



AVANCE DEL DIAGNÓSTICO DEL INDICADOR DE PRODUCTO 3.1.2

**Desde** John Alexander Corredor Fonseca <john.corredor@habitatbogota.gov.co>  
**Fecha** Lun 6/10/2025 9:18  
**Para** Jaime Olaya Amado <jaime.olaya@habitatbogota.gov.co>  
**CC** Angy Leonor Prieto Corredor <angy.prieto@habitatbogota.gov.co>; Luis Alejandro Fajardo Ramirez <luis.fajardo@habitatbogota.gov.co>; Cristian Andres Torres Casallas <cristian.torres@habitatbogota.gov.co>; Ana Judith Abreu Murcia <ana.abreu@habitatbogota.gov.co>; Nubia Stella Rey Estupiñan <nubia.rey@habitatbogota.gov.co>

📎 1 archivo adjunto (420 KB)  
DIAGNÓSTICO - INDICADOR DE PRODUCTO 3.1.2 - SAC - V1.pdf;

Buenos días Jaime y compañer@s,

Adjunto envío avance del diagnóstico del indicador de producto 3.1.2, para su revisión y comentarios:

Los capítulos adelantados dentro del diagnóstico se describen a continuación:

- 1. NOMBRE DEL TRÁMITE
- 2. OBJETIVO
- 3. GLOSARIO *(General del DECRETO 233 DE 2023, Vanti, Enel y EAAB)*
- 4. INFORMACIÓN DETALLADA DEL TRÁMITE *(NORMATIVIDAD APLICABLE ASOCIADA AL TRÁMITE de Vanti, Enel y EAAB)*

Lo anterior para socializarlo con la Subdirección de Servicios Publicos de la SDHT



SECRETARÍA DEL  
HÁBITAT

**John Alexander Corredor Fonseca**  
Contratista - No 845 - 2025  
Subdirección de Apoyo a la Construcción  
Secretaría Distrital del Hábitat  
Teléfono: (+57) 1 358 1600 -  
Bogotá, Colombia

"Antes de imprimir este mensaje, compruebe que es necesario hacerlo.  
Una tonelada de papel implica la tala de 15 árboles y el consumo de  
250 mil litros de agua. El medio ambiente es compromiso de TODOS. "

