



RE: AVANCE DEL DIAGNÓSTICO DEL INDICADOR DE PRODUCTO 3.1.2

Desde John Alexander Corredor Fonseca <john.corredor@habitatbogota.gov.co>
Fecha Vie 17/10/2025 11:10
Para Jaime Olaya Amado <jaime.olaya@habitatbogota.gov.co>
CC Angy Leonor Prieto Corredor <angy.prieto@habitatbogota.gov.co>; Luis Alejandro Fajardo Ramirez <luis.fajardo@habitatbogota.gov.co>; Cristian Andres Torres Casallas <cristian.torres@habitatbogota.gov.co>; Ana Judith Abreu Murcia <ana.abreu@habitatbogota.gov.co>; Nubia Stella Rey Estupiñan <nubia.rey@habitatbogota.gov.co>



📎 1 archivo adjunto (1 MB)
DIAGNÓSTICO - INDICADOR DE PRODUCTO 3.1.2 - SAC - V2.docx;

Buenos días Jaime y compañer@s,

Adjunto envío avance del diagnósticoV2 del indicador de producto 3.1.2, para la revisión del día de hoy:

Los capítulos adelantados dentro del diagnóstico se describen a continuación:

- 1. NOMBRE DEL TRÁMITE
- 2. OBJETIVO
- 3. GLOSARIO *(General del DECRETO 233 DE 2023, Vanti, Enel y EAAB)*
- 4. INFORMACIÓN DETALLADA DEL TRÁMITE *(NORMATIVIDAD APLICABLE ASOCIADA AL TRÁMITE de Vanti, Enel y EAAB)*
- 5. DEFINICIÓN DEL TRÁMITE *(Definición del trámite VANTI, ENEL y EAAB - Requisitos del trámite VANTI, ENEL y EAAB)*
- 6. TRAMITE INSCRITO EN EL SUIT *(VANTI, ENEL y EAAB)*
- 7. NORMATIVIDAD APLICABLE ASOCIADA AL TRÁMITE *(VANTI, ENEL y EAAB)*
- 8. FORMATOS A UTILIZAR y COSTOS ASOCIADOS AL TRÁMITE.



John Alexander Corredor Fonseca
Contratista - No 845 - 2025
Subdirección de Apoyo a la Construcción
Secretaría Distrital del Hábitat
Teléfono: (+57) 1 358 1600 -
Bogotá, Colombia

"Antes de imprimir este mensaje, compruebe que es necesario hacerlo.
Una tonelada de papel implica la tala de 15 árboles y el consumo de
250 mil litros de agua. El medio ambiente es compromiso de TODOS. "



De: John Alexander Corredor Fonseca
Enviado: lunes, 6 de octubre de 2025 9:18
Para: Jaime Olaya Amado <jaime.olaya@habitatbogota.gov.co>
Cc: Angy Leonor Prieto Corredor <angy.prieto@habitatbogota.gov.co>; Luis Alejandro Fajardo Ramirez <luis.fajardo@habitatbogota.gov.co>; Cristian Andres Torres Casallas <cristian.torres@habitatbogota.gov.co>; Ana Judith Abreu Murcia <ana.abreu@habitatbogota.gov.co>; Nubia Stella Rey Estupiñan <nubia.rey@habitatbogota.gov.co>
Asunto: AVANCE DEL DIAGNÓSTICO DEL INDICADOR DE PRODUCTO 3.1.2



Buenos días Jaime y compañer@s,

Adjunto envío avance del diagnóstico del indicador de producto 3.1.2, para su revisión y comentarios:

Los capítulos adelantados dentro del diagnóstico se describen a continuación:

- 1. NOMBRE DEL TRÁMITE
- 2. OBJETIVO
- 3. GLOSARIO *(General del DECRETO 233 DE 2023, Vanti, Enel y EAAB)*
- 4. INFORMACIÓN DETALLADA DEL TRÁMITE *(NORMATIVIDAD APLICABLE ASOCIADA AL TRÁMITE de Vanti, Enel y EAAB)*

Lo anterior para socializarlo con la Subdirección de Servicios Publicos de la SDHT



John Alexander Corredor Fonseca
Contratista - No 845 - 2025
Subdirección de Apoyo a la Construcción
Secretaría Distrital del Hábitat

Teléfono: (+57) 1 358 1600 -
Bogotá, Colombia

"Antes de imprimir este mensaje, compruebe que es necesario hacerlo.
Una tonelada de papel implica la tala de 15 árboles y el consumo de
250 mil litros de agua. El medio ambiente es compromiso de TODOS. "

