PREVENIR 1-A S.A
Nit. 819001920 -7
Dirección: Carrera 20 No 12 - 32 SANTA MARTA
Tel: 4349531- 4200149 - 3126700249

CONCEPTO MÉDICO OCUPACIONAL
INGRESO

Tipo certificación: Ingreso (X) Periódico ( ) Retiro ( ) Post incapacidad ( ) Caso ocupacional ( )
Control ( ) Reubicación ( ) Ingreso al SVE ( ) Trabajo en alturas ( )



DATOS DEL PACIENTE

Fecha 03/03/2020 10:51:00 Cargo EVALUADOR DE COMPETENCIA
Empresa PARTICULAR
Nombre ADALBERTO ESPELETA REDONDO
Doc. Identidad CC 12551117 Edad 59 Años Género Masculino
Dirección Teléfono 3183620364
Escolaridad Profesional
Eps EPS SANITAS

SE PRACTICARON LOS SIGUIENTES PARACLÍNICOS
EXAMEN MÉDICO OCUPACIONAL, OPTOMETRIA, PSICOLOGIA, SEROLOGIA VDRL, GLICEMIA, AUDIOMETRIA

CONCEPTO
Sin restricciones para el cargo

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES
AL TRABAJADOR SE LE RECOMIENDA:
ESTILOS DE VIDA SALUDABLES
HIGIENE POSTURAL
EJERCICIO FUNCIONAL

-CONTROL DE PRESION ARTERIAL POR MEDICINA GENERAL DE LA EPS
-CONTROL CON OTORRINO DE LA EPS

RESTRICCIONES LABORALES

PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
Visual ( ) Auditivo ( ) Respiratorio ( ) Cardiovascular ( ) Psicosocial ( ) Ergonómico ( ) Otros ( )

REMISIÓN SI (X) NO ( ) ARL SI ( ) NO ( ) EPS SI (X) NO ( )

CONSENTIMIENTO INFORMADO: Autorizo a la IPS PREVENIR 1-A S.A para que le de el manejo de CUSTODIA y CONFIDENCIALIDAD en cumplimiento de las Resoluciones 2346 del 2.007, 1918 del 2.009 del Ministerio de Protección Social y normatividad vigente. Ademas doy fe que toda la información por mi suministrada es completa y verídica. Con mi firma expreso mi consentimiento para todos los estudios realizados y el resultado del informe medico ocupacional de aptitud.

Dr. Jose Maria Benavides de Vega
Medico Especialista en Salud Ocupacional
RM: 4150401 MP
Lic Ocupacional: 2286/2019 SDSM

Trabajador: ADALBERTO ESPELETA REDONDO
CC: 12551117
Declaro que todos los datos registrados corresponden a la verdad

Caracol Barranquilla

Scanned with CamScanner

PREVENIR 1A S.A.

SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD OCUPACIONAL, PROMOCION Y PREVENCION
LABORATORIO CLINICO Y TOXICOLOGICO
Nit. 819.001.925-1
Carrera 20 Nº 12-46 Tel. 436 5149 - 434 9931 Cel 310 636 8249
Santa Marta

Impreso	03 mar 2020 11:59:14 am		RESULTADOS				SoftAvanz Server: (2016)0526
Sede	PRINCIPAL						Página 1 de 1
Paciente	ESPELETA ADALBERTO			Sexo M	Edad 5M 1W 2D	Nro. De Recepción	34629
Identif.	CC 12661117	Teléfono			Fecha De Recepción	03 mar 2020 11:38:50 am	
Entidad	PARTICULAR .				SubEntidad	SIN SUBENTIDAD	
Sale	CONSULTA EXTERNA		Cama		Médico	BENAVIDES DE VEGA, JOSE	

	Resultados	Unidades	Valores Referencia
QUIMICA			
Glicemia en Ayunas	87	mg/dl	60 a 110
Colorimetria			

Fecha Reporte 03 mar 2020 11:58 am

INMUNOLOGIA

VDRL serologia	No reactivo		

Fecha Reporte 03 mar 2020 11:58 am

Dra. Grisee A. Socarras Calzadilla
Reg. Prof. 1065562365
Universidad Popular del Cesar

Scanned with CamScanner

INFORMACIÓN GENERAL PRUEBA PSICOLOGICA GHQ-28

Sujeto: ADALBERTO ESPELETA REDONDO

Fecha de interpretación de prueba: 03/03/2020

Edad: 60

fecha de nacimiento: 07/03/1960

Sexo: M

Nivel académico: PROFESIONAL

Numero de identificación: 12551117

Evaluador

Romario Yesid Quintero Olmos, psicólogo

Test aplicado

GHQ-28

Resultados

Luego de la aplicación del GHQ-28, el paciente obtuvo una puntuación directa de 0 púntos en sintomas somáticos, 0 puntos en ansiedad-insomnio, 0 puntos en disfunsión social y 0 puntos en depresión.

paciente refiere niveles adecuados de bienestar psicologico general.

Sugerencias

Ninguna

Romario Yesid Quintero Olmos

PSICOLOGÍA
Universidad del Magdalena
C.C. 1082986171 - T.P. 184627

FIRMA EVALUADOR

T.P 184627

Scanned with CamScanner

PREVENIR I-A S.A

AUDIOMETRÍA

Control ☐ Ingreso [X] Retiro ☐

Nombre ADALBERTO ESPELETA REDONDO Doc. Identidad 12551117

Teléfono Edad 60 Cargo EVALUADOR DE COMPETENCIA

Empresa PARTICULAR Fecha 03/03/2020 Reposo Auditivo

ANTECEDENTES OCUPACIONALES

Exposición al ruido actual

◯ SI Tiempo
⊗ NO EPP

Exposición al ruido en trabajos anteriores

Cargo Años EPP

◯ SI EVALUADOR DE
◯ NO

ANTECEDENTES OTOLÓGICOS

◯ Ninguno ⊗ Otitis ◯ Acúfeno ◯ Vértigo ◯ Trauma ◯ Perforación Timpánica ◯ Otalgia ◯ Otorrea ◯ Hipoacusia

◯ Prurito ◯ Cirugía ◯ Detonación - Explosión ◯ Ototóxicos ◯ Otros:

Observaciones

ANTECEDENTES SOCIOACÚSTICOS

⊗ Ninguno ◯ Polígono ◯ Servicio Militar ◯ Buceo ◯ Moto ◯ Instrumento Musical ◯ Discoteca y/o bares

◯ Otros: Obs

ANTECEDENTES PERSONALES

⊗ Ninguno ◯ Afección Renal ◯ Parotiditis ◯ TBC ◯ Diabetes

◯ Hipotiroidismo ◯ Meningitis ◯ Paludismo ◯ Reumatismo ◯ HTA

◯ Otros:

ANTECEDENTES FAMILIARES

⊗ Ninguno Parentesco

◯ Congénito ◯ Adquirido

DIAGNÓSTICO CIE-10


Z011 - EXAMEN DE OIDOS Y DE LA AUDICION

OTOSCOPIA

⊗ Normal ◯ Anormal

OD CAE NORMAL
MT NORMAL

OI CAE NORMAL
MT NORMAL



Diagnóstico Hipoacusia:

	125	250	500	750	1000	1500	2000	3000	4000	6000	8000
VA OI		20	20		20		20	25	40	30	35
OD		15	20		20		25	25	40	30	40
VO OI											
OD											

NBN WN SN

Observaciones
SE RECOMIENDA CONTROL AUDITIVO ANUAL.

KAREN LORENA CANTILLO PERTUZ

Scanned with CamScanner

PREVENIR 1-A S.A

819001920

AUDIOMETRÍA

Control ☐
Ingreso ☒
Retiro ☐

Especialidad: FONOAUDIOLOGIA
CC: 1084726250 RM: 1302620

Scanned with CamScanner

PREVENIR I-A S.A

Nit. 819001920 - 7
Dirección: Carrera 20 No 12 - 32 SANTA MARTA
Tel: 4349531- 4200149 - 3126700249

OPTOMETRÍA

Ingreso [X] Egreso [ ] Periódico [ ] Caso ocupacional [ ]

Fecha historia 03/03/2020 11:13:00

Doc. Identidad CC 12551117 Nombre ADALBERTO ESPELETA REDONDO Fecha Nacimiento 07/03/1960
Entidad PARTICULAR Edad 60 Ocupación EVALUADOR DE COMPETENCIA
Fondo de pensión COLPENSIONES EPS ARL NO REFIERE

Anamnesis

Ultimo examen visual HACE 1 AÑO | Usa anteojos: Si [X] No [ ] | V.L. [X] | V.P. [X] | PC [ ] | Bifocal [X] | Progresivo [ ] | Filtros [ ]
Frecuencia de uso: Permanente: [X] Ocasional [ ] | Usa protección ocular gafas de seguridad o máscara? Si [ ] No [ ]
Cirugias Si [ ] No [ ] Cuál?
Accidentes oculares Si [ ] No [ ] Cuál?
Signos y síntomas: Asintomático [ ] Disminución visual de cerca [ ] Disminución visual de lejos [ ] Cefaleas [ ] Resequedad ocular [ ]
Ardor ocular [ ] Lagrimeo [ ] Cansancio ocular [ ] Irritación [ ] Fotofobia [ ] Prurito ocular [ ] Salto de renglón [ ]
Antececentes personales y/o familiares | Trae corrección óptica [ ]

Agudeza Visual

	C.C.	V.L	V.P.	S.C.	V.L.	V.P.
O.D.		20/20	0.50		20/28	2.M
O.I.		20/20	0.50		20/28	2.M

Lensometría

	ESF	CIL	EJE	ADD
O.D.	+0.75		°	+2.00
O.I.	+0.50		°	+2.00

Examen Externo

Segmento Anterior:	O.D.	O.I.
Hiperemia conjuntiva	[ ]	[ ]
Pterigio N	[ ]	[ ]
Pterigio T	[ ]	[ ]
Pinguécula	[ ]	[ ]
Nevus	[ ]	[ ]
Bleafaratis	[ ]	[ ]
Blefaritis seborreica	[ ]	[ ]
Secreción	[ ]	[ ]
Leucoma corneal	[ ]	[ ]
Ptosis palpebral	[ ]	[ ]
Otros:		

Motilidad Ocular

CVT: VL ORTO VP ORTO HISHBERG CENTRADO
Ducciones NORMAL Versiones NORMAL PPC

Oftalmoscopia

	O.D.	O.I.
F.O.A.N.	[ ]	[ ]
Papila normal	[X]	[X]
Brillo foveal normal	[X]	[X]
Catarata	[ ]	[ ]
Esclerosis de cristalino	[ ]	[ ]
Opacidad de medios	[ ]	[ ]
Lesión retinal	[ ]	[ ]

Test Ocupacionales

Visión cromática	Visión de profundidad	Campo visual por vonfrontación
O.D: NORMAL	O.D: 20 SEG DE	O.D:
O.I: NORMAL	O.I:	O.I:

Refracción

	Esfera	Cilindro	EJE	Adición
O.D:	+0.75	-	°	+2.25
O.I:	+0.50	-	°	+2.25

Refracción final

	Esfera	Cilindro	EJE	Adición	AV VL	AV VP
O.D:	+0.75	-	°	+2.25	20/20	0.50
O.I:	+0.50	-	°	+2.25	20/20	0.50

Interpretación

	O.D	O.I
No requiere correción óptica	[ ]	[ ]
Defecto refractivo adecuadamente corregido	[X]	[X]
Defecto refractivo inadecuadamente corregido	[ ]	[ ]

Defecto refractivo no corregido [ ] [ ]
Gafas no formuladas [ ] [ ]

Diagnóstico

H524 PRESBICIA
H520 HIPERMETROPIA

Recomendaciones

Corrección Óptica Permanente [ ] Corrección Óptica Ocasional [ ] Control 6 meses [ ] Control 1 año [X]
Optometría Clínica [ ] Valoración por oftalmología [ ] Valoración por ortóptica [ ]

Valoración Normal [X] Anormal [ ]

CONCEPTO

Apto [X] No apto [ ] **Observaciones:** CONTINUAR CON LA CORRECCION OPTICA

ALDEMAR DAIR BUSTAMANTE MOZO
Especialidad OPTOMETRIA
CC 1083003888 RM 1083003888

Scanned with CamScanner