

ACTIVIDADES DE CUMPLIMIENTO MES DE AGOSTO DEL 2025 MOVIL 1089

FORMATO RECEPCIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE MEDICAMENTOS AGOSTO 2025 - Excel (Error de activación de productos)											
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA											
SEDE: HOSPITAL HMGY SERVICIO:											
FECHA	ITEM	PRINCIPIO ACTIVO	CONCENTRACION	FORMA FARMACEUTICA	PRESENTACION COMERCIAL	UNIDAD DE MEDIDA	LOTE	REGISTRO SANITARIO	FECHA DE VENCIMIENTO	SEMAFO	
01/08/2025	174	DEXTRONA	5% / 250ML	SOLUCION INYECTABLE	BOLSA 250ML	MG/ML	SB24KJ2	2020M-000887-R4	301126	VE	
01/08/2025	175	DEXTRONA	10% / 500ML	SOLUCION INYECTABLE	BOLSA 500ML	MG/ML	SB27BA2	2019DM-000785-R4	280227	VE	
01/08/2025	141	CLORURO DE SODIO	0.9% / 500ML	SOLUCION INYECTABLE	BOLSA 500ML	MG/ML	SB24L18	2020M-001117	311226	VE	
01/08/2025	141	CLORURO DE SODIO	0.9% / 500ML	SOLUCION INYECTABLE	BOLSA 500ML	MG/ML	SB24L18	2020M-001117	311226	VE	
01/08/2025	141	CLORURO DE SODIO	0.9% / 500ML	SOLUCION INYECTABLE	BOLSA 500ML	MG/ML	SB24L18	2020M-001117	311226	VE	
01/08/2025	141	CLORURO DE SODIO	0.9% / 500ML	SOLUCION INYECTABLE	BOLSA 500ML	MG/ML	SB24L18	2020M-001117	311226	VE	
01/08/2025	141	CLORURO DE SODIO	0.9% / 500ML	SOLUCION INYECTABLE	BOLSA 500ML	MG/ML	SB24L18	2020M-001117	311226	VE	
01/08/2025	141	CLORURO DE SODIO	0.9% / 500ML	SOLUCION INYECTABLE	BOLSA 500ML	MG/ML	SB24L18	2020M-001117	311226	VE	
01/08/2025	317	LACTATO DE RINGER	28MEQ / 500ML	SOLUCION INYECTABLE	BOLSA 500ML	MEQ / ML	SB24LC2	2020M-002282-R4	311226	VE	
01/08/2025	317	LACTATO DE RINGER	28MEQ / 500ML	SOLUCION INYECTABLE	BOLSA 500ML	MEQ / ML	SB24LC2	2020M-002282-R4	311226	VE	
01/08/2025	317	LACTATO DE RINGER	28MEQ / 500ML	SOLUCION INYECTABLE	BOLSA 500ML	MEQ / ML	SB27BB7	2020M-002282-R4	280227	VE	
01/08/2025	317	LACTATO DE RINGER	28MEQ / 500ML	SOLUCION INYECTABLE	BOLSA 500ML	MEQ / ML	SB27FF3	2020M-002282-R4	300627	VE	
01/08/2025	37	ALCOHOL ANTIEMETICO	100ML	SOLUCION TOPICA	FCO 100 ML	ML	436006	2021M-011909-R2	310827	NO A	
23		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		NO A	
24		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		NO A	
25		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		NO A	
26		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		NO A	
27		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		NO A	
28		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		NO A	
29		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		NO A	
30		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		NO A	
31		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		NO A	
32		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		NO A	
33		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		NO A	
34		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		NO A	
35		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		NO A	
36		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		NO A	

FORMATO RECEPCIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS E INSUMOS AGOSTO 2025 - Excel (Error de activación de productos)												
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA												
SEDE: CENTRO DE SALUD GRANADA SERVICIO: MOVIL 1089 PALCA ODT 619												
FECHA	ITEM	DESCRIPCION/ NOMBRE DEL PRODUCTO	PRESENTACION COMERCIAL	CLASIFICACION DE RIESGO	VIDA UTIL	MARCA / LABORATORIO	SERIE (CUANDO APLIQUE)	LOTE	REGISTRO SANITARIO	FECHA DE VENCIMIENTO	SEMAFORIZACION	N. DE FACTURAREMI LAD
01/08/2025	712	CANULA OXIGENO NASAL PEDIATRICA M UNIDAD	UNIDAD	5 AÑOS	Ila	BIOLIFE	NA	10221224	2016DM-0000161-R1	311229	VERDE	DISCOLME
01/08/2025	712	CANULA OXIGENO NASAL PEDIATRICA M UNIDAD	UNIDAD	5 AÑOS	Ila	BIOLIFE	NA	10130224	2016DM-0000161-R1	280229	VERDE	DISCOLME
01/08/2025	712	CANULA OXIGENO NASAL PEDIATRICA M UNIDAD	UNIDAD	5 AÑOS	Ila	BIOLIFE	NA	10070223	2016DM-0000161-R1	280228	VERDE	DISCOLME
01/08/2025	926	MICRONEBULIZADOR KIT PEDIATRICO TALLA M UNIDAD	UNIDAD	5 AÑOS	Ila	LIFE CARE	NA	20230715	2020DM-0021051	140728	VERDE	DISCOLME
01/08/2025	926	MICRONEBULIZADOR KIT PEDIATRICO TALLA M UNIDAD	UNIDAD	5 AÑOS	Ila	LIFE CARE	NA	20240910	2020DM-0021051	90929	VERDE	DISCOLME
01/08/2025	921	MASCARILLA TIPO VENTURY PEDIATRICA UNIDAD	UNIDAD	5 AÑOS	Ila	BIOLIFE	NA	10399923	2017DM-0000410-R1	300928	VERDE	DISCOLME
01/08/2025	921	MASCARILLA TIPO VENTURY PEDIATRICA UNIDAD	UNIDAD	5 AÑOS	Ila	BIOLIFE	NA	10399923	2017DM-0000410-R1	300928	VERDE	DISCOLME
01/08/2025	919	MASCARILLA PARA OXIGENO PEDIATRICO CON RESERVOIRIO	UNIDAD	5 AÑOS	Ila	BIOLIFE	NA	10301122	2017DM-0000410-R1	301127	VERDE	DISCOLME
01/08/2025	919	MASCARILLA PARA OXIGENO PEDIATRICO CON RESERVOIRIO	UNIDAD	5 AÑOS	Ila	BIOLIFE	NA	10301122	2017DM-0000410-R1	301127	VERDE	DISCOLME
01/08/2025	701	CANULA GUEDELL Y O MATO No 0 UNIDAD	UNIDAD	5 AÑOS	Ila	GOLDEN CARE	NA	10290822	2021DM-0008169-R1	310827	VERDE	DISCOLME
01/08/2025	702	CANULA GUEDELL Y O MATO No 1 UNIDAD	UNIDAD	5 AÑOS	Ila	GOLDEN CARE	NA	10390822	2021DM-0008169-R1	310827	VERDE	DISCOLME
01/08/2025	703	CANULA GUEDELL Y O MATO No 2 UNIDAD	UNIDAD	5 AÑOS	Ila	GOLDEN CARE	NA	10390822	2021DM-0008169-R1	300928	VERDE	DISCOLME
01/08/2025	704	CANULA GUEDELL Y O MATO No 3 UNIDAD	UNIDAD	5 AÑOS	Ila	GOLDEN CARE	NA	10351022	2021DM-0008169-R1	311027	VERDE	DISCOLME
01/08/2025	705	CANULA GUEDELL Y O MATO No 4 UNIDAD	UNIDAD	5 AÑOS	Ila	GOLDEN CARE	NA	10141124	2021DM-0008169-R1	301127	VERDE	DISCOLME
01/08/2025	706	CANULA GUEDELL Y O MATO No 5 UNIDAD	UNIDAD	5 AÑOS	Ila	GOLDEN CARE	NA	10191123	2021DM-0008169-R1	301126	VERDE	DISCOLME
01/08/2025	660	AMBU (RESUCITADOR) PARA PEDIATRICO DESECHABLE	UNIDAD	3 AÑOS	Ila	GOLDEN CARE	NA	24000203	2019DM-0020818	311026	VERDE	DISCOLME
01/08/2025	658	AMBU (RESUCITADOR) PARA NEONATO DESECHABLE	UNIDAD	3 AÑOS	Ila	MAH CARE	NA	23000333	2019DM-0020818	120826	VERDE	DISCOLME
01/08/2025	709	CANULA OXIGENO NASAL ADULTO UNIDAD	UNIDAD	3 Y 5 AÑOS	Ila	BIOLIFE	NA	10190625	2016DM-0000161-R1	300630	VERDE	DISCOLME
01/08/2025	709	CANULA OXIGENO NASAL ADULTO UNIDAD	UNIDAD	3 Y 5 AÑOS	Ila	BIOLIFE	NA	10300525	2016DM-0000161-R1	310530	VERDE	DISCOLME
01/08/2025	709	CANULA OXIGENO NASAL ADULTO UNIDAD	UNIDAD	3 Y 5 AÑOS	Ila	BIOLIFE	NA	10300525	2016DM-0000161-R1	310530	VERDE	DISCOLME
01/08/2025	925	MICRONEBULIZADOR KIT ADULTO UNIDAD	UNIDAD	5 AÑOS	Ila	BIOLIFE	NA	10100823	2016DM-0000161-R1	310828	VERDE	DISCOLME
01/08/2025	925	MICRONEBULIZADOR KIT ADULTO UNIDAD	UNIDAD	5 AÑOS	Ila	BIOLIFE	NA	10301324	2016DM-0000161-R1	310129	VERDE	DISCOLME
01/08/2025	920	MASCARILLA TIPO VENTURY ADULTO UNIDAD	UNIDAD	5 AÑOS	Ila	SUPREME	NA	240325	2014DM-0012112	310329	VERDE	DISCOLME
01/08/2025	920	MASCARILLA TIPO VENTURY ADULTO UNIDAD	UNIDAD	5 AÑOS	Ila	BIOLIFE	NA	10390623	2017DM-0000410-R1	300628	VERDE	DISCOLME
01/08/2025	916	MASCARILLA PARA OXIGENO ADULTO CON RESERVOIRIO UNIDAD	UNIDAD	5 AÑOS	Ila	BIOLIFE	NA	10081224	2017DM-0000410-R1	311229	VERDE	DISCOLME
01/08/2025	916	MASCARILLA PARA OXIGENO ADULTO CON RESERVOIRIO UNIDAD	UNIDAD	5 AÑOS	Ila	BIOLIFE	NA	10110021	2017DM-0000410-R1	311229	VERDE	DISCOLME
CONTROL INVENTARIO INTERACTIVO CRITERIOS DE CALIDAD LISTADO												

INVENTARIO INVIMA HÓSPITAL SSG AGOSTO 2025 ACTUALIZADA OK - Excel (Error de activación de productos)

CANT.		FECHA VENCIMIENTO	REGISTRO INVIMA	LOTE
RESPIRATORIO PEDIÁTRICO				
CANULA NASAL PEDIÁTRICA (3)	1	dici-29	2016DM-0000161-R1	10211224
	1	feb-29	2016DM-0000161-R1	10130224
	1	feb-28	2016DM-0000161-R1	10070223
KIT MICRONEBULIZADOR PEDIÁTRICO (2)	1	14/07/28	2020DM-0021051	20230715
	1	9/09/29	2020DM-0021051	20240910
KIT VENTURY MASCARA PEDIÁTRICA (2)	1	sep-28	2017DM-0000410-R1	10390023
	1	sep-28	2017DM-0000410-R1	10390023
MASCARA DE NOREINHALACION PEDIÁTRICA (2)	1	nov-27	2017DM-0000410-R1	10301122
	1	nov-27	2017DM-0000410-R1	10301122
CANULA GUEDEL No 0	1	ago-27	2021DM-0008169-R1	10290822
CANULA GUEDEL No 1	1	ago-27	2021DM-0008169-R1	10730822
CANULA GUEDEL No 2	1	sep-27	2021DM-0008169-R1	10790022
CANULA GUEDEL No 3	1	oct-27	2021DM-0008169-R1	10551022
CANULA GUEDEL No 4	1	nov-27	2021DM-0008169-R1	10141124
CANULA GUEDEL No 5	1	nov-26	2021DM-0008169-R1	10191123
BVM PEDIÁTRICO (AMBU)	1	oct-26	2019DM-0020818	24000203
BVM NEONATAL (AMBU)	1	12/08/26	2019DM-0020818	24000333

Excel con configuración por defecto de Microsoft Excel

CONTROL INGRESO Y/O EGRESO E INVENTARIO DE REACTIVOS DE DIAGNOSTICO INVITRO - Excel (Error de activación de productos)

Archivo Inicio Insertar Diseño de página Fórmulas Datos Revisar Vista Acrobat ¿Qué desea hacer?

Pegar Cortar Copiar Copiar formato Fuente Alineación Número Estilos Formato Dar formato Estilos de condicional como tabla celdas Insertar Eliminar Formato Celdas Modificar Adobe Acrobat

1/08/2025

FORMATO CONTROL INGRESO Y/O EGRESO E INVENTARIO DE REACTIVOS DE DIAGNOSTICO INVITRO

PROCESO: Gestión de Servicios de Diagnósticos y Terapéuticos, Ambulatorios, Urgencias, Hospitalización, Quirógenos.

SEDE: CENTRO DE SALUD DE GRANADA UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD

SEMAFORIZACIÓN REACTIVOS DE DIAGNOSTICO INVITRO.

AMARILLO: VENCIMIENTO DE SEIS MESES A UN AÑO

CRITERIOS DE CALIDAD A TENER EN CUENTA EN LA RECEPCIÓN: 7 CORRECTOS - PROGRAMA REACTIVO VIGILANCIA.

1. Presentación correcta: Incluye las características de presentación comercial del reactivo recibido, corresponda a la solicitud realizada, empaque correcto (Empaque seguro del reactivo, el cual incluye la inspección de fisuras o rupturas del empaque), cantidad correcta (Cantidad de entrega de reactivos completa, según lo solicitado) y rotulación correcta (marcado de los reactivos correcta y correspondiente).

4. Transporte correcto: Verificación del embalaje

5. Registro INVIMA correcto: Verificación de la autenticidad

6. Certificados de calidad correctos: Contar con los

7. Inserto correcto: contar con la existencia de ins

2. Fecha de vencimiento correcta: Fecha de vencimiento vigente.

3. Temperatura correcta: Verificación de la Temperatura de almacenamiento (Registro).


7. Inserto correcto: contar con la existencia de ins

FECHA DE LLEGADA	ITEM	INGRESO (1) O EGRESO (2)	NOMBRE COMERCIAL	PRESENTACION COMERCIAL	MARCA	FECHA VENCIMIENTO	SEMAFORIZACION	LOTE DE FABRICACION	REGISTRO SANITARIO	CLASIFICACION DE RIESGO SANITARIO	FECHA UTILIZADA	TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO	COMPLETUDIN DE LA ETIQUETA	NUMERO DE REGISTRO INVIMA	ORDEN PROPIETARIO	RESPONSABLE DE RECEPCION TECNICA (Ingeniero y Asistente)	SERVICIO QUE LOS REACTIVOS SUPLENTERAN PARA PROPOSITOS DE LABORATORIO
08/08/25	1043	ENVA	TRIAS PARA GLUCOMETRO	FRASCO X 50 UNIDADES	GLUCO QUICK	24/10/24	verde	TD24A215-CSR	242280-0402145-01	II	00 AÑOS	18 °C	X	disculpa	disculpa	LORENA VILLALOBOS-ADRIANA TEQUIA-LEIDY CLAVAD	DISCULME

RECEPCION TECNICA INSTRUCTIVO CRITERIOS DE CALIDAD LISTADO

4:41 p.m. 13/08/25

ENTREGA DE TURNO SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTENCIAL												CODIGO	AM06-FY03-12
PROCESO: Gestión de Servicios Hospitalarios, Urgencias, Quirógenos y Ambulatorios												VERSION	0
Módul: 1089 MES: agosto AÑO: 2025												VIGENCIA	1/10/2023
N°	HORA	FECHA	AUXILIAR QUE ENTREGA TURNO	CONDUCTOR QUE ENTREGA TURNO	PLACA	T A M	AUXILIAR QUE RECIBE TURNO	CONDUCTOR QUE RECIBE TURNO	REGISTRO DE SINGULARES BUENAS PRÁCTICAS (CAPITULO)		OBSERVACIONES	SE RECIERE TRASLADO A MANTENIMIENTO	
									SI	NO		SI	NO
1	7:00	01-08-25	Leidy Clavijo	Pedro Romero	007 619	X	Johanna Clavijo	Pedro Romero	X		Sin novedad		X
2	7:00	02-08-25	Johana Villalobos	Robert Romero	007 619	X	Johana Villalobos	Robert Romero	X		Sin novedad		X
3	7:00	03-08-25	Adriana Tequia	Oscar Mantilla	007 619	X	Adriana Tequia	Oscar Mantilla	X				X
4	7:00	04-08-25	Johana Villalobos	Robert Romero	007 619	X	Johana Villalobos	Robert Romero	X		Aseo Terminal		X
5	7:00	05-08-25	Adriana Tequia	Oscar Mantilla	007 619	X	Adriana Tequia	Oscar Mantilla	X		Sin novedad		X
6	7:00	06-08-25	Johana Villalobos	Robert Romero	007 619	X	Johana Villalobos	Robert Romero	X		Sin novedad		X
7	7:00	07-08-25	Adriana Tequia	Oscar Mantilla	007 619	X	Johanna Clavijo	Pedro Romero	X		Sin novedad		X
8	7:00	08-08-25	Johanna Clavijo	Pedro Romero	007 619	X	Angie Zayas	Robert Romero	X		Sin novedad		X
9	7:00	09/08/25	Angie Zayas	Robert Romero	007 619	X	Adriana Tequia	Oscar Mantilla	X		Sin novedad		X
10	7:00	10-08-25	Adriana Tequia	Oscar Mantilla	007 619	X	Johanna Clavijo	Pedro Romero	X		Organizadora 3/A		X
11	7:00	11-08-25	Johanna Clavijo	Pedro Romero	007 619	X	Johana Villalobos	Robert Romero	X		Aseo Terminal 3/A		X
12	7:00	12-08-25	Johana Villalobos	Robert Romero	007 619	X	Adriana Tequia	Oscar Mantilla	X		Sin novedad		X
13	7:00	13-08-25	Adriana Tequia	Oscar Mantilla	007 619	X	Johanna Clavijo	Pedro Romero	X		Sin novedad		X
14	7:00	14-08-25											
15													



ENTREGA DE HISTORIAS CLINICAS TRANSPORTE ASISTENCIAL


PROCESO: Gestión de servicios de urgencias

CÓDIGO	AMB FTO 09
VERSIÓN	01
VIGENCIA	24/10/2023

Nombre de Auxiliar: MOU 1089 - AGOSTO 2025

No	Nombre del Paciente	No de Documento	Tipo de Traslado						Recibe	Fecha
			Primario	Priorizado	Secundario		Medicalizado			
					Simple	Redondo	Simple	Redondo		
1	Antonel Alonzo R	PPT= 6.205.992			X				Leidy C	01-08-2025
2	Nabel G. CIUZ	TI= 5093 131.336			X				Leidy C	01-08-2025
3	Bryan Romero	TI= 5191.214.684			X				Adriana T.	04-08-2025
4	Nancy Cerquera	CC= 36166964			X				Lorena V	05-08-2025
5	Ysid Gutierrez	CC= 393.493			X				Adriana T	06-08-2025
6	Emy Zabala	CC= 65.824.621			X				Adriana T	07-08-2025
7	Luis Afanador	CC= 74.436.457			X				Adriana T	10-08-2025
8	Lizbeth Teal	PT= 64.410.68			Y				Lorena V	11-08-2025
9	Wendy Martinez	CC= 1012.452.004			Y				Adriana T.	12-08-2025
10										
11										
12										
13										
14										
15										

La última versión de cada documento será la única válida para su utilización y estará disponible en el Portal Interno de la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha evite copias de este documento ya que puede ser una versión



LIMPIEZA Y DESINFECCION EQUIPOS BIOMEDICOS

PROCESO: Gestión de Servicios de Diagnósticos y Terapéuticos, Ambulatorios, Urgencias, Hospitalización y Quirúrgicos

CÓDIGO	GTB FTO 25
VERSIÓN	02
VIGENCIA	13/01/2025

UBICACIÓN: MOU 1089 PRODUCTO UTILIZADO: _____ MES: Agosto 2025

EQUIPOS BIOMÉDICOS	SERIE O # DE ACTIVO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T
Monitor de signos vitales	17923	X		X	X		X	X	X	X		X	X			
DEA	17922	X		X	X		X	X	X	X		X	X	X		
Succiónador Eléctrico	17925	X		X	X		X	X	X	X		X	X	X		
Doppler	13978	X		X	X		X	X	X	X		X	X	X		
Tensiómetro Pediatrico	18214	X		X	X		X	X	X	X		X	X	X		
Tensiómetro Adulto	17926	X		X	X		X	X	X	X		X	X	X		
Glucómetro Glucoswik	17893	X		X	X		X	X	X	X		X	X	X		
RESPONSABLE		Johana C	Lorena V	Adriana T.	Johana C	Lorena V	Adriana T	Johana C	Angie R	Adriana T	Johana C	Lorena V	Adriana T.	Johana C		
RESPONSABLE DE VERIFICACIÓN (Se realizará cada 15 días por el jefe del servicio)		Convenciones														
		T Limpieza termina														
		R Limpieza Recurrente														

La última versión de cada documento será la única válida para su utilización y estará disponible en el Portal Interno de la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha evite copias de este documento ya que puede ser una versión desactualizada.



