EL DIRECTOR (E) DE LA REGIONAL CUNDINAMARCA DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA

En cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 17 del artículo 15 del Decreto 249 de 2004, el artículo 12 de la Resolución No.2862 de 2025, y el artículo 1 de la Resolución 225 de 2024, modificado por la Resolución 2131 de 2024,

AUTORIZA

OBJETO: ***"CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO INCLUYENDO MATERIALES REPUESTOS Y MANO DE OBRA DE LOS EQUIPOS DE CONFECCIÓN, COCINA, COSMETOLOGÍA, INDUSTRIA Y PANADERÍA DEL CENTRO DE LA TECNOLOGÍA DEL DISEÑO Y LA PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL DE GIRARDOT"***

PLAZO: *"El plazo de ejecución será* ***un (1) mes sin exceder 31 de diciembre de 2025****, término que se contabilizará una vez se suscriba acta de inicio previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, esto es registro presupuestal y aprobación de garantías."*

VALOR DEL PROCESO: *"El valor estimado del (de los) proceso (s) es por la suma de* ***CINCUENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($55.000.000,00) M/CTE) IVA INCLUIDO****, cuando a ello hubiere lugar, y demás impuestos, costos directos e indirectos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o municipal o de carácter legal."*

El contrato se suscribirá por la totalidad del presupuesto disponible para el proceso de selección.

RECURSOS: *"CDP N° 11925 del 10 de octubre de 2025 del expedido por el Centro de la Tecnología del Diseño y la Productividad Empresarial Cundinamarca".*

ANEXOS: Hace parte integral de la presente autorización, el concepto técnico previamente emitido, y la ficha técnica suscrita por el Subdirector del Centro de formación.

DOCUMENTOS PRECONTRACTUALES: Para proceder con la contratación de los suministros y/o mantenimientos autorizados por esta Dirección Regional, el Subdirector de Centro en su calidad de ordenador del gasto, deberá elaborar los Estudios Previos y documentos que lo soportan, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo **2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015** y ajustados a la respectiva modalidad de selección.

Los estudios y documentos previos elaborados por cada Centro de Formación como función propia de la actividad precontractual, únicamente sirven de soporte para el presente trámite. Se reitera, estas autorizaciones son eminentemente técnicas y no condicionan ni limitan las facultades delegadas como ordenadores del gasto, ni las responsabilidades que su ejercicio generan, respecto a la elaboración de estos documentos, el desarrollo del proceso contractual y la ejecución del contrato de que se trate. Recordando que siempre se deberá dar cumplimiento a los principios que rigen la función pública y a los principios propios de la contratación estatal.

AUTORIZACIÓN No. 052-2025

Para constancia se firma en Bogotá D.C. a los siete (7) días del mes de noviembre de 2025

JIMENEZ RINCON JAVIER RICARDO

Firmado digitalmente por JIMENEZ RINCON JAVIER RICARDO
Fecha: 2025.11.07 15:05:03 -05'00'

JAVIER RICARDO JIMÉNEZ RINCÓN
Director (E) Regional Cundinamarca

Proyectó: Mario Restrepo. Profesional Sena Cundinamarca

Formato Para la Aprobación y Emisión de Concepto Técnico Contractual para el Suministro, Mantenimiento y/o Reposición o del Parque Automotor.

INFORMACION DEL SOLICITANTE	
CENTRO DE FORMACION	Centro de la Tecnología del Diseño y la Productividad Empresarial de Girardot
NOMBRE DEL SOLICITANTE	Luis Javier Prada Páez
CARGO	Subdirector de Centro de Formación
FECHA	04 de noviembre de 2025
OBJETO DE LA CONTRATACION	Contratar el mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo incluyendo materiales repuestos y mano de obra de los equipos de confección, cocina, cosmetología, industria y panadería del Centro de la Tecnología del Diseño y la Productividad Empresarial de Girardot.

RESPONSABLE DEL GASTO	**Luis Javier Prada Páez**

	DESCRIPCIÓN	**VALIDACIÓN**	**OBSERVACIONES**
INFORMACIÓN REQUERIDA	Los estudios previos contienen la descripción de la necesidad que se pretende satisfacer con la contratación.	SI	
	Descripción del objeto a contratar validando la clasificación de bienes y servicios.	SI	
	El estudio previo incluye el valor estimado del contrato y su justificación.	SI	
	La contratación está incluida en el plan de adquisiciones para la presente vigencia.	SI	
	El estudio previo incluye el Certificado de disponibilidad presupuestal que resplada la contratación.	SI	

PROYECTADO POR	***ANA MILENA DELGADO RICO*** ***Coordinadora Administrativa***
APROBADO POR	JIMENEZ RINCON JAVIER RICARDO Firmado digitalmente por JIMENEZ RINCON JAVIER RICARDO Fecha: 2025.11.07 15:05:28 -05'00' **JAVIER RICARDO JIMENEZ RINCON** **Director (E) Regional**

Conforme al parágrafo 1 del artículo 12 de la Resolución 2862 de 2025, con la aprobación del presente documento, se entiende suscrito el concepto técnico favorable del objeto que se pretende contratar.

FICHA TÉCNICA PARA AUTORIZACIÓN DE PROCESO

1. ASPECTOS GENERALES

De conformidad con las facultades delegadas por el Director General en el artículo 4 de la Resolución 2862 de 2025, los Subdirectores de Centro de Formación, ordenarán el gasto para realizar todo tipo de contratos y actuaciones contractuales que de ellos se deriven, independiente de su naturaleza y cuantía dentro del área de su jurisdicción, para el desarrollo de las funciones asignadas dentro de la normatividad del SENA.

En virtud de dicha delegación los Subdirectores de Centro de Formación conforme al artículo 5 de la Resolución mencionada realizarán las siguientes actuaciones:

"a) (..) adelantar los trámites y actuaciones precontractuales, contractuales y poscontractuales, así como las actuaciones convencionales hasta su cierre, que sean necesarios para el cumplimiento de los objetivos y funciones de la Dirección General, las Direcciones Regionales y Subdirecciones de Centro.
b) La expedición de los actos administrativos que se requieran en el marco de los procesos de contratación y de convenios objeto de delegación.
c) La aprobación de las garantías que se constituyan en contratos y convenios, así como la aprobación de la modificación de las garantías.
d) La designación de los equipos evaluadores de los procesos de contratación y de convenios.
e) Las demás actuaciones necesarias para cumplir de la función delegada".

Por otra parte, conforme al artículo 12 de la Resolución 2862 de 2025 y el artículo 1 de la Resolución 2131 de 2024, el Director Regional, expedirá una autorización, previo a la asignación de recursos para la celebración de los contratos de suministro, mantenimiento de bienes muebles e inmuebles y reposición o mantenimiento del parque automotor.

Dicha autorización será basada en un concepto eminentemente técnico y no condicionará ni limitará las facultades propias de la ordenación del gasto de los Subdirectores de Centros de Formación.

Que en virtud del procedimiento antes descrito, el Subdirector del Centro de Formación remitió la información del proceso con el fin de ser analizada por parte de la Dirección Regional. Junto con la documentación, se incluyó una ficha técnica donde se detallaron aspectos técnicos y de conveniencia del objeto a contratar.

Posteriormente, desde el Despacho Regional se remitieron observaciones y recomendaciones en relación con el proceso que se pretende adelantar. Estas observaciones en ningún momento buscan limitar las facultades de ordenación del gasto de los Subdirectores de Centro.

Una vez analizados los comentarios efectuados desde la Dirección Regional, el Subdirector del Centro de Formación expidió la presente ficha técnica definitiva, la cual hace parte integral de la autorización que suscriba el Director Regional.

Teniendo en cuenta lo anterior, con relación al proceso que se pretende adelantar, el Subdirector del Centro de Formación informa lo siguiente:

2. ASPECTOS TÉCNICOS DEL PROCESO

2.1 IDENTIFICACIÓN DE LA DEPENDENCIA REQUIRENTE

ÁREA DE LA NECESIDAD	Centro de la Tecnología del Diseño y la Productividad Empresarial de Girardot
OBJETO	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO INCLUYENDO MATERIALES REPUESTOS Y MANO DE OBRA DE LOS EQUIPOS DE CONFECCIÓN, COCINA, COSMETOLOGÍA, INDUSTRIA Y PANADERÍA DEL CENTRO DE LA TECNOLOGÍA DEL DISEÑO Y LA PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL DE GIRARDOT.

2.2 BREVE JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD Y ANÁLISIS DE CONVENIENCIA

Se debe describir la necesidad puntual que tiene la entidad respondiendo a las siguientes preguntas:

¿Qué necesito?

Remitirse al numeral *2.6 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL OBJETO A CONTRATAR.*

¿Por qué y/o para qué lo necesito?

Se requiere esta contratación con el fin de garantizar el correcto funcionamiento, la continuidad operativa y la seguridad en el uso de los equipos pertenecientes a los ambientes de formación de confección, cocina, cosmetología, industria y panadería del Centro de la Tecnología del Diseño y la Productividad Empresarial de Girardot.

El mantenimiento preventivo y correctivo permite evitar fallas que afecten el desarrollo de las actividades de aprendizaje,

reducir tiempos de inactividad, prolongar la vida útil de los equipos y asegurar condiciones adecuadas para la formación integral de los aprendices.

¿Qué se espera obtener con la contratación a celebrar?

Se espera obtener equipos en óptimo estado de funcionamiento y seguridad, mediante la ejecución de labores de mantenimiento preventivo y correctivo que incluyan la provisión de materiales, repuestos y mano de obra especializada.

Con ello, se busca mantener la disponibilidad de los equipos, mejorar la eficiencia en los procesos de formación, y garantizar la calidad en la prestación del servicio educativo y la transferencia de conocimiento técnico a los aprendices.

En caso que aplique, describa cuál de las opciones para satisfacer la necesidad que le ofrece el mercado es la mejor alternativa y explique el porqué.

La mejor alternativa para satisfacer la necesidad es la contratación de un proveedor especializado en mantenimiento integral de equipos de formación, que ofrezca el servicio a todo costo, incluyendo materiales, repuestos y mano de obra calificada.

Si es una necesidad recurrente de la entidad, describa porque persiste la necesidad.

No se trata de una necesidad recurrente.

La contratación se requiere de manera puntual para realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de confección, cocina, cosmetología, industria y panadería, con el fin de restablecer sus condiciones óptimas de funcionamiento y asegurar la continuidad de los procesos formativos.
Una vez ejecutadas las actividades previstas, se espera que los equipos queden en condiciones adecuadas que no requieran intervenciones adicionales a corto plazo.

2.3 OBJETO

CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO INCLUYENDO MATERIALES REPUESTOS Y MANO DE OBRA DE LOS EQUIPOS DE CONFECCIÓN, COCINA, COSMETOLOGÍA, INDUSTRIA Y PANADERÍA DEL CENTRO DE LA TECNOLOGÍA DEL DISEÑO Y LA PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL DE GIRARDOT.

2.4 ALCANCE DEL OBJETO

El presente proceso tiene como finalidad contratar el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos del Centro de la Tecnología del Diseño y la Productividad Empresarial de Girardot, correspondientes al laboratorio de suelos y concretos.

2.5. TIPOLOGÍA CONTRACTUAL

Elija un elemento.	
Otro:	Prestación de servicios

2.6 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL OBJETO A CONTRATAR

COSMETOLOGÍA Y ESTÉTICA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	PLACA	ATRIBUTOS	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	EQUIPO DE ESTIMULACIÓN MUSCULAR	951119755	MARCA:DERMOCELL (DIGITAL);SERIAL.;MODELO:N/A;OBSERVACIONES:N/A	Mantenimiento preventivo y correctivo general	1
2	EQUIPOS DE TRATAMIENTO FACIAL Y CORPORAL	951157774	MARCA:SORISA;SERIAL:01723D001303;MODELO:REF.1723;OBSERVACIONES:ACCURA EQUIPO FACIAL	Mantenimiento preventivo y correctivo general	1
3	EQUIPOS DE TRATAMIENTO FACIAL Y CORPORAL	951157784	MARCA:EVIDENCE;SERIAL:201EN1113054;MODELO:N/A;OBSERVACIONES:ELECTROESTIMULACION PROFESIONAL 3 MODULOS CON COMANDOS INDEPENDIENTES	Mantenimiento preventivo y correctivo general	1
4	EQUIPOS DE TRATAMIENTO FACIAL Y CORPORAL	951157785	MARCA:BIODERM;SERIAL:1667;MODELO:N/A;OBSERVACIONES:ELECTROPORACION REVERSIBLE	Mantenimiento preventivo y correctivo general	1
5	EQUIPOS DE TRATAMIENTO FACIAL Y CORPORAL	951157788	MARCA:BIODERM;SERIAL:521DG1013049;MODELO:N/A;OBSERVACIONES:IONIZACION Y ALTA FRECUENCIA	Mantenimiento preventivo y correctivo general	1
6	HORNO DE COCINA	951157805	MARCA:WHIRPOOL;SERIAL:WMX11YSHS;MODELO:N/A;OBSERVACIONES:N/A	Mantenimiento preventivo y correctivo general	1
7	HORNO DE COCINA	951157806	MARCA:WHIRPOOL;SERIAL:WMX11YSHS;MODELO:N/A;OBSERVACIONES:N/A	Mantenimiento preventivo y correctivo general	1
8	EQUIPOS DE TRATAMIENTO FACIAL Y CORPORAL	951157815	MARCA:BIODERM;SERIAL:1705;MODELO:N/A;OBSERVACIONES:ULTRACAVITACION MAS ULTRASONIDO DE 3MHZ	Mantenimiento preventivo y correctivo general	1

9	EQUIPOS DE TRATAMIENTO FACIAL Y CORPORAL	951157816	MARCA:BIODERM;SERIAL:451ED1213010;MODELO:N/A;OBSERVACIONES:ULTROSONIDO ESTETICO PARA USO EN CELULITIS PRE Y POST OPERATORIO LIPOLISIS HIDROLIPOCLASIA	Mantenimiento preventivo y correctivo general	1
10	EQUIPOS DE TRATAMIENTO FACIAL Y CORPORAL	951157820	MARCA:BIODERM;SERIAL:1725;MODELO:N/A;OBSERVACIONES:VAPOR OZONO PORTATIL	Mantenimiento preventivo y correctivo general	1
11	ESTERILIZADOR	951157830	MARCA:BIODERM;SERIAL:CHS 208A;MODELO:N/A;OBSERVACIONES:N/A	Mantenimiento preventivo y correctivo general	1
12	EQUIPOS DE TRATAMIENTO FACIAL Y CORPORAL	951157837	MARCA:BIODERM;SERIAL:.;MODELO:N/A;OBSERVACIONES:LAMPARA DE WOOD ELTK	Mantenimiento preventivo y correctivo general	1
13	TEATRO EN CASA	951160198	MARCA:SONY;SERIAL:3328271;MODELO:BDV-E4100;OBSERVACIONES:CONTIENE BLU-RAY BUFER 3 PARLANTES 4 COLUMNAS	Mantenimiento preventivo y correctivo general	1
14	TELEVISOR	951160203	MARCA:SAMSUNG;SERIAL:03UYCCG300523;MODELO:UN55JG500AK;OBSERVACIONES:SMART CON RESOLUCION FULL HD DE 1920 X 1080	Mantenimiento preventivo y correctivo general	1
15	TERMOMETRO	951160798	MARCA:FLUKE;SERIAL:.;MODELO:N/A;OBSERVACIONES:ANALIZADOR TERMOGRAFIA TERMOMETRO LASER INFRAROJO	Mantenimiento preventivo y correctivo general	1
16	TERMOMETRO	951160799	MARCA:FLUKE;SERIAL:.;MODELO:N/A;OBSERVACIONES:ANALIZADOR TERMOGRAFIA TERMOMETRO LASER INFRAROJO	Mantenimiento preventivo y correctivo general	1
17	EQUIPOS DE TRATAMIENTO FACIAL Y CORPORAL	951160801	MARCA:IDERMOSKIN;SERIAL:.;MODELO:N/A;OBSERVACIONES:ANALIZADORES DE PIEL (MEDIDORES DE HODRATACION) MEDIDORES DE GROSOR MICROSCOPIA DERMATOLOGICA MEDIDORES DE HIDRATACION GROSOR MICROSCOPIA DERMATOLOGIA	Mantenimiento preventivo y correctivo general	1
18	INSUMOS Y AYUDAS PARA FORMACION MEDICA	951160803	MARCA:TEZZIO;SERIAL:.;MODELO:N/A;OBSERVACIONES:PESAS DIGITALES	Mantenimiento preventivo y correctivo general	1
19	INSUMOS Y AYUDAS PARA FORMACION MEDICA	951160804	MARCA:TEZZIO;SERIAL:.;MODELO:N/A;OBSERVACIONES:PESAS DIGITALES	Mantenimiento preventivo y correctivo general	1

20	INSUMOS Y AYUDAS PARA FORMACION MEDICA	951160807	MARCA:TEZZIO;SERIAL:.;MODELO:N/A;OBSERVACIONES:PESAS DIGITALES	Mantenimiento preventivo y correctivo general	1
21	INSUMOS Y AYUDAS PARA FORMACION MEDICA	951160808	MARCA:TEZZIO;SERIAL:.;MODELO:N/A;OBSERVACIONES:PESAS DIGITALES	Mantenimiento preventivo y correctivo general	1
22	INSUMOS Y AYUDAS PARA FORMACION MEDICA	951160809	MARCA:TEZZIO;SERIAL:.;MODELO:N/A;OBSERVACIONES:PESAS DIGITALES	Mantenimiento preventivo y correctivo general	1
23	EQUIPOS DE TRATAMIENTO FACIAL Y CORPORAL	951160826	MARCA:CORONA;SERIAL:.;MODELO:N/A;OBSERVACIONES:DUCHA CABINA DUCHA SR-85102S	Mantenimiento preventivo y correctivo general	1
24	EQUIPOS DE TRATAMIENTO FACIAL Y CORPORAL	951160827	MARCA:EVIDENCE;SERIAL:.;MODELO:N/A;OBSERVACIONES:ELECTRO ESTIMULADORES EQUIPO PROFESIONAL DE ELECTRO ESTIMULACION: 8 PROGRAMAS PREESTABLECIDOS CON 3 CICLOS DE TRABAJO REDUCE TONIFICA	Mantenimiento preventivo y correctivo general	1
25	EQUIPOS DE TRATAMIENTO FACIAL Y CORPORAL	951160828	MARCA:BIODERM;SERIAL:.;MODELO:N/A;OBSERVACIONES:ELECTRO ESTIMULADORES EQUIPO PROFESIONAL DE ELECTRO ESTIMULACION: 8 PROGRAMAS PREESTABLECIDOS CON 3 CICLOS DE TRABAJO REDUCE TONIFICA	Mantenimiento preventivo y correctivo general	1
26	EQUIPOS DE TRATAMIENTO FACIAL Y CORPORAL	951160829	MARCA:EVIDENCE;SERIAL:.;MODELO:N/A;OBSERVACIONES:ELECTRO ESTIMULADORES EQUIPO PROFESIONAL DE ELECTRO ESTIMULACION: 8 PROGRAMAS PREESTABLECIDOS CON 3 CICLOS DE TRABAJO REDUCE TONIFICA	Mantenimiento preventivo y correctivo general	1
27	EQUIPOS DE TRATAMIENTO FACIAL Y CORPORAL	951160830	MARCA:EVIDENCE;SERIAL:.;MODELO:N/A;OBSERVACIONES:ELECTRO ESTIMULADORES EQUIPO PROFESIONAL DE ELECTRO ESTIMULACION: 8 PROGRAMAS PREESTABLECIDOS CON 3 CICLOS DE TRABAJO REDUCE TONIFICA	Mantenimiento preventivo y correctivo general	1
28	ESTERILIZADOR	951160831	MARCA:TEMSA;SERIAL:.;MODELO:N/A;OBSERVACIONES:EQUIPO DE ESTERILIZACION AUTOCLAVE	Mantenimiento preventivo y correctivo general	1
29	ESTERILIZADOR	951160832	MARCA:TEMSA;SERIAL:.;MODELO:N/A;OBSERVACIONES:EQUIPO DE ESTERILIZACION AUTOCLAVE	Mantenimiento preventivo y correctivo general	1
30	ESTERILIZADOR	951160833	MARCA:TEMSA;SERIAL:.;MODELO:N/A;OBSERVACIONES:EQUIPO DE ESTERILIZACION AUTOCLAVE	Mantenimiento preventivo y correctivo general	1
31	EQUIPOS DE TRATAMIENTO FACIAL Y CORPORAL	951160834	MARCA:STAR WORD;SERIAL:.;MODELO:N/A;OBSERVACIONES:EQUIPO DE ALTA FRECUENCIA (SPA FACIAL 8 EN 1) ESTE EQUIPO CUENTA CON 8 FUNCIONES EN UN SOLO EQUIPO BRINDANDO	Mantenimiento preventivo y correctivo general	1
32	EQUIPOS DE TRATAMIENTO FACIAL Y CORPORAL	951160835	MARCA:BIODERM;SERIAL:.;MODELO:N/A;OBSERVACIONES:EQUIPO DE ALTA FRECUENCIA (SPA FACIAL 8 EN 1) ESTE EQUIPO CUENTA CON 8 FUNCIONES EN UN SOLO EQUIPO BRINDANDO	Mantenimiento preventivo y correctivo general	1
33	EQUIPOS DE TRATAMIENTO FACIAL Y CORPORAL	951160836	MARCA:BIODERM;SERIAL:.;MODELO:N/A;OBSERVACIONES:EQUIPO DE ALTA FRECUENCIA (SPA FACIAL 8 EN 1) ESTE EQUIPO CUENTA CON 8 FUNCIONES EN UN SOLO EQUIPO BRINDANDO	Mantenimiento preventivo y correctivo general	1
34	FILTRO	951160857	MARCA:MABE;SERIAL:.;MODELO:N/A;OBSERVACIONES:FILTRO DE AGUA CAPACIDAD LITROS 2L/H FRIA CAL MAX	Mantenimiento preventivo y correctivo general	1
35	EQUIPOS DE TRATAMIENTO FACIAL Y CORPORAL	951160858	MARCA:HIDROTINAS;SERIAL:.;MODELO:N/A;OBSERVACIONES:JACUZZI DE 180 X 1.20 MODELO MILENIUM CON CAPACIDAD DE 280 LITROS PARA 2 PERSONAS CON SISTEMA DE IRRIGACION DE ALTA PRESION)	Mantenimiento preventivo y correctivo general	1
36	LAVAMANOS	951160859	MARCA:ROSER;SERIAL:.;MODELO:N/A;OBSERVACIONES:LAVAMANOS DE PEDAL ACERO INOX. 1 PUESTO CON MEZCLADOR FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE AISI 304 CALIBRE 18 IDEAL PARA PUNTOS DE LIMPIEZA	Mantenimiento preventivo y correctivo general	1
37	EQUIPOS DE TRATAMIENTO FACIAL Y CORPORAL	951160870	MARCA:ZONAS HUMEDAS;SERIAL:.;MODELO:N/A;OBSERVACIONES:SAUNA PORTATIL MEDIDA DE 150*120*190 CMS ELABORADO EN MADERA PINO CANADIENSE CALENTADOR DE FIBRA DE CARBONO PANEL DE CONTROL DIGITAL	Mantenimiento preventivo y correctivo general	1
38	EQUIPOS DE TRATAMIENTO FACIAL Y CORPORAL	951160874	MARCA:BIODERM;SERIAL:.;MODELO:N/A;OBSERVACIONES:N/A	Mantenimiento preventivo y correctivo general	1
39	EQUIPOS DE TRATAMIENTO FACIAL Y CORPORAL	951160875	MARCA:STAR WORD;SERIAL:.;MODELO:N/A;OBSERVACIONES:N/A	Mantenimiento preventivo y correctivo general	1
40	EQUIPOS DE TRATAMIENTO FACIAL Y CORPORAL	951160876	MARCA:BIODERM;SERIAL:.;MODELO:N/A;OBSERVACIONES:N/A	Mantenimiento preventivo y correctivo general	1
41	EQUIPOS DE TRATAMIENTO FACIAL Y CORPORAL	951160877	MARCA:STAR WORD;SERIAL:.;MODELO:N/A;OBSERVACION	Mantenimiento preventivo y correctivo general	1

			ES:VAPOR OZONO PROFESIONAL Y LUPA FACIAL EQUIPO GENERADOR DE VAPOR OZNO CON VASODILATADOR Y BACTERICIDA LAMPARA DE OZONO BRAZO AJUSTABLE A 90		
42	EQUIPOS DE TRATAMIENTO FACIAL Y CORPORAL	951160878	MARCA:STAR WORD;SERIAL:.;MODELO:N/A;OBSERVACION ES:VAPOR OZONO PROFESIONAL Y LUPA FACIAL EQUIPO GENERADOR DE VAPOR OZNO CON VASODILATADOR Y BACTERICIDA LAMPARA DE OZONO BRAZO AJUSTABLE A 90	Mantenimiento preventivo y correctivo general	1
43	EQUIPOS DE TRATAMIENTO FACIAL Y CORPORAL	951160879	MARCA:STAR WORD;SERIAL:.;MODELO:N/A;OBSERVACION ES:VAPOR OZONO PROFESIONAL Y LUPA FACIAL EQUIPO GENERADOR DE VAPOR OZNO CON VASODILATADOR Y BACTERICIDA LAMPARA DE OZONO BRAZO AJUSTABLE A 90	Mantenimiento preventivo y correctivo general	1
44	EQUIPOS DE TRATAMIENTO FACIAL Y CORPORAL	951160880	MARCA:STAR WORD;SERIAL:.;MODELO:N/A;OBSERVACION ES:VAPOR OZONO PROFESIONAL Y LUPA FACIAL EQUIPO GENERADOR DE VAPOR OZNO CON VASODILATADOR Y BACTERICIDA LAMPARA DE OZONO BRAZO AJUSTABLE A 90	Mantenimiento preventivo y correctivo general	1
45	EQUIPOS DE TRATAMIENTO FACIAL Y CORPORAL	951160881	MARCA:STAR WORD;SERIAL:.;MODELO:N/A;OBSERVACION ES:VAPOR OZONO PROFESIONAL Y LUPA FACIAL EQUIPO GENERADOR DE VAPOR OZNO CON VASODILATADOR Y BACTERICIDA LAMPARA DE OZONO BRAZO AJUSTABLE A 90	Mantenimiento preventivo y correctivo general	1
46	EQUIPOS DE TRATAMIENTO FACIAL Y CORPORAL	951160882	MARCA:STAR WORD;SERIAL:.;MODELO:N/A;OBSERVACION ES:VAPOR OZONO PROFESIONAL Y LUPA FACIAL EQUIPO GENERADOR DE VAPOR OZNO CON VASODILATADOR Y BACTERICIDA LAMPARA DE OZONO BRAZO AJUSTABLE A 90	Mantenimiento preventivo y correctivo general	1
47	EQUIPOS DE TRATAMIENTO FACIAL Y CORPORAL	951160883	MARCA:STAR WORD;SERIAL:.;MODELO:N/A;OBSERVACION ES:VAPOR OZONO PROFESIONAL Y LUPA FACIAL EQUIPO GENERADOR DE VAPOR OZNO CON VASODILATADOR Y BACTERICIDA LAMPARA DE OZONO BRAZO AJUSTABLE A 90	Mantenimiento preventivo y correctivo general	1
48	EQUIPOS DE TRATAMIENTO FACIAL Y CORPORAL	951160884	MARCA:STAR WORD;SERIAL:.;MODELO:N/A;OBSERVACION ES:N/A	Mantenimiento preventivo y correctivo general	1
49	EQUIPOS DE TRATAMIENTO FACIAL Y CORPORAL	951160885	MARCA:STAR WORD;SERIAL:.;MODELO:N/A;OBSERVACION ES:N/A	Mantenimiento preventivo y correctivo general	1
50	EQUIPOS DE TRATAMIENTO FACIAL Y CORPORAL	951160886	MARCA:STAR WORD;SERIAL:.;MODELO:N/A;OBSERVACION ES:N/A	Mantenimiento preventivo y correctivo general	1
51	INSUMOS Y AYUDAS PARA FORMACION MEDICA	951161803	MARCA:ARISMA;SERIAL:.;MODELO:N/A;OBSERVACIONES:ESQUELETO HUMANO DE 85CM CON SISTEMA NERVIOSO	Mantenimiento preventivo y correctivo general	1
52	INSUMOS Y AYUDAS PARA FORMACION MEDICA	951161806	MARCA:ARISMA;SERIAL:.;MODELO:N/A;OBSERVACIONES:MODELO ANATOMICO DEL CUERPO HUMANO 32PZS ARMABLE IMPORTADO	Mantenimiento preventivo y correctivo general	1
53	INSUMOS Y AYUDAS PARA FORMACION MEDICA	951161807	MARCA:ARISMA;SERIAL:.;MODELO:N/A;OBSERVACIONES:MODELO ANATOMICO DEL CUERPO HUMANO 32PZS ARMABLE IMPORTADO	Mantenimiento preventivo y correctivo general	1
54	INSUMOS Y AYUDAS PARA FORMACION MEDICA	951161808	MARCA:ARISMA;SERIAL:.;MODELO:N/A;OBSERVACIONES:MODELO ANATOMICO DEL CUERPO HUMANO 32PZS ARMABLE IMPORTADO	Mantenimiento preventivo y correctivo general	1

CONFECCIÓN

ITEM	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:	DESCRIPCIÓN MANTENIMIENTO	CANTIDAD
1	FILETEADORA >> CON PUNTADA DE SEGURIDAD Y DISPOSITIVO FRUNCIDOR MOTOR 110V 1/2 HP 3500 RPM MUEBLE ESTRUCTURA METALICA REGULABLE RECUBIERTA LAMINA MELAMINICA PEDESTAL PORTACONO, CUCHILLA INFERIOR MOTOR CS4002 #355066 MARCA PEGASUS M32 48P2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO (Limpieza y Lubricación de Cabezote y Motor, calibrar tensión y puntadas.)	1
2	FILETEADORA >> MAUSER SPECIAL CON MOTOR NO. 306728 01147326 MARCA PFAFF	MANTENIMIENTO PREVENTIVO (Limpieza y Lubricación de Cabezote y Motor, calibrar tensión y puntadas.)	1
3	FILETEADORA >> FUERZA MOTRIZ 0.370 KW, MOTOR NO. 348550 DE 2800 RPM A 50 HZ MARCA MAUSER SPECIAL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO (Limpieza y Lubricación de Cabezote y Motor, calibrar tensión y puntadas.)	1
4	MAQUINA DE COSER >> MUEBLE ESTRUCTURA METALICA DE 01147339 ALTURA REGULABLE Y BASE EN TRIPLEX ESTRUCTURAL RECUBIERTA EN MELAMINICA MOTOR C4002 NO.334969 110 V. 1/3 HP, 1800 RPM CON PORTABOBINA, CARRETEL, PIE. MARCA PFAFF 20U-33	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CABEZOTE Y MOTOR CONVENCIONAL PARA MAQUINA PLANA	1
5	MAQUINA PESPUNTADORA >> 5000 RPM MUEBLE ESTRUCTURA METALICA Y BASE EN FORMICA MOTOR MODELO SC 4002 NO. 335548 MOTOR 110 V. 1/2 HP Y 5 CARRETELES, MARCA PFAFF 563	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CABEZOTE Y MOTOR CONVENCIONAL PARA MAQUINA PLANA INDUSTRIAL PUNTADA RECTA (lubricación y limpieza del motor, cambio de ¼ de aceite, cambiar devanador, calibrar tensión y puntadas)	1

6	MAQUINA PESPUNTADORA >> 5000 RPM MUEBLE ESTRUCTURA METALICA Y BASE EN FORMICA MOTOR MODELO CS 4002 335744, MOTOR 110 V. 1/2 HP Y 5 CARRETELES, MARCA PFAFF 563	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CABEZOTE Y MOTOR CONVENCIONAL PARA MAQUINA PLANA INDUSTRIAL PUNTADA RECTA (lubricación y limpieza del motor, cambio de ¼ de aceite, cambiar devanador, calibrar tensión y puntadas)	1
7	MAQUINA PESPUNTADORA >> 5000 RPM MUEBLE ESTRUCTURA METALICA Y BASE EN FORMICA MOTOR MODELO CS 4002 NO. 335730, MOTOR 110 V. 1/2 HP Y 5 CARRETELES, MARCA PFAFF 563	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CABEZOTE Y MOTOR CONVENCIONAL PARA MAQUINA PLANA INDUSTRIAL PUNTADA RECTA (lubricación y limpieza del motor, cambio de ¼ de aceite, cambiar devanador, calibrar tensión y puntadas)	1
8	MAQUINA DE COLLARIN >> PLANA MOTOR NO. 348532, CAJA 01147486 DE AGUJAS, CARTUCHERA Y FORRO, MARCA MAUSER SPECIAL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CABEZOTE Y MOTOR CONVENCIONAL PARA MAQUINA PLANA INDUSTRIAL PUNTADA RECTA (lubricación y limpieza del motor, cambio de ¼ de aceite, calibrar tensión y puntadas)	1
9	MAQUINA DE COSER MARCA SINGER 20U53	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CABEZOTE Y MOTOR CONVENCIONAL PARA MAQUINA PLANA INDUSTRIAL PUNTADA RECTA (lubricación y limpieza del motor, cambio de ¼ de aceite, cambiar devanador, calibrar tensión y puntadas)	1
10	MAQUINA DE COSER MARCA SINGER 20U53	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CABEZOTE Y MOTOR CONVENCIONAL PARA MAQUINA PLANA INDUSTRIAL PUNTADA RECTA (lubricación y limpieza del motor, cambio de ¼ de aceite, calibrar tensión y puntadas)	1
11	MAQUINA DE COSER MARCA SINGER 20U53	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CABEZOTE Y MOTOR CONVENCIONAL PARA MAQUINA PLANA INDUSTRIAL PUNTADA RECTA (lubricación y limpieza del motor, cambio de ¼ de aceite, calibrar tensión y puntadas)	1
12	FILETEADORA MAQUINA INDUSTRIAL MARCA YAMATA 757	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CABEZOTE Y MOTOR CONVENCIONAL PARA MAQUINA PLANA INDUSTRIAL PUNTADA RECTA (lubricación y limpieza del motor, cambio de cuchillas, calibrar tensión y puntadas)	1
13	FILETEADORA >> M832-38-3X4 DE 2 AGUJAS, 5 HILOS 3 X 4, PUNTA DE SEGURIDAD AJUSTE MEDIO, VELOCIDAD 7500 RPM, MARCA SUNSTAR SC9316	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CABEZOTE Y MOTOR CONVENCIONAL PARA MAQUINA PLANA INDUSTRIAL PUNTADA RECTA (lubricación y limpieza del motor, cambio de cuchillas, calibrar tensión y puntadas)	1
14	FILETEADORA >> M832-38-3X4 DE 2 AGUJAS, 5 HILOS 3 X 4, PUNTA DE SEGURIDAD AJUSTE MEDIO, VELOCIDAD 7500 RPM MARCA SUNSTAR SC9316	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CABEZOTE Y MOTOR CONVENCIONAL PARA MAQUINA PLANA INDUSTRIAL PUNTADA RECTA (lubricación y limpieza del motor, cambio de cuchillas, calibrar tensión y puntadas)	1
15	MAQUINA RECUBRIDORA >> COLLARIN, WX-8103F, CAMA PLANA, 3 AGUJAS, CON RECUBRIDOR, 7000 RPM MARCA SUNSTAR SF7500M	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (Lubricación y Limpieza, de Cabezote y Motor, calibrar tensión y puntadas.)	
16	MAQUINA RECUBRIDORA >> COLLARIN, WX-8103F, CAMA PLANA, 3 AGUJAS, CON RECUBRIDOR, 7000 RPM MARCA SUNSTAR SF7500M	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (Lubricación y Limpieza, de Cabezote y Motor, calibrar tensión y puntadas.)	1
17	MAQUINA DE COSER >> PLANA DIRECT DRIVE DOBLE PESPUNTE, S7200A403/405, 1 AGUJA, MOTOR INCORPORADO EN LA MAQUINA, DE CABEZA SEMISECA, MARCA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CABEZOTE Y MOTOR CONVENCIONAL PARA MAQUINA PLANA INDUSTRIAL PUNTADA RECTA (lubricación y limpieza del motor, cambio de ¼ de aceite, calibrar tensión y puntadas)	1
18	MAQUINA DE COSER >> PLANA DIRECT DRIVE DOBLE PESPUNTE, S7200A403/405, 1 AGUJA, MOTOR INCORPORADO EN LA MAQUINA, DE CABEZA SEMISECA, MARCA GEMSY GEM 8951D-Y	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CABEZOTE Y MOTOR CONVENCIONAL PARA MAQUINA PLANA INDUSTRIAL PUNTADA RECTA (lubricación y limpieza del motor, cambio de ¼ de aceite, calibrar tensión y puntadas)	1
19	MAQUINA DE COSER >> PLANA DIRECT DRIVE DOBLE PESPUNTE, S7200A403/405, 1 AGUJA, MOTOR INCORPORADO EN LA MAQUINA, DE CABEZA SEMISECA, MARCA GEMSY GEM 8951D-Y	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CABEZOTE Y MOTOR CONVENCIONAL PARA MAQUINA PLANA INDUSTRIAL PUNTADA RECTA (lubricación y limpieza del motor, cambio de ¼ de aceite, calibrar tensión y puntadas)	1
20	MAQUINA DE COSER >> PLANA DIRECT DRIVE DOBLE PESPUNTE, S7200A403/405, 1 AGUJA, MOTOR INCORPORADO EN LA MAQUINA, DE CABEZA SEMISECA, MARCA GEMSY GEM 8951D-Y	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CABEZOTE Y MOTOR CONVENCIONAL PARA MAQUINA PLANA INDUSTRIAL PUNTADA RECTA (lubricación y limpieza del motor, cambio de ¼ de aceite, calibrar tensión y puntadas)	1
21	MAQUINA DE COSER >> PLANA DIRECT DRIVE DOBLE PESPUNTE, S7200A403/405, 1 AGUJA, MOTOR INCORPORADO EN LA MAQUINA, DE CABEZA SEMISECA, MARCA GEMSY GEM 8951D-Y	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CABEZOTE Y MOTOR CONVENCIONAL PARA MAQUINA PLANA INDUSTRIAL PUNTADA RECTA (lubricación y limpieza del motor, cambio de ¼ de aceite, calibrar tensión y puntadas)	1
22	MAQUINA DE COSER >> BSL 1010-3 DE COSTURA RECTA, 1 AGUJA 500 RPM, LONGITUD DE PUNTA 5MM, MATERIALES LIVIANOS, MARCA GEMSY GEM 8900	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CABEZOTE Y MOTOR CONVENCIONAL PARA MAQUINA PLANA INDUSTRIAL PUNTADA RECTA (lubricación y limpieza del motor, cambio de ¼ de aceite, calibrar tensión y puntadas)	1
23	MAQUINA DE COSER >> BSL 1010-3 DE COSTURA RECTA, 1 AGUJA 500 RPM, LONGITUD DE PUNTA 5MM, MATERIALES LIVIANOS, MARCA GEMSY GEM 8900	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CABEZOTE Y MOTOR CONVENCIONAL PARA MAQUINA PLANA INDUSTRIAL PUNTADA RECTA (lubricación y limpieza del motor, cambio de ¼ de aceite, calibrar tensión y puntadas)	1
24	MAQUINA DE COSER >> BSL 1010-3 DE COSTURA RECTA, 1 AGUJA 500 RPM, LONGITUD DE PUNTA 5MM, MATERIALES LIVIANOS, MARCA GEMSY GEM 8900	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CABEZOTE Y MOTOR CONVENCIONAL PARA MAQUINA PLANA INDUSTRIAL PUNTADA RECTA (lubricación y limpieza del motor, cambio de ¼ de aceite, calibrar tensión y puntadas)	1
25	MAQUINA DE COSER >> BSL 1010-3 DE COSTURA RECTA, 1 AGUJA 500 RPM, LONGITUD DE PUNTA 5MM, MATERIALES LIVIANOS, MARCA GEMSY GEM 8900	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CABEZOTE Y MOTOR CONVENCIONAL PARA MAQUINA PLANA INDUSTRIAL PUNTADA RECTA (lubricación y limpieza del motor, cambio de ¼ de aceite, calibrar tensión y puntadas)	1
26	MAQUINA DE COSER >> BSL 1010-3 DE COSTURA RECTA, 1 AGUJA 500 RPM, LONGITUD DE PUNTA 5MM, MATERIALES LIVIANOS, MARCA GEMSY GEM 8900	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CABEZOTE Y MOTOR CONVENCIONAL PARA MAQUINA PLANA INDUSTRIAL PUNTADA RECTA (lubricación y limpieza del motor, cambio de ¼ de aceite, calibrar tensión y puntadas)	1
27	MAQUINA DE COSER >> PLANA DIRECT DRIVE DOBLE PESPUNTE, S7200A403/405, 1 AGUJA, MOTOR INCORPORADO EN LA MAQUINA, DE CABEZA SEMISECA, MARCA GEMSY GEM 8951D-Y	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CABEZOTE Y MOTOR CONVENCIONAL PARA MAQUINA PLANA INDUSTRIAL PUNTADA RECTA (lubricación y limpieza del motor, cambio de ¼ de aceite, calibrar tensión y puntadas)	1
28	MAQUINA DE COSER >> PLANA DIRECT DRIVE DOBLE PESPUNTE, S7200A403/405, 1 AGUJA, MOTOR INCORPORADO EN LA MAQUINA, DE CABEZA SEMISECA, MARCA GEMSY GEM 8951D-Y	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CABEZOTE Y MOTOR CONVENCIONAL PARA MAQUINA PLANA INDUSTRIAL	1

		PUNTADA RECTA (lubricación y limpieza del motor, cambio de ¼ de aceite, calibrar tensión y puntadas)	
29	MAQUINA DE COSER >> PLANA DIRECT DRIVE DOBLE PESPUNTE, S7200A403/405, 1 AGUJA, MOTOR INCORPORADO EN LA MAQUINA, DE CABEZA SEMISECA, MARCA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CABEZOTE Y MOTOR CONVENCIONAL PARA MAQUINA PLANA INDUSTRIAL PUNTADA RECTA (lubricación y limpieza del motor, cambio de ¼ de aceite, calibrar tensión y puntadas)	1
30	MAQUINA DE COSER >> PLANA DIRECT DRIVE DOBLE PESPUNTE, S7200A403/405, 1 AGUJA, MOTOR INCORPORADO EN LA MAQUINA, DE CABEZA SEMISECA, MARCA GEMSY GEM 8951D-Y	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CABEZOTE Y MOTOR CONVENCIONAL PARA MAQUINA PLANA INDUSTRIAL PUNTADA RECTA (lubricación y limpieza del motor, cambio de ¼ de aceite, cambio de motor convencional a ahorrador.)	1
31	MAQUINA DE COSER >> PLANA DIRECT DRIVE DOBLE PESPUNTE, S7200A403/405, 1 AGUJA, MOTOR INCORPORADO EN LA MAQUINA, DE CABEZA SEMISECA, MARCA GEMSY GEM 8951D-Y	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CABEZOTE Y MOTOR CONVENCIONAL PARA MAQUINA PLANA INDUSTRIAL PUNTADA RECTA (lubricación y limpieza del motor, cambio de ¼ de aceite, cambio de motor convencional a ahorrador.)	1
32	MAQUINA DE COSER >> PLANA DIRECT DRIVE DOBLE PESPUNTE, S7200A403/405, 1 AGUJA, MOTOR INCORPORADO EN LA MAQUINA, DE CABEZA SEMISECA, MARCA GEMSY GEM 8951D-Y	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CABEZOTE Y MOTOR CONVENCIONAL PARA MAQUINA PLANA INDUSTRIAL PUNTADA RECTA (lubricación y limpieza del motor, cambio de ¼ de aceite, cambio de motor convencional a ahorrador.)	1
33	MAQUINA DE COSER >> PLANA DIRECT DRIVE DOBLE PESPUNTE, S7200A403/405, 1 AGUJA, MOTOR INCORPORADO EN LA MAQUINA, DE CABEZA SEMISECA, MARCA GEMSY GEM 8951D-Y	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CABEZOTE Y MOTOR CONVENCIONAL PARA MAQUINA PLANA INDUSTRIAL PUNTADA RECTA (lubricación y limpieza del motor, cambio de ¼ de aceite, cambio de motor convencional a ahorrador.)	1

GASTRONOMÍA

No.	Equipo	Descripción Actual	Placa	Atributos	Estado	Tipo de mantenimiento	descripción del mantenimiento	Cantidad
1	BATIDORA	TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO CAPACIDAD 20 LITROS TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	951110146619	MARCA:.;SERIAL:.;MODELO:.;OBSERVACIONES:BATIDORA GRANDE 20 LITROS	BUEN ESTADO	Mantenimiento preventivo general	Limpieza general interna y externa del equipo, revisión y ajuste de piezas, verificación del sistema eléctrico y de los mecanismos de transmisión, lubricación de partes móviles (cuando aplique) y prueba de funcionamiento, con el fin de prevenir fallas y asegurar un rendimiento óptimo.	1
2	BATIDORA	TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA ELECTRICA MANUAL MATERIAL N.A.	951110146587	MARCA:HOME ELEMENTS;SERIAL:.;MODELO:.;OBSERVACIONES:BATIDORA DE MANO 5 VELOCIDADES	BUEN ESTADO	Mantenimiento preventivo general	Limpieza general interna y externa del equipo, revisión y ajuste de piezas, verificación del sistema eléctrico y de los mecanismos de transmisión, lubricación de partes móviles (cuando aplique) y prueba de funcionamiento, con el fin de prevenir fallas y asegurar un rendimiento óptimo.	1
3	BATIDORA	TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA ELECTRICA MANUAL MATERIAL N.A.	951110146600	MARCA:KITCHENAID;SERIAL:2461634;MODELO:WB2656847;OBSERVACIONES:BATIDORA INDUSTRIAL 2LT	BUEN ESTADO	Mantenimiento preventivo general	Limpieza general interna y externa del equipo, revisión y ajuste de piezas, verificación del sistema eléctrico y de los mecanismos de transmisión, lubricación de partes móviles (cuando aplique) y prueba de funcionamiento, con el fin de prevenir fallas y asegurar un rendimiento óptimo.	1
4	BATIDORA	TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA ELECTRICA MANUAL MATERIAL N.A.	951110146792	MARCA:-;SERIAL:-;MODELO:-;OBSERVACIONES:BATIDORA DE MANO MARCA OSTER 5 VELOCIDADES_Donación DIAN Girardot 2023	BUEN ESTADO	Mantenimiento preventivo general	Limpieza general interna y externa del equipo, revisión y ajuste de piezas, verificación del sistema eléctrico y de los mecanismos de transmisión, lubricación de partes móviles (cuando aplique) y prueba de funcionamiento, con el fin de prevenir fallas y asegurar un rendimiento óptimo.	1
5	BATIDORA	TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO CAPACIDAD N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA INDUSTRIAL CON MOTOR ELECTRICO MATERIAL ACERO INOXIDABLE	951161009	MARCA:KITCHEN AID;SERIAL:.;MODELO:N/A;OBSERVACIONES:INDUSTRIALES CAPACIDAD 2 LITROS	BUEN ESTADO	Mantenimiento preventivo general	Limpieza general interna y externa del equipo, revisión y ajuste de piezas, verificación del sistema eléctrico y de los mecanismos de transmisión, lubricación de partes móviles (cuando aplique) y prueba de funcionamiento, con el fin de prevenir fallas y asegurar un rendimiento óptimo.	1
6	BATIDORA	TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO CAPACIDAD N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE	951161010	MARCA:KITCHEN AID;SERIAL:.;MODELO:N/A;OBSERVAC	MANTENIMIENTO (ENCIENDE PERO EL BRAZO QUE ELEVA EL	Mantenimiento preventivo y correctivo general	Comprende la revisión, diagnóstico y reparación de la falla presentada, consistente en que el equipo enciende, pero el brazo que eleva el recipiente no se sostiene	1

		MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA INDUSTRIAL CON MOTOR ELECTRICO MATERIAL ACERO INOXIDABLE		IONES:INDUSTRIALES CAPACIDAD 2 LITROS	RECIPIENTE NO SE SOSTIENE ARRIBA)		en la posición superior. Incluye el ajuste, sustitución o reparación de piezas defectuosas, así como la verificación y prueba de funcionamiento para garantizar el restablecimiento de las condiciones normales de uso.	
7	BATIDORA	TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO CAPACIDAD N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA INDUSTRIAL CON MOTOR ELECTRICO MATERIAL ACERO INOXIDABLE	951161011	MARCA:KITCHEN AID;SERIAL:.;MODELO:N/A;OBSERVACIONES:INDUSTRIALES CAPACIDAD 2 LITROS	MANTENIMIENTO (ENCIENDE PERO EL BRAZO QUE ELEVA EL RECIPIENTE NO SE SOSTIENE ARRIBA)	Mantenimiento preventivo y correctivo general	Comprende la revisión, diagnóstico y reparación de la falla presentada, consistente en que el equipo enciende, pero el brazo que eleva el recipiente no se sostiene en la posición superior. Incluye el ajuste, sustitución o reparación de piezas defectuosas, así como la verificación y prueba de funcionamiento para garantizar el restablecimiento de las condiciones normales de uso.	1
8	BATIDORA	TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO CAPACIDAD N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA INDUSTRIAL CON MOTOR ELECTRICO MATERIAL ACERO INOXIDABLE	951161012	MARCA:KITCHEN AID;SERIAL:.;MODELO:N/A;OBSERVACIONES:INDUSTRIALES CAPACIDAD 2 LITROS	DAÑADA (NO ENCIENDE)	Mantenimiento preventivo general	Incluye la revisión, diagnóstico y reparación de la falla presentada, consistente en que el equipo no enciende. Comprende la verificación del sistema eléctrico, cableado, interruptores y motor, así como el reemplazo o reparación de componentes defectuosos y la realización de pruebas de funcionamiento para garantizar la operatividad del equipo.	1
9	BATIDORA	TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO CAPACIDAD N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA INDUSTRIAL CON MOTOR ELECTRICO MATERIAL ACERO INOXIDABLE	951161013	MARCA:KITCHEN AID;SERIAL:.;MODELO:N/A;OBSERVACIONES:INDUSTRIALES CAPACIDAD 2 LITROS	BUEN ESTADO	Mantenimiento preventivo general	Limpieza general interna y externa del equipo, revisión y ajuste de piezas, verificación del sistema eléctrico y de los mecanismos de transmisión, lubricación de partes móviles (cuando aplique) y prueba de funcionamiento, con el fin de prevenir fallas y asegurar un rendimiento óptimo.	1
10	CALDERO	TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO CAPACIDAD 30 LITROS TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA MANUAL RECORTADO MATERIAL ACERO INOXIDABLE	951110146594	MARCA:IMUSA;SERIAL:.;MODELO:.;OBSERVACIONES:CALDERO No 30	BUEN ESTADO	Mantenimiento general	Consiste en la revisión, limpieza y ajuste de todos los componentes del caldero para garantizar su correcto funcionamiento, seguridad y eficiencia. Incluye la inspección de partes mecánicas y de control, limpieza interna y externa, verificación de sistemas de combustión y alimentación de agua, así como pruebas de operación para asegurar que cumpla con las condiciones de presión y temperatura requeridas.	1
11	CALDERO	TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO CAPACIDAD N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL ALUMINIO FUNDIDO	951110146593	MARCA:IMUSA;SERIAL:.;MODELO:.;OBSERVACIONES:CALDERO No20	BUEN ESTADO	Mantenimiento general	Consiste en la revisión, limpieza y ajuste de todos los componentes del caldero para garantizar su correcto funcionamiento, seguridad y eficiencia. Incluye la inspección de partes mecánicas y de control, limpieza interna y externa, verificación de sistemas de combustión y alimentación de agua, así como pruebas de operación para asegurar que cumpla con las condiciones de presión y temperatura requeridas.	1
12	CALDERO	TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO CAPACIDAD N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL ALUMINIO FUNDIDO	951110146588	MARCA:.;SERIAL:.;MODELO:.;OBSERVACIONES:OLLA DE 100 LT	BUEN ESTADO	Mantenimiento general	Consiste en la revisión, limpieza y ajuste de todos los componentes del caldero para garantizar su correcto funcionamiento, seguridad y eficiencia. Incluye la inspección de partes mecánicas y de control, limpieza interna y externa, verificación de sistemas de combustión y alimentación de agua, así como pruebas de operación para asegurar que cumpla con las condiciones de presión y temperatura requeridas.	1
13	CARRO DE SERVICIO	N/A	11421	N/A	MANTENIMIENTO (RUEDAS DAÑADAS)	Mantenimiento preventivo y correctivo	El mantenimiento a realizar consiste en la reposición de las ruedas faltantes del carro de servicios, incluyendo la selección de repuestos compatibles en tamaño y capacidad de carga,	1

							instalación segura mediante fijaciones adecuadas y verificación del correcto funcionamiento del sistema de rodamiento. Posteriormente, se realizará una prueba de desplazamiento para garantizar la estabilidad, maniobrabilidad y seguridad en su uso.	
14	CARRO DE SERVICIOS	TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO CAPACIDAD N.A. USO PARA LIBROS UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA CON RODACHINES MATERIAL LAMINA	951161086	MARCA:ZINGAL;SERIAL:.;MODELO:N/A;OBSERVACIONES:CARRO DE SERVICIOS TRAILES	MANTENIMIENTO (FALTA RUEDAS)	Mantenimiento preventivo y correctivo	El mantenimiento a realizar consiste en la reposición de las ruedas faltantes del carro de servicios, incluyendo la selección de repuestos compatibles en tamaño y capacidad de carga, instalación segura mediante fijaciones adecuadas y verificación del correcto funcionamiento del sistema de rodamiento. Posteriormente, se realizará una prueba de desplazamiento para garantizar la estabilidad, maniobrabilidad y seguridad en su uso.	1
15	COCTELERA	TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO CAPACIDAD 500 CC UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL ACERO INOXIDABLE	951110146584	MARCA:.;SERIAL:.;MODELO:.;OBSERVACIONES:COCTELERA EN ALUMINIO	BUEN ESTADO	Mantenimiento general	Limpieza interna y externa con detergente neutro, evitando productos abrasivos que deterioren el aluminio. Desinfección de las superficies en contacto con líquidos. Revisión del ajuste de la tapa y roscas para garantizar un cierre hermético. Verificación del estado de sellos o empaques y reemplazo si presentan desgaste. Pulido suave del aluminio para eliminar manchas y conservar su brillo.	1
16	COCTELERA	TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO CAPACIDAD 40 ONZAS UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE 3 PIEZAS MATERIAL ACERO INOXIDABLE	951155296	MARCA:SOMERCOL;SERIAL:.;MODELO:N/A;OBSERVACIONES: N/A	BUEN ESTADO	Mantenimiento general	Limpieza interna y externa con detergente neutro, Desinfección de las superficies en contacto con líquidos. Revisión del ajuste de la tapa y roscas para garantizar un cierre hermético. Verificación del estado de sellos o empaques y reemplazo si presentan desgaste. Pulido suave del aluminio para eliminar manchas y conservar su brillo.	1
17	ESTUFA	TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE A GAS CARACTERISTICA UN PUESTO MATERIAL N.A.	951161014	MARCA:PALLOMARO;SERIAL:.;MODELO:N/A;OBSERVACIONES: DE INDUCCION DE UN PUESTO	DAÑADA (RECIBE CORRIENTE ELECTRICA PERO NO INICIA FUNCIONES)	Mantenimiento Correctivo	Incluye revisión y prueba de cableado, conexiones, interruptores, mandos, tarjeta de control, resistencias y sensores, así como la sustitución o ajuste de los componentes defectuosos para restablecer el funcionamiento normal.	1
18	ESTUFA	TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE A GAS CARACTERISTICA UN PUESTO MATERIAL N.A.	951161015	MARCA:PALLOMARO;SERIAL:.;MODELO:N/A;OBSERVACIONES: DE INDUCCION DE UN PUESTO	DAÑADA (RECIBE CORRIENTE ELECTRICA PERO NO INICIA FUNCIONES)	Mantenimiento Correctivo	Incluye revisión y prueba de cableado, conexiones, interruptores, mandos, tarjeta de control, resistencias y sensores, así como la sustitución o ajuste de los componentes defectuosos para restablecer el funcionamiento normal.	1
19	ESTUFA	TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE A GAS CARACTERISTICA UN PUESTO MATERIAL N.A.	951161018	MARCA:PALLOMARO;SERIAL:.;MODELO:N/A;OBSERVACIONES: DE INDUCCION DE UN PUESTO	DAÑADA (RECIBE CORRIENTE ELECTRICA PERO NO INICIA FUNCIONES)	Mantenimiento Correctivo	Incluye revisión y prueba de cableado, conexiones, interruptores, mandos, tarjeta de control, resistencias y sensores, así como la sustitución o ajuste de los componentes defectuosos para restablecer el funcionamiento normal.	1
20	ESTUFA	TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE INDUSTRIAL CARACTERISTICA A GAS MATERIAL ACERO	951161039	MARCA:ZINGAL;SERIAL:.;MODELO:.;OBSERVACIONES:KIT DE COCCION WORD SKILL CON MODULO PARA BARBACOA	MANTENIMIENTO QUEMADORES ,FLAUTAS DE PARRILLA /PLANCHA Y HORNO.PERILLAS COMPLETAS Y EN BUEN ESTADO	Mantenimiento General	Limpieza, revisión y ajuste de quemadores, flautas de parrilla, plancha y horno, asegurando una correcta distribución del gas y encendido uniforme. Verificación del estado y funcionamiento de las perillas, confirmando que estén completas, firmes y operativas, garantizando un manejo seguro y eficiente del equipo.	1

21	ESTUFA	TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE INDUSTRIAL CARACTERISTICA A GAS MATERIAL ACERO	951161040	MARCA:ZINGAL;SERIAL:.;MODELO:.;OBSERVACIONES:KIT DE COCCION WORD SKILL CON MODULO PARA BARBACOA	MANTENIMIENTO GENERAL (QUEMADORES, FLAUTAS DE PARRILLA /PLANCHA Y HORNO) PERILLAS COMPLETAS Y EN BUEN ESTADO	Mantenimiento General	Limpieza, revisión y ajuste de quemadores, flautas de parrilla, plancha y horno, asegurando una correcta distribución del gas y encendido uniforme. Verificación del estado y funcionamiento de las perillas, confirmando que estén completas, firmes y operativas, garantizando un manejo seguro y eficiente del equipo.	1
22	ESTUFA	TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE INDUSTRIAL CARACTERISTICA A GAS MATERIAL ACERO	951161041	MARCA:ZINGAL;SERIAL:.;MODELO:.;OBSERVACIONES:KIT DE COCCION WORD SKILL CON MODULO PARA BARBACOA	*MANTENIMIENTO GENERAL (QUEMADORES,FLAUTAS DE PARRILLA /PLANCHA Y HORNO), FALTA 1 PERILLA E INICIA FUEGO EN LA BOQUILLA (FISTO)	Mantenimiento General	Comprende limpieza profunda y ajuste de quemadores, flautas de parrilla, plancha y horno, asegurando un flujo de gas uniforme y encendido eficiente. Se detecta ausencia de una perilla, la cual será reemplazada, y presencia de fuga o encendido de fuego en la boquilla (fisto), procediendo a su reparación y sellado para garantizar el funcionamiento seguro del equipo.	1
23	ESTUFA	TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE INDUSTRIAL CARACTERISTICA A GAS MATERIAL ACERO	951161042	MARCA:ZINGAL;SERIAL:.;MODELO:.;OBSERVACIONES:KIT DE COCCION WORD SKILL CON MODULO PARA BARBACOA	MANTENIMIENTO GENERAL (QUEMADORES, FLAUTAS DE PARRILLA /PLANCHA Y HORNO) PERILLAS COMPLETAS Y EN BUEN ESTADO	Mantenimiento General	Incluye limpieza, revisión y ajuste de quemadores, flautas de parrilla, plancha y horno para optimizar la distribución del gas y el encendido. Se verifica que las perillas estén completas, firmes y en buen estado, garantizando un manejo seguro y eficiente del equipo.	1
24	ESTUFA	TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE INDUSTRIAL CARACTERISTICA A GAS MATERIAL ACERO	951161043	MARCA:ZINGAL;SERIAL:.;MODELO:.;OBSERVACIONES:KIT DE COCCION WORD SKILL CON MODULO PARA BARBACOA	MANTENIMIENTO GENERAL (QUEMADORES, FLAUTAS DE PARRILLA /PLANCHA Y HORNO) PERILLAS COMPLETAS Y EN BUEN ESTADO	Mantenimiento General	Incluye limpieza, revisión y ajuste de quemadores, flautas de parrilla, plancha y horno para optimizar la distribución del gas y el encendido. Se verifica que las perillas estén completas, firmes y en buen estado, garantizando un manejo seguro y eficiente del equipo.	1
25	ESTUFA	TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE INDUSTRIAL CARACTERISTICA A GAS MATERIAL ACERO	951161044	MARCA:ZINGAL;SERIAL:.;MODELO:.;OBSERVACIONES:KIT DE COCCION WORD SKILL CON MODULO PARA BARBACOA	MANTENIMIENTO GENERAL (QUEMADORES, FLAUTAS DE PARRILLA /PLANCHA Y HORNO) PERILLAS COMPLETAS Y EN BUEN ESTADO	Mantenimiento General	Incluye limpieza, revisión y ajuste de quemadores, flautas de parrilla, plancha y horno para optimizar la distribución del gas y el encendido. Se verifica que las perillas estén completas, firmes y en buen estado, garantizando un manejo seguro y eficiente del equipo.	1
26	ESTUFA	TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE INDUSTRIAL CARACTERISTICA A GAS MATERIAL ACERO	951161045	MARCA:ZINGAL;SERIAL:.;MODELO:.;OBSERVACIONES:KIT DE COCCION WORD SKILL CON MODULO PARA BARBACOA	MANTENIMIENTO GENERAL (QUEMADORES, FLAUTAS DE PARRILLA /PLANCHA Y HORNO) FALTAN 3 PERILLAS PENDIENTE CONECCION AL GAS	Mantenimiento General	Comprende limpieza, revisión y ajuste de quemadores, flautas de parrilla, plancha y horno para asegurar un flujo de gas uniforme y encendido eficiente. Se detecta la falta de tres perillas, las cuales deberán ser reemplazadas, y queda pendiente la conexión del equipo a la red de gas para su puesta en funcionamiento.	1
27	ESTUFA	TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE N.A. CARACTERISTICA 4 HORNILLAS CON SOPORTE MATERIAL ACERO INOXIDABLE	951161046	MARCA:ZINGAL;SERIAL:.;MODELO:N/A;OBSERVACIONES:KIT DE COCCION WORD SKILL	MANTENIMIENTO GENERAL (QUEMADORES, FLAUTAS DE PARRILLA /PLANCHA Y HORNO) PERILLAS COMPLETAS Y EN BUEN ESTADO	Mantenimiento General	Se realiza limpieza, revisión y ajuste de quemadores, flautas de parrilla, plancha y horno, optimizando el flujo de gas y asegurando un encendido uniforme.	1
28	ESTUFA	TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE N.A. CARACTERISTICA 4 HORNILLAS	951161047	MARCA:ZINGAL;SERIAL:.;MODELO:N/A;OBSERVACIONES:KIT DE	MANTENIMIENTO GENERAL (QUEMADORES, FLAUTAS DE PARRILLA /PLANCHA Y HORNO)	Mantenimiento General	Limpieza, revisión y calibración de quemadores, flautas de parrilla, plancha y horno para garantizar una correcta distribución del gas y un encendido eficiente.	1

		CON SOPORTE MATERIAL ACERO INOXIDABLE		COCCION WORD SKILL	PERILLAS COMPLETAS Y EN BUEN ESTADO			
29	ESTUFA	TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE N.A. CARACTERISTICA 4 HORNILLAS CON SOPORTE MATERIAL ACERO INOXIDABLE	951161048	MARCA:ZINGAL;SERIAL:.;MODELO:N/A;OBSERVACIONES:KIT DE COCCION WORD SKILL	MANTENIMIENTO GENERAL (QUEMADORES, FLAUTAS DE PARRILLA /PLANCHA Y HORNO) PERILLAS COMPLETAS Y EN BUEN ESTADO	Mantenimiento General	Limpieza, revisión y calibración de quemadores, flautas de parrilla, plancha y horno para garantizar una correcta distribución del gas y un encendido eficiente.	1
30	ESTUFA	TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE N.A. CARACTERISTICA 4 HORNILLAS CON SOPORTE MATERIAL ACERO INOXIDABLE	951161049	MARCA:ZINGAL;SERIAL:.;MODELO:N/A;OBSERVACIONES:KIT DE COCCION WORD SKILL	MANTENIMIENTO GENERAL (QUEMADORES, FLAUTAS DE PARRILLA /PLANCHA Y HORNO) PERILLAS COMPLETAS Y EN BUEN ESTADO	Mantenimiento General	Limpieza, revisión y calibración de quemadores, flautas de parrilla, plancha y horno para garantizar una correcta distribución del gas y un encendido eficiente.	1
31	ESTUFA	TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE N.A. CARACTERISTICA 4 HORNILLAS CON SOPORTE MATERIAL ACERO INOXIDABLE	951161050	MARCA:ZINGAL;SERIAL:.;MODELO:N/A;OBSERVACIONES:KIT DE COCCION WORD SKILL	MANTENIMIENTO GENERAL (QUEMADORES, FLAUTAS DE PARRILLA /PLANCHA Y HORNO) PERILLAS COMPLETAS Y EN BUEN ESTADO	Mantenimiento General	Limpieza, revisión y calibración de quemadores, flautas de parrilla, plancha y horno para garantizar una correcta distribución del gas y un encendido eficiente.	1
32	ESTUFA	TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE N.A. CARACTERISTICA 4 HORNILLAS CON SOPORTE MATERIAL ACERO INOXIDABLE	951161051	MARCA:ZINGAL;SERIAL:.;MODELO:N/A;OBSERVACIONES:KIT DE COCCION WORD SKILL	MANTENIMIENTO GENERAL (QUEMADORES, FLAUTAS DE PARRILLA /PLANCHA Y HORNO) PERILLAS COMPLETAS Y EN BUEN ESTADO	Mantenimiento General	Limpieza, revisión y calibración de quemadores, flautas de parrilla, plancha y horno para garantizar una correcta distribución del gas y un encendido eficiente.	1
33	GRAMERA	GRAMERA;TIPO ELEMENTO=DEVOLUTIVO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=UNIDAD;CARACTERISTICA=ELECTRONICO(A);CAPACIDAD=30 KG;CLASE=N.A.;	951110146759	MARCA:-;SERIAL:-;MODELO:-;OBSERVACIONES:BALANZA O GRAMERA DIGITAL DE 0 A 15 KG RESOLUCIÓN DE 1G_UNIDAD_CONTRATO_5230480_FACTURA_C-164	BUEN ESTADO	Mantenimiento preventivo	Limpieza externa e interna. Revisión y calibración de sensores de peso. Verificación de display, teclado y conexiones. Ajuste de precisión para rango de 30 kg. Inspección de cableado y fuente de alimentación.	1
34	GRAMERA	TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO CAPACIDAD 5 KL UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE N.A. CARACTERISTICA N.A.	951160980	MARCA:TORREY;SERIAL:.;MODELO:N/A;OBSERVACIONES:5 KILOS DIGITAL	DAÑADO (NO ENCIENDE NO TIENE CABLES DE PODER NO SE PUEDE IDENTIFICAR FALLA)	Mantenimiento Correctivo	Revisión general de la unidad para diagnóstico. Instalación o reposición de cables de poder faltantes. Pruebas de encendido y verificación de circuitos internos. Inspección de componentes electrónicos y sensores para determinar falla. Reparación o reemplazo de piezas defectuosas hasta restablecer el funcionamiento.	1
35	GRAMERA	TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO CAPACIDAD 5 KL UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE N.A. CARACTERISTICA N.A.	951160983	MARCA:TORREY;SERIAL:.;MODELO:N/A;OBSERVACIONES:5 KILOS DIGITAL	DAÑADO (NO ENCIENDE NO TIENE CABLES DE PODER NO SE PUEDE IDENTIFICAR FALLA)	Mantenimiento Correctivo	Revisión general de la unidad para diagnóstico. Instalación o reposición de cables de poder faltantes. Pruebas de encendido y verificación de circuitos internos. Inspección de componentes electrónicos y sensores para determinar falla. Reparación o reemplazo de piezas defectuosas hasta restablecer el funcionamiento.	1

36	GRAMERA	TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO CAPACIDAD 5 KL UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE N.A. CARACTERISTICA N.A.	951160989	MARCA:TORREY;SERIAL:.;MODELO:N/A;OBSERVACIONES:5 KILOS DIGITAL	DAÑADO (NO ENCIENDE NO TIENE CABLES DE PODER NO SE PUEDE IDENTIFICAR FALLA)	Mantenimiento Correctivo	Revisión general de la unidad para diagnóstico. Instalación o reposición de cables de poder faltantes. Pruebas de encendido y verificación de circuitos internos. Inspección de componentes electrónicos y sensores para determinar falla. Reparación o reemplazo de piezas defectuosas hasta restablecer el funcionamiento.	1
37	GRAMERA	TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO CAPACIDAD 5 KL UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE N.A. CARACTERISTICA N.A.	951160990	MARCA:TORREY;SERIAL:.;MODELO:N/A;OBSERVACIONES:5 KILOS DIGITAL	DAÑADO (NO ENCIENDE NO TIENE CABLES DE PODER NO SE PUEDE IDENTIFICAR FALLA)	Mantenimiento Correctivo	Revisión general de la unidad para diagnóstico. Instalación o reposición de cables de poder faltantes. Pruebas de encendido y verificación de circuitos internos. Inspección de componentes electrónicos y sensores para determinar falla. Reparación o reemplazo de piezas defectuosas hasta restablecer el funcionamiento.	1
38	GRAMERA	N/A	951160979	N/A	DAÑADO (NO ENCIENDENO TIENE CABLES DE PODER NO SE PUEDE IDENTIFICAR FALLA)	Mantenimiento preventivo	Ejecución de inspección técnica y reparación del equipo, el cual no enciende y carece de cables de poder. Se procederá con la instalación del cableado adecuado, verificación del suministro eléctrico, pruebas de funcionamiento y diagnóstico interno para identificar y corregir la falla, garantizando la operatividad de la gramera.	1
39	GRATINADORA	TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO CAPACIDAD 4 PORCIONES UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA A GAS MATERIAL N.A.	951160973	MARCA:TORNADO;SERIAL:.;MODELO:N/A;OBSERVACIONES:N/A	BUEN ESTADO (FALTAN PARRILLAS)	Mantenimiento general	Las actividades incluyen la verificación del estado general de la estructura y sistema de calentamiento, limpieza profunda interna y externa, instalación o reposición de las parrillas faltantes y prueba de operación para garantizar su adecuado desempeño.	1
40	HIELERA	TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA ACERO INOXIDABLE	951161021	MARCA:POLARES LTDA ICE MACHINE;SERIAL:.;MODELO:N/A;OBSERVACIONES:N/A	FUERA DE FUNCIONAMIENTO (EQUIPO DESCONECTADO)	Mantenimiento general	Revisión y ajuste de cableado y conexiones eléctricas, limpieza interna y externa, reconexión a la red eléctrica, prueba de encendido y verificación del sistema de refrigeración. Se realizará la reparación o sustitución de componentes defectuosos que impidan el funcionamiento normal del equipo.	1
41	HORNO DE COCINA	TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	951110630 30	MARCA:WHIRPOOL;SERIAL:DL8032698;MODELO:.;OBSERVACIONES:HORNO MICROONDAS DOMESTICO CON ACABADO TIPO ESPEJO SILVER	BUEN ESTADO	Mantenimiento general	Se realizará limpieza profunda interna y externa, retirando grasa, residuos y suciedad acumulada. Revisión y ajuste de perillas, manijas, bisagras y cierre de la puerta. Verificación del estado de resistencias, quemadores, termostato y sistema de encendido. Comprobación de fugas en conexiones de gas (si aplica) y ajuste de las mismas. Lubricación de partes móviles y reposición de piezas defectuosas para garantizar el correcto funcionamiento y seguridad del equipo.	1
42	HORNO DE COCINA	TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO CAPACIDAD 6 BANDEJAS UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE COMBI CARACTERISTICA N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL ACERO INOXIDABLE	951160972	MARCA:UNOX;SERIAL:.;MODELO:N/A;OBSERVACIONES:HORNO COMBI	MANTENIMIENTO (INICIO DE FUNCIONES DAÑADO FUENTE DE AGUA DESCONECTADA)	Mantenimiento Correctivo	Mantenimiento para reparación de falla en el sistema de inicio de funciones, el cual no responde al encendido. Revisión y diagnóstico del circuito eléctrico y componentes de control. Reconexión y verificación de la fuente de agua, actualmente desconectada, garantizando su correcto flujo y funcionamiento. Sustitución o reparación de piezas defectuosas para restablecer el uso seguro y eficiente del equipo.	1
43	LICUADORA	LICUADORA;TIPO ELEMENTO=DEVOLUTIVO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=UNIDAD;CARACTERISTICA=DE	951110147021	MARCA:-;SERIAL:-;MODELO:-;OBSERVACIONES:CONTRATO_52304	BUEN ESTADO	Mantenimiento preventivo	Consiste en la limpieza profunda de todas las partes desmontables, revisión y ajuste de cuchillas, sellos y empaques para evitar fugas. Verificación del motor y cableado eléctrico, lubricación de componentes móviles , y prueba	1

		INMERSION POTENTE, INCLUYE HERRAMIENTA MINI BATIDORA Y HOJA/CUCHILLA DESMONTABLE;CAPACIDAD=1 GALON;DIMENSION=N.A.;MATERIAL=N.A.;		80_FACTURA_CS-274			de funcionamiento para garantizar un desempeño óptimo y seguro del equipo	
44	LICUADORA	LICUADORA;TIPO ELEMENTO=DEVOLUTIVO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=UNIDAD;CARACTERISTICA=DE INMERSION POTENTE, INCLUYE HERRAMIENTA MINI BATIDORA Y HOJA/CUCHILLA DESMONTABLE;CAPACIDAD=1 GALON;DIMENSION=N.A.;MATERIAL=N.A.;	951110147020	MARCA:-;SERIAL:-;MODELO:-;OBSERVACIONES:CONTRATO_5230480_FACTURA_CS-274	BUEN ESTADO	Mantenimiento preventivo	Consiste en la limpieza profunda de todas las partes desmontables, revisión y ajuste de cuchillas, sellos y empaques para evitar fugas. Verificación del motor y cableado eléctrico, lubricación de componentes móviles , y prueba de funcionamiento para garantizar un desempeño óptimo y seguro del equipo	1
45	LICUADORA	TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO CAPACIDAD 1.4 LT UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA FRAPEADORA REVERSIBLE CON MOTOR DE 600 VATIOS DIMENSION N.A. MATERIAL N.A.	951110146783	MARCA:-;SERIAL:-;MODELO:-;OBSERVACIONES:LICUADORA REVERSIBLE_UNIDAD_CONTRATO_5230480_FACTURA_C-207	BUEN ESTADO	Mantenimiento preventivo	Consiste en la limpieza profunda de todas las partes desmontables, revisión y ajuste de cuchillas, sellos y empaques para evitar fugas. Verificación del motor y cableado eléctrico, lubricación de componentes móviles , y prueba de funcionamiento para garantizar un desempeño óptimo y seguro del equipo	1
46	LICUADORA	TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO CAPACIDAD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA MANUAL DIMENSION N.A. MATERIAL N.A.	951153704	MARCA:JOSE RAGO (UNIVERSALE);SERIAL:N/A;MODELO:N/A;OBSERVACIONES:INDUSTRIAL 1 VELOCIDAD POTENCIA 25 LITROS	BUEN ESTADO	Mantenimiento preventivo	Consiste en la limpieza profunda de todas las partes desmontables, revisión y ajuste de cuchillas, sellos y empaques para evitar fugas. Verificación del motor y cableado eléctrico, lubricación de componentes móviles , y prueba de funcionamiento para garantizar un desempeño óptimo y seguro del equipo	1
47	LICUADORA	TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO CAPACIDAD 2 LITROS UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA FRAPEADORA DIMENSION N.A. MATERIAL POLICARBONATO	951160992	MARCA:KITCHEN AID;SERIAL:.;MODELO:N/A;OBSERVACIONES:FRAPEADORA	DAÑADA (RECIBE CORRIENTE ELECTRICA PERO MOTOR NO FUNCIONA)	Mantenimiento Correctivo	Intervención técnica del equipo debido a falla operativa. Aunque recibe corriente eléctrica, el motor no funciona. Se realizará diagnóstico interno, revisión y prueba de bobinas, condensador y conexiones eléctricas, reparación o reemplazo de piezas defectuosas, ensamblaje y verificación final de funcionamiento seguro.	1
48	LICUADORA	TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO CAPACIDAD 2 LITROS UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA FRAPEADORA DIMENSION N.A. MATERIAL POLICARBONATO	951160993	MARCA:KITCHEN AID;SERIAL:.;MODELO:N/A;OBSERVACIONES:FRAPEADORA	DAÑADA (RECIBE CORRIENTE ELECTRICA PERO MOTOR NO FUNCIONA)	Mantenimiento Correctivo	Intervención técnica del equipo debido a falla operativa. Aunque recibe corriente eléctrica, el motor no funciona. Se realizará diagnóstico interno, revisión y prueba de bobinas, condensador y conexiones eléctricas, reparación o reemplazo de piezas defectuosas, ensamblaje y verificación final de funcionamiento seguro.	1
49	LICUADORA	TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO CAPACIDAD 2 LITROS UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA FRAPEADORA DIMENSION N.A. MATERIAL POLICARBONATO	951160994	MARCA:KITCHEN AID;SERIAL:.;MODELO:N/A;OBSERVACIONES:FRAPEADORA	DAÑADA (RECIBE CORRIENTE ELECTRICA PERO MOTOR NO FUNCIONA)	Mantenimiento Correctivo	Intervención técnica del equipo debido a falla operativa. Aunque recibe corriente eléctrica, el motor no funciona. Se realizará diagnóstico interno, revisión y prueba de bobinas, condensador y conexiones eléctricas, reparación o reemplazo de piezas defectuosas, ensamblaje y verificación final de funcionamiento seguro.	1

50	LICUADORA	TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO CAPACIDAD 2 LITROS UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA FRAPEADORA DIMENSION N.A. MATERIAL POLICARBONATO	951160995	MARCA:KITCHEN AID;SERIAL:.;MODELO:N/A;OBSERVACIONES:FRAPEADORA	DAÑADA (RECIBE CORRIENTE ELECTRICA PERO MOTOR NO FUNCIONA)	Mantenimiento Correctivo	Intervención técnica del equipo debido a falla operativa. Aunque recibe corriente eléctrica, el motor no funciona. Se realizará diagnóstico interno, revisión y prueba de bobinas, condensador y conexiones eléctricas, reparación o reemplazo de piezas defectuosas, ensamblaje y verificación final de funcionamiento seguro.	1
51	LICUADORA	TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO CAPACIDAD 2 LITROS UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA FRAPEADORA DIMENSION N.A. MATERIAL POLICARBONATO	951160996	MARCA:KITCHEN AID;SERIAL:.;MODELO:N/A;OBSERVACIONES:FRAPEADORA	DAÑADA (RECIBE CORRIENTE ELECTRICA PERO MOTOR NO FUNCIONA)	Mantenimiento Correctivo	Intervención técnica del equipo debido a falla operativa. Aunque recibe corriente eléctrica, el motor no funciona. Se realizará diagnóstico interno, revisión y prueba de bobinas, condensador y conexiones eléctricas, reparación o reemplazo de piezas defectuosas, ensamblaje y verificación final de funcionamiento seguro.	1
52	LICUADORA	TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO CAPACIDAD 2 LITROS UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA FRAPEADORA DIMENSION N.A. MATERIAL POLICARBONATO	951160997	MARCA:KITCHEN AID;SERIAL:.;MODELO:N/A;OBSERVACIONES:FRAPEADORA	MANTENIMIENTO (ENCIENDE CON ESFUERZO)	Mantenimiento preventivo	El equipo enciende con esfuerzo, presentando baja potencia inicial. Se realizará diagnóstico técnico, revisión del sistema eléctrico y mecánico, verificación de bobinas, condensador, rodamientos y transmisión. Se efectuarán ajustes, lubricación o reemplazo de piezas defectuosas, seguido de pruebas para garantizar su funcionamiento óptimo y seguro.	1
53	LICUADORA	TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO CAPACIDAD 2 LITROS UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA FRAPEADORA DIMENSION N.A. MATERIAL POLICARBONATO	951160998	MARCA:KITCHEN AID;SERIAL:.;MODELO:N/A;OBSERVACIONES:FRAPEADORA	DAÑADA (RECIBE CORRIENTE ELECTRICA PERO MOTOR NO FUNCIONA)	Mantenimiento preventivo	Intervención técnica del equipo debido a falla operativa. Aunque recibe corriente eléctrica, el motor no funciona. Se realizará diagnóstico interno, revisión y prueba de bobinas, condensador y conexiones eléctricas, reparación o reemplazo de piezas defectuosas, ensamblaje y verificación final de funcionamiento seguro.	1
54	MAQUINA DE CAFE	TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO CAPACIDAD 6 LITROS UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE ASTORIA CARACTERISTICA ELECTRONICA PROGRAMABLE DIMENSION N.A.	951155267	MARCA:ASTORIA;SERIAL:565493;MODELO:N/A;OBSERVACIONES:N/A	FUERA DE FUNCIONAMIENTO (EQUIPO DESCONECTADO)	Mantenimiento general	Las actividades comprenden diagnóstico técnico para identificar la causa de la falla, reparación o sustitución de componentes eléctricos, electrónicos e hidráulicos defectuosos, limpieza profunda de las partes internas y externas, ajuste de conexiones y calibración del sistema. Finalmente, se realizará una prueba de funcionamiento para verificar la correcta operación del equipo.	1
55	MAQUINA DE CAFE	TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO CAPACIDAD 6 LITROS UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE ASTORIA CARACTERISTICA ELECTRONICA PROGRAMABLE DIMENSION N.A.	951155268	MARCA:ASTORIA;SERIAL:565517;MODELO:N/A;OBSERVACIONES:N/A	FUERA DE FUNCIONAMIENTO (EQUIPO DESCONECTADO)	Mantenimiento general	Las actividades comprenden diagnóstico técnico para identificar la causa de la falla, reparación o sustitución de componentes eléctricos, electrónicos e hidráulicos defectuosos, limpieza profunda de las partes internas y externas, ajuste de conexiones y calibración del sistema. Finalmente, se realizará una prueba de funcionamiento para verificar la correcta operación del equipo.	1
56	MAQUINA DE CAFE	TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO CAPACIDAD 6 LITROS UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE ASTORIA CARACTERISTICA ELECTRONICA PROGRAMABLE DIMENSION N.A.	951155269	MARCA:ASTORIA;SERIAL:565501;MODELO:N/A;OBSERVACIONES:N/A	FUERA DE FUNCIONAMIENTO (EQUIPO DESCONECTADO)	Mantenimiento general	Las actividades comprenden diagnóstico técnico para identificar la causa de la falla, reparación o sustitución de componentes eléctricos, electrónicos e hidráulicos defectuosos, limpieza profunda de las partes internas y externas, ajuste de conexiones y calibración del sistema. Finalmente, se realizará una prueba de funcionamiento para verificar la correcta operación del equipo.	1

57	MAQUINA DE GOTEO	TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO CAPACIDAD 2.5 LT UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL ACERO INOXIDABLE	951110146585	MARCA:PALLOMARO;SERIAL:WB28919L0034;MODELO:T101A;OBSERVACIONES:MAQUINA DE GOTEO E INCLUYE TERMO	BUEN ESTADO	Mantenimiento general	Se realizará limpieza profunda y desinfección de todos los componentes internos y externos, incluyendo depósito de agua, filtro y conductos de goteo. Desmontaje y lavado de piezas removibles, eliminación de residuos de café y sedimentos minerales. Revisión y ajuste de conexiones eléctricas y mecánicas. Verificación del correcto funcionamiento del sistema de goteo y reposición de piezas desgastadas si es necesario.	1
58	MAQUINA DE GOTEO	TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO CAPACIDAD 7.5 GL UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DIGITAL	951155281	MARCA:BUNNOMATIC;SERIAL:46549;MODELO:N/A;OBSERVACIONES:N/A	MANTENIMIENTO (NO ENCIENDE)	Mantenimiento Correctivo	Se realizará diagnóstico técnico para identificar la causa de la falla eléctrica. Inspección de cableado, interruptor de encendido, fusibles y conexiones internas. Revisión del sistema de alimentación y componentes electrónicos. Sustitución o reparación de piezas defectuosas y pruebas de funcionamiento para garantizar el encendido y operación correcta del equipo.	1
59	MOLINO DE COCINA	TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO CAPACIDAD 9 KG/H USO PARA CAFE UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL ACERO INOXIDABLE Y ALUMINIO	951140341	MARCA:WEGA;SERIAL:387652;MODELO:N/A;OBSERVACIONES:N/A	BUEN ESTADO	Mantenimiento preventivo	Se realizará limpieza profunda interna y externa del equipo, retirando residuos de café y grasa acumulada en las muelas y compartimientos. Se verificará el estado y alineación de las muelas, realizando ajuste o sustitución si es necesario. Revisión y lubricación de partes móviles, ajuste de tornillería y conexiones eléctricas. Pruebas de funcionamiento para garantizar un molido uniforme y el correcto desempeño del equipo.	1
60	MOLINO DE COCINA	TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO CAPACIDAD N.A. USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA CON TOLVA DIMENSION N.A. MATERIAL ACERO INOXIDABLE	951155270	MARCA:ANFIM;SERIAL:7582;MODELO:N/A;OBSERVACIONES:N/A	BUEN ESTADO	Mantenimiento preventivo	Se realizará limpieza profunda interna y externa del equipo, retirando residuos de café y grasa acumulada en las muelas y compartimientos. Se verificará el estado y alineación de las muelas, realizando ajuste o sustitución si es necesario. Revisión y lubricación de partes móviles, ajuste de tornillería y conexiones eléctricas. Pruebas de funcionamiento para garantizar un molido uniforme y el correcto desempeño del equipo.	1
61	MOLINO DE COCINA	TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO CAPACIDAD N.A. USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA CON TOLVA DIMENSION N.A. MATERIAL ACERO INOXIDABLE	951155271	MARCA:ANFIM;SERIAL:7587;MODELO:N/A;OBSERVACIONES:N/A	BUEN ESTADO	Mantenimiento preventivo	Se realizará limpieza profunda interna y externa del equipo, retirando residuos de café y grasa acumulada en las muelas y compartimientos. Se verificará el estado y alineación de las muelas, realizando ajuste o sustitución si es necesario. Revisión y lubricación de partes móviles, ajuste de tornillería y conexiones eléctricas. Pruebas de funcionamiento para garantizar un molido uniforme y el correcto desempeño del equipo.	1
62	MOLINO DE COCINA	TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO CAPACIDAD N.A. USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA CON TOLVA DIMENSION N.A. MATERIAL ACERO INOXIDABLE	951155272	MARCA:ANFIM;SERIAL:7585;MODELO:N/A;OBSERVACIONES:N/A	BUEN ESTADO	Mantenimiento preventivo	Se realizará limpieza profunda interna y externa del equipo, retirando residuos de café y grasa acumulada en las muelas y compartimientos. Se verificará el estado y alineación de las muelas, realizando ajuste o sustitución si es necesario. Revisión y lubricación de partes móviles, ajuste de tornillería y conexiones eléctricas. Pruebas de funcionamiento para garantizar un molido uniforme y el correcto desempeño del equipo.	1
63	OLLA	TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA	11417073	MARCA:N/A;SERIAL:SIN SERIAL;MODELO:N/A;OBSERVACIONES:N/A	MANTENIMIENTO FALTAN AZAS	Mantenimiento Correctivo	Se realizará el reemplazo e instalación de nuevas asas en la olla, asegurando su fijación firme y segura. Se inspeccionará el estado general del recipiente para detectar posibles deformaciones,	1

		DE PASTA MATERIAL ALUMINIO					fisuras o desgastes, realizando limpieza profunda y desinfección para garantizar su óptimo uso.	
64	OLLA	TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO CAPACIDAD N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL ACERO INOXIDABLE	951160999	MARCA:NCO-CONCASSE-TABLECRAF-KIL-RENEWARE; SERIAL:.;MODELO:N/A;OBSERVACIONES:JUEGO DE BATERIA EN ACERO INOXIDABLE	MANTENIMIENTO (FALTAN AZAS EN LAS OLLAS)	Mantenimiento Correctivo	Se realizará el reemplazo e instalación de nuevas asas en la olla, asegurando su fijación firme y segura. Se inspeccionará el estado general del recipiente para detectar posibles deformaciones, fisuras o desgastes, realizando limpieza profunda y desinfección para garantizar su óptimo uso.	1
65	OLLA	TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO CAPACIDAD N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL ACERO INOXIDABLE	951161000	MARCA:NCO-CONCASSE-TABLECRAF-KIL-RENEWARE; SERIAL:.;MODELO:N/A;OBSERVACIONES:JUEGO DE BATERIA EN ACERO INOXIDABLE	MANTENIMIENTO (FALTAN AZAS EN LAS OLLAS)	Mantenimiento Correctivo	Se realizará el reemplazo e instalación de nuevas asas en la olla, asegurando su fijación firme y segura. Se inspeccionará el estado general del recipiente para detectar posibles deformaciones, fisuras o desgastes, realizando limpieza profunda y desinfección para garantizar su óptimo uso.	1
66	OLLA	TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO CAPACIDAD N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL ACERO INOXIDABLE	951161001	MARCA:NCO-CONCASSE-TABLECRAF-KIL-RENEWARE; SERIAL:.;MODELO:N/A;OBSERVACIONES:JUEGO DE BATERIA EN ACERO INOXIDABLE	MANTENIMIENTO (FALTAN AZAS EN LAS OLLAS)	Mantenimiento Correctivo	Se realizará el reemplazo e instalación de nuevas asas en la olla, asegurando su fijación firme y segura. Se inspeccionará el estado general del recipiente para detectar posibles deformaciones, fisuras o desgastes, realizando limpieza profunda y desinfección para garantizar su óptimo uso.	1
67	OLLA	TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO CAPACIDAD N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL ACERO INOXIDABLE	951161002	MARCA:NCO-CONCASSE-TABLECRAF-KIL-RENEWARE; SERIAL:.;MODELO:N/A;OBSERVACIONES:JUEGO DE BATERIA EN ACERO INOXIDABLE	MANTENIMIENTO (FALTAN AZAS EN LAS OLLAS)	Mantenimiento Correctivo	Se realizará el reemplazo e instalación de nuevas asas en la olla, asegurando su fijación firme y segura. Se inspeccionará el estado general del recipiente para detectar posibles deformaciones, fisuras o desgastes, realizando limpieza profunda y desinfección para garantizar su óptimo uso.	1
68	OLLA	TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO CAPACIDAD N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL ACERO INOXIDABLE	951161003	MARCA:NCO-CONCASSE-TABLECRAF-KIL-RENEWARE; SERIAL:.;MODELO:N/A;OBSERVACIONES:JUEGO DE BATERIA EN ACERO INOXIDABLE	MANTENIMIENTO (FALTAN AZAS EN LAS OLLAS)	Mantenimiento Correctivo	Se realizará el reemplazo e instalación de nuevas asas en la olla, asegurando su fijación firme y segura. Se inspeccionará el estado general del recipiente para detectar posibles deformaciones, fisuras o desgastes, realizando limpieza profunda y desinfección para garantizar su óptimo uso.	1
69	OLLA	TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO CAPACIDAD N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL ACERO INOXIDABLE	951161004	MARCA:NCO-CONCASSE-TABLECRAF-KIL-RENEWARE; SERIAL:.;MODELO:N/A;OBSERVACIONES:JUEGO DE BATERIA EN ACERO INOXIDABLE	MANTENIMIENTO (FALTAN AZAS EN LAS OLLAS)	Mantenimiento Correctivo	Se realizará el reemplazo e instalación de nuevas asas en la olla, asegurando su fijación firme y segura. Se inspeccionará el estado general del recipiente para detectar posibles deformaciones, fisuras o desgastes, realizando limpieza profunda y desinfección para garantizar su óptimo uso.	1
70	OLLA	TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO CAPACIDAD N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL ACERO INOXIDABLE	951161005	MARCA:NCO-CONCASSE-TABLECRAF-KIL-RENEWARE; SERIAL:.;MODELO:N/A;OBSERVACIONES:JUEGO DE BATERIA EN ACERO INOXIDABLE	MANTENIMIENTO (FALTAN AZAS EN LAS OLLAS)	Mantenimiento Correctivo	Se realizará el reemplazo e instalación de nuevas asas en la olla, asegurando su fijación firme y segura. Se inspeccionará el estado general del recipiente para detectar posibles deformaciones, fisuras o desgastes, realizando limpieza profunda y desinfección para garantizar su óptimo uso.	1

71	OLLA	TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO CAPACIDAD N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL ACERO INOXIDABLE	951161006	MARCA:NCO -CONCASSE-TABLECRAF-KIL-RENEWARE; SERIAL:.;MODELO:N/A;OBSERVACIONES:JUEGO DE BATERIA EN ACERO INOXIDABLE	MANTENIMIENTO (FALTAN AZAS EN LAS OLLAS)	Mantenimiento Correctivo	Se realizará el reemplazo e instalación de nuevas asas en la olla, asegurando su fijación firme y segura. Se inspeccionará el estado general del recipiente para detectar posibles deformaciones, fisuras o desgastes, realizando limpieza profunda y desinfección para garantizar su óptimo uso.	1
72	PARRILLA DE COCINA	TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA ASADOR DIMENSION 590 X 280 X 255 MM MATERIAL ACERO INOXIDABLE Y TEFLON	951153712	MARCA:JOSE RAGO;SERIAL:1028067;MODELO:SASE-10152-701;OBSERVACIONES:SANDUCHERA ESTRIADA DOBLE 6 PUESTOS	BUEN ESTADO	Mantenimiento general	limpieza profunda de la superficie de cocción, rejillas y estructura, eliminando residuos de grasa, carbonilla y restos de alimentos. Se revisan y ajustan fijaciones, soportes y elementos de sujeción. inspeccion y limpieza de quemadores, resistencias y conexiones, verificando su correcto funcionamiento.	1
73	PICADOR	TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO CAPACIDAD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA NA (NO APLICA) MATERIAL ACERO INOXIDABLE	951110146794	MARCA:-;SERIAL:-;MODELO:-;OBSERVACIONES:PICADORA DE MANO WIRELESS COOKING MACHINE_Donación DIAN Girardot 2023	BUEN ESTADO	Mantenimiento preventivo	Se realiza limpieza profunda de todas las superficies y componentes del equipo, retirando residuos y acumulación de alimentos. Revisión del sistema de corte, verificando el estado de cuchillas y discos; afilado o reemplazo en caso de desgaste. Lubricación de piezas móviles según especificaciones del fabricante. Inspección del motor, transmisión y conexiones eléctricas, asegurando un funcionamiento seguro y eficiente. Prueba de operación para confirmar el correcto desempeño del equipo.	1
74	PICADOR	TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO CAPACIDAD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA NA (NO APLICA) MATERIAL ACERO INOXIDABLE	951110146791	MARCA:-;SERIAL:-;MODELO:-;OBSERVACIONES:MINI PICADOR MARCA OSTER 0 3 LITROS_Donación DIAN Girardot 2023	BUEN ESTADO	Mantenimiento preventivo	Se realiza limpieza profunda de todas las superficies y componentes del equipo, retirando residuos y acumulación de alimentos. Revisión del sistema de corte, verificando el estado de cuchillas y discos; afilado o reemplazo en caso de desgaste. Lubricación de piezas móviles según especificaciones del fabricante. Inspección del motor, transmisión y conexiones eléctricas, asegurando un funcionamiento seguro y eficiente. Prueba de operación para confirmar el correcto desempeño del equipo.	1
75	PRENSA DE COCINA	TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE AJO MATERIAL CAUCHO Y ACERO	951110146590	MARCA:.;SERIAL:.;MODELO:.;OBSERVACIONES:PRENSA DE COCINA	BUEN ESTADO	Mantenimiento preventivo	Limpieza profunda de placas y estructura, retirando residuos adheridos. Revisión y lubricación de bisagras. Ajuste de tornillería y alineación de placas. Desinfección total de superficies en contacto con alimentos.	1
76	REFRIGERADOR	TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA INDUSTRIAL DIMENSION N.A. MATERIAL ACERO INOXIDABLE	951160975	MARCA:REFRICOLOMBIA;SERIAL:.;MODELO:N/A;OBSERVACIONES:Y CONGELADOR VERTICAL	MANTENIMIENTO (NO CONGELA,SE REQUIERE QUE SOSTENGA TEMPERATURAS ENTRE -5°C Y -10°C EN 1 DE SUS CABAS Y EN LA OTRA TEMPERATURA DE 0°C A 5°C, TIENE RUIDOS EN EL VENTILADOR)	Mantenimiento Correctivo	Verificación del sistema de refrigeración (compresor, condensador, evaporador y termostatos), inspección y ajuste o reemplazo del ventilador para eliminar ruidos, comprobación de fugas y recarga de refrigerante, calibración de controles de temperatura, limpieza interna y externa con énfasis en serpentines y componentes eléctricos, y pruebas finales para confirmar temperaturas	1
77	SARTEN	TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO TAMAÑO PEQUEÑO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA	951110146789	MARCA:-;SERIAL:-;MODELO:-;OBSERVACIONES:SARTEN TODO EN UNO	BUEN ESTADO	Mantenimiento preventivo	Limpieza manual con esponja suave y detergente neutro para evitar daño al recubrimiento antiadherente. Inspección del mango y ajuste de tornillería.	1

		N.A. MATERIAL ALUMINIO		ANTIADHERENTE DE INDUCCION 9 5 OULGADAS_ Donación DIAN Girardot 2023				
78	TRAMPA DE GRASAS	TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO TAMAÑO 0.80 X 0.48 X 0.32 MT UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA REMOVIBLE MATERIAL ACERO	951161081	MARCA:ZINGAL;SERIAL:.;MODELO:N/A;OBSERVACIONES:TAPA ANTIDERRAPANTE SELLO HERMETICO PERIMETRAL ENTRADA Y SALIDA DE 31/2"	FUERA DE FUNCIONAMIENTO (EQUIPO DESCONECTADO)	Mantenimiento general	Retiro de tapa antiderrapante, inspección interna para identificar obstrucciones o daños, extracción de grasas y sólidos acumulados, limpieza de conexiones de entrada y salida de 3 ½", verificación y ajuste del sello hermético perimetral. Comprobación de integridad de componentes y preparación del equipo para su reconexión y funcionamiento seguro.	1
79	TRAMPA DE GRASAS	TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO TAMAÑO 0.80 X 0.48 X 0.32 MT UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA REMOVIBLE MATERIAL ACERO	951161082	MARCA:ZINGAL;SERIAL:.;MODELO:N/A;OBSERVACIONES:TAPA ANTIDERRAPANTE SELLO HERMETICO PERIMETRAL ENTRADA Y SALIDA DE 31/2"	FUERA DE FUNCIONAMIENTO (EQUIPO DESCONECTADO)	Mantenimiento general	Retiro de tapa antiderrapante, inspección interna para identificar obstrucciones o daños, extracción de grasas y sólidos acumulados, limpieza de conexiones de entrada y salida de 3 ½", verificación y ajuste del sello hermético perimetral. Comprobación de integridad de componentes y preparación del equipo para su reconexión y funcionamiento seguro.	1
80	REFRIGERADOR 1	N/A	N/A	N/A	Buen estado	Mantenimiento preventivo	Incluye la limpieza de condensadores y evaporadores, revisión del sistema eléctrico y de control de temperatura, inspección del compresor, ventiladores, empaques y sistema de drenaje, así como la verificación de niveles de refrigerante y calibración de parámetros de operación.	1
81	REFRIGERADOR 2	N/A	N/A	N/A	Necesita cambio de compresor de ¼, carga de refrigerante r134, Programador, filtro secador, válvula de gusanillo, motor ventilador de la condensadora	Mantenimiento Correctivo	El servicio comprende el cambio de compresor de ¼ HP, recarga de refrigerante R134a, reemplazo de programador, filtro secador, válvula de gusanillo y motor ventilador de la condensadora, dejando el equipo en correcto funcionamiento.	1
82	REFRIGERADOR 3	N/A	N/A	N/A	Cambio de motor ventilador	Mantenimiento Correctivo	El servicio consiste en el cambio del motor ventilador del refrigerador industrial, incluyendo la instalación, ajuste y pruebas de funcionamiento para garantizar la correcta operación del equipo.	1
83	REFRIGERADOR 4	N/A	N/A	N/A	Buen estado	Mantenimiento preventivo	Incluye la limpieza de condensadores y evaporadores, revisión del sistema eléctrico y de control de temperatura, inspección del compresor, ventiladores, empaques y sistema de drenaje, así como la verificación de niveles de refrigerante y calibración de parámetros de operación.	1
84	REFRIGERADOR 5	N/A	N/A	N/A	Buen estado	Mantenimiento preventivo	Incluye la limpieza de condensadores y evaporadores, revisión del sistema eléctrico y de control de temperatura, inspección del compresor, ventiladores, empaques y sistema de drenaje, así como la verificación de niveles de refrigerante y calibración de parámetros de operación.	1
85	REFRIGERADOR 6	N/A	N/A	N/A	Cambio de motor ventilador	Mantenimiento Correctivo	El servicio consiste en el cambio del motor ventilador del refrigerador industrial, incluyendo la instalación, ajuste y pruebas de	1

							funcionamiento para garantizar la correcta operación del equipo.	
86	REFRIGERADOR 7	N/A	N/A	N/A	Válvula de gusanillo, y carga de refrigerante	Mantenimiento Correctivo	El servicio comprende el cambio de la válvula de gusanillo y la recarga de refrigerante R134a, garantizando la hermeticidad del sistema y el correcto desempeño del equipo.	1
87	REFRIGERADOR 8	N/A	N/A	N/A	Motor ventilador para la condensadora	Mantenimiento Correctivo	El servicio consiste en el cambio del motor ventilador de la unidad condensadora, incluyendo la instalación, conexión eléctrica y pruebas de operación, asegurando el adecuado flujo de aire y el correcto funcionamiento del sistema de refrigeración.	1
88	REFRIGERADOR 9	N/A	N/A	N/A	Recarga de refrigerante R134a	Mantenimiento Correctivo	El servicio comprende la recarga de refrigerante R134a, verificando presiones de trabajo, hermeticidad del sistema y realizando pruebas de operación para garantizar el correcto desempeño del equipo.	1
89	REFRIGERADOR 10	N/A	N/A	N/A	Buen estado	Mantenimiento preventivo	Incluye la limpieza de condensadores y evaporadores, revisión del sistema eléctrico y de control de temperatura, inspección del compresor, ventiladores, empaques y sistema de drenaje, así como la verificación de niveles de refrigerante y calibración de parámetros de operación.	1
90	REFRIGERADOR 11	N/A	N/A	N/A	Recarga de refrigerante R134a	Mantenimiento Correctivo	El servicio comprende la recarga de refrigerante R134a, verificando presiones de trabajo, hermeticidad del sistema y realizando pruebas de operación para garantizar el correcto desempeño del equipo.	1
91	REFRIGERADOR 12	N/A	N/A	N/A	Recarga de refrigerante R134a	Mantenimiento Correctivo	El servicio comprende la recarga de refrigerante R134a, verificando presiones de trabajo, hermeticidad del sistema y realizando pruebas de operación para garantizar el correcto desempeño del equipo.	1

PANADERÍA

No.	LUGAR MANTENIMIENTO	DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO QUE REQUIERE EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO	MARCA	CANTIDAD	DETALLE SERVICIO QUE SE PRESTARÁN	TIPO MANTENIMIENTO
1	SEDE CENTRO. AMBIENTE DE PANADERÍA Y REPOSTERÍA	CUARTO DE CRECIMIENTO DE UNA PUERTA EN VIDRIO. EQUIPO PARA REALIZAR LA FERMENTACIÓN DE MASAS DE PAN CON CONTROL AUTOMATICO DE TEMPERATURA DIMENSION 0.71 X 0.80 X 1.90 MT MATERIAL ACERO INOXIDABLE	ZINGAL	1	INSTALACIÓN DE PUNTO DE DESAGUE, REVISIÓN DE FISTOS	Mantenimiento Correctivo
2	SEDE CENTRO. AMBIENTE DE PANADERÍA Y REPOSTERÍA	AMASADORA CAPACIDAD 1 ARROBA, DE MATERIAL ACERO INOXIDABLE. REF: HS40DA.SPIRAL MIXER	ZINGAL	1	LIMPIEZA INTERNA, LUBRICACIÓN Y REVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO	Mantenimiento Preventivo
3	SEDE CENTRO. AMBIENTE DE PANADERÍA Y REPOSTERÍA	BATIDORA INDUSTRIL 24 LT. MAQUINAS SILENCIOSAS DE TRES VELOCIDADES DE SIMPLE MANTENIMIENTO CON MOTORES DE ALTA TORSION. PINTADAS EN LACA DE LARGA DURACION	SPAR	1	LIMPIEZA INTERNA, LUBRICACIÓN Y REVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO	Mantenimiento Preventivo
4	SEDE CENTRO. AMBIENTE DE PANADERÍA Y REPOSTERÍA	BATIDORA INDUSTRIL 24 LT. MAQUINAS SILENCIOSAS DE TRES VELOCIDADES DE SIMPLE MANTENIMIENTO CON MOTORES DE ALTA TORSION. PINTADAS EN LACA DE LARGA DURACION	SPAR	1	LIMPIEZA INTERNA, LUBRICACIÓN Y REVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO	Mantenimiento Preventivo
5	SEDE CENTRO. AMBIENTE DE PANADERÍA Y REPOSTERÍA	BATIDORA INDUSTRIL 24 LT. MAQUINAS SILENCIOSAS DE TRES VELOCIDADES DE SIMPLE MANTENIMIENTO CON MOTORES DE ALTA TORSION. PINTADAS EN LACA DE LARGA DURACION	SPAR	1	REPUESTO: BOLW Y GLOBO	Mantenimiento Correctivo
6	SEDE CENTRO. AMBIENTE DE PANADERÍA Y REPOSTERÍA	DIVISORA DE MASA O CORTADORA PARA MASAS DE	ZINGAL	1	LIMPIEZA INTERNA, LUBRICACIÓN Y	Mantenimiento Correctivo

		PAN, CROMADA. DIEMENSIONES 0.50 X 0.40 X 1.40 MTS DE ALTO			REVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO	
7	SEDE CENTRO. AMBIENTE DE PANADERÍA Y REPOSTERÍA	CARRO DE SERVICIO CON BANDEJAS CERRADO FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE 304 CON PUERTAS LATERALES Y CERRADURA	METAL ACERO LOS PRIMOS	1	CAMBIO DE LLANTAS Y CERRADURA	Mantenimiento Correctivo
8	SEDE CENTRO. AMBIENTE DE PANADERÍA Y REPOSTERÍA	CARRO DE SERVICIO CON BANDEJAS CERRADO FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE 304 CON PUERTAS LATERALES Y CERRADURA	METAL ACERO LOS PRIMOS	1	CAMBIO DE LLANTAS Y CERRADURA	Mantenimiento Correctivo
9	SEDE CENTRO. AMBIENTE DE PANADERÍA Y REPOSTERÍA	NEVERA. CAPACIDAD 370 LT TAMAÑO 690 X 687 X 1690 MM UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA NO FROST DE DOS PUERTAS	WHIRLPOOL	1	LIMPIEZA INTERNA, LUBRICACIÓN Y REVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO, CAMBIO DE EMPAQUES	Mantenimiento Correctivo
10	SEDE CENTRO. AMBIENTE DE PANADERÍA Y REPOSTERÍA	NEVERA. CAPACIDAD 370 LT TAMAÑO 690 X 687 X 1690 MM UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA NO FROST DE DOS PUERTAS	WHIRLPOOL	1	CAMBIO DE EMPAQUES DE LAS PUERTAS	Mantenimiento Correctivo
11	SEDE CENTRO. AMBIENTE DE PANADERÍA Y REPOSTERÍA	NEVERA DE PUERTA DE VIDRIO. SERIAL:TP1410YS;FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE. RUEDAS PARA FACIL MANIPULACION. TERMOMETRO DIGITAL. GRADUACION DE TEMPERATURA. CAPACIDAD 19 PIES CUBICOS. TEMPERATURA; 0 A 15°C.DIMENSIONES: 70X80X203 CM. POTENCIA; 1/3	REFRI COLOMBIA LTDA;	1	CAMBIO DE UNIDAD	Mantenimiento Correctivo
12	SEDE CENTRO. AMBIENTE DE PANADERÍA Y REPOSTERÍA	HORNO COMBI A GAS DE 12 BANDEJAS	PRACTICA	1	LIMPIEZA INTERNA, LUBRICACIÓN Y REVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO	Mantenimiento Preventivo
13	SEDE CENTRO. AMBIENTE DE PANADERÍA Y REPOSTERÍA	GRAMERA DIGITAL, CAPACIDAD DE 5KG	TORREY	1	LIMPIEZA INTERNA, LUBRICACIÓN Y REVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO	Mantenimiento Correctivo
14	SEDE CENTRO. AMBIENTE DE PANADERÍA Y REPOSTERÍA	GRAMERA DIGITAL, CAPACIDAD DE 5KG	TUMAX	1	REVISIÓN DEL TABLERO DIGITAL Y PUNTO DE CARGUE	Mantenimiento Correctivo
15	SEDE CENTRO. AMBIENTE DE PANADERÍA Y REPOSTERÍA	MICROONDAS DOMESTICO CON ACABADO TIPO ESPEJO SILVER	WHIRPOOL	1	LIMPIEZA INTERNA, LUBRICACIÓN Y REVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO	Mantenimiento Preventivo
16	SEDE CENTRO. AMBIENTE DE PANADERÍA Y REPOSTERÍA	REFRIGERADOR INDUSTRIAL	REFRI COLOMBIA LTDA;	1	LIMPIEZA INTERNA, LUBRICACIÓN Y REVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO	Mantenimiento Preventivo
17	SEDE CENTRO. AMBIENTE DE PANADERÍA Y REPOSTERÍA	CONGELADOR INDUSTRIAL	REFRI COLOMBIA LTDA;	1	LIMPIEZA INTERNA, LUBRICACIÓN Y REVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO	Mantenimiento Correctivo
18	SEDE CENTRO. AMBIENTE DE PANADERÍA Y REPOSTERÍA	VENTILADORES	SAMURAI	1	LIMPIEZA INTERNA, LUBRICACIÓN Y REVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO	Mantenimiento Preventivo

SOLDADURA

No.	LUGAR MANTENIMIENTO	DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO QUE REQUIERE EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO	PLACA	MARCA	CANTIDAD	DETALLE SERVICIO QUE SE PRESTARÁN	TIPO MANTENIMIENTO
1	Ambiente Taller de Industria	Guillotina eléctrica	1147551	Franco Hermanos	1	Cambio de rodamientos al reductor	Correctivo
						Afilado de cuchillas	Correctivo
						Sincronización de corte	Correctivo
2	Ambiente Taller de Industria	Torno paralelo	1147496	Colchester	1	Cambio de correas	Preventivo - Periódico
						Cambio de aceite caja de velocidades	Preventivo - Periódico
						Cambio de aceite caja Norton	Preventivo - Periódico
3	Ambiente Taller de Industria	Torno paralelo	1147497	Colchester	1	Cambio de correas	Preventivo - Periódico
						Cambio de aceite caja de velocidades	Preventivo - Periódico

						Cambio de aceite caja Norton	Preventivo - Periódico
4	Ambiente Taller de Industria	Torno paralelo	1147490	Sofia	1	Arreglo de tablero eléctrico	Correctivo
						Cambio de aceite de caja de velocidades y caja Norton	Preventivo - Periódico
						Cambio de correas	Correctivo
5	Ambiente Taller de Industria	Torno paralelo	1147491	Sofia	1	Arreglo de tablero eléctrico	Correctivo
						Cambio de aceite de caja de velocidades y caja Norton	Preventivo - Periódico
						Cambio de correas	Correctivo
6	Ambiente Taller de Industria	Fresadora Universal	1147494	Jafo	1	Corrección fugas de aceite	Correctivo
						Visualizador de tres ejes	Correctivo
						Guías para visualizador (tres)	Correctivo
7	Ambiente Taller de Industria	Compresor	1147492	Devilbills	1	Arreglo eléctrico	Correctivo
8	Ambiente Taller de Industria	EQUIPO DE SOLDADURA MULTIPROCESO	N/A	MILLER	1	Diagnóstico del sistema eléctrico y electrónico para identificar la causa de la falla de encendido. Verificación de conexión a la red, interruptores, fusibles, cableado y terminales de alimentación. Inspección de tarjeta de control, transformadores y módulos de potencia para detectar daños o cortocircuitos. Pruebas de continuidad y voltaje en puntos críticos. Limpieza interna de componentes y ventilación. Reemplazo o reparación de piezas defectuosas y recalibración del equipo según especificaciones del fabricante. Pruebas finales de funcionamiento en condiciones de carga para garantizar su operatividad y seguridad.	Mantenimiento correctivo

9	Ambiente Taller de Industria	EQUIPO DE SOLDADURA TIPO RECTIFICADOR	N/A	LINCOLN	1	El servicio incluye inspección general del equipo, limpieza interna y externa para eliminar polvo y residuos metálicos, verificación del sistema de enfriamiento y revisión de conexiones eléctricas. Se contempla la evaluación y ajuste del selector de amperaje, corrigiendo fallas de funcionamiento que impidan el control preciso de la corriente de soldadura. Se verificará el estado de contactos, potenciómetros y cableado asociado, reemplazando piezas defectuosas en caso necesario. Finalmente, se realizarán pruebas de funcionamiento bajo carga para garantizar la correcta operación y seguridad del equipo.	Mantenimiento correctivo

2.7 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES QUE DEBEN CUMPLIR LOS BIENES/SERVICIOS/OBRAS

Alcance del servicio:

El contratista deberá realizar mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo, incluyendo suministro de repuestos, materiales, insumos, herramientas y mano de obra calificada, en los equipos de los ambientes de formación de confección, cocina, cosmetología, industria y panadería del Centro de la Tecnología del Diseño y la Productividad Empresarial de Girardot.

Requisitos técnicos del servicio:

- Los repuestos y materiales utilizados deben ser nuevos, originales o de calidad equivalente, compatibles con los equipos existentes.
- Se debe realizar una evaluación técnica inicial del estado de los equipos, acompañada de un informe diagnóstico previo a la intervención.
- Al finalizar las labores, el contratista deberá entregar un informe técnico detallado, con registro fotográfico, descripción de actividades realizadas, piezas reemplazadas y observaciones.
- Las actividades deben ejecutarse cumpliendo las normas de seguridad industrial y salud en el trabajo vigentes.
- El contratista deberá garantizar la correcta operación de los equipos intervenidos por un periodo mínimo de tres (3) meses posteriores al mantenimiento.

Condiciones de ejecución:

- Los trabajos se realizarán en las instalaciones del Centro o en los talleres designados por la entidad, según las condiciones de cada equipo.
- El contratista deberá coordinar previamente las fechas y horarios de intervención con el área responsable, evitando afectar el desarrollo de las actividades de formación.
- Todo residuo o material retirado deberá ser dispuesto adecuadamente conforme a la normatividad ambiental vigente.

2.8 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA

1. Efectuar el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de propiedad del Centro de la Tecnología del Diseño y la Productividad Empresarial de Girardot.
2. Cumplir con el objeto del contrato, en los términos y condiciones establecidas, horas y fechas establecidas.
3. El contratista debe cumplir con la entrega y servicio, dentro del plazo establecido en el presente documento y en la aceptación de la oferta con la cantidad y la calidad exigida.
4. Asumir los costos de transporte, almacenaje y mano de obra derivados de la ejecución del contrato necesarios para el desarrollo y cumplimiento del objeto.
5. Informar oportunamente al supervisor de cualquier irregularidad encontrada en la ejecución del contrato.
6. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte de la Supervisión.
7. Entregar los informes que le solicite el supervisor del desarrollo de la ejecución del objeto contractual
8. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y en trabamientos.
9. El contratista será responsable ante las autoridades de los actos u omisiones en el ejercicio de las actividades que desarrolle en virtud del contrato, cuando con ellos cause perjuicio a la Administración o a terceros.
10. El contratista es el único responsable de la vinculación del personal y la celebración de subcontratos, todo lo cual deberá realizarse en su propio nombre y por su propia cuenta y sin riesgo de que la entidad, adquiera responsabilidad o solidaridad alguna por el evento.
11. El contratista deberá desarrollar el objeto contractual, en condiciones de eficiencia, oportunidad, y calidad y cumplir con las actividades establecidas previas al evento y durante su ejecución, en forma puntual en cuanto a la organización y desarrollo del evento.
12. Responder por el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones a que haya lugar del personal que empleó en la ejecución del contrato
13. Sufragar los gastos que legalmente haya lugar para la le legalización y ejecución del contrato.
14. Firmar el acta de iniciación, de común acuerdo con el supervisor una vez legalizado y perfeccionado el contrato.
15. Entregar los bienes comprados y prestar el servicio según anexo técnico para el cumplimiento del objeto contractual entre el Centro y el contratista.
16. Utilización de insumos de excelente calidad según lo requerido en el contrato y en el anexo técnico.
17. Las demás contenidas en la ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y normas concordantes vigentes que sean aplicables y aquellas obligaciones que se desprendan de la naturaleza contractual.

2.9 PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución será **un (1) mes sin exceder 31 de diciembre de 2025**, término que se contabilizará una vez se suscriba acta de inicio previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, esto es registro presupuestal y aprobación de garantías.

2.10 MODALIDAD DE SELECCIÓN

Mínima Cuantía

2.11 VALOR ESTIMADO DEL PROCESO

El valor estimado del (de los) proceso (s) es por la suma de **CINCUENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($55.000.000,00) M/CTE) IVA INCLUIDO**, cuando a ello hubiere lugar, y demás impuestos, costos directos e indirectos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o municipal o de carácter legal.

2.11.1 VALOR DE LA ESTIMACIÓN DE LA SUMATORIA DE UNITARIOS

SETENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE ($72.354.600)

2.12 VALOR ESTIMADO DEL (DE LOS) CONTRATO(S)

El contrato se suscribirá por la totalidad del presupuesto disponible para el proceso de selección, el cual corresponde a la suma de **CINCUENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($55.000.000,00) M/CTE) IVA INCLUIDO** y se ejecutará a demanda de acuerdo con la necesidad de la Entidad durante el plazo de ejecución.

2.13 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

RUBRO			
PRESUPUESTO		**RUBRO**	**VALOR**
Inversión	**X**	C-3603-1300-20-20305C-3603024-02	$ 55.000.000
Funcionamiento			

Nro. de CDP o Vigencia Futura	Fecha de CDP o Vigencia Futura	Fecha de vencimiento del CDP	Dependencia	Posición Catálogo de Gasto	Fuente	Valor en Letras	Valor en Números
11925	2025-10-10	2025-12-31	951127 CENTRO DE LA TECNOLOGIA DEL DISEÑO Y LA PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL CUNDINAMARCA MODERNIZACION AMBIENT	C-3603-1300-20-20305C-3603024-02 ADQUIS. DE BYS - AMBIENTES DE FORMACIÓN MODERNIZADOS - FORTALECIMIENTO DE LA	Nación	Cincuenta y Cinco Millones de Pesos	$55.000.000

Nro. de CDP o Vigencia Futura	Fecha de CDP o Vigencia Futura	Fecha de vencimiento del CDP	Dependencia	Posición Catálogo de Gasto	Fuente	Valor en Letras	Valor en Números
				PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL			

2.14. CONCLUSIONES GENERALES DEL ESTUDIO DEL SECTOR

El centro de formación para el presente proceso, y de conformidad con el numeral 2.4 del MANUAL DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA ESTUDIO DE MERCADO: numeral 1) Solicitud de cotizaciones Código: GCCON-M-001 Versión 11 de ABRIL de 2024, realizo a través de la plataforma SECOP II mediante el módulo de solicitud de información a proveedores, la solicitud a cotizaciones con el fin de obtener el valor de las tarifas del mercado:

El proponente **NO** podrá superar con la sumatoria de los valores unitarios, la suma de **SETENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS**
PESOS M/CTE ($72.354.600) A MONTO AGOTABLE, INCLUIDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.), En atención al tope máximo establecido acuerdo estudio de mercado realizado

La selección de la oferta será por el total del valor del presupuesto oficial estimado **CINCUENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($55.000.000,00) M/CTE) IVA INCLUIDO**, teniendo en cuenta que se trata de un **contrato tipo bolsa a monto agotable**, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en la convocatoria y documentos anexos; el menor precio se determinará en la sumatoria del valor unitario de cada ítem ofertado. A la oferta que cumpla con los requerimientos mínimos de la entidad y resulte habilitada.

2.15 DEMÁS ASPECTOS TÉCNICOS RELEVANTES

El Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA; realizará UN PAGO una vez entregados y recibidos a satisfacción por la entidad los bienes y/o elementos.

3. CONCLUSIONES

De acuerdo con la información relacionada en la presente ficha técnica, y conforme a lo establecido en el parágrafo 1 del artículo 12 de la Resolución 2862 de 2025 recomiendo al Director Regional continuar con el proceso de autorización del objeto que se pretende contratar.

4. ACTUALIZACIÓN DOCUMENTOS PRECONTRACTUALES

En virtud de lo establecido en los artículos 4 y 5 de la Resolución 2862 de 2025, el Subdirector del Centro de Formación se obliga a efectuar la actualización de los documentos precontractuales, los cuales deberán publicarse con la información incorporada en el presente documento.



Firmado digitalmente por PRADA PAEZ LUIS JAVIER
Fecha: 2025.11.06 10:25:01 -05'00'

LUIS JAVIER PRADA PÁEZ
Subdirector de Centro de Formación (E)



Proyecto: Eulices Gutierrez
Contratista