ESPECIFICACIONES TECNICAS LOTE 1 PECUARIO						
ITEM	**DESCRIPCION**	**secop**	**DESCRIPCION**	**ORIONS**	**Unidad**	**Cantidad**
1	concentrado tipo pollas de levante, proteína 14.0%, grasa 2%, fibra 6.0%, cenizas 8.0%, humedad 13.0%, calcio 0.85% fosforo 0.60%. presentación bulto 40 kg.	10121604	Concentrado tipo pollas de levante	286624	UNIDAD	1
2	Bebedero CAMPANA de tolva de 7 litros Medidas: Alto 35 cm. Diámetro exterior 33,5 cm. Fabricado en plástico. Muy resistente. Incluye plato.Presentacion x Unidad	10131600	Recipientes para animales	254096	UNIDAD	1
3	Tanque de almacenamiento doble capa, Capacidad 1000 Lt. Fabricado en polietileno negro 100% virgen, con aditivo U.V. que bloquea el paso de los rayos solares. Dimensiones: 145 cm de longitud x 126 cm de ancho, con tapa y accesorios de entrada (1/2") , salida (1") y rebose (1") en PVC	24111810	Tanque doble capa de 1000 litros. Tanque de almacenamiento agua	293530	UNIDAD	1
4	Lamina Teja zinc ondulada 3,05mt de longitud X 90cm de ancho.	30151514	Teja Zinc Ondulada	289629	UNIDAD	1
5	Comedero Para Aves 18 Kilos, Posee Una Cupula Invertida Con Una Base Sobre La Cual Cae El Alimento De Manera Automatica En La Medida En Que El Animal Lo Va Consumiendo, Diametro De La Base 38,5 Cms, Altura 39 Cms, Peso 1300 Gr, Capacidad 18 Kg. Materiales Polietileno De Alta Densidad.	21101900		280944	UNIDAD	1
6	Malla tipo gallinero de 1 1/4 de pulgada, en alambre galvanizado presentación rollo de 36 metros de largo x 1,80 metros de alto	10131600	Malla tipo gallinero	249026	UNIDAD	1
7	Ponedero aves lamina galvanizada nidales sensillo 16 puestos	110131608	Ponedero para aves gallinas	284434	UNIDAD	1
8	Bomba Fumigadora Aspersor Manual 20 Litros Desinfección Capacidad del Tanque : 10 L - 20 L : 4.75 - 5.28 gl, Sistema de Inyección y Presión : Presión Hidráulica. Pistón y Cámara Externos. Capacidad del la Cámara : 1 L, probada en fábrica a 300 psi.Presión de Trabajo : 40 psi +/- 10% Rango de Presión : 1 - 13.79 bar / 14.7 - 200 psi. Palancazos Por Minuto : 10 Con Boquilla de 600 cc/min. - Presentación: Unidad	21101800	Aparatos dispersores o aspersores para agricultura	282365	UNIDAD	1
9	Enmienda. Cal Dolomita. Sólido en polvo;Tamaño de partícula: malla #20, Composición minima: Ca soluble en HCl (CaO) 35 % Mg soluble en HCl (MgO) 13 %. - Presentación: Bulto X 50 Kilo	10171802	Acondicionad or inorgánico de suelos	233312	UNIDAD	1
10	Alimento Concentrado Pollo Iniciación Bulto 40 Kilos Humedad (Max.) 13% Proteina (Min.) 21% Grasa (Min.) 2% Fibra (Max.) 5% Cenizas (Max.) 8%. Presentacion Bulto x 40 KG	10121604	Alimeno concentrado	251354	UNIDAD	1
11	Alimento Concentrado Pollo De Engorde Bulto 40 Kilos Humedad (Max.) 13% Proteina (Min.) 19% Grasa (Min.) 2,5% Fibra (Max.) 5% Cenizas (Max.) 8% Bulto x 40 kilos. Presentacion Bulto x 40 KG	10121604	Alimeno concentrado	233335	UNIDAD	1
12	Multivitamínico Con Electrolitos Antiestrés Que Contenga : Vitamina A 8.000.000 Ui, Vitamina D3 1.000.000 Ui, Vitamina E 5.000 Ui, Vitamina K3 3.000 Ui, Vitamina B1 (Tiamina Clorhidrato) 600 Mg, Vitamina B6 (Piridoxina Clorhidrato) 1.600 Mg, Vitamina B12 (Cianocobalamina) 6 Mg, Nicotinamida 7.500 Mg, Pantotenato De Calcio 6.000 Mg, Ácido Fólico 500 Mg, Biotina 40 Mg, Vitamina C 20.000 Mg, Cloruro De Sodio 10.000 Mg, Cloruro De Potasio 6.250 Mg Cloruro De Magnesio 6.250 Mg, Color Rojo Y Excipientes Csp 100 G. Presentacion x Sobres de 10 Gramos Cada Uno.	42121600	Droga	252515	UNIDAD	1
13	Aireador sumergible tipo fuente 1 HP - Aireador de 1 caballo para piscicultura. Caracteristica monofasico potencia 1 HP material hierro y platino.	21111602	Aireador	256632	UNIDAD	1
14	Chinchorro de pesca, Elaborado en malla de nylon de alta tenacidad de 1/2", cuerda superior resistente con boyas en PVC, cuerda inferior resistente con pesas en plomo, dimensión de 40 metros de longitud x 4 metros de ancho	280226	malla chinchorro	243983	UNIDAD	1
15	Alimento balanceado extrusado con contenido de proteína 32%. bulto por 40 kg de peso neto	10121700	Alimento concentrado	275149	UNIDAD	1

16	Premezcla De Vitaminas Y Minerales Presentación Bolsa Por 1250Gr (Cada 100 G Contienen: Magnesio 6.3% , Cobre 3.15% , Zinc 14.7% , Yodo 0.21% , Cobalto 0.105% , Vitamina A 2500 U.I., Vitamina D3 500 U.I., Vitamina E 500 U.I., Humedad 5% Máximo). Presentacion Bolsa x 1,25 Kilos.	51191905	Droga	271512	UNIDAD	1
17	Sal marina, molida y empacada, bulto por 50 kg. Producto conformado por cristales de color blanco cristalino, inodoro, sabor salino característico, soluble en agua e higroscópico.	42121600	Bulto	247712	UNIDAD	1
18	FOSFATO BICALCICO. (Fosfato dicalcico)granular 18%, fosfato alimenticio, bulto * 25 Kilos,composicion SALES CÁLCICAS DEL ÁCIDO FOSFÓRICO. FOSFATO DICÁLCICO (MÍNIMO), 95.0% HUMEDAD (MÁXIMA), 3.0% CALCIO (MÍNIMO), 21.0% FÓSFORO (MÍNIMO), 18.0% FLUOR (MÁXIMO) 000 PPM METALES PESADOS (COMO PLOMO) (MÁXIMO) 30 PPM Presentación en polvo cristalino, blanco o en cristales incoloros. Prácticamente insoluble en agua y en etanol al 96%. Su fórmula CaHPO4.2H2O. Composición: Fósforo (P) Mín. 18.5 % w/w, Calcio (Ca++) Mín. 26.0 % w/w, Humedad Adherente Máx. 2.50 % w/w. Presentación bulto x 25 Kilos.	51182405	Bulto	1101215	UNIDAD	1
19	FERTILIZANTE A BASE DE AZUFRE AGRÍCOLA MICRONIZADO AL 92% DE PUREZA, COLOR: AMARILLO, APARIENCIA: POLVO SECO MOJABLE REFINADO PURO. PRESENTACIÓN BOLSA POR 1 KILOGRAMO.	11101505	Bolsa kilogramo	233310	UNIDAD	1
20	Alambre Suave Galvanizado, Para Cerca Electrica, Calibre 14. Presentacion Rollo De 25 Kilos Por 400 Metros	31152000	Alambre galvanizado	234199	UNIDAD	1
21	Paleta para prueba de mastitis con espacio de almacenamiento diferente para cada cuarto de ubre Utilizada para diagnosticar infección de mamas en vacunos, bovinos y caprinos . Material Polipropileno. Colores: negro. Presentación Unidad	21101900	Paleta Unidad	252523	UNIDAD	1
22	Argolla Nariguera en Acero inoxidable, Diámetro: 61 mm, Espesor: 8 mm. Para Controlar O Restriccion Animal En Bovinos.	42121500	Argolla animal	235031	UNIDAD	1
23	Ungüento De Uso Tópico Para Topizar Bovinos. Composición: Cada 100 gramos. Contienen Hidróxido De Calcio 37,8 gramos, Hidróxido De Sodio 24,9 gramos Excipientes C.S.P. 100, Tarro X 114 gramos	51241200	Ungüento Topico	238782	UNIDAD	1
24	Guantes de nitrilo. Presentación caja por 100 unidades de talla M. GUANTES DE NITRILO AZUL NO ESTERILES. CAJA X 50 PARES MATERIAL N.A.	42132202	Caja por 50	290155	UNIDAD	1
25	Caneca plastica AZUL de 200 LT (con tapa y abrazadera para cierre)			279054	Unidad	1
26	Bracharia Humidicola Desnuda x kilo	10151704	Semillas o plántulas de pasto	298743	Kilo	1
27	CAL AGRICOLA. Contenido mínimo de CaCO3 85%. Bulto por 50 kg.	10171611	Fertilizante de calcio	254229	Bulto x 50 kl	1
28	ABONO, FOSFATO DIAMONICO DAP GRANULADO FUENTE NITROGENO AL 18% - FOSFORO (P2O5) AL 46% PRESENTACIÓN EN BULTO DE 50 KILO.	10171609	Fertilizante fosfato de sílice	233103	Bulto x 50 kl	1
29	Concentrado Ganado Proteína Mínimo 18.0%; Grasa Mínimo 4.0%; Fibra Máximo 15.0%; Cenizas Máximo 10.0% Humedad Máximo 13.0%; Registro ICA 5348 AL	110121510	Concentrado	301970	Bulto x 40 kl	1
30	CONCENTRADO TERNERITAS LEVANTE Proteína Mínimo 17,0% Grasas Mínimo 3,0% Fibra Máximo 12,0% Cenizas Máximo 10,0% Humedad Máximo 13,0%	110121511	Concentrado	301971	Bulto x 40 kl	1
31	Sal Mineralizada para Bovinos. Composición: Nacl 27.5%, P 8.5%, Fl 0.85%, Mg 0.8%, S 9%, Cu 0.23%, Zn 0,8%, I 0,06%. Co 0,005%, Se 0,005%, Presentación bulto por 40 K. registro ICA vigente, fecha de vencimiento mayor o igual a 1 año al momento de la entrega.	42121600	Productos veterinarios	247712	Bulto x 50 kl	1
32	SEMILLA DE MAÍZ FORRAJERO CERTIFICADO, utilizado principalmente como fuente de energía en la alimentación animal con el objetivo principal de ser transformado en carne y leche. Se puede suministrar picado y por su alto contenido de carbohidratos se puede ensilar entre los 75 – 115 días posteriores a la siembra. Presentación bolsa x kg.	10121503	Maíz para forraje	284092	Kilo	1
33	ABONO, UREA NITROGENADO COMPOSICIÓN - NITRÓGENO TOTAL (N) 46 %, NITRÓGENO URÉICO (N) 46.0 % BIURET MÁXIMO 1.5 % EMPAQUE BULTOS DE 50 KILOS. PRESENTACIÓN GRANULADO.	10171601	Fertilizante nitrogenado	299046	Bulto x 30 kl	1

34	Melaza de caña. Liquido viscoso: Azucares totales mínimo 45%; grados brix mínimo 75; cenizas máximo 16%; humedad máxima 27 %; densidad 1,4; registro sanitario; miel de purga			252535	Bulto x 30 kl	1
35	Tanque Polyglass 8x44 + Válvula Manual + arena Zeolita	24111810	Tanques de almacenamiento de agua	286640	UNIDAD	1
36	Tanque Polyglass 8x44 + Válvula Manual + carbón Hydraffin	24111811	Tanques de almacenamiento de agua	286640	UNIDAD	1
37	Lámpara Ultravioleta 25w	39101616	Lámparas de rayos ultravioleta (uv)	287042	UNIDAD	1
38	Mesa en acero inoxidable 90x60 y 85 de alto industrial doble entrepaño	56101519	Mesas	243472	UNIDAD	1
39	Fregadero en acero inoxidable vevor compatible con garajes	56101520	Mesas	243472	UNIDAD	1
40	Cuñete plástico para alimentos capacidad 20 litros, con llave dosificadora	47121804	Equipo de limpieza	271032	UNIDAD	1
41	Cuñete plástico para alimentos capacidad 20 litros	47121804	Equipo de limpieza	271032	UNIDAD	1
42	Jaula para reina JZ BZ	70121610	Apicultura	256503	UNIDAD	1
43	Overol con careta tipo esgrima y sombrero, fabricado en tela eterna especial para trabajos en clima cálido, incluye careta, cremallera en el frente con dos deslizadores y su respectivo tirador, con caucho en puños, cintura posterior y en botas, bolsillo sobrepuesto en la parte superior para la palanca. Careta elaborada en angeo de fibra de vidrio, varilla plástica y malla resistente a los costados. Tallas: 40, 40 y 42.	70121610	Apicultura	231809	UNIDAD	1
44	Aislador Pivote Con Puntilla 3" Material: Polipropileno, Resistencia A Los Rayos Uv Tensión Nominal. Presentacion Por paquetes * 100 unidades	39121405	Terminales de cable o alambre	254509	UNIDAD	1
45	Aisladores terminales, inicio-fin. Polipropileno, resistencia a los rayos UV tensión nominal. Presentacion por paquetes de 100 unidades-	32101522	Aisladores	254509	UNIDAD	1
46	Aisladores Para Postes De Hierro Diámetro Del Polo Admitido: De 1 mm A 18 mm - Poste Varilla Uv, Adecuado Para Todo Tipo De Cables. Presentacion Por Paquete por 25 unidades	32101522	Aisladores	249348	UNIDAD	1
47	Cable Aislador : Alambre Encauchetado Aislado, Fabricado Con Polipropileno De Alta Calidad Con Filtro Uv.Características Técnicas:Producto: Alambre Aislado Para Cerca Eléctrica Ø=7.4Mm 50 Metros .Longitud: 50 Metros,Diámetro De Alambre Interno: Ø=3Mm,Diámetro Total De Alambre Más Encauchetado: Ø=7.4Mm,Modelo: A15-Ca-N,Material: Polipropileno, Resistencia A Los Rayos Uv,Tensión Nominal: 12 Kv, Resistencia A La Tracción: 75Kv,Medidas: 34X34X9.5 Centímetros Peso: 3.05 Kilos. Presentacion Por Rollo por 50 metros	39121311	Accesorios eléctricos	245651	UNIDAD	1
48	Dispensador De Cinta Para Cerca Electrica Movible, Tipo Carrete. De Facil Manejo Por El Operario.Capacidad en cinta electrica 400mts y Cordón electrico 200mts.. Presentacion x Unidad	39121700	Ferretería eléctrica y suministros	285261	UNIDAD	1
49	Tensor Para Cinta O Cordon De Cerca Electrica.Presentacion Por paquete por 5 unidades	39121445	Torsión en conector de cable	285260	UNIDAD	1
50	Varilla Corrugada 9 Mm . Presentacion x unidad por 6 metros lineales	30102403	Varillas de hierro	254509	UNIDAD	1
51	Voltímetro De Luces De 15000 V. Medidor De Voltaje Indispensable Para Controlar El Estado De La Cerca Con Capacidad Inicio De 15000 Voltios. Presentacion por unidad	41113637	Medidores de voltaje o de corriente	249274	UNIDAD	1
52	Hilo O Cordón Electro Plástico Cerca 200m 3mm, 1.Hilo electro plástico Blanco Azul, 2. Longitud: 200 metros 3. Diámetro: 3mm. 4. Tipo: Trenzado. (conformado por tres bloques de 40 filamentos de polipropileno y con 6 alambres de acero inoxidable de 0.015mm). 5. Voltaje que conduce: 15.000 voltios. 6. Dimensiones del hilo conductor: (Diámetro: 3 mm; Diámetro de filamento de acero: 0.15mm). 7. Dimensiones del rollo de hilo conductor: largo: 16 cm; Diámetro: 12cm. 8. Peso: 0.928 Kilos. 9. Garantía por defectos de fábrica 6 meses. Presentacion x Rollo	39121435	Hilos o cables de conexión	258798	UNIDAD	1
53	Sal mineralizada Cloruro de Sodio Mínimo 26,000%, Calcio Mínimo 12,000%, Fósforo Mínimo 8,000%, Magnesio Mínimo 0,300%, Azufre Mínimo 4,000%, Cobre, Mínimo 0,100% Zinc, Mínimo 0,600%, Yodo, Mínimo 0,009% Cobalto, Mínimo 0,003% Selenio, Mínimo 0,006%, Flúor Máximo 0,080%, Humedad Máximo 5,000%	42121600	Productos veterinarios	247712	BULTO	1

54	Sal mineralizada Humedad maximo 5.000% Cloruro de sodio 30.80% Min Fosforo 3.00% Min Calcio 12.00% Min Magnesio 3.00% Min Azufre 7.00% Min Fluor 0.003% Max Cobre 0.30% Min Zinc 1.00% Min	42121600	Productos veterinarios	247712	BULTO	1
55	Colmena Estandar completa: Cámara de cría o alza profunda, con 10 cuadros. Fabricada en madera de aceituno, Medidas estándar de colmena Langhstrot, Inserciones acerradas, uniones con tornillos autoperforantes, recubierta con aceite de linaza, NO inmersa en Parafina. Cuadros alambrados con alambre semiacerado, calibre 25 y ojales de acero. Sin Cera.Presentacion por Unidad	21102401	Equipo para apicultura	231803	UNIDAD	1
56	Cámara de alza mediana Camara de producción de alza melaría o media alza con 9 cuadros alambrados, fabricada en madera de aceituno. Inserciones acerradas, uniones con tornillos autoperforantes, recubierta con aceite de linaza, NO inmersa en Parafina. Cuadros alambrados con alambre semiacerado calibre 25 y ojales de acero, sin cera. ,Con dimensiones de 42 cm x 15 cm x 51 cm, esta caja de madera proporciona un amplio espacio para que las abejas prosperen. Los marcos individuales miden 48 cm x 13.5 cm x 2.5 cm, Presentacion por Unidad	21102401	Equipo para apicultura	231952	UNIDAD	1
57	Nucleo de abejas de cuatro cuadros con reina fecundada, cria abierta y operculada. Un cuadro de alimento: miel y pan de abejas. contiene abeja reina y abejas obreras con 45 a 90 días de vida. Está compuesto de un marco de cría abierta, dos marcos de cría cerrada y un marco de alimento	21102401	Equipo para apicultura	280435	UNIDAD	1
58	Ahumador Nro 4, material coll rolled pintado EN ACERO INOXIDABLE MEDIANO CON REJILLA DE SEGURIDAD, PARA MANEJO DE ABEJAS, CUERPO Y BOQUILLA EN ACERO INOXIDABLE AISI 304 LIVIANO, CON REJILLA DE SEGURIDAD PARA MANEJO DE ABEJAS, FUELLE ERGONÓMICO Y SISTEMA ANTI-CHISPAS	21102401	Equipo para apicultura	231810	UNIDAD	1
59	Cepillo en madera con cerdas de crinn	21102401	Equipo para apicultura	250979	UNIDAD	1
60	Palanca en acero inoxidable, pulida, satinada, gruesa tipo mann lake. No se dobla, con perforación ojo de buey para retirar puntillas, Medidas largo 30cm, ancho arriba 4cm, ancho abajo 3,5cm y peso 250grs	21102401	Equipo para apicultura	231808	UNIDAD	1
61	Trampa en plastico, plagable, resistente al frio y con ojo pequeño para que las abejas fijen el propóleo	21102401	Equipo para apicultura	231951	UNIDAD	1
62	Frascos de 250 ml de boca ancha, con tapa blanca Hexagonal Conservas	24112602	Equipo para apicultura	293058	UNIDAD	1
63	Botella de cristal de 750 ml con tapa blanca	24112602	Equipo para apicultura	238195	UNIDAD	1
64	Alimento Concentrado Cerdos ceba Bulto 40 kilos, HUMEDAD (Max.) 13% PROTEINA (Min.) 16% , GRASA (Min.) 5% , FIBRA (Max.) 8% , CENIZAS (Max.) 9% , Bulto X 40 Kilos. registro sanitario ICA entrega la fecha de fabricación debe ser no mayor a 15 días.	10122101	Comida para cerdos	244431	UNIDAD	1
65	Alimento concentrado cerdo levante bulto por 40 kilos peletizado, humedad maxima 13% , proteina minima17% , grasa minima 5% , fibra maxima 7% , ceniza maxima 8% , Presentacion Bulto x 40 kilos	10122101	Comida para cerdos	231834	UNIDAD	1
66	Salvado de maiz amarillo con una concentracion de proteina cruda minima 9%.Presentacion por bulto de 40 kilos	10122101	Comida para cerdos	255936	UNIDAD	1
67	CONCENTRADO CERDO INICIACION; PROTEINA 20%, GRASA 5%, HUMEDAD 13%, FIBRA 4.0%, CENIZA 9%, PRESENTACION BULTO X 40 KL.registro sanitario ICA entrega la fecha de fabricación debe ser no mayor a 15 días.	10122101	Comida para cerdos	231833	UNIDAD	1
68	CONCENTRADO CERDO ENGORDE LINEA NARANJA; PROTEINA 16%, GRASA 5%, HUMEDAD 13%, FIBRA 8%, CENIZA 9%, PRESENTACION BULTO X 40 KL.registro sanitario ICA entrega la fecha de fabricación debe ser no mayor a 15 días.	10122101	Comida para cerdos	299291	unidad	1
69	concentrado cerda gestación proteína 14-16% grasa 4% fibra 10% cenizas 9% Unidad de medida: kilo..registro sanitario ICA entrega la fecha de fabricación debe ser no mayor a 15 días.	10122100	Comida para animales variados	231832	unodad	1

70	Alimento Concentrado Cerdas Lactancia Bulto 40 kilos, HUMEDAD (Max.) 13% PROTEINA (Min.) 16% , GRASA (Min.) 5% , FIBRA (Max.) 10% , CENIZAS (Max.) 9% , Bulto X 40 Kilos registro sanitario ICA entrega la fecha de fabricación debe ser no mayor a 15 días.	10122101	Comida para cerdos	244431	unidad	1
71	Cascarilla De Arroz Limpia Residuo Agricola Seco Comprimida O Prensada Fibra Homogenea Libre De Agroquimicos, Empacada En Pacas, Libre De Olores E Impurezas. Presentación Pacas X 50 Kilos.	10131701	Terrarios	243974	unidad	1
72	Cámara de cría o alza profunda, con10 cuadros. Cuadros alambrados con alambre semiacerado, calibre 25 y ojales de acero, con cera •Medidas del Cajón: 42 cm x 24 cm x 51 cm •Medidas de Cuadro: 48 cm x 23,5 cm x 2,5 cm •Material: Madera inmunizada, duradera y resistente •Incluye: 10 cuadros de cría con cera estampada •Función: Promover la salud y productividad de la colonia •Ideal Para: Apicultores en busca de calidad y eficiencia	21102401	Equipo para insectos	296257	UNIDAD	1
73	Lamina de Cera Estampada, Con un tamaño de 42 cm x 20 cm x 0,5 cm.	21102401	Equipo para insectos	296257	UNIDAD	1
74	Filtro De Miel Fabricado En Acero Inoxidable Con Doble Tamiz De 24cm De Diámetro Con Adaptador Deslizante Adaptable A Cubos O Maduradores De 24cm Hasta 43cm. Para Verter La Miel Y Obtener Una Mayor Pureza.	31421504	Filtro sinterizado estándar de acero inoxidable	280436	UNIDAD	1
75	Cuchillo Desorpeculador En Acero Inoxidable En Z, Herramienta Para Retirar La Cera De Protección Para Obtener Miel Con Mayor Eficiencia.	21102401	Equipo para apicultura	296258	UNIDAD	1
76	Rejilla Para Propoleos, Plástica Flexible, Ubicada En La Parte Superior De La Colmena, Debajo De La Entretapa, Medidas De La Colmena Estandar.	21102401	Equipo para insectos	243883	UNIDAD	1
77	Cubeta desopercular inoxidable de 560 × 510 × 400 mm. Con patas. Con atril y tapa de acero. Grifo de nylon. Tornillería inoxidable. Con pletina de reborde. Para cuadros langstroht	21102401	Equipo para apicultura	280437	UNIDAD	1
78	Extractor De Miel De Abeja Máquina Prensadora De Miel De Mal	40161701	Centrífugas		Unidad	1
79	Guantes (Para Apicultura) De Caucho Reforzado En La Palma Y Dedos, Agarre Antideslizante, Tipo Eterna, Color Amarillo, Tallas: 9 Y 10, Longitud: 28 Cm / 280mm., Resistente Al Envejecimiento Y A Soluciones Diluidas De Ácidos Y Blanqueadores.	21102401	Equipo para apicultura	286857	Unidad	1