

Pluma de dos piezas ajustable

Mayor flexibilidad y versatilidad.

Equipo de trabajo duradero

El tiempo de actividad se incrementa y los intervalos de servicio de espacian gracias a los cucharones, balancines y bulones del varillaje duraderos y fiables. La pluma y balancín se han diseñado para proporcionar una mayor resistencia para soportar cualquier aplicación exigente. La opción de pluma de dos piezas ajustable ofrece una excelente flexibilidad y versatilidad en el límite de excavación.

Completamente extendida, la pluma tiene un radio de acción que ofrece una profundidad de excavación máxima de 3980 mm. El alcance máximo se amplía 760 mm respecto a la configuración de pluma y brazo estándar hasta alcanzar los 7780 mm. La altura de trabajo se incrementa 1360 mm en relación con la configuración de pluma y brazo estándar hasta alcanzar los 8000 mm. Cuando está retraída, la Miniexcavadora Cat 308E2 con pluma de dos piezas ajustable puede trabajar más cerca de la hoja y las cadenas, lo que proporciona mayor capacidad de elevación y permite trabajar de forma productiva en espacios reducidos.

Tren de rodaje
Excelente estabilidad.



En función de la aplicación del cliente, la Cat 308E2 CR cuenta con tres opciones diferentes de cadena que permiten configurar la máquina correctamente para cada trabajo.



Correa de caucho

Proporciona la menor de las perturbaciones en el suelo de todas las opciones de cadena y presenta una excelente tracción en terrenos blandos. La cadena de serie tiene una anchura de 450 mm.

Cadena de acero

Perfecta para aplicaciones de demolición y servicio pesado. Dispone de una cadena de garra triple en dos opciones de anchura: 450 mm y 600 mm.



Cadena de acero con almohadillas de caucho

La zapata de 450 mm de anchura cuenta con cuatro orificios para montar las almohadillas de caucho en la cadena. Esta opción evita daños en las superficies de carreteras pavimentadas y minimiza el ruido y la vibración durante los desplazamientos, al tiempo que proporciona la máxima estabilidad.

Anchuras de la hoja

La hoja de empuje es un implemento importante y útil para la miniexcavadora hidráulica empleada para el relleno de zanjas, la nivelación, el paisajismo y la limpieza de terrenos. Dispone de dos opciones de anchura de la hoja para adaptarse a las diferencias en las anchuras de la cadena.

La hoja se incluye de serie con una cuchilla de la hoja de empuje soldada reemplazable fabricada en acero endurecido que prolonga su vida útil.

Puntos de anclaje

Los puntos de anclaje grandes y ovalados se encuentran en dos posiciones del tren de rodaje para anclar la máquina de forma sencilla y segura para el transporte.





Implementos

Diseñados para atender las necesidades de trabajo.







Gran variedad de implementos

Se ha diseñado específicamente una gran variedad de implementos Cat para aprovechar al máximo la máquina y ofrecer un excelente valor gracias a una gran productividad y duración.

Los implementos disponibles incluyen:

- Cucharones (servicio pesado y capacidad de servicio pesado)
- Cucharón basculante y giratorio para la limpieza de canales y ríos
- Martillos hidráulicos
- Ahoyadores
- Compactadores vibratorios
- Cizallas
- Rippers
- Acoplamiento mecánico de bloqueo doble
- Acoplamiento hidráulico de bloqueo doble
- Acoplamiento basculante

Para maximizar el rendimiento y la productividad, los acoplamientos rápidos hidráulicos y mecánicos Cat son compatibles con todos los implementos de serie, lo que permite al operador soltar un implemento y recoger otro de forma sencilla.

Las líneas auxiliares de flujo unidireccional (martillo) y de flujo bidireccional (ahoyador) con conectores rápidos se incluyen de serie. Esto permite adaptar la máquina a una amplia variedad de aplicaciones sin necesidad de reconfigurar las líneas auxiliares. La versatilidad aumenta con la opción de un segundo circuito auxiliar (para un garfio giratorio).

Motor y facilidad de servicio

Más potencia con fácil acceso y mantenimiento mínimo para mayor productividad.





Servicio postventa

Su distribuidor Cat le asesorará en la adquisición de su máquina y le ofrecerá su servicio posventa.

- Planes de financiación flexibles adaptados a sus necesidades.
- Una disponibilidad de piezas inigualable que le permitirá seguir trabajando.
- Comparativas de máquinas con estimación de la vida útil de los componentes, el mantenimiento preventivo y los costes de producción.
- Si desea más información sobre los productos Cat, sobre los servicios de nuestros distribuidores o sobre cómo solucionar sus problemas profesionales, visite *www.cat.com*



Mantenimiento sencillo

Las características prácticas de servicio facilitan el mantenimiento y reducen los tiempos de inactividad:

- El capó con apertura lateral permite el acceso al filtro de aire, la válvula de implementos principal, el selector de caudal auxiliar de una y dos-vías, el acumulador, el filtro de combustible y el depósito hidráulico. Se elimina la necesidad de levantar la cabina durante el mantenimiento de la máquina.
- La puerta abatible permite acceder a los principales componentes y puntos de servicio, incluidos la comprobación y llenado de aceite del motor, el filtro de aceite del motor montado verticalmente, el motor de arranque y el alternador.
- La válvula de toma de muestras de aceite S·O·S℠ facilita la extracción de muestras de fluido hidráulico para un mantenimiento preventivo.
- La 308E2 CR es compatible con el sistema Product Link™ de Cat, que simplifica el seguimiento de los equipos de la flota. Mediante tecnología de telefonía móvil o por satélite, el sistema ofrece automáticamente información sobre la ubicación, las horas de actividad de la máquina, los códigos de servicio activos y registrados y las alarmas de seguridad.

Toda la potencia que necesite

El sistema automático garantiza una eficiencia del combustible óptima al aplicar un régimen de motor adecuado para adaptarse a las necesidades de funcionamiento según sea necesario.

Parada del motor en vacío automática

Activar esta función permite ahorrar combustible, ya que para la máquina tras un periodo de inactividad definido que el operador puede ajustar entre 1 y 15 minutos para satisfacer sus necesidades. El sistema sólo se apaga después del tiempo establecido, siempre y cuando la palanca hidráulica se encuentre hacia arriba. El sistema electrónico permanecerá conectado a la corriente eléctrica tras la parada.

Motor

El Motor Electrónico Cat C3.3B proporciona un funcionamiento silencioso con una potencia y eficiencia del combustible superiores, y cumple con los estándares de emisiones Tier 4 Final y fase IIIB.



Especificaciones de la Miniexcavadora Hidráulica 308E2 CR

Motor

Modelo de motor	Cat C3.3B*	
Potencia nominal neta a 2400 rev/min		
ISO 9249/EEC 80/1269	48,5 kW	65 hp
Potencia bruta		
ISO 14396	49,7 kW	66,6 hp
Calibre	94 mm	
Carrera	120 mm	
Cilindrada	3,33 L	

* Cumple los estándares de emisiones Tier 4 Final y fase IIIB.

Pesos

Peso de funcionamiento con cabina	8400 kg

- Peso con cadenas de caucho, cucharón, operador (75 kg), depósito de combustible lleno y tuberías auxiliares.
- El peso varía en función de la configuración de la máquina.

Sistema de giro

Velocidad de giro de la máquina	11 rev/min
Giro de la pluma: izquierda	60°
Giro de la pluma: derecha	50°

- Bloqueo del giro automático con accionamiento por resorte y desbloqueo hidráulico.

Sistema de desplazamiento

Velocidad de desplazamiento	
Alto	5,1 km/h
Bajo	2,8 km/h
Fuerza de tracción máxima	
Velocidad alta	37,4 kN
Velocidad baja	64,5 kN
Subida de pendientes (máxima)	30°
Presión sobre el suelo	36,3 kPa

- Un motor independiente de 2 velocidades acciona cada cadena.
- Los módulos de propulsión están integrados en el bastidor de rodillos para una protección total.
- Desplazamiento en línea recta en el seguimiento y funcionamiento simultáneos del varillaje delantero.

Capacidades de llenado de servicio

Depósito de combustible	125 L
Sistema de refrigeración	14 L
Aceite del motor	11,2 L
Depósito hidráulico	82 L
Sistema hidráulico	94 L

Sistema hidráulico

Caudal de la bomba a 2000 rev/min	150 L/min
Presión de funcionamiento: equipo	28 000 kPa
Presión de funcionamiento: desplazamiento	28 000 kPa
Presión de funcionamiento: giro	24 000 kPa
Circuito auxiliar: principal (186 bares)	128 L/min
Circuito auxiliar: secundario (174 bares)	64 L/min
Fuerza de excavación: balancín (estándar)	40,1 kN
Fuerza de excavación: balancín (largo)	35,1 kN
Fuerza de excavación: cucharón	60,2 kN

- Sistema hidráulico con detección de carga con bomba de pistones de caudal variable.

Hoja

Anchura	2320 mm
Altura	450 mm
Profundidad de excavación	360 mm
Altura de elevación	380 mm

Cabina


Presión acústica dinámica en los oídos del operador	70 dB(A) ISO 6396
Presión acústica exterior media	99 dB(A) ISO 6395: prueba dinámica


Especificaciones de funcionamiento


Longitud del balancín: estándar	1670 mm
Longitud del balancín: largo	2210 mm
Voladizo de la máquina	279,4 mm
Voladizo de la máquina con contrapeso	406 mm
Contrapeso	251 kg

Especificaciones de la Miniexcavadora Hidráulica 308E2 CR

Dimensiones







		Balancín estándar	Balancín largo
		mm	mm
1	Profundidad de excavación	4150	4690
2	Frente vertical	2980	3550
3	Alcance máximo a nivel del suelo	6820	7350
4	Alcance máximo	7020	7540
5	Altura máxima de excavación	6640	6990
6	Altura libre de descarga máxima	4670	5010
7	Varillaje con radio mínimo	2800	3280
8	Giro de la cola		
	Contrapeso estándar	1450	1450
9	Altura máxima de la cuchilla	420	420
10	Profundidad máxima de la cuchilla	320	320
11	Altura de la pluma en posición de transporte	2280	2230
12	Altura total de embarque	2550	2550
13	Altura del cojinete de giro	735	735
14	Longitud total del tren de rodaje	2903	2903
15	Longitud total de embarque	6380	6340
16	Giro de la pluma, derecha	1010	1010
17	Giro de la pluma, izquierda	635	635
18	Anchura de la zapata/cadena de caucho	450	450
19	Anchura total de la cadena	2320	2320


Capacidad de elevación a nivel del suelo*


Radio del punto de elevación		4000 mm		6050 mm	
		Delantero	Lateral	Delantero	Lateral
Hoja bajada	**kg**	3650	1710	1880	920
Hoja subida	**kg**	1840	1530	970	820


* Las cargas anteriores cumplen el estándar de capacidad de elevación de excavadoras hidráulicas ISO 10567:2007. No exceden el 87 % de la capacidad hidráulica de elevación ni el 75 % de la carga de vuelco. El peso del cucharón excavador no está incluido en este cuadro. Las capacidades de elevación indicadas son para el balancín estándar.

Especificaciones de la Miniexcavadora Hidráulica 308E2 CR

Dimensiones con pluma de dos piezas ajustable







		Balancín estándar con pluma de dos piezas extendida	Balancín estándar con pluma de dos piezas retraída
		mm	mm
1	Profundidad de excavación	3980	3710
2	Frente vertical	3820	3600
3	Alcance máximo a nivel del suelo	7632	6365
4	Alcance máximo	7780	6550
5	Altura máxima de excavación	8000	5200
6	Altura libre de descarga máxima	6080	3360
7	Varillaje con radio mínimo	2925	3235
8	Giro de la cola		
	Contrapeso estándar	1450	1450
	Con contrapeso adicional	1565	1565
9	Altura máxima de la cuchilla	420	420
10	Profundidad máxima de la cuchilla	320	320
11	Altura de la pluma en posición de transporte	2280	2200
12	Altura total de embarque	2550	2550
13	Altura del cojinete de giro	735	735
14	Longitud total del tren de rodaje	2903	2903
15	Longitud total de embarque	7010	5795
16	Giro de la pluma, derecha	1010	1010
17	Giro de la pluma, izquierda	635	635
18	Anchura de la zapata/cadena de caucho	450	450
19	Anchura total de la cadena	2320	2320

Capacidad de elevación a nivel del suelo con pluma de dos piezas ajustable

		Pluma de dos piezas ajustable, mínimo*				Pluma de dos piezas ajustable, máximo*			
Radio del punto de elevación		**5000 mm**		**5500 mm**		**5000 mm**		**6800 mm**	
		Delantero	**Lateral**	**Delantero**	**Lateral**	**Delantero**	**Lateral**	**Delantero**	**Lateral**
Hoja bajada	**kg**	2354	1070	902	902	2479	945	1451	575
Hoja subida	**kg**	1294	1070	902	902	1164	945	714	575

* Las cargas anteriores cumplen el estándar de capacidad de elevación de excavadoras hidráulicas ISO 10567:2007. No exceden el 87 % de la capacidad hidráulica de elevación ni el 75 % de la carga de vuelco. El peso del cucharón excavador no está incluido en este cuadro. Las capacidades de elevación indicadas son para el balancín estándar.

Equipos estándar

Los equipos estándar pueden variar. Consulte a su distribuidor Cat para obtener más información.

MOTOR

- Motor Diésel C3.3B (cumple los estándares de emisiones Tier 4 Final y fase IIIB)
- Funcionamiento en vacío del motor automático
- Parada automática del motor
- Desplazamiento de dos velocidades automático
- Filtro de partículas diésel (Norteamérica únicamente)
- Catalizador de oxidación diésel (Norteamérica únicamente)
- Separador de agua y combustible
- Potencia según demanda

SISTEMA HIDRÁULICO

- Una y dos vías (función combinada)
- Acumulador
- Freno de estacionamiento del giro automático
- Tuberías hidráulicas auxiliares
- Alivio auxiliar ajustable
- Desconexiones rápidas de las líneas auxiliares
- Sistema Cat Interlock: bloqueo hidráulico
- Flujo continuo auxiliar
- Sistema de vaciado ecológico
- Enfriador de aceite hidráulico
- Sistema hidráulico de altas prestaciones
- Detección de carga/reparto de caudal

CABINA DEL OPERADOR

- Palancas tipo joystick ergonómicas con controles 100 % pilotados
- Reposabrazos ajustables
- Aire acondicionado/calefacción
- COMPASS: sistema de seguridad, rendimiento, mantenimiento y funcionamiento completo
  – Varios idiomas
- Soporte para vasos
- Asiento respaldo alto con suspensión y calefactado
- Barra de bloqueo hidráulica de punto muerto
- Luz interior
- Soporte para documentación
- Cambiador de la disposición de los mandos (opcional en Europa)
- Radio (opcional en Europa)
- Sistema de referencia del sitio: nivelación
- Espacio para almacenamiento de herramientas
- Pedales de control de desplazamiento con palancas
- Alfombrilla lavable
- Limpiaparabrisas

TREN DE RODAJE

- Hoja de empuje con función de flotación
- Correa de caucho, 450 mm de anchura
- Argollas de anclaje en el bastidor de cadenas
- Argolla para remolque en el bastidor inferior

VARILLAJE DELANTERO

- Giro del cucharón de 180 grados
- Argolla de elevación certificada en el varillaje del cucharón (opcional en Europa)
- Capacidad para pala frontal
- Balancín con preinstalación para elemento de retención

SISTEMA ELÉCTRICO

- Sistema eléctrico de 12 voltios
- Alternador de 60 amperios
- Batería de 650 CCA sin mantenimiento
- Caja de fusibles
- Llave de encendido con interruptor de arranque y parada
- Fusible de fundido lento
- Bocina de alarma

LUCES Y ESPEJOS

- Luces de cabina y pluma con función de tiempo de retardo
- Espejo retrovisor, izquierda de la cabina

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

- Sistema antirrobo (COMPASS)
- Sistema corporativo con una sola llave Cat
- Bloqueos de puertas
- Tapón de combustible con cerradura
- Cámara de visión trasera
- Cinturón de seguridad retráctil
- Estructura de protección antivuelcos (ROPS, Roll-Over Protective Structure) (ISO 12117-2)
- Estructura de protección en caso de vuelcos (TOPS, Tip Over Protective Structure) (ISO 12117)
- Protección superior: ISO 10262 (nivel 2)
- Alarma de desplazamiento (opcional en Europa)

CAMACON CONSTRUCTORA CAMACON S.A.S	**HOJA DE VIDA DE EQUIPO Y MAQUINARIA**	CÓDIGO: CC-PEM-F-02 Versión: 01 Página 1 de 2

NUMERO: **RET-04**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

MAQUINA / VEHICULO:	EXCAVADORA
LICENCIA DE TRÁNSITO:	70969
MODELO:	2013
COLOR:	AMARILLO
No. DE SERIE:	CAT0308EKTMX00122
TIPO DE COMBUSTIBLE:	ACPM
No. EJES	N.A
MARCA:	CATERPILLAR
PLACA:	CAT 308
LINEA:	308
No. DE MOTOR:	8DE3391
CARROCERÍA:	N.A
CILINDRAJE:	
CAPACIDAD:	0,60 M3
No. DE LLANTAS:	ORUGA



DATOS DEL PROPIETARIO:

NOMBRE:	CONSTRUCTORA CAMACON S.A.S	IDENTIFICACIÓN:	900.452.410-0
DIRECCIÓN:	CRA. 96 N° 72-49	TELÉFONO:	704 9548

DATOS DELOPERARIO:

NOMBRE:	YUBER HUMBERTO MOLINA CUERVO	IDENTIFICACIÓN:	4,043,743
DIRECCIÓN:	CALLE 130 F N. 103A-86	TELÉFONO:	
TIPO DE SANGRE	O+	CELULAR	3108046372

UBICACIÓN DEL VEHICULO:

FECHA DE LLEGADA	UBICACIÓN	OPERARIO	FECHA SALIDA
15/07/2024	TRASLADO DE PARQUEADERO A PROYECTO HL METRO L1	JUAN CARLOS SILVA	15/07/2024
16/07/2024	PROYECTO HL METRO L1	JUAN CARLOS SILVA	15/08/2024
15/08/2024	TRASLADO DE PROYECTO HL METRO L1 HACIA PARQUEADERO AV. CALI	JUAN CARLOS SILVA	21/08/2024
22/08/2024	TRASLADO DE PARQUEADERO AV. CALI HACIA FUSA PEÑONCITOS PLACA HUELLA	JUAN CARLOS SILVA	30/08/2024
30/08/2024	TRASLADO OBRA FUSA PEÑONCITOS HACIA TALLER FRANKLIN FONTIBON	JUAN CARLOS SILVA	06/10/2024
07/10/2024	PROYECTO HL METRO EDIFICIO 107	LUIS CARLOS OYOLA	07/11/2024
14/11/2024	OBRA ELITE FLOWERS	YUBER MOLINA	19/05/2025
19/05/2025	OBRA IDU-2411	YUBER MOLINA	

CONTROL DE MANTENIMIENTOS:

FECHA	Kilómetro u horómetro	MANTENIMIENTOS EFECTUADOS	RESPONSABLE	PRÓXIMO MANTENIMIENTO
01/08/2020	0	PINTURA COMPLETA DE MAQUINA	RAMON CASTILLO	
01/08/2020	0	ARREGLO FUGAS, CAMBIO DE MANGUERAS	RAMON CASTILLO	
07/08/2020	0	CAMBIOACEITE HIDRAULICO	RAMON CASTILLO	
08/08/2020	0	FILTRACION Y ACEITE MOTOR	RAMON CASTILLO	250
20/10/2020	260	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRACIÓN	RAMON CASTILLO	510
07/01/2021	560	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRACIÓN	RAMON CASTILLO	810
16/02/2021		CAMBIO DE DIENTES, PIN Y ARANDELA	RAMON CASTILLO	
04/03/2021		REFUERZO BALDE, SOLDADURA	RAMON CASTILLO	
26/03/2021	920	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRACIÓN	RAMON CASTILLO	1170
03/05/2021		MANTENIMIENTO DE BALDE	RAMON CASTILLO	
14/05/2021	1210	COMPRA DE FILTROS Y ACEITE	RAMON CASTILLO	1460
07/07/2021		MANTENIMIENTO DE BALDE	RAMON CASTILLO	
18/09/2021		COMPRA DE ORUGAS NUEVAS	RAMON CASTILLO	
13/10/2021		CAMBIO DE ACEITE Y FILTRACIÓN	RAMON CASTILLO	1700
08/12/2021		MANTENIMIENTO DE BALDE	RAMON CASTILLO	
02/02/2022		COMPRA DE BATERIA	RAMON CASTILLO	
07/02/2022	1890	CAMBIO ACEITE Y FILTRACION	RAMON CASTILLO	2140
10/02/2022		CAMBIO DE DIENTES BALDE	RAMON CASTILLO	
10/02/2022		MANTENIMIENTO BALDE	RAMON CASTILLO	
10/02/2022		MANTENIMIENTO RADIADOR Y AIRE ACONDICIONADO	RAMON CASTILLO	
28/03/2022		COMPRA DE VALVULA, EMPAQUE TAPAVALVULAS, KIT DE MONTAJE DE INYECTORES	RAMON CASTILLO	
15/05/2022	2190	CAMBIO ACEITE Y FILTRACION	RAMON CASTILLO	2440
25/08/2022	2440	CAMBIO ACEITE Y FILTRACION	YEISON RODRIGUEZ	2690
30/08/2022		ARREGLO DE FISURA BRAZO	YEISON RODRIGUEZ	
16/12/2022	2690	CAMBIO ACEITE Y FILTRACION	YEISON RODRIGUEZ	2940
16/01/2023		COMPRA DE DIENTES BALDE PEQUEÑO Y GRANDE	SERGIO ILES	
16/01/2023		COMPRA DE VIDRIO PANORAMICO	SERGIO ILES	
19/01/2023		COMPRA DE FILTRO HIDRAHULICO	SERGIO ILES	
01/03/2023		COMPRA DE BATERIA	YEISON RODRIGUEZ	
04/05/2023	3101	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRACIÓN	YEISON RODRIGUEZ	3351
15/07/2023		CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO TAPADO	SERGIO ILES	
22/08/2023	3416.2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO (CAMBIO FILTROS, CAMBIO DE ACEITE)	SERGIO ILES	3666.2
24/08/2023		MANTENIMIENTO CAMBIO DE DIENTES BALDE, PASADORES Y BUJES	SERGIO ILES	
22/11/2023		ACEITE HIDRAULICO	SERGIO ILES	
14/12/2023	3912	MANTENIMIENTO PREVENTIVO (CAMBIO FILTROS, CAMBIO DE ACEITE)	SERGIO ILES	4162
10/01/2024		ENSAMBLE DE MANGUERA	SERGIO ILES	
08/02/2024		COMPRA DE 8/4 DE VALVULINA	SERGIO ILES	
22/02/2024		COMPRA DE RS3942	SERGIO ILES	
22/02/2024		COMPRA DE RS3943	SERGIO ILES	
22/02/2024		COMPRA DE B233	SERGIO ILES	
22/02/2024		COMPRA DE PF46049	SERGIO ILES	
22/02/2024		COMPRA DEBALDE MOBIL DELVAC MX 15W40 USA	SERGIO ILES	
04/04/2024		GALON OILCENTER AW 68	SERGIO ILES	
25/06/2024		COMPRA DE ACEITE DE MOTOR	JUAN CARLOS SILVA	
26/06/2024		COMPRA DE INYECTOR DE GRASA Y BOQUILLA	JUAN CARLOS SILVA	
27/06/2024		COMPRA DE CANECA DE GRASA	JUAN CARLOS SILVA	
03/07/2024		COMPRA DE DIENTES PARA BALDE	JUAN CARLOS SILVA	
23/07/2024		COMPRA DE PLUMILLA PARA VIDRIO PANORAMICO	JUAN CARLOS SILVA	
28/07/2024		CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS	JUAN CARLOS SILVA	
21/09/2024		REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO: (COMPRA DE MANGUERA DE AIRE ACONDICIONADO, BLOWER ORIGINAL, CORREA, FILTRO POLEN,SUMINISTRO DE ACEITE, PRESURIZADA DE NITROGENO,CARGA DE REFRIGERANTE)	LUIS CARLOS OYOLA	
21/09/2024		EMPAQUETADURA DE BOTELLA TOPADORA, RECONSTRUCCION Y AJUSTE DE TENSORAS, CAMBIO DE BUJES Y PASADOR ARTICULACIÒN BUM Y ESTIB	LUIS CARLOS OYOLA	
19/10/2024		ARREGLO DE CILINDRO, BASTAGO LLENADO DE HIDRAHULICO	LUIS CARLOS OYOLA	
31/10/2024	4689	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS	LUIS CARLOS OYOLA	4936
01/11/2024		COMPRA DE BOMBA PARA FILTRO	LUIS CARLOS OYOLA	
11/12/2024		COMPRA DE DIENTES PARA BALDE	YUBER MOLINA	
21/03/2025		COMPRA DE 2 ORUGAS	YUBER MOLINA	
30/04/2025	4980.2	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS	YUBER MOLINA	5230.2
26/05/2025	5130	compra 3 galones aceite hidráulico	DANIEL NEMEGUEN	N/A
27/05/2025	5130	CAMBIO ACOPLE RÁPIDO LÍNEA HÚMEDA MARTILLO	DANIEL NEMEGUEN	N/A

CONSTRUCTORA CAMACON S.A.S
NIT. 900.452.410-0

www.camacon.co
info@camacon.co
+57 321 229 6680
(+571) 704 9548
Carrera 96 No. 72-49
Bogotá D.C

Bogotá D.C, 01 de agosto de 2025

Señores:
OCCIDENTAL DE COLOMBIA SAS
Ciudad

ASUNTO: CARTA DE COMPROMISO REALIZACIÓN DE MANTENIMIENTOS

Cordial Saludo,

Por medio de la presente, **CONSTRUCTORA CAMACON S.A.S** expresa su compromiso en la disposición de la **MAQUINA EXCAVADORA MARCA: CATERPILLAR LINEA:308, MODELO: 2013, SERIE:CAT0308EKTMX00122 Y NUMERO DE MOTOR: 8DE3391,** para el Contrato de Obra Contrato No IDU-2411-2024 "BRIGADA DE REACCIÓN VIAL PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS ACTIVIDADES PUNTUALES EN LA MALLA VIAL ARTERIAL TRONCAL DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 2".

Se indica que la Máquina Excavadora se encuentra en perfectas condiciones de operación, así mismo se compromete en garantizar la ejecución de acciones preventivas y correctivas requeridas, realizando los mantenimientos (preventivos y/o correctivos) de acuerdo a lo estipulado por el fabricante en el manual de operación y mantenimiento de la máquina.

Agradecemos su atención

Atentamente,

LUIS FELIPE CASTRO MARTINEZ
C.C. 4.079.408 DE CERINZA (BOYACÁ)
GERENTE GENERAL
CONSTRUCTORA CAMACON S.A.S

CONSTRUCTORA CAMACON S.A.S
NIT. 900.452.410-0

www.camacon.co
info@camacon.co
+57 321 229 6680
(+571) 704 9548
Carrera 96 No. 72-49
Bogotá D.C

Bogotá D.C, 01 de agosto de 2025

Señores:
OCCIDENTAL DE COLOMBIA SAS
Ciudad

ASUNTO: CERTIFICADO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Cordial Saludo,

Por medio de la presente, **CONSTRUCTORA CAMACON S.A.S** certifica que a la siguiente Excavadora se le realizo mantenimiento preventivo a sus 4980 horas Horometro de operación.

Su mantenimiento se efectuará cada 250 horas, es decir, su próximo mantenimiento se realizará a sus 5230 horas Horometro de operación.

Se relacionan datos del equipo:

CLASE	**EXCAVADORA**
MARCA	**CATERPILLAR**
LINEA	**308**
AÑO MODELO	**2013**
NO. DE MOTOR	**8DE3391**
NO. DE CHASIS	**CAT0308EKTMX00122**

Atentamente,



LUIS FELIPE CASTRO MARTINEZ
C.C. 4.079.408 DE CERINZA (BOYACÁ)
GERENTE GENERAL
CONSTRUCTORA CAMACON S.A.S

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **4.043.743**


MOLINA CUERVO

APELLIDOS

YUBER HUMBERTO

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **28-NOV-1983**

MOTAVITA
(BOYACA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.60 ESTATURA

O+ G.S. RH

M SEXO

26-MAR-2003 MOTAVITA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00464424-M-0004043743-20130906 **00347**26858A 1 1482482249

REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

CORPORACION PARA EL DESARROLLO MULTIEMPRESARIAL

CODEMM

LIC. 0376 DEL 18 DE OCTUBRE DE 2017 DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DE SOGAMOSO
RES. 047 DEL 22 DE FEBRERO DE 2023 DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DESOGAMOSO
RES. 662 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2020 DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DE TUNJA
EDUCACION PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO

Certifica que:

MOLINA CUERVO YUBER HUMBERTO

Identificado con Cedula de Ciudadanía No 4.043.743

Asistió y Participó en esta institución en el

CURSO DE OPERADOR DE EQUIPO PESADO

(RETROCARGADOR, MINICARGADOR Y EXCAVADORA SOBRE ORUGAS)

Con una intensidad de 120 horas

CORPORACIÓN CODEMM

Director de Proyectos y Calidad
Ing. David Benítez Medina

Dado en Sogamoso el día primero (01) del mes de Noviembre del 2024
Registrado en el Libro 01 Folio 109 Diploma 3874
Nota: La verificación de los certificados se hace en nuestra página web: www.codemm.co

Scanned with

CONSTRUCTORA CAMACON S.A.S
NIT. 900.452.410-0

www.camacon.co
info@camacon.co
+57 310 476 0199
(+571) 704 9548
Carrera 96 No. 72-49
Bogotá D.C

Bogotá, 26 de julio de 2025

A QUIEN LE INTERESE:

El Ingeniero **LUIS FELIPE CASTRO MARTINEZ**, **GERENTE GENERAL** de la empresa **CONSTRUCTORA CAMACON SAS**

CERTIFICA QUE:

El señor **YUBER HUMBERTO MOLINA CUERVO identificado** con C.C. 4.043.743 de Motavita-Boyaca, labora para nuestra empresa en el cargo de **OPERADOR MULTIPLE,** desde el 12 de noviembre de 2024 y presenta la experiencia requerida para esta labor. Esto determinado en las pruebas de campo realizadas, donde demostró sus condiciones como **OPERADOR DE EXCAVADORA.**

La presente certificación se expide en Bogotá D.C. a los veintiséis (26) días del mes de julio de 2025.

Atentamente,



LUIS FELIPE CASTRO MARTINEZ
GENERAL GENERAL
CONSTRUCTORA CAMACON SAS

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE REGISTRO DE MAQUINARIA

No. 81796

No. DE REGISTRO	MARCA	LINEA	AÑO MODELO
MAQ03354	CATERPILLAR	236D	2014

TIPO DE MAQUINARIA	CLASE	No. SERIE
INDUSTRIAL	MINICARGADOR	CAT0236DHMPW00495

COLOR(ES)	No. MOTOR	RODAJE
AMARILLO	8DW4386	NEUMATICOS

PESO Y MEDIDAS SIN ACCESORIOS

PESO	ALTO	ANCHO	LARGO
2975 Kg	2080 mm	1670 mm	3480 mm

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)	IDENTIFICACIÓN
CONSTRUCTORA CAMACON SAS	NIT 900.452.410

Powered by CamScanner

APELLIDO(S) NOMBRE(S)

IDENTIFICACIÓN

A PROPIEDAD



ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR

STRIA TTOYTTE MCPAL FUNZA

FECHA REGISTRO	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA VENCIMIENTO
02-09-2016	11-05-2021	******
ORIGEN	**DEC. IMPORTACIÓN**	**FECHA DE LEVANTE**
IMPORTACIÓN	48201400025722 6	01/07/2014

ESTA TARJETA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

TM07000015775

COSMOCOLOR-TM-20

Powered by CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Declaración de Importación

Privada **500**

1. Año **2014**

Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones)

4. Número de formulario

482014000257226-1

Importador

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 860002576 | 6. DV: 1 | 11. Apellidos y nombres o Razón Social: GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA S A GECOLSA

13. Dirección: AV AMERICAS 42 A 21 | 15. Teléfono: 4055544 | 12. Cód. Admón.: 48 | 16. Cód. Dpto: 11 | 17. Cód. Ciudad Municipio: 001

Declarante

24. Número de Identificación Tributaria (NIT): 860002576 | 25. DV: 1 | 26. Razón social del declarante autorizado: GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA S.A. GECOLSA | 27. Tipo usuario: 37 | 28. Cód. usuario: 018

29. Número documento de Identificación: 70001395 | 30. Apellidos y nombres: JIMENEZ PUELLO WILFRIDO

31. Clase Importador	32. Tipo declaración	33. Cod.	34.No.Formulario Anterior	35. Año - Mes - Día	36. Cod. Admón.	37. Declaración de Exportación	38. Año - Mes - Día	39. Cod. Admón.
02	Inicial	1	XXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX	No. XXXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX

40. Cod. lugar ingreso de las mercancías	41. Cod. Depósito	42. Manifiesto de carga	43. Año - Mes - Día	44. Documento de transporte	45. Año - Mes - Día
CTG	13911	No. 918216762	2014 - 07 - 01	No. BL-USMIA-006528671-1	2014 - 05 - 24

46. Nombre exportador o proveedor en el exterior: CATERPILLAR INC. | 47. Ciudad: PEORIA IL | 48. Cod.País Exportador: 249

49. Dirección exportador o proveedor en el exterior: 100 NE ADAMS ST 61629-0001 | 50. E-mail: akers_william_w@cat.com

51. No. de factura	52. Año - Mes - Día	53. Cod. país procedencia	54. Cod. Modo Transporte	55. Código de Bandera	56. Cod. Depto destino	57. Empresa transportadora	58. Tasa de cambio $ cvs.
01G128354	2014 - 05 - 22	918	1	434	25	MARITRANS S A	1,886.01

S

59. Subpartida arancelaria	60. Cod. Complementario	61. Cod. Suplementario	62. Cod. Modalidad	63. No. cuotas o meses	64. Valor cuota USD	65. Periodicidad del pago de la cuota	66. Cod. país de origen	67. Cod. Acuerdo
8429510000	XX	XX	C236	XX	XXXX	XX	249	XXX

68. Forma de pago de la importación	69. Tipo de importación	70. Cod. país compra	71. Peso bruto kgs. dcms.	72. Peso neto kgs. dcms.	73. Código embalaje	74. No. bultos	75. Subpartidas	76. Cod. unidad comercial	77. Cantidad dcms.
01	01	249	2,957.74	2,957.74	PK	1	1	u	1.00

78.Valor FOB USD	79. Valor fletes USD
30,992.02	845.00
80. Valor Seguros USD	**81. Valor Otros Gastos USD**
15.16	150.90
82. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD	**83. Ajuste valor USD**
1,011.06	-672.30
84. Valor aduana USD	**85. Código registro o licencia** / **86. Número**
31,330.78	X / XXXXXXXXXX
87. Cod. oficina / **88. Año** / **89. Programa No** / **90. Cód interno del Producto**	
99 / XXXX / XXXXXXXXXX / 0	

Autoliquidación

Concepto	%	Base	Total Liquidado ($)	Total a pagar con esta declaración ($)	Total Liquidado (USD)
Arancel	92 0.00	93 59,090,164	94 0	96 0	98 0
I.V.A.	97 16.00	98 59,090,164	99 9,454,000	100 0	101 0
Salvaguarda	102 0.00	103 0	104 0	105 0	106 0
Derechos Compensatorios	107 0.00	108 0	109 0	110 0	111 0
Derechos Antidumping	112 0	113 0	114 0	115 0	116 0
Sanción	117 0	118 0	119 0	120 0	
Rescate	121 0	122 0	123 0	124 0	
		Total	126 9,454,000		126 0

91. Descripción de las mercancías(No inicie la descripción de las mercancías a importar con lo señalado en el arancel de aduanas en la subpartida arancelaria - incluya marcas, modelos y otros) (Si el campo es insuficiente, continúe al respaldo de este formulario)

001 918214831 001 ZFEO NOS ACOGEMOS AL DECRETO 1755 DEL 15 DE AGOSTO DE 2013. PRODUCTO: MINICARGADOR NUEVO MODELO 236D MARCA CATERPILLAR INCLUYE TODOS SUS ACCESORIOS PARA SU NORMAL FUNCIONAMIENTO USO O DESTINO: CONSTRUCCION SEGUN PREINSPECCION SERIAL CAT0236DHMPW00495 MODELO 236D SERIAL MOTOR 8DW4386 MODELO C3.3B SERIAL CUCHARON 65SSGP098699 PREFERENCIA 279-5372 279-5373. MANIFIESTO DE CARGA N°116575005253209 FECHA 28-05-2014. FORMULARIO DE INGRESO A ZONA FRANCA N°918213095 FECHA 05-06-2014. CERTIFICADO DE INTEGRACION N°918214831 FECHA 12-06-2014. NACIONALIZACION PARCIAL DE 1 UNIDAD DEL B/L BL-USMIA-006528671-1. ORDEN BC000791. ORDENADOR: US. XXXXXXXXXXXXXX

Minicargadores

226D/232D/236D/ 242D/246D/262D



Motor	226D		232D		236D		242D		246D		262D	
Potencia bruta (SAE J1995)	50,1 kW	67,1 hp	50,1 kW	67,1 hp	55,4 kW	74,3 hp	55,4 kW	74,3 hp	55,4 kW	74,3 hp	55,4 kW	74,3 hp
Pesos												
Peso en orden de trabajo	2.588 kg	5.705 lb	2.818 kg	6.213 lb	2.975 kg	6.559 lb	3.166 kg	6.980 lb	3.368 kg	7.424 lb	3.634 kg	8.011 lb
Especificaciones de operación												
Capacidad nominal de operación	703 kg	1.550 lb	839 kg	1.850 lb	818 kg	1.800 lb	975 kg	2.150 lb	975 kg	2.150 lb	1.225 kg	2.700 lb



Varillaje de levantamiento vertical



Varillaje de levantamiento radial

Varillajes de levantamiento

Opciones de diseños de levantamiento.

Están disponibles dos tipos de configuraciones de levantamiento para satisfacer las necesidades específicas de su aplicación: levantamiento vertical y levantamiento radial.

Levantamiento vertical

Los 232D, 242D y 262D cuentan con el diseño de levantamiento vertical que proporciona mayor alcance y altura de levantamiento para manipulación de materiales o para facilitar y agilizar la carga en camión.

Levantamiento radial

Los 226D, 236D y 246D cuentan con el diseño de levantamiento radial que ofrece un excelente rendimiento de excavación y un alcance de levantamiento medio superior.

Tren de fuerza

Rendimiento potente.

Motor Cat

Los Motores C2.2 y C3.3B Cat con control electrónico proporcionan alta potencia y par. Estos motores fiables y resistentes cumplen con las normas de emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE.UU. y Stage IIIB de la Unión Europea.

Sistema de nivelación inteligente Cat

El exclusivo sistema de nivelación inteligente Cat lleva el rendimiento de la máquina a un nuevo nivel y proporciona características líderes de la industria, como:

- Autonivelación electrónica doble que permite que el operador mantenga una carga nivelada automáticamente durante una operación de levantamiento o bajada
- Amortiguación electrónica que amortigua automáticamente el descenso de los brazos de levantamiento y disminuye el movimiento descendente justo antes de que los brazos alcancen sus topes
- Retorno a la excavación que permite que el operador preajuste el ángulo de excavación del cucharón y luego baja automáticamente los brazos de levantamiento y recupera el ángulo del cucharón
- Posicionador de la herramienta que permite que el ángulo de la herramienta (cucharón, rastrillos de caja, perfiladora de pavimento en frío, horquillas, zanjadora, etc.) se preajuste y luego se recupere automáticamente si la máquina se reubica, lo que aumenta la productividad

Acelerador electrónico

Un acelerador electrónico de tipo esfera permite establecer el ajuste preciso de RPM. Cuando el selector está en la posición alta en vacío, el pedal del acelerador funciona como pedal decelerador. Esto le da mayor control, lo que permite ajustar rápidamente la velocidad de desplazamiento durante las maniobras precisas o regular la velocidad del motor cuando se usan herramientas hidromecánicas. La nueva característica que suaviza el acelerador permite monitorear el movimiento del pedal del acelerador debajo del pie del operador al desplazarse sobre terreno irregular y se ajusta para proporcionar una velocidad de desplazamiento aún más estable.





Rendimiento

Soluciones para una amplia variedad de aplicaciones.

Sistema hidráulico de alto rendimiento

En el sistema hidráulico Cat se incorpora máxima potencia y fiabilidad para ayudarlo a realizar el trabajo con mayor rapidez. El sistema hidráulico cuenta con excelentes fuerzas de levantamiento y desprendimiento. El ventilador proporcional a la demanda estándar ofrece mejor eficiencia del combustible y mayor potencia.

Sistemas hidráulicos de flujo alto

Los sistemas hidráulicos de flujo alto (226D/232D/236D/242D) y XPS de flujo alto (246D/262D) están disponibles para aplicaciones que exijan el máximo rendimiento de la herramienta.

Opción de dos velocidades

Aumente su productividad con la característica optativa de dos velocidades.

Control de amortiguación

El sistema de control de amortiguación optativo, sensible a la velocidad, ofrece un desplazamiento más suave en terrenos irregulares para mayor comodidad, operación a mayor velocidad y mejor retención de material.

Accesorios

Realice más trabajos con una sola máquina usando herramientas Cat Work Tools.









La herramienta correcta para el trabajo

Las herramientas Cat Work Tools, diseñadas y construidas para lograr un rendimiento y una durabilidad óptimos, ofrecen alta productividad en una variedad de aplicaciones a fin de maximizar la versatilidad:

- Sinfines
- Retroexcavadoras
- Hojas (orientables, topadoras)
- Cucharones (de uso general, alta capacidad, para basura, servicio general, material liviano, uso múltiple, con garfio industrial, con garfio de servicio general)
- Cepillos (orientables, recogedores, de servicio general)
- Cortadores de maleza
- Perfiladoras de pavimento en frío
- Horquillas (para paletas, con garfio industrial, con garfio de servicio general, servicio general)
- Martillos hidráulicos
- Arados para jardinería
- Rastrillos para jardinería
- Brazo de manipulación de materiales
- Desbrozadoras
- Rastrillos en caja propulsados
- Pala transversal para nieve
- Cizalla
- Soplanieves
- Rectificadoras de tocones
- Zanjadoras
- Compactadores vibratorios
- Sierras circulares

Acopladores rápidos

Las herramientas pueden cambiarse fácil y rápidamente con el sistema de acoplador rápido del cargador todoterreno Cat. El acoplador rápido estándar permite el acoplamiento y desacoplamiento manual de las herramientas utilizando dos palancas de alto efecto de apalancamiento. El acoplador rápido eléctrico optativo permite al operador cambiar rápidamente las herramientas sin salir de la cabina.

Especificaciones de los Minicargadores 226D/232D/236D/242D/246D/262D

Motor

Modelo de motor		
226D/232D	C2.2 Cat (turbocompresor)	
236D/242D/246D/262D	C3.3B DIT Cat (turbocompresor)	
Potencia bruta (SAE J1995)		
226D/232D	50,1 kW	67,1 hp
236D/242D	55,4 kW	74,3 hp
246D/262D	55,4 kW	74,3 hp
Potencia neta (SAE 1349)		
226D/232D	49,1 kW	65,8 hp
236D/242D	54,6 kW	73,2 hp
246D/262D	54,4 kW	72,9 hp
Potencia neta (ISO 9249)		
226D/232D	49,6 kW	66,5 hp
236D/242D	55,1 kW	73,9 hp
246D/262D	54,9 kW	73,7 hp
Cilindrada		
226D/232D	2,2 L	134,3 pulg^3
236D/242D/246D/262D	3,3 L	203 pulg^3
Carrera		
226D/232D	100 mm	3,9"
236D/242D/246D/262D	120 mm	4,7"
Calibre		
226D/232D	84 mm	3,3 pulg
236D/242D/246D/262D	94 mm	3,7"

Pesos*

Peso en orden de trabajo		
226D	2.588 kg	5.705 lb
232D	2.818 kg	6.213 lb
236D	2.975 kg	6.559 lb
242D	3.166 kg	6.980 lb
246D	3.368 kg	7.424 lb
262D	3.634 kg	8.011 lb

Tren de fuerza

Velocidad de desplazamiento (avance o retroceso)		
Una velocidad		
226D/232D	12,3 km/h	7,6 mph
236D	11,2 km/h	7,0 mph
242D	12,1 km/h	7,5 mph
246D/262D	12,5 km/h	7,7 mph
Opción de dos velocidades		
226D/232D	17,8 km/h	11,1 mph
236D	17,1 km/h	10,6 mph
242D	18,5 km/h	11,5 mph
246D/262D	17,7 km/h	11,0 mph

Especificaciones de operación*

Capacidad nominal de operación		
226D	703 kg	1.550 lb
232D	839 kg	1.850 lb
236D	818 kg	1.800 lb
242D	975 kg	2.150 lb
246D	975 kg	2.150 lb
262D	1.225 kg	2.700 lb
Capacidad nominal de operación con contrapeso optativo		
226D	749 kg	1.650 lb
232D	885 kg	1.950 lb
236D	900 kg	2.000 lb
242D	1.066 kg	2.350 lb
246D	1.088 kg	2.400 lb
262D	1.338 kg	2.950 lb
Carga límite de equilibrio		
226D	1.407 kg	3.100 lb
232D	1.679 kg	3.700 lb
236D	1.633 kg	3.600 lb
242D	1.950 kg	4.300 lb
246D	1.950 kg	4.300 lb
262D	2.449 kg	5.400 lb
Fuerza de desprendimiento, cilindro de inclinación		
226D	1.807 kg	3.983 lb
232D	1.807 kg	3.983 lb
236D	2.302 kg	5.074 lb
242D	2.283 kg	5.034 lb
246D	3.336 kg	7.355 lb
262D	3.336 kg	7.355 lb

Especificaciones de los Minicargadores 226D/232D/236D/242D/246D/262D

Sistema hidráulico: 226D y 232D

Flujo hidráulico: estándar		
Presión hidráulica del cargador	23.000 kPa	3.336 lb/pulg²
Flujo hidráulico del cargador	69 L/min	18 gal EE.UU./min
Potencia hidráulica (calculada)	26,5 kW	35,5 hp
Flujo hidráulico: flujo alto		
Presión hidráulica máxima del cargador	23.000 kPa	3.336 lb/pulg²
Flujo hidráulico máximo del cargador	99 L/min	26 gal EE.UU./min
Potencia hidráulica (calculada)	38,0 kW	50,9 hp

Sistema hidráulico: 236D y 242D

Flujo hidráulico: estándar		
Presión hidráulica del cargador	23.000 kPa	3.336 lb/pulg²
Flujo hidráulico del cargador	76 L/min	20 gal EE.UU./min
Potencia hidráulica (calculada)	29 kW	39 hp
Flujo hidráulico: flujo alto		
Presión hidráulica máxima del cargador	23.000 kPa	3.336 lb/pulg²
Flujo hidráulico máximo del cargador	112 L/min	30 gal EE.UU./min
Potencia hidráulica (calculada)	43 kW	58 hp

Sistema hidráulico: 246D y 262D

Flujo hidráulico: estándar		
Presión hidráulica del cargador	23.000 kPa	3.336 lb/pulg²
Flujo hidráulico del cargador	86 L/min	23 gal EE.UU./min
Potencia hidráulica (calculada)	33 kW	44 hp
Flujo hidráulico: XPS de flujo alto		
Presión hidráulica máxima del cargador	28.000 kPa	4.061 lb/pulg²
Flujo hidráulico máximo del cargador	121 L/min	32 gal EE.UU./min
Potencia hidráulica (calculada)	57 kW	76 hp

Cabina

ROPS	ISO 3471:2008
FOPS	ISO 3449:2005 Level I
FOPS nivel II	ISO 3449:2005 Level II


Capacidades de llenado de servicio

Caja de cadena, en cada lado		
226D/232D	7 L	1,8 gal EE.UU.
236D/242D	8,8 L	2,3 gal EE.UU.
246D/262D	12,7 L	3,3 gal EE.UU.
Sistema de enfriamiento		
226D/232D	12 L	3,2 gal EE.UU.
236D/242D/246D/262D	14 L	3,7 gal EE.UU.
Cárter del motor		
226D/232D	10 L	2,6 gal EE.UU.
236D/242D/246D/262D	11 L	3,0 gal EE.UU.
Tanque de combustible		
226D/232D	57 L	15,1 gal EE.UU.
236D/242D	105 L	27,7 gal EE.UU.
246D/262D	94 L	24,8 gal EE.UU.
Sistema hidráulico		
226D/232D	45 L	11,9 gal EE.UU.
236D/242D	50 L	13,2 gal EE.UU.
246D/262D	52 L	13,7 gal EE.UU.
Tanque hidráulico		
226D/232D	34 L	9,0 gal EE.UU.
236D/242D/246D/262D	39 L	10,3 gal EE.UU.

Especificaciones del Minicargador 226D

Dimensiones*

Todas las dimensiones son aproximadas.




		226D	
1	Distancia entre ejes	1.054 mm	41,5"
2	Longitud sin cucharón	2.524 mm	99,4"
3	Longitud con el cucharón sobre el suelo	3.234 mm	127,3"
4	Altura hasta la parte superior de la cabina	2.028 mm	79,8"
5	Altura total máxima	3.652 mm	143,8"
6	Altura del pasador del cucharón a levantamiento máximo	2.818 mm	110,9"
7	Altura del pasador del cucharón en posición de acarreo	215 mm	8,5"
8	Alcance a levantamiento y descarga máximos	533 mm	21,0"
9	Espacio libre a levantamiento y descarga máximos	2.077 mm	81,8"
10	Espacio libre sobre el suelo	175 mm	6,9"
11	Ángulo de salida	27,9°	
12	Proyección del parachoques por detrás del eje trasero	894 mm	35,2"
13	Ángulo de descarga máximo	46,7°	
14	Ancho del vehículo sobre las ruedas	1.497 mm	58,9"
15	Radio de giro desde el centro a la parte trasera de la máquina	1.513 mm	59,6"
16	Radio de giro desde el centro al acoplador	1.104 mm	43,5"
17	Radio de giro desde el centro al cucharón	1.977 mm	77,8"
18	Alcance máximo con los brazos paralelos al suelo	1.288 mm	50,7"
19	Ángulo de inclinación hacia atrás a altura máxima	88,9°	

*El peso en orden de trabajo, las especificaciones de operación y las dimensiones se basan en una máquina con operador de 75 kg (165 lb), todos los fluidos, velocidad única, cucharón de recolección de 1.524 mm (60"), neumáticos Cat 10 x 16.5, sistema hidráulico de flujo estándar, cabina C0 (estructura OROPS [Open Rollover Protective Structure, Estructura Abierta de Protección en Caso de Vuelcos], asiento estático), batería de 880 CCA, acoplador rápido manual, sin nivelación automática y sin contrapesos optativos (a menos que se indique lo contrario).

Dimensiones*

Todas las dimensiones son aproximadas.




		236D		246D	
1	Distancia entre ejes	1.105 mm	43,5"	1.249 mm	49,2"
2	Longitud sin cucharón	2.767 mm	108,9"	2.993 mm	117,8"
3	Longitud con el cucharón sobre el suelo	3.487 mm	137,3"	3.708 mm	146,0"
4	Altura hasta la parte superior de la cabina	2.082 mm	82,0"	2.110 mm	83,1"
5	Altura total máxima	3.977 mm	156,6"	4.032 mm	158,7"
6	Altura del pasador del cucharón a levantamiento máximo	3.122 mm	122,9"	3.154 mm	124,2"
7	Altura del pasador del cucharón en posición de acarreo	190 mm	7,5"	200 mm	7,9"
8	Alcance a levantamiento y descarga máximos	408 mm	16,0"	600 mm	23,6"
9	Espacio libre a levantamiento y descarga máximos	2.359 mm	92,9"	2.465 mm	97,1"
10	Espacio libre sobre el suelo	195 mm	7,7"	226 mm	8,9"
11	Ángulo de salida	26°		26°	
12	Proyección del parachoques por detrás del eje trasero	1.021 mm	40,2"	1.083 mm	42,6"
13	Ángulo de descarga máximo	48°		39°	
14	Ancho del vehículo sobre las ruedas	1.676 mm	66,0"	1.676 mm	66"
15	Radio de giro desde el centro a la parte trasera de la máquina	1.639 mm	64,5"	1.806 mm	71,2"
16	Radio de giro desde el centro al acoplador	1.314 mm	51,8"	1.401 mm	55,2"
17	Radio de giro desde el centro al cucharón	2.107 mm	83,0"	2.181 mm	85,9"
18	Alcance máximo con los brazos paralelos al suelo	1.353 mm	53,3"	1.388 mm	54,6"
19	Ángulo de inclinación hacia atrás a altura máxima	91°		96°	

*El peso en orden de trabajo, las especificaciones de operación y las dimensiones de los 236D y 246D se basan en una máquina con un operador de 75 kg (165 lb), con todos los fluidos, una velocidad, Estructura Abierta de Protección en Caso de Vuelco (OROPS, Open Roll Over Protective Structure), cucharón para tierra de 1.676 mm (66"), neumáticos Cat 10 x 16.5 (en el 236D y neumáticos Cat 12 x 16.5 (en el 246D), sistema hidráulico de flujo estándar, asiento con suspensión mecánica, sin contrapesos optativos y acoplador rápido manual (a menos que se indique lo contrario).

Especificaciones de los Minicargadores 232D

Dimensiones*

Todas las dimensiones son aproximadas.




		232D	
1	Distancia entre ejes	1.054 mm	41,5"
2	Longitud sin cucharón	2.523 mm	99,3"
3	Longitud con el cucharón sobre el suelo	3.233 mm	127,3"
4	Altura hasta la parte superior de la cabina	2.029 mm	79,9"
5	Altura total máxima	3.832 mm	150,9"
6	Altura del pasador del cucharón a levantamiento máximo	3.001 mm	118,1"
7	Altura del pasador del cucharón en posición de acarreo	214 mm	8,4"
8	Alcance a levantamiento y descarga máximos	653 mm	25,7"
9	Espacio libre a levantamiento y descarga máximos	2.254 mm	88,7"
10	Espacio libre sobre el suelo	170 mm	6,7"
11	Ángulo de salida	27,9°	
12	Proyección del parachoques por detrás del eje trasero	894 mm	35,2"
13	Ángulo de descarga máximo	47,4°	
14	Ancho del vehículo sobre las ruedas	1.497 mm	58,9"
15	Radio de giro desde el centro a la parte trasera de la máquina	1.513 mm	59,6"
16	Radio de giro desde el centro al acoplador	1.102 mm	43,4"
17	Radio de giro desde el centro al cucharón	1.976 mm	77,8"
18	Alcance máximo con los brazos paralelos al suelo	1.249 mm	49,2"
19	Ángulo de inclinación hacia atrás a altura máxima	88,2°	
20	Alcance del pasador del cucharón a levantamiento máximo	224 mm	8,8"

*El peso en orden de trabajo, las especificaciones de operación y las dimensiones se basan en una máquina con operador de 75 kg (165 lb), todos los fluidos, velocidad única, cucharón de recolección de 1.524 mm (60"), neumáticos Cat 10 x 16.5, sistema hidráulico de flujo estándar, cabina CO (estructura OROPS [Open Rollover Protective Structure, Estructura Abierta de Protección en Caso de Vuelcos], asiento estático), batería de 880 CCA, acoplador rápido manual, sin nivelación automática y sin contrapesos optativos (a menos que se indique lo contrario).

Dimensiones*

Todas las dimensiones son aproximadas.



		242D		262D	
1	Distancia entre ejes	1.105 mm	43,5"	1.249 mm	49,2"
2	Longitud sin cucharón	2.767 mm	108,9"	2.995 mm	117,9"
3	Longitud con el cucharón sobre el suelo	3.487 mm	137,3"	3.714 mm	146,2"
4	Altura hasta la parte superior de la cabina	2.111 mm	83,1"	2.110 mm	83,1"
5	Altura total máxima	3.917 mm	154,2"	4.008 mm	157,8"
6	Altura del pasador del cucharón a levantamiento máximo	3.076 mm	121,1"	3.172 mm	124,9"
7	Altura del pasador del cucharón en posición de acarreo	200 mm	7,9"	200 mm	7,9"
8	Alcance a levantamiento y descarga máximos	552 mm	21,7"	786 mm	30,9"
9	Espacio libre a levantamiento y descarga máximos	2.285 mm	90,0"	2.380 mm	93,7"
10	Espacio libre sobre el suelo	222 mm	8,7"	226 mm	8,9"
11	Ángulo de salida	27°		26°	
12	Proyección del parachoques por detrás del eje trasero	1.021 mm	40,2"	1.083 mm	42,6"
13	Ángulo de descarga máximo	52°		51°	
14	Ancho del vehículo sobre las ruedas	1.676 mm	66,0"	1.676 mm	66"
15	Radio de giro desde el centro a la parte trasera de la máquina	1.639 mm	64,5"	1.805 mm	71,1"
16	Radio de giro desde el centro al acoplador	1.314 mm	51,8"	1.401 mm	55,2"
17	Radio de giro desde el centro al cucharón	2.107 mm	83,0"	2.181 mm	85,9"
18	Alcance máximo con los brazos paralelos al suelo	1.249 mm	49,2"	1.293 mm	50,9"
19	Ángulo de inclinación hacia atrás a altura máxima	87°		84°	
20	Alcance del pasador del cucharón a levantamiento máximo	182 mm	7,2"	393 mm	15,5"

*El peso en orden de trabajo, las especificaciones de operación y las dimensiones de los 242D y 262D se basan en una máquina con un operador de 75 kg (165 lb), con todos los fluidos, una velocidad, Estructura Abierta de Protección en Caso de Vuelco (OROPS, Open Roll Over Protective Structure), cucharón para tierra de 1.676 mm (66"), neumáticos Cat 12 x 16.5, sistema hidráulico de flujo estándar, asiento con suspensión mecánica, sin contrapesos optativos y acoplador rápido manual (a menos que se indique lo contrario).

Equipo estándar de los 226D/232D/236D/242D/246D/262D

Equipo estándar

El equipo estándar puede variar. Consulte con su distribuidor de Cat para obtener más detalles.

SISTEMA ELÉCTRICO

- Sistema eléctrico de 12 voltios
- Alternador de 80 amperios
- Interruptor de llave de encendido para arranque y parada
- Luces: iluminación de fondo de los medidores, dos luces traseras de cola, dos luces halógenas traseras de trabajo, dos luces halógenas delanteras ajustables, luz de techo
- Alarma de retroceso
- Batería de servicio pesado, 880 CCA

ENTORNO DEL OPERADOR

- Medidores: nivel de combustible, horómetro
- Indicadores del sistema de advertencia para el operador: restricción del filtro de aire, salida del alternador, posabrazos levantado/operador fuera del asiento, temperatura del refrigerante del motor, presión del aceite del motor, activación de las bujías, restricción del filtro hidráulico, temperatura del aceite hidráulico, freno de estacionamiento conectado, sistema de emisiones del motor
- Asiento de vinilo ajustable
- Posabrazos abatible anatómico y ergonómico
- Sistema de traba de control, cuando el operador deja el asiento o cuando el posabrazos se levanta: el sistema hidráulico se desactiva, la transmisión hidrostática se desactiva y el freno de estacionamiento se conecta
- Cabina con estructura ROPS (Rollover Protective Structure, Estructura de Protección en Caso de Vuelcos) abierta, abatible
- FOPS (Falling Object Protective Structure, Estructura de protección contra la Caída de Objetos), nivel I
- Ventanas superior y trasera
- Alfombrilla
- Espejo retrovisor interior
- Tomacorriente de 12 voltios
- Bocina
- Acelerador de mano (esfera), electrónico
- Controles de la palanca universal ajustables
- Sistema de seguridad antirrobo con teclado de 6 botones
- Compartimiento de almacenamiento con red

TREN DE FUERZA

- Motor Diésel C2.2 Cat con turbocompresor que cumple con las normas de emisiones Tier 4 final de la EPA de EE.UU. (Stage IIIB de la Unión Europea)
- Motor Diésel C3.3B Cat con turbocompresor que cumple con las normas de emisiones Tier 4 final de la EPA de EE.UU. (Stage IIIB de la Unión Europea) (236D/242D/246D/262D)
- Filtro de aire, elemento doble, sello radial
- Válvula de muestreo S·O·S℠, aceite hidráulico
- Filtros, tipo cartucho, hidráulicos
- Filtros, tipo cartucho, separador de agua y combustible
- Radiador/enfriador de aceite hidráulico (de lado a lado)
- Frenos de estacionamiento, accionados por resorte y desconectados hidráulicamente
- Transmisión hidrostática
- Tracción con cadena en las cuatro ruedas

OTROS

- Recinto del motor, trabable
- Anticongelante de larga duración, -36 °C (-33 °F)
- Puntos de amarre de la máquina (6)
- Soporte, brazo de levantamiento
- Mirilla del nivel de aceite hidráulico
- Mirilla del nivel de refrigerante del radiador
- Radiador, botella de expansión
- Manguera Cat ToughGuard™
- Sistema auxiliar, sistema hidráulico, flujo continuo
- Servicio pesado, desconexiones rápidas de superficie plana con alivio de presión integrado
- Anillo en D dividido para tender las mangueras de la herramienta a lo largo del brazo de levantamiento izquierdo
- Salida eléctrica, baliza
- Limpieza de los bajos del vehículo
- Ventilador proporcional a la demanda de velocidad variable

Equipo obligatorio de los 226D/232D/236D/242D/246D/262D

Equipo obligatorio

El equipo obligatorio puede variar. Consulte con su distribuidor de Cat para obtener más detalles.

- Sistema hidráulico de flujo estándar o flujo alto (226D/232D/236D/242D)/XPS de flujo alto (246D/262D)
- Acoplador rápido, eléctrico o manual
- Cinturón de seguridad, 50 mm (2") o 75 mm (3")
- Tren de fuerza: una velocidad, una velocidad con control de amortiguación sensible a la velocidad, dos velocidades o dos velocidades con control de amortiguación sensible a la velocidad

PAQUETES DE COMODIDAD

- Estructura ROPS abierta (C0): asiento estático, acelerador de pedal (sin revestimiento, calentador ni puerta)
- Estructura ROPS abierta (C1): acelerador de pedal, revestimiento, posavasos y elección de asiento (asiento con amortiguación neumática, calefacción, respaldo alto o con suspensión mecánica) (sin calentador ni puerta)
- Estructura ROPS cerrada con calentador (C2): acelerador de pedal, revestimiento, calentador y descongelador, ventanas laterales, posavasos, lista para la instalación de radio, opción de asiento (asiento con amortiguación neumática, calefacción, respaldo alto o con suspensión mecánica) y puerta (de vidrio o policarbonato)
- Estructura ROPS cerrada con aire acondicionado (C3): C2 más aire acondicionado

PAQUETES RENDIMIENTO PARA LOS 226D/232D/236D/242D

- Paquete de rendimiento H1: sistema hidráulico de flujo estándar (sin nivelación automática)
- Paquete de rendimiento H2: sistema hidráulico de flujo estándar, nivelación automática electrónica de dirección doble (para levantar y bajar), amortiguación eléctrica (para levantar y bajar)
- Paquete de rendimiento H3: sistema hidráulico de flujo alto, nivelación automática electrónica de dirección doble (para levantar y bajar), amortiguación eléctrica (para levantar y bajar)

PAQUETES DE RENDIMIENTO PARA LOS 246D/262D

- Paquete de rendimiento H1: sistema hidráulico de flujo estándar (sin nivelación automática)
- Paquete de rendimiento H2: sistema hidráulico de flujo estándar, nivelación automática electrónica de dirección doble (para levantar y bajar), amortiguación eléctrica (para levantar y bajar)
- Paquete de rendimiento H3: XPS de flujo alto, autonivelación electrónica de dirección doble (levantamiento y bajada), amortiguación electrónica (levantamiento y bajada)

Equipo optativo de los 226D/232D/236D/242D/246D/262D

Equipo optativo

El equipo optativo puede variar. Consulte con su distribuidor de Cat para obtener más detalles.

- Controles de estilo manuales y con pedales
- Contrapesos externos
- Baliza, giratoria
- Calentador del bloque de motor de 120 V
- Aceite hidráulico, operación en frío
- Pintura, especial
- Batería de servicio pesado, 1.000 CCA (246D/262D solamente)
- Product Link, celular
- Pantalla avanzada: pantalla LCD a todo color de 127 mm (5"), sistema de seguridad de operadores múltiples avanzado, ajustes en pantalla para regular la respuesta del implemento, la respuesta hidrostática y el control de escurrimiento; lista para la instalación de cámara de visión trasera
- Pantalla avanzada: cámara de visión trasera incluida
- Herramienta de retorno a excavación y posicionador de la herramienta
- Radio con Bluetooth y micrófono (AM/FM/ receptor de banda meteorológica con puerto USB y conector de entrada auxiliar)

Maquinaria de construcción. Cargador con giro de borde - Caterpillar 236D

Motor

Fabricante	Caterpillar
Modelo	Cat. 3.3B DIT (Turboalimentación)
Potencia total	55.4 kW
Cilindrada	3.3 l.

Hidráulica

Capacidad de la bomba	75.7 l/min
Presión de la válvula de regulación	22994 kPa

Explotación

Peso útil	2975.1 kg
Volumen de combustible	104.9 l.
Volumen del fluido del sistema refrigerante	14 l.
Volumen del fluido del sistema hidráulico	50 l.
Volumen del fluido de transmisión de cadena a cada	8.7 l.


Velocidad máxima	17.1 km/h


Dimensiones


Eje de ruedas	1104.9 mm
Despeje sobre el suelo	195.6 mm
Alcance a máxima elevación y descarga	406.4 mm
Radio de giro de la pala desde el centro	2165 mm
Longitud con pala	3487.2 mm
Longitud sin pala	2766.1 mm
Anchura entre neumáticos	1676.4 mm
Altura hasta la parte superior de la cabina	2081.8 mm
Despeje sobre el suelo a máxima elevación y descarga	2359.6 mm

Cargador

Carga de vuelco	1632.9 kg
Fuerza de arranque	2301.5 kg


8
7
3
1
4
6





Imágenes

Dimensiones

1. Longitud con pala	3487.2 mm
2. Anchura entre neumáticos	1676.4 mm
3. Altura hasta la parte superior de la cabina	2081.8 mm
4. Eje de ruedas	1104.9 mm
5. Despeje sobre el suelo	195.6 mm
6. Longitud sin pala	2766.1 mm
7. Despeje sobre el suelo a máxima elevación y descarga	2359.6 mm
8. Alcance a máxima elevación y descarga	406.4 mm

CONSTRUCTORA CAMACON S.A.S
NIT. 900.452.410-0

www.camacon.co
info@camacon.co
+57 321 229 6680
(+571) 704 9548
Carrera 96 No. 72-49
Bogotá D.C

Bogotá D.C, 03 de agosto de 2025

ASUNTO: CARTA DE COMPROMISO EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTOS

Cordial Saludo,

Por medio de la presente, **CONSTRUCTORA CAMACON S.A.S** expresa su compromiso en la disposición del **MINICARGADOR MARCA: CATERPILLAR** LINEA**:236D, MODELO: 2014, SERIE: CAT0236DHMPW00495 Y NUMERO DE MOTOR: 8DW4386.**

Se indica que la Máquina Excavadora se encuentra en perfectas condiciones de operación, así mismo se compromete en garantizar la ejecución de acciones preventivas y correctivas requeridas, realizando los mantenimientos (preventivos y/o correctivos) de acuerdo a lo estipulado por el fabricante en el manual de operación y mantenimiento de la máquina.

Agradecemos su atención

Atentamente,

LUIS FELIPE CASTRO MARTINEZ
C.C. 4.079.408 DE CERINZA (BOYACÁ)
GERENTE GENERAL
CONSTRUCTORA CAMACON S.A.S

CAMACON CONSTRUCTORA CAMACON S.A.S	**HOJA DE VIDA DE EQUIPO Y MAQUINARIA**	CÓDIGO: CC-PEM-F-02 Versión: 01 Página 1 de 2

NUMERO: **CAR-02**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

MAQUINA / VEHICULO:	MINICARGADOR
LICENCIA DE TRÁNSITO:	81796
MODELO:	2014
COLOR:	AMARILLO
No. DE SERIE:	CAT0236DHMPW00495
No. DE CHASIS:	CAT0236DHMPW00495
TIPO DE COMBUSTIBLE:	DIESEL
MARCA:	CATERPILLAR
PLACA:	236D
LINEA:	236D
No. DE MOTOR:	8DW4386
TIPO MAQUINARIA:	INDUSTRIAL
PESO:	2975 KG
CAPACIDAD:	0,3 M3
No. DE LLANTAS:	4




IMAGEN DEL EQUIPO

DATOS DEL PROPIETARIO:

NOMBRE:	CONSTRUCTORA CAMACON S.A.S	IDENTIFICACIÓN:	900.452.410-0
DIRECCIÓN:	CRA.96 N. 72 - 49	TELÉFONO:	704 9548

DATOS DELOPERARIO:

NOMBRE:	STEEB DANIEL NEMEGUEN HERRERA	IDENTIFICACIÓN:	1.030.667.706
DIRECCIÓN:	CRA 82C #82C-45 SUR	TELÉFONO:	
TIPO DE SANGRE	O+	CELULAR	322 4470823

UBICACIÓN DEL VEHICULO:

FECHA DE LLEGADA	UBICACIÓN	OPERARIO	FECHA SALIDA
12/11/2024	OBRA ELITE FLOWERS	STEEB DANIEL NEMEGUEN	

CONTROL DE MANTENIMIENTOS:

FECHA	Kilómetro u horómetro	MANTENIMIENTOS EFECTUADOS	RESPONSABLE	PRÓXIMO MANTENIMIENTO
19/01/2023		COMPRA DE BOMBA HIDRAHULICA	JUAN VELASCO	
18/02/2023		COMPRA DE LICUADORA	JUAN VELASCO	
24/02/2023		REVISIÓN FUSILERA, ARREGLO DE ALARMA DE RETROCESO	JUAN VELASCO	
28/04/2023		CAMBIO DE CUCHILLA DEL BALDE	JUAN VELASCO	
29/04/2023		CAMBIO ACEITE Y FILTRACION	JUAN VELASCO	
01/05/2023		COMPRA DE SILLA NUEVA	JUAN VELASCO	
05/05/2023		COMPRA DE MOTOR DE ACELERACION	JUAN VELASCO	
09/06/2023		COMPRA DE CORREA	JUAN VELASCO	
22/08/2023		CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS MANTENIMINETO PREVENTIVO	JUAN CARLOS SILVA	
28/08/2023		LAVADO GENERAL DE LA MAQUINA	JUAN CARLOS SILVA	
20/11/2023		CAMBIO DE RIN	ANDRES LUGO	
01/12/2023		DESPINCHADA	ANDRES LUGO	
03/01/2024		CARGA DE BATERIA	ANDRES LUGO	
06/01/2024		COMPRA DE UN GALON DE ACEITE MOBIL	ANDRES LUGO	
26/01/2024		ARREGLO PITO DE REVERSO	ANDRES LUGO	
26/01/2024		MANO ACOPLE 15 MTS	ANDRES LUGO	
26/01/2024		CALIBRADO 160 PSII	ANDRES LUGO	
29/01/2024		COMPRA DE UN GALON MOBIL	ANDRES LUGO	
22/02/2024		MONTAJE DE LLANTA	ANDRES LUGO	
22/02/2024		COMPRA DE UN PARCHE RADIAL	ANDRES LUGO	
14/03/2024		COMPRA DE BATERIA 27 1100 MAC	JORGE COGOLLO	
02/04/2024		COMPRA DE LLANTAS	JORGE COGOLLO	
07/04/2024		DESMONTE DE LLANTAS Y CAMBIO DE RETENEDORES	JORGE COGOLLO	
13/04/2024		COMPRA DE CORREA 15360	JORGE COGOLLO	
08/05/2024		MANTENIMIENTO PREVENTIVO (CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS)	JORGE COGOLLO	
18/05/2024		REVISION Y ENCENDIDO DE MINICARGADOR	JORGE COGOLLO	
30/10/2024		MANTENIMIENTO PREVENTIVO (CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS)	SIN OPERADOR	
09/11/2024		REVISION ELECTRICA, CABLEADO ELECTRICO NUEVO, CAMBIO DE MANGUERA Y ADAPTADORES PARA SISTEMA DE COMBUSTIBLE, ARREGLO DE TAPAS CABINA, ARREGLO BRAZO ACELERADOR	HENRY PEREZ	
16/12/2024		REPARACION DE ALTERNADOR	YADIR CORTES	
09/01/2025	11437	COMPRA DE 1 FILTRO DE AIRE Y 2 FILTROS DE COMBUSTIBLE	YADIR CORTES	11687
27/02/2025		REVISION GENERAL SISTEMA ELECTRICO	DANIEL NEMEGUEN	

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **1.030.667.706**

NEMEGUEN HERRERA

APELLIDOS

STEEB DANIEL

NOMBRES

STEEB DANIEL NEMEGUEN

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **17-ABR-1996**

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.65 ESTATURA | **O+** G.S. RH | **M** SEXO

15-JUL-2014 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

P-1500150-00916273-M-1030667706-20170701 0056044027A 4 9910027745

ESTADO CIVIL

CORPORACION PARA EL DESARROLLO MULTIEMPRESARIAL

CODEMM

RES. 376 DEL 18 DE OCTUBRE DE 2017 DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DE SOGAMOSO
RES. 482 DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 2017 DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DE SOGAMOSO
EDUCACION PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO

Certifica que:

NEMEGUEN HERRERA STEEB DANIEL

Identificado con Cedula de Ciudadanía No 1.030.667.706 de Bogotá

Participo y Asistió en esta institución en el

CURSO DE OPERADOR DE EQUIPO PESADO

(RETROCARGADOR, MINICARGADOR Y EXCAVADORA SOBRE ORUGAS)

Con una intensidad de 120 horas

CORPORACION CODEMM

Director de Proyectos y Calidad
Ing. David Benítez Medina

Dado en Sogamoso el día Dieciséis (16) del mes de Abril del 2023
Registrado en el Libro 01 Folio 74 Diploma 2604
Nota: La verificación de los certificados se hace en nuestra página web: www.codemm.co

CONSTRUCTORA CAMACON S.A.S
NIT. 900.452.410-0

www.camacon.co
info@camacon.co
+57 310 476 0199
(+571) 704 9548
Carrera 96 No. 72-49
Bogotá D.C

Bogotá, 03 de agosto de 2025

A QUIEN LE INTERESE:

El Ingeniero **LUIS FELIPE CASTRO MARTINEZ**, **GERENTE GENERAL** de la empresa **CONSTRUCTORA CAMACON SAS**

CERTIFICA QUE:

El señor **STEEB DANIEL NEMEGUEN HERRERA** identificado con C.C. 1.030.667.706 de Bogotá, labora para nuestra empresa en el cargo de **OPERADOR MULTIPLE,** desde el 27 de enero de 2025 y presenta la experiencia requerida para esta labor. Esto determinado en las pruebas de campo realizadas, donde demostró sus condiciones como operador de **Minicargador.**

La presente certificación se expide en Bogotá D.C. a los tres (03) días del mes de agosto de 2025.

Atentamente,



LUIS FELIPE CASTRO MARTINEZ
GENERAL GENERAL
CONSTRUCTORA CAMACON SAS

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Declaración de Importación

Privada **500**

1. Año **2015**

Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones)

4. Número de formulario

482015000411527-2

Importador

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 860002576 | 6. DV: 1 | 11. Apellidos y nombres o Razón Social: GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA S A GECOLSA

13. Dirección: AV AMERICAS 42 A 21 | 15. Teléfono: 4055544 | 12. Cód. Admón.: 48 | 16. Cód. Dpto.: 11 | 17. Cód. Ciudad Municipio: 001

Declarante

24. Número de Identificación Tributaria (NIT): 802000764 | 25. DV: 8 | 26. Razón social del declarante autorizado: AGENCIA DE ADUANAS LOPEZ HERMANOS S.A. NIVEL 1 | 27. Tipo usuario: 26 | 28. Cód. usuario: 0210

29. Número documento de identificación: 45521109 | 30. Apellidos y nombres: ROSA AMELIA CASERES CORREA

31. Clase Importador	32. Tipo declaración	33. Cod.	34. No Formulario Anterior	35. Año - Mes - Día	36. Cod. Admón.	37. Declaración de Exportación	38. Año - Mes - Día	39. Cod. Admón.
02	Inicial	1	XXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX	No. XXXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX

40. Cod. lugar ingreso de las mercancías	41. Cod. Depósito	42. Manifiesto de carga	43. Año - Mes - Día	44. Documento de transporte	45. Año - Mes - Día
CTG	13911	No. 918264705	2015 - 10 - 14	No. CN1548299	2015 - 06 - 22

46. Nombre exportador o proveedor en el exterior: CATERPILLAR AMERICAS CV | 47. Ciudad: GENEVA | 48. Cod.País Exportador: 767

49. Dirección exportador o proveedor en el exterior: BOITE POSTALE 6000 CH-1211 | 50. E-mail: akers_william_w@cat.com

51. No. de factura	52. Año - Mes - Día	53. Cod. país procedencia	54. Cod. Modo Transporte	55. Código de Bandera	56. Cod. Depto destino	57. Empresa transportadora	58. Tasa de cambio $ cvs
ZQFT102872	2015 - 06 - 22	918	1	741	25	NAVES S.A.	2,887.21

S	59. Subpartida arancelaria	60. Cod. Complementario	61. Cod. Suplementario	62. Cod. Modalidad	63. No. cuotas o meses	64. Valor cuota USD	65. Periodicidad del pago de la cuota	66. Cod. país de origen	67. Cod. Acuerdo
	8429200000	XX	XX	C200	XX	XXXX	XX	215	XXX

68. Forma de pago o importación	69. Tipo de importación	70. Cod. país compra	71. Peso bruto kgs.	dcms.	72. Peso neto kgs.	dcms.	73. Código embalaje	74. No. bultos	75. Subpartidas	76. Cod. unidad comercial	77. Cantidad dcms
01	01	767		13,500.00		13,500.00	PK	1	1	u	1.00

78. Valor FOB USD	79. Valor fletes USD	80. Valor Seguros USD	81. Valor Otros Gastos USD	82. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD	83. Ajuste valor USD	84. Valor aduana USD	85. Código registro o licencia	86. Número
170,181.77	10,000.00	144.29	179.86	10,324.15	0.00	180,505.92	X	XXXXXXXXXX

87. Cod. oficina	88. Año	89. Programa No	90. Cód Interno del Producto
99	XXXX	XXXXXXXXXX	0

Autoliquidación

Concepto	%	Base	Total Liquidado ($)	Total a pagar con esta declaración ($)	Total Liquidado (USD)
Arancel	0.00	521,158,497	0	0	0
I.V.A.	16.00	521,158,497	83,385,000	0	0
Salvaguardia	0.00	0	0	0	0
Derechos Compensatorios	0.00	0	0	0	0
Derechos Antidumping	0	0	0	0	0
Sancion	0	0	0	0	0
Rescate	0	0	0	0	
Total			83,385,000		0

91. Descripción de las mercancías(No inicie la descripción de las mercancías a importar con lo señalado en el arancel de aduanas en la subpartida arancelaria - incluya marcas, seriales y otros) (Si el campo es insuficiente, continúe al respaldo de este formulario)

001 CN1548299 002 ZFEQ 001/001 NOS ACOGEMOS AL DTO.925 DE 9 MAYO/2013 PRODUCTO:MOTONIVELADORA.MARCA:CATERPILLAR. MODELO:120K.USO O DESTINO:CONSTRUCCION. SEGUN PREINSPECCION SERIAL CAT0120KTSZN02366 MODELO 120K SERIAL MOTOR TX701397 MODELO C-7 ARREGLO MOTOR 395-0485 SERIAL TRANSMISION CK403204 ARREGLO TRANSMISION 365-6500 MANIFIESTO DE CARGA N°116575006326233 FECHA 13-0 8-2015 FORMULARIO DE INGRESO A ZONA FRANCA N°918257991 FECHA 20-08-2015 ORDEN EA000590 OR:CN. XXXXXXXXXXXXXX

CATERPILLAR - SUZHOU
120K-SZN-CO

LIT PACK

TO: **CATERPILLAR (SUZHOU) CO.**
RON LU
58 QIMING ROAD, EXPORT PROCESSING, ZONE B
SUZHOU INDUSTRIAL PARK
SUZHOU,
215121 CN,China

421-8926

Order #:	4VGLN00
PO #:	5500207834
Serial #:	**SZN02366**
Model #:	120K
SOL/RTS/CSD:	2015-6-18
Batch #:	2015-06-18_FTA_REG
Ship Method:	BestWay
Due to Ship:	**2015-5-26**

CONTENTS:

	Media Number	Rev	Media Type	Language	Qty Shipped
1)	SEBP4985	*04*	*PTSBK CD*	*ENG*	1
2)	SSBU8250	*05*	*OMM BOOK*	*SPA*	1

If the legally required language for your technical media kit was not available at the time of production and shipment from the Caterpillar manufacturing facility the English version is included in your shipment.

The Dealer must include the appropriate legally required language for the final country of destination before shipping to the customer.

The translations will be made available upon completion on the CSS Media Online Ordering Site (MOOS) at : https://oos.midlandcorp.com/CAT/Default.aspx

Monitor/Certification Language: Spanish

Packing Instructions:

Place this sheet on top of order; Shrink as set;
Insert into re-sealable bag and deliver to consolidation area.

Delivery Instructions:

Consolidate shipment with Batch #: 2015-06-18_FTA_REG

SZN02366


SZN02366

2015-5-20 0:00

VOLQUETA TGN-859

CONDUCTOR: NICOLAS FELIPE URIBE CUEVAS

1. DOCUMENTO DE IDENTIDAD



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.007.599.930
URIBE CUEVAS
APELLIDOS
NICOLAS FELIPE
NOMBRES


FIRMA

FECHA DE NACIMIENTO 11-JUN-2003
GIRARDOT
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.74 O+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO
16-JUN-2021 AGUA DE DIOS
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL

2. LICENCIA DE CONDUCCIÓN



REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE CONDUCCIÓN

Libertad y Orden

No. 1007599930

NOMBRE

NICOLAS FELIPE URIBE CUEVAS

FECHA DE NACIMIENTO

11-06-2003

SANGRE-RH

O+

FECHA DE EXPEDICIÓN

07-07-2023

RESTRICCIONES DEL CONDUCTOR

ORGANISMO DE TRANSITO EXPEDIDOR

STRIA TTOyTTE MCPAL GIRARDOT



CATEGORIAS AUTORIZADAS

CATEGORIA	CLASE DE VEHICULO	VIGENCIA	SERVICIO
A2	MOTOCICLETA Y MOTOTRICICLO DE CUALQUIER CILINDRAJE	25-02-2032	PARTICULAR
B2	AUTOMOVIL MOTOCARRO CUATRIMOTO CAMPERO CAMIONETA MICROBUS CAMIÓN BUSETA Y BUS	07-07-2033	PARTICULAR
C2	AUTOMOVIL MOTOCARRO CAMPERO CAMIONETA MICROBUS CAMIÓN BUSETA Y BUS	07-07-2026	PUBLICO

ESTA LICENCIA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

LC07001516686

COSMOCOLOR-LC-23

3. TARJETA PROPIEDAD VEHÍCULO



REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10008638579

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
TGN859	FOTON	BJ3062V3PDB-B2	2015

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
4.214	AZUL	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
VOLQUETA	PLATON	DIESEL	7000

NÚMERO DE MOTOR: YC4D13020D36M1E01291 — REG: N — VIN: LVBDJPFA0FN020092

NÚMERO DE SERIE: LVBDJPFA0FN020092 — REG: N — NÚMERO DE CHASIS: LVBDJPFA0FN020092 — REG: N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S): MEDINA PEREZ DOMINGO — IDENTIFICACION: C.C. 79513310



RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE	POTENCIA HP
******	130

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN	I/E	FECHA IMPORT.	PUERTAS
352014000391767	I	30/10/2014	2

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

PRENDA - COOPCANAPRO


FECHA MATRICULA	FECHA EXP. LIC. TTO.	FECHA VEN. LIENTO
17/12/2014	17/12/2014	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

STRIA TTEYMOV CUND/RICAURTE

LT01005277230

4. SOAT



CUFE: d33190737ae9cd8acc2a0739e5b24316536ffc3b01a8b9b7ece1fc900b43b4571d929476faafaed429d8c3adda9d0174

AXA COLPATRIA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA **No.** 2GEN 9402478

Carrera 7 No. 24 - 89, PISO 7 . TEL: (601) 336 46 77

AXA COLPATRIA SEGUROS S.A. - 860002184
NIT.860.002.184-6

NOMBRE DEL CLIENTE: DOMINGO MEDINA PEREZ	N° IDENTIFICACIÓN: 79513310	FECHA VALIDACION DIAN: 3/03/2025
	TELÉFONO:	FECHA EMISIÓN: 03/03/2025 12:00 a.m.
DIRECCIÓN: VEREDA EL CALLEJON	CIUDAD: Ricaurte	CÓDIGO AGRUPADOR:
		SOLICITUD AGRUPADORA: 0

DESCRIPCIÓN

No	CANT	COD	UNIDAD	SUCURSAL	RAMO	N° PÓLIZA	N° FORMULARIO	ENDOSO	N° PLACA	PRECIO UNITARIO	% IVA	IVA	TOTAL
1	1.00	11	WSD	ALIANZAS Y MASIVOS	SOAT	8299663	3368310500	0	TGN65B	1,277,600.00	0	0.00	1,277,600.00

Total
1

FORMA DE PAGO	Contado	MEDIO DE PAGO: Acuerdo mutuo	
NOMBRE			
NÚMERO		CADUCA	

SUBTOTAL	1,277,600.00
IVA	0.00
AJUSTE AL PESO	0.00
TOTAL	1,277,600.00

LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES UNICAMENTE APLICAN PARA FACTURAS CORRESPONDIENTES A PÓLIZAS: LA FACTURA ELECTRÓNICA FUNCIONA UNICAMENTE COMO DOCUMENTO DE SOPORTE FI SCAL A LA PÓLIZA EMITIDA, Y ES CONSECUENCIA DE ESTA. LA FACTURA ELECTRÓNICA NO ES UN DOCUMENTO DE RECAUDO.

CLAÚSULA DE PAGO PRIMA Y SINIESTROS PARA PÓLIZAS EN DÓLARES: EL PAGO DE LA PRIMA DEBERÁ EFECTUARSE EN LA MISMA MONEDA QUE SE EXPIDA, O EN SU EQUIVALENTE EN PESOS COLOMBIANOS, LIQUIDADA A LA TRM DEL DÍA EN QUE SE EFECTÚE EL PAGO. PARA PÓLIZAS EXPEDIDAS CON PRIMA EN MONEDA DIFERENTE AL PESO COLOMBIANO, EL IVA SE LIQUIDARÁ EN PESOS COLOMBIANOS A LA TRM DEL DÍA EN QUE SE EXPLIDA LA PÓLIZA.

Resolución No. 18764062096363 del 2023/12/18
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
Resolución DIAN No. 18764062096363 Habilita rango desde 2GEN 6390464 hasta el 2GEN 10000000
Vigencia desde el
18/12/2023 00:00:00 hasta el 18/06/2025 00:00:00
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA REGIMEN COMÚN
ACTIVIDAD ICA 6511-6512
ABSTENERSE DE EFECTUAR RETENCION DE IVA-ICA
Somos agente de retención de IVA, de acuerdo con la resolución 051 de 2018

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Proveedor Tecnológico: Transformando S.A - Nombre del Software: iFactura - Nit 900.032.150-4

Escaneado con CamScanner

5. TECNOMECANICA



Página 1 de1

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES
No. 179936118

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA LA ESTACION

NIT: 901115910

No. de Certificado de Acreditación: 20-OIN-035

Fecha de expedición: 2025/03/03

Fecha de vencimiento: 2026/03/03

DATOS VEHÍCULO

PLACA: TGN859

CLASE: VOLQUETA

MARCA: FOTON

MODELO: 2015

SERVICIO: Público

COMBUSTIBLE: DIESEL

CILINDRAJE: 4214

NRO. MOTOR: YC4D13020D36M1E01291

NRO. CHASIS: LVBDJPFA0FN020092

VIN: LVBDJPFA0FN020092

LÍNEA: BJ3062V3PDB-B2

COLOR: AZUL

NOMBRE PROPIETARIO: DOMINGO MEDINA P.

FIRMA DEL RESPONSABLE

CESAR AUGUSTO RIVERA GOMEZ

Concesión RUNT 2.0 SAS / Nit.901581627-8 / Colombia / Línea de atención nacional 01 8000 930060 / www.runt.gov.co

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-06-04, 04:25:12 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1073076288

Periodo Cotización: junio de 2025 **Periodo Servicio:** junio de 2025 **Referencia pago (PIN):** 8823186418

PAGADO 04/06/2025

ATOS DEL APORTANTE

ón Social	NICOLAS FELIPE URIBE CUEVAS		
umento	CC1007599930	Dirección	CL 0 #0 - 0 VEREDA SAN JOSE
de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3205082699
Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
dad	AGUA DE DIOS	Departamento	CUNDINAMARCA
resentante Legal		Identificación	
l Afiliados	1	ARP	POSITIVA DE SEGUROS

ETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
ficación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
599900	NICOLAS FELIPE URIBE CUEVAS	57	00	X																0	30	30	30	0	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.423.500	$ 178.000	4.350	$ 1.423.500	$ 62.000	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 467.800

II.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.423.500	$ 1.423.500	$ 1.423.500	$ 0	$ 227.800	$ 178.000	$ 62.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 467.800	$ 0	$ 467.800

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Powered by CamScanner

SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

Aseguradora Solidaria de Colombia

¡ Siempre junto a ti !

FECHA DE EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL		HASTA LAS 24 HORAS DEL	
2025 | 8 | 13	2025 | 8 | 14		2026 | 8 | 13	

No. DE PÓLIZA	PLACA No.	CLASE DE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
6000025970	OWR285	CARGA O MIXTOS	PUBLICO	6000	1999

PASAJEROS	MARCA	CARROCERIA
2	SIN MARCA	VOLCO
	LINEA VEHICULO: SIN LINEA	

No. MOTOR	No. CHASIS ó No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
2FR07957	9GDP7H1J8XB820603	0	6,00

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
CASTRO MARTINEZ JOSE LINO	3212552757	CC	7228141	BOGOTÁ, D.C.

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDIDORA
1520	600	7663	AT1502 6000025970	TUNJA

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
320	$ 839.200,00	$ 436.300,00	$ 2.400,00

TOTAL A PAGAR : $ 1.277.900,00

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRURGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13[1] 701,68[2]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	8,77	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	HASTA 180	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	

ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA NIT: 860.524.654-6

Para la lectura de este código QR les sugerimos descargar la aplicación "SOAT VIRTUAL" que se puede descargar desde cualquier celular Android o iOS.

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito lo pueden solicitar en cualquier momento.
- Recuerde validar que su póliza esté registrada en el RUNT
- Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas, la inmovilización del vehículo y en caso de accidente de tránsito el recobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
- Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito

- Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
- Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o la ADRES solo lo puede realizar la institución prestadora de servicios de salud.
- Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Modificación unilateral de la vigencia por duplicidad de amparos:
La Aseguradora podrá modificar la vigencia de la póliza de forma unilateral y exclusivamente en beneficio del consumidor, en aquellos casos que se corrobore la existencia de duplicidad de amparos y pago de primas respecto del mismo vehículo. (Circular Externa 021 de 2017 – Superintendencia Financiera)

Datos personales
Autorizo a la compañía de seguros para que consulte, almacene, administre, transfiera y reporte a las entidades legalmente autorizadas y aquellas que considere necesario, pero en este último caso únicamente con fines estadísticos y/o académicos, la información derivada del presente contrato de seguro y que resulte de todas las funciones que directa o indirectamente se les haya otorgado a las aseguradoras o se les otorgue en el futuro, así como novedades, referencias y manejo de la póliza y demás servicios que surjan del presente contrato, el cual conozco y declaro aceptar en todas sus partes.
Declaro haber sido informado sobre el tratamiento que recibirán los datos personales incorporados en el presente contrato de seguro así como sobre los derechos que me asisten como titular de los mismos y, sobre la dirección física o electrónica del responsable del tratamiento de dicha información.

Topes de cobertura gastos médicos
[1] Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2644 de 2022.
[2] Para las demás tarifas no citadas en (1).



REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

TARJETA DE REGISTRO DE MAQUINARIA

No. 23040

No. DE REGISTRO	MARCA	LINEA	AÑO MODELO
MC047808	VIBROMAX	W355	2002

TIPO DE MAQUINARIA	CLASE	No. SERIE
CONSTRUCCION	VIBROCOMPACTADORA	JKC4000001

COLOR(ES)	No. MOTOR	RODAJE
AMARILLO	0XS2584	CILINDROS

PESO Y MEDIDAS SIN ACCESORIOS

PESO	ALTO	ANCHO	LARGO
3900 Kg	2530 mm	1380 mm	2830 mm

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)
CONSTRUCTORA CAMACON SAS

IDENTIFICACIÓN
NIT 900.452.410



LOCATARIO APELLIDO(S) NOMBRE(S)

IDENTIFICACÍON

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR
STRIA TTOYTTE MCPAL FUNZA

FECHA REGISTRO	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA VENCIMIENTO
01-10-2016	01-10-2016	******

ORIGEN	DEC. IMPORTACIÓN	FECHA DE LEVANTE
IMPORTACIÓN	482011000374473	14/10/2011

ESTA TARJETA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

TM02000019668

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Declaración de Importación

Privada

500

1. Año 2011

Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones)

4. Número de formulario

482011000374473-0

Importador

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV.	11. Apellidos y nombres o Razón Social
900267734	9	INGENIERIA GEOFISICA Y TOPOGRAFIA LTDA

13. Dirección	15. Teléfono	12. Cód. Admón.	16. Cód. Dpto	17. Cód. Ciudad Municipio
CL 183 11 55 BL 58 AP 202 BRR SAN ANTONIO NORT	6681678	48	13	001

Declarante

24. Número de Identificación Tributaria (NIT)	25. DV.	26. Razón social del declarante autorizado	27. Tipo usuario	28. Cód. usuario
830011540	4	AGENCIA DE ADUANAS R & R KRONOS LTDA NIVEL 1	26	0519

29. Número documento de identificación	30. Apellidos y nombres
9147274	RODRIGUEZ MORENO CESAR ANDRES

31. Clase Importador	32. Tipo declaración	33. Cod.	34.No.Formulario Anterior	35. Año - Mes - Día	36. Cod. Admón.	37. Declaración de Exportación	38. Año - Mes - Día	39. Cod. Admón.
02	Inicial	1	XXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX	No. XXXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX

40. Cod. lugar ingreso de las mercancías	41. Cod. Depósito	42. Manifiesto de carga	43. Año - Mes - Día	44. Documento de transporte	45. Año - Mes - Día
CTG	7201	No. 116575002670199	2011 - 10 - 08	No. MOLU691060337	2011 - 10 - 01

Nombre exportador o proveedor en el exterior	47. Ciudad	48. Cod.País Exportador
MOUR BIDWELL	JOHNSON	249

Dirección exportador o proveedor en el exterior	50. E-mail
NSON VT. 05656	802-730-4803/802-730-4803

51. No. de factura	52. Año - Mes - Día	53. Cod. país procedencia	54. Cod. Modo Transporte	55. Código de Bandera	56. Cod. Depto destino	57. Empresa transportadora	58. Tasa de cambio $ cvs.
0001	2011 - 06 - 03	249	1	580	11	EDUARDO L GERLEIN S A	1,952.09

S	59. Subpartida arancelaria	60. Cod. Complementario	61. Cod. Suplementario	62. Cod. Modalidad	63. No. cuotas o meses	64. Valor cuota USD	65. Periodicidad del pago de la cuota	66. Cod. país de origen	67. Cod. Acuerdo
	8429400000	XX	XX	C100	XX	XXXX	XX	249	XXX

68. Forma de pago de la importación	69. Tipo de importación	70. Cod. país compra	71. Peso bruto kgs.	dcms.	72. Peso neto kgs.	dcms.	73. Código embalaje	74. No. bultos	75. Subpartidas	76. Cod. unidad comercial	77. Cantidad dcms.
08	01	249	3,900.00		3,900.00		PK	1	1	u	1.00

78.Valor FOB USD	79. Valor fletes USD
8,750.00	1,962.00

80. Valor Seguros USD	81. Valor Otros Gastos USD
43.75	0.00

82. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD	83. Ajuste valor USD
2,005.75	0.00

84. Valor aduana USD	85. Código registro o licencia	86. Número
10,755.75	L	20807842

87. Cod. oficina	88. Año	89. Programa No	90. Cód Interno del Producto
3	2011	XXXXXXXXXX	0

Autoliquidación

Concepto	%	Base	Total Liquidado ($)	Total a pagar con esta declaración ($)	Total Liquidado (USD)
Arancel	92 0.00	93 20,996,192	94 0	95 0	96 0
I.V.A.	97 16.00	98 20,996,192	99 3,359,000	100 3,359,000	101 0
Salvaguardia	102 0.00	103 0	104 0	105 0	106 0
Derechos Compensatorios	107 0.00	108 0	109 0	110 0	111 0
Derechos Antidumping	112 0	113 0	114 0	115 0	116 0
Sancion	117 0	118 0	119 0	120 0	
Rescate	121 0	122 0	123 0	124 0	
		Total	125 3,359,000		126 0

Descripción de las mercancías(No inicie la descripción de las mercancías a importar con lo señalado en el arancel de aduanas en la subpartida arancelaria - Incluya marcas, seriales y otros) (Si el campo es insuficiente, continúe al respaldo de formulario)

D.O. C1110008. MAQUINA COMPACTADORA USADA, MARCA VIBROMAX, MODELO W355, SERIAL NUMERO JKC4000001, OPERACIÓN MAXIMA 3550/3900, PULSSANCE DE MOTEUR 34.3, MADE IN GERMANY, CON MOTOR KUBOTA, MODELO V2203, SERIAL NUMERO 0XS2584, CODE N° 1G618-11000 MADE IN JAPAN, AÑO DE FABRICACION 2002, VALOR CUANDO NUEVA USD 12.500. XXXXXXXXXXXXXX

Técnica de carreteras. Aplanadora vibratoria de rodillos lisos - Vibromax W355

Rodillo

Ancho del rodillo	1300 mm
Diámetro del rodillo	800 mm
Carga lineal estática	15 kg/cm
Frecuencia de vibraciones 1	55 Hz
Amplitud nominal promedia	0.51 mm
Fuerza centrífuga promedia	48 kN
Frecuencia de vibraciones 2	50 Hz
Amplitud nominal promedia	0.56 mm
Fuerza centrífuga promedia	53 kN


Motor


Fabricante	Kubota
Modelo	V2203
Potencia total	34.3 kW
Potencia medida en	2800 RPM.
Cilindrada	2.2 l.


Tensión de funcionamiento	**12 V**
Amperaje del generador	**45 amperios**
Peso útil	**3900 kg**
Volumen de combustible	**76 l.**
Volumen de aceite del motor	**9.5 l.**
Volumen del fluido del sistema hidráulico	**50 l.**
Velocidad máxima	**11 km/h**

Dimensiones

Longitud Total	**2830 mm**
Altura hasta la parte superior de la cabina	**2530 mm**
Eje de ruedas	**2030 mm**
Despeje sobre el suelo	**305 mm**


6
1
4


3
5
2



Imágenes

Dimensiones

1. Longitud Total	2830 mm
3. Altura hasta la parte superior de la cabina	2530 mm
4. Eje de ruedas	2030 mm
5. Despeje sobre el suelo	305 mm

DATOS TÉCNICOS DIMENSIONES
COMPARACIÓN PIEZAS
ESPECIFICACIONES CONTACTOS

CONSTRUCTORA CAMACON S.A.S
NIT. 900.452.410-0

www.camacon.co
info@camacon.co
+57 321 229 6680
(+571) 704 9548
Carrera 96 No. 72-49
Bogotá D.C

Bogotá D.C, 03 de agosto de 2025

Señores:
OCCIDENTAL DE COLOMBIA SAS
Ciudad

ASUNTO: CARTA DE COMPROMISO EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO

Cordial Saludo,

Por medio de la presente, **CONSTRUCTORA CAMACON S.A.S** expresa su compromiso en la disposición del **VIBROCOMPACTADOR MARCA: VIBROMAX, LINEA: W355, MODELO: 2002, SERIE: JKC 4000001 Y NUMERO DE MOTOR: OXS 2584.**

Se indica que el Vibrocompactador se encuentra en perfectas condiciones de operación, así mismo se compromete en garantizar la ejecución de acciones preventivas y correctivas requeridas, realizando los mantenimientos (preventivos y/o correctivos) de acuerdo a lo estipulado por el fabricante en el manual de operación y mantenimiento de la máquina.

Agradecemos su atención

Atentamente,




LUIS FELIPE CASTRO MARTINEZ
C.C. 4.079.408 DE CERINZA (BOYACÁ)
GERENTE GENERAL
CONSTRUCTORA CAMACON S.A.S

CAMACON CONSTRUCTORA CAMACON S.A.S	**HOJA DE VIDA DE EQUIPO Y MAQUINARIA**	CÓDIGO: CC-PEM-F-02 Versión: 01 Página 1 de 2

NUMERO: **VIB-01**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

MAQUINA / VEHICULO:	VIBRO COMPACTADOR
LICENCIA DE TRÁNSITO:	23040
MODELO:	2002
COLOR:	AMARILLO
No. DE SERIE:	JKC 4000001
No. DE CHASIS:	JKC 4000001
TIPO DE COMBUSTIBLE:	ACPM
No. EJES	2
MARCA:	VIBRO MAX
PLACA:	W-355
LINEA:	W-355
No. DE MOTOR:	OXS 2584
CAPACIDAD:	3900 KG
No. DE LLANTAS:	CILINDRO



DATOS DEL PROPIETARIO:

NOMBRE:	CONSTRUCTORA CAMACON S.A.S.	IDENTIFICACIÓN:	900.452.410-0
DIRECCIÓN:	CRA. 96 N° 72-49	TELÉFONO:	704 9548

DATOS DELOPERARIO:

NOMBRE:	CARLOS TRIVIÑO	IDENTIFICACIÓN:	79.389.366
DIRECCIÓN:	DG 57 B BIS 81 84	TELÉFONO:	
TIPO DE SANGRE	O+	CELULAR	3138279686

UBICACIÓN DEL VEHICULO:

FECHA DE LLEGADA	UBICACIÓN	OPERARIO	FECHA SALIDA
12/11/2024	OBRA ELITE FLOWERS		

CONTROL DE MANTENIMIENTOS:

FECHA	Kilómetro u horómetro	MANTENIMIENTOS EFECTUADOS	RESPONSABLE	PRÓXIMO MANTENIMIENTO
26/01/2022		COMPRA DE CANECA DE GRASA	CARLOS TRIVIÑO	
01/03/2022		REVISIÓN GENERAL	JEISSON ESPITIA	
05/03/2022		CAMBIO EMPAQUETADURA MOTOR CILINDRO TRASERO	JEISSON ESPITIA	
18/03/2022	5368	CAMBIO FILTRACION Y ACEITE	CARLOS FONSECA	5618
26/05/2022	5446	CAMBIO FILTRACION Y ACEITE	CARLOS FONSECA	
26/06/2022		ARREGLO DE RADIADOR	CARLOS FONSECA	
27/06/2022		COMPRA DE BATERIA	CARLOS FONSECA	
26/11/2022		SUMINISTRO DE ACEITE HIDRAHULICO	N.A	
13/12/2022		COMPRA KIT DE EMPAQUETADURA BOMBA HIDRAHULICA, KIT DE EMPAQUETADURA DE MOTORES DE TRASLACIÓN, KIT DE EMPAQUETADURAS DE VIBRACIÓN, 12 DISCOS ALBESTADOS, 2 SEPARADORES Y 2 ARANDELAS	N.A	
06/07/2023		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RADIADOR	N.A	
15/08/2023		MANTENIMIENTO ELECTRIICO	N.A	
06/09/2023		CAMBIO DE BATERIA	N.A	
30/11/2023		REARACION DE FUGAS,REVISIÒN ELECTRICA Y CAMBIO TORNILLOS DE MOTOR	N.A	
26/01/2024	5650	MANTENIMIENTO PREVENTIVO (CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS	JUAN CARLOS SILVA	5900
10/11/2024		REVISION MECANICA Y ENCENDIDO	SIN OPERADOR	
20/12/2024		ARREGLO ELECTRICO Y COMPRA DE SWITCH	CARLOS TRIVIÑO	

CONSTRUCTORA CAMACON S.A.S
NIT. 900.452.410-0

www.camacon.co
info@camacon.co
+57 321 229 6680
(+571) 704 9548
Carrera 96 No. 72-49
Bogotá D.C

Bogotá D.C, 03 de agosto de 2025

Señores:
OCCIDENTAL DE COLOMBIA SAS
Ciudad

ASUNTO: CERTIFICADO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Cordial Saludo,

Por medio de la presente, **CONSTRUCTORA CAMACON S.A.S** certifica que el siguiente Vibrocompactador se le realizo mantenimiento preventivo a sus **5650** horas Horometro de operación.

Su mantenimiento se efectuará cada 250 horas, es decir, su próximo mantenimiento se realizará a sus **5900** horas Horometro de operación.

Se relacionan datos del equipo:

CLASE	**VIBROCOMPACTADOR**
MARCA	**VIBROMAX**
LINEA	**W355**
AÑO MODELO	**2002**
NO. DE MOTOR	**OXS 2584**
NO. DE CHASIS	**JKC 4000001**

El presente certificado se expide el 03 (tres) días del mes de agosto del 2025.

Atentamente,

LUIS FELIPE CASTRO MARTINEZ
C.C. 4.079.408 DE CERINZA (BOYACÁ)
GERENTE GENERAL
CONSTRUCTORA CAMACON S.A.S

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **1.030.667.706**

NEMEGUEN HERRERA

APELLIDOS

STEEB DANIEL

NOMBRES



STEEB DANIEL NEMEGUEN

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **17-ABR-1996**

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.65 ESTATURA


O+ G.S. RH

M SEXO

15-JUL-2014 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA



P-1500150-00916273-M-1030667706-20170701 0056044027A 4 9910027745

ESTADO CIVIL

CONSTRUCTORA CAMACON S.A.S
NIT. 900.452.410-0

www.camacon.co
info@camacon.co
+57 310 476 0199
(+571) 704 9548
Carrera 96 No. 72-49
Bogotá D.C

Bogotá, 03 de agosto de 2025

A QUIEN LE INTERESE:

El Ingeniero **LUIS FELIPE CASTRO MARTINEZ**, **GERENTE GENERAL** de la empresa **CONSTRUCTORA CAMACON SAS**

CERTIFICA QUE:

El señor **STEEB DANIEL NEMEGUEN HERRERA** identificado con C.C. 1.030.667.706 de Bogotá, labora para nuestra empresa en el cargo de **OPERADOR MULTIPLE,** desde el 27 de enero de 2025 y presenta la experiencia requerida para esta labor. Esto determinado en las pruebas de campo realizadas, donde demostró sus condiciones como operador de **Vibrocompactador.**

La presente certificación se expide en Bogotá D.C. a los tres (03) días del mes de agosto de 2025.

Atentamente,



LUIS FELIPE CASTRO MARTINEZ
GENERAL GENERAL
CONSTRUCTORA CAMACON SAS

CORPORACION PARA EL DESARROLLO MULTIEMPRESARIAL

CODEMM

RES. 376 DEL 18 DE OCTUBRE DE 2017 DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DE SOGAMOSO
RES. 482 DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 2017 DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DE SOGAMOSO
EDUCACION PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO

Certifica que:

NEMEGUEN HERRERA STEEB DANIEL

Identificado con Cedula de Ciudadanía No 1.030.667.706 de Bogotá

Participo y Asistió en esta institución en el

CURSO DE OPERADOR DE EQUIPO PESADO

(RETROCARGADOR, MINICARGADOR Y EXCAVADORA SOBRE ORUGAS)

Con una intensidad de 120 horas

CORPORACION CODEMM

Director de Proyectos y Calidad
Ing. David Bonilez Medina

Dado en Sogamoso el día Dieciséis (16) del mes de Abril del 2023
Registrado en el Libro 01 Folio 74 Diploma 2604
Nota: La verificación de los certificados se hace en nuestra página web: www.codemm.co

3214594855
Paolagalvish@gmail.com



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 79.389.366
TRIVIÑO RODRIGUEZ
APELLIDOS
CARLOS HUMBERTO
NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 10-ENE-1966
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.48 ESTATURA
O+ G.S. RH
M SEXO

03-SEP-1984 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-1500150-00129869-M-0079389366-20081119 0006408381A 2 1260028349
REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

CONSTRUCTORA CAMACON S.A.S
NIT. 900.452.410-0

www.camacon.co
info@camacon.co
+57 310 476 0199
(+571) 704 9548
Carrera 96 No. 72-49
Bogotá D.C

Bogotá, 26 de julio de 2025

A QUIEN LE INTERESE:

El Ingeniero **LUIS FELIPE CASTRO MARTINEZ**, **GERENTE GENERAL** de la empresa **CONSTRUCTORA CAMACON SAS**

CERTIFICA QUE:

El señor **CARLOS HUMBERTO TRIVIÑO RODRIGUEZ i**dentificado con C.C. 79.389.366 de Bogotá, labora para nuestra empresa en el cargo de **OPERADOR,** desde el 05 de noviembre de 2024 y presenta la experiencia requerida para esta labor. Esto determinado en las pruebas de campo realizadas, en actividades de compactación de materiales y estructura de vías. Donde demostró sus condiciones como **OPERADOR VIBROCOMPACTADOR.**

La presente certificación se expide en Bogotá D.C. a los veintiséis (26) días del mes de julio de 2025.

Atentamente,



LUIS FELIPE CASTRO MARTINEZ
GENERAL GENERAL
CONSTRUCTORA CAMACON SAS

REPUBLICA DE COLOMBIA MINISTERIO DE TRANSPORTE
DIRECCION GENERAL TRANSPORTE Y TRANSITO
TERRESTRE AUTOMOTOR

63190000-2768876

OWR285	KODIAK 157	6000	1999
VOLQUETA	/BLANCO ARCO		
PUBLICO	VOLCO	02	
2FR07957		9GDP7H1J8XB820603	
9GDP7H138XB820603	6.00/2	11495.00	
390.00	130.00	2.00	
240.00	610.00		
ACTA	DECLARACION IMPORT. X 08014010877778	BOGOTA	16 02 1999

EL PESO BRUTO VEHICULAR PARA VEHICULOS ARTICULADOS SERA EL DE...

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DEL QUINDIO

LICENCIA DE TRANSITO No. 07-63190000-2768876

ALVAREZ VEGA MAGDA CONSTANZA//CASTRO MARTINEZ JOSI

CC X NIT DE CE OTRO

23,430,341//7,228,141

CALLE 74A 100A-03

BOGOTA D.C. TELEFONO 4357823

TRASP ORGANISMO DE TRANSITO CIRCASIA

29 02 2008

JOSE FRANCISCO HERNANDEZ (

NOMBRE Y FIRMA DE AUTORIDAD QUE EXPIDIO

SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

Aseguradora Solidaria de Colombia

¡ Siempre junto a ti !

FECHA DE EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL		HASTA LAS 24 HORAS DEL	
2025 | 8 | 13	2025 | 8 | 14		2026 | 8 | 13	

No. DE PÓLIZA	PLACA No.	CLASE DE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
6000025970	OWR285	CARGA O MIXTOS	PUBLICO	6000	1999

PASAJEROS	MARCA	CARROCERIA
2	SIN MARCA	VOLCO
	LINEA VEHICULO: SIN LINEA	

No. MOTOR	No. CHASIS ó No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
2FR07957	9GDP7H1J8XB820603	0	6,00

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
CASTRO MARTINEZ JOSE LINO	3212552757	CC	7228141	BOGOTÁ, D.C.

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDIDORA
1520	600	7663	AT1502 6000025970	TUNJA

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
320	$ 839.200,00	$ 436.300,00	$ 2.400,00

TOTAL A PAGAR : $ 1.277.900,00

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRURGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13[1] 701,68[2]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	8,77	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	

ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA NIT: 860.524.654-6

Para la lectura de este código QR les sugerimos descargar la aplicación "SOAT VIRTUAL" que se puede descargar desde cualquier celular Android o iOS.

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito lo pueden solicitar en cualquier momento.
- Recuerde validar que su póliza esté registrada en el RUNT
- Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas, la inmovilización del vehículo y en caso de accidente de tránsito el recobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
- Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito

- Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
- Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o la ADRES solo lo puede realizar la institución prestadora de servicios de salud.
- Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Modificación unilateral de la vigencia por duplicidad de amparos:
La Aseguradora podrá modificar la vigencia de la póliza de forma unilateral y exclusivamente en beneficio del consumidor, en aquellos casos que se corrobore la existencia de duplicidad de amparos y pago de primas respecto del mismo vehículo. (Circular Externa 021 de 2017 – Superintendencia Financiera)

Datos personales
Autorizo a la compañía de seguros para que consulte, almacene, administre, transfiera y reporte a las entidades legalmente autorizadas y aquellas que considere necesario, pero en este último caso únicamente con fines estadísticos y/o académicos, la información derivada del presente contrato de seguro y que resulte de todas las funciones que directa o indirectamente se les haya otorgado a las aseguradoras o se les otorgue en el futuro, así como novedades, referencias y manejo de la póliza y demás servicios que surjan del presente contrato, el cual conozco y declaro aceptar en todas sus partes.
Declaro haber sido informado sobre el tratamiento que recibirán los datos personales incorporados en el presente contrato de seguro así como sobre los derechos que me asisten como titular de los mismos y, sobre la dirección física o electrónica del responsable del tratamiento de dicha información.

Topes de cobertura gastos médicos
[1] Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2644 de 2022.
[2] Para las demás tarifas no citadas en (1).

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 182054447

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA TRAINGULO DE LA SABANA MOSQUERA

NIT: 901401554

No. de Certificado de Acreditación: 21-CDA-021

Fecha de expedición: 2025/06/26

Fecha de vencimiento: 2026/06/26

DATOS VEHÍCULO

PLACA: OWR285

CLASE: CAMION

MARCA: SIN MARCA

MODELO: 1999

SERVICIO: Público

COMBUSTIBLE: DIESEL

CILINDRAJE: 6000

NRO. MOTOR: 2FR07957

NRO. CHASIS: 9GDP7H1J8XB820603

VIN:

LÍNEA: SIN LINEA

COLOR: BLANCO

NOMBRE PROPIETARIO: JOSE L. CASTRO M.

FIRMA DEL RESPONSABLE

JULIO ANDRES JIMENEZ CABANZO

CAMACON CONSTRUCTORA CAMACON S.A.S	**HOJA DE VIDA DE EQUIPO Y MAQUINARIA**	CÓDIGO: CC-PEM-F-02 Versión: 01 Página 1 de 2

NUMERO: **VOL-04**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

MAQUINA / VEHICULO:	VOLQUETA
LICENCIA DE TRÁNSITO:	63190000-2768876
MODELO:	1999
COLOR:	BLANCO
No. DE SERIE:	9GDP7H1J8XB820603
No. DE CHASIS:	9GDP7H1J8XB820603
TIPO DE COMBUSTIBLE:	ACPM
MARCA:	CHEVROLET
PLACA:	OWR 285
LINEA:	KODIAK 157
No. DE MOTOR:	2FR07957
CARROCERÍA:	VOLCO
CILINDRAJE:	6.000
CAPACIDAD:	6 TON
No. DE LLANTAS:	6



DATOS DEL PROPIETARIO:

NOMBRE:	JOSELINO CASTRO MARTINEZ	IDENTIFICACIÓN:	7.228.141
DIRECCIÓN:	CALLE 74 A N° 100 A - 03	TELÉFONO:	435 78 23

DATOS DELOPERARIO:

NOMBRE:	CARLOS TRIVIÑO	IDENTIFICACIÓN:	79.389.366
DIRECCIÓN:	DG 57 B BIS 81 84	TELÉFONO:	
TIPO DE SANGRE	O+	CELULAR	3138279686

UBICACIÓN DEL VEHICULO:

FECHA DE LLEGADA	UBICACIÓN	OPERARIO	FECHA SALIDA
6/06/2012	CARIMAGUA	CARLOS T	1/07/2015
1/07/2015	20 DE JULIO	JIMMY S	23/09/2015
23/09/2015	CERINZA	JIMMY S	28/09/2015
28/09/2015	20 DE JULIO	JIMMY S	16/05/2016
16/05/2016	PARQUEADERO	JIMMY S	3/06/2016
3/06/2016	PROKSOL CALL 130	JIMMY S	22/06/2016
23/06/2016	PARQUEADERO	JIMMY S	23/01/2017
23/01/2017	FACATATIVA	JUAN V	11/03/2017
11/03/2017	BOSA	JUAN V	27/06/2017
27/06/2017	PROKSOL CALL 130	CARLOS G	9/11/2018
9/11/2017	PROKSOL CAJICA	LEON VARGAS	1/09/2018
1/09/2018	FUSAGASUGA	LEON VARGAS	26/09/2018
26/09/2018	KENNEDY	LEON VARGAS	1/11/2018
1/11/2018	FUSAGASUGA	LEON VARGAS	15/12/2018
9/01/2019	CHAPINERO	LEON VARGAS	1/06/2019
1/06/2019	BOSA CCC	FABIO RAMIREZ	7/11/2019
14/11/2019	CAMACON USAQUEN	FERNANDO BUSTOS	20/03/2020
20/03/2020	CUARENTENA POR PANDEMIA COVID 19	FERNANDO BUSTOS	26/05/2020
26/05/2020	USAQUEN	FERNANDO BUSTOS	30/09/2020
30/09/2020	PARQUEADERO	SIN CONDUCTOR	2/02/2021
2/02/2021	GIRARDOT	BENIGNO RODRIGUEZ	13/02/2021
1/03/2021	CONSORCIO TANQUE	BENIGNO RODRIGUEZ	24/05/2021
25/05/2021	ALCANTARILLADO	BENIGNO RODRIGUEZ	23/09/2021
1/10/2021	CONSORCIO TANQUE	CARLOS TRIVIÑO	10/12/2021
11/12/2021	TALLER	CARLOS TRIVIÑO	14/12/2021
15/12/2021	CONCONCRETO	CARLOS TRIVIÑO	6/06/2022
10/06/2022	PLACA HUELLA	CARLOS TRIVIÑO	29/08/2022
1/09/2022	CTO 988 SIERRA MORENA	CARLOS TRIVIÑO	28/12/2022
3/01/2023	BOSA GARANTIAS Y CTO 336 BOSA SAN DIEGO	CARLOS TRIVIÑO	8/02/2023
9/02/2023	CTO 336 BOSA - FAVIO LESMES	CARLOS TRIVIÑO	25/04/2023
26/04/2023	COLGRAMAS	CARLOS TRIVIÑO	15/05/2023
18/05/2023	CTO 336 BOSA - FAVIO LESMES	CARLOS TRIVIÑO	
27/06/2023	CTO 336-FRENTE BRASIL - CAMACON	ANDRES VELANDIA	6/07/2023
6/07/2023	CTO 336-FRENTE BRASIL - GUADALUPE	ANDRES VELANDIA	26/07/2023
26/07/2023	CTO 336-FRENTE REMANSO - ANCLA	ANDRES VELANDIA	
2/08/2023	JMC	CARLOS TRIVIÑO	3/08/2023
3/08/2023	CTO 336-FRENTE REMANSO - ANCLA	CARLOS TRIVIÑO	4/08/2023
8/08/2023	CTO 336 BOSA - FAVIO LESMES	CARLOS TRIVIÑO	
9/08/2023	CTO 336 BOSA DIFERENTES CONTRATISTAS	CARLOS TRIVIÑO	16/10/2023
17/10/2023	LLEVAR LAMINAS BOSA A FRENTE SUBA	CARLOS TRIVIÑO	
18/10/2023	TRANPORTE DE MATERIALES SUBA CVP 628	CARLOS TRIVIÑO	
18/10/2023	SUBA CVP 628	CARLOS TRIVIÑO	

CONTROL DE MANTENIMIENTOS:

CAMACON Constructora Camacon S.A.S	HOJA DE VIDA DE EQUIPO Y MAQUINARIA	CÓDIGO: CC-PEM-F-02 Versión: 01 Página 1 de 2

FECHA	Kilómetro u horómetro	MANTENIMIENTOS EFECTUADOS	RESPONSABLE	PRÓXIMO MANTENIMIENTO
4/01/2023		COMPRA DE ESPEJO LATERAL	CARLOS TRIVIÑO	
15/01/2023		COMPRA DE 1 MANIJA INTERIOR, AJUSTE DE PUERTA IZQUIERDA Y AJUSTE DE TAPIZADO	CARLOS TRIVIÑO	
20/01/2023		SOLDADURA DE PLATON Y GANCHO DE COMPUERTA	CARLOS TRIVIÑO	
28/01/2023		COMPRA DE ESPARRAGOS	CARLOS TRIVIÑO	
15/02/2023		COMPRA DE ACEITE Y FILTROS	CARLOS TRIVIÑO	
18/02/2023		COMPRA DE 1 MANGUERA DE FRENO Y 3 HOJAS CENTRALES	CARLOS TRIVIÑO	
14/07/2023		CAMBIO DE MANIJA INTERNA,MANTENIMIENTO CREMALLERA, MANIJA VIDRIO	CARLOS TRIVIÑO	
5/08/2023		CAMBIO HOJA PRINCIPAL DEL.DER	CARLOS TRIVIÑO	
8/08/2023		DESPINCHADA LLANTA	CARLOS TRIVIÑO	
11/08/2023		ENGRASADA 2 GL DE HIDRAULICO	CARLOS TRIVIÑO	
29/08/2023		INSTALACION GPS	CARLOS TRIVIÑO	
5/09/2023		CAMBIO E INSTALACION DE HOJAS	CARLOS TRIVIÑO	
11/09/2023		ENGRASADA 2 GL DE HIDRAULICO	CARLOS TRIVIÑO	
16/09/2023		CAMBIO DE CORREA DEL MOTOR	CARLOS TRIVIÑO	

CONSTRUCTORA CAMACON S.A.S
NIT. 900.452.410-0

www.camacon.co
info@camacon.co
+57 321 229 6680
(+571) 704 9548
Carrera 96 No. 72-49
Bogotá D.C

Bogotá D.C, 03 de agosto de 2025

ASUNTO: CARTA DE COMPROMISO DE EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTOS

Cordial Saludo,

Por medio de la presente, **CONSTRUCTORA CAMACON S.A.S** expresa su compromiso en la disposición de la **VOLQUETA MARCA: CHEVROLET, LINEA: KODIAC, PLACA: OWR 285, MODELO: 1999, SERIE: 9GDP7H1J8XB820603 Y NUMERO DE MOTOR: 2FR07957.**

Se indica que la Volqueta se encuentra en buenas condiciones de operación, así mismo se compromete en garantizar la ejecución de acciones preventivas y correctivas requeridas, realizando los mantenimientos (preventivos y/o correctivos) de acuerdo a lo estipulado por el fabricante en el manual de operación y mantenimiento de la máquina.

Agradecemos su atención

Atentamente,



LUIS FELIPE CASTRO MARTINEZ
C.C. 4.079.408 DE CERINZA (BOYACÁ)
GERENTE GENERAL
CONSTRUCTORA CAMACON S.A.S

3214594855
Paolagaluish@gmail.com



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 79.389.366
TRIVIÑO RODRIGUEZ
APELLIDOS
CARLOS HUMBERTO
NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 10-ENE-1966
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.48 ESTATURA
O+ G.S. RH
M SEXO
03-SEP-1984 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
INDICE DERECHO

A-1500150-00129869-M-0079389366-20081119 0006408381A 2 1260028349
REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL



REPÚBLICA DE COLOMBIA

LICENCIA DE CONDUCCIÓN

O+

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD DE BOGOTA



CATEGORIAS AUTORIZADAS

CATEGORIA	CLASE DE VEHICULO	VIGENCIA	SERVICIO
B2	AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CUATRIMOTO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBUS, CAMIÓN, BUSETA Y BUS.	09-10-2031	PARTICULAR
C2	AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBÚS, CAMIÓN, BUSETA Y BUS.	09-10-2027	PUBLICO

ESTA LICENCIA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

LC03007903339

Servicios Integrales 60947.2.0-28 02/24

CONSTRUCTORA CAMACON S.A.S
NIT. 900.452.410-0

www.camacon.co
info@camacon.co
+57 310 476 0199
(+571) 704 9548
Carrera 96 No. 72-49
Bogotá D.C

Bogotá, 03 de agosto de 2025

A QUIEN LE INTERESE:

El Ingeniero **LUIS FELIPE CASTRO MARTINEZ**, **GERENTE GENERAL** de la empresa **CONSTRUCTORA CAMACON SAS**

CERTIFICA QUE:

El señor **CARLOS HUMBERTO TRIVIÑO RODRIGUEZ i**dentificado con C.C. 79.389.366 de Bogotá, labora para nuestra empresa en el cargo de **CONDUCTOR DE VOLQUETA,** desde el 05 de noviembre de 2024 y presenta la experiencia requerida para esta labor. Esto determinado en las pruebas de campo realizadas, Donde demostró sus condiciones como **CONDUCTOR DE VOLQUETA.**

La presente certificación se expide en Bogotá D.C. a los tres (03) días del mes de agosto de 2025.

Atentamente,

LUIS FELIPE CASTRO MARTINEZ
GENERAL GENERAL
CONSTRUCTORA CAMACON SAS

MACON	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL Y CONTROL DE MAQUINA AMARILLA		
Página 1 de 3	Código: ESSGI-ST- HGP-PG01-FO06	Versión: 06	Fecha: 07-04-2025

EQUIPO	VIBROCOMPACTADOR	LÍNEA	W355	MARCA	Bobcat	SERIE	JKC4000001	MODELO	2002

MANIFIESTO DE IMPORTACIÓN	482011 000374473	OPERADOR	Daniel Nemeguen	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	1030661706

PERIODO EVALUADO: Del día 21 al 23 del mes 08 de 2025

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISIÓN	N/A	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELÉCTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la bateria, bornes y cables								/		/		/			
	Indicador de temperatura								/		/		/			
	Indicador de aceite								/		/		/			
	Indicador de bateria								/		/		/			
	Indicador de refrigerante								/		/		/			
	Indicador de combustible								/		/		/			
	Indicador de filtro de aire								/		/		/			
	Horometro								/		/		/			
LUCES	Frontales de trabajo								/		/		/			
	Traseras de trabajo (Reflector)								/		/		/			
	Señales de giro (derecha, izquierda)								/		/		/			
	Baliza								/		/		/			
HIDRÁULICO	Nivel de aceite del motor (verificar fugas)								/		/		/			
	Nivel de aceite en la transmisión (verificar fugas)								/		/		/			
	Nivel del sistema hidraulico (verificar fugas)								/		/		/			
	Nivel del liquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar fugas)								/		/		/			
	Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar fugas)								/		/		/			
GENERAL	Espejo central convexo								/		/		/			
	Espejos laterales								/		/		/			
	Alarma de retroceso								/		/		/			
	Pito								/		/		/			
	Freno de servicio								/		/		/			
	Freno de estacionamiento								/		/		/			
	Cinturones de seguridad								/		/		/			
	Vidrio Panorámico								/		/		/			
	Kit para Derrames								/		/		/			
	Extintor de incendios Capacidad PQS								/		/		/			
	Cabina antivuelco (R.O.P.S)								/		/		/			
	Asiento								/		/		/			
	Escaleras y apoyos de acceso								/		/		/			
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)								/		/		/			
	Presión de aire de las llantas								/		/		/			
	Servotransmisión								/		/		/			
	Dirección								/		/		/			
	Estado de pasadores								/		/		/			
	Estado y tensión de las correas								/		/		/			
	Estado de pedales								/		/		/			
	Estado de Orugas (tensionadas)								/		/		/			
	Mecanismo de giro y escualización cuchillas								/		/		/			
MECÁNICO	Estado de las Hojas de empuje o Nivelación								/		/		/			
	Mecanismo de giro (Tornameza)								/		/		/			
	Bomba Hidráulica								/		/		/			
	Corona de tornameza en buen estado								/		/		/			
	Mancos de avance								/		/		/			
	Mando de estacionamiento								/		/		/			
	Estado general desgarrador (balde)								/		/		/			
	Mandos de levante del brazo								/		/		/			
	Estado de filtro de aire								/		/		/			

Scanned with CamScanner

CAMACON	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL Y CONTROL DE MAQUINA AMARILLA		
Página 2 de 3	Código: ESSGI-ST- HGP-PG01-FO06	Versión: 06	Fecha: 07-04-2025

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISIÓN	N/A	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
MECÁNICO	Estado de filtro de combustible								/		/		/			
	Pasadores y tornillos en buen estado								/		/		/			
	Estado de cilindro (amortiguadores)								/		/		/			
	Resguardos								/		/		/			
	Anclajes de contrapeso								/		/		/			
	Guardas								/		/		/			
	Estado del bastidor								/		/		/			
	Ruidos extraños en el motor								/		/		/			
	Motor sin gnetas								/		/		/			
	Exosto (Humo de escape)								/		/		/			

OBSERVACIONES		LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	HORÓMETRO INICIAL				7630	7637	7642	
	HORÓMETRO FINAL				7637	7642	7647	
	HORA INGRESO				7:00 Am	7:00 Am	7:00 Am	
	HORA SALIDA				6:00 pm	5:00 pm	1:00 Am	
	VALOR COMBUSTIBLE				150000	120000		
	HORÓMETRO TANQUEO							
	OBRA	AGUA DE DIOS	AGUA DE DIOS	AGUA DE DIOS	AGUA DE DIOS	AGUA DE DIOS	AGUA DE DIOS	
OPERADOR	Nombre				Daniel	Daniel	Daniel	
	Firma							

FECHA (DD-MM-AA)	No.	LUGAR / TRAMO	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	HORA INICIO ACTIVIDAD	HORÓMETRO INICIAL	HORA FINAL ACTIVIDAD	HORÓMETRO FINAL	No. DE VALE SOPORTE DE LA ACTIVIDAD-si aplica
Lunes	1							
	2							
	3							
	4							
Martes	1							
	2							
	3							
	4							

Scanned with CamScanner

SACOON	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL Y CONTROL DE MAQUINA AMARILLA		
Página 1 de 3	Código: ESSGI-ST- HGP-PG01-FO06	Versión: 06	Fecha: 07-04-2025

EQUIPO	EXCAVADORA	LÍNEA	50Z3	MARCA	WACKER NEUSON	SERIE	WNCE0504CPAL01231	MODELO	2016

MANIFIESTO DE IMPORTACIÓN	482016 000161851	OPERADOR	Daniel	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	1030667706

PERIODO EVALUADO: Del día 25 al 30 del mes 09 de 2025

SISTEMA DE LA MÁQUINA	ITEM DE REVISIÓN	N/A	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELÉCTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la bateria, bornes y cables		/		/		/		/		/		/			
	Indicador de temperatura		/		/		/		/		/		/			
	Indicador de aceite		/		/		/		/		/		/			
	Indicador de bateria		/		/		/		/		/		/			
	indicador de refrigerante		/		/		/		/		/		/			
	indicador de combustible		/		/		/		/		/		/			
	indicador de filtro de aire		/		/		/		/		/		/			
	Horómetro		/		/		/		/		/		/			
LUCES	Frontales de trabajo		/		/		/		/		/		/			
	Traseras de trabajo (Reflector)		/		/		/		/		/		/			
	Señales de giro (derecha, izquierda)		/		/		/		/		/		/			
	Baliza		/		/		/		/		/		/			
HIDRÁULICO	Nivel de aceite del motor (verificar fugas)		/		/		/		/		/		/			
	Nivel de aceite en la transmision (verificar fugas)		/		/		/		/		/		/			
	Nivel del sistema hidraulico (verificar fugas)		/		/		/		/		/		/			
	Nivel del liquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar fugas)		/		/		/		/		/		/			
	Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar fugas)		/		/		/		/		/		/			
GENERAL	Espejo central convexo		/		/		/		/		/		/			
	Espejos laterales		/		/		/		/		/		/			
	Alarma de retroceso		/		/		/		/		/		/			
	Pito		/		/		/		/		/		/			
	Freno de servicio		/		/		/		/		/		/			
	Freno de estacionamiento		/		/		/		/		/		/			
	Cinturones de seguridad		/		/		/		/		/		/			
	Vidrio Panorámico		/		/		/		/		/		/			
	Kit para Derrames		/		/		/		/		/		/			
	Extintor de incendios Capacidad: PQS		/		/		/		/		/		/			
	Cabina antivuelco (R.O.P.S)		/		/		/		/		/		/			
	Asiento		/		/		/		/		/		/			
	Escaleras y apoyos de acceso		/		/		/		/		/		/			
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)		/		/		/		/		/		/			
	Presión de aire de las llantas		/		/		/		/		/		/			
	Servotransmisión		/		/		/		/		/		/			
	Dirección		/		/		/		/		/		/			
	Estado de pasadores		/		/		/		/		/		/			
	Estado y tensión de las correas		/		/		/		/		/		/			
	Estado de pedales		/		/		/		/		/		/			
	Estado de Orugas (tensionadas)		/		/		/		/		/		/			
	Mecanismo de giro y escualización cuchillas		/		/		/		/		/		/			
MECÁNICO	Estado de las Hojas de empuje o Nivelación		/		/		/		/		/		/			
	Mecanismo de giro (Tornameza)		/		/		/		/		/		/			
	Bomba Hidráulica		/		/		/		/		/		/			
	Corona de tornameza en buen estado		/		/		/		/		/		/			
	Mandos de avance		/		/		/		/		/		/			
	Mando de estacionamiento		/		/		/		/		/		/			
	Estado general desgarrador (balde)		/		/		/		/		/		/			
	Mandos de levante del brazo		/		/		/		/		/		/			
	Estado de filtro de aire		/		/		/		/		/		/			

Scanned with CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL Y CONTROL DE MAQUINA AMARILLA	
Página 2 de 3	Código: ESSGI-ST- HGP-PG01-FO06	Versión: 06	Fecha: 07-04-2025

SISTEMA DE LA MÁQUINA	ITEM DE REVISIÓN	N/A	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
MECÁNICO	Estado de filtro de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pasadores y tornillos en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de cilindro (amortiguadores)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Resguardos		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Anclajes de contrapeso		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Guardas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado del bastidor		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Ruidos extraños en el motor		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Motor sin gnetas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Exosto (Humo de escape)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			

OBSERVACIONES		LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	HORÓMETRO INICIAL	7647	7652	7662	7666	7673	7678	
	HORÓMETRO FINAL	7652	7662	7666	7673	7678	7680	
	HORA INGRESO	7:00 AM	7:00 AM	7:00 Am	7:00 Am	7:00 Am	7:00 Am	
	HORA SALIDA	5:00 pm	6:00 pm	7:00 pm	5:00 pm	5:00 Am	11:00 Am	
	VALOR COMBUSTIBLE	60000	120000	120000				
	HORÓMETRO TANQUEO							
	OBRA	AGUA DE DIOS	AGUA DE DIOS	AGUA DE DIOS	AGUA DE DIOS	AGUA DE DIOS		
	OPERADOR Nombre	Daniel	Daniel	Daniel	Daniel	Daniel		
	OPERADOR Firma							

FECHA (DD-MM-AA)	No.	LUGAR / TRAMO	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	HORA INICIO ACTIVIDAD	HORÓMETRO INICIAL	HORA FINAL ACTIVIDAD	HORÓMETRO FINAL	No. DE VALE SOPORTE DE LA ACTIVIDAD-si aplica
	1							
	2							
	3							
	4							
	1							
	2							
	3							
	4							

Scanned with CamScanner

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CMACON

FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL Y CONTROL DE MAQUINA AMARILLA

Página 1 de 3 | Código: ESSGI-ST- HGP-PG01-FO06 | Versión: 06 | Fecha: 07-04-2025

EQUIPO	MINICARGADOR	LÍNEA	S185B	MARCA	BOBCAT	SERIE	A3L911040	MODELO	2009
MANIFIESTO DE IMPORTACIÓN	0320081008 56379 1	OPERADOR	Daniel	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	1030667706	PERIODO EVALUADO	Del dia 28 al 30 del mes 08 de 2025		

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISIÓN	N/A	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELÉCTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la bateria, bornes y cables								/		/		/			
	Indicador de temperatura								/		/		/			
	Indicador de aceite								/		/		/			
	Indicador de bateria								/		/		/			
	Indicador de refrigerante								/		/		/			
	Indicador de combustible								/		/		/			
	Indicador de filtro de aire								/		/		/			
	Horómetro								/		/		/			
LUCES	Frontales de trabajo								/		/		/			
	Traseras de trabajo (Reflector)								/		/		/			
	Señales de giro (derecha, izquierda)								/		/		/			
	Baliza								/		/		/			
HIDRÁULICO	Nivel de aceite del motor (verificar fugas)								/		/		/			
	Nivel de aceite en la transmisión (verificar fugas)								/		/		/			
	Nivel del sistema hidraulico (verificar fugas)								/		/		/			
	Nivel del liquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar fugas)								/		/		/			
	Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar fugas)								/		/		/			
GENERAL	Espejo central convexo								/		/		/			
	Espejos laterales								/		/		/			
	Alarma de retroceso								/		/		/			
	Pito								/		/		/			
	Freno de servicio								/		/		/			
	Freno de estacionamiento								/		/		/			
	Cinturones de seguridad								/		/		/			
	Vidrio Panorámico								/		/		/			
	Kit para Derrames								/		/		/			
	Extintor de incendios Capacidad: PQS								/		/		/			
	Cabina antivuelco (R.O.P.S)								/		/		/			
	Asiento								/		/		/			
	Escaleras y apoyos de acceso								/		/		/			
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)								/		/		/			
	Presión de aire de las llantas								/		/		/			
	Servotransmisión								/		/		/			
	Dirección								/		/		/			
	Estado de pasadores								/		/		/			
	Estado y tensión de las correas								/		/		/			
	Estado de pedales								/		/		/			
	Estado de Orugas (tensionadas)								/		/		/			
	Mecanismo de giro y escualización cuchillas								/		/		/			
MECÁNICO	Estado de las Hojas de empuje o Nivelación								/		/		/			
	Mecanismo de giro (Tornameza)								/		/		/			
	Bomba Hidráulica								/		/		/			
	Corona de tornameza en buen estado								/		/		/			
	Mandos de avance								/		/		/			
	Mando de estacionamiento								/		/		/			
	Estado general desgarrador (balde)								/		/		/			
	Mandos de levante del brazo								/		/		/			
	Estado de filtro de aire								/		/		/			

Scanned with CamScanner

ZOMACON	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL Y CONTROL DE MAQUINA AMARILLA		
Página 2 de 3	Código: ESSGI-ST- HGP-PG01-FO06	Versión: 06	Fecha: 07-04-2025

SISTEMA DE LA MÁQUINA	ITEM DE REVISIÓN	N/A	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
MECÁNICO	Estado de filtro de combustible								/		/		/			
	Pasadores y tornillos en buen estado								/		/		/			
	Estado de cilindro (amortiguadores)								/		/		/			
	Resguardos								/		/		/			
	Anclajes de contrapeso								/		/		/			
	Guardas								/		/		/			
	Estado del bastidor								/		/		/			
	Ruidos extraños en el motor								/		/		/			
	Motor sin gnetas								/		/		/			
	Exosto (Humo de escape)								/		/		/			
OBSERVACIONES	HORÓMETRO INICIAL								6651		6663		6668			
	HORÓMETRO FINAL								6663		6668		6671			
	HORA INGRESO								7:00 Am		7:00 Am		7:00 Am			
	HORA SALIDA								5:00 pm		5:00 pm		11:00 Am			
	VALOR COMBUSTIBLE										60.000					
	HORÓMETRO TANQUEO															
	OBRA								AGUA DE DIOS		AGUA DE DIOS		AGUA DE DIOS			
	OPERADOR Nombre								Daniel		Daniel		Daniel			
	OPERADOR Firma															

FECHA (DD-MM-AA)	No.	LUGAR / TRAMO	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	HORA INICIO ACTIVIDAD	HORÓMETRO INICIAL	HORA FINAL ACTIVIDAD	HORÓMETRO FINAL	No. DE VALE SOPORTE DE LA ACTIVIDAD-si aplica
LUNES	1							
	2							
	3							
	4							
MARTES	1							
	2							
	3							
	4							

Scanned with CamScanner

SACON	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHÍCULOS		
Página 1 de 4	Código: ESSGI-ST- HGP-PG01-FO05	Versión: 11	Fecha: 07-04-2025

VEHÍCULO	VOLQUETA	PLACA	OWR 285	MARCA	KODIAK	LÍNEA	157	MODELO	1999
LICENCIA DE TRÁNSITO	2768876	SOAT No.	6000016457	VENCE	06/08/2025	REV. TECNICO-MECÁNICA	174121109	VENCE	27/06/2025
CONDUCTOR	Epifanio Trivino	LICENCIA DE CONDUCCIÓN No.		VENCE		PERIODO EVALUADO	Del día 19 al 23 del mes 05 de 2025		

SISTEMA DEL VEHÍCULO	ITEM DE REVISIÓN	N/A	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELÉCTRICO /TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de temperatura		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de aceite		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de bateria		—	—		—		—		—		—		—		
	Indicador de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de velocidad (velocimetro)/Horómetro		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ndicador de presión de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Conexiones eléctricas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Fusibles		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LUCES / SEÑALES	Exteriores (Altas y bajas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales delanteras		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales traseras		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Traseras de trabajo (reflector)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De estacionamiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De Stop y reversa		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Baliza		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
HIDRÁULICO	Nivel de aceite del motor (verificar fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Nivel de aceite hidráulico de la dirección (verificar fugas)			—		—		—		—		—		—		
	Nivel del liquido de frenos (verificar fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Nivel del liquido de refrigerante (verificar fugas)		✓		✓		✓	—	✓	—	✓	—	✓	—		
	Nivel del liquido de embrague (verificar fugas)		✓		✓	—	✓		✓		✓		✓			
	Mangueras, tubos, conexiones y racores			—	✓			—		—		—		—		
GENERAL	Espejo central convexo		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Espejos laterales		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pito		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de servicio		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de emergencia		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturones de seguridad			—		—	✓		✓		✓		✓			
	Vidrio frontal/ Limpia brisas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Kit de control de emergencias ambientales			—		—				—		—		—		
	Barra antivuelco			—	✓	—	✓		✓		✓		✓			
	Asientos y tapiceria		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Sistema de carpado		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Grapas y anclaje de chasis		✓		✓		✓		✓		✓		✓			

MACON	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHÍCULOS		
Página 2 de 4	Código: ESSGI-ST- HGP-PG01-FO05	Versión: 11	Fecha: 07-04-2025

SISTEMA DEL VEHÍCULO	ITEM DE REVISIÓN	N/A	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
GENERAL	Grapas y anclaje de chasis		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cadena del cardam		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Ajustes y seguros de las puertas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Llantas: Profundidad de labrado (mínimo 3 mm) - Sin cortaduras profundas y sin abultamientos		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Presión de aire de las llantas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Llanta de repuesto (CALIBRADA)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
MECÁNICO	Caja de cambios/Transmisión		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Suspensión (muelles, amortiguadores)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Dirección		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tanque de combustible (Abrazaderas, soporte)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado Radiador		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado y tensión de las correas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de pedales (embrague, acelerador y freno)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de filtro de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de filtro de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Ruidos extraños en el motor		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Motor sin grietas			✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Humo de escape		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
EQUIPO DE CARRETERA	Gato con capacidad de elevar el vehiculo		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Botiquín		✓	—	✓	—	✓	—	✓	—	✓	—	✓	—		
	Cruceta		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tacos para bloquear el vehículo		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Triángulos reflectivos-Conos		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Linterna		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Caja de herramientas (alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas)			—	✓	—	✓	—	✓	—	✓	—	✓	—		
	Extintor de incendios capacidad: PQS		✓		✓		✓		✓		✓		✓			

OBSERVACIONES			LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	KILOMETRAJE INICIAL			NO	NO	NO	NO	NO	
proximo cambio de aceite 29 Noviembre 2025	KILOMETRAJE FINAL			NO	NO	NO	NO	NO	
	HORA INGRESO			4 pm	4 pm	7 pm	7 pm	7 pm	
	HORA SALIDA			6 PM	5PM	6 PM	5 pm	11 pm	
	VALOR COMBUSTIBLE			300000		200000			
	KILOMETRAJE TANQUEO								
	OBRA								
	CONDUCTOR	Nombre							
		Firma							

CMACON	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHÍCULOS		
Página 3 de 4	Código: ESSGI-ST-HGP-PG01-FO05	Versión: 11	Fecha: 07-04-2025

INFORMACION DE VIAJES

FECHA (DD-MM-AA)	No.		DESCRIPCIÓN DEL VIAJE INDIQUE LA INFORMACIÓN DE LOS VIAJES REALIZADOS	TIPO DE MATERIAL	N. DE REMISIÓN / VALE		CONTRATISTA
19/08/2025	VIAJE 1	ORIGEN	1 VIAJE DE TRASTEO DE EUTC A BOGOTA	TRASTEO.	CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN	Y cambio de pañetes Volqueta		CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
20/08/2025	VIAJE 1	ORIGEN	1 VIAJE DE BOSA AGUA DE DIOS	SENALES.	CAMACON		
		DESTINO	TRASTEO Y SEÑALES.		PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
21/08/2025	VIAJE 1	ORIGEN	Entorno de señales.	SENALES	CAMACON		
		DESTINO	DE OBRA FAVIO PEÑALOSA		PROVEEDOR		FAVIO Lorme
	VIAJE 2	ORIGEN	4 VIAJES DE OBRA	TIERRA	CAMACON		
		DESTINO	A BOTADERO CIUDAD		PROVEEDOR		FAVIO Lorme
	VIAJE 3	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
22/08/2025	VIAJE 1	ORIGEN	5 VIAJES DE OBRA TUNEL 1	TIERRA	CAMACON		
		DESTINO	A BOTADERO		PROVEEDOR		FAVIO Lorme
	VIAJE 2	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		

MACON	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHÍCULOS		
Página 3 de 4	Código: ESSGI-ST- HGP-PG01-FO05	Versión: 11	Fecha: 07-04-2025

INFORMACION DE VIAJES

FECHA (DD-MM-AA)	No.	DESCRIPCIÓN DEL VIAJE: INDIQUE LA INFORMACIÓN DE LOS VIAJES REALIZADOS		TIPO DE MATERIAL	N. DE REMISIÓN / VALE		CONTRATISTA
23/08/2025	VIAJE 1	ORIGEN	3 VIAJES DE OBRA TRAMO 1	TIERRA	CAMACOL		FAMOLANOS
		DESTINO	PBOTADERO		PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN			CAMACOL		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN			CAMACOL		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN			CAMACOL		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 1	ORIGEN			CAMACOL		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN			CAMACOL		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN			CAMACOL		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN			CAMACOL		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 1	ORIGEN			CAMACOL		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN			CAMACOL		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN			CAMACOL		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN			CAMACOL		
		DESTINO			PROVEEDOR		

OBSERVACIONES			
	INGENIERO RESIDENTE	NOMBRE	
		FIRMA	
	VERIFICADOR SISTEMA GESTIÓN		
	FECHA		

MACON	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHÍCULOS		
Página 1 de 4	Código: ESSGI-ST- HGP-PG01-FO05	Versión: 11	Fecha: 07-04-2025

VEHÍCULO	VOLQUETA	PLACA	OWR 285	MARCA	KODIAK	LÍNEA	157	MODELO	1999
LICENCIA DE TRÁNSITO	2768876	SOAT No.	6000016457	VENCE	06/08/2025	REV. TECNICO-MECÁNICA	174121109	VENCE	27/06/2025
CONDUCTOR		LICENCIA DE CONDUCCIÓN No.		VENCE		PERIODO EVALUADO	Del día 25 al 29 del mes 8 de 2025		

SISTEMA DEL VEHÍCULO	ITEM DE REVISIÓN	N/A	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELÉCTRICO /TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la bateria, bornes y cables		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de temperatura		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de aceite		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de bateria			—		—		—		—		—		—		
	Indicador de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de velocidad (velocímetro)/Horometro		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ndicador de presión de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Conexiones eléctricas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Fusibles		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LUCES / SEÑALES	Exteriores (Altas y bajas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales delanteras		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales traseras		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Traseras de trabajo (reflector)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De estacionamiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De Stop y reversa		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Baliza		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
HIDRÁULICO	Nivel de aceite del motor (verificar fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Nivel de aceite hidráulico de la direccion (verificar fugas)			—		—		—		—		—		—		
	Nivel del liquido de frenos (verificar fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Nivel del liquido de refrigerante (verificar fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Nivel del liquido de embrague (verificar fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mangueras, tubos, conexiones y racores		✓	—		—		—		—		—		—		
GENERAL	Espejo central convexo		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Espejos laterales		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pito		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de servicio		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de emergencia			—		—		—		—		—		—		
	Cinturones de seguridad		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio frontal/ Limpia brisas			—		—		—		—		—		—		
	Kit de control de emergencias ambientales			—		—		—		—		—		—		
	Barra antivuelco		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asientos y tapiceria		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Sistema de carpado		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Grapas y anclaje de chasis		✓		✓		✓		✓		✓		✓			

MACON	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHÍCULOS		
Página 2 de 4	Código: ESSGI-ST- HGP-PG01-FO05	Versión: 11	Fecha: 07-04-2025

SISTEMA DEL VEHÍCULO	ITEM DE REVISIÓN	N/A	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
GENERAL	Grapas y anclaje de chasis		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cadena del cardam		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Ajustes y seguros de las puertas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Llantas: Profundidad de labrado (mínimo 3 mm) - Sin cortaduras profundas y sin abultamientos		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Presión de aire de las llantas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Llanta de repuesto (CALIBRADA)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
MECÁNICO	Caja de cambios/Transmisión		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Suspensión (muelles, amortiguadores)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Dirección		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tanque de combustible (Abrazaderas, soporte)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado Radiador		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado y tensión de las correas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de pedales (embrague, acelerador y freno)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de filtro de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de filtro de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Ruidos extraños en el motor		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Motor sin grietas		—		—		—		—		—		—			
	Humo de escape		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
EQUIPO DE CARRETERA	Gato con capacidad de elevar el vehiculo		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Botiquín		—		—		—		—		—		—			
	Cruceta		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tacos para bloquear el vehiculo		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Triángulos reflectivos-Conos		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Linterna		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Caja de herramientas (alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas)		—		—		—		—		—		—			
	Extintor de incendios capacidad: PQS		✓		✓		✓		✓		✓		✓			

OBSERVACIONES

proximo cambio de aceite. 19. Noviembre 2025

Auto empujado dando por los pales de Inicio

	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO
KILOMETRAJE INICIAL	NO	NO	NO	NO	NO	NO
KILOMETRAJE FINAL	NO	NO	NO	NO	NO	NO
HORA INGRESO	7pm.	7 Am.	7 pm	7pm.	7 pm.	
HORA SALIDA	6pm.	530pm.	6pm.	530pm.		
VALOR COMBUSTIBLE		20000.		1	150000	
KILOMETRAJE TANQUEO	NO	NO	NO			
OBRA						
CONDUCTOR Nombre						
CONDUCTOR Firma						

MACON	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHÍCULOS		
Página 3 de 4	Codigo: ESSGI-ST- HGP-PG01-FO05	Versión: 11	Fecha: 07-04-2025

INFORMACION DE VIAJES

FECHA (DD-MM-AA)	No.	DESCRIPCIÓN DEL VIAJE					
		INDIQUE LA INFORMACIÓN DE LOS VIAJES REALIZADOS		TIPO DE MATERIAL	N. DE REMISIÓN / VALE		CONTRATISTA
25/08/2025	VIAJE 1	ORIGEN	4 VIAJES DE OBRA TRAMO 1	Tierra	CAMACOL		FPVO
		DESTINO	A BOTADERO.		PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN			CAMACOL		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN			CAMACOL		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN			CAMACOL		
		DESTINO			PROVEEDOR		
26/08/2025	VIAJE 1	ORIGEN	6 VIAJES DE OBRA TRAMO 1.	Tierra	CAMACOL		FPVO
		DESTINO	A BOTADERO		PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN			CAMACOL		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN			CAMACOL		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN			CAMACOL		
		DESTINO			PROVEEDOR		
27/08/2025	VIAJE 1	ORIGEN	6 VIAJES DE OBRA TRAMO 1.	Tierra	CAMACOL		FPVO
		DESTINO	A BOTADERO		PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN			CAMACOL		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN			CAMACOL		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN			CAMACOL		
		DESTINO			PROVEEDOR		
28/08/2025	VIAJE 1	ORIGEN	DIS BAMPR. VIBRO		CAMACOL		
		DESTINO	TRAMO 2.		PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN	3 VIAJES DE RECEBO DE	Recebo.	CAMACOL		FPVO
		DESTINO	TRAMO 2. A TRAMO 1		PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN			CAMACOL		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN			CAMACOL		
		DESTINO			PROVEEDOR		

CAMACON	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHICULOS		
Página 3 de 4	Código: ESSGI-ST- HGP-PG01-FO05	Versión: 11	Fecha: 07-04-2025

INFORMACION DE VIAJES

FECHA (DD-MM-AA)	No.	DESCRIPCIÓN DEL VIAJE INDIQUE LA INFORMACIÓN DE LOS VIAJES REALIZADOS		TIPO DE MATERIAL	N. DE EMISION / VALE		CONTRATISTA
29/08/25	VIAJE 1	ORIGEN	el Acurdo dc		CAMACON		
		DESTINO	elSpbPdo dcs con		PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN	TDX LAS 4 horAS por		CAMACON		
		DESTINO	LAS esTrb		PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 1	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 1	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		

OBSERVACIONES			
	INGENIERO RESIDENTE	NOMBRE	
		FIRMA	
	VERIFICADOR SISTEMA GESTIÓN		
	FECHA		

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHÍCULOS

Página 1 de 4	Código: ESSGI-ST- HGP-PG01-FO05	Versión: 11	Fecha: 07-04-2025

VEHÍCULO	Volqueta	PLACA T6N 859	MARCA	Foton	LÍNEA	BJ3062V3PDB-B2	MODELO 2015
LICENCIA DE TRÁNSITO	10008638579	SOAT No.	3368310500	VENCE	2026-02-28	REV. TECNICO-MECÁNICA	1749436118	VENCE	2026-03-03
CONDUCTOR	Nicolas Uribe	LICENCIA DE CONDUCCIÓN No.	1007599930	VENCE	2026-07-07	PERIODO EVALUADO	Del día 04 al 09 del mes 03 de 2025		

SISTEMA DEL VEHÍCULO	ITEM DE REVISIÓN	N/A	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELÉCTRICO /TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la bateria, bornes y cables		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de temperatura		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de aceite		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de bateria		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de velocidad (velocimetro)/Horometro	✓														
	Indicador de presión de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Conexiones eléctricas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Fusibles		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LUCES / SEÑALES	Exteriores (Altas y bajas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales delanteras		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales traseras		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Traseras de trabajo (reflector)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De estacionamiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De Stop y reversa		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Baliza		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
HIDRÁULICO	Nivel de aceite del motor (verificar fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Nivel de aceite hidráulico de la dirección (verificar fugas)	✓														
	Nivel del liquido de frenos (verificar fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Nivel del liquido de refrigerante (verificar fugas)	✓														
	Nivel del liquido de embrague (verificar fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mangueras, tubos, conexiones y racores		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
GENERAL	Espejo central convexo		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Espejos laterales		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pito		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de servicio		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de emergencia		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturones de seguridad		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio frontal/ Limpia brisas	✓														
	Kit de control de emergencias ambientales	✓														
	Barra antivuelco		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asientos y tapiceria		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Sistema de carpado															

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHÍCULOS		
Página 2 de 4	Código: ESSGI-ST- HGP-PG01-F005	Versión: 11	Fecha: 07-04-2025

SISTEMA DEL VEHÍCULO	ITEM DE REVISIÓN	N/A	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
GENERAL	Grapas y anclaje de chasis		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cadena del cardam		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Ajustes y seguros de las puertas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Llantas: Profundidad de labrado (mínimo 3 mm) - Sin cortaduras profundas y sin abultamientos		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Presión de aire de las llantas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Llanta de repuesto (CALIBRADA)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
MECÁNICO	Caja de cambios/Transmisión		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Suspensión (muelles, amortiguadores)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Dirección		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tanque de combustible (Abrazaderas, soporte)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado Radiador		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado y tensión de las correas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de pedales (embrague, acelerador y freno)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de filtro de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de filtro de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Ruidos extraños en el motor		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Motor sin grietas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Humo de escape		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
EQUIPO DE CARRETERA	Gato con capacidad de elevar el vehículo		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Botiquín		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cruceta		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tacos para bloquear el vehículo		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Triángulos reflectivos-Conos		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Linterna		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Caja de herramientas (alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendios capacidad: PQS		✓		✓		✓		✓		✓		✓			

OBSERVACIONES									
	KILOMETRAJE INICIAL								
	KILOMETRAJE FINAL								
	HORA INGRESO								
	HORA SALIDA								
	VALOR COMBUSTIBLE								
	KILOMETRAJE TANQUEO								
	OBRA								
	CONDUCTOR	Nombre							
		Firma							

Powered by CamScanner

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHÍCULOS

Página 1 de 4 | Código: ESSGI-ST- HGP-PG01-FO05 | Versión: 11 | Fecha: 07-04-2025

VEHÍCULO Volqueta | PLACA T6N 859 | MARCA Foton | LÍNEA BJ3062V3PDB-B2 | MODELO 2015

LICENCIA DE TRÁNSITO 10008637519 | SOAT No. 3368310500 | VENCE 2026-02-28 | REV. TECNICO-MECÁNICA 179936118 | VENCE 2026-03-03

CONDUCTOR Nicolas Uribe | LICENCIA DE CONDUCCIÓN No. 1007599930 | VENCE 2026-07-07 | PERIODO EVALUADO Del día 11 al 16 del mes 08 de 2025

SISTEMA DEL VEHÍCULO	ITEM DE REVISIÓN	N/A	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELÉCTRICO /TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la bateria, bornes y cables		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de temperatura		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de aceite		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de bateria		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de velocidad (velocimetro)/Horometro	✓														
	ndicador de presión de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Conexiones eléctricas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Fusibles		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LUCES / SEÑALES	Exteriores (Altas y bajas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales delanteras		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales traseras		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Traseras de trabajo (reflector)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De estacionamiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De Stop y reversa		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Baliza		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
HIDRÁULICO	Nivel de aceite del motor (verificar fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Nivel de aceite hidráulico de la dirección (verificar fugas)		✓		✓											
	Nivel del liquido de frenos (verificar fugas)	✓														
	Nivel del liquido de refrigerante (verificar fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Nivel del liquido de embrague (verificar fugas)	✓														
	Mangueras, tubos, conexiones y racores		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
GENERAL	Espejo central convexo		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Espejos laterales		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pito		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de servicio		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de emergencia		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturones de seguridad		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio frontal/ Limpia trisas	✓														
	Kit de control de emergencias ambientales	✓														
	Barra antivuelco		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asientos y tapiceria		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Sistema de carpado															

Powered by CamScanner

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHÍCULOS

Página 2 de 4	Código: ESSGI-ST- HGP-PG01-F005	Versión: 11	Fecha: 07-04-2025

SISTEMA DEL VEHÍCULO	ITEM DE REVISIÓN	N/A	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
GENERAL	Grapas y anclaje de chasis		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cadena del cardam		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Ajustes y seguros de las puertas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Llantas: Profundidad de labrado (mínimo 3 mm) - Sin cortaduras profundas y sin abultamientos		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Presión de aire de las llantas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Llanta de repuesto (CALIBRADA)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
MECÁNICO	Caja de cambios/Transmisión		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Suspensión (muelles, amortiguadores)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Dirección		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tanque de combustible (Abrazaderas, soporte)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado Radiador		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado y tensión de las correas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de pedales (embrague, acelerador y freno)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de filtro de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de filtro de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Ruidos extraños en el motor		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Motor sin grietas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Humo de escape		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
EQUIPO DE CARRETERA	Gato con capacidad de elevar el vehículo		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Botiquín		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cruceta		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tacos para bloquear el vehículo		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Triángulos reflectivos-Conos		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Linterna		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Caja de herramientas (alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendios capacidad: PQS		✓		✓		✓		✓		✓		✓			

OBSERVACIONES														
	KILOMETRAJE INICIAL													
	KILOMETRAJE FINAL													
	HORA INGRESO													
	HORA SALIDA													
	VALOR COMBUSTIBLE													
	KILOMETRAJE TANQUEO													
	OBRA													
	CONDUCTOR	Nombre												
		Firma												

Powered by CamScanner

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHÍCULOS

Página 1 de 4	Código: ESSGI-ST- HGP-PG01-FO05	Versión: 11	Fecha: 07-04-2025

VEHÍCULO Volqueta	PLACA TGN 859	MARCA Foton	LÍNEA BJ3062V3PDB-B2	MODELO 2015	
LICENCIA DE TRÁNSITO 10008638579	SOAT No. 33683105oo	VENCE 2026-02-28	REV. TECNICO-MECÁNICA 179936118	VENCE 2026-03-03	
CONDUCTOR Nicolás Uribe	LICENCIA DE CONDUCCIÓN No. 1007599930	VENCE 2026-07-07	PERIODO EVALUADO	Del día 25 al 30 del mes 03 de 2025	

SISTEMA DEL VEHÍCULO	ITEM DE REVISIÓN	N/A	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELÉCTRICO /TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de temperatura		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de aceite		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de batería		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de velocidad (velocímetro)/Horometro	✓														
	Indicador de presión de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Conexiones eléctricas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Fusibles		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LUCES / SEÑALES	Exteriores (Altas y bajas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales delanteras		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales traseras		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Traseras de trabajo (reflector)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De estacionamiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De Stop y reversa		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Baliza		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
HIDRÁULICO	Nivel de aceite del motor (verificar fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Nivel de aceite hidráulico de la dirección (verificar fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Nivel del líquido de frenos (verificar fugas)	✓														
	Nivel del líquido de refrigerante (verificar fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Nivel del líquido de embrague (verificar fugas)	✓														
	Mangueras, tubos, conexiones y racores		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
GENERAL	Espejo central convexo		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Espejos laterales		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pito		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de servicio		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de emergencia		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturones de seguridad		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio frontal/ Limpia brisas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Kit de control de emergencias ambientales	✓														
	Barra antivuelco	✓														
	Asientos y tapicería		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Sistema de carpado		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Grapas y anclaje de chasis		✓		✓		✓		✓		✓		✓			

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHÍCULOS		
Página 2 de 4	Código: ESSGI-ST- HGP-PG01-FO05	Versión: 11	Fecha: 07-04-2025

SISTEMA DEL VEHÍCULO	ITEM DE REVISIÓN	N/A	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
GENERAL	Grapas y anclaje de chasis		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cadena del cardam		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Ajustes y seguros de las puertas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Llantas: Profundidad de labrado (mínimo 3 mm) - Sin cortaduras profundas y sin abultamientos		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Presión de aire de las llantas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Llanta de repuesto (CALIBRADA)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
MECÁNICO	Caja de cambios/Transmisión		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Suspensión (muelles, amortiguadores)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Dirección		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tanque de combustible (Abrazaderas, soporte)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado Radiador		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado y tensión de las correas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de pedales (embrague, acelerador y freno)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de filtro de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de filtro de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Ruidos extraños en el motor		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Motor sin grietas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Humo de escape		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
EQUIPO DE CARRETERA	Gato con capacidad de elevar el vehículo		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Botiquín		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cruceta		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tacos para bloquear el vehículo		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Triángulos reflectivos–Conos		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Linterna		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Caja de herramientas (alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendios capacidad: PQS		✓		✓		✓		✓		✓		✓			

OBSERVACIONES										
	KILOMETRAJE INICIAL									
	KILOMETRAJE FINAL									
	HORA INGRESO									
	HORA SALIDA									
	VALOR COMBUSTIBLE									
	KILOMETRAJE TANQUEO									
	OERA									
	CONDUCTOR	Nombre								
		Firma								

Powered by CamScanner

Página 1 de 4	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHÍCULOS	Versión: 11	Fecha: 07-04-2025
	Código: ESSGI-ST- HOP-PG01-FO05		

VEHÍCULO Volqueta	PLACA BEB 306	MARCA International	LÍNEA S 164	MODELO 1956	
LICENCIA DE TRÁNSITO 10027094143	SOAT No. 15080058B299900	VENCE 2025/10/08	REV. TECNICO-MECÁNICA 17644154	VENCE 2025/10/09	
CONDUCTOR Brayan Medina	LICENCIA DE CONDUCCIÓN No. 1069178501	VENCE 16-04-2028	PERIODO EVALUADO	Del día 04 al 09 del mes 08 de 2025	

SISTEMA DEL VEHÍCULO	ITEM DE REVISIÓN	N/A	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELÉCTRICO /TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la bateria, bornes y cables		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de temperatura		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de aceite		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de bateria		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de velocidad (velocimetro)/Horometro	✓														
	Indicador de presión de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Conexiones eléctricas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Fusibles		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LUCES / SEÑALES	Exteriores (Altas y bajas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales delanteras		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales traseras		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Traseras de trabajo (reflector)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De estacionamiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De Stop y reversa		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Baliza		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
HIDRÁULICO	Nivel de aceite del motor (verificar fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Nivel de aceite hidráulico de la dirección (verificar fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Nivel del liquido de frenos (verificar fugas)	✓														
	Nivel del liquido de refrigerante (verificar fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Nivel del liquido de embrague (verificar fugas)	✓														
	Mangueras, tubos, conexiones y racores		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
GENERAL	Espejo central convexo		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Espejos laterales		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pito		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de servicio		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de emergencia		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturones de seguridad		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio frontal/ Limpia brisas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Kit de control de emergencias ambientales	✓														
	Barra antivuelco	✓														
	Asientos y tapicería		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Sistema de calpado		✓		✓		✓		✓		✓		✓			

Powered by CamScanner

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHÍCULOS

Página 2 de 4	Código: ESSGI-ST- HGP-PG01-FO05	Versión: 11	Fecha: 07-04-2025

SISTEMA DEL VEHÍCULO	ITEM DE REVISIÓN	N/A	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
GENERAL	Grapas y anclaje de chasis		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cadena del cardam		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Ajustes y seguros de las puertas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Llantas: Profundidad de labrado (mínimo 3 mm) - Sin cortaduras profundas y sin abultamientos		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Presión de aire de las llantas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Llanta de repuesto (CALIBRADA)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
MECÁNICO	Caja de cambios/Transmisión		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Suspensión (muelles, amortiguadores)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Dirección		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tanque de combustible (Abrazaderas, soporte)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado Radiador		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado y tensión de las correas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de pedales (embrague, acelerador y freno)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de filtro de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de filtro de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Ruidos extraños en el motor		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Motor sin grietas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Humo de escape		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
EQUIPO DE CARRETERA	Gato con capacidad de elevar el vehículo				✓		✓		✓		✓		✓			
	Botiquín		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cruceta		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tacos para bloquear el vehículo		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Triángulos reflectivos-Conos		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Linterna		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Caja de herramientas (alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendios capacidad: PQS		✓		✓		✓		✓		✓		✓			

OBSERVACIONES														
	KILOMETRAJE INICIAL													
	KILOMETRAJE FINAL													
	HORA INGRESO													
	HORA SALIDA													
	VALOR COMBUSTIBLE													
	KILOMETRAJE TANQUEO													
	OBRA													
	CONDUCTOR	Nombre												
		Firma												

Powered by CamScanner

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHÍCULOS

Página 1 de 4	Código: ESSGI-ST- HGP-PG01-FO05	Versión: 11	Fecha: 07-04-2025

VEHÍCULO Volqueta	PLACA HGB 306	MARCA International	LÍNEA S 164	MODELO 1956			
LICENCIA DE TRÁNSITO 100 27094143	SOAT No. 150 800 588 299 9000	VENCE 2025/10-08	REV. TECNICO-MECÁNICA 176 441154	VENCE 2025/10/09			
CONDUCTOR Brayan Medina	LICENCIA DE CONDUCCIÓN No. 1069178501	VENCE 16-04-2028	PERIODO EVALUADO	Del día 11 al 16 del mes 09 de 2025			

SISTEMA DEL VEHÍCULO	ITEM DE REVISIÓN	N/A	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELÉCTRICO /TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de temperatura		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de aceite		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de batería		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de velocidad (velocimetro)/Horometro	✓														
	Indicador de presión de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Conexiones eléctricas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Fusibles		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LUCES / SEÑALES	Exteriores (Altas y bajas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales delanteras		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales traseras		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Traseras de trabajo (reflector)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De estacionamiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De Stop y reversa		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Baliza		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
HIDRÁULICO	Nivel de aceite del motor (verificar fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Nivel de aceite hidráulico de la dirección (verificar fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Nivel del liquido de frenos (verificar fugas)	✓														
	Nivel del liquido de refrigerante (verificar fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Nivel del liquido de embrague (verificar fugas)	✓														
	Mangueras, tubos, conexiones y racores		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
GENERAL	Espejo central convexo		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Espejos laterales		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pito		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de servicio		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de emergencia		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturones de seguridad		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio frontal/ Limpia brisas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Kit de control de emergencias ambientales	✓														
	Barra antivuelco	✓														
	Asientos y tapicería		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Sistema de carpado		✓		✓		✓		✓		✓		✓			

Powered by CamScanner

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHÍCULOS

 | Código: ESSGI-ST- HOP-PG01-FO05 | Versión: 11 | Fecha: 07-04-2025

SISTEMA DEL VEHICULO	ITEM DE REVISIÓN	N/A	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
GENERAL	Grapas y anclaje de chasis		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cadena del cardam		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Ajustes y seguros de las puertas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Llantas: Profundidad de labrado (mínimo 3 mm) - Sin cortaduras profundas y sin abultamientos		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Presión de aire de las llantas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Llanta de repuesto (CALIBRADA)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
MECÁNICO	Caja de cambios/Transmisión		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Suspensión (muelles, amortiguadores)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Dirección		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tanque de combustible (Abrazaderas, soporte)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado Radiador		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado y tensión de las correas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de pedales (embrague, acelerador y freno)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de filtro de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de filtro de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Ruidos extraños en el motor		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Motor sin grietas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Humo de escape		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
EQUIPO DE CARRETERA	Gato con capacidad de elevar el vehículo		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Botiquín		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cruceta		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tacos para bloquear el vehículo		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Triángulos reflectivos-Conos		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Linterna		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Caja de herramientas (alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendios capacidad: PQS		✓		✓		✓		✓		✓		✓			

OBSERVACIONES												
	KILOMETRAJE INICIAL											
	KILOMETRAJE FINAL											
	HORA INGRESO											
	HORA SALIDA											
	VALOR COMBUSTIBLE											
	KILOMETRAJE TANQUEO											
	OBRA											
	CONDUCTOR	Nombre										
		Firma										

Powered by CamScanner

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHÍCULOS

Página 1 de 4	Código: ESSGI-ST- HGP-PG01-FO05	Versión: 11	Fecha: 07-04-2025

VEHÍCULO volqueta | PLACA AGB 306 | MARCA International | LÍNEA S 164 | MODELO 1956

LICENCIA DE TRÁNSITO 10027094143 | SOAT No. 150 800 388 2999000 | VENCE 2025-10-08 | REV. TECNICO-MECÁNICA 176441154 | VENCE 2025/10/09

CONDUCTOR Brayan Molina | LICENCIA DE CONDUCCIÓN No. 1069178501 | VENCE 16-04-2028 | PERIODO EVALUADO | Del día 25 al 30 del mes 09 de 2025

SISTEMA DEL VEHÍCULO	ITEM DE REVISIÓN	N/A	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELÉCTRICO /TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la bateria, bornes y cables		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de temperatura		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de aceite		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de bateria		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de velocidad (velocimetro)/Horometro	✓														
	indicador de presión de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Conexiones eléctricas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Fusibles		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LUCES / SEÑALES	Exteriores (Altas y bajas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales delanteras		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales traseras		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Traseras de trabajo (reflector)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De estacionamiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De Stop y reversa		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Baliza		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
HIDRÁULICO	Nivel de aceite del motor (verificar fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Nivel de aceite hidráulico de la dirección (verificar fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Nivel del liquido de frenos (verificar fugas)	✓														
	Nivel del liquido de refrigerante (verificar fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Nivel del liquido de embrague (verificar fugas)	✓														
	Mangueras, tubos, conexiones y racores		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
GENERAL	Espejo central convexo		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Espejos laterales		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pito		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de servicio		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de emergencia		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturones de seguridad		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio frontal/ Limpia brisas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Kit de control de emergencias ambientales	✓														
	Barra antivuelco	✓														
	Asientos y tapiceria		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Sistema de carpado		✓		✓		✓		✓		✓		✓			

Powered by CamScanner

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHÍCULOS

Página 2 de 4	Código: ESSGI-ST- HGP-PG01-FO05	Versión: 11	Fecha: 07-04-2025

SISTEMA DEL VEHÍCULO	ITEM DE REVISIÓN	N/A	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
GENERAL	Grapas y anclaje de chasis		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cadena del cardam		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Ajustes y seguros de las puertas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Llantas: Profundidad de labrado (mínimo 3 mm) - Sin cortaduras profundas y sin abultamientos		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Presión de aire de las llantas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Llanta de repuesto (CALIBRADA)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
MECÁNICO	Caja de cambios/Transmisión		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Suspensión (muelles, amortiguadores)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Dirección		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tanque de combustible (Abrazaderas, soporte)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado Radiador		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado y tensión de las correas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de pedales (embrague, acelerador y freno)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de filtro de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de filtro de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Ruidos extraños en el motor		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Motor sin grietas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Humo de escape		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
EQUIPO DE CARRETERA	Gato con capacidad de elevar el vehiculo		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Botiquin		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cruceta		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tacos para bloquear el vehiculo		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Triángulos reflectivos-Conos		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Linterna		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Caja de herramientas (alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendios capacidad: PQS		✓		✓		✓		✓		✓		✓			

OBSERVACIONES														
	KILOMETRAJE INICIAL													
	KILOMETRAJE FINAL													
	HORA INGRESO													
	HORA SALIDA													
	VALOR COMBUSTIBLE													
	KILOMETRAJE TANQUEO													
	OBRA													
	CONTRATISTA	Nombre												
		Firma												

Powered by CamScanner

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHÍCULOS

Página 1 de 4	Código: ESSGI-ST- HGP-P001-FO05	Versión: 11	Fecha: 07-04-2025

VEHÍCULO	Retro excavadora	PLACA		MARCA	Caterpillar	LÍNEA	312 C	MODELO	2003
LICENCIA DE TRÁNSITO	44480	SOAT No.		VENCE		REV. TECNICO-MECÁNICA		VENCE	
CONDUCTOR	Jose Rojas	LICENCIA DE CONDUCCIÓN No.		VENCE		PERIODO EVALUADO	Del día 25 al 30 del mes 09 de 2025		

SISTEMA DEL VEHÍCULO	ITEM DE REVISIÓN	N/A	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELÉCTRICO /TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de temperatura		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de aceite		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de batería		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de velocidad (velocímetro)/Horometro			✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Indicador de presión de aire	✓														
	Conexiones eléctricas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Fusibles		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LUCES / SEÑALES	Exteriores (Altas y bajas)	✓														
	Direccionales delanteras	✓														
	Direccionales traseras	✓														
	Traseras de trabajo (reflector)	✓														
	De estacionamiento	✓														
	De Stop y reversa	✓														
	Baliza	✓														
HIDRÁULICO	Nivel de aceite del motor (verificar fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Nivel de aceite hidráulico de la dirección (verificar fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Nivel del líquido de frenos (verificar fugas)	✓														
	Nivel del líquido de refrigerante (verificar fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Nivel del líquido de embrague (verificar fugas)	✓														
	Mangueras, tubos, conexiones y racores		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
GENERAL	Espejo central convexo	✓														
	Espejos laterales	✓														
	Alarma de retroceso		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pito		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de servicio	✓														
	Freno de emergencia	✓														
	Cinturones de seguridad		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio frontal/ Limpia brisas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Kit de control de emergencias ambientales	✓														
	Barra antivuelco	✓														
	Asientos y tapicería		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Sistema de carpado	✓														

Powered by CamScanner

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHÍCULOS

Página 2 de 4	Código: ESSGI-ST- HGP-PG01-FO05	Versión: 11	Fecha: 07-04-2025

SISTEMA DEL VEHÍCULO	ITEM DE REVISIÓN	N/A	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
GENERAL	Grapas y anclaje de chasis	✓														
	Cadena del cardam	✓														
	Ajustes y seguros de las puertas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Llantas: Profundidad de labrado (mínimo 3 mm) - Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	✓														
	Presión de aire de las llantas	✓														
	Llanta de repuesto (CALIBRADA)	✓														
MECÁNICO	Caja de cambios/Transmisión	✓														
	Suspensión (muelles, amortiguadores)	✓														
	Dirección	✓														
	Tanque de combustible (Abrazaderas, soporte)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado Radiador		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado y tensión de las correas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de pedales (embrague, acelerador y freno)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de filtro de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de filtro de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Ruidos extraños en el motor		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Motor sin grietas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Humo de escape		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
EQUIPO DE CARRETERA	Gato con capacidad de elevar el vehículo	✓														
	Botiquín		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cruceta	✓														
	Tacos para bloquear el vehículo	✓														
	Triángulos reflectivos-Conos	✓														
	Linterna		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Caja de herramientas (alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendios capacidad: PQS		✓		✓		✓		✓		✓		✓			

OBSERVACIONES										
	KILOMETRAJE INICIAL									
	KILOMETRAJE FINAL									
	HORA INGRESO									
	HORA SALIDA									
	VALOR COMBUSTIBLE									
	KILOMETRAJE TANQUEO									
	OBRA									
	CONDUCTOR Nombre									
	CONDUCTOR Firma									

Powered by CamScanner