Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8560427
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	4 días de tiempo transcurrido *(7/11/2025 4:20:48 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.8560427
Objeto del contrato	Adquirir a título de compraventa elementos de protección personal y dotación para funcionarios y aprendices del Centro de Gestión y Desarrollo Sostenible Surcolombiano Vigencia 2025
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	30 Días
Fecha de inicio de contrato	1 día para terminar *(13/11/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	13/12/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de obligaciones ambientales	1 día para terminar *(13/11/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de obligaciones ambientales	13/12/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Incluye criterios de sostenibilidad ambiental	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL HUILA Grupo Administrativo CGDSS

COLOMBIA, Pitalito

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

P Y C AGRO-INNOVA SOLUCIONES SAS

COLOMBIA, Pitalito
Número de documento 901528376

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
P Y C AGRO-INNOVA SOLUCIONES SAS	Bancolombia	Ahorros	45300002631

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *MILLER FERNANDEZ MENSA* ***Fecha de aprobación:*** *7/11/2025 5:52:06 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Gabriel Fernando Torres Prieto* ***Fecha de aprobación:*** *10/11/2025 9:06:59 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_8560427_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Transporte incluido
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	30 días para terminar *(12/12/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑ Sí ☐ No			
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐ Sí ☑ No			
Seriedad de la oferta	☑ Sí ☐ No			
	☑ % del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10,00		
Cumplimiento	☑ Sí ☐ No			
	☑ Cumplimiento del contrato			
	☑ % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	1 día para terminar *(13/11/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	13/06/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes			
	☑ % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	1 día para terminar *(13/11/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	13/06/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Responsabilidad civil extra contractual	☐ Sí ☑ No			
Fecha límite para entrega de garantías:	3 horas de tiempo transcurrido *(12/11/2025 8:01:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías:	1 día de tiempo transcurrido *(10/11/2025 4:09:25 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.18356682	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	73.458.296,00 COP	SEGUROS MUNDIAL	13/06/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.18335849	Seriedad de la oferta	-	18.364.849,40 COP	-	24/01/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8560427

Proveedor P Y C AGRO-INNOVA SOLUCIONES SAS

Creado por Ximena Leiva Vargas

Agregado en 58 minutos de tiempo transcurrido *(12/11/2025 10:58:05 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Comentario ESTE CONTRATO DERIVA DEL SIGUIENTE LINK:https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8980296&isFromPublicArea=True&isModal=False

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CRA 8 NRO 7 - 53

Ubicación CO-HUI-41551 - Pitalito

País COLOMBIA

Departamento Huila

Municipio Pitalito

Dirección CRA 8 NRO 7 - 53

Código postal

	Grados (°)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CRA 8 NRO 7 - 53	COLOMBIA > Huila > Pital

1 CO1.PCCNTR.8560427

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							183.648.494,00	183.645.740,00
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**

1	46181532	BATA DE LABORATORIO: Manga larga en tela gabardina tempus color blanco, con 2 bolsillos en la parte inferior y uno en pecho lado izquierdo en el cual se encuentra estampado logo SENA y palabra aprendiz, ambos colores verdes, botones en pasta de 4 orificios y cinturón trasero graduable con 2 botones de pasta de cuatro orificios. Tallas a convenir	24,00	UN	67.777,00	67.770,00	1.626.648,00	1.626.480,00
2	46181500	BATA DESECHABLE: bata manga larga con puño, desechable: Bata desechable Unisex de color Blanco, manga larga, Cómoda y transpirable Material (Polipropileno mínimo 20gr/m2), hipoalergénico,, velcro delantero para el cierre frontal y puños elásticos, empaque individual por unidad. Confeccionada en Polipropileno 100%, tejido sin tejer (TST). Repelente a los líquidos, que no presenta desprendimiento de pelusa.	55,00	UN	122.845,00	122.840,00	6.756.475,00	6.756.200,00
3	46181500	BATA ANTIFLUIDO: Bata manga larga de fijación frontal con cuatro (4) botones, largo de bata tres cuartos (3/4), con puño recto de un botón, tres bolsillos frontales, bolsillos frontales laterales a la altura de la cintura (2) y bolsillo auxiliar a la altura del pecho (1) con logo bordado SENA, bolsillos sin tapa, cuello tipo camisa, abertura posterior para mejorar movimiento y comodidad, bolsillos pasamano con borde protección, sin tinturas toxicas. tipo de tejido tela tipo RSG Material 62gr polietileno microporoso /Laminas de hilado PP Resistencia a la abrasión EN 530 Resistencia a la perforación EN 863 Fuerza de las costuras EN 5082 Fuerza del desgarro ISO 9073 Resistencia de la superficie EN 1149-1 Determinación a la repelencia Determinación microbiana Logo institucional bordado, según indicación entidad, tamaño del logo de 5 x 5 cm, color acorde al manual de identidad corporativa. Aptos para trabajos de exposición a riesgo biológico y químico. Trabajo en farmacéutica, alimenticia, química, laboratorios. Tallas a convenir	242,00	UN	44.000,00	44.000,00	10.648.000,00	10.648.000,00
4	53121603	BOLSO MORRAL CAMPING SENDERISMO: Bolso tipo morral impermeable, cubierta hecha en polyester y correas en polipropileno,, capacidad mínima 30 litros y máxima 60 litros, que cuente con múltiples espacios y compartimientos, cinturón para ajustar correctamente el peso, espalda y tirantes acolchados, bolsillo con cierre para guardar esenciales como radios y/o teléfono celular, bolsillos laterales abiertos para botella de agua y paraguas, salida para manguera de agua, diseño con detalles reflectantes para mayor seguridad, y localización, en espacios con poca luz.	2,00	UN	408.871,00	408.870,00	817.742,00	817.740,00
5	46181600	BOTA DIELECTRICA: Bota de seguridad media caña, dieléctrica con puntera de seguridad: Elaborada en cuero color marrón, dieléctrica, con suela en poliuretano. Corte externo: Totalmente elaborado en micro piel marrón, debe cumplir las demás especificaciones de calidad, empaque y rotulado de la ficha técnica anexa, presentación en par, Tallas a convenir.	120,00	UN	171.727,00	171.720,00	20.607.240,00	20.606.400,00
6	46181600	BOTA PVC CAÑA ALTA PUNTERA DE SEGURIDAD: Color Amarillo, Bota en PVC inyectada con propiedades de resistencia a las grasas, sangre, aceites animales y vegetales, ácido láctico y detergentes, ideal para trabajos con cambios bruscos de temperaturas, rango de operación entre -20° C y 40° C. Impermeable. Punta de seguridad, Dieléctrica, resistencia al impacto de 200 Joules y a la compresión de mínimo 10 KN. Suela antideslizante (labrado profundo), producto antimicótico y antibacteriano, reforzada con relieve en el diseño y puente de estabilización, resistencia a la abrasión. Protege el tobillo y absorbe el sudor. No se expande con el calor ni se endurece con el frío. Es flexible y cómoda de usar. plantilla anatómica removible, antifatiga que inhibe la proliferación de hongos y bacterias, Forrada en algodón y/o Poliéster de alta calidad y cumplir las demás especificaciones de calidad, empaque y rotulado de la ficha técnica anexa. tallas a convenir, presentación en par.	19,00	UN	120.475,00	120.470,00	2.289.025,00	2.288.930,00
7	46181600	BOTA PVC CAÑA ALTA PUNTERA DE SEGURIDAD: Color Blanco, Bota en PVC inyectada con propiedades de resistencia a las grasas, sangre, aceites animales y vegetales, ácido láctico y detergentes, ideal para trabajos con cambios bruscos de temperaturas, rango de operación entre -20° C y 40° C. Impermeable. Punta de seguridad, Dieléctrica, resistencia al impacto de 200 Joules y a la compresión de mínimo 10 KN. Suela antideslizante (labrado profundo), producto antimicótico y antibacteriano, reforzada con relieve en el diseño y puente de estabilización, resistencia a la abrasión. Protege el tobillo y absorbe el sudor. No se expande con el calor ni se endurece con el frío. Es flexible y cómoda de usar. plantilla anatómica removible, antifatiga que inhibe la proliferación de hongos y bacterias, Forrada en algodón y/o Poliéster de alta calidad y cumplir las demás especificaciones de calidad, empaque y rotulado de la ficha técnica anexa, presentación en par.	2,00	UN	119.225,00	119.220,00	238.450,00	238.440,00
8	46181600	BOTA DE SEGURIDAD: Deportiva tipo botín 5.5", dieléctrica con puntera de seguridad: Horma para hombre y mujer. Capellada en cuero de origen vacuno tipo nobuck color café resistente a la tracción, ruptura, desgarro, flexión, y abrasión, dieléctrica, puntera en composite resistencia al impacto y a la compresión, no conducen electricidad, no trasmiten temperatura, resistencia química en presencia de ácidos no presentan corrosión ni absorben humedad, forro interno 3D antimicótico textil de rápida dispersión de la transpiración, acelera el transporte de la humedad, maneja la temperatura del pie, resistencia superior a la abrasión, antimicótico, secado rápido, con suela en poliuretano, sistema de construcción centromontado, diseño de huella antideslizante, resistente a hidrocarburos, resistencia al choque eléctrico, resistencia al impacto y compresión plantilla de confort en poliuretano inyectado forro textil con diseño anatómico, densidad , flexibilidad, absorción de energía, contrafuerte moldeada anatómicamente para suministrar protección al talón. Ver imagen de referencia y cumplir con las demás especificaciones de calidad, empaque y rotulado de la ficha técnica anexa, presentación en par, tallas a convenir.	14,00	UN	519.300,00	519.300,00	7.270.200,00	7.270.200,00
		BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS: Tipo morral confeccionado en lona de alta resistencia, costuras reforzadas y acolchado en el espaldar para comodidad en la zona lumbar, características especiales: dimensiones: fondo: 18 cms, alto: 48 cms, frente: 30 cms dotación de los botiquines tipo B ajustado a la norma 0705 de 2007:, gasa limpia paq x 100 und, 20 paquetes de gasa estéril 7.5x7.5 por 5 und, 4 compresas abdominales, esparadrapo de tela 4" x5						

9	42171903	yardas (4 unidades), bajalenguas 2 paq x 20 und, 2 vendas elásticas 2" x 5 yardas , 2 vendas elásticas 3" x 5 yardas, 2 vendas elásticas 5" x 5 yardas, 2 vendas de algodón 3" x 5 yardas, 2 vendas de algodón 5" x 5 yardas, jabon desinfectante yodado al 2% (1 litro), solución salina 250ml (5 unidades), guante vinilo caja por 10 0unidades, un (1) termómetro digital, alcohol antiséptico frasco x 300ml, tijera universal para trauma, linterna dinamo recargable no necesita pilas, 2 cuellos ortopédicos tipo filadelphia nacional económ, un (1) kit x 3 piezas inmovilizadores en cartón plast ad brazo pierna y tobillo, un (1) kit carton plast pediatrico x 3 piezas,, 1 paquete de vasos x 25 und, un (1) kit fonendo y tensiometro básicos, dos sobres de acetaminofén 500 mg tab x 10 und, hidroxido de aluminio tableta x 10, acido acetil salicilico tab x 10 und, dos (2) barreras plásticas de protección para rcp tipo llavero, preservativo, curas adhesivas largas. Especificaciones conforme a ficha técnica anexa.	3,00	UN	984.603,00	984.603,00	2.953.809,00	2.953.809,00
10	53101602	BUSO MANGA LARGA: Elaborado en licra fría, buso manga larga, con tecnología dry fit, protección uv , color verde naturaleza, logo SENA sublimado color negro, Tallas a convenir	20,00	UN	74.719,00	74.719,00	1.494.380,00	1.494.380,00
11	46181605	CALZADO BLANCO: Calzado institucional color blanco: Antideslizante y antifluido. Liviano, no toxico, suave y cómodo, elaborado en: Capellada: EVA, Suela inserto: PVC y Plantilla: EVA Con inserto Antiderrapante de NITRILO. Tallas a convenir	30,00	UN	67.070,00	67.070,00	2.012.100,00	2.012.100,00
12	46181505	CANILLERA PARA GUADAÑA: Elemento con refuerzo interno de mínimo cuatro (4) platinas metálicas para la parte entre la rodilla y los tobillos (canilla)y dos (2) platinas en la parte del empeine. para la sujeción se requieren tres (3) correas, dos (2) con hebilla para el dorso de la canilla y una (1) con velcro para amarrarse por la parte inferior del zapato. correas con refuerzo en cinta tubular cosido en hilo. Las materias primas utilizadas deben garantizar la resistencia a los factores ambientales tales como: sol, lluvia, frío, polvo, vibraciones, sudor y lodo, entre otros, y cumplir las demás especificaciones de calidad, empaque y rotulado de la ficha técnica anexa. presentación par.	5,00	UN	262.623,00	262.623,00	1.313.115,00	1.313.115,00
13	53103001	CAMISETA BLANCA TIPO POLO: Con el logo del SENA, camisetas de presentación: Tela Clima Cool, Tipo Polo, 100% Polyester, con suavizante para el cuerpo, capa protectora ultravioleta UV, secado rápido, antitranspirante, transfer sublimación digital, en la camiseta en la parte frontal izquierda se debe colocar el logo del SENA, Tallas a convenir.	40,00	UN	26.750,00	26.750,00	1.070.000,00	1.070.000,00
14	46181546	CAPA IMPERMEABLE PROTECTORA: Poncho en p.v.c impermeable con capucha de color amarillo, material plastico, (carpa impermeable de una pieza en pvc- capa con capucha, largo: 128 cm ancho: 200 cm, espesor de 0.35 mm, costuras con sistemas de electro sellado, ntc 3583.)con Logo SENA estampado color verde tamañao 5 x 5 cm, de acuerdo al manual de identidad corporativa.	18,00	UN	55.745,00	55.745,00	1.003.410,00	1.003.410,00
15	53131609	CARETA DE SEGURIDAD DE ESMERILAR: Cabezal fabricado en polietileno de alta densidad. Protege zona frontal de la cabeza. Visor policarbonato, levantable para mayor comodidad. Sistema de ratchet, para un ajuste seguro. Soporte ideal para uso de visores de policarbonato. Alta resistencia. Mayor resistencia térmica química. En la parte interior de los visores, con ribete plástico. Elemento fabricado para proteger el rostro y la cara de salpicaduras, proyección de partículas volátiles y cuerpos extraños producidos en procesos de pulimiento y esmerilar. Trabajos con sierras, pulidoras, fresadoras, tornos, amoladores, cote de baldosas y ladrillos y para trabajos generales en industrias metalúrgicas y automoción. Las materias primas utilizadas deben garantizar la resistencia a los factores ambientales tales como: sol, lluvia, frío, polvo, vibraciones, sudor y lodo, entre otros. y cumplir las demás especificaciones de calidad, empaque y rotulado de la ficha técnica anexa	36,00	UN	48.327,00	48.327,00	1.739.772,00	1.739.772,00
16	46181804	CARETA DE SEGURIDAD MEDICA: Cabezal Fabricado en polímero. Sostiene la careta en la cabeza. Graduable de acuerdo con la circunferencia de la cabeza del usuario. Con banda frontal absorbente. Visera o roda chispa: Elaborada en polímero de alta densidad, resistente al impacto y a la salpicadura de sustancias químicas. Sostiene el visor y oscila en el cabezal para bajar o levantar la careta. Sistema de ajuste tiene como función sujetar la visera con el cabezal. Visor fabricado en acetato de celulosa o PETG, con un tamaño mínimo 20 x 30 cm, ópticamente rectificado, sistema que facilite el cambio del visor.	5,00	UN	37.654,00	37.654,00	188.270,00	188.270,00
17	46181704	CARETA PARA APICULTURA CON BUZO INTEGRADO: Cabezal en plástico intercambiable, liviano y de fácil manejo, malla pintada oscura antireflejo con orificios de tamaño bajo parámetros de medida que evite el acceso de las abejas al interior de la careta, buzo fabricado en tejidos livianos y de gran resistencia, uniones por costura con hilo de nylon que evita el desgaste causado por agentes deteriorantes. Sistema de ajuste, Elaborado en plástico, intercambiable, liviano y de fácil manejo, se puede graduar ofreciendo un ajuste anatómico en la cabeza del usuario, cabezal, Con espaciadores tiene la función de mantener, flotante la careta y evitar el contacto con la cara, lavable con agua y jabón.	5,00	UN	155.246,00	155.246,00	776.230,00	776.230,00
18	46181811	CARETA PARA FUMIGACION: Visor en acetato de celulosa o PTEG, calibre 40 o policarbonato de 1 mm (espesor mínimo), tamaño de 25 x 30 cm (mínimo), ópticamente rectificado, resistente al impacto, penetración y estable a los químicos. Roda chispa en polímero de alta densidad, el cual une todos los elementos que componen la careta.	5,00	UN	72.242,00	72.242,00	361.210,00	361.210,00
19	46181701	CASCO DE SEGURIDAD TIPO 1: Reduce la fuerza de impacto de golpe encima de la cabeza. Con ratchet resistente, suspensión de 4 puntos, con almohadilla de amortiguación para la frente que absorbe la humedad y barbuquejo de 4 puntos de apoyos, graduable a mínimo tres alturas. En polietileno de alta densidado ABS, Livianoy resistentea golpes- rayaduras y radiación UV, Capacidad de resistencia al impacto, penetración, tensión eléctrica de 20,000 Volts, perforación a 30,000 Volts y combustión. Casco con Ranuras laterales para utilizar accesorios (protección facial y/o auditiva). El casco debe cubrir como mínimo la coronilla, la frentey las sienes. Las materias primas utilizadas deben garantizar la resistencia a los factores ambientales tales como: sol, lluvia, frío, polvo, vibraciones,	93,00	UN	57.903,00	57.903,00	5.384.979,00	5.384.979,00

		sudor y lodo, entre otrosy demás especificaciones de calidad, empaque y rotulado de la ficha técnica anexa. Colores blanco, azul y gris, cantidades por color a convenir						
20	46181701	CASCO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL TIPO II: Reduce la fuerza de impacto de golpe encima y a los lados de la cabeza. Con ratchet graduable 6 puntos mínimo y barbuquejo integrado, con almohadilla de amortiguación para la frente que absorbe la humedad, Sistema de ajuste, graduación y colocación rápida, Casco con Ranuras para utilizar accesorios (protección facial y/o auditiva) y demás especificaciones de calidad, empaque y rotulado de la ficha técnica anexa. COLOR BLANCO	8,00	UN	105.002,00	105.002,00	840.016,00	840.016,00
21	46181507	CHALECO REFLECTIVO: De alta visibilidad color verde con 2 cintas reflectivas en pecho y espalda, liviano, de gran duración, de fácil limpieza. Material de gran resistencia, Tejida con hilo 100% poliéster de alta tenacidad, Cintas reflectivas color plata en poliéster, CPL igual o mayor 330, ancho de la banda reflectiva: 2 pulgadas. Bolsillos delanteros multiusos, Cierre delantero en cremallera plástica, y cumplir las demás especificaciones de calidad, empaque y rotulado de la ficha técnica anexa. Tallas a convenir	104,00	UN	38.592,00	38.590,00	4.013.568,00	4.013.360,00
22	46181507	CHALECO ESCOTE EN V MULTIBOLSILLOS- PARA BRIGADISTA: Hilo: staple spun polyester, cremallera: N.º 5, de cobre dientes metálicos, cinta en tela y slyder metálico automático, CINTA REFLCTIVA NOMBRE COMERCIAL DRILL VULCANO, COMPOSICION: 100% ALGODÓN, PESO g/m2:275 (±4%), ESTRUCTURA: Diagonal 3x1 Izquierdo, CODIGO DE COLOR: W25000 -Fabricato, Cinta velcro cierre de contacto adhesivo, 25mm de ancho, ancho de 7cm gris. FRENTE: 1 Bolsillo para el radio, 1 bolsillo frontal con 2 separaciones para bolígrafos, 2 bolsillos inferiores con fuelle y cremallera, 2 bolsillos laterales con cremallera. ESPALDA: 1 Bolsillo con fuelle y cremallera.	4,00	UN	84.140,00	84.140,00	336.560,00	336.560,00
23	46181501	DELANTAL PVC AMARILLO: Delantal industrial largo con tres (3) correas de ajuste reforzadas, una (1) hebilla plástica para ajuste de correa a la altura del cuello, elaborado en poliéster y PVC. calibre (grosor) 18, con forro interno, refuerzo en la zona abdominal. sistema de fabricación electro sellado de alta frecuencia. Vulcanizado, con bordes doblados para mayor resistencia y cumplir las demás especificaciones de calidad, empaque y rotulado de la ficha técnica anexa, con logo institucional estampado.	68,00	UN	50.986,00	50.986,00	3.467.048,00	3.467.048,00
24	46181501	DELANTAL PVC BLANCO DE LABORATORIO: Delantal industrial largo con tres (3) correas de ajuste reforzadas, hebillas plásticas para ajuste de las correas, espalda cruzada, elaborado en PVC. calibre (grosor) 18 con forro interno, refuerzo en la zona abdominal. sistema de fabricación electro sellado de alta frecuencia. Vulcanizado, con bordes doblados para mayor resistencia. y cumplir las demás especificaciones de calidad, empaque y rotulado de la ficha técnica anexa.	18,00	UN	50.986,00	50.986,00	917.748,00	917.748,00
25	46181804	GAFAS DE SEGURIDAD: Lentes de Seguridad (claro u oscuro): Gafas de seguridad con lente en policarbonato con protección lateral integrada, lentes sin montura diseñados para proteger contra impactos de alta y baja velocidad, abrasión y salpicadura de líquidos irritantes, ajuste a la cara y puente nasal recubierto antideslizante que mejora el confort y el ajuste del elemento. Tratamiento antiempañante, antiestático y anti-rayadura. Visión panorámica, libre de distorsión, lentes ópticamente rectificados. Filtro UVA/UVB 400 al 99,9% de protección. Normativa marcada en lente y en marco. Cordón para sujeción de los lentes en clip, patillas retractiles. Aptos para trabajos en exteriores e interiores. Trabajo en Metalmecánica, Farmacéutica, Aserraderos, Minería, Construcción, Forestal, Agricultura, Industria en general, Alimenticia, Química y demás especificaciones de calidad, empaque y rotulado de la ficha técnica anexa	120,00	UN	13.619,00	13.619,00	1.634.280,00	1.634.280,00
26	46181710	GORRA TIPO CACHUCHA: Fabricada en dril vulcano, tafilete absorbente de la transpiración en todo el contorno de la cabeza, ojales de ventilación, tamaño único con ajuste de medida posterior por bandas hebilla o velcro, visera curva o semicurva amplia, color de la gorra: verde según manual de imagen institucional, logo frontal SENA color blanco.	289,00	UN	15.224,00	15.220,00	4.399.736,00	4.398.580,00
27	46181708	GORRO O COFIA DESECHABLE: Gorros desechables de polipropileno blanco, Cofia redonda desechable tipo hongo, medida entre 21" (53 cm) y 22" (56 cm), grosor 16 y 17 g/m2, ligera y respirable, su material permite la ventilación, elástico para la cabeza, que ofrece sujeción resistente y suave, un peso liviano, confortable, y no se escurre. Por su tipo de diseño es más resistente al desgarro o a la rotura. Ideal para la industria farmacéutica, procesamiento de comidas, laboratorios, o la industria en general. Uso cuando se esté en contacto con riesgo biológico o evitar contaminación cruzada y demás especificaciones de calidad, empaque y rotulado de la ficha técnica anexa. PAQUETES POR 100 UNIDADES	25,00	UN	64.821,00	64.821,00	1.620.525,00	1.620.525,00
28	46181504	GUANTES MALLA ANTICORTE: Guante protección al corte fabricado en malla de acero inoxidable de alta calidad, Cinta ajustable en poliuretano flexible con precisión a cualquier tamaño de muñeca. Ambidiestro, Resistente a la abrasión objetos filosos., incluye tensor y demás especificaciones de calidad, empaque y rotulado de la ficha técnica anexa. Talla única	2,00	UN	490.506,00	490.506,00	981.012,00	981.012,00
29	46181504	GUANTE DE LATEX 100% SIN POLVO: Hipoalergénico, bordón antideslizante para facilitar su colocación, Acabado microrrugoso para un buen agarre sobre objetos frágiles o húmedos, Ideal en la industria farmacéutica, química, laboratorios en general, sector médico y veterinario. Registro sanitario Invima, fecha útil 2 años. Caja x 100 unidades, Tallas y color a convenir,	17,00	UN	38.081,00	38.081,00	647.377,00	647.377,00
30	42132203	GUANTE ESTERIL: guantes estériles de borde enrollado, para dar resistencia y facilitar su postura. superficie lisa para mayor sensibilidad al tacto dedos curvos completamente anatómicos, ligeramente entalcado, material latex, esterilizado con óxido de etileno (o.e) color: natural (blanco cremoso). empaque que separa la mano izquierda de la derecha, hermético que protege la esterilidad del guante mayor sensibilidad al tacto debido, guantes por empaque plegable, dentro de otro termo sellado herméticamente e impreso con tinta de color verde de acuerdo con los requisitos	4,00	UN	77.336,00	77.336,00	309.344,00	309.344,00

		exigidos por la norma ntc 1956, CAJA POR 50 PARES, tiempo de vida útil superior a 2 años y registro sanitario invima. Tallas a convenir						
31	46181504	GUANTE NEOPRENO RESISTENTE AL CALOR: Soporte textil sin costuras de fibras de aislamiento con recubrimientos de barrera térmica en látex, palma y dedos recubiertos, mínimo galga 7, diseñado para la manipulación intermitente de objetos a temperaturas de entre los -30°C hasta 250°C. Se requiere que permita manipulación de elementos calientes, sea confortable, permita destreza y flexibilidad en los dedos. El guante debe proteger además de la temperatura, contra desgarros, pinchazos, abrasiones y cortes. Debe tener magnífico agarre cuando se manipulan superficies secas o engrasadas. Cómodos y flexibles cumplir con las demás especificaciones d: interior no tejido que absorbe el sudor y de calidad, empaque y rotulado de la ficha técnica anexa. Presentación par. Tallas a convenir.	8,00	UN	129.025,00	129.025,00	1.032.200,00	1.032.200,00
32	46181504	GUANTES ANTICORTE NIVEL 5: Fabricado de fibra HPPE (Polietileno de Alto Peso Molecular), nivel de corte en EN ISO 5 (D), puño tejido cubierta en poliuretano, Ideal para trabajos que requieren sensibilidad. Resistencia a la abrasión. Cualidades de agarre en superficies deslizantes y/o secas. Ideal para trabajos de ensamblaje de automoción, manipulación de piezas con aristas vivas, manipulación de chapas metálicas, montaje, metalmecánica y mantenimiento. Respirable, no provoca malos olores y es resistente a la degradación de ozono. No produce reacciones alérgicas presentación par. Tallas a convenir.	170,00	UN	34.548,00	34.548,00	5.873.160,00	5.873.160,00
33	46181504	GUANTES DE CARNAZA REFORZADO CUERO CORTO: Guante en carnaza de primera calidad curtida 100%, reforzado en palma, nudillos y pulgar completo, guante con roda chispa, manopla de 8" pulgadas, cosido en hilo de nylon o algodón, ideal para protegerse en trabajos en caliente (soldadura, chispas, hornos, etc.), resistente a la rotura, roce, que brinde flexibilidad para que el usuario no tenga dificultad de maniobrar con las manos. El producto deberá cumplir con todos los requisitos del presente documento de condiciones especiales. NTC 2190 y y demás especificaciones de calidad, empaque y rotulado de la ficha técnica anexa. , TALLAS: A CONVENIR	55,00	UN	17.183,00	17.183,00	945.065,00	945.065,00
34	46181504	GUANTES DE CAUCHO CORTOS: Par de Guante Industrial calibre 35, elaborado en 100% látex natural de bajo amonio, de mínimo 28 cm de largo, texturizado en la palma de la mano y dedos con un labrado especial para mejorar el agarre y evitar que los objetos se resbalen. Resistentes a soluciones diluidas de ácidos y blanqueadores. Ofrecen un mínimo 900% de elongación antes de la rotura y 25 MPa de resistencia a la tensión. No contiene talco. orillo de refuerzo para evitar desgarre haciéndolos más fácil de poner y quitar y demás especificaciones de calidad, empaque y rotulado de la ficha técnica anexa. Presentación: par, Tallas a convenir, presentación par	29,00	UN	10.971,00	10.971,00	318.159,00	318.159,00
35	46181504	GUANTES DE CAUCHO LARGOS: Guante Industrial calibre 35, elaborado en 100% látex natural de bajo amonio, de mínimo 50 cm de largo, texturizado en la palma de la mano y dedos con un labrado especial para mejorar el agarre y evitar que los objetos se resbalen. Resistentes a soluciones diluidas de ácidos y blanqueadores. Ofrecen un mínimo 900% de elongación antes de la rotura y 25 MPa de resistencia a la tensión. No contiene talco. orillo de refuerzo para evitar desgarre haciéndolos más fácil de poner y quitar y demás especificaciones de calidad, empaque y rotulado de la ficha técnica anexa. Tallas a convenir, presentación par	26,00	UN	35.337,00	35.337,00	918.762,00	918.762,00
36	46181504	GUANTES DE NITRILO AZUL NO ESTERILES: 100 % Nitrilo, color azul (calibre de 4 milésimas mínimo), libre de polvo, sin esterilizar, alta sensibilidad táctil, una muy buena destreza y al mismo tiempo mejor resistencia. CAJAS POR 100 UNIDADES Tallas a convenir	22,00	UN	35.650,00	35.650,00	784.300,00	784.300,00
37	46181504	GUANTES DIELECTRICOS CLASE 0: Elaborado en caucho natural de hasta los 1000 Voltios en tensión de utilización. Espesor 1.6 mm mínimo se debe especificar que el guante es específico para riesgo categoría 3, en empaque individual sellado, reutilizable, con advertencias y modo de uso en el empaque. EXIGENCIAS ELÉCTRICAS: Tensión de Prueba 5000 Voltios, Tensión de utilización: 1000 Voltios, Tensión de resistencia: 10000 Voltios orillo de refuerzo para evitar desgarre haciéndolos más fácil de poner y quitar y demás especificaciones de calidad, empaque y rotulado de la ficha técnica anexa. Tallas a convenir, presentación par	35,00	UN	326.161,00	326.161,00	11.415.635,00	11.415.635,00
38	46181504	GUANTES DIELECTRICOS CLASE 1: Elaborado en caucho natural de hasta los 7500 Voltios en tensión de utilización. Espesor 1.5 mm mínimo. se debe especificar que el guante es específico para riesgo categoría 3, en empaque individual sellado, reutilizable, con advertencias y modo de uso en el empaque. EXIGENCIAS ELÉCTRICAS: Tensión de Prueba 1000 Voltios, Tensión de utilización: 7500 Voltios, Tensión de resistencia: 20000 Voltios. Con ficha técnica y certificación de cumplimiento normativo EN 60903, opcional adicional certificación ASTM D 120-95. y demás especificaciones de calidad, empaque y rotulado de la ficha técnica anexa Tallas a convenir, presentación par	12,00	UN	670.720,00	670.720,00	8.048.640,00	8.048.640,00
39	46181504	GUANTES DIELECTRICOS CLASE 2: Elaborado en caucho natural de hasta los 17000 Voltios en tensión de utilización. Espesor 2.3 mm mínimo, específico para riesgo categoría 3, en empaque individual sellado, reutilizable, con advertencias y modo de uso en el empaque. EXIGENCIAS ELÉCTRICAS: Tensión de Prueba 20000 Voltios, Tensión de utilización: 17000 Voltios, Tensión de resistencia: 30000 Voltios. Con ficha técnica y certificación de cumplimiento normativo EN 60903, opcional adicional certificación ASTM D 120 -95. y demás especificaciones de calidad, empaque y rotulado de la ficha técnica anexa. Tallas a convenir, presentación par	4,00	UN	648.814,00	648.814,00	2.595.256,00	2.595.256,00
40	46181504	GUANTES DIELECTRICOS CLASE 00: Elaborado en caucho natural de hasta los 500 Voltios en tensión de utilización. Espesor 0.5 mm mínimo. Se debe especificar que el guante es específico para riesgo categoría 3, en empaque individual sellado, reutilizable, con advertencias y modo de uso en el empaque. y demás especificaciones de calidad, empaque y rotulado de la ficha	11,00	UN	200.548,00	200.548,00	2.206.028,00	2.206.028,00

		técnica anexa Tallas a convenir, presentación par						
41	46181504	GUANTES PARA VETERINARIO: Fabricado con Polietileno de Alta Densidad (HDPE), Puño largo para cubrir todo el brazo hasta el hombro. Ambidiestro. Longitud del guante: 900 mm. Anchura palma de la mano: 140 mm. Espesor: 0,03 mm. Producto desechable no estéril, de un solo uso. Guantes desechables para uso agrícola, veterinario o industrial. Buena sensibilidad y excelente flexibilidad. Guante hermético ajustable a cualquier mano. Uso preferente en Clínicas Veterinarias, agrícola industrial para evitar el contacto directo con el animal durante las intervenciones y demás especificaciones de calidad, empaque y rotulado de la ficha técnica anexa. Talla única CAJA O BOLSA POR 50 UNIDADES	6,00	UN	145.723,00	145.723,00	874.338,00	874.338,00
42	46181504	GUANTES QUIMICOS DE NITRILO: Guantes en nitrilo resistentes a químicos, proporcionan protección de las manos cuando es necesario entrar en contacto con solventes, combustibles y grasas. Los guantes son texturizados en todo el contorno del guante para brindar mayor agarre en seco y en húmedo. Espesor de 0.38 mm y longitud de 33 cm, empacado en bolsa individual y demás especificaciones de calidad, empaque y rotulado de la ficha técnica anexa. Tallas a convenir, presentación par	232,00	UN	15.505,00	15.505,00	3.597.160,00	3.597.160,00
43	46181504	GUANTES CARNAZA REFORZADO CUERO LARGO: Guante en carnaza de primera calidad curtida 100%, reforzado en palma, nudillos y pulgar completo, guante con roda chispa, manopla de 16" pulgadas, cosido en hilo de nylon o algodón, ideal para protegerse en trabajos en caliente (soldadura, chispas, hornos, etc.), resistente a la rotura, roce. Forro interno de aislamiento térmico que además brinde confort en el uso, que brinde flexibilidad para que el usuario no tenga dificultad de maniobrar con las manos y demás especificaciones de calidad emapque y rotulado de la ficha técnica anexa. presentación par	5,00	UN	17.926,00	17.926,00	89.630,00	89.630,00
44	46181504	GUANTES VAQUETA REFORZADO: Guante en vaqueta de 2,5 mm reforzado en palma y los cinco (5) dedos, de mínimo 10 pulgadas de largo, ideal para protegerse contra chispas o metales calientes. Cosido en hilo de nylon o algodón. Material de buena flexibilidad para que el usuario no tenga dificultad de maniobrar con las manos. Dorso elastizado. Costuras reforzadas y demás especificaciones de calidad, empaque y rotulado de laficha técnica anexa. Talla única, presentación par	44,00	UN	16.505,00	16.505,00	726.220,00	726.220,00
45	46181500	IMPERMEABLE 2 PIEZAS PVC: fabricados bajo la norma NTC 4615 en tela vinílica compacta con soporte textil en poliéster, elaborado mediante el proceso de electro sellado que garantiza una impermeabilidad del 100% Materiales en cumplimiento de las normas ASTM, NTC 3583, NTC 4615 ISO 9001. Compuesto por una chaqueta con estampado logo Sena en pecho izquierdo color verde, cuello tipo canguro con capucha integrada, de ajuste frontal por medio de broches, velcro y/o cremallera, manga larga, pantalón resortado en cintura para facilitar el ajuste y la comodidad del usuario, color amarillo. Presentación: conjunto de dos piezas pantalón y chaqueta con capucha. Tallas a convenir	21,00	UN	83.948,00	83.948,00	1.762.908,00	1.762.908,00
46	46182002	MASCARA MEDIA CARA DOBLE CARTUCHO: En elastómero para ajuste y sellamiento en la cara, con arnés de sujeción a la cabeza regulable de fácil manipulación que permita minimizar el desgaste. se utiliza en conjunto con los cartuchos, que son compatibles (misma marca), con adaptador central de exhalación que ayuda a una respiración más cómoda, fresca y seca, direcciona la exhalación hacia abajo en el mismo sentido de la respiración mejorando y reduciendo la acumulación de polvo en el área de la válvula. DIsponible en tres tamaños, pequeña (S), mediana (M) y grande (L) o de acuerdo con las tallas que oferte la marca. Sistema de acople de fácil y rápida colocación con los cartuchos y filtros compatibles.	13,00	UN	155.500,00	155.500,00	2.021.500,00	2.021.500,00
47	46182002	MASCARA FACIAL CARA COMPLETA: En elastómero para ajuste y sellamiento en la cara, con arnés de sujeción a la cabeza regulable de fácil manipulación que permita minimizar el desgaste. se utiliza en conjunto con los cartuchos, que son compatibles (misma marca), con adaptador central de exhalación que ayuda a una respiración más cómoda, fresca y seca, direcciona la exhalación hacia abajo en el mismo sentido de la respiración mejorando y reduciendo la acumulación de polvo en el área de la válvula, con sistema de acople de fácil y rápida colocación con los cartuchos y filtros compatible, visor en policarbonato rectificado para no distorsionar la visión. con amplio campo de visibilidad y cumplir las demás especificaciones de calidad, empaque y rotulado de la ficha técnica anexa. Talla mediana	4,00	UN	791.858,00	791.858,00	3.167.432,00	3.167.432,00
48	46181804	MONOGAFAS DE BIOSEGURIDAD: contra salpicaduras líquidos y sustancias químicas: material: marco en nylon. lentes en policarbonato, diseñados para proteger contra impacto de partículas de alta velocidad, la radiación UV 99.9%. Proteger contra salpicaduras químicas, con lente corregido. Tratamiento anti -rayadura. Lente marcado con Z.87.1+ Permite uso de lentes formulados. Con tratamiento antiempañante AF. Marco ventilación indirecta. Resistencia a salpicaduras e impactos de alta velocidad. Libre de metal. Banda elástica ajustable Aptos para trabajos en exteriores e interiores. Trabajo en Farmacéutica, Alimenticia, Química, Laboratorios y demás especificaciones de calidad, empaque y rotulado de la ficha técnica anexa,	23,00	UN	39.632,00	39.632,00	911.536,00	911.536,00
49	46181503	OVEROL APICULTURA: Overol enterizo en dril 100% algodón, color caki, con cuello tipo militar, manga larga con puños de ajuste en velcro, seis (6) bolsillos dos frontales a la altura del pecho con cierre con cremallera plástica, dos (2) bolsillos laterales y dos (2) posteriores tipo parche en el pantalón, cintura resortada posterior para ajuste, cierre frontal en cremallera de doble deslizador, bota con ajuste en cremallera plástica, con guantes. Careta, en tela dril de 260 gramos con unión al overol con cremallera plástica, la parte frontal con angeo plástico en fibra de vidrio, horma en varilla siliconada flexible, logo institucional bordado	11,00	UN	223.856,00	223.856,00	2.462.416,00	2.462.416,00
50	46181503	OVEROLES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL: Overol modelo corriente en Dril Raza 100% Algodón, color azul oscuro, manga larga, con dos bolsillos en delantero con cremallera, cierre frontal en cremallera de Nylon No. 6, slay de seguridad doble vía, bolsillo en	98,00	UN	123.591,00	123.591,00	12.111.918,00	12.111.918,00

		pantalón delantera tipo ojal, bolsillo trasero tipo parche con resorte en cintura para mayor ajuste, puño en manga con botón, bordado en bolsillo superior izquierdo con logo sena de 4x4 cm. Tallas a convenir						
51	46181710	MONJA O PASAMONTAÑAS PARA EXTERIORES: Capucha elaborada en algodón licrado, de uso fresco y secado rápido. Brinda cobertura de la cabeza, la cara y el cuello, Costuras planas. Se puede utilizar bajo cualquier tipo de casco o sombrero, con protección recubrimiento a los rayos UV, proporciona una protección UV natural e inherente porque cubre la piel y lo obscurece de los rayos dañinos del sol, con el fin de utilizarse en climas calientes o fríos, Proporciona protección contra el frío, el viento y protección del sol en las actividades al aire libre. Color negro o blanco, las monjas o pasamontañas están diseñados para proteger las orejas, el cuello y la cara del trabajador de la exposición al calor o frío extremo. Las materias primas utilizadas deben garantizar la resistencia a los factores ambientales tales como: sol, lluvia, frío, polvo, vibraciones, sudor y lodo, entre otros.	30,00	UN	35.768,00	35.768,00	1.073.040,00	1.073.040,00
52	42131609	POLAINAS: Desechables o cubre zapatos fabricadas en tela no tejida. con gramaje alto, no estériles, incluyen resorte ajustable y costura invertida para mayor comodidad. paquete x 100 unidades	4,00	UN	41.785,00	41.785,00	167.140,00	167.140,00
53	46182002	PREFILTRO N95 PARA MATERIAL PARTICULADO: El prefiltro brinda protección respiratoria contra material particulado, presente en el ambiente (polvos, humos, nieblas y aerosoles) sin presencia de aceite, se puede utilizar en respiradores media cara y cara completa y deben corresponder a la misma serie (misma marca), fácil y rápido ensamble se debe utilizar combinado con los cartuchos químicos. Capa filtrante y sistema de retención de partículas que permite una eficiencia del 95%.	42,00	UN	12.438,00	12.438,00	522.396,00	522.396,00
54	46181901	PROTECTOR AUDITIVO INSERCION DESECHABLE: Fabricados con materiales hipoalergénicos, brindan una efectiva e higiénica protección a los trabajadores que se desempeñan en áreas donde los niveles de ruido superan los 85 dB(A) por jornada de trabajo de 8 horas. Su forma cónica y su superficie perfectamente lisa han sido específicamente diseñados para adaptarse cómodamente a la mayoría de los canales auditivos, colores que permitan una fácil visibilidad y comprobación de uso en los puestos de trabajador. Nivel de reducción del ruido de mínimo 33 dB y demás especificaciones de calidad, empaque y rotulado de la ficha técnica anexa. PAQUETES POR 200 UNIDADES	3,00	UN	217.651,00	217.651,00	652.953,00	652.953,00
55	46181901	PROTECTOR AUDITIVO TIPO COPA: Protector auditivo tipo copa adaptable a ranura universal de cascos, ofrece protección en ambientes de trabajo con niveles de ruido superiores a 85 dB. Minimiza la resonancia y resulta en un atenuador que brinda protección efectiva contra ruido extremo, así como óptimo confort y un peso liviano. Cojinetes de suave espuma ofrecen un sello adecuado sin causar demasiada presión. Los cojinetes son fáciles de reemplazar y su capa exterior está fabricada en plástico texturizado que facilita la ventilación y aumenta su durabilidad. Fabricados con materiales hipoalergénicos y de muy bajo peso, brindan una efectiva e higiénica protección. Orejera para montaje en casco de seguridad. Copas fabricadas en plástico ABS. Cubiertas de las almohadillas fabricadas en PVC Y/O ABS. Medio absorbente fabricado en Poliuretano. Mínimo 27 dB de nivel de reducción. Fácil visibilidad Aptos para trabajos en exteriores e interiores y demás especificaciones de calidad, empaque y rotulado de la ficha técnica anexa.	29,00	UN	30.670,00	30.670,00	889.430,00	889.430,00
56	53131609	PROTECTOR SOLAR: factor de protección (FPS) 50+, en crema, gel o loción, sin perfumes y libre de olores, bloqueador de radiación solar ultravioleta de Tipo A y B. De rápida absorción con alta adherencia a la piel y permanencia ante sudoración excesiva, Libre de PABA, acuorepelente y no grasosa. SOBRE O SACHET DE 5 ML	280,00	UN	5.061,00	5.061,00	1.417.080,00	1.417.080,00
57	60131105	SILBATO: pito o silbato tubular metálico con argolla para llavero, medidas: diámetro 1 cm x largo 10,5 cm incluida la argolla, elaborado en tubo en aluminio, resistente	20,00	UN	5.403,00	5.403,00	108.060,00	108.060,00
58	46182002	TAPABOCAS DESECHABLE: Mascarilla desechable o tapabocas de tres pliegues elaborado en telas no tejidas de triple capa de polipropileno o poliéster con barrera microbiana (cada capa de mínimo 20 g), cintas elásticas para ajuste en las orejas, regleta metálica de ajuste a la nariz, hipoalergénico y no estéril, sellado con ultrasonido y libre de hebras, empaque individual y cumplir las demás especificaciones de calidad, empaque y rotulado de la ficha técnica anexa. CAJA X 50 UNIDADES	40,00	UN	30.984,00	30.984,00	1.239.360,00	1.239.360,00
59	46182002	TAPABOCAS N95- LIBRE MANTENIMIENTO: Respirador N95 de libre mantenimiento, estilo de plegado plano vertical puente nasal ajustable o de fácil adaptabilidad, libre de puntos de presión, bandas de sujeción para la cabeza, diseño con refuerzo interno o externo que aumenta la resistencia a los daños por humedad o el calor. el diseño del elemento debe facilitar la respiración, fácil y rápida colocación y cumplir las demás especificaciones de calidad, empaque y rotulado de la ficha técnica anexa.	85,00	UN	6.750,00	6.750,00	573.750,00	573.750,00
60	46182002	TAPABOCAS PLASTICO MEDIA CARA: Reutilizable - Lavable - limpiable. No desechable, duración (70 a 90 días). No hace contacto con el rostro, facilitando la inhalación y exhalación, Previene bacterias. No es tóxico para el cuerpo humano. Previene la producción de gérmenes y la liberación de saliva sobre los productos o personas. Diseño ergonómico y ajustable. permite hablar libremente, confortable, liviano, reutilizable y de fácil limpieza Durante su uso, el producto debe cubrir desde el dorso de la nariz hasta el mentón. Además, se debe utilizar lo más ajustado posible y cumplir las demás especificaciones de calidad, empaque y rotulado de la ficha técnica.	36,00	UN	8.100,00	8.100,00	291.600,00	291.600,00
61	46181503	TRAJE TIPO FONTANERO: Overol con bota integrada en PVC inyectada en una sola pieza, con puntera de seguridad, dieléctrica. Color de bota Amarillo fabricado bajo norma NTC 4615 en tela vinílica compacta con soporte textil en poliéster. Elaborado por proceso de electro sellado de alta frecuencia, el cual permite garantizar su impermeabilidad 100%, cintas reflectivas de 1.1/2 pulgadas plateadas en pecho, mangas y espalda en una sola línea horizontal, Tirantes reforzados ajustables de nylon y botones que no se corroen. Chaqueta en PVC inyectada en una	70,00	UN	257.145,00	257.145,00	18.000.150,00	18.000.150,00

		sola pieza. Excelente flexibilidad. El overol cuenta con refuerzo en entre pierna el cual proporciona mayor resistencia al rasgado y rotura, calibre 25 vulcanizado con resistencia a químicos en medianas concentraciones, hidrocarburos, grasas, sangres de pollo, res, peces y productos marino, demás indicaciones de la ficha técnica y con logo institucional estampado Tallas a convenir						
62	46181503	TRAJE ANTIFLUIDO: Traje antifluido de una sola pieza color blanco con capucha, abertura frontal con cremallera de una sola vía. Cuenta con capa interna fabricada con fibras no tejidas de polipropileno la cual está especialmente diseñada para proveer una combinación de suavidad, fortaleza, durabilidad y protección. La capa externa es un recubrimiento con una película laminada de polietileno el cual proporciona protección contra líquidos y retención de partículas de + 0,3 micras. No contiene silicona. Costuras fileteadas y reforzadas para exposición a sustancias no peligrosas, con estampado logo Sena en pecho izquierdo color verde y cumplir las demás especificaciones de calidad, empaque y rotulado de la ficha técnica anexa	10,00	UN	86.225,00	86.225,00	862.250,00	862.250,00
63	46181503	TRAJES FUMIGACION BIOLOGICOS Y QUIMICOS: Traje enterizo, elaborado en materiales en diferentes porcentajes que permiten máxima protección contra sustancias químicas en forma de líquidos a presión (Tipo 3) y aerosoles líquidos (Tipo 4, mangueras, spray, atomizadores, entre otros). Con costura con refuerzo exterior para incrementar la resistencia de la costura y la barrera contra partículas. Para situaciones de exposición potencial a salpicaduras de líquidos no peligrosos o penetración de partículas a través de las costuras, las costuras deben ser impermeables. Manga larga con elástico en las muñecas, con capucha con ajuste para respiradores, cremallera frontal impermeable, solapa encintada y elástico en las manillas y tobillos, con estampado logo Sena en pecho izquierdo color verde, Trajes contra químicos y cumplir las demás especificaciones de calidad, empaque y rotulado de la ficha técnica anexa. Tallas a convenir	24,00	UN	91.300,00	91.300,00	2.191.200,00	2.191.200,00
64	46181607	ZUECO: Antideslizante y antifluido. Liviano, no toxico, suave y cómodo, elaborado en: Capellada: EVA, Suela inserto: PVC y Plantilla: EVA Color: Negro. Con inserto Antiderrapante de NITRILO en la suela y demás especificaciones de calidad, empaque y rotulado de la ficha técnica anexa, Tallas a convenir, presentación par	42,00	UN	77.246,00	77.246,00	3.244.332,00	3.244.332,00
65	46181700	GORRO TIPO PAVA CON SOLAPA: Para cuello y orejas, fabricada en dril, cordón con tanka en la parte superior para ajustar la cabeza, 6 ojales metálicos, color color beige, logo frontal sena color verde, de acuerdo con el manual de identidad, Talla única	31,00	UN	33.711,00	33.711,00	1.045.041,00	1.045.041,00
66	46181500	GUANTES NYLON CON CUBIERTA EN NITRILO ESPUMADO: con puño tejido con borde ribeteado, flexible y confortable. Riesgos mínimos en abrasivos y cortes. Ideal para trabajos que requieren máxima sensibilidad y flexibilidad. Puño tejido elástico reforzado. Cubierto en la palma con nitrilo espumado. Resistencia a la abrasión. Lavable. Cualidades de agarre en superficies deslizantes o secas. Seguro para manipulación general y riesgos mecánicos, áreas de ensamble fino, bodegas, manipulación de partes y piezas, embalaje, inspección y mantenimiento general, montajes con piezas en aceite, montajes ligeros, adecuado para trabajos generales y a. Tallas a convenir,	4,00	UN	18.045,00	18.045,00	72.180,00	72.180,00
67	46181700	CASCO DE SEGURIDAD FLASH INDUSTRY: El Flash Industry es un casco de seguridad indicado para trabajos industriales y obras de construcción. Sirve para proteger al usuario de la caída de objetos y del riesgo eléctrico. La cinta de sujeción que va por debajo la barbilla incluye un barboquejo de seguridad que se desengancha con una carga de entr 15 y 25 daN, lo que elimina el riesgo de estrangulamiento. Singing Rock casco seguridad Flash es talla única (ajustable de 53-63cm) y lo bueno que tiene es que es totalmente ajustable. Se ajusta en 3 puntos diferentes: por la parte trasera del casco para ajustar rápidamente la talla (de 53 a 63cm), y la cinta delantera se ajusta por los laterales, a la vez que por la parte trasera para regular la longitud del barboquejo. Este casco homologado está preparado y cuenta con posibilidad de añadir visor, soporte para añadir luz frontal compatible con cualquier modelo del mercado y cuenta con ranuras laterales para los protectores auditivos. Singing Rock casco seguridad Flash, además, dispone de áreas delimitadas para la colocación de adhesivos reflectantes. Cumple con las certificaciones EPI : EN 397 para cascos de seguridad industriales. demás especificaciones de la ficha técnica.	4,00	UN	429.500,00	429.500,00	1.718.000,00	1.718.000,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
Anexo al contrato CO1.PCCNTR.8560427..pdf	Anexo al contrato CO1.PCCNTR.8560427..pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Gabriel Fernando Torre	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	82391514	Guardar y notificar
Supervisor	YINA PAOLA ROJAS RC	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1084896553	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	Gabriel Fernando Torre	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	82391514	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	Gabriel Fernando Torres Prieto	2 días de tiempo transcurrido *(10/11/2025 9:06:59 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Gabriel Fernando Torres Prieto
Supervisor	YINA PAOLA ROJAS ROJAS	2 días de tiempo transcurrido *(10/11/2025 9:06:59 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Gabriel Fernando Torres Prieto
Ordenador del pago	Gabriel Fernando Torres Prieto	2 días de tiempo transcurrido *(10/11/2025 9:06:59 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Gabriel Fernando Torres Prieto

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑Sí ☐No *	183.645.740
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		183.645.740

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202400000000188	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑Sí ☐No

Código de autorización:

Código unidad/subunidad ejecutora: 36-02-00

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	10525	CDP	Generado	197.081.590 COP	183.648.494 COP	36-02-00-041-952810	Validado	Editar

Saldo de CDP: 197.081.590 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 183.648.494 COP
Última consulta a SIIF: Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF: 21/10/2025 8:37 AM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	224825	Presupuestal (CDP)	12/11/2025 12:00 AM	Generado	183.645.740 COP	183.645.740 COP	-	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ...	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 183.645.740 COP
Saldo de compromisos AVF: 0 COP
Saldo total comprometido: 183.645.740 COP
Última consulta a SIIF: Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF: 12/11/2025 10:58 AM