

SISTEMA DE DESAGÜES — esc. 1:50

de desagües montará la bajante para AA
esagües colgados de placa
el instalador de AA la conexión de los
stas bajantes

HS–1238–09 | A

1238–MP

CONSTRUCCION HOSPITAL NIVEL 1 PADILLA

DISEÑO DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO, DESAGÜES Y DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS CON AGUA

contenido :

SISTEMA DE DESAGÜES

proyecto arquitectónico:

AVMP arquitectos

DISEÑADOR RESPONSABLE:

PROYECTOS & DISEÑOS HIDRAULICOS S A S

Calle 125 #20–59, of.: 102, Bogotá
tels.: 310–5727745, 2–137716
phase10@gmail.com
visítanos: www.phase.com

Bernardo Rodríguez C., IC–Matr 11,017CND 2019–2020

Colaboradores:

Andrés Mauricio Quintero M

Convenciones :

SISTEMA DE DESAGÜES
- Aguas Residuales
- Aguas Hospitalarias
- A. Lluvias
- Ventilacion
- Caja Inspección Res.
- Caja Inspección LL
- Cámara de Inspección
- Aguas Residuales existente
- Red acueducto existente

NOTAS:
EL INSTALADOR para todos los efectos se entiende que es persona idónea y en tal condición asume todo la responsabilidad por las obras a su cargo. El contenido de este plano no lo exonera de su responsabilidad como ejecutor de estas.

EL INSTALADOR antes de iniciar trabajos deberá:
- Verificar medidas y niveles en planos arquitectónicos
- Verificar en terreno
  - a) rasante de vías y cotas "clave" de colectores
  - b) "Cruces" con otras redes
- Elaborar los "planos de taller" y someterlos a la aprobación del propietario

Las tuberías de desagüe de ø3"y ø3"se instalarán al 2%
Las tuberías de diámetro superior se instalarán al 0.5% excepto donde se indiquen valores diferentes
En las redes de desagues de PVC se debe emplear:
Tubería sanitaria (s) en aguas servidas y lluvias
Tubería ventilación (v) en ventilación y reventilación

Se utilizaran elementos o SISTEMA ahorradores de agua según lo dispuesto en el Decreto 3102/97

Modificaciones:

M01 ajuste por observaciones de MINISTERIO	20–04–15

CONSTRUCCION HOSPITAL NIVEL 1 PADILLA

DISEÑO DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO, DESAGÜES Y DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS CON AGUA

contenido :

SISTEMA DE DESAGÜES

fecha: Septiembre/19 | escala: 1:50

1238–MP

HS–1238–09 | A

AUTOCAD LT–Serial No.160–10485063