COTIZACION:

ítem	Producto	Descripción	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Folderama metálico de 6 entrepaños. MEDIDAS 1,88 DE ALTO X 1,05 DE FRENTE POR 46 DE FONDO FABRICADA EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 22 con doble puerta corrediza.	Alto: 190 cm, Ancho: 105 cm Especificaciones: Material: Lamina cold rolled en calibres 22 y 24, Color: Gris Agatha, Cantidad de cajones: 6, Profundidad: 46 cm, Características: Puerta tipo cortina con chapa,6 entrepaños y 18 divisiones, Número de niveles: 6, con llaves de seguridad	UND	8	$ 3.023.975,00	$ 24.191.800,00
2	Archivador de 3 puestos	Especificaciones: -Sistema de seguridad: chapa de acción con llave. -Colores que manejamos: blanco, negro, gris claro o gris nopal -3 Gavetas o cajones Medidas: Alto 70cm, Ancho 38 cm, Profundidad 47cm Material: metálico, lamina cold rolled calibre 22 (Yudy Katherine Tamara Arrieta)	UND	1	$ 1.164.000,00	$ 1.164.000,00
3	Escritorio en madera con gavetas gerencial	ESCRITORIO GERENCIA mueble en L de Medida 2,10 X 2,40m,en madera aglomerada, altura de 0,75 cm Melamina: Melamina de 18 mm Pelikano Forma: L Tablero Melamina de 36 mm Unión con corte Especial Incluye credenza con gavetas Incluye pasacable de Aluminio, vidrio templado de 8 mm de espesor, Medida 2,10 X 2,40m,	UND	1	$ 14.065.000,00	$ 14.065.000,00
4	ESPECIFICACIONES ESTANTERIA CON ALTURA HASTA 2.2.M	Parales (puntales) • Material y calibre: Utilizar parales en acero cold rolled con un calibre mínimo de 16. • Perforaciones: o Perforaciones graduadas circulares para tornillería de 3/8". o Dimensión mínima del perfil: 50 mm × 40 mm. • Aseguramiento: o Fijar los parales a los estantes contiguos con tornillería cada 30 cm en sentido vertical. o Las conexiones entre bandejas y parales deben ser atornilladas. 2. Bandejas • Material: Acero galvanizado, calibre mínimo 20. • Dimensiones: o Altura: 4 cm. o Pestaña lateral: 1,5 cm (en el sentido del almacenamiento de cajas). o Las bandejas en	UND	5	$ 1.164.000,00	$ 5.820.000,00

COTIZACION:

		sus esquinas deberán estar soldadas o aseguradas mediante accesorios en las esquinas de tal forma que el material no tenga discontinuidades que afecten el funcionamiento del estante. Refuerzo: o Doble refuerzo con perfil omega de las siguientes características: ▪ Altura mínima: 2 cm. ▪ Ancho mínimo: 1,5 cm. ▪ Aletas de sujeción a la bandeja: 1,2 cm. 3. Distribución de bandejas • Las bandejas de archivo deben distribuirse de manera uniforme, manteniendo un espaciado constante. 4. Bases de los parales • Dimensiones: 10 cm × 10 cm, con un espesor mínimo de 3 mm. • Anclaje: o Mínimo 2 anclajes por base, utilizando: ▪ Chazo expansivo de 3/8", o ▪ Tornillería con resina de anclaje de 3/8". 5. Tensores • Configuración: o Utilizar tensores ajustables laterales e intermedios en estantes de configuración doble. • Diámetro mínimo: 3/8". 6. Nivelación • La estantería debe estar nivelada con una tolerancia máxima de 1 mm por cada metro de altura. 7. Estantes simples (ancho < 50 cm) • Deben asegurarse: o A la mampostería, o o Al estante doble más cercano mediante perfilería superior. • Requisitos de la perfilería: o Dimensiones mínimas: 40 mm × 40 mm × 2 mm. 8. Pintura intumescente • Elementos a pintar: Parales, tensores y bandeja superior. • Requisitos: o Resistencia al fuego celulósico por al menos 30 minutos. o Cumplir con el espesor indicado en la ficha técnica del producto.				
5	Escritorio en madera sin gavetas secretarial	Escritorio Secretaria: Superficie: Madera en aglomerado de 19 mm enchapado con cantos en PVC. Estructura: Pedestales y faldón metálico perforado cubierto en pintura electrostática. Acabados: sin Cajonera en lámina Cold Rolled de calibre 24 frente en madera, pintura electrostática termofijada, correderas Full Extension. Alto: 73 centímetros. Ancho: 140 centímetros.	UND	1	$ 921.500,00	$ 921.500,00

COTIZACION:

		Fondo: 85 centímetros.(Yudy Katherine Tamara Arrieta)				
6	Escritorio en madera con gavetas secretarial	Escritorio Secretaria: Superficie: Madera en aglomerado de 19 mm enchapado con cantos en PVC. Estructura: Pedestales y faldón metálico perforado cubierto en pintura electrostática. Acabados: Cajonera en lámina Cold Rolled de calibre 24 frente en madera, pintura electrostática termofijada, correderas Full Extension. Alto: 73 centímetros. Ancho: 120 centímetros. Fondo: 60 centímetros.	UND	8	$ 1.617.475,00	$ 12.939.800,00
7	Locker metálico de 12 puestos	LOCKER METÁLICO 12 CASILLAS Medidas Generales: 2,00m alto * 93cm ancho * 30cm fondo Medidas casillero: Alto 45,4 cm * 28,2 Ancho* 30cm fondo Especificaciones Técnicas: *Estructura en Lamina cold Rolled calibre 24 *Pintura Electrostática horneable color a elegir *Doble celosía de ventilación por cada puerta *Manijas en PVC para evitar cortes *Portacandado *Gancho colgante	UND	10	$ 1.828.450,00	$ 18.284.500,00
8	Mesa redonda en madera de lectura de 6 puestos	Mesa redonda en madera de lectura de 6 puestos	UND	2	$ 1.125.200,00	$ 2.250.400,00
9	Estibas plásticas	Alto: 14.5 Ancho: 120 Material: Polietileno HD Color: Negro Material del Forro:VINIPEL Largo: 100	UND	30	$ 281.300,00	$ 8.439.000,00

COTIZACION:

10	Estantes metálicos 5 entrepaños	Estantería de 90x40x200 metálica Estantería metálica de 90x40x200 es de alta calidad es la solución perfecta para aquellos que buscan una manera conveniente y práctica de almacenar sus artículos en el hogar o en la oficina. Con cinco entrepaños y doble refuerzo de calibre 22, esta estantería es lo suficientemente resistente para soportar una capacidad de carga de hasta 15 kilos por entrepaño. Además, sus cuatro parales con perforaciones le permiten graduar los estantes según sus necesidades, lo que la hace perfecta para diferentes tipos de usos, como en droguerías, archivos, papelerías, entre otros.	UND	10	$ 562.600,00	$ 5.626.000,00
11	Sofá de 4 puestos color verde institucional SENA	Sofá de 4 puestos color verde institucional SENA	UND	2	$ 1.406.500,00	$ 2.813.000,00
12	Modulo para Cafetería en acero inoxidable cal 22	MODULO WIMPY DE 4 PUESTO TOCMAN fabricados en acero inoxidable, están diseñados para ofrecer comodidad y durabilidad excepcionales en entornos de alto tráfico. Disponibles en configuracion 4 puestos, estos módulos están construidos con estructuras robustas de tubería C.R en acero inoxidable, garantizando una resistencia excepcional incluso en entornos exigentes.	UND	20	$ 3.831.500,00	$ 76.630.000,00
13	SILLA GERENCIAL giratoria	SILLA GERENCIAL -Silla de altura ajustable -Cuerpo reclinable con una posición de bloqueo -Tapizado en PU + PVC, color café -Brazos fijos acolchados pintados en polipropileno -Base nylon -Rodachinas en nylon -Resistencia máxima de peso: 100 Kg -Medidas: 60 cm x 73 cm x 31 cm en empaque	UND	1	$ 6.062.500,00	$ 6.062.500,00

COTIZACION:

14	Soporte Móvil de TV	Soporte Móvil de TV. Soporte de TV ajustable en altura. Ruedas de trabajo pesado, con frenos. Estante para PC. Compatible para pantallas de 32" hasta 75". Soportar peso hasta 60 kg. Alto 170 cms. Ancho de la base del TV 68 cms. Medidas entre ruedas: De frente 75 cms, de lado 55 cms, ruedas traseras 60 cms. Distancia entre postes 15 cms. Estructura metálica en tubería rectangular de 25x50 mm calibre 16, pintura electrostática termofijada de color blanco. Ancho de la base para PC 45x35 cms.	UND	10	$ 727.500,00	$ 7.275.000,00
15	SILLA INTERLOCUTORA	SILLA INTERLOCUTORA: ASIENTO TAPIZADO ESPUMA INYECTADA Y ESPALDAR MARCO EN POLIPROPILENO Y EN MALLA / ESTRUCTURA OVAL CALIBRE 16 S / COLOR POR DEFINIR DIMENSIONES : PROFUNDIDAD 61,5 X ALTURA: 80 X ANCHO: 53	UND	110	$ 341.440,00	$ 37.558.400,00
16	Silla sin braso interlecutora	SILLAS INTERLOCUTORA PLÁSTICAS: SILLAS INTERLOCUTORAS COLOR NEGRA MEDIDA APROXIMADA 44 CM LARGO X 46 CM ANCHO X 97 CM ALTO. ESPALDAR EN POLIPROPILENO INYECTADO CON PERFORACIONES ASIENTO EN POLIPROPILENO INYECTADO CON PERFORACIONES. ESTRUCTURA METÁLICA EN LÁMINA CALL ROLLED CALIBRE 16 ESTRUCTURA DE COLOR NEGRA.	UND	70	$ 271.600,00	$ 19.012.000,00
						$ 243.052.900,00

Pedro Hernandez

Pedro Hernández
Jefe Administrativo