DISTRIBUIDORA DE ESPUMAS MEDELLIN

NIT. 17.040.157-0

Pereira, octubre 21 de 2025.

Señores.
ALCALDÍA MUNICIPAL DE ZARZAL.
L.C

A continuación, envío cotización de los productos requeridos cumpliendo los requerimientos técnicos exigidos.

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO ANTES DE IVA	VALOR IVA	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
COLCHONETAS. • Dimensión: 90X190X12. • Material: Espuma de una sola lámina. • Resistencia a la tensión: kPa Mín. 83. • Elongación: Mín. 120%. • Dureza: Mín. 16 a 20. • Densidad: 30kg/m3.	1	$268.824	$51.076	$319.900

Notas:

1. Vigencia de esta cotización: 30 días calendario.

Atentamente,

VÍCTOR RAFAEL BELTRÁN BALLESTEROS.
Gerente General.

espumados s.a

CALLE 25 No. 8-41 PEREIRA – COLOMBIA.
TEL. (6) 325 16 20 – 335 40 44 – 325 75 44
espumasmedellin@hotmail.com

IQNet
ISO 9001
icontec

Gmail Buscar correo

Mail
Chat
Meet

Redactar

Recibidos 2.837
Destacados
Pospuestos
Importantes
Enviados
Borradores 335
Categorías
Más

Etiquetas

PERSONERIA VIVA... 2

COTIZACIÓN COLCHONETAS

Externo Recibidos ×

Resumir este correo

VICTOR RAFAEL BELTRAN BALLESTEROS <espumasmedellin@hotmail.com>
para mí

Buenas tardes.

Envío la cotización solicitada, según ficha técnica.

Atentamente,

Víctor Rafael Beltrán Ballesteros.
Gerente.
...

[Mensaje recortado] Ver todo el mensaje

1 archivo adjunto · Analizado por Gmail



PDF COTIZACIÓN MU...

Cotización recibida. Muchas gracias. Gracias por su oferta.

POLYFLEX
Comercializadora

Dosquebradas, 15 septiembre 2025

SEÑORES
Alcaldía Municipal de Zarzal
L.C

Cordial saludo,

Por medio de la presente, nos permitimos cotizar el siguiente producto, según solicitud:

<table>
<tr><th></th><th colspan="4">COLCHONETA</th><th></th><th></th><th></th></tr>
<tr><th>DESCRIPCIÓN</th><th colspan="4">CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS</th><th>CANT</th><th>VALOR UNITARIO</th><th>VALOR TOTAL</th></tr>
<tr><td rowspan="30">COLCHONETA</td><td colspan="4">Dimensión Colchoneta 190 X 90 cm Tolerancia ± 2</td><td rowspan="30">1</td><td rowspan="30">$259.900</td><td rowspan="30">$259.900</td></tr>
<tr><td colspan="4">Espesor Colchoneta 12 cm Tolerancia + 2 cm – 0 cm</td></tr>
<tr><td colspan="4">Espuma en una sola lámina.</td></tr>
<tr><td colspan="4">Resistencia Colchoneta a la tensión kPa mín. 83.</td></tr>
<tr><td colspan="4">Elongación Colchoneta: Mínimo 120 %.</td></tr>
<tr><td colspan="4">Dureza Colchoneta mín. 16 a 20</td></tr>
<tr><td colspan="4">Densidad Colchoneta 30 kg/m3</td></tr>
<tr><td colspan="4">Norma de ICONTEC 2019, debidamente certificados por el fabricante, la cual se debe anexar con la propuesta.</td></tr>
<tr><td colspan="4">Garantía Mínima: Para la espuma (5) cinco años a partir de la fecha de entrega.</td></tr>
<tr><td colspan="4">LA COLCHONETA DEBE CUMPLIR CON LA NORMA NTC 2019 DE 2017 debidamente certificados
por el fabricante, la cual se debe anexar con la propuesta.</td></tr>
<tr><td colspan="4">CARACTERISTICAS FUNDA COLCHONETA</td></tr>
<tr><td colspan="4">Material de la funda: Tela vinílica</td></tr>
<tr><td colspan="4">Color de la funda: Camel</td></tr>
<tr><td colspan="4">
<table>
<tr><td colspan="4">Tabla coordenadas CIEL*a*b* de la tela de un solo tono</td></tr>
<tr><td>COLOR</td><td>L*</td><td>a*</td><td>B*</td></tr>
<tr><td>CAMEL</td><td>53.13</td><td>3.51</td><td>14.9</td></tr>
</table>
Esta debe presentar una diferencia de color DE cmc (2:1) ≤1,0 cuando se comparen contra las coordenadas de la escala.
</td></tr>
<tr><td>REQUISITO</td><td colspan="2">VALOR</td><td>NUMERAL</td></tr>
<tr><td>Tipo de tejido, tela base</td><td colspan="2">punto</td><td>Visual</td></tr>
<tr><td>Composición soporte (tela base) , en % poliéster</td><td colspan="2">100</td><td>5.2</td></tr>
<tr><td>Composición del recubrimiento</td><td colspan="2">PVC</td><td>5.2</td></tr>
<tr><td>Peso, en g/m2 Min.</td><td colspan="2">250</td><td>5.3</td></tr>
<tr><td>Espesor, en MM Min</td><td colspan="2">0.30</td><td>5.4</td></tr>
<tr><td>Resistencia a la tensión, en N Min</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>Longitudinal min</td><td colspan="2">302</td><td rowspan="2">5.5</td></tr>
<tr><td>Transversal Min</td><td colspan="2">260</td></tr>
<tr><td>Resistencia al rasgado en N Min</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>Longitudinal min</td><td colspan="2">46</td><td rowspan="2">5.6</td></tr>
<tr><td>Transversal min</td><td colspan="2">41</td></tr>
<tr><td>Solidez del color al frote</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>En seco</td><td colspan="2">4</td><td rowspan="2">5.7</td></tr>
<tr><td>En húmedo</td><td colspan="2">4</td></tr>
</table>

Calle 8 # 19-130,
Dosquebradas. Risaralda

(606) 323 6596
318 856 5746

licitaciones@polyflex.com.co
NIT. 10.125.834-1

	Determinación de la composición de la tela	Se debe efectuar de acuerdo con lo indicado en la NTC 481.			
	Determinación del espesor	Se debe efectuar de acuerdo con lo indicado en la NTC 3583 numeral 5.4 o NTC 2599 o la ASTM-D-1777			
	Determinación de la resistencia a la tensión	Se debe efectuar de acuerdo con lo indicado en la NTC 3583 numeral 5.7.3. Determinación de la resistencia a la tensión hasta la rotura.			
	Determinación de la resistencia al rasgado	Se debe efectuar de acuerdo con lo indicado en la NTC 3583 numeral 5.5. Método C. Trapecio			
	Funda con cremalleras parte superior para la colchoneta en monofilamento continuo en poliéster, debe ser de mínimo 110 cm de longitud.				



Atentamente,

JAIME BELTRAN URIBE
GERENTE

Gmail

Buscar correo

99+
Mail

Chat

Meet

Redactar

Recibidos 2.837
Destacados
Pospuestos
Importantes
Enviados
Borradores 335
Categorías
Más

Etiquetas

PERSONERIA VIVA... 2

COTIZACIÓN ALCALDÍA DE ZARZAL

Externo Recibidos ×

✦ Resumir este correo

ANGELA GOMEZ <compras@polyflex.com.co>
para mí

Buenos días [Nombre del destinatario],

Adjunto la cotización que nos solicitó.

Quedo atenta a cualquier pregunta o solicitud adicional que pueda tener.

Que tenga un feliz día.

Cordialmente,
ANGELA GOMEZ

1 archivo adjunto • Analizado por Gmail



P&F COTIZACIÓN ALC..

Muchas gracias. Cotización recibida. Buenos días.