



No. GS-2025 - ESCER - GUSAP - 20.1

La Estrella - Antioquia, 12 de noviembre de 2025

Señora mayor

JOHANNA ALEXANDRA GUEVARA GIRALDO

Directora Escuela de Policía Carlos Eugenio Restrepo (E)

Calle 81 Sur 66-180 Vereda el Morrón

La Estrella - Antioquia

ASUNTO: informe de supervisión Contrato No. 50-1-100020-25

TIPO DE INFORME

Periódico ☐ FINAL ☒

Periodo del informe de supervisión

Desde	19/08/2025	Hasta	04/10/2025
-------	------------	-------	------------

En cumplimiento a los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública", así como de la Resolución No.03049 del 30 de julio del 2014 "Por la cual se adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacional", Resolución No. 00090 del 15/01/2018, "Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional adoptado mediante Resolución No. 03049 de 2014", y la "Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado" expedida por Colombia Compra Eficiente, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, sin perjuicio de las funciones establecidas contractualmente y aquellas inherentes a la naturaleza del ejercicio de la supervisión, me permito presentar el correspondiente informe del contrato u orden de compra del asunto a través del cual se detalla, el seguimiento y el grado de cumplimiento de las obligaciones establecidas en el respectivo contrato u orden, así:

INFORMACIÓN GENERAL:

- Mediante comunicación oficial No.GS-2025-006148-ESCEER de fecha 19/08/2025 la señora teniente coronel KATHERINE E. ZAMUDIO RÍOS, Directora de Escuela, informó la designación como supervisor del contrato PN ESCER-MIC 014 2025, al señor intendente HUGO ARMANDO RAMOS FERNANDEZ identificado con cedula de ciudadanía No. 1069716893, codificador de nómina-ESCEER

Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión: Mensual

• No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II:

- Informe de supervisión del periodo comprendido entre el 19/08/2025 al 19/09/2025 presentado mediante comunicación oficial No. GS-2025-007282-ESCEER
- Informe de supervisión del periodo comprendido entre el 19/09/2025 al 19/04/2025 presentado mediante comunicación oficial No. GS-2025-008391-ESCEER
- Informe de supervisión del periodo comprendido entre el 19/09/2025 al 19/04/2025 presentado mediante comunicación oficial No. GE-2025-000908-ESCEER

Código: 2BS-FR-0019

Fecha: 12-03-2021

Versión: 5

ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE
CONTRATOSINFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U
ÓRDENES DE COMPRA

POLICÍA NACIONAL

Información del contrato u orden de compra

Contrato No. / Orden de compra No.	50-7-10020-25
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	"EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS EQUIPOS Y MÁQUINAS DE GIMNASIO DE LA ESCUELA DE POLICIA CARLOS EUGENIO RESTREPO."
Contratista	TU SERVICIO FITNESS S.A.S. NIT. 900.571.380- 8
Representante legal	WILMER ANDRES RINCON RODRIGUEZ
Valor inicial del contrato u orden de compra	El valor estimado del presente proceso de contratación es de trece millones quinientos mil pesos (\$13.500.000,00), Moneda legal colombiana, IVA incluido, distribuido así:
Valor adiciones del contrato u orden de compra	NO APLICA
Valor total del contrato u orden de compra	El valor estimado del presente proceso de contratación es de trece millones quinientos mil pesos (\$13.500.000,00), Moneda legal colombiana, IVA incluido, distribuido así:
Plazo de ejecución inicial	El plazo de ejecución del contrato que se derive del presente proceso contractual será de cuarenta y cinco (45) días o hasta agotar presupuesto, lo primero que ocurra, dando inicio a partir del perfeccionamiento del contrato y requisitos de ejecución, lo cual se informará a través de comunicación oficial.
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	19/08/2025
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	04/10/2025
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	NO APLICA
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	NO APLICA
Adiciones	NO APLICA
Modificatorios	NO APLICA
Prórrogas	NO APLICA
Otros	NO APLICA

**1. DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA****1.1 Acciones adelantadas:**

La supervisión deberá realizar un resumen cronológico de las actuaciones adelantadas en ejercicio de las funciones, debiendo plasmar datos de relevancia, como por ejemplo fechas, números de oficios, números de actas, mensajes de correo electrónico, documentos que den cuenta de las actuaciones adelantadas entre otras.

- El día 23 de septiembre del presente año se dio inicio a las actividades de mantenimiento del gimnasio contratadas con la empresa TU SERVICIO FITNESS S.A.S.
- El día 04 de octubre del año en curso se culminaron las labores de mantenimiento preventivo y correctivo del gimnasio de la Escuela de Policía Carlos Eugenio Restrepo.
- Una vez finalizadas las actividades, se procedió a solicitar mediante comunicación oficial GS-2025-008166-ESCIER de fecha 16 de octubre de 2025, la emisión de la factura correspondiente a los servicios prestados, con el fin de adelantar el proceso de pago.
- Mediante correo electrónico con fecha 18 de octubre, la empresa TU SERVICIO FITNESS S.A.S. remitió la planilla de aportes a seguridad social y parafiscales, en cumplimiento de las condiciones establecidas en el contrato.
- La empresa TU SERVICIO FITNESS S.A.S. emitió la factura No. FIT468 con fecha 24/10/2025 por un valor total de \$13.498.128,31, quedando un saldo pendiente de \$1.871,69 respecto al valor total del contrato.
- Teniendo en cuenta el saldo del contrato y al verificar que no existían ítems de mantenimiento o repuestos que justificaran el valor de \$1.871,69, se realizó requerimiento al contratista TU SERVICIO FITNESS S.A.S. identificado con NIT 900.574.380-8, mediante comunicación oficial GS-2025-008686-ESCIER de fecha 31/10/2025, la cual fue respondida de manera positiva por parte de la empresa contratista mediante oficio del 04/11/2025.
- De igual manera, mediante comunicación oficial se solicitó a la Dirección de la Escuela de Policía Carlos Eugenio Restrepo realizar las siguientes modificaciones presupuestales: reducir el recurso asignado al contrato No. 50-7-100020-25 por un valor de trece millones quinientos mil pesos (\$13.500.000,00) moneda legal colombiana, incluidos los impuestos, y aplicar la reducción correspondiente a mil ochocientos setenta y un pesos con sesenta y nueve centavos (\$1.871,69).
- Se verificó el pago realizado por parte de la Escuela de Policía Carlos Eugenio Restrepo mediante orden de pago No. 421494125 con fecha 06/11/2025 por valor de \$13.498.128,31.
- Por último, en caso de ser autorizado el procedimiento de reducción, este se reflejará en el acta de liquidación del contrato No. 50-7-100020-25.

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES**CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA**

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
Ejemplo: cumplir cabalmente con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social, parafiscales, (cajas de compensación familiar, SENA e ICBF) ...	CUMPLIÓ	90260029

ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE
CONTRATOSINFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U
ÓRDENES DE COMPRA

POLICÍA NACIONAL

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS		CUMPLIO	OBSERVACION
BANCA ESPALDAR ESQUALIZABLE	Mantenimiento preventivo	APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación de Tapizado espaldar	APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación de Tapizado silla	APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación de Bujes en teflón	APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Pintura electrostática	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cromado luneta guía	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación de Perilla multiposición	APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación de Bases de estructura	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación de Juego de tornillos	APLICA	SIN OBSERVACIONES
BANCA PLANA SENCILLA	Mantenimiento preventivo	APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación de Tapizado espaldar	APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Pintura electrostática	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación de Bases de estructura	APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación de Juego de tornillos	APLICA	SIN OBSERVACIONES
BARRA SEMIOLÍMPICA	Mantenimiento preventivo	APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cromado total de barra	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación de Tornillos tipo Allen	APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación de Rodamientos lineales	APLICA	SIN OBSERVACIONES
BARRA SEMIOLÍMPICA REA CORTA	Mantenimiento preventivo	APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cromado total de barra	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación de Tornillos tipo Allen	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación de Rodamientos lineales	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES
BICICLETA ESTÁTICA TRABAJO PESADO	Mantenimiento preventivo	APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación de Pastillas de freno	APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación de Perilla de resistencia en acero, mango en caucho y plástico antiadherente	APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación de Cromado de volante	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cromado soporte manubrio	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cromado soporte silla	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Pintura electrostática	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación de Silla en cuero anti prostática, con resorte y/o amortiguación de alto tráfico	APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación de Rodamiento de centro	APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación de Rodamiento de volante	APLICA	SIN OBSERVACIONES

ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE
CONTRATOS

Código: 2BS-FR-0019

Fecha: 12-03-2021

Versión: 5

INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U
ÓRDENES DE COMPRA

POLICÍA NACIONAL

	Cambio e instalación de Eje de Centro en acero templado	APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación de Cadena templada de alta resistencia	APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación de Biela con plato con cuadrante AT	APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación de Biela izquierda con cuadrante AT	APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación de Carcaza para cubrir sistema mecánico en plástico	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación de Recubrimiento para manubrio en neopreno color negro	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación de Eje de volante en acero templado con rosca en sus dos extremos para mayor fijación	APLICA	SIN OBSERVACIONES
JUEGO DE MANCUERNAS DESDE 2,5 KG HASTA 20 KG	Cambio e instalación de Rencauchutado	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES
	pintura general	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Ajuste general	APLICA	SIN OBSERVACIONES
MAQUINA MULTIFUNCIONAL DE 10 ESTACIONES CO 600	Mantenimiento preventivo	APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación de Polea en Nylon con rodamiento y buje en acero de alta resistencia	APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación de Guaya encauchetada de alta resistencia con alma de acero contramarcada con la referencia que soporte 240kg x mt2 x metro	APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación de Tapizado espaldar	APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación de Tapizado rodillos	APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación de Tapizado sillita	APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación de Perilla multiposicion en aluminio	APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación de Plaquetas de peso	APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cromado de accesorios	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación de Terminales para guaya en acero	APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación de Bujes en bronce	APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Pintura electrostática	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES
KILOS DE PESO OLIMPICO REPARTIDO	pintura general	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Mantenimiento preventivo	APLICA	SIN OBSERVACIONES
BANCA DE PECHO DE TRES POSICIONES	Cambio e instalación de Tapizado espaldar	APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación de Tapizado soporte brazos	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Pintura electrostática	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación de Antideslizante	APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación de Perilla multiposicion	APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación de Juego de tornillos	APLICA	SIN OBSERVACIONES

Código: 2BS-FR-0019

Fecha: 12-03-2021

Versión: 5

ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS

INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA



POLICÍA NACIONAL

	Cambio e instalación de Mangos de caucho	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES
BANCA PARA HOMBRO SOPORTE ATRÁS Y ADELANTE	Mantenimiento preventivo	APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación de Tapizado espaldar	APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación de Tapizado soporte brazos	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Pintura electrostática	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación de Antideslizante	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación de Perilla multiposicion	APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación de Juego de tornillos	APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación de Mangos de caucho	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Mantenimiento preventivo	APLICA	SIN OBSERVACIONES
BANCA SCOTT PREDICADOR	Cambio e instalación de Tapizado espaldar	APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación de Tapizado soporte brazos	APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Pintura electrostática	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación de Antideslizante	APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación de Perilla multiposicion	APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación de Juego de tornillos	APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación de Mangos de caucho	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Mantenimiento preventivo	APLICA	SIN OBSERVACIONES
BARRA OLIMPICA	Cromado total de barra	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación de Tornillos tipo Allen	APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación de Rodamientos lineales	APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Mantenimiento preventivo	APLICA	SIN OBSERVACIONES
BARRAS LARGAS SEMIOLIMPICAS	Cromado total de barra	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación de Tornillos tipo Allen	APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación de Rodamientos lineales	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Mantenimiento preventivo	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES
MAQUINA EXTENSION Y FLEXION A LA VEZ CON PLACA	Cambio e instalación de Polea en Nylon con rodamiento y buje en acero de alta resistencia	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación de Guaya encauchetada de alta resistencia con alma de acero contramarcada con la referencia, que soporte 240kg x mt2, x metro	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación de Tapizado espaldar	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación de Tapizado silla	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cromado de accesorios	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación de Terminales para guaya en acero	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación de Mangos de caucho	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Mantenimiento preventivo	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación de Polea en Nylon con rodamiento y buje en acero de alta resistencia	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación de Guaya encauchetada de alta resistencia con alma de acero contramarcada con la referencia, que soporte 240kg x mt2, x metro	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES

Código: 2BS-FR-0019

Fecha: 12-03-2021

Versión: 5

INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA



POLICÍA NACIONAL

	Cambio e instalación de Tapón en aluminio para barras	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación de Perilla multiposición en aluminio	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación de Bujes en bronce	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Pintura electrostática	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES
MAQUINA PRENSA ATLETICA	Mantenimiento preventivo	APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación de Tapizado soporte brazos	APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación de Tapizado silla	APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación de Tapizado soporte cabeza	APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación de Tapizado espalda	APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cromado de accesorios	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Pintura electrostática	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación de Amortiguador en caucho	APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación de Ruedas guía en teflón	APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación de Soporte en caucho para pies	APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Mantenimiento preventivo	APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación de Tapizado pierna	APLICA	SIN OBSERVACIONES
PANTORRILLA SENTADO PESO LIBRE	Cambio e instalación de Tapizado silla	APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cromado de accesorios	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación de Bujes en bronce	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Pintura electrostática	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación de Rodamientos	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación de Amortiguador en caucho	APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación de Mango de caucho	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Pintura electrostática	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES
RACK DE SENTADILLA OLIMPICA	Pintura electrostática	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES
TOTAL, CADERA	Mantenimiento preventivo	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación de Polea en Nylon con rodamiento y buje en acero de alta resistencia	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación de Guaya reenchutada de alta resistencia con alma de acero contramarcada con la referencia, que soporte 240kg x mt2, x metro	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación de Tapizado rodillo	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación de Tapizado silla	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cromado de accesorios	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación de Terminales para guaya en acero	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación de Mangos de caucho	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación de Tapón en aluminio para barras	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES

ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS

INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA



POLICÍA NACIONAL

REMO SENTADO INDIVIDUAL EL49	Cambio e instalación de Perilla multiposición en aluminio	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación de Bujes en bronce	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Pintura electrostática	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Mantenimiento preventivo	APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación de Polea en Nylon con rodamiento y buje en acero de alta resistencia	APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación de Guaya rencauchutada de alta resistencia con alma de acero contramarcada con la referencia, que soporte 240kg x mt2, x metro	APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación de Tapizado silla	APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cromado de accesorios	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación de Terminales para guaya en acero	APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación de Mangos de caucho	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación de Tapón en aluminio para barras	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación de Perilla multiposición en aluminio	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES
BICICLETA SPINNING MOVIFIT	Cambio e instalación de Bujes en bronce	APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Pintura electrostática	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Mantenimiento preventivo	APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación de Patillas de freno	APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación de Perilla de resistencia en acero, mango en caucho y plástico antiadherente	APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación de Cromado de volante	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cromado soporte manubrio	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cromado soporte silla	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Pintura electrostática	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación de Silla en cuero anti prostática, con resorte y/o amortiguación de alto trafico	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación de Rodamiento de centro	APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación de Rodamiento de volante	APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación de Eje de centro en acero templado	APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación de Cadena templada de alta resistencia	APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación de Biela con plato con cuadrante AT	APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación de Biela izquierda con cuadrante AT	APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación de Carcaza para cubrir sistema mecánico en plástico	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación de Recubrimiento para manubrio en neopreno color negro	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES

ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS

INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA



POLICÍA NACIONAL

	Cambio e instalación de Eje de volante en acero templado con rosca en sus dos extremos para mayor fijación	APLICA	SIN OBSERVACIONES
MAQUINA ELIPTICA USO PROFESIONAL PANTALLA CON INDI	Mantenimiento preventivo	APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación de Tarjeta electrónica de monitor	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación de Reparación circuito de monitor	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación de motorreductor	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación de Rodamiento de centro	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación de Rodamiento de volante	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación de Sensor de velocidad magnético	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación de Sensores cardiacos RF	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación de Guía en aluminio para rueda soporte de pie	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación de Base para regular estabilidad	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación de Cable multivocas	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación de Cambio de mangos de caucho	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación de Bujes de articulación	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación de Eje de centro en acero templado	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES
TROTADORA ELECTRICA SPIRIT Z-500 CON CONTROL	Mantenimiento preventivo	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación de Tarjeta electrónica de monitor	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación de Reparación circuito de monitor	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación de tarjeta de potencia DC	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación de Rodamiento de motor	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación de Rodamiento de rodillos	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación de Sensor de usuario para quitar error de funcionamiento	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación de Plataforma de trote con bujes y doble capa	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación de Sensores cardiacos RF	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación de Laterales para evitar caída del usuario	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación de Base para regular estabilidad	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación de Cable multivocas	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación de Llave de seguridad	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación de Bobinado de Motor	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación de Escobillas de motor con soporte original (esta quemado)	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación de Motor DC 4 HP	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES

ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE
CONTRATOSINFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U
ÓRDENES DE COMPRA

POLICÍA NACIONAL

	Cambio e instalación de Botón de emergencia	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación de Motor de elevación	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación de Banda de trote por desgaste a lona con líneas de carbono de alta resistencia	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación de Correa tipo J12	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación de Soporte de rodillos R y L.	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES
BANCA DE ABDOMEN PLANA	Mantenimiento preventivo	APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación de Tapizado espaldar	APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Pintura electrostática	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación de Bases de estructura	APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación de Juego de tornillos	APLICA	SIN OBSERVACIONES
BANCO DE MUSCULACION DE LUMBAR	Mantenimiento preventivo	APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación de Tapizados	APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Pintura electrostática	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación de Cromado de partes	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación de Bases de estructura	APLICA	SIN OBSERVACIONES
BANDA ABDOMEN INCLINIDA	Cambio e instalación de Juego de tornillos	APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Mantenimiento preventivo	APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación de Tapizado espaldar	APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación de Tapizado silla	APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Pintura electrostática	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES
JALON DE ESPALDA DOBLE	Cambio e instalación de Bases de estructura	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación de Juego de tornillos	APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Mantenimiento preventivo	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación de Polea en Nylon con rodamiento y buje en acero de alta resistencia	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación de Guaya encauchetada de alta resistencia con alma de acero contramarcada con la referencia, que soporte 240kg x mt2, x metro	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación de Tapizado espaldar	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación de Tapizado silla	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cromado de accesorios	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación de Terminales para guaya en acero	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación de Mangos de caucho	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación de Tapón en aluminio para barras	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación de Perilla multiposición en aluminio	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación de Bujes en bronce	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES

Código: 2BS-FR-0019

Fecha: 12-03-2021

Versión: 5

INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA



POLICÍA NACIONAL

PECTORAL PRESION	Pintura electrostática	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Mantenimiento preventivo	APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación de Polea en Nylon con rodamiento y buje en acero de alta resistencia	APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación de Guaya encauchetada de alta resistencia con alma de acero contramarcada con la referencia, que soporte 240kg x mt2, x metro	APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación de Tapizado espaldar	APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación de Tapizado silla	APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cromado de accesorios	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación de Terminales para guaya en acero	APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación de Mangos de caucho	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación de Tapón en aluminio para barras	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación de Perilla multiposicion en aluminio	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación de Bujes en bronce	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Pintura electrostática	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Mantenimiento preventivo	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES
TORRE DE POLEA	Cambio e instalación de Polea en Nylon con rodamiento y buje en acero de alta resistencia	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación de Guaya encauchetada de alta resistencia con alma de acero contramarcada con la referencia, que soporte 240kg x mt2, x metro	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación de Tapizado espaldar	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación de Tapizado silla	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cromado de accesorios	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación de Terminales para guaya en acero	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación de Mangos de caucho	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación de Tapón en aluminio para barras	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación de Perilla multiposicion en aluminio	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación de Bujes en bronce	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Pintura electrostática	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Mantenimiento preventivo	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación de Polea en Nylon con rodamiento y buje en acero de alta resistencia	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación de Guaya encauchetada de alta resistencia con alma de acero contramarcada con la referencia, que soporte 240kg x mt2, x metro	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación de Tapizado espaldar	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES
TORRE DE PRENSA DE PIERNA DOBLE	Cambio e instalación de Tapizado espaldar	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES

ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS

INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA



POLICÍA NACIONAL

	Cambio e instalación de Tapizado silla	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cromado de accesorios	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación de Terminales para guaya en acero	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación de Mangos de caucho	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación de Tapón en aluminio para barras	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación de Perilla multiposicion en aluminio	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación de Bujes en bronce	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Pintura electrostática	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Mantenimiento preventivo	APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación de Polea en Nylon con rodamiento y buje en acero de alta resistencia	APLICA	SIN OBSERVACIONES
REMO	Cambio e instalación de Guaya encauchutada de alta resistencia con alma de acero contramarcada con la referencia, que soporte 240kg x mt2, x metro	APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación de Tapizado espaldar	APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación de Tapizado silla	APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cromado de accesorios	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación de Terminales para guaya en acero	APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación de Mangos de caucho	APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación de Tapón en aluminio para barras	APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación de Perilla multiposicion en aluminio	APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación de Bujes en bronce	APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Pintura electrostática	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES
MAQUINA FLEXIÓN PIERNA ACOSTADO	Mantenimiento preventivo	APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación Polea en Nylon con rodamiento y buje en acero de alta resistencia	APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación Guaya encauchutada de alta resistencia con alma de acero contramarcada con la referencia, que soporte 240kg x mt2, x metro	APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación Tapizado espaldar	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación Tapizado silla	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cromado de accesorios	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación Terminales para guaya en acero	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación Mangos de caucho	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación Tapón en aluminio para barras	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación Perilla multiposicion en aluminio	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación Bujes en bronce	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES

Código: 2BS-FR-0019

Fecha: 12-03-2021

Versión: 5

INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA



POLICÍA NACIONAL

MAQUINA EXTENSION DE PIERNAS SENTADO	Pintura electrostática	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Mantenimiento preventivo	APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación Polea en Nylon con rodamiento y buje en acero de alta resistencia	APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación Guaya encauchetada de alta resistencia con alma de acero contramarcada con la referencia, que soporte 240kg x mt2, x metro	APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación Tapizado espaldar	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación Tapizado silla	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cromado de accesorios	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación Terminales para guaya en acero	APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación Mangos de caucho	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación Tapón en aluminio para barras	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación Perilla multiposición en aluminio	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación Bujes en bronce	APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Pintura electrostática	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Mantenimiento preventivo	APLICA	SIN OBSERVACIONES
CROSSOVER POLEAS CRUZADAS	Cambio e instalación Polea en Nylon con rodamiento y buje en acero de alta resistencia	APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación Guaya encauchetada de alta resistencia con alma de acero contramarcada con la referencia, que soporte 240kg x mt2, x metro	APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cromado de accesorios	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación Terminales para guaya en acero	APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación Mangos de caucho	APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación Tapón en aluminio para barras	APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación Perilla multiposición en aluminio	APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Cambio e instalación Bujes en bronce	APLICA	SIN OBSERVACIONES
	Pintura electrostática	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES

1.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

Durante la supervisión del contrato No. **50-7-100020-25**, se constató la finalización de las actividades correspondientes al mantenimiento preventivo y el pago del contrato; sin embargo, quedó pendiente un saldo de **\$1.871,69**, por lo cual se realizaron las gestiones pertinentes para la reducción presupuestal. La empresa **TU SERVICIO FITNESS S.A.S.** emitió la factura No. **FIT468** el **24/10/2025** por un valor total de **\$13.498.128,31**, y al verificar que no existían ítems de mantenimiento o repuestos que justificaran dicho saldo, se efectuó requerimiento al contratista mediante comunicación oficial **GS-2025-008686-ESCER** del **31/10/2025**, respondida de manera positiva el **04/11/2025**. Posteriormente, se solicitó a la Dirección de la Escuela de Policía **Carlos Eugenio Restrepo** la modificación presupuestal para reducir el recurso asignado al contrato por un valor de **\$13.500.000,00**, incluidos impuestos, aplicando la reducción correspondiente a **\$1.871,69**. Se verificó el pago realizado mediante orden No. **421494125** del **06/11/2025** por **\$13.498.128,31**, y se deja constancia de

Página 14 de 15	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

que, en caso de ser autorizado el procedimiento de reducción, este se reflejará en el acta de liquidación del contrato.

3. AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:

A la fecha de corte del presente informe de supervisión, se dio por finalizada la ejecución presupuestal del contrato No. 50-7-100020-25. Las labores de mantenimiento concluyeron el 04 de octubre de 2025 y se realizó el respectivo pago por parte de la Escuela de Policía Carlos Eugenio Restrepo, quedando como antecedente para la liquidación del contrato.

4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

La Escuela de Policía Carlos Eugenio Restrepo, pagará al contratista de forma total el valor del contrato, dentro de los sesenta (60) días siguientes a la presentación de la factura comercial, debidamente acompañada de recibido a satisfacción e informe de supervisión por parte del supervisor del contrato, el certificado de aportes parafiscales y entrada de los bienes y/o servicios en el respectivo almacén de la Escuela de Policía Carlos Eugenio Restrepo. Los pagos se efectuarán una vez la Dirección del Tesoro Nacional sitúe los correspondientes recursos, previo el cumplimiento del objeto contractual y cumplidos los demás trámites Administrativos y Fiscales vigentes a que haya a lugar. Acorde con el derecho a turno estipulado en Art. 19 ley 1150 de 2007 y la programación del plan anual de caja (PAC).

4.1 Ejecución Financiera y Pagos:

En este espacio se debe informar el valor total de los pagos efectuados, valor del mismo y porcentaje, así:

a. Balance general de pagos y entregas		
	Valor en pesos	% del valor del contrato u orden de compra
Valor total del contrato u orden de compra	\$13.500.000,00	100%
Valor total de las entregas	\$13.498.128,31	99,99%
Valor total facturado	\$13.498.128,31	99,99%
Valor facturado pendiente de pago	0	
Valor pagado	\$13.498.128,31	99,99%
Valor pendiente reducción acta liquidación	\$1.871,69	0,01%

a. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado (la supervisión deberá relacionar de manera discriminada lo correspondiente a la ejecución del contrato u orden de compra únicamente del periodo que está informando)

No. de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago
1	\$13.498.128,31	30/10/2025	\$13.498.128,31	FT468	11.779.669,31	1.718.459,00	421494125
TOTAL			\$13.498.128,31	No aplica	11.779.669,31	1.718.459,00	NO APLICA

4.2 Entrada de Bienes (verificar que los bienes hayan ingresado a los estados contables, si aplica)

No aplica

5. RECOMENDACIONES

Se verificó la correcta ejecución de las actividades de mantenimiento preventivo y el cumplimiento de los objetivos del contrato No. 50-7-100020-25, así como la entrega de la facturación y la respuesta oportuna del contratista a los requerimientos realizados. Se identificó un saldo pendiente de \$1.871,69 que no corresponde a ítems de mantenimiento ni repuestos, por lo cual se gestionó la reducción presupuestal ante la Dirección de la Escuela de Policía Carlos Eugenio Restrepo. El pago del contrato por \$13.498.128,31 fue confirmado.

Página 15 de 15

Código: 2BS-FR-0019

Fecha: 12-03-2021

Versión: 5

ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE
CONTRATOSINFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U
ÓRDENES DE COMPRA

POLICÍA NACIONAL

mediante la orden de pago No. 421494125 del 06/11/2025, quedando pendiente la autorización del ajuste para su registro en el acta de liquidación.

6. CONCLUSIONES

El supervisor deberá marcar con una (x) las casillas según corresponda al periodo entregado, con el fin de que la administración tenga claridad frente al cumplimiento o no del contratista. El no diligenciamiento será causal de la devolución del respectivo informe de supervisión.

El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales	SI <u>X</u>	Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes (técnicos obligatorios establecidos en las especificaciones técnicas, incluyendo las ambientales, de seguridad y salud en el trabajo y otros).
	NO _____	En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, se informó mediante comunicación oficial No. _____ del _____, dirigida al ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas.

Atentamente,

Firma

Intendente **HUGO ARMANDO RAMOS FERNANDEZ**

Codificador de Nomina ESCER

Supervisor Contrato y orden de Compra No. 5071-10005-25

Correo electrónico: escer.gruno@policia.gov.co

No. Celular: 3163070967



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante

Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante

Fecha y Hora Sistema

MHgguanin

16-01-03-D11

2025-11-12-5:33 p. m.

GERMAN GUARIN RIO

ESCUELA DE POLICIA CARLOS EUGENIO

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	16-01-03-D11 ESCUELA DE POLICIA CARLOS EUGENIO RESTREPO	Número de Compromiso:	18125	Valor Total:	13.500.000,00	Saldo por pagar:	1.871,89
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	900571380	Tercero:	TU SERVICIO FITNESS S.A.S		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Número:	50-7-100020-25	Fecha:	29/07/2025 0:00:00
-------	-------------------------------------	---------	----------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	Para el proceso del contrato 50-7-100020-25 cuyo objeto es y el mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo de los equipos y máquinas de gimnasio de la ESCER, GS-2025-005517-ES CER
---------	---

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO				MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO	
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			CONCEPCION AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO		NUMERO
2025-10-30	62525	13.498.128,31	2.155.163,33	60925		421494125	2025-11-06	13.498.128,31	1.718.459,00	11.779.669,31	21390501089	BANCOLOMBIA S.A			FACTURA	FIT 468	13-01-01-DT	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE EQUIPOS Y MAQUINAS DE

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.
AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionados