

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO

El suscrito supervisor/interventor, CERTIFICA que el contratista relacionado a continuación ha cumplido a satisfacción con el objeto y las obligaciones del Contrato en el periodo aquí relacionado. Teniendo en cuenta lo anterior se puede proceder al pago respectivo.

1. Contrato: 131-441-2025
2. Tipo de Contrato: PRESTACION DE SERVICIOS
3. Contratista: Fumigaciones El Triunfo Car S.A.S
4. NIT / C.C.: NIT 900604786
5. Objeto: Prestar los servicios de fumigación que comprende el control integral de plagas a través de los métodos de desinsectación, desinfección y desratización en las dos (2) sedes de la Defensoría del Espacio Público.
6. Plazo Inicial del Contrato: 6mes(es)
7. Valor Inicial Pactado: Tres Millones Doscientos Ochenta Y Dos Mil Veinte Pesos M/Cte. (\$3,282,020.00)
8. Fecha Iniciación: 30 de julio de 2025
9. Fecha Inicial Terminación: 29 de enero de 2026
10. Modificaciones
11. Suspensiones
12. Nuevo Valor
13. Nueva Fecha Terminación
14. Cesiones N/A
15. Valor a Pagar: Un Millon Seiscientos Cuarenta Y Un Mil Diez Pesos M/Cte. (\$1,641,010.00)

RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR A PAGAR POR:			IVA	TOTAL
	SERVICIOS	HONORARIOS	COMPRAS/ REPUESTOS		
01**Servicios de desinfección y exterminación	1,379,000.00	0.00	0.00	262,010.00	1,641,010.00
TOTALES	1,379,000.00	0.00	0.00	262,010.00	1,641,010.00

16. Numero de Pago: 1
17. Factura/Informe Actividades: FUMI4203 de 03/09/2025
18. Período certificado: Desde 30 de julio de 2025 Hasta 31 de Agosto de 2025
19. Código CIU 8129 Otras actividades de limpieza de edificios e instalaciones industriales
20. Porcentaje % de ejecución PPTAL: 50%
21. Forma de Pago: Dos pagos, correspondiente al porcentaje de valor de avance del contrato en cada uno

de los dos (2) ciclos de intervención propuestos en el anexo técnico, previo recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato, de los soportes requeridos para evidenciar la ejecución de las actividades realizadas.

Se verificó que el contratista cumplió con la obligación de efectuar los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 del Decreto 1703 de 2002, Ley 828 de 2003 y demás normas concordantes, para lo cual se anexan las certificaciones de pago.

En constancia se firma a los 05 días del mes de septiembre de 2025

SUPERVISOR



Suna Ladino Claudia Cecilia

Profesional Especializado Código 222 Grado 30



FUMIGACIONES EL TRIUNFO CAR

NIT 900604786-8

CARRERA 40 # 10 - 12 SUR, Bogotá, D.C., Bogotá D.C., C.P. 111631

Tel: +573005518477

contacto@fumigacioneseltriunfo.com ; www.fumigacioneseltriunfo.com

Somos Agente de retención en el impuesto sobre las ventas

FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA

No. FUMI4203

Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)	03/09/2025
DIRECCIÓN	c, Colombia, Bogotá, D.C., Bogotá D.C.	FECHA DE VENCIMIENTO	03/10/2025
TELÉFONO	3168764470	NIT	899999061-9

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	DESINFECCION AMBIENTAL CONTRA MICROORGANISMOS GRAM POSITIVOS Y GRAM NEGATIVOS, BACTERIAS, HONGOS,VIRUS Y PROTOZOS (SEDE CAD)	Unidad	\$61.000,00	1		\$61.000,00
2	DESINFECCION AMBIENTAL CONTRA MICROORGANISMOS GRAM POSITIVOS Y GRAM NEGATIVOS, BACTERIAS, HONGOS,VIRUS Y PROTOZOS (SEDE CEP)	Unidad	\$61.000,00	1		\$61.000,00
3	DES RATIZACION PUNTUAL Y/O CONTROL DE ROEODORES (SEDE CAD)	Unidad	\$295.000,00	1		\$295.000,00
4	DES RATIZACION PUNTUAL Y/O CONTROL DE ROEODORES (SEDE CEP)	Unidad	\$295.000,00	1		\$295.000,00
5	FUMIGACION INTEGRAL DE PLAGAS (SEDE CAD)	Unidad	\$239.000,00	1		\$239.000,00
6	FUMIGACION INTEGRAL DE PLAGAS (SEDE CEP)	Unidad	\$239.000,00	1		\$239.000,00
7	FUMIGACION INTEGRAL DE PLAGAS (CONTROL DE GORGOJO EN LA SEDE CEP)	Unidad	\$189.000,00	1		\$189.000,00



20254000246932

Fecha: 2025-09-04 Hora: 14:23:13 Folios: 58

Código de Verificación: 8=9#Uj

Radicador: FLIZARAZO

Remitente: FUMIGACIONES EL TRIUNFO CAR

Visitenos en: www.dadep.gov.co

Millón seiscientos cuarenta y un mil diez pesos



Moneda: COP

Generado: 2025-09-03 17:02:26-05:00

Validación DIAN: 2025-09-03 17:03:26-05:00

Tipo de operación: Estándar

Forma de pago: Crédito

Cuenta a consignar: cuenta de ahorros 4752000291 scotiabank colpatria a nombre de fumigaciones el triunfo car sas , enviar soporte a contacto@fumigacioneseltriunfo.com - con asunto SOPORTE DE PAGO - NOMBRE CLIENTE - N° FACTURA.

CUFE: 71c7ff96c5cbe4350ceeb566954035b2e659d1c21cb30335e3413da5a363336670207af8ffb9d607e1b7dc2b440c5ae2

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal	\$1.379.000,00
IVA (19.00%)	\$262.010,00
Total	\$1.641.010,00

Total de líneas: 7

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N° 18764098046359 de 2025-09-02 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FUMI4201 hasta FUMI5000 con vigencia hasta 2027-09-02

Representación gráfica de factura de venta electrónica

CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES PERSONA JURÍDICA

“Ley 1150 de 2007, Artículo 23, Inciso 2”

Yo **CARLOS ALBERTO RIVERA GUEVARA**, identificado con cédula de ciudadanía No. **14.203.523 de Ibagué**, en mi calidad de **REPRESENTANTE LEGAL** de la empresa **FUMIGACIONES EL TRIUNFO CAR SAS** con **NIT No.900.604.786-8**, manifiesto, que la empresa ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha, con los pagos al Sistema de Seguridad Social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos los empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que la empresa se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas Promotoras de Salud-EPS-, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Profesionales –ARP-, las Caja de Compensación Familiar, el Instituto de Bienestar Familiar –ICBF- y el Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA- .

Se expide a los 01 días del mes de septiembre de 2025



CARLOS ALBERTO RIVERA GUEVARA
C.C. No.14.203.523 de Ibagué
Representante Legal



ANDREA JANET AMEZQUITA
RODRIGUEZ
C.C. No. 53.009.987 de Bogotá Contador
público
T.P. 168634-T

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **14.203.523**

RIVERA GUEVARA

APELLIDOS
CARLOS ALBERTO

NOMBRES


FIRMA




INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **10-SEP-1948**

IBAGUE
(TOLIMA)


LUGAR DE NACIMIENTO

1.65
ESTATURA

O+
G.S. RH

M
SEXO

29-SEP-1969 IBAGUE
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION


REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-1500150-00129952-M-0014203523-20081119 0006436722A 2 1500023740

REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL



Accepted: Reunión de Inicio Contrato 441 de 2025 @ lun 4 ago 2025 2pm - 3pm (COT) (Claudia Cecilia Suna Ladino)

Organizer	Claudia Cecilia Suna Ladino <csuna@dadep.gov.co>
Hora de la reunión	Este evento ocurrió el Hace 1 mes (Lun 4/08/2025, de 14:00 a 15:00)
Ubicación	Reunión de Microsoft Teams
Mi respuesta	Aún no respondido
Asistentes necesarios	Fredy Rolando Herrera Garcia, FUMIGACIONES EL TRIUNFO, Edda Lissete Beltran Roa
Mensaje enviado	Lun 4/08/2025 14:02

 1 archivo adjunto (4 KB)

invite.ics;

Fumigaciones El Triunfo CAR has accepted this invitation.

Microsoft Teams ¿Necesita ayuda?

Unirse a la reunión ahora

Id. de reunión: 216 363 663 253 6

Código de acceso: i2jx6eL2

Para organizadores: Opciones de la reunión

[Logo]

Claudia Cecilia Suna Ladino

Subdirección de Gestión Corporativa

Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público

Teléfono: (601) 3822510

csuna@dadep.gov.co

www.dadep.gov.co/

Carrera 30 # 25-90, Piso 15 Bogotá, Colombia

[Facebook icon] [Twitter icon] [Youtube icon]

!No imprima este correo a menos que realmente lo necesite!

El contenido de este correo electrónico es confidencial y está dirigido únicamente al destinatario especificado en el mensaje. Está prohibido compartir cualquier información de este mensaje con terceros, sin el consentimiento, por escrito, del remitente. Si recibió este mensaje por error, por favor, responda este correo y elimínelo para asegurarse de que el error no se repita

When

lunes 4 ago 2025 · 2pm – 3pm (Hora estándar de Colombia)

Location

Reunión de Microsoft Teams

[View map](#)

Guests

Claudia Cecilia Suna Ladino - organizer

Fumigaciones El Triunfo CAR - creator

Edda Lissete Beltran Roa

Fredy Rolando Herrera Garcia

[View all guest info](#)

Invitation from [Google Calendar](#)

You are receiving this email because you are an attendee on the event.

4/9/25, 8:13

Correo: Claudia Cecilia Suna Ladino - Outlook

Forwarding this invitation could allow any recipient to send a response to the organizer, be added to the guest list, invite others regardless of their own invitation status, or modify your RSVP. [Learn more](#)

CRONOGRAMA ACTIVIDADES CONTRATO 441 DE 2025
FUMIGACIONES EL TRIUNFO CAR SAS

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	AGOSTO	SEPTIEMBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1	Elaboración de cronograma	1	X			
2	Charla teórica	1	X			
3	DESINSECTACIÓN SEDE CAD	2	X			X
4	DESINSECTACIÓN SEDE Casa del Espacio Público	2	X			X
5	DESINFECCIÓN SEDE CAD	2	X			X
6	DESINFECCIÓN SEDE Casa del Espacio Público	2	X			X
7	DES RATIZACIÓN SEDE CAD	2	X			X
8	DES RATIZACIÓN SEDE Casa del Espacio Público	2	X			X
9	CONTROL DE GORGOJO SEDE Casa del Espacio Público	2	X			X

FECHA: 04/08/2025

Certificado de Servicio N° 5840

Control de plagas
Fecha de ejecución: 16 / 08 / 2025



FUMIGACIONES EL TRIUNFO CAR SAS
CARRERA 40 # 10-12 SUR
111631 BOGOTA / PUENTE ARANDA · Bogotá D.C
<https://www.fumigacioneseltrunfo.com/>
Concepto sanitario: SQ00000762

DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE

Razón Social : DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Sede: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO (DADEP)
Dirección: Carrera 30 # 25-90 pisos 15 y 16
Municipio: 111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO
Departamento: Bogotá D.C
Tel.: 3102422502, 3102422502

PRESTA EL SERVICIO

FUMIGACIONES EL TRIUNFO CAR SAS
CARRERA 40 # 10-12 SUR
11001 Bogota D.C. · Bogotá D.C
Concepto sanitario: SQ00000762

3 TRATAMIENTOS

- ☐ Vigilancia / Monitorización
- ☒ **Desinfección Ambiental** Tratamiento de desinfección contra virus y microorganismos.
MÉTODO DE CONTROL: Químico
- ☒ **Desinsectación Activa** Desinsectación por aspersión, aplicación focalizada en zonas de riesgo y cubrimiento de las demás zonas.
Para el control se utilizan insecticidas de alto aspecto permitiendo atacar diferentes especies de insectos.
MÉTODO DE CONTROL: Químico
- ☒ **Desratización puntual** Aplicación puntual de cebo rodenticida en áreas de difícil acceso al humano y especies no objeto del control
MÉTODO DE CONTROL: Químico

FECHA Y HORARIO

16/08/25 12:04 - 12:51

PRODUCTOS UTILIZADOS

Nombre comercial	N° registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación %	Consumo	Zonas	Lote
Monitorización/Revisiones							
DELMETRIN 2.50 EC- (DELTAMETRINA 2.50%)	RGSP-281-2007	2	Aspersión manual	5-10 ML*L	60 ml		0243

N/A: Esta sigla significa NO APLICA, y se verá reflejada en aquellos campos de productos o servicios que no están catalogados como biocidas o insecticidas y que por tal razón no poseen información de dosificación %, No. Registro, plazo de seguridad, método de aplicación, lote.

NOTA DE NOTIFICACIÓN DE BIOCIDAS

Juan

Recibí del Cliente
Nombre y C.C.: Juan prada 3103249481
16/08/2025 12:51

Carlos Andrés Rivera Sandoval

Nombre y firma del Responsable Técnico
CARLOS ANDRES RIVERA SANDOVAL
C.C.: 1018513525

JAIME ARLEY CUTIVA

Nombre y firma del Técnico Aplicador
JAIME ARLEY CUTIVA
C.C.: 80225872

Certificado de Servicio N° 5840

Control de plagas

Fecha de ejecución: 16 / 08 / 2025



FUMIGACIONES EL TRIUNFO CAR SAS

CARRERA 40 # 10-12 SUR

111631 BOGOTÁ / PUENTE ARANDA · Bogotá D.C

<https://www.fumigacioneseltrunfo.com/>

Concepto sanitario: SQ00000762

Informe de seguimiento

DEFICIENCIAS DETECTADAS Y MEDIDAS A ADOPTAR:

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

No se proponen medidas correctoras.

EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

☐ Vigilancia / Monitorización

CRITERIO INDICE DE CONSUMO Y/O CAPTURAS: NULO: 0% / BAJO: 25% / MEDIO: 50% / ALTO: 75% / TOTAL: 100%

ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

Ubicación	Punto de control	Cantidad y especies detectadas
No se capturaron especies		

IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAGAS

Identificación de las especies detectadas: No se ha identificado ninguna especie

OBSERVACIONES :

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es mínimo de 3 horas. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del área tratada.
2. Después de transcurrido el plazo de seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

EN CASO DE EMERGENCIA

CISPROQUIM

BOGOTÁ: Tel. +57 1 288 60 12

NACIONAL: Tel. 01 8000 91 60 12

Certificado de Servicio N° 5842

Control de plagas
Fecha de ejecución: 16 / 08 / 2025



FUMIGACIONES EL TRIUNFO CAR SAS
CARRERA 40 # 10-12 SUR
111631 BOGOTA / PUENTE ARANDA · Bogotá D.C
<https://www.fumigacioneseltrunfo.com/>
Concepto sanitario: SQ00000762

DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE	PRESTA EL SERVICIO
Razón Social : DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Sede: CASA DEL ESPACIO PÚBLICO Dirección: Calle 32 #16-09 Municipio: 111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO Departamento: Bogotá D.C Tel.: 3102422502, 3102422502 Persona contacto: Claudia Cecilia Suna Ladino Teléfono: 3102422502	FUMIGACIONES EL TRIUNFO CAR SAS CARRERA 40 # 10-12 SUR 11001 Bogota D.C. · Bogotá D.C Concepto sanitario: SQ00000762

4 TRATAMIENTOS
☐ Vigilancia / Monitorización
<div><div></div><div>Desinfección Ambiental Tratamiento de desinfección contra virus y microorganismos. MÉTODO DE CONTROL: Químico</div></div>
<div><div></div><div>Desinsectación Activa Desinsectación por aspersión aplicación focalizada en zonas de riesgo y cubrimiento de las demas zonas. para el control se utilizan insecticidas de alto aspecto permitiendo atacar diferentes especies de insectos. MÉTODO DE CONTROL: Químico</div></div>
<div><div></div><div>Desinsectación Activa CONTROL DE GORGOJO MÉTODO DE CONTROL: Químico</div></div>
<div><div></div><div>Desratización puntual Aplicación puntual de cebo rodenticida en áreas de difícil acceso al humano y especies no objeto del control MÉTODO DE CONTROL: Químico</div></div>

FECHA Y HORARIO
16/08/25 13:20 - 13:51

PRODUCTOS UTILIZADOS							
Nombre comercial	N° registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación %	Consumo	Zonas	Lote
Monitorización/Revisiones							
STORM - BLOQUES	INVIMA 2013V-0005068		Bloque	g	60 g		0028429115
DELMETRIN 2.50 EC- (DELTAMETRINA 2.50%)	RGSP-281-2007	2	Aspersión manual	5-10 ML*L	60 ml		0243

N/A: Esta sigla significa NO APLICA, y se verá reflejada en aquellos campos de productos o servicios que no están catalogados como biocidas o insecticidas y que por tal razón no poseen información de dosificación %, No. Registro, plazo de seguridad, método de aplicación, lote.

NOTA DE NOTIFICACIÓN DE BIOCIDAS

<div><div></div><div>Carlos Andrés Rivera Sandoval</div><div>Luz Crespo</div></div>			<div><div></div><div>JAIME ARLEY CUTIVA</div></div>	
Recibí del Cliente	Nombre y firma del Responsable Técnico	Nombre y firma del Técnico Aplicador		
Nombre y C.C.: Luz crespo 312 505 9931	CARLOS ANDRES RIVERA SANDOVAL	JAIME ARLEY CUTIVA		
16/08/2025 13:51	C.C.: 1018513525	C.C.: 80225872		

Certificado de Servicio N° 5842

Control de plagas

Fecha de ejecución: 16 / 08 / 2025



FUMIGACIONES EL TRIUNFO CAR SAS

CARRERA 40 # 10-12 SUR

111631 BOGOTÁ / PUENTE ARANDA · Bogotá D.C

<https://www.fumigacioneseltrunfo.com/>

Concepto sanitario: SQ00000762

Informe de seguimiento

DEFICIENCIAS DETECTADAS Y MEDIDAS A ADOPTAR:

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

No se proponen medidas correctoras.

EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

☐ Vigilancia / Monitorización

CRITERIO INDICE DE CONSUMO Y/O CAPTURAS: NULO: 0% / BAJO: 25% / MEDIO: 50% / ALTO: 75% / TOTAL: 100%

ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

Ubicación	Punto de control	Cantidad y especies detectadas
-----------	------------------	--------------------------------

No se capturaron especies

IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAGAS

Identificación de las especies detectadas: No se ha identificado ninguna especie

OBSERVACIONES :

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es mínimo de 3 horas. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del área tratada.
2. Después de transcurrido el plazo de seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

EN CASO DE EMERGENCIA

CISPROQUIM

BOGOTÁ: Tel. +57 1 288 60 12

NACIONAL: Tel. 01 8000 91 60 12

Hoja de Seguridad

Página: 1/13

BASF Hoja de Seguridad
Fecha / actualizada el: 10.09.2019
Producto: **Storm® Bloque 4G**

Versión: 3.0

(30615545/SDS_CPA_CO/ES)

Fecha de impresión 07.04.2020

1. Identificación de la sustancia o preparado y de la sociedad o empresa

Storm® Bloque 4G

Principales usos recomendados:
uso: producto fitosanitario, Rodenticida

Empresa:
BASF Química Colombiana S.A.
Calle 99, 69C - 32
Bogotá, Cundinamarca, COLOMBIA
Teléfono: +57 1 632-2260
Telefax número: +57 1 2715399
Dirección e-mail: ehs-bcn@basf.com

Información en caso de urgencia:
CISPROQUIM: 018000916012
Teléfono: +57 1 634-2002

2. Identificación de los peligros

Clasificación de la sustancia o de la mezcla

De acuerdo con los criterios del GHS (ONU)

Toxicidad específica en determinados órganos (exposición repetida) (sangre): Cat. 2

Elementos de la etiqueta

De acuerdo con los criterios del GHS (ONU)

Pictograma:



Palabra de advertencia:

BASF Hoja de Seguridad
Fecha / actualizada el: 10.09.2019
Producto: **Storm® Bloque 4G**

Versión: 3.0

(30615545/SDS_CPA_CO/ES)

Fecha de impresión 07.04.2020

Atención

Indicaciones de peligro:

H373 Puede perjudicar a determinados órganos (sangre) por exposición prolongada o repetida.

Consejos de Prudencia:

P101 Si se necesita consejo médico, hay que tener a mano el envase o la etiqueta.
P102 Manténgase fuera del alcance de los niños.
P103 Lea la etiqueta antes de usar.

Consejos de prudencia (prevención):

P260 No respire el polvo.

Consejos de prudencia (respuesta):

P314 Consulte a un médico en caso de malestar.

Consejos de prudencia (eliminación):

P501 Eliminar el contenido/el recipiente en un punto de recogida de residuos especiales.

Otros peligros

De acuerdo con los criterios del GHS (ONU)

Otros Peligros (GHS):

Ver Sección 12 - Resultados del ensayo de PBT y mPmB.

Este producto es peligroso para mamíferos, animales domésticos y peces. Debe evitarse la exposición a los animales no objetivo.

Valoración PBT / mPmB:

El producto contiene una sustancia potencialmente PBT..

El producto contiene una sustancia potencialmente mPmB..

3. Composición/Información sobre los componentes

Mezcla

Descripción Química

Producto biocida, Rodenticida, Cebo

Ingredientes peligrosos (GHS)

De acuerdo con los criterios del GHS (ONU)

BASF Hoja de Seguridad
Fecha / actualizada el: 10.09.2019
Producto: **Storm® Bloque 4G**

Versión: 3.0

(30615545/SDS_CPA_CO/ES)

Fecha de impresión 07.04.2020

Flocoumafen

Contenido (P/P): 0,005 %
Número CAS: 90035-08-8
Número CE: 421-960-0
Número INDEX: 607-375-00-5

Toxicidad aguda: Cat. 1 (Inhalación - polvo)
Toxicidad aguda: Cat. 1 (Por ingestión)
Toxicidad aguda: Cat. 1 (dérmica)
Toxicidad específica en determinados órganos (exposición repetida) (sangre): Cat. 1
Peligroso para el medio ambiente acuático - agudo: Cat. 1
Peligroso para el medio ambiente acuático - crónico: Cat. 1
Factor M agudo: 10
Factor M crónico: 10
H310, H330, H300, H372, H400, H410

Wheat flour

Contenido (P/P): < 40 %
Número CAS: 130498-22-5
Número CE: 310-127-6

ceras de parafina y ceras hidrocarbonadas

Contenido (P/P): < 30 %
Número CAS: 8002-74-2
Número CE: 232-315-6

Para las indicaciones de peligro no detalladas en su totalidad en esta sección, el texto completo aparece en la sección 16.

4. Medidas de primeros auxilios

Indicaciones generales:

Las personas que brindan asistencia deben usar equipos de protección personal mientras administran asistencia para prevenir su exposición. Llevar prendas de protección adecuadas, guantes de protección, gafas de seguridad y protección respiratoria. Busque servicios médicos urgentes y lleve el envase, la etiqueta y la prescripción agrícola.

Tras inhalación:

Reposo, respirar aire fresco. Buscar atención médica inmediata.

Tras contacto con la piel:

Quitar la ropa contaminada. Lavar a fondo con agua y jabón la zona afectada de la piel.

Tras contacto con los ojos:

En caso de contacto con los ojos, lávelos inmediatamente con agua corriente durante 15 minutos y busque a un médico de inmediato. Evite el contacto del ojo no afectado con el agua corriente contaminada.

Tras ingestión:

En caso de ingestión accidental, no induzca el vómito. Busque a un médico de inmediato. Lleve la etiqueta y la prescripción agrícola. Si el vómito ocurre naturalmente, acueste a la persona de costado. No le dé nada de beber ni comer.

Indicaciones para el médico:

Síntomas: Transtornos en la coagulación
aumento de la tendencia a sangrar

En casos severos, la hemorragia masiva de órganos internos puede resultar en shock circulatorio, lo que podría resultar fatal.

Los síntomas tardíos pueden ocurrir cuatro días después de la administración.

Peligros: La sustancia/producto es un raticida anticoagulante con un modo de acción tipo cumarino.

Tratamiento: Tratamiento sintomático (descontaminación, funciones vitales).

Antídoto: Administrar la preparación de vitamina K 1 como antídoto.

5. Medidas de lucha contra incendios

Medios de extinción adecuados:

extintor de polvo, espuma, agua pulverizada

Medios de extinción no adecuados por motivos de seguridad:

dióxido de carbono

Riesgos especiales:

monóxido de carbono, dióxido de carbono, óxidos de nitrógeno

En caso de incendio las sustancias/grupos de sustancias citadas pueden desprenderse.

Información adicional:

En caso de incendio y/o de explosión no respire los humos. Refrigerar con agua los recipientes en peligro. Acumular separadamente el agua de extinción contaminada, al no poder ser vertida al alcantarillado general o a los desagües. Eliminar los restos del incendio y el agua de extinción contaminada respetando las legislaciones locales vigentes.

Vestimenta de protección especial:

Use equipo respiratorio autónomo y traje de protección.

6. Medidas en caso de vertido accidental

Precauciones personales, equipos de protección y medidas de emergencia

Medidas de protección para las personas:

Evitar la formación de polvo. Utilizar ropa de protección personal. Evitar el contacto con la piel, ojos y vestimenta.

Medidas de protección para el medio ambiente:

Evitar el vertido en el alcantarillado, aguas superficiales o subterráneas. Evitar el vertido en el suelo/subsuelo.

Método para la limpieza/recogida:

Para pequeñas cantidades: Recoger evitando la formación de polvo y eliminar.

Para grandes cantidades: Utilícese equipo mecánico de manipulación.

Evitar la formación de polvo. Eliminar el material recogido teniendo en consideración las disposiciones locales. Recolectar los residuos en contenedores adecuados, etiquetados y cerrados.

Limpiar a fondo con agua y tensoactivos los utensilios y el suelo contaminados, teniendo en cuenta las normas sobre la protección del medioambiente. Utilizar EPI conveniente

7. Manipulación y almacenamiento

Manipulación

Medidas Técnicas:

Para la manipulación de productos fitosanitarios en envases destinados al usuario final, se han de tener en consideración las recomendaciones de uso. Se recomienda llevar ropa de trabajo cerrada.

Protección de Fuego y Explosión:

Evitar la formación de polvo. En presencia de aire el polvo puede formar una mezcla explosiva.

Evitar la acumulación de cargas electrostáticas. Mantener alejado de fuentes de ignición. Extintor accesible.

Precauciones/ Orientaciones para el manipuleo seguro.:

Almacenar y utilizar el producto teniendo en consideración las disposiciones locales, no se requieren medidas especiales. Buena aireación/ventilación del almacén y zonas de trabajo. No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización. Lavarse las manos y/o cara antes de las pausas y al finalizar el trabajo.

Si durante o después de finalizado el tratamiento se encontraran ratas o ratones agonizantes o muertos, éstos deberían retirarse de inmediato, para evitar intoxicaciones posteriores. . No aplicar al aire libre. cubrir los puntos de cebo o usar cajas de cebo.

Medidas específicas de Higiene:

Guardar por separado la ropa de trabajo. Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos.

Almacenamiento

Medidas Técnicas:

Estabilidad durante el almacenamiento:

Si se menciona la fecha de caducidad en el envase o etiqueta ésta tiene prioridad sobre el tiempo de almacenaje declarado en la Ficha de Datos de Seguridad.

Proteger de temperaturas superiores a: 30 °C

Se pueden modificar las propiedades del producto, si la sustancia/el producto se almacena durante un período prolongado de tiempo a temperaturas superiores a las indicadas.

Otras especificaciones sobre condiciones almacenamiento: Conservar alejado del calor. Proteger de la humedad. Proteger de la irradiación solar directa.

Productos y materiales incompatibles:

Separar de alimentos, bebidas y alimentos para animales Sensible a los olores: separar de los productos que desprenden olores.

8. Controles de exposición / Protección personal

Parámetros de control específico

Componentes con valores límites de exposición en el lugar de trabajo:

8002-74-2: ceras de parafina y ceras hidrocarbonadas
Valor VLA-ED 2 mg/m³ (ACGIH)
humos

Valor VLA-ED 2 mg/m³ (OEL (CO))
humos

Equipo de protección personal

Protección de los ojos:

Necesaria en caso de riesgo de contacto con los ojos., gafas protectoras con protección lateral (gafas con montura) (EN 166)

Protección de la piel y cuerpo:

Seleccionar la protección corporal dependiendo de la actividad y de la posible exposición, p.ej. delantal, botas de protección, traje de protección resistente a productos químicos (según EN 14605 en caso de salpicaduras o bien EN ISO 13982 en caso de formación de polvo)

Protección de las manos:

Se requiere el uso de guantes de protección (EN 374) para el manejo seguro de este producto y también se recomiendan para protección contra las enfermedades transmitidas por roedores. p.ej., caucho de nitrilo (0,4 mm), caucho de cloropreno (0,5 mm), cloruro de polivinilo (0,7 mm), entre otros

Debido a la gran variedad de tipos, se debe tener en cuenta el manual de instrucciones del fabricante.

Protección de las vías respiratorias:

Protección adecuada para las vías respiratorias a bajas concentraciones o incidencia breve: Filtro de partículas con alta eficacia para partículas sólidas y líquidas (p.ej. EN 143 ó 149, Tipo P3 ó FFP3).

9. Propiedades físicas y químicas

Estado de la materia:	sólido (20 °C)
Forma:	sólido, bloques
Color:	azul
Olor:	casi inodoro, ligero olor, a hierba recién cortada
Valor pH:	aprox. 4 - 7 (20 °C)

Temperaturas específicas o rangos de temperaturas en los cuales ocurren cambios en el estado físico.

Punto de fusión: $\geq 64\text{ °C}$
La indicación ha sido deducida a partir de las propiedades de sus componentes individuales.

Punto de ebullición: $> 300\text{ °C}$
La indicación ha sido deducida a partir de las propiedades de sus componentes individuales.

Punto de inflamación: no aplicable, el producto es un sólido

Límite inferior de explosividad:
Como resultado de nuestra experiencia con este producto y de nuestro conocimiento de su composición, no esperamos que presente ningún peligro siempre y cuando el producto se utilice adecuadamente y de acuerdo con el uso previsto

Límite superior de explosividad:
Como resultado de nuestra experiencia con este producto y de nuestro conocimiento de su composición, no esperamos que presente ningún peligro siempre y cuando el producto se utilice adecuadamente y de acuerdo con el uso previsto

Descomposición térmica: Ninguna descomposición, si se almacena y aplica como se indica/está prescrito.

Capacidad de calentamiento propio: No es una sustancia capaz de calentarse espontáneamente según la clasificación ONU de transporte clase 4.2.

Riesgo de explosión: Basado en su estructura química no existe ninguna indicación de propiedades explosivas. (Directiva 84/449/CEE, A.14)

Propiedades comburentes: Debido a la estructura el producto no se clasifica como comburente.

Presión de vapor: no aplicable

Densidad relativa de vapor (aire): no aplicable

Densidad: aprox. $1,27\text{ g/cm}^3$ (Directiva 109 de la OCDE)
(20 °C)

densidad relativa: No hay datos disponibles.

Solubilidad en agua: insoluble

BASF Hoja de Seguridad
Fecha / actualizada el: 10.09.2019
Producto: **Storm® Bloque 4G**

Versión: 3.0

(30615545/SDS_CPA_CO/ES)

Fecha de impresión 07.04.2020

Coeficiente de reparto n-octanol/agua (log Pow):

no aplicable

Autoinflamabilidad: Temperatura: 267 °C

Valor límite de olor perceptible:

No determinado debido al potencial de peligrosidad para la salud por inhalación.

Velocidad de evaporación:

no aplicable

Inflamabilidad: no inflamable

(Directiva 92/69/CEE, A.10)

Viscosidad, dinámica:

no aplicable, el producto es un sólido

Otras informaciones:

Si es necesario, en esta sección se indica información sobre otras propiedades físico-químicas.

10. Estabilidad y reactividad

Reactividad:

Ninguna reacción peligrosa, si se tienen en consideración las normas/indicaciones sobre almacenamiento y manipulación.

Estabilidad química:

El producto es estable si se tienen en consideración las normas/indicaciones sobre almacenamiento y manipulación.

Reacciones peligrosas:

Ninguna reacción peligrosa, si se tienen en consideración las normas/indicaciones sobre almacenamiento y manipulación.

Condiciones a evitar:

Ver FDS capítulo 7 - Manipulación y almacenamiento.

Materiales y sustancias incompatibles:

ácidos fuertes, bases fuertes, fuertes agentes oxidantes

Productos peligrosos de descomposición:

No se presentan productos peligrosos de descomposición, si se tienen en consideración las normas/indicaciones sobre almacenamiento y manipulación.

11. Informaciones toxicológicas

Toxicidad aguda

Valoración de toxicidad aguda:

Después de una única ingestión oral prácticamente no es tóxico. Prácticamente no tóxico, después de una única inhalación. Prácticamente no tóxico por un único contacto cutáneo. El producto no ha sido ensayado. La indicación se ha deducido a partir de sustancias o productos de una estructura o composición similar.

DL50 rata, macho/hembra(Por ingestión): > 5.000 mg/kg

CL50 (Por inhalación):

No es inhalable debido a las propiedades físicoquímicas del producto.

DL50 rata, macho/hembra (dérmica): > 5.000 mg/kg

Efectos Locales

Valoración de efectos irritantes:

El producto no ha sido ensayado. La indicación se ha deducido a partir de sustancias o productos de una estructura o composición similar. No es irritante para los ojos. No es irritante para la piel.

Irritación primaria en piel conejo: no irritante

Irritación de los ojos conejo: no irritante

Valoración de otros efectos agudos.

Valoración de otros efectos agudos.:

Basado en la información disponible no se espera toxicidad específica en determinados órganos tras una sola exposición

Indicaciones: El producto no ha sido ensayado. La valoración ha sido calculada a partir de las propiedades de sus componentes individuales.

Sensibilización

Valoración de sensibilización:

El producto no ha sido ensayado. La indicación se ha deducido a partir de sustancias o productos de una estructura o composición similar. No existen evidencias de un potencial efecto de sensibilización de la piel.

Ensayo Buehler modificado cobaya: No sensibilizante en piel según experimentación animal.

Toxicidad genética

Valoración de mutagenicidad:

El producto no ha sido ensayado. La valoración ha sido calculada a partir de las propiedades de sus componentes individuales. Los ensayos de mutagenicidad no dan ninguna indicación sobre un potencial genotóxico.

Carcinogenicidad

Valoración de carcinogenicidad:

El producto no ha sido ensayado. La valoración ha sido calculada a partir de las propiedades de sus componentes individuales. En varios ensayos realizados en animales no se han observado efectos carcinogénicos.

Toxicidad en la reproducción

Valoración de toxicidad en la reproducción:

El producto no ha sido ensayado. La valoración ha sido calculada a partir de las propiedades de sus componentes individuales. Durante los ensayos en el animal no se observaron efectos que perjudican la fertilidad.

Toxicidad en el desarrollo

Valoración de teratogenicidad:

El producto no ha sido ensayado. La valoración ha sido calculada a partir de las propiedades de sus componentes individuales. En ensayos con animales realizados a una dosis que no es tóxica para los progenitores no se observaron efectos teratogénicos.

Toxicidad en caso de administración repetida

Valoración de toxicidad en caso de aplicación frecuente:

El producto no ha sido ensayado. La valoración ha sido calculada a partir de las propiedades de sus componentes individuales.

Indicaciones para: Flocoumafen

Valoración de toxicidad en caso de aplicación frecuente:

La exposición repetida a pequeñas cantidades puede afectar a ciertos órganos. Perjudica el sistema de coagulación.

Peligro de Aspiración

Ensayo de toxicidad por aspiración:

No se espera riesgo por aspiración., El producto no ha sido ensayado. La valoración ha sido calculada a partir de las propiedades de sus componentes individuales.

Otras indicaciones de toxicidad

Una incorrecta utilización puede ser perjudicial para la salud.

12. Información ecológica

Posibles efectos ambientales, comportamiento e impacto.

Ecotoxicidad

Valoración de toxicidad acuática:

Existe una alta probabilidad de que el producto no sea nocivo para los organismos acuáticos.

El producto no ha sido ensayado. La valoración ha sido calculada a partir de las propiedades de sus componentes individuales.

Indicaciones para: Flocoumafen

Toxicidad en peces:

CL50 (96 h) 0,067 mg/l, Oncorhynchus mykiss (Directiva 203 de la OCDE)

Indicaciones para: Flocoumafen

Invertebrados acuáticos:

CE50 (48 h) 0,17 mg/l, Daphnia magna (Directiva 202, parte 1 de la OCDE)

Indicaciones para: Flocoumafen

Plantas acuáticas:

CE50 (72 h) > 18,2 mg/l (tasa de crecimiento), Pseudokirchneriella subcapitata (Directiva 201 de la OCDE)

CE10 (72 h) > 18,2 mg/l (tasa de crecimiento), Pseudokirchneriella subcapitata (Directiva 201 de la OCDE)

Indicaciones para: Flocoumafen

Toxicidad crónica peces:

NOEC (28 Días) < 0,1 mg/l, Brachydanio rerio (otro(a)s), Flujo continuo.)

Persistencia y degradabilidad

Valoración de biodegradación y eliminación (H₂O):

El producto no ha sido ensayado. La valoración ha sido calculada a partir de las propiedades de sus componentes individuales.

Indicaciones para: Flocoumafen

Valoración de biodegradación y eliminación (H₂O):

Difícilmente biodegradable (según criterios OCDE)

Bioacumulación

Evaluación del potencial de bioacumulación:

El producto no ha sido ensayado. La valoración ha sido calculada a partir de las propiedades de sus componentes individuales.

Indicaciones para: Flocoumafen

Potencial de bioacumulación:

Factor de bioconcentración: > 2.000

Se espera una acumulación en los organismos.

Movilidad

Evaluación de la movilidad entre compartimentos medioambientales:

El producto no ha sido ensayado. La valoración ha sido calculada a partir de las propiedades de sus componentes individuales.

Indicaciones para: Flocoumafen

Evaluación de la movilidad entre compartimentos medioambientales:

Tras un vertido en el suelo es probable la adsorción del producto por las partículas del mismo. No es de esperar por tanto contaminación de aguas subterráneas.

Indicaciones adicionales

Más informaciones ecotoxicológicas:
Mantener fuera del medio ambiente.

13. Consideraciones relativas a la eliminación

Métodos de disposición seguros y ambientalmente adecuados.

Producto: Debe ser eliminado en una planta incineradora adecuada, observando la legislación local vigente.

Residuos de productos: Debe ser eliminado en una planta incineradora adecuada, observando la legislación local vigente.

Envase contaminado:

Los envases contaminados deben vaciarse de forma óptima pudiendo eliminarlos como la sustancia/el producto.

14. Información para el transporte

Transporte Terrestre

Transporte por carretera

Mercancía no peligrosa según los criterios de la reglamentación del transporte

Transporte Ferroviario

Mercancía no peligrosa según los criterios de la reglamentación del transporte

Transporte Fluvial

Mercancía no peligrosa según los criterios de la reglamentación del transporte

Transporte Marítimo

IMDG

Mercancía no peligrosa según los criterios de la reglamentación del transporte

Sea transport

IMDG

Not classified as a dangerous good under transport regulations

Transporte Aéreo
IATA/ICAO

Mercancía no peligrosa según los criterios de la reglamentación del transporte

Air transport
IATA/ICAO

Not classified as a dangerous good under transport regulations

15. Reglamentaciones

Otras reglamentaciones

Siga las instrucciones de uso, a fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente.

16. Otras informaciones

No hay datos disponibles.

Texto completo de las frases de peligro, si se mencionan en la sección 3:

H310	Mortal en contacto con la piel.
H330	Mortal en caso de inhalación.
H300	Mortal en caso de ingestión.
H372	Perjudica a determinados órganos (sangre)por exposición prolongada o repetida.
H400	Muy tóxico para los organismos acuáticos.
H410	Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Las variaciones respecto a la versión anterior se han señalado para su comodidad mediante líneas verticales situadas en el margen izquierdo del texto.

Los datos contenidos en esta hoja de seguridad se basan en nuestros conocimientos y experiencia actuales y describen el producto considerando los requerimientos de seguridad. Los datos no describen en ningún caso las propiedades del producto (especificación de producto). La garantía en relación a ciertas propiedades o a la adecuación del producto para una aplicación específica no pueden deducirse a partir de los datos de la Hoja de Seguridad. Es responsabilidad del receptor de nuestros productos asegurar que se observen los derechos de propiedad y las leyes y reglamentaciones existentes.

CIACOMEQ S.A.S.	FORMATOS	Código: SGC-FDS-01
FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD PRODUCTO TERMINADO		Fecha de emisión: 01-03-2012
		Vigente desde: 01-06-2020
Archivo magnético: SGS - FDS AMONQUAT 10		Versión: 3
		Página 1 de 10

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

1 IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA COMPAÑÍA

1.1 Identificadores del Producto

Nombre del producto: **AMONQUAT 10**

1.2 Otros medios de identificación

Sinónimos: N/A.

1.3 Usos pertinentes identificados y usos no aconsejados del producto

Usos identificados: Amonio cuaternario de quinta generación materia prima para la formulación y fabricación de productos de limpieza y desinfección de equipos y superficies.

1.4 Datos del Proveedor de la Ficha de Datos de Seguridad

Compañía: COMPAÑÍA ASESORA DE ESPECIALIDADES QUÍMICAS S.A.S.

CIACOMEQ S.A.S

Dirección: Carrera 63 5A-85

Barrio Pradera

Bogotá D.C. - Colombia

Teléfono: +57-1-2900093

1.5 Teléfono de emergencia

Línea de Atención ARL SURA – SISTEMA: +57 (1) 405 5911 ó 018000511414 (Opción 1)

2 IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla

Corrosión cutánea (Categoría 1B), H314

Lesiones oculares graves (Categoría 1), H318

Toxicidad aguda, Oral (Categoría 5), H303

Peligro a corto plazo (agudo) para el medio ambiente acuático (Categoría 2), H401.

Peligro a largo plazo (crónico) para el medio ambiente acuático (Categoría 2), H411.

Pictograma



GHS05



GHS07



GHS09

Palabra de advertencia: Peligro

Elaborado por: Luisa Aristizabal, Ing. Jeisson Ávila
Cargo: Analista de laboratorio, jefe de desarrollos

Revisado por: Ing. Andres Guio S
Cargo: Gerente Técnico

Aprobado por: Ing. Andrea Goyeneche
Cargo: Gerente comercial

CIACOMEQ S.A.S.	FORMATOS	Código: SGC-FDS-01
FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD PRODUCTO TERMINADO		Fecha de emisión: 01-03-2012
		Vigente desde: 01-06-2020
Archivo magnético: SGS - FDS AMONQUAT 10		Versión: 3
		Página 2 de 10

Indicaciones de peligro

H314: Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares.
H318: Provoca lesiones oculares graves.
H303: Puede ser nocivo en caso de ingestión.
H401: Tóxico para los organismos acuáticos.
H411: Tóxico para los organismos acuáticos con efectos nocivos duraderos.

Declaraciones de prudencia

P102 Mantener fuera del alcance de los niños.
P234 conservar únicamente en el embalaje original
P260 No respirar el humo/ gas/ niebla/ vapores.
P264 Lavarse cuidadosamente después de la manipulación.
P273 No liberar en el medio ambiente.
P280 Llevar prendas, guantes, gafas, máscara de protección.
P301 + P330 + P331 EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la boca. NO provocar el vómito.
P301 + P312 EN CASO DE INGESTIÓN: llamar aun médico si la persona se encuentra mal.
P303 + P361 + P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (O EL CABELLO): quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua o ducharse.
P363 Lavar la ropa contaminada antes de volverla a usar
P304 + P340 EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
P305 + P351 + P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar los lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
P310 Llamar inmediatamente a un médico en todos los casos
P391 Recoger los vertidos
P405 Guardar bajo llave
P501 Eliminar el contenido / recipiente conforme a la reglamentación nacional.

2.2 Otros peligros no clasificados

Sin datos disponibles.

El texto íntegro de las indicaciones de peligro H se encuentra en la Sección 16.

3 COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

Componentes peligrosos

Componente	No. CAS	Clasificación	Concentración
Cloruro de alquil dimetil bencil amonio (C ₁₄ 60%, C ₁₆ 30%, C ₁₂ 5%, C ₁₈ 5%)	53516-76-0	H302, H314, H318, H400, H410	>= 1 – < 6 %
Cloruro de alquil dimetil etilbencil amonio (C ₁₂ 68%, C ₁₄ 32%)	85409-23-0	H302, H314, H400, H401	>= 1 – < 6 %

Elaborado por: Luisa Aristizabal, Ing. Jeisson Ávila
Cargo: Analista de laboratorio, jefe de desarrollos

Revisado por: Ing. Andres Guio S
Cargo: Gerente Técnico

Aprobado por: Ing. Andrea Goyeneche
Cargo: Gerente comercial

CIACOMEQ S.A.S.	FORMATOS	Código: SGC-FDS-01
FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD PRODUCTO TERMINADO		Fecha de emisión: 01-03-2012
		Vigente desde: 01-06-2020
Archivo magnético: SGS - FDS AMONQUAT 10		Versión: 3
		Página 3 de 10

Cloruro de de didecil dimetil amonio	7173-51-5	H302, H314, H318, H410	$\geq 2 - < 8 \%$
Alcohol etílico	64-17-5	H225, H319	$\geq 1 - < 3 \%$

El texto íntegro de las indicaciones de peligro H se encuentra en la Sección 16.

4 MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

4.1 Descripción de los primeros auxilios

Recomendaciones generales

Consultar a un médico inmediatamente y tener a mano la etiqueta y/o la ficha de datos de seguridad.

Ingestión

No debe administrarse nada por la boca a una persona inconsciente. No provocar el vómito. Enjuague la boca con abundante agua. Consultar a un médico inmediatamente.

Inhalación

Si respira con dificultad, transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo o en una posición confortable para respirar. Si ha dejado de respirar, suministrar respiración artificial. Consultar a un médico inmediatamente.

Contacto con la piel

Lavar suavemente con agua abundante por lo menos durante 15 minutos. Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas. Consultar a un médico.

Contacto con los ojos

Lávese con agua abundante durante por lo menos 15 minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Consulte a un médico.

4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

Los síntomas y efectos más importantes conocidos se describen en la sección 2 y/o en la sección 11.

4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Sin datos disponibles.

CIACOMEQ S.A.S.	FORMATOS	Código: SGC-FDS-01
FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD PRODUCTO TERMINADO		Fecha de emisión: 01-03-2012
		Vigente desde: 01-06-2020
Archivo magnético: SGS - FDS AMONQUAT 10		Versión: 3
		Página 4 de 10

5 MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

5.1 Medios de extinción

Usar agua pulverizada, espuma resistente al alcohol, polvo seco o dióxido de carbono.

5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

Sin datos disponibles.

5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Si es necesario, usar equipo de respiración autónomo para la lucha contra el fuego.

6 MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Utilizar el equipo de protección individual. Evite respirar los vapores. Asegurar una ventilación apropiada. Evacuar el personal a zonas seguras. Equipo de protección individual, ver sección 8.

6.2 Precauciones relativas al medio ambiente

Evitar nuevos derrames. No dejar que el producto entre en el sistema de alcantarillado. Evitar fugas o escapes al medio ambiente.

6.3 Métodos y materiales para la contención y la limpieza de derrames

Contener el derrame para que no se extienda. Empapar con material absorbente inerte y eliminar como un desecho especial. Guardar y etiquetar en contenedores apropiados y cerrados para su eliminación.

7 MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

7.1 Precauciones para una manipulación segura

Evitar la inhalación de vapor o neblina. Evitar el contacto directo con la piel o los ojos. No mezclar con otros productos. Usar elementos de protección personal.

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro

Almacenar en un lugar fresco. Conservar el envase cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar en el recipiente original y mantenerlo herméticamente cerrado. Los contenedores que se abren deben volverse a cerrar cuidadosamente y mantener en posición vertical para evitar pérdidas. Almacenar lejos de materiales incompatibles.

8 CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL

8.1 Parámetros de control

Sin datos disponibles.

CIACOMEQ S.A.S.	FORMATOS	Código: SGC-FDS-01
FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD PRODUCTO TERMINADO		Fecha de emisión: 01-03-2012
		Vigente desde: 01-06-2020
Archivo magnético: SGS - FDS AMONQUAT 10		Versión: 3
		Página 5 de 10

8.2 Protección personal

Protección respiratoria

Cuando la evaluación de riesgo muestre que los respiradores purificadores de aire son apropiados, use cartuchos (EE. UU.) o cartuchos de tipo ABEK (EN 14387) como respaldo a los controles de ingeniería; use un respirador de aire de cara completa (full-face). Use solamente respiradores y componentes probados y aprobados según los estándares gubernamentales apropiados, como NIOSH (EE. UU.) O CEN (UE).

Protección de las manos

Manipular con guantes. Los guantes deben ser inspeccionados antes de su uso. Utilice la técnica correcta de quitarse los guantes (sin tocar la superficie exterior del guante) para evitar el contacto de la piel con este producto. Deseche los guantes contaminados después de su uso, de conformidad con las leyes aplicables y buenas prácticas de laboratorio. Lavar y secar las manos. Los guantes de protección seleccionados deben de cumplir con las especificaciones de la Directiva de la UE 89/686/CEE y de la norma EN 374 derivado de ello.

Protección de los ojos

Gafas de seguridad ajustadas al contorno del rostro. Visera protectora (mínimo 20 cm). Use equipo de protección para los ojos probado y aprobado según las normas gubernamentales correspondientes.

Protección de la piel y del cuerpo

Traje de protección completo contra productos químicos, el tipo de equipamiento de protección debe ser elegido según la concentración y la cantidad de sustancia peligrosa en el lugar específico de trabajo.

Medidas de higiene

Manipular con las precauciones de higiene industrial adecuadas, y respetar las prácticas de seguridad. Lávense las manos antes de los descansos y después de terminar la jornada laboral.

9 PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

- | | |
|--|-------------------------------------|
| a) Aspecto Forma: | Líquido fluido translucido incoloro |
| b) Olor | Característico |
| c) Umbral olfativo | N/A |
| d) pH | 6 - 8 |
| e) Punto de fusión/ punto de congelación | Sin datos disponibles |

Elaborado por: Luisa Aristizabal, Ing. Jeisson Ávila
Cargo: Analista de laboratorio, jefe de desarrollos

Revisado por: Ing. Andres Guio S
Cargo: Gerente Técnico

Aprobado por: Ing. Andrea Goyeneche
Cargo: Gerente comercial

CIACOMEQ S.A.S.	FORMATOS	Código: SGC-FDS-01
FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD PRODUCTO TERMINADO		Fecha de emisión: 01-03-2012
		Vigente desde: 01-06-2020
Archivo magnético: SGS - FDS AMONQUAT 10		Versión: 3
		Página 6 de 10

f) Punto inicial de ebullición e intervalo de ebullición	Sin datos disponibles
g) Punto de inflamación	Sin datos disponibles
h) Tasa de evaporación	Sin datos disponibles
i) Inflamabilidad (sólido, gas)	Sin datos disponibles
j) Inflamabilidad superior/inferior o límites explosivos	Sin datos disponibles
k) Presión de vapor	Sin datos disponibles
l) Densidad de vapor	Sin datos disponibles
m) Densidad relativa	1.03 – 1.04
n) Solubilidad en agua	Soluble
o) Coeficiente de reparto n-octanol/agua	Sin datos disponibles
p) Temperatura de auto inflamación	Sin datos disponibles
q) Temperatura de descomposición	Sin datos disponibles
r) Viscosidad (viscosímetro brookfield Modelo RTV con aguja # 2 a 100 rpm)	50 – 150 cP
s) Propiedades explosivas	Sin datos disponibles
t) Propiedades comburentes	Sin datos disponibles

10 ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

10.1 Reactividad

Sin datos disponibles.

10.2 Estabilidad química

Estable bajo las condiciones de almacenamiento recomendadas.

Elaborado por: Luisa Aristizabal, Ing. Jeisson Ávila Cargo: Analista de laboratorio, jefe de desarrollos	Revisado por: Ing. Andres Guio S Cargo: Gerente Técnico	Aprobado por: Ing. Andrea Goyeneche Cargo: Gerente comercial
---	--	---

CIACOMEQ S.A.S.	FORMATOS	Código: SGC-FDS-01
FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD PRODUCTO TERMINADO		Fecha de emisión: 01-03-2012
		Vigente desde: 01-06-2020
Archivo magnético: SGS - FDS AMONQUAT 10		Versión: 3
		Página 7 de 10

10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas

Sin datos disponibles.

10.4 Condiciones que deben evitarse

Calor, llamas y chispas

10.5 Materiales incompatibles

Ácidos y bases fuertes, agentes oxidantes fuertes, productos incompatibles con agua.

10.6 Productos de descomposición peligrosos

Óxidos de carbono.

11 INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

11.1 Información sobre los efectos toxicológicos

Toxicidad aguda

DL50 Oral – Rata: 4,273 mg/Kg

DL50 Cutáneo – Conejo: 34,249 mg/Kg

(Método matemático a partir de la composición)

Corrosión o irritación cutánea

Sin datos disponibles.

Lesiones o irritaciones oculares graves

Sin datos disponibles.

Sensibilización respiratoria o cutánea

Sin datos disponibles.

Mutagenicidad en células germinales

Sin datos disponibles.

Carcinogenicidad

Sin datos disponibles.

Toxicidad para la reproducción

Sin datos disponibles.

Teratogenicidad

Sin datos disponibles.

Toxicidad específica en determinados órganos _ exposición única (SGA)

Sin datos disponibles.

Elaborado por: Luisa Aristizabal, Ing. Jeisson Ávila
Cargo: Analista de laboratorio, jefe de desarrollos

Revisado por: Ing. Andres Guio S
Cargo: Gerente Técnico

Aprobado por: Ing. Andrea Goyeneche
Cargo: Gerente comercial

CIACOMEQ S.A.S.	FORMATOS	Código: SGC-FDS-01
FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD PRODUCTO TERMINADO		Fecha de emisión: 01-03-2012
		Vigente desde: 01-06-2020
Archivo magnético: SGS - FDS AMONQUAT 10		Versión: 3
		Página 8 de 10

12 INFORMACIÓN ECOLÓGICA

12.1 Toxicidad

Toxicidad para los peces: CL50 – 8.2 mg/L – 96h
(Método matemático a partir de la composición)

12.2 Degradabilidad y persistencia

Sin datos disponibles.

12.3 Potencial de bioacumulación

Sin datos disponibles.

12.4 Movilidad en el suelo

Sin datos disponibles.

12.5 Resultados de PBT y vPvB

Sin datos disponibles.

12.6 Otros efectos adversos Información sobre disruptores

Sin datos disponibles.

13 CONSIDERACIONES DE DISPOSICIÓN

13.1 Métodos para el tratamiento de residuos

Métodos para el tratamiento de residuos

Entregar el sobrante y las soluciones no-aprovechables a una compañía de vertidos o disposición de residuos peligrosos acreditada.

Embalajes sin limpiar

Eliminar como producto no usado. Entregar a una compañía de disposición de residuos peligrosos acreditada.

14 INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

14.1 Transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera (ADR)

Numero ONU: UN 1760
Denominación de envío: Líquido corrosivo, N.E.P.
Grupo Embalaje: III
Clase: 8
Código de restricción en túneles: ----
Etiqueta: ----



Elaborado por: Luisa Aristizabal, Ing. Jeisson Ávila
Cargo: Analista de laboratorio, jefe de desarrollos

Revisado por: Ing. Andres Guio S
Cargo: Gerente Técnico

Aprobado por: Ing. Andrea Goyeneche
Cargo: Gerente comercial

CIACOMEQ S.A.S.	FORMATOS	Código: SGC-FDS-01
FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD PRODUCTO TERMINADO		Fecha de emisión: 01-03-2012
		Vigente desde: 01-06-2020
Archivo magnético: SGS - FDS AMONQUAT 10		Versión: 3
		Página 9 de 10

14.2 Transporte aéreo

(ICAO/IATA) Numero ONU: UN 1760
Denominación de envío: Líquido corrosivo, N.E.P.
Grupo Embalaje: III
Clase: 8

14.3 Transporte Marítimo (IMDG)

Numero ONU: UN 1760
Denominación de envío: Líquido corrosivo, N.E.P.
Grupo Embalaje: III
Contaminante del mar: ---
Código de restricción en túneles: ----

15 INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicos para la sustancia o la mezcla.

Territorio colombiano:

Decreto 1079 del 26 de mayo de 2015. Sección 8 (o la norma que lo modifique, adicione o sustituya): Transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas por carretera.

Decreto 321 de 1999 (o la norma que lo modifique, adicione o sustituya): adopta el Plan nacional de contingencia contra derrames de hidrocarburos, derivados y sustancias nocivas.

Norma técnica colombiana NTC 1692: transporte de mercancías peligrosas definiciones, clasificación, marcado, etiquetado y rotulado.

Decreto 4741 de 2005 (o la norma que lo modifique, adicione o sustituya): reglamenta parcialmente la prevención y el manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral.

Decreto 1076 de 2015 (o la norma que lo modifique, adicione o sustituya): decreto Único reglamentario del sector ambiente y desarrollo sostenible.

Resolución 0631 de 2015 (o la norma que lo modifique, adicione o sustituya): establece los parámetros y los valores límites máximos permisibles que deberán cumplir los vertimientos puntuales a las aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado.

Decreto 1496 del 6 de agosto de 2018 (o la norma que lo modifique, adicione o sustituya): por el cual se adopta el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad química.

Decreto 1443 de 2014 (o la norma que lo modifique, adicione o sustituya): por el cual se dictan disposiciones para la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

Elaborado por: Luisa Aristizabal, Ing. Jeisson Ávila
Cargo: Analista de laboratorio, jefe de desarrollos

Revisado por: Ing. Andres Guio S
Cargo: Gerente Técnico

Aprobado por: Ing. Andrea Goyeneche
Cargo: Gerente comercial

CIACOMEQ S.A.S.	FORMATOS	Código: SGC-FDS-01
FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD PRODUCTO TERMINADO		Fecha de emisión: 01-03-2012
		Vigente desde: 01-06-2020
Archivo magnético: SGS - FDS AMONQUAT 10		Versión: 3
		Página 10 de 10

16 OTRA INFORMACIÓN

Texto íntegro de las indicaciones de peligro de las secciones 2 y 3

H226 Líquido y vapores inflamables.
 H302 Nocivo en caso de ingestión.
 H303 Puede ser nocivo en caso de ingestión.
 H312 Nocivo en contacto con la piel.
 H314 Puede causar graves quemaduras en la piel y lesiones oculares.
 H318 Provoca lesiones oculares graves.
 H319 Provoca irritación ocular grave.
 H400 Muy tóxico para los organismos acuáticos.
 H401 Tóxico para los organismos acuáticos.
 H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

BIBLIOGRAFÍA

SIGMA-ALDRICH. Obtenido de SIGMA-ALDRICH: <https://www.sigmaaldrich.com/spain.html>
 CAMEO CHEMICALS. (s.f.). Obtenido de CAMEO CHEMICALS: <https://cameochemicals.noaa.gov/>
 ECHA (EUROPEAN CHEMICALS AGENCY). (s.f.). Obtenido de ECHA (EUROPEAN CHEMICALS AGENCY): <https://echa.europa.eu/es/home>
 TOXNET (TOXICOLOGY DATA NETWORK). (s.f.). Obtenido de TOXNET (TOXICOLOGY DATA NETWORK): <https://toxnet.nlm.nih.gov/>
 Unidas, N. (2015). SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO DE CLASIFICACIÓN Y ETIQUETADO DE PRODUCTOS QUÍMICOS (SGA) (SEXTA EDICIÓN ed.). Nueva York y Ginebra, 2015.
 Unidas, N. (2015). TRANSPORTE DE MERCANCÍAS PELIGROSA (Vol. VOLUMEN I). Nueva York y Ginebra, 2015.

La información contenida en esta Ficha de Datos de seguridad, es solo una guía de manejo de esta sustancia, dicha información se basa en datos considerados exactos proporcionados por nuestros proveedores, sin embargo, las condiciones de uso y manejo pueden involucrar situaciones especiales, el uso indebido, manipulación, o combinación del producto, es responsabilidad exclusiva del usuario y debe ser consultada con un profesional en la materia antes de usar el producto, CIACOMEQ S.A.S, no será responsable por daños, pérdidas, o lesiones derivadas de la manipulación de este producto, no se garantiza la exactitud de los datos para un fin específico, pues es responsabilidad exclusiva del usuario o cliente, conocer la información y asegurarse que la misma sea completa, útil y pertinente para el fin que se va a utilizar, el usuario con la compra del producto, acepta que conoce el mismo y el uso que se le va a dar y exonera a CIACOMEQ S.A.S de cualquier tipo de responsabilidad civil, penal o administrativa, que pueda ocasionar el producto al usuario, cliente, o terceros.

FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: septiembre de 2020

Elaborado por: Luisa Aristizabal, Ing. Jeisson Ávila Cargo: Analista de laboratorio, jefe de desarrollos	Revisado por: Ing. Andres Guio S Cargo: Gerente Técnico	Aprobado por: Ing. Andrea Goyeneche Cargo: Gerente comercial
---	--	---

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
FDS - CAS No. 52918-63-5
DELMETRIN® 2.50 EC
Insecticida Concentrado Emulsionable
Deltametrina 2,50%
C.I. ENTQUIM LTDA.

SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO DECRETO 1496 DE 2018.

8ª Actualización: Junio de 2021

SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA Y DE LA EMPRESA.

1.1. Identificación del producto:

Nombre Comercial: **DELMETRIN® 2.50 EC** (2.5 %m/v Deltametrina)
Registro Sanitario: RGSP-281-2007
Concepto Toxicológico: MP-13934-2007

1.2. Usos pertinentes: Insecticida.
Para el control de insectos voladores y rastreros de todos los ambientes en los sectores Salud Pública e Industrial.

1.3. Empresa: C.I. ENTQUIM LTDA
Carrera 116 B No. 80 - 51. Int.: 9. Of.: 102
Telf.: (57 1) 7 516727
E-mail: entquim@outlook.com
Bogotá D.C., Colombia, Suramérica

1.4. Teléfonos de emergencia:
Para emergencias químicas como derrames, fugas, incendios, explosiones e intoxicaciones; llamar a CISPROMQUIM® (Servicio las 24 horas) Teléfonos: 2886012 (Bogotá), 018000916012 (Colombia), 08001005012 (Venezuela), 080-050-847 (Perú), 1800-59-3005 (Ecuador).

SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS.

2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla: Sistema Globalmente Armonizado.

- Peligros para la salud: Toxicidad aguda (oral): Categoría 4
Lesiones oculares graves/irritación ocular: Categoría 1
Sensibilización cutánea: Categoría 1
- Peligros para el medio ambiente: Peligro agudo – Categoría 1

2.2. Elementos de la etiqueta: Sistema Globalmente Armonizado.

Pictograma:



Palabra de advertencia: **CUIDADO**

Indicaciones
de peligro:

H313 – Puede ser nocivo en contacto con la piel.
H316 – Provoca una leve irritación cutánea.
H320 – Provoca irritación ocular.
H331 – Tóxico si se inhala.
H400 – Muy tóxico para los organismos acuáticos.

P102 – Mantener fuera del alcance de los niños.
P103 – Leer la etiqueta antes del uso.
P261 – Evitar respirar vapores.
P264 – Lavarse cuidadosamente las manos/cara después de la manipulación.
P270 – No comer, beber o fumar mientras se manipula este producto.
P271 – Utilizar sólo al aire libre o en un lugar bien ventilado.
P273 – Evitar su liberación al medio ambiente.
P301 + P312 – En caso de ingestión: llame al médico inmediatamente o lleve el paciente al médico y muéstrela la etiqueta del producto.

Declaraciones
de prudencia:

P305 + P351 + P338 – En caso de contacto con los ojos: Enjuagar con abundante agua cuidadosamente durante varios minutos.
P337 + P313 – Si la irritación ocular persiste consultar a un médico.
P332 + P313 – En caso de irritación cutánea: consultar a un médico.
P304 + P340 – En caso de inhalación: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
P361 + P364 – Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada y lavarla antes de volverla a usar.
P391 – Recoger los vertidos.
P403 – Almacenar en lugar bien ventilado.
P501 – Eliminar el contenido/el recipiente como residuo especial

2.3. Otros peligros:

Peligros sobre la salud humana: Nocivo si se ingiere.

Aunque se cree que con el uso recomendado las concentraciones en la dieta son muy bajas, debe considerarse la conveniencia de confirmarlo incluyendo la Deltametrina en estudios de vigilancia.

Se han notificado varios casos de intoxicación no mortal y efectos transitorios debidos a exposición ocupacional por no acatar las precauciones de seguridad. Debe mantenerse la observación de la exposición humana.

Productos peligrosos de descomposición: En la descomposición térmica puede producirse calor y fuego, y puede liberarse monóxido de carbono, dióxido de carbono, cianuro de hidrógeno, bromo y bromuro de hidrógeno.

SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES.

No.	No. Reg. CAS	PESO (%m/v)
1. Deltametrina	52918-63-5	2,50
2. Inertes, productos de reacción.	N/A	97,50
Clase:	Insecticida.	
Grupo químico:	Piretroide	
Nombre químico (IUPAC):	(S)- α -ciano-3-fenoxibencil-(1R,3R)-3-(2,2-dibromovinil)-2,2-dimetil-ciclopropano carboxilato	
Formula empírica:	C ₂₂ H ₁₉ Br ₂ NO ₃	
Peso molecular:	505,2 g/mol	
Tipo de Formulación:	Concentrado Emulsionable - EC	
Aspecto:	Líquido cristalino.	
Color:	Tenuemente azul.	

SECCIÓN 4: PRIMEROS AUXILIOS.

4.1. Descripción de los primeros auxilios:

Recomendaciones generales.

Lea bien la etiqueta antes de usar el producto. Mantenga el producto bien sellado en su empaque original y fuera del alcance de los niños y de los animales domésticos, seguro y bajo llave.

Mientras se practican los primeros auxilios, inmediatamente debe conseguirse ayuda médica.

Inhalación: Traslade el paciente a un lugar fresco y ventilado, lejos del área de exposición al producto, manténgalo en reposo y asegúrese que respira libremente. En caso de falla respiratoria del paciente, realícele respiración artificial.

Ingestión: DELMETRIN 2.50 EC es formulado con solventes derivados de hidrocarburos por lo que No debe inducirse el vómito. No impida el vómito en caso de que éste ocurra espontáneamente. Si se presenta intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve el paciente al médico y muéstrele la etiqueta del producto.

Contacto con los ojos: Inmediatamente lave los ojos con suero fisiológico o agua limpia de forma continua por lo menos durante 15 minutos. Solicite atención médica si hay irritación persistente.

Contacto con la piel: Quite inmediatamente la ropa contaminada, lave la piel con abundante agua y jabón. Obtenga asistencia médica si se producen irritaciones o ulceraciones.

4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados.

Los síntomas y signos de neurotoxicidad moderada, si ocurren, son probablemente de resolución espontánea.

Síntomas principales:

- Vértigo, salivación excesiva, dificultad respiratoria, debilidad, contracción de pupilas, calambres musculares, pérdida de conocimiento son los síntomas de intoxicación inhalatoria.
- Enrojecimiento de ojos, dolor y visión borrosa.
- Por ingestión pueden producirse calambres abdominales, convulsiones, diarrea, náuseas, vómitos y espasmos musculares.

4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente.

Nota para el médico:

Se recomienda la toma de una muestra de orina a fin de analizarla en el laboratorio para detectar piretroides para la confirmación del diagnóstico.

Debe administrarse tratamiento sintomático siempre que sea necesario según el cuadro clínico que presente el paciente.

Antídoto:

No se conoce antídoto específico. En caso de convulsiones se recomienda suministrar barbitúricos o derivados benzodiazepínicos. Derivados de la cisteína pueden ser recomendados.

Las preparaciones oleosas de vitamina E (acetato de di-alfa tocoferol) son efectivas para prevenir y disminuir las reacciones parestésicas.

Los fármacos que han mostrado ser efectivos en los animales de laboratorio y que podrían considerarse para el tratamiento sintomático son: Atropina (para la salivación); diazepam y fenobarbital (para los temblores y convulsiones).

SECCIÓN 5: MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS.

5.1. Medios de extinción.

Use los siguientes medios de extinción cuando esté combatiendo fuegos de este material: Extintor Universal de polvo químico seco, dióxido de carbono, niebla de agua, agentes halogenados y espuma. Limitar la expansión de las aguas de extinción.

Datos del material:

Punto de Inflamación:	63°C
Punto de Auto ignición:	443°C
Límite explosivo Inferior:	No aplicable
Límite explosivo Superior:	No aplicable

5.2. Equipo de protección personal:

Los productos de reacción y gases de combustión son tóxicos, por lo que, se recomienda la protección con mascarillas antigases o equipo de respiración autónoma homologado y equipo de protección completo.

En caso de incendio se presenta peligro de emisión de gases tóxicos con los humos como Óxidos de carbono y de nitrógeno.

5.3. Procedimientos especiales:

Permanecer en contracorriente del viento. Evite respirar el humo. Use agua nebulizada para enfriar los envases expuestos al fuego. Contenga las escorrentías.

SECCIÓN 6: MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL.

6.1. Procedimiento para derrames:

Use ropa apropiada y equipo personal protector. Mantenga lejos de drenajes, aguas superficiales y profundas, y del suelo. Recoja con una pala o barra el material derramado y póngalo en contenedores para su respectivo desecho. Si es posible, reutilice el material para lograr su propósito. Lave el sitio donde estaba el material y todas las herramientas o implementos varias veces con agua jabonosa. Recoja y absorba la solución jabonosa de lavado con absorbentes inertes tales como arcilla granulada o aserrín y póngalos en el mismo contenedor que el material recogido. Los derrames en el suelo pueden ser depositados directamente con una pala en los contenedores para su disposición final.

Dependiendo de los requerimientos de los reportes locales de derrames y la cantidad liberada al medio ambiente, puede ser necesaria la NOTIFICACIÓN A LAS AUTORIDADES REGULADORAS.

CUIDADO: Este material es tóxico para peces y fauna. Evite que los derrames y remanentes de limpieza alcancen las alcantarillas municipales y conducciones de agua corriente.

6.2. Protección Personal:

Minimice la exposición conforme a las buenas prácticas de higiene. El límite de exposición permisible para el material técnico es de 0.002 mg/m³.

Use equipo protector apropiado cuando se maneje un derrame de este material. Si ha estado expuesto al material durante las operaciones de limpieza, ver la SECCIÓN 4 - PRIMEROS AUXILIOS para las acciones a tomar. Retire inmediatamente la ropa contaminada y limpie el área expuesta de la piel con un paño suave, luego lave con abundante agua y jabón después del contacto. Lave perfectamente la ropa antes de usarla nuevamente. No lleve la ropa a casa para ser lavada, esta debe ser lavada en sitios especializados. La ropa debe ser bien lavada antes de usarse nuevamente.

SECCIÓN 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO.

7.1. Requerimientos de almacenaje:

Almacene el material en sus envases originales, bien tapados y con rótulos de identificación, en lugares ventilados, frescos, secos y a temperatura ambiente, bajo seguridad y protección ambiental. No almacene este material cerca de alimentos o bebidas. Almacene alejado de los niños y de animales domésticos.

El material es estable bajo condiciones normales de almacenamiento, aún durante varias semanas en condiciones ligeramente ácidas o neutras y a temperatura ambiente. La rata de hidrólisis se incrementa a medida que la temperatura y el pH se elevan.

7.2. Peligro: Venenoso si se ingiere. Evite el contacto con la piel, ojos y boca.

7.3. Precauciones de manejo:

Para la manipulación y uso utilice guantes de caucho o PVC que es impermeable al material, respirador aprobado para pesticidas y gafas de seguridad con lados blindados. No fume ni ingiera alimentos durante la manipulación y uso. Limpie y lave las manos y piel expuesta inmediatamente después de la manipulación y uso. No contamine las aguas con el material o empaques contaminados. Lave la ropa contaminada inmediatamente después de la manipulación y uso.

SECCIÓN 8: CONTROLES DE LA EXPOSICIÓN / PROTECCION INDIVIDUAL.

8.1. Protección respiratoria:

Debe seguirse un programa de protección respiratoria que cumpla los requisitos de OSHA 1910.134 y ANSI Z88.2, cuando las condiciones en el lugar de trabajo justifiquen el uso de un respirador. Cuando la concentración en el ambiente está ligeramente por encima del límite permitido, use un respirador-purificador de aire de media máscara que esté homologado. Los respiradores-purificadores de aire deberán estar equipados con cartuchos para pesticidas (cartucho para gases orgánicos y prefiltro para pesticidas)

8.2. Protección de los ojos:

Use gafas contra salpicaduras químicas que estén homologadas. La protección de los ojos usada debe ser compatible con el sistema de protección respiratoria empleado.

8.3. Protección de las manos:

Siempre que se maneje este material deberá usarse guantes resistentes a productos químicos, preferiblemente de PVC. Los guantes de otros materiales no resistentes a los productos químicos puede que no proporcionen protección adecuada.

Si hay algún indicio de degradación o penetración del producto químico debe quitarse los guantes y reemplazarlos inmediatamente.

8.4. Otra protección:

Use un delantal resistente a los productos químicos u otra ropa impermeable para evitar un contacto prolongado o repetido con la piel.

8.5. Controles de Ingeniería (Ventilación):

Use ventilación aspirante local con una velocidad de captación mínima de 0.75 m/s (150 ft/min) en el punto donde se emiten los vapores o neblinas. Vea la edición actual de **Ventilación Industrial: Un manual de prácticas recomendadas**, publicado por la Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales, para información sobre diseño, instalación, uso y mantenimiento de sistemas de extracción.

SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS.

Apariencia:	Líquido cristalino tenuemente azul.
Presión de vapor:	38°C a 3 mm Hg.
Punto de ebullición:	Se descompone.
Densidad relativa:	1,08 g/ml a 20°C
pH:	5 - 6
Solubilidad en agua:	Producto emulsionable en agua.
Olor:	Mercaptano.

SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD.

10.1. Estabilidad:

Estable a la luz, al calor y a la humedad relativa por períodos prolongados de almacenamiento (mínimo 3 años), siempre y cuando permanezca sellado en su envase original bajo condiciones ambientales normales y correcto almacenamiento..

10.2. Reactividad con otros materiales: Desconocida

10.3. Compatibilidad e Incompatibilidad:

Compatible con pesticidas órganofosforados como butóxido de piperonilo (PBO) y S,S,S-tributil fosforotritioato (DEF) e incompatible con las sustancias alcalinas.

10.4. Productos peligrosos de descomposición:

Dióxido de carbón, monóxido de carbón y óxidos de nitrógeno.

10.5. Polimerización Peligrosa:

No ocurre.

10.6. Condiciones que se deben evitar:

Exposición del producto a la luz solar, al fuego y a las altas temperaturas.

SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA.

Todos los datos siguientes pertenecen a estudios llevados a cabo con el material técnico.

11.1. Toxicidad Aguda:

Oral LD₅₀:

Deltametrina Técnica - en ratas: machos 128 mg/Kg
Hembras: 139 mg/Kg.

DELMETRIN 2.50 EC

Ratas: machos 2.080 mg/kg y hembras 1.240 mg/Kg
Ratones: machos 840 mg/kg y hembras 760 mg/Kg

Dérmica LD₅₀:

Ratas: 177.600 mg/Kg Conejos: 8.000 mg/Kg

Inhalatoria LC₅₀ en ratas:

>2800 mg/Kg - m³ de aire, por 4 horas de exposición.

Irritación en los ojos:

En Aplicaciones únicas de Deltametrina técnica, se observaron efectos irritantes transitorios en los ojos de conejos. Es aconsejable hacer un lavado con agua para prevenir irritación.

Irritación en la piel:

La Deltametrina técnica no presenta problemas de sensibilización, ni irritación cutánea.

11.2. Toxicidad Subaguda:

En ratas a las que se administró Deltametrina con sonda, en dosis de hasta 10,0 mg/kg de peso corporal diarios durante 13 semanas, a las 6 semanas se observó hiperexcitabilidad en los machos que habían recibido la dosis más alta. El aumento del peso corporal en los machos fue menor con dosis de 2,5 y 10 mg/kg.

11.3. Toxicidad Crónica:

En ratones a los que se administró Deltametrina en dosis de hasta 100 mg/kg de alimentos durante 24 meses, no resultó afectada la incidencia de tumores. En cuanto a la toxicidad general, la dosis desprovista de efectos fue de 100 mg/kg de alimentos.

En ratas a las que se administró Deltametrina a niveles de hasta 50 mg/kg de alimentos durante dos años, no se observaron tumores relacionados con el compuesto. La concentración desprovista de efectos de la toxicidad general fue de 50 mg/kg de alimentos.

11.4. Carcinogenicidad:

La prueba de Ames, dio resultados negativos en cuanto a la carcinogenicidad producida por Deltametrina.

11.5. Mutagenicidad:

No se observaron efectos mutagénicos de la Deltametrina en una multitud de sistemas de pruebas *in vivo* e *in vitro*, incluidos: Reparación del ADN, mutación génica, aberración cromosómica, intercambio de cromátidas hermanas, formación de micronúcleos y genes letales dominantes.

11.6. Reproducción / Teratogenicidad:

Se realizaron estudios teratológicos con ratas y ratas preñadas, administrando Deltametrina por vía oral en dosis de hasta 10 mg/kg diarias durante el periodo de mayor organogénesis. No se observaron efectos teratogénicos ni reproductivos en las ratas ni en las ratas preñadas, excepto una disminución, relacionada con la dosis, del peso fetal medio en el estudio con las ratas preñadas y una osificación ligeramente retrasada en el estudio con ratas.

Se administró a conejos hembras Deltametrina en dosis de hasta 16 mg/kg diarios entre los días 6 y 19 de embarazo. Con la dosis más alta, se registró una disminución del peso fetal medio. No se observaron efectos teratogénicos.

Se administró a ratas Deltametrina en dosis de hasta 50 mg/kg de alimentos en un estudio sobre reproducción con tres generaciones y dos camadas, sin que se observaran efectos sobre la reproducción.

11.7. Sensibilización:

La Deltametrina técnica sensibiliza la piel sana, produce irritación cutánea e irritación ocular.

SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA.

12.1. Toxicidad Medio Ambiental:

Efectos sobre los organismos en el ambiente.

La Deltametrina es muy tóxica para los peces, a las 96 horas el LC₅₀ fluctúa entre 0.4 y 2.0 µg/litro. También es muy tóxica para los invertebrados acuáticos; a las 48 horas el LC₅₀ para *Daphnia* es 5 µg/litro. Sin embargo, extensos estudios de campo, en estanques experimentales, y en campo han mostrado que esta toxicidad potencial alta no es posible. Algunas muertes de invertebrados acuáticos ocurren en el campo, pero éstas son con normalidad compensadas rápidamente.

La toxicidad de la Deltametrina para las aves es muy baja con valores de LD₅₀ para una sola dosis oral que excede 1000 mg/kg. Bajo condiciones de laboratorio, es muy tóxica por contacto para las abejas con un LD₅₀ de 0.051 µg/abeja. Mediante ensayos de Campo y el uso actual se ha establecido que las formulaciones de Deltametrina tienen una acción repelente, lo que significa que, en la práctica, el riesgo para las abejas es bajo.

12.2. Degradación Ambiental:

Comportamiento en el suelo.

La Deltametrina se incubó en arena y mantillo orgánico a 28 °C en condiciones de laboratorio. Ocho semanas después del tratamiento, se recuperó de la arena y del mantillo orgánico alrededor del 52% y el 74%, respectivamente, de la Deltametrina aplicada.

En el ambiente, los piretroides sintéticos son degradados rápidamente en el suelo y en las plantas. La hidrólisis y oxidación del ester en varias partes de la molécula son los principales procesos de degradación. Los piretroides son fuertemente adsorbidos por el suelo y los sedimentos, y son escasamente eluidos con el agua. La Deltametrina se degrada rápidamente, convirtiéndose en productos menos tóxicos.

La Deltametrina no es móvil en el suelo debido a su fuerte adsorción en las partículas del medio, su insolubilidad en el agua y sus tasas muy bajas de aplicación.

La Deltametrina se clasifica como un insecticida de persistencia moderada (vida media de 30-100 días), algunos autores señalan que su vida media promedio en suelo es de 35 a 42 días. Pero en condiciones aeróbicas llega hasta los 72 días. La temperatura óptima de degradación es de 25°C, la vida media se duplica a 40°C y a 10°C casi se cuadruplica.

Comportamiento en el agua.

En la Deltametrina los factores que amortiguan su presencia en los cuerpos de agua son: la sedimentación, la isomerización y la volatilidad. Estos factores disminuyen la vida media de la Deltametrina en el agua. Se ha calculado que la vida media del insecticida en un cuerpo de agua es de 1.5 a 5.1 horas en la superficie y de 13.6 a 16.7 horas en el agua superficial.

Comportamiento en el aire.

Debido a la baja volatilidad de la Deltametrina, se destaca más su afinidad por el suelo. Por ejemplo, 75 horas después de aplicada en suelo, se había perdido solamente el 52%. Aunado a lo anterior, la fotodegradación atmosférica de la Deltametrina, ocasionada por su interacción con los radicales hidroxilo es muy rápida y se remueve con facilidad del compartimento del aire por precipitación, húmeda o seca.

Considerando la baja concentración de Deltametrina en el aire, este compartimento ambiental pudiera no ser importante ruta de exposición en ambientes exteriores. El aire no es de relevancia como medio de transporte a grandes distancias.

En cuanto a ambientes interiores, la situación es diferente. La inhalación de aire contaminado podría ser muy importante para el caso de la Deltametrina y sobre todo, en las primeras horas después del rociado.

SECCIÓN 13: INFORMACIÓN RELATIVA A LA ELIMINACIÓN.

Disposiciones:

Una vez utilizado el producto, llame al Fabricante o al Distribuidor para la recolección y disposición final de los envases.

No arroje residuos del insecticida en fuentes de agua.

Ningún envase que haya contenido plaguicidas deberá utilizarse para conservar alimentos o agua potable.

Para la eliminación de residuos, incinere en una instalación que cumpla con las regulaciones locales vigentes.

SECCIÓN 14: INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE.

Transporte en su envase original debidamente etiquetado o marcado con las recomendaciones de manipulación e identificación.

VÍA TERRESTRE:	Pesticida piretroide, líquido inflamable, tóxico.
VÍA FLUVIAL:	Pesticida piretroide, líquido inflamable, tóxico.
VÍA MARÍTIMA:	Pesticida piretroide, líquido inflamable, tóxico.
VÍA AÉREA:	Pesticida piretroide, líquido inflamable, tóxico.

No. ONU: 2902

CLASIFICACIÓN DOT:

Pesticidas, Tóxico, N.O.S. (Deltametrina) // 6.1 // UN2902 // PG II

Etiqueta FAO: Banda azul - En Colombia: Franja Toxicológica azul.

SECCIÓN 15: INFORMACIÓN REGLAMENTARIA.

NORMAS VIGENTES:

Instituto Nacional de Normalización, Reglamento para el transporte de sustancias tóxicas y peligrosas, Ministerio de Agricultura, Normativa Ministerio de Salud y Protección Social.

SECCIÓN 16: INFORMACIÓN ADICIONAL.

REGISTRO SANITARIO:	RGSP-281-2007
CONCEPTO TOXICOLÓGICO:	MP-13934-2007
ESPECIFICACIÓN OMS:	WHO/SIT/43 - DELTAMETRINA EC
CLASIFIC. TOXICOLÓGICA:	MEDIANAMENTE TÓXICO - CUIDADO - CATEGORIA III

PICTOGRAMAS:


MEDIANAMENTE TÓXICO



CUIDADO

Categoría III





No. CÓDIGOS: CAS: 52918-63-5, UN: 2902

Referencia Bibliográfica:

- ★ CROP PROTECTION HANDBOOK 2003, www.meisterpro.com, USA. Pag. C163.
- ★ WHO (1990) Deltamethrin. Environmental Health Criteria 97. International Program on Chemical Safety. World Health Organization, Geneva.
- ★ Exttoxnet (1999) Deltamethrin. Extension Toxicology Network. Oregon State University. <http://ace.ace.orst.edu/cgi-bin/mfs/01/pips/deltamet.htm>
- ★ CODEX ALIMENTARIUS COMMISSION, Guide to codex recommendations concerning pesticide residues - Part 2, Maximum limits for pesticide residues. Food and Agriculture Organization of the United Nations World health organization (FAO / WHO), July 1985.
- ★ Haug G y Hoffman H (1990) Chemistry of Plant Protection 4: Synthetic Pyrethroid Insecticides: Structures and Properties. Springer-Verlag. Berlin, Heidelberg, New York.
- ★ Pauluhn J (1999) Hazard identification and risk assessment of pyrethroids in the indoor environment. Toxicol Lett 107: 193-199.
- ★ Exttoxnet (1999) Movement of pesticides in the environment. Extension Toxicology Network. <http://ace.ace.orst.edu/info/exttoxnet/tibs/movement.htm>

La información aquí contenida se refiere únicamente al material específico identificado. **C.I. ENTQUIM LTDA** considera que tal información es exacta y fiable en la fecha de emisión de esta Ficha de datos de Seguridad. Se invita a las personas que reciban esta información para que hagan sus propias determinaciones en cuanto a que la información sea completa e idónea para su aplicación particular.

C.I. ENTQUIM LTDA, asume la responsabilidad por la calidad del producto garantizando que las características fisicoquímicas y biológicas del mismo corresponden a las anotadas en la etiqueta y que su eficacia se verificó para los fines recomendados de acuerdo con las indicaciones de empleo.

C.I. ENTQUIM LTDA no asume responsabilidad por el uso, manipulación y almacenamiento indebidos que se hagan del producto, pues están fuera de su control.

La información y afirmaciones contenidas en esta Ficha de Datos de Seguridad (FDS) se asumen como ciertas, pero no deben ser tomadas como una garantía por la cual la Empresa **C.I. ENTQUIM LTDA** asuma alguna responsabilidad. Los usuarios deben remitirse a la verificación y prueba para sus propios propósitos sobre el producto aquí presentado. **NO CONSTITUYE EN FORMA ALGUNA GARANTIA O SATISFACCIÓN DE NINGÚN PROPÓSITO PARTICULAR.**

ÉSTA ACTUALIZACIÓN DE LA FDS REEMPLAZA TODAS LAS ACTUALIZACIONES ANTERIORES.

Elaborado por:
DEPARTAMENTO TÉCNICO DE C.I. ENTQUIM LTDA

FICHA TECNICA

Storm® Secure

flocoumafen

Rodenticida / Bloque parafinado / Cumarinas

“COMPOSICIÓN PORCENTUAL”

INGREDIENTE ACTIVO	% EN PESO
Flocoumafen: 4-Hidroxi-3-[1,2,3,4-tetrahidro-3-[4-(4-trifluorometilbenciloxi) fenil]-1- naftil] coumarina. (Mezcla de los isómeros cis y trans) (Equivalente a 0.05 g de i.a./kg)	0.005 %
INGREDIENTES INERTES	99.995 %
TOTAL	100.00 %

REG. RSCO-URB-RODE-506-306-033-0.005

REGISTRADO, IMPORTADO Y DISTRIBUIDO EN MÉXICO POR:

BASF MEXICANA S.A. DE C.V.AV. INSURGENTES SUR 975,
COL. CIUDAD DE LOS DEPORTES,
C.P. 03710 MÉXICO, D.F.
TEL: (55) 5325-2600**HECHO EN INGLATERRA**

INSTRUCCIONES DE USO

Storm® Secure puede utilizarse en casas, edificios públicos como; hospitales, cocinas, restaurantes, hoteles, instalaciones industriales, industrias procesadoras de alimentos y, en general todas las zonas urbanas e industriales.

El bloque parafinado **Storm® Secure** mata ratas y ratones incluso los resistentes a otros productos con una sola ingestión. Normalmente los roedores mueren entre 4 y 8 días después de consumir una dosis letal y la manifestación tardía de los efectos adversos previene el "susto del cebo" y evita la necesidad del precebo, asegurando una ingestión uniforme.

La mayoría de las infestaciones quedarán controladas en 21 días. Antes de colocar el bloque, inspeccionar la zona infestada para descubrir por donde entran, anidan y se alimentan los roedores. Estos prefieren lugares protegidos y es importante explorar los rincones oscuros y las áreas donde se hayan acumulado basura. Las ratas nadan muy bien, los desagües abiertos o dañados pueden ofrecer pasos entre edificios.

Recuerde que los bloques deben colocarse en lugares inaccesibles para niños, animales domésticos y aves; deben colocarse en estaciones cebaderas resistentes a la intemperie y con cierre o candado de seguridad, cubrirse para evitar el acceso de animales que no sean roedores.

Método para preparar y aplicar el producto.

El bloque de **Storm® Secure** sólo puede utilizarse de acuerdo con las instrucciones y precauciones de uso que aparecen en esta etiqueta. El bloque de **Storm® Secure** se presenta listo para usar y no debe disminuirse su concentración con otro material.

Dosis.

Para ratas; aplicar 40g (2 bloques de **Storm® Secure**).

Para combatir infestaciones de ratas, los puntos de bloque pueden estar a distancia de 5 metros en infestación alta; 10 metros en infestación media; 15 metros o mas en mantenimiento. En infestación alta y media los puntos de cebado se deben revisar y reponer el cebo en caso necesario, al cabo de 3 días y después a intervalos de 7 días hasta terminar con la plaga; en mantenimiento revisar los puntos de cebado al menos 1 vez al mes.

Para ratones; aplicar 20g (1 bloque de **Storm® Secure**).

Para combatir infestaciones de ratones; los puntos de bloque pueden estar a 2 metros de separación en infestación alta, a 4 metros en infestación media y 8 metros en mantenimiento, inspeccionando y reemplazando del mismo modo que para las ratas.

Para evitar que los roedores detecten el olor humano, se aconseja el uso de guantes durante la colocación de **Storm® Secure**. Buscar, recoger y quemar los roedores muertos. No colocar roedores muertos en botes de residuos o basureros.

Este producto esta diseñado para usarse en las estaciones cebaderas resistentes a la intemperie, las cuales tienen los accesorios para fijar el cebo en el interior de la misma.

Contraindicaciones.

Ninguna en especial de las ya enunciadas anteriormente. El bloque de **Storm® Secure** está listo para usarse, no es necesario diluir, mezclar con ningún otro producto.

CIACOMEQ S.A.S.	FORMATOS	Código: SGC-FTC-01
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO TERMINADO	Fecha de emisión: 01-03-2012	
	Vigente desde: 01-06-2020	
Archivo magnético: SGC- FT AMONQUAT 10	Versión: 02	
	Página 1 de 3	

NOMBRE COMERCIAL: AMONQUAT 10

DESCRIPCIÓN

Amonio cuaternario de quinta generación. Producto líquido a base de amonios cuaternarios de segunda generación y amonios cuaternarios de cuarta generación, con concentración de materia activa del 10%. Producto de alto poder germicida sobre un amplio espectro de microorganismos. Al ser de quinta generación presenta baja formación de espuma y mayor resistencia a la dureza del agua y a carga orgánica que las generaciones anteriores.

COMPOSICIÓN

- Agua destilada desmineralizada
- Cloruro de de didecil dimetil amonio
- Cloruro de alquil dimetil bencil amonio
- Cloruro de alquil dimetil etilbencil amonio

USOS

Materia prima para la formulación y fabricación de productos de limpieza y desinfección de equipos y superficies. No apto para uso sobre seres humanos o animales. No mezclar en su formulación con tensoactivos aniónicos ni con sustancias quelantes.

AMONQUAT 10 es un producto altamente concentrado, no es un producto desinfectante terminado para uso directo del usuario final y no debe ser usado para desinfección directa.

DOSIFICACIÓN

La dosificación en formulaciones de productos de limpieza y desinfección dependerá del modo de uso determinado por el fabricante del producto terminado.

AMONQUAT 10 tiene una efectividad de eliminación del 99.9% comprobada a partir 5 minutos de contacto a 200 ppm de materia activa para los siguientes organismos: Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Bacillus subtilis, Cándida albicans, Aspergillus brasiliensis.*

* Certificado de laboratorio MICROPHARM – MICROBIOLOGIA PHARMACEUTICA, N°de muestra MB20-3027, N° de hoja trabajo analítico 0122-Libro-I-2020.

Elaborado por: Ing. Jeisson Ávila Cargo: jefe de desarrollos	Revisado por: Ing. Andres Guio S Cargo: Gerente Técnico	Aprobado por: Ing. Andrea Goyeneche Cargo: Gerente comercial
---	--	---

CIACOMEQ S.A.S.	FORMATOS	Código: SGC-FTC-01
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO TERMINADO	Fecha de emisión: 01-03-2012	
	Vigente desde: 01-06-2020	
Archivo magnético: SGC- FT AMONQUAT 10	Versión: 02	
	Página 2 de 3	

A continuación, se presenta una tabla guía para obtener concentraciones entre 200 a 1000 ppm de materia activa en productos terminados a partir de AMONQUAT 10.

TABLA GUÍA DE CONCENTRACIONES	
Concentración deseada de materia activa en ppm	Mililitros de AMONQUAT 10 por cada litro de producto terminado
200	2
400	4
600	6
800	8
1000	10

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Ensayo	Especificación	Unidad
Aspecto	Líquido transparente o ligeramente amarillo	N/A
Materia activa	10	% p/p
Materia activa	100000	ppm
Densidad @ 18°C	0.95 – 1.0	g / ml
pH	6 - 8	N/A
Viscosidad	50 – 150	cP

ALMACENAMIENTO

El producto debe almacenarse en un lugar fresco, libre de humedad protegido de la luz a una temperatura no superior a los 25°C. Mantener herméticamente cerrado. No devolver sobrantes al envase original.

PRECAUCIONES

Mantener fuera del alcance de los niños. Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares. Puede ser nocivo en caso de ingestión. Tóxico para los organismos acuáticos con efectos nocivos duraderos. En caso de contacto con la piel o el cabello, quitar inmediatamente toda la ropa contaminada, enjuagar la piel con agua o ducharse. En caso de contacto con los ojos, enjuagar cuidadosamente con agua durante varios minutos, quitar los lentes de contacto si lleva y resulta fácil,

Elaborado por: Ing. Jeisson Ávila Cargo: jefe de desarrollos	Revisado por: Ing. Andres Guio S Cargo: Gerente Técnico	Aprobado por: Ing. Andrea Goyeneche Cargo: Gerente comercial
---	--	---

CIACOMEQ S.A.S.	FORMATOS	Código: SGC-FTC-01
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO TERMINADO		Fecha de emisión: 01-03-2012
		Vigente desde: 01-06-2020
Archivo magnético: SGC- FT AMONQUAT 10		Versión: 02
		Página 3 de 3

seguir aclarando. Llamar un médico en caso afectación. No inhalar sus vapores o aerosoles.

PRESENTACIÓN

Este producto se encuentra disponible en galones de 3.8 litros y garrafas de 20 kg fabricados en polietileno de alta densidad.

La información contenida en este documento se basa en datos considerados exactos proporcionados por nuestros proveedores, sin embargo, las condiciones de uso y manejo pueden involucrar situaciones especiales, el uso indebido, manipulación, o combinación del producto, es responsabilidad exclusiva del usuario y debe ser consultada con un profesional en la materia antes de usar el producto, CIACOMEQ S.A.S , no será responsable por daños, pérdidas, o lesiones derivadas de la manipulación de este producto, no se garantiza la exactitud de los datos para un fin específico, pues es responsabilidad exclusiva del usuario o cliente, conocer la información y asegurarse que la misma sea completa, útil y pertinente para el fin que se va a utilizar, el usuario con la compra del producto, acepta que conoce el mismo y el uso que se le va a dar y exonera a CIACOMEQ S.A.S de cualquier tipo de responsabilidad civil, penal o administrativa, que pueda ocasionar el producto al usuario, cliente, o terceros.

Fecha de última actualización: octubre de 2020

Elaborado por: Ing. Jeisson Ávila Cargo: jefe de desarrollos	Revisado por: Ing. Andres Guio S Cargo: Gerente Técnico	Aprobado por: Ing. Andrea Goyeneche Cargo: Gerente comercial
---	--	---

INSECTICIDA

DELMETRIN®

2.50 EC

PRODUCTO
SEGURO

USO EN SALUD PÚBLICA E INDUSTRIAL

Ficha Técnica.

IDENTIDAD.

✧ NOMBRE COMERCIAL:	DELMETRIN 2.50 EC
✧ INGREDIENTE ACTIVO.	
NOMBRE COMÚN :	Deltametrina.
GRUPO QUÍMICO:	Piretroide Tipo II.
CLASE:	Insecticida.
NOMBRE QUÍMICO (IUPAC):	(S)- α -ciano-3-fenoxibencil-(1R, 3R)-3-(2,2-dibromovinil)-2,2-dimetil-ciclopropanocarboxilato
FÓRMULA EMPÍRICA:	$C_{22}H_{19}Br_2NO_3$
PESO MOLECULAR:	505,2 g/mol.
PRESIÓN DE VAPOR:	$2,0 \times 10^{-6}$ Pa a 25°C ($1,5 \times 10^{-8}$ mm Hg a 25°C).
RESISTENCIA BIOLÓGICA	No hay evidencias sobre resistencia biológica de los insectos a la Deltametrina.
NÚMEROS DE CÓDIGOS:	CAS: 52918-63-5. OMS: 1998.
✧ PRODUCTO FORMULADO.	
TIPO DE FORMULACIÓN:	Concentrado Emulsionable - EC
ASPECTO:	Líquido libre de materiales extraños o de agentes modificadores.
COLOR:	Cristalino ligeramente azul.
pH:	6,0 - 7,0
GRAVEDAD ESPECÍFICA:	932 g/l a 20°C.
CORROSIVIDAD:	No corrosivo.
EXPLOSIVIDAD:	No explosivo.

DATOS TOXICOLÓGICOS:

DL₅₀ ORAL: Deltametrina Técnica - en ratas: machos 128 mg/Kg hembras: 139 mg/Kg.

DELMETRIN 2.50 EC

Ratas: machos 2.080 mg/kg y hembras 1.240 mg/Kg
Ratones: machos 840 mg/kg y hembras 760 mg/Kg

DL₅₀ DERMAL: Ratas: 177.600 mg/Kg Conejos: 8.000 mg/Kg

COEFICIENTE DE SEGURIDAD: * DL₅₀ rata / DL₅₀ mosca, para deltametrina = **5.400**.
* DL₅₀ rata / DL₅₀ mosca, para otros insecticidas no piretroides < **250**: es decir, **DELMETRIN 2.50 EC** por su baja toxicidad es el insecticida más seguro.

COMPOSICIÓN GARANTIZADA: **Ingrediente Activo.**
Deltametrina: 25,0 g/Lt = 2,50% p/v
Ingredientes Aditivos.
Surfactantes y solvente, c.s.p. :..... 100,00% p/v

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA: **Medianamente Tóxico - Cuidado - Categoría III**

REGISTRO: RGSP-281-2007

CONCEPTO TOXICOLÓGICO: MP-13934-2007

ESPECIFICACIÓN O.M.S: WHO/SIT/43 - Deltametrina EC.

VIDA ÚTIL: Mínimo 104 semanas. Este período de vida útil fue calculado mediante estudio de envejecimiento acelerado (Normas CIPAC), a 54°C, durante 14 días, sin variación de sus características fisicoquímicas, ni pérdida de su acción insecticida.

ESTABILIDAD: **Almacenamiento:** Estable a la luz, al calor y a la humedad relativa por períodos prolongados de almacenamiento, siempre y cuando permanezca sellado en su envase original bajo condiciones ambientales normales y correcto almacenamiento.

Descomposición: Puede presentar fotodescomposición si no se mantiene en su envase original alejado de la luz solar. Sus solventes son inflamables y la Deltametrina se descompone por encima de los 300°C.

COMPATIBILIDAD CON OTRAS SUSTANCIAS: Compatible con pesticidas organofosforados como butóxido de piperonilo (PBO) y S.S.S-tributil fosforotritioato (DEF) e incompatible con las sustancias alcalinas.

TIPO DE USO: Para el control de vectores transmisores de enfermedades tropicales y plagas urbanas y rurales (insectos rastro y voladores en Salud Pública e Industrial).

Ficha Técnica.

GENERALIDADES.

DELMETRIN 2.50 EC. Concentrado Emulsionable a base de Deltametrina al 2.50%, es un Insecticida Piretroide Tipo II de **amplio espectro** de excelente efecto de choque o derribo (KNOCKDOWN) y desalojo. Es el insecticida ideal para los tratamientos intradomiciliarios cuando las infestaciones son altas y se hace necesario eliminar instantáneamente todo tipo de insectos nocivos que afectan la salud y la calidad de vida del hombre. **DELMETRIN 2.50 EC** actúa rápidamente para desalojar a los insectos de sus escondites y reducir drásticamente sus poblaciones en un mínimo tiempo.

✧ **Modo de acción sobre las plagas:** **DELMETRIN 2.50 EC** es un insecticida muy activo que actúa por contacto o por ingestión afectando los canales de sodio en la membrana nerviosa provocando una intensa actividad repetitiva (bloqueo de la transmisión del influjo nervioso) y en consecuencia la muerte.

✧ **Organismos nocivos controlados:** **DELMETRIN 2.50 EC** es indicado para usarse como Insecticida de choque contra todas las plagas urbanas (insectos rastreros y voladores) presentes en el interior de las viviendas y edificaciones, contra: Mosquitos de los géneros *Anopheles* y *Culex*, mosquitos de las especies *Aedes aegypti* y *Aedes albopictus*, Flebotomos, Pito o Chinche besucona, jejenes, pulgas, cucarachas, moscas, arañas, lepismas, piojos, escorpiones, chinches, pitos, coquitos (*Alphitobius diaperinus*), garrapatas, escarabajos, gorgojos, hormigas, plagas de los granos almacenados y termitas del suelo y de la madera.

✧ **Ámbito de aplicación previsto:** **DELMETRIN 2.50 EC** es indicado para utilizarse en todo tipo de ambientes, especialmente en: Industrias de alimentos, restaurantes, viviendas de habitación y Salud Pública en programas de desinsectación entre otros.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO.

DELMETRIN 2.50 EC debe diluirse en agua o en solventes como ACPM, aceite mineral o kerosene para aplicarse por aspersión o nebulización, de forma manual o a motor, en los sitios donde haya presencia de insectos rastreros y voladores.

✧ **Tratamiento de choque por aspersión.**

Para el control de moscas, cucarachas, chinches y pulgas, en infestaciones altas (choque), diluya 10 ml de **DELMETRIN 2.50 EC** en un (1) litro de agua y, en infestaciones bajas (mantenimiento), diluya 5 ml de **DELMETRIN 2.50 EC** en un (1) litro de agua. Aplique con aspersión de gota gruesa. Utilice (1) litro de dilución por cada 15 a 20 m².

✧ **Tratamiento adulticida espacial.**

Para control de *Aedes* y *Culex* mediante tratamiento ULV en nebulización espacial con equipos pesados montados en vehículo, para una (1) hectárea utilice 40 ml de **DELMETRIN 2.50 EC** diluidos en 265 ml de ACPM, aceite mineral o kerosene, equivalente a aplicar 1g de i.a./ha. La rata de descargue del equipo debe ser de 127 ml/min a una velocidad del vehículo de 10 Km/h. Aplique en horas frescas del día. Para romper el ciclo del vector haga tres (3) tratamientos consecutivos con una semana de intervalo.

✧ **Tratamiento residual en la impregnación de toldillos.**

Para el control de *Anopheles*, *Culex* y *Flebotomos* sobre toldillos, aplique 25 mg de i.a./m² de tela, es decir, 25 ml de **DELMETRIN 2.50 EC** diluidos en un (1) litro de agua para dos toldillos de 12 m² cada uno, para un tratamiento anual.

✧ **Tratamiento para mosquitos y voladores.**

Diluya 80 ml de **DELMETRIN 2.50 EC** en 7,92 Lt de solvente para tratamiento ULV. Aplique 100 ml de dilución por vivienda. Para nebulización manual, diluya 50 ml de **DELMETRIN 2.50 EC** en un litro de solvente y aplique 0.50 Lt de dilución por hectárea.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO.

✧ **Sobre el producto:**

Peligroso si es ingerido o inhalado. Puede causar irritaciones si entra en contacto con la piel, ojos y boca. No aplique donde haya alimentos, utensilios de cocina o donde envasen productos alimenticios. No debe transportarse ni almacenarse con alimentos, bebidas o drogas para uso humano o animal. Manténgase bien tapado en su envase original y almacenado en un lugar fresco y ventilado, bajo seguridad y protección ambiental. MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

✧ **Manipulación del producto:**

Utilice guantes de nitrilo o neopreno, gafas, prendas de protección limpias y una mascarilla de protección respiratoria para vapores orgánicos. No fume, coma, ni beba durante la aplicación. No aspire los vapores ni las pulverizaciones. Aplique siempre en la dirección del viento en calma, con equipos de aspersión o nebulización calibrados y en buen estado. Destape las boquillas únicamente con las manos protegidas con guantes de caucho. Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase vacío y vierta el agua de lavado en la mezcla de aplicación. Una vez utilizado el contenido llame al Fabricante o al Distribuidor para la recolección y disposición final de los envases. No arroje los residuos o aguas de enjuague de los equipos de aplicación en fuentes de agua, ni permita que el producto entre en estanques, ríos, lagos o demás fuentes de agua. No aplique durante las horas de polinización o actividad de las abejas. No aplique cerca de colmenas.

EXTREMADAMENTE TÓXICO PARA ORGANISMOS ACUÁTICOS - ALTAMENTE TÓXICO PARA ABEJAS - NINGÚN ENVASE QUE HAYA CONTENIDO PLAGUICIDAS DEBERÁ UTILIZARSE PARA CONSERVAR ALIMENTOS O AGUA POTABLE.

✧ **Después de manipular el producto:**

Lávese muy bien las manos y piel expuesta antes de comer. Terminada la jornada, báñese todo el cuerpo y lave las ropas empleadas en la aplicación.

INFORMACION MÉDICA.

Primeros auxilios:

Mientras se practican los primeros auxilios, inmediatamente debe conseguirse ayuda médica.

✧ **Contacto con los ojos:** Inmediatamente lave los ojos con suero fisiológico o agua limpia en forma continua por 15 minutos. Solicite atención médica si hay irritación persistente.

✧ **Contacto con la piel:** Quite inmediatamente la ropa contaminada, lave la piel con abundante agua y jabón. Obtenga asistencia médica si se producen irritaciones o ulceraciones.

✧ **Inhalación:** Traslade el paciente a un lugar fresco y ventilado, lejos del área de exposición al producto, manténgalo en reposo y asegúrese que respira libremente. En caso de falla respiratoria del paciente, realice respiración artificial.

✧ **Ingestión:** **DELMETRIN 2.50 EC** es formulado con solventes derivados de hidrocarburos, por lo que No debe inducirse el vómito. No impida el vómito en caso de que éste ocurra espontáneamente.

EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAME AL MÉDICO INMEDIATAMENTE O LLEVE EL PACIENTE AL MÉDICO Y MUESTRELE ESTA FICHA TÉCNICA.

Guía para el médico:

DELMETRIN 2.50 EC es un Insecticida Piretroide Tipo II que actúa sobre el Sistema Nervioso Central.

✧ **Síntomas de intoxicación:** Irritación local, excitación, convulsiones y vómito.

✧ **Antídoto:** No se conoce antídoto específico.

✧ **Tratamiento:** Mantenga libres las vías respiratorias. Si el producto ha sido inhalado, administre derivados de la Cisteína en aerosol durante 15 minutos. Si es ingerido, administre 200 ml de parafina líquida, seguido de lavado gástrico con 4 litros de agua, terminando con carbón activado y sulfato sódico. Si hay convulsiones, use Diazepam I.V. Después administre tratamiento sintomático siempre que sea necesario según el cuadro clínico que presente el paciente. Los síntomas y signos de neurotoxicidad moderada, si ocurren, son probablemente de resolución espontánea.

Contraindicaciones: Derivados de la Adrenalina (Epinefrina).

Emergencias: Para emergencias químicas como derrames, fugas, incendios, explosiones e intoxicaciones; llame a CISPROQUIM® (Servicio las 24 horas) Teléfonos: 2886012 (Bogotá), 018000916012 (Colombia), 08001005012 (Venezuela), 080-050-847 (Perú), 1800-59-3005 (Ecuador)".

MEDIANAMENTE TÓXICO

Categoría III



CUIDADO



PRESENTACIONES.

Frasco: 1 lt
Garrafas: 5 y 25 lt

Importado o formulado por:

C.I. ENTQUIM LTDA

Telefax: (571) - 2 274222

E-mail: entquim@outlook.com

Bogotá D.C., Colombia - Suramérica

® Marca registrada de:



**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA
DEL ESPACIO PUBLICO (DADEP)
CONTRATO No 131- 441-2025**



DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA
**DEFENSORÍA DEL
ESPACIO PÚBLICO**



OBJETO: contratar el servicio de fumigación para insectos, control de roedores y desinfección ambiental en las sedes correspondientes

INFORME DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS Y ROEDORES

Este informe detalla la prestación del servicio de control integrado de plagas y roedores realizado en las diferentes sedes del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (DADEP), según lo estipulado en el contrato No. 131-441-2025.

Objetivo: Asegurar un ambiente limpio, seguro y saludable en las instalaciones intervenidas, cumpliendo con los estándares y normativas vigentes en materia de control de plagas y bioseguridad.

Alcance: El contrato contempla la prestación del servicio en dos (2) ciclos semestrales de control integrado de plagas y desinfección en las sedes del DADEP.

- El primer ciclo se ejecutó en el primer semestre del año 2025, dentro del período programado.
- El presente informe corresponde al primer ciclo, realizado el 16 de agosto de 2025, en el cual se llevaron a cabo las siguientes actividades en las 2 sedes programadas:
- Control de Gorgojo: Implementación de medidas para la detección, control y eliminación de gorgojos en las áreas críticas identificadas, aplicando productos y técnicas específicas que garantizan la reducción de la plaga sin afectar la salud de las personas ni el entorno.
- Monitoreo de Actividad: Evaluación de las zonas con mayor incidencia de plagas, identificando áreas con mejoras y aquellas que requieren refuerzo en las acciones de control.
- Aplicación de Control: Aplicación de productos especializados en estaciones de cebado, taponamiento de madrigueras y tratamiento en zonas de difícil acceso para personas y mascotas, cumpliendo con protocolos de seguridad que minimizan riesgos para la salud y el medio ambiente.
- Fumigación: Ejecución de fumigaciones generales en cada una de las sedes tratadas, utilizando productos autorizados para el control de insectos comunes en ambientes cerrados, bajo estrictas medidas de seguridad que protegen tanto a las personas como a los bienes de la entidad.
- Desinfección Ambiental: Aplicación de desinfectantes de amplio espectro en las sedes descritas, con el fin de reducir la carga bacteriana y viral, garantizando un entorno más seguro para funcionarios, contratistas y visitantes.

Resultados Obtenidos

- Eliminación de insectos visibles y prevención de nuevas infestaciones en las áreas tratadas.
- Reducción de condiciones favorables para la proliferación de plagas, fortaleciendo la sanidad ambiental en los espacios intervenidos.
- Eliminación de agentes patógenos en superficies y ambientes tratados.
- Mejora en la salubridad de las instalaciones, generando condiciones seguras y saludables para el personal del DADEP y la ciudadanía que interactúa en los espacios.
- Disminución significativa de la actividad de roedores en las áreas tratadas.
- Control parcial de la infestación con tendencia favorable a la reducción poblacional, recomendándose la continuidad del seguimiento.

Cumplimiento de Protocolos de Seguridad

Se certifica que el personal técnico asignado para la ejecución de las labores de fumigación y control de roedores cumplió con las medidas de bioseguridad establecidas, presentándose en los lugares de trabajo con los Elementos de Protección Personal (EPP) reglamentarios:

- Monogafas o gafas de seguridad para protección ocular.
- Mascarilla o respirador para evitar la inhalación de productos químicos.
- Guantes de seguridad resistentes a sustancias químicas.
- Overol desechable o uniforme adecuado para protección de la piel y prevención de contaminación cruzada.
- Botas de seguridad para garantizar estabilidad y protección en diferentes superficies.

No	NOMBRE	FECHA	EVIDENCIA
1	CASA DEL ESPACIO PÚBLICO	16/08/25	         

No	NOMBRE	FECHA	EVIDENCIA
2	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO (DADEP)	16/08/25	

Conclusión:

El servicio de control integrado de plagas y roedores se ejecutó satisfactoriamente en las sedes programadas. Se cumplieron los objetivos planteados, garantizando un ambiente saludable y acorde con las expectativas del cliente

Cordialmente.



CARLOS A. RIVERA
Representante Legal