

ITEM	PRODUCTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA Y GRAVAMENES	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA Y GRAVAMENES	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA Y GRAVAMENES	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA Y GRAVAMENES	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA Y GRAVAMENES	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA Y GRAVAMENES	VALOR UNITARIO PROMEDIO INCLUIDO IVA Y GRAVAMENES	VALOR TOTAL PROMEDIO INCLUIDO IVA Y GRAVAMENES
1	Superficies de trabajo fabricadas en aglomerado enchapadas en fórmica, con canto en PVC termofundido rígido. Superficie: Madera en aglomerado RH (Resistente a la humedad) de 25 mm enchapada en fórmica. Estructura: Tubo metálico cuadrado 3x2", calibre 16 con pintura electrostática color a elección. Base: Continua con niveladores. Dimensiones: 300 cm ancho x 60 cm fondo x 73 cm alto	6	\$ 2.600.000,00	\$ 15.600.000,00	\$ 2.865.000,00	\$ 17.190.000,00	\$ 2.950.000,00	\$ 17.700.000,00	\$ 2.805.000,00	\$ 16.830.000,00
2	Silla interlocutora: Carcasa para asiento y espaldar elaborada en polipropileno de alto impacto. Estructura elaborada en tubo metálico rectangular 30 x15 y tubo redondo 5/8 calibre 16. Pintura electrostática color a elección, tapones plásticos. Dimensiones: 82 x 53 x 42 centímetros	30	\$ 240.000,00	\$ 7.200.000,00	\$ 273.000,00	\$ 8.190.000,00	\$ 291.500,00	\$ 8.745.000,00	\$ 268.167,00	\$ 8.045.000,00
3	Pantalla de proyección manual de 120 pulgadas (2.43m x 1.82m), superficie blanca mate, proporciona brillo uniforme y contraste mejorado para imágenes nítidas. Formato ajustable 4:3 y 16:9. Se adapta a diferentes tipos de proyección y contenido. Sistema Self Lock Permite desplegar la pantalla y bloquearla en la posición deseada con un solo movimiento. Instalación en pared o techo. Diseñada para fijarse de manera segura en distintos espacios. Diseño retráctil y duradero. Fácil de enrollar, guardar y mantener protegida.	1	\$ 575.000,00	\$ 575.000,00	\$ 600.000,00	\$ 600.000,00	\$ 592.500,00	\$ 592.500,00	\$ 589.167,00	\$ 589.166,67
VALOR TOTAL PRESUPUESTO OFICIAL										25.464.167

Nota 1. Cada Superficie de trabajo de 5 puestos deberá contar con un módulo de conectividad integrado, instalado de manera empotrada en la estructura metálica, compuesto como mínimo por: Un (1) tomacorriente doble con polo a tierra, certificado y en cumplimiento de RETIE y las NTC aplicables. Un (1) puerto de red RJ45 categoría mínima Cat6, debidamente identificados y funcionales para cada uno de los 5 puestos de trabajo. Canalización interna que permita el orden y conducción segura de los cables desde el módulo hacia la red eléctrica y el punto de datos correspondiente.

El módulo deberá estar firmemente fijado, permitir fácil acceso para los usuarios y garantizar condiciones seguras de conexión para equipos de cómputo u otros dispositivos electrónicos

Nota 2. El oferente entregará los bienes en las cantidades y calidades, exigidas y requeridas por la entidad.

-El oferente cumplirá con las especificaciones de cada producto, tal como se describe en la ficha técnica

-El oferente asume y correrá por su cuenta con el transporte e instalación de los bienes hasta la ecam.

-El oferente acarreará con toda la carga impositiva municipal y departamental regulada en la ley, ordenanzas y decretos correspondientes.

-El contratista deberá ejecutar el objeto contractual en condiciones de eficiencia, oportunidad y calidad de conformidad a los parámetros establecidos por la entidad.

