1 Sobre único

1,1	VALOR TOTAL DE LA OFERTA	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
417.700.000,00

	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	SUMINIS(...,)	14111500	SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y MATERIALES CON EL FIN DE DESARROLLAR INICIATIVAS QUE IMPACTEN A LA COMUNIDAD POR MEDIO DE DISPOSITIVOS DE BASE COMUNITARIA ENTORNO A LA PREVENCION DE CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN LAS LOCALIDADES DONDE SE EJECUTAN LOS CONTRATOS, DANDO CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CON EL FONDO DE DESARROLLO DE LA LOCALIDAD DE FONTIBON CI 728-2024, EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CON EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ANTONIO NARIÑO CI 002-2024 Y CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CI 655-2024 SUSCRITO CON EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA, PARA EL COMPONENTE DE PREVENCION DE FACTORES DE RIESGO FRENTE AL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS SPA. Comentarios del comprador: VERIFICAR ANEXOS DE SOLICITUD DE BIENES Y TECNICOS EN FORMATO PDF	1,00	UN		417.700.000,00	417.700.000,00

1,2	DETALLADO DE LA OFERTA	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
38.428.500,00

	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	RESMAD(...)	14111500	La impresión sobre el papel de nuestras resmas es superior. La textura del papel permite un perfecto anclaje del tóner y no expande el punto de la impresión inkjet. Resmas libres de pelusa, totalmente limpias, con medidas y gramaje exactos Comentarios del comprador: VERIFICAR ANEXO TECNICO Nro. 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS	1,00	UN		21.500,00	21.500,00
	RESMAD(...)	14111500	Papel bond de alta blancura, fabricado con tecnología alcalina de 75 gramos. Con cortes netos y perpendiculares; textura que permite un perfecto anclaje del tóner y no expande el punto de la impresión inkjet. Papel libre de pelusa. Oficio: 21.6 cm x 33 cm. Unidad. Comentarios del comprador: VERIFICAR ANEXO TECNICO Nro. 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS	1,00	UN		26.300,00	26.300,00
	AGROIN(...)	14111500	Largo : 26 cm,Tipo : Fertilizantes Específicos Uso : Fertilizante ideal para aplicar en todo tipo de plantas, Características : Fertilizante multipropósito de liberación controlada. Fuente optima de los tres macronutrientes esenciales como son: Nitrógeno(N), Fósforo (P) y Potasio (K). Está especialmente diseñado para todo tipo de plantas plantasen cualquier etapa de su desarrollo. Comentarios del comprador: VERIFICAR ANEXO TECNICO Nro. 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS	1,00	UN		13.200,00	13.200,00
	AGROIN(...)	14111500	Tipo Herramientas de mango corto Uso Remover la tierra, realizar sembrado y realizar el mantenimiento del jardín Términos Garantía 3 meses Comentarios del comprador: VERIFICAR ANEXO TECNICO Nro. 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS	1,00	UN		33.500,00	33.500,00
	ARO	14111500	100% - Polietileno, Para mantener el color y la forma redonda, se aconseja guardar el aro en un lugar protegido del sol. Aro hula hula para gimnasia rítmica, cumple con las necesidades específicas de este deporte: manejabilidad, flexibilidad y resistencia. Aros de 50 cm, Por unidad Comentarios del comprador: VERIFICAR ANEXO TECNICO Nro. 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS	1,00	UN		84.000,00	84.000,00
			Balón de baloncesto de talla 7 oficial para jugar a baloncesto en exterior o interior, para					

BAL(...)	14111500	Niños y Adultos. Con gran resistencia. cámara: 100.0% Caucho sintético; Caparazón exterior: 100.0% Caucho natural seco; Bobinado: 100.0% Poliéster, unidad Comentarios del comprador: VERIFICAR ANEXO TECNICO Nro. 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS	1,00	UN	60.000,00	60.000,00
BAL(...)	14111500	El Balón de fútbol talla 5 es ideal para entrenamientos intensivos y jugadores que buscan durabilidad y buen rendimiento . Circunferencia, Entre 68,0 y 70,0 cm (Talla 5) Cámara: 9.5% Caucho sintético, 19.0% Talco, 35.5% Caucho natural seco, 15.5% Caucho de isobutileno bromado, 20.5% Negro carbón; Parte principal: 70.0% Acetato de etileno y vinilo, 30.0% Poliuretano termoplástico, unidad Comentarios del comprador: VERIFICAR ANEXO TECNICO Nro. 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS	1,00	UN	120.000,00	120.000,00
BAL(...)	14111500	Tamaño: 60-62. Cubierta: Cuero sintético PVC Peso final: 430 a 450 gr Superficie de juego: Todas las superficies, unidad Comentarios del comprador: VERIFICAR ANEXO TECNICO Nro. 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS	1,00	UN	144.000,00	144.000,00
BAL(...)	14111500	El Balón Medicinal es el complemento perfecto para tu entrenamiento funcional. Diseñado para ayudarte a desarrollar fuerza, mejorar el equilibrio, perfeccionar la coordinación y aumentar tu velocidad. Ideal para quienes buscan llevar su rendimiento al siguiente nivel. Incorpóralo a tu rutina diaria y descubre cómo transforma cada movimiento. Balón de peso. Material: Caucho de alta resistencia, interior relleno de caucho molido No es de rebote. Diámetro, unidad Comentarios del comprador: VERIFICAR ANEXO TECNICO Nro. 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS	1,00	UN	227.900,00	227.900,00
BAL(...)	14111500	Balón Pilates75 cm Peso Máximo: 100 Kilos .- Diámetro 75 centímetros .- Empaque: Caja Original BOLA DE GIMNASIA DE 75 CENTIMETROS PARA PILATES, YOGA, TONIFICACION, TERAPIA Y ABDOMINALES. PARA USO INTERNO Ó AL AIRE LIBRE. Comentarios del comprador: VERIFICAR ANEXO TECNICO Nro. 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS	1,00	UN	150.000,00	150.000,00
SET BAN(...)	14111500	Set de Bandas Elásticas x5, Banda elástica ideal para ejercicios en casa o gimnasio. Ideal para trabajo funcional.Ligas en material en látex., Conjunto de bandas con cinco resistencias.Medidas/Tensión Verde: 60x5x0,04 cm / 5 libras., Azul: 60x5x0,06 cm / 15 libras., Amarillo: 60x5x0,08 cm / 20 libras., Rojo: 60x5x0,1 cm / 30 libras.Negro: 60x5x0,12 cm / 40 libras. Comentarios del comprador: VERIFICAR ANEXO TECNICO Nro. 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS	1,00	UN	66.200,00	66.200,00
BANDA T(...)	14111500	Banda tubular de 10 lbs de resistencia Garantía de un mes solo cubre por daños de fabricación, lo puedes realizar desde la comodidad de tu hogar, gimnasio o al aire libre, esta banda tubular tiene una de resistencia de 10 Libras. Unidad Comentarios del comprador: VERIFICAR ANEXO TECNICO Nro. 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS	1,00	UN	81.600,00	81.600,00
SET BAN(...)	14111500	Juego de 3 Bandas elásticas de resistencia tipo thera band para el trabajo de tonificación.Material en látex.Contiene:1 Banda de color Amarillo: Resistencia baja1 Banda de color Rojo: Resistencia media1 Banda de color Azul: Resistencia altaUso: Doméstico - Institucional - Profesional. Comentarios del comprador: VERIFICAR ANEXO TECNICO Nro. 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS	1,00	UN	64.800,00	64.800,00
BASE IN(...)	14111500	Cojín Inestable o de Balanceo, Cojín Inestable con media superficie de masaje para el mejoramiento de la postura y el trabajo de fortalecimiento en las articulaciones del tren inferior., Material: Látex de alta	1,00	UN	114.000,00	114.000,00

		resistencia, Medidas: Diámetro; 31.5 cm. Uso: Profesional. Comentarios del comprador: VERIFICAR ANEXO TECNICO Nro. 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS				
BICICLE(...)	14111500	Rodado: 26 Peso máximo soportado: 100 kg Es plegable: No Grupo etario: Adultos Comentarios del comprador: VERIFICAR ANEXO TECNICO Nro. 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS	1,00	UN	1.140.000,00	1.140.000,00
CUADERN(...)	14111500	Para todo tipo de esbozos, bocetos o croquis. Presentación: Octavos Elaborado en papel bond 115 gr. 40 hojas, tapa dura Comentarios del comprador: VERIFICAR ANEXO TECNICO Nro. 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS	1,00	UN	24.000,00	24.000,00
BOQUILL(...)	14111500	Boquilla de trazo medio 1cm-8cm, unidad. Comentarios del comprador: VERIFICAR ANEXO TECNICO Nro. 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS	1,00	UN	3.600,00	3.600,00
BOQUILL(...)	14111500	Trazo fino Líneas muy finas 1,8 cm / 0.7 inches, UNIDAD Comentarios del comprador: VERIFICAR ANEXO TECNICO Nro. 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS	1,00	UN	2.400,00	2.400,00
BOQUILL(...)	14111500	Lineas muy finas 1,5 cm / 0.59 inches, unidad Comentarios del comprador: VERIFICAR ANEXO TECNICO Nro. 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS	1,00	UN	2.400,00	2.400,00
BOQUILL(...)	14111500	Líneas muy gruesas 9 cm / 3.54 inches, unidad Comentarios del comprador: VERIFICAR ANEXO TECNICO Nro. 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS	1,00	UN	2.400,00	2.400,00
SET BRO(...)	14111500	Tipo : Set de BrochasCaracterísticas : Para Pinturas Latex, Esmaltes al Agua y Óleos, Terminación suave, Incluye 1 brocha 1 1/2\, 1 Brocha 2\, 1 Brocha 3\Espesor : 2.54 cmGarantía : 3 mesesLargo : 35.56 cm Comentarios del comprador: VERIFICAR ANEXO TECNICO Nro. 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS	1,00	UN	18.000,00	18.000,00
CABINA (...)	14111500	Cabina Activa de 1000 watt. Parlante de 15 pulgadas 1 entrada de Mic, Salida de señal para interconectar con otras cabinas activas. Respuesta en frecuencia de 50 Hz a 18Khz. Comentarios del comprador: VERIFICAR ANEXO TECNICO Nro. 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS	1,00	UN	2.340.000,00	2.340.000,00
CABINA (...)	14111500	Bluetooth Entrada USB/SD Entrada para dos micrófonos Mini ecualizador Radio Trípode Control Parlante de 15 pulgadas de 9000 watts Comentarios del comprador: VERIFICAR ANEXO TECNICO Nro. 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS	1,00	UN	1.800.000,00	1.800.000,00
CABLE E(...)	14111500	* Amperaje : 15 A*Calibre 14 Polo A Tierra 1 SalidaGarantía : 12 mesesLargo del cable : 4.5 m Comentarios del comprador: VERIFICAR ANEXO TECNICO Nro. 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS	1,00	UN	62.400,00	62.400,00
CÁ(...)	14111500	Almacenamiento Memoria SD0 GBAlmacenamiento Fotos y VideosMemoria SD Memoria que IncluyeNo Incluye Memoria Tonalidad de ColorNegro Fuentes de Alimentacion de EnergiaBatería Recargable Extraíble Tipos de Puertos Entradas y SalidasEntrada Tarjeta SD Puerto Mini HDMI Puerto USB Opciones de ConectividadConexión Con Cable NFC WiFi amaño Pantalla3 PulgadasProfundida de Inmersion0 Metro(s)Resolucion de la Foto24.1 MegapixelesTipo de CamaraSemiprofesional Comentarios del comprador: VERIFICAR ANEXO TECNICO Nro. 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS	1,00	UN	3.948.000,00	3.948.000,00
CARPA T(...)	14111500	Toldo 3x3 Paredes Laterales Impermeable RetractilIdeal para realizar cualquier actividad al aire libre, aun con lluvia, y proteger tu vehículo, motocicleta o equipo en general, gracias a su tratamiento de impermeabilidad y protección anti rayos UV.Fabricado en lona tipo OXFORD con gramaje de 600D. Fácil de transportar, montar y desmontar. Innovador mecanismo de	1,00	UN	360.000,00	360.000,00

		plegado/apertura le permite instalar la carpa fácilmente Sistema de apertura de tipo paraguas o acordeón. Unión de las paredes de manera sencilla por medio de velcro.Consejo: si se realiza entre dos personas, la instalación demora aproximadamente 2 minutos Comentarios del comprador: VERIFICAR ANEXO TECNICO Nro. 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS					
CINTA A(...)	14111500	Color : TransparenteCaracterísticas : No Contiene Pvc, Seguridad De Sellado Adecuada, Fácil Desenrollado, Apto Para Usar En Todos Los Dispensadores Manuales Tesa, Hasta 36 Kg Con Sellado En Forma De H, Elongación De Hasta Un Hasta 120%.Largo : 200 m Comentarios del comprador: VERIFICAR ANEXO TECNICO Nro. 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS	1,00	UN		78.000,00	78.000,00
CINTA A(...)	14111500	Color : TransparenteCaracterísticas : No Contiene Pvc, Seguridad De Sellado Adecuada, Fácil Desenrollado, Apto Para Usar En Todos Los Dispensadores Manuales Tesa, Hasta 36 Kg Con Sellado En Forma De H, Elongación De Hasta Un Hasta 120%.Largo : 40 m Comentarios del comprador: VERIFICAR ANEXO TECNICO Nro. 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS	1,00	UN		18.000,00	18.000,00
CINTA E(...)	14111500	Tipo : CintasGarantía : 1 AñoCaracterísticas : Garantiza una eliminación sin residuos hasta 2 días después de aplicada. Ofrece una muy buena adhesión sobre la mayoría de las superficies para protegerlas de forma idónea de los restos de pintura. Es fácil de manipular y se puede rasgar con la mano, además, es libre de solventes. Es impermeable, no permite que la pintura pase a la superficie enmascarada.Color : BeigeLargo : 11 cm Comentarios del comprador: VERIFICAR ANEXO TECNICO Nro. 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS	1,00	UN		45.600,00	45.600,00
CINTA D(...)	14111500	Tipo : Cinta Doble FazCaracterìsticas : Cinta extrafuerte de doble cara adhesiva con cuerpo en espuma acrílica, transparente de 1mm de espesor, ideal para uniones permanentes sobre cualquier tipo de materiales.Garantìa : 12 mesesColor : Transparente Comentarios del comprador: VERIFICAR ANEXO TECNICO Nro. 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS	1,00	UN		36.000,00	36.000,00
CINTUR&(...)	14111500	El soporte lumbar es 100% elástico de ajuste reforzado, cintas en PVC en la zona lumbar endurecidas.Soporte multipropósito protege contra esfuerzos físicos en la zona lumbar y parte abdominal minimizando el riesgo de malas posturas al desarrollar actividades de fuerza o carga /descargue. Comentarios del comprador: VERIFICAR ANEXO TECNICO Nro. 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS	1,00	UN		72.000,00	72.000,00
COLCHON(...)	14111500	Colchoneta 100 cmx 47 cm espesor de 3 cm, espuma de alta densidad 70 Kg/m3 , material de relleno: espuma polietileno, material de cobertura poliéster lavable Comentarios del comprador: VERIFICAR ANEXO TECNICO Nro. 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS	1,00	UN		120.000,00	120.000,00
COLORES	14111500	Caja de Colores X 12 Lápices De Colores, con punta redonda o triangular, de mina suave con colores brillantes. Comentarios del comprador: VERIFICAR ANEXO TECNICO Nro. 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS	1,00	UN		53.900,00	53.900,00
COMPUTA(...)	14111500	15,6 pulgadas, intel® Core i5, memoria RAM DDR4-3200 MT/s de 16 GB (2 x 8 GB), almacenamiento Unidad de estado sólido (SSD) PCIe® NVMe M.2 de 1 TB, Integrada, Pantalla FHD (1920 x 1080), 1,59 kg, sistema operativo Windows 11 Comentarios del comprador: VERIFICAR ANEXO TECNICO Nro. 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS	1,00	UN		3.360.000,00	3.360.000,00
		tamaño 15,6 pulgadas, Intel Core I3 , procesador N305 , almacenamiento Estado Solido					

COMPUTA(...)	14111500	SSD 512 GB, ram 8 GB, sistema operativo 11 home, peso 1.55 kg, duracion de bateria 8 horas. Comentarios del comprador: VERIFICAR ANEXO TECNICO Nro. 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS	1,00	UN		3.120.000,00	3.120.000,00
CONOS	14111500	Unidad Material: Plástico indeformable. Largo; 13 cm. Ancho; 13 cm. Alto; 23 cm. Comentarios del comprador: VERIFICAR ANEXO TECNICO Nro. 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS	1,00	UN		24.000,00	24.000,00
CUADERN(...)	14111500	Cuaderno x 80 hojas 21 cm x 15 cm Argollado Cuadriculado Comentarios del comprador: VERIFICAR ANEXO TECNICO Nro. 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS	1,00	UN		18.000,00	18.000,00
CUADERN(...)	14111500	Número de hojas: 100 Tipo de linea:Cuadriculado Formato:Argollado Comentarios del comprador: VERIFICAR ANEXO TECNICO Nro. 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS	1,00	UN		30.000,00	30.000,00
CUADERN(...)	14111500	Cuaderno Grande 23x 18 cm Grande de 100 Hojas Cosido Pasta Blanda Comentarios del comprador: VERIFICAR ANEXO TECNICO Nro. 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS	1,00	UN		18.000,00	18.000,00
CUADERN(...)	14111500	Cuaderno Grande 23x 18 cm Cosido 50 hojas Pasta Blanda Comentarios del comprador: VERIFICAR ANEXO TECNICO Nro. 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS	1,00	UN		12.000,00	12.000,00
SACAPUN(...)	14111500	Características: Hoja intercambiable Batería de litio Acabado pulido Expulsión de mina automática Afilado rápido y automático Función de parada automática Atención: Inserte una fuente de alimentación estándar cuando la utilice. El afilador está diseñado para madera de 6-8mm, lápices, colores. No afile el lápiz de cera o tizas con este producto para evitar daños. No utilice alcohol ni ningún otro líquido irritante para limpiar la máquina. Desconecte el cable de alimentación antes de retirar las virutas del lápiz. Los niños deben usarlo siguiendo las instrucciones de un adulto, para evitar insertar los dedos en el orificio y tocar la cuchilla.Medidas: 18,5 cm x 10 cm x 10 cm en empaque. Comentarios del comprador: VERIFICAR ANEXO TECNICO Nro. 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS	1,00	UN		252.000,00	252.000,00
CUBOS O(...)	14111500	Cubos de Yoga ideales para adaptar posturas. Material: TPE (Elastómero termoplástico) de alta densidad. Medidas: Largo; 23 cm. Ancho; 8 cm. Alto; 15.5 cm. Comentarios del comprador: VERIFICAR ANEXO TECNICO Nro. 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS	1,00	UN		72.000,00	72.000,00
ESCALER(...)	14111500	Garantía Producto : 1 AñoTipo de escalera : De tijeraAltura máxima : 1.8 m te ofrece 5 peldaños resistentes para soportar hasta 102 kg.El ancho de la escalera es de 56 cm. Comentarios del comprador: VERIFICAR ANEXO TECNICO Nro. 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS	1,00	UN		312.000,00	312.000,00
ESCALER(...)	14111500	Dimensiones: 4 metros de largo con 8 peldaños. Material: Fabricado con materiales ligeros para facilitar el guardado y la portabilidad. Comentarios del comprador: VERIFICAR ANEXO TECNICO Nro. 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS	1,00	UN		91.200,00	91.200,00
ESFERO (...)	14111500	Boligrafos Negro Offi Esco semigel 0.7 mm con tapa. Punta Coreana de 0.7 mm. Ideal para ejecutivos. Tinta gel de secado inmediato. Unidad Comentarios del comprador: VERIFICAR ANEXO TECNICO Nro. 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS	1,00	UN		2.400,00	2.400,00
ESTACAS(...)	14111500	ESTACA CON BASE DE ENTRENAMIENTO 1,2m en material plástico unidad Comentarios del comprador: VERIFICAR ANEXO TECNICO Nro. 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS	1,00	UN		48.000,00	48.000,00
EXTENSO(...)	14111500	La Extensión Telescópica es una pieza de pintura que ha sido diseñada para poder alcanzar aquellos sectores alejados o altos que complican el trabajo. Su modo de funcionamiento es muy sencillo ya que cuenta con una rosca	1,00	UN		91.200,00	91.200,00

		ya que cuenta con una rosca que, al girarla, permite extenderla pudiendo variar su largo, 2,4 metros, Barra de fibra de vidrio para usar como extensor de rodillo. Comentarios del comprador: VERIFICAR ANEXO TECNICO Nro. 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS				
PISTOLA(...)	14111500	Alto 28.5 cm Ancho 30 cm Especificaciones Tipo Pistolas Garantía 1 Año Capacidad volumétrica 800 ml Largo 15 cm Material Polímero Potencia 110 W Presión 6 Psi Comentarios del comprador: VERIFICAR ANEXO TECNICO Nro. 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS	1,00	UN	90.000,00	90.000,00
GUANTES(...)	14111500	Elaborado en látex natural. Ambidextros, cómodos y de fácil postura. Pre-entalcados con almidón. Comentarios del comprador: VERIFICAR ANEXO TECNICO Nro. 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS	1,00	UN	30.000,00	30.000,00
GUITARR(...)	14111500	Tapa: Cedro seleccionada de primera calidad Aros: Cedro Espalda: Cedro primera calidad: 2.5m.m Mastil o brazo en cedro Diapason: Moncoro de primera calidad Clavijero de guitarra clasica Puente: Moncoro Cordal en hueso Boca incrustada Comentarios del comprador: VERIFICAR ANEXO TECNICO Nro. 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS	1,00	UN	3.000.000,00	3.000.000,00
IMPRESO(...)	14111500	Impresión económica para los documentos y fotografías del hogar o la oficina pequeña. Bajo costo de impresión con las 2 botellas de tinta negra de ultra alto rendimiento incluidas, con un total de hasta 15.000 páginas, y con las botellas de tinta a color de hasta 5.000 páginas. Velocidades de impresión rápidas de hasta 30 ppm en negro y 12 ppm a color (MODO ECO) y hasta 17 ipm en negro y 9 ipm a color (ISO/IEC 24734). Conectividad inalámbrica e impresión y escaneado móvil para trabajar mediante computadoras, portátiles, smartphones o tablets. Imprime prácticamente desde cualquier lugar con la función Email Print. Impresión de alta calidad en negro y colores vívidos para documentos y fotografías sin bordes en una resolución de hasta 6.000 x 1.200 dpi. Pantalla LCD y panel fácil de usar además de opciones de conectividad para utilizar el equipo mediante una PC con el cable USB incluido o compartirlo con otros usuarios en una red inalámbrica. Bandeja frontal cubierta de hasta 150 hojas que ayuda a ahorrar espacio y a proteger el papel del polvo y arrugas. Botellas de tinta de llenado automático fáciles de usar. Las botellas detienen el suministro de tinta de manera automática una vez el tanque de la máquina esté lleno, ayudando a reducir derrames. Comentarios del comprador: VERIFICAR ANEXO TECNICO Nro. 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS	1,00	UN	1.320.000,00	1.320.000,00
BATERIA(...)	14111500	Batería completa 5 piezas Incluye bases y platillos Silla y baquetas Comentarios del comprador: VERIFICAR ANEXO TECNICO Nro. 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS	1,00	UN	8.364.000,00	8.364.000,00
BANDA E(...)	14111500	La banda elástica para ejercicios con banda elástica de 3 piezas de resistencia El kit de bandas elásticas para ejercicios con bandas de cadera es versátil porque tiene 3 bandas de diferentes resistencias y trabajará tu cuerpo de manera efectiva y segura Comentarios del comprador: VERIFICAR ANEXO TECNICO Nro. 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS	1,00	UN	48.000,00	48.000,00
LÁ(...)	14111500	Lápiz 2 HB negro x 12 unidades Comentarios del comprador: VERIFICAR ANEXO TECNICO Nro. 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS	1,00	UN	18.000,00	18.000,00
LAZO PA(...)	14111500	Material: Cuerda en PVC y mango en PVC Dimensiones: Largo:280 cm Grosor: 5mm Comentarios del comprador: VERIFICAR ANEXO TECNICO Nro. 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS	1,00	UN	58.800,00	58.800,00
		Robustez, calidad, intensidad y versatilidad serían las palabras				

LUCES	14111500	mas apropiadas. b colores intensos en los que incluye ultravioleta lo hacen una luz potente y extremadamente útil. 18 LED*10W RGBWA/UV (6 EN 1). 200W. Dimensiones: 60 X 31 X 63,5 CM. Peso:2.6 kg. Comentarios del comprador: VERIFICAR ANEXO TECNICO Nro. 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS	1,00	UN		600.000,00	600.000,00
MAQUINA(...)	14111500	Potencia 400W. TIempo de pre-calentamiento 8 minutos. Control alámbrico. Salida de humo 2,000 cu.ft por minuto. Capacidad del tanque 0,3l. Alimentación 110v. Dimensiones: 29 x 15 x 14 cm Peso: 1,8 kg Se recomienda el uso de líquidos de humo de buena calidad para proteger la vida útil del producto (líquidos en base a alcohol para ayudar a limpiar los conductos del producto). Comentarios del comprador: VERIFICAR ANEXO TECNICO Nro. 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS	1,00	UN		480.000,00	480.000,00
SACO BO(...)	14111500	mide 76 cm. En función del relleno, el saco se llena por arriba y por abajo. Las correas unidas al saco (no ajustables) tienen un largo de 31 cm, medidas verticalmente de arriba a abajo. En total:el saco mide 105 cm (medida del saco fijado en el techo, de arriba a abajo). Peso del saco lleno:14 kg (tolerancia de +/- 1 kg). Diámetro: 32 cm Medidas de la caja de transporte:80 cm x 33 cm x 33 cm Comentarios del comprador: VERIFICAR ANEXO TECNICO Nro. 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS	1,00	UN		408.000,00	408.000,00
GUANTES(...)	14111500	Peso: 0.90 kg Dimensiones: 35 cm x 15 cm x 10 cm 12 oz, 14 oz y 16 oz Los guantes de boxeo ofrecen una excelente protección para las manos y las muñecas, tiene un forro transpirable que mantiene los paneles frescos y limpios. Relleno de espuma moldeada por inyección Forro y malla en la palma Sistema de férula que da soporte a la muñeca Cierre elástico en velcro Comentarios del comprador: VERIFICAR ANEXO TECNICO Nro. 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS	1,00	UN		108.000,00	108.000,00
GUANTES(...)	14111500	Peso: 0.4536 kilogramosDimensiones: 20 cm x 12 cm x 10 cmTamaño de guantes MMA: S, M, LGuantes profesionales para artes marciales mixtas Fabricados en cuero-4 onzas. aprobado por la comisión atlética de estados unidosSistema de relleno de tres capas.- Sistema de muñeca abierto completo Comentarios del comprador: VERIFICAR ANEXO TECNICO Nro. 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS	1,00	UN		110.400,00	110.400,00
MANCUER(...)	14111500	Material: Hierro fundido recubierta en caucho inyectado Se vende por unidad Comentarios del comprador: VERIFICAR ANEXO TECNICO Nro. 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS	1,00	UN		132.000,00	132.000,00
MAQUILL(...)	14111500	Maquillaje Artistico Paleta X8 Tonos Comentarios del comprador: VERIFICAR ANEXO TECNICO Nro. 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS	1,00	UN		38.400,00	38.400,00
MARCADO(...)	14111500	Diseño ergonómico y tinta sin olor a base de alcohol de fácil borrado. Comentarios del comprador: VERIFICAR ANEXO TECNICO Nro. 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS	1,00	UN		48.000,00	48.000,00
MARCADO(...)	14111500	Marcador permanente Por unidad Punta redonda. Comentarios del comprador: VERIFICAR ANEXO TECNICO Nro. 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS	1,00	UN		8.400,00	8.400,00
MASCARA(...)	14111500	Material: Silicona Filtros compatibles: 6001,6003,6005,6006,2091,2097 Tipo de máscara: Media cara Cantidad de filtros: 2 Comentarios del comprador: VERIFICAR ANEXO TECNICO Nro. 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS	1,00	UN		144.000,00	144.000,00
MAT DE (...)	14111500	Esta colchoneta mide 172 cm de largo por 58 cm de ancho y tiene un grosor de 4 mm.Pesa 405 g. Comentarios del comprador: VERIFICAR ANEXO TECNICO Nro. 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS	1,00	UN		182.400,00	182.400,00

MESAS	14111500	Largo x Ancho x Altura 80.5 cm x 80.5 cm x 72.5 cm Mesa Plastica desarmable Comentarios del comprador: VERIFICAR ANEXO TECNICO Nro. 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS	1,00	UN		216.000,00	216.000,00
MICR(...)	14111500	Alcance de hasta 70 m sin interferenciaRecepción unidireccionalIncorpora botón "mute"Indicador de batería bajaFiltro que reduce los ruidos por el viento y la respiraciónReceptor con salida 6,3 mmIncluye cable 6,3 mm a 6,3 mm de 1 metro Comentarios del comprador: VERIFICAR ANEXO TECNICO Nro. 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS	1,00	UN		288.000,00	288.000,00
MULTITO(...)	14111500	Amperaje : 15 ACantidad de entradas : 1Cantidad de salidas : 6 Comentarios del comprador: VERIFICAR ANEXO TECNICO Nro. 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS	1,00	UN		72.000,00	72.000,00
PAPEL K(...)	14111500	Papel Kraft de 30,5 cm x 230 m de 60 g, 4 kilos Comentarios del comprador: VERIFICAR ANEXO TECNICO Nro. 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS	1,00	UN		78.000,00	78.000,00
PAPEL K(...)	14111500	Papel Kraft de 60 g, 18". - Tamaño: 45.5 cm x 230 m. - Peso: 6 kg. Comentarios del comprador: VERIFICAR ANEXO TECNICO Nro. 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS	1,00	UN		96.000,00	96.000,00
PAPEL K(...)	14111500	Bloc de papel kraft multicolor de 65 g, 24 x 32 cm Comentarios del comprador: VERIFICAR ANEXO TECNICO Nro. 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS	1,00	UN		36.000,00	36.000,00
PARACA&(...)	14111500	Material: Nailon Incluye: Cinturón de ajuste, correa y paracaídas, bolsa de transporte. Comentarios del comprador: VERIFICAR ANEXO TECNICO Nro. 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS	1,00	UN		192.000,00	192.000,00
PETOS	14111500	Material en poliéster RESORTADOS RIBETEADOS. Color a necesidad. Talla estándar Comentarios del comprador: VERIFICAR ANEXO TECNICO Nro. 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS	1,00	UN		24.000,00	24.000,00
PINCELE(...)	14111500	Pincel N°5, MANGO LARGO Y DELGADO EN MADERA, IDEAL PARA PINTAR, SACUDIR, LIMPIAR Cantidad: 1 Comentarios del comprador: VERIFICAR ANEXO TECNICO Nro. 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS	1,00	UN		7.200,00	7.200,00
PINCELE(...)	14111500	Pincel N°5, MANGO LARGO Y DELGADO EN MADERA, IDEAL PARA PINTAR, SACUDIR, LIMPIAR Cantidad :1 Comentarios del comprador: VERIFICAR ANEXO TECNICO Nro. 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS	1,00	UN		7.200,00	7.200,00
PINTURA(...)	14111500	El cromo industrial es una pintura efecto metálico de alto brillo, generando un efecto simulando el brillo del metal, su alta pigmentación da un excelente cubrimiento abarcando áreas más extensas, también permitiendo su uso sobre superficies oscuras o negras, su opacidad permite una aplicación constante y rápida, ya que no es necesario aplicar más de una capa de este producto para obtener un acabado uniforme.400 ML Alta presión. Secado rápido. Alto cubrimiento. Buena Adherencia. Acabado uniforme. Alta opacidad. Efecto metálico. Comentarios del comprador: VERIFICAR ANEXO TECNICO Nro. 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS	1,00	UN		42.000,00	42.000,00
PINTURA(...)	14111500	Aersoles de 400 ml colores metalizados, su pigmentación da un efecto perlado simulando el brillo de metal, posee una perfecta adherencia sobre cualquier superficie convirtiéndolo en el compañero perfecto para cualquier proyecto. Baja presión. Rápido Secado. Buen cubrimiento. Excelente pigmentación. Resistente a la intemperie. Acta para interiores y Exteriores Colores a disponibilidad Comentarios del comprador: VERIFICAR ANEXO TECNICO Nro. 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS	1,00	UN		62.400,00	62.400,00
		Bajo Olor Microesferas Cerámicas acabado Mate					

PINTURA(...)	14111500	presentacion unidad 1/4 Galón - (0.94 L) 30 Minutos tiempo de secado, 10 años de color garantizado, color a disponibilidad Comentarios del comprador: VERIFICAR ANEXO TECNICO Nro. 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS	1,00	UN	51.600,00	51.600,00
PINTURA(...)	14111500	Bajo Olor Antibacterial acabado Mate, areas de uso Cocina Alcobas Hall Pasillo Baño presentacion unidad, contenido 1/4 Galón - (0.94 L), Alta facilidad para remover las manchas, secado en 30 minutos, color a disponibilidad Comentarios del comprador: VERIFICAR ANEXO TECNICO Nro. 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS	1,00	UN	51.600,00	51.600,00
PINTURA(...)	14111500	Pintura Textil de alta calidad con colores a disponibilidad de excelente cubrimiento y adherencia. Contenido 60 ML Comentarios del comprador: VERIFICAR ANEXO TECNICO Nro. 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS	1,00	UN	18.000,00	18.000,00
PINTURA(...)	14111500	Color a disponibilidad, Cantidad: 500 Gr. Unidad Comentarios del comprador: VERIFICAR ANEXO TECNICO Nro. 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS	1,00	UN	38.400,00	38.400,00
PLATILL(...)	14111500	Platillos Deportivos Entrenamiento Material: Semiflexible Otras características Material: Plástico Es flexible: Sí Comentarios del comprador: VERIFICAR ANEXO TECNICO Nro. 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS	1,00	UN	36.000,00	36.000,00
RODILLO(...)	14111500	Tipo : RodillosCaracterísticas : Rodillo Junior de 2 pulgadas, todo uso, en 80% en poliéster y 20% nylon tipo pesado especial para pinturas y esmaltes en usos como estructuras metálicas, puentes, casquetes de barcos. También son aconsejables para aplicar vinilos, pues no salpican y dejan un buen terminado por su diseño. Además economizan pintura.Medida : 2 pulgadas Comentarios del comprador: VERIFICAR ANEXO TECNICO Nro. 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS	1,00	UN	19.200,00	19.200,00
RODILLO(...)	14111500	Tipo : RodillosCaracterísticas : Rodillo profesional ideal para pinturas en vinilo a base de agua, de fácil uso y lavado.Uso : Sobre todo tipo de superficieRecomendaciones : Agregar un poco de agua para limpiarlo, remover fibras con la mano y drenar. Comentarios del comprador: VERIFICAR ANEXO TECNICO Nro. 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS	1,00	UN	19.200,00	19.200,00
RUEDA P(...)	14111500	Diseñada con doble rueda, esta proporciona una mayor estabilidad y equilibrio durante tus ejercicios, permitiéndote trabajar tus abdominales de manera más profunda y efectiva. Te ayuda a fortalecer el Core, aumentar el equilibrio y resistencia. Material: PVC de alta resistencia. Medidas: Diámetro: 18 cm Grosor: 2 cm Comentarios del comprador: VERIFICAR ANEXO TECNICO Nro. 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS	1,00	UN	60.000,00	60.000,00
SACAPUN(...)	14111500	Sacapunta económico sencillo con cuchilla metálica de alto rendimiento. Es una opción duradera y confiable para mantener tus lápices afilados en todo momento Comentarios del comprador: VERIFICAR ANEXO TECNICO Nro. 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS	1,00	UN	2.400,00	2.400,00
SILLAS	14111500	Medidas (cm): 48 ancho, 48 largo, 86 alto Material: Polipropileno (Plástico) Resistencia: 130 kg Comentarios del comprador: VERIFICAR ANEXO TECNICO Nro. 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS	1,00	UN	60.000,00	60.000,00
SOGAS D(...)	14111500	Material: Fique con protección de nylon Uso: institucional y profesional Peso: 8 kg Medidas: Largo: 10 mt Grosor: 4 cm Comentarios del comprador: VERIFICAR ANEXO TECNICO Nro. 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS	1,00	UN	468.000,00	468.000,00
STEP 3 (...)	14111500	Bases antideslizantes. Peso máximo de usuario: 100 kg. Trabajo cardiovascular. Medidas: Profundidad: 28.7cm Ancho: 70.2cm Alto 1 nivel:12cm Alto 2 nivel:17.5cm Alto 3 nivel: 22cm Uso: Hogar y	1,00	UN	168.000,00	168.000,00

		Gimnasio unidad Comentarios del comprador: VERIFICAR ANEXO TECNICO Nro. 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS				
TABLERO(...)	14111500	Tablero en acrílico blanco borrable, Tamaño 120x80cm, con marco en aluminio, unidad Comentarios del comprador: VERIFICAR ANEXO TECNICO Nro. 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS	1,00	UN	168.000,00	168.000,00
TAPABOC(...)	14111500	Tapabocas en tela no tejida termosellada de 3 capas (2 capas + 1 intermedia de alta filtración). Doble elástico para mayor ajuste, con clic nasal. Comentarios del comprador: VERIFICAR ANEXO TECNICO Nro. 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS	1,00	UN	24.000,00	24.000,00
TERMO P(...)	14111500	TERMO TAPA ROSCA ALUMINIO 600ML Comentarios del comprador: VERIFICAR ANEXO TECNICO Nro. 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS	1,00	UN	30.000,00	30.000,00
TOALLA (...)	14111500	TOALLA DEPORTIVA MATERIAL MICROFIBRA 39 CMX 55CM PESO 40 GR Comentarios del comprador: VERIFICAR ANEXO TECNICO Nro. 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS	1,00	UN	24.000,00	24.000,00
TIERRA (...)	14111500	ancho:30, alto 42 Largo : 40 cmTipo : TierrasCaracterísticas : Tierra abonadaContenido : 6 kgGarantía : 12 meses Comentarios del comprador: VERIFICAR ANEXO TECNICO Nro. 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS	1,00	UN	24.000,00	24.000,00
SEMILLA(...)	14111500	paquete x 1, contenido 0,2 gramos Comentarios del comprador: VERIFICAR ANEXO TECNICO Nro. 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS	1,00	UN	9.600,00	9.600,00
SEMILLA(...)	14111500	paquete x 1, contenido 4 gramos Comentarios del comprador: VERIFICAR ANEXO TECNICO Nro. 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS	1,00	UN	9.600,00	9.600,00
SEMILLA(...)	14111500	paquete x 1, contenido 4 gramos Comentarios del comprador: VERIFICAR ANEXO TECNICO Nro. 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS	1,00	UN	14.400,00	14.400,00
SEMILLA(...)	14111500	paquete x 1, contenido 0,5 gramos Comentarios del comprador: VERIFICAR ANEXO TECNICO Nro. 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS	1,00	UN	9.600,00	9.600,00
SEMILLA(...)	14111500	paquete x 1, contenido 4 gramos Comentarios del comprador: VERIFICAR ANEXO TECNICO Nro. 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS	1,00	UN	9.600,00	9.600,00
MATERA (...)	14111500	Largo : 14 cmDiámetro : 14 cm, matera plastica, con plato , unidad Comentarios del comprador: VERIFICAR ANEXO TECNICO Nro. 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS	1,00	UN	16.800,00	16.800,00
TINTA A(...)	14111500	Pintura acrílica mate con una alta pigmentación y un rápido secado para la recarga de rotuladores, aplicación con aerógrafo o pincel. Para trabajos profesionales y artísticos donde se requiera un material de alta calidad. Secado rápido. Alta poder cubriente. Facilidad de aplicación y buena fluidez. Todos los colores son mezclables entre ellos. Buena resistencia a la intemperie. Durabilidad del color. No contiene metales pesados. No contiene disolventes aromáticos. Color a disponibilidad Comentarios del comprador: VERIFICAR ANEXO TECNICO Nro. 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS	1,00	UN	180.000,00	180.000,00
MARCADO(...)	14111500	Marcador squeezer 15 mm color a disponibilidad Comentarios del comprador: VERIFICAR ANEXO TECNICO Nro. 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS	1,00	UN	57.600,00	57.600,00
TRX (EJ(...)	14111500	Material: Correas en nylon de alta resistencia, agarres en caucho de alta resistencia. Incluye: Correa ajustable para diferentes niveles de altura con movimiento isolateral, agarres antideslizantes, bolsa de transporte. Peso máximo de usuario: 200 kg. Uso: Hogar, Profesional. Comentarios del comprador: VERIFICAR ANEXO	1,00	UN	192.000,00	192.000,00

			comprador: VERIFICAR ANEXO TECNICO Nro. 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS					
	VIDEOPR(...)	14111500	Proyector Led 4000 Lumens Full Hd 1080 P Amplia 180" Funcion Mirror Screen 2 Puertos Hdmi, 2 Puertos Usb, Puerto Av Comentarios del comprador: VERIFICAR ANEXO TECNICO Nro. 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS	1,00	UN	1.440.000,00	1.440.000,00
	AGENDA	14111500	Miniagenda: Libreta ecologica argollada con banda elastica de cierre y esfero Material Portada: Carton Reciclado Tamaño: 14 cm x 9 cm (A6) 80 Hojas Blancas 8 Separadores Esfero ecologico Empacada de manera individual Diseño y contenido de acuerdo a las indicaciones del FDL Comentarios del comprador: VERIFICAR ANEXO TECNICO Nro. 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS	1,00	UN	18.000,00	18.000,00
	AGENDA	14111500	Cuaderno con caratula y contracaratula en cartón, troquel en la parte frontal en forma de libro, esfero ecológico incluido, Mini Notas adhesivas, 70 hojas rayadas. Post it de colores 5 piezas Alto:16 cm ancho: 13 cm tipo de impresión: Impresión Tampografía Tinta Plástica Área de Impresión (El arte se adecua a esta area.): Tinta plástica 50 x 50 mm 70 x 20 mm Diseño y contenido de acuerdo a las indicaciones del FDL Comentarios del comprador: VERIFICAR ANEXO TECNICO Nro. 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS	1,00	UN	22.800,00	22.800,00
	MORRAL	14111500	morral con medidas 40x25x10,exterior 100% poliester, forro 100% poliester, diseño y contenido de acuerdo a las indicaciones del FDL (claridad disieño y contenido en cuanto a color y logo) tamaño mediano. Comentarios del comprador: VERIFICAR ANEXO TECNICO Nro. 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS	1,00	UN	60.000,00	60.000,00
	GORRA	14111500	Ancho/diametro: 60 cm, alto 10 cm, largo 7 cm, composicion poliester, talla unica. diseño y contenido de acuerdo a las indicaciones del FDL (claridad diseño y contenido en cuanto a color y logo) tamaño mediano, sublimado. Comentarios del comprador: VERIFICAR ANEXO TECNICO Nro. 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS	1,00	UN	30.000,00	30.000,00
	BOLIGRA(...)	14111500	Largo 14.4 cms Material Cartón Reciclado Tipo de Impresión Impresión Tampografía Tinta Plástica Área de Impresión Cuerpo lateral: 80 x 8 mm - 70 x 7 mm - Cuerpo posterior: 80 x 8 mm - 70 x 7 mm - Frente al clip: 50 x 8 mm - Clip: 37 x 7 mm diseño y contenido de acuerdo a las indicaciones del FDL (claridad diseño y contenido en cuanto a color y logo) tamaño mediano, sublimado. Comentarios del comprador: VERIFICAR ANEXO TECNICO Nro. 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS	1,00	UN	2.400,00	2.400,00

1.3	Los oferentes deben diligenciar los archivos en Excel que se encuentran adjuntos en el Numeral 4 de la plataforma Secop II documentos del Proveedor y (allegarlos en Formato Excel no PDF). Adicional deben revisar la solicitud de bienes y servicios en archivo PDF con sus respectivas fichas técnicas en el cual encuentran todas las especificaciones técnicas de lo requerido.	Esta pregunta requiere anexar documentos (Los oferentes deben diligenciar los archivos en Excel que se encuentran adjuntos en el Numeral 4 de la plataforma Secop II documentos del Proveedor y (allegarlos en Formato Excel no PDF). Adicional deben revisar la solicitud de bienes y servicios en archivo PDF con sus respectivas fichas técnicas en el cual encuentran todas las especificaciones técnicas de lo requerido.)

This question requires you to upload a document. Please do it in the 'Envelopes' step, by attaching your file, in the 'Evidences' section, to the question 'Los oferentes deben diligenciar los archivos en Excel que se encuentran adjuntos en el Numeral 4 de la plataforma Secop II documentos del Proveedor y (allegarlos en Formato Excel no PDF). Adicional deben revisar la solicitud de bienes y servicios en archivo PDF con sus respectivas fichas técnicas en el cual encuentran todas las especificaciones técnicas de lo requerido.'.

1.4	EXPERIENCIA PARA COTIZACIÓN DE ESTUDIO DE MERCADO. El cotizante debe acreditar su experiencia aportando mínimo una (1) certificación de contrato terminado o liquidado, cuyo objeto u obligaciones, sea igual o similar al objeto a contratar, que indique como mínimo: EXPERIENCIA DEL PROPONENTE: Nombre o razón social del contratante (Público o Privado) Nombre del Contratista. Fecha de iniciación y de terminación del contrato (si aplica) Valor del Contrato Objeto del Contrato Suscrito por funcionario/empleado competente. Nota 1. Se aclara que la experiencia aquí acreditada es única y exclusivamente para participar en el Estudio de Mercado; la experiencia allegada dentro del futuro proceso de selección de acuerdo con las modalidades establecidas en el Manual de Contratación de la Subred, podrán ser diferentes. Nota 2. En el proceso de selección resultado del estudio de mercado, la sumatoria de las certificaciones de los contratos presentadas debe ser igual o superior al valor del presupuesto oficial, expresado en SMMLV. Nota 3. Los interesados deberán allegar, de igual modo, el certificado de Existencia de Representante Legal de la Cámara de Comercio.	Esta pregunta requiere anexar documentos (EXPERIENCIA PARA COTIZACIÓN DE ESTUDIO DE MERCADO. El cotizante debe acreditar su experiencia aportando mínimo una (1) certificación de contrato terminado o liquidado, cuyo objeto u obligaciones, sea igual o similar al objeto a contratar, que indique como mínimo: EXPERIENCIA DEL PROPONENTE: Nombre o razón social del contratante (Público o Privado) Nombre del Contratista. Fecha de iniciación y de terminación del contrato (si aplica) Valor del Contrato Objeto del Contrato Suscrito por funcionario/empleado competente. Nota 1. Se aclara que la experiencia aquí acreditada es única y exclusivamente para participar en el Estudio de Mercado; la experiencia allegada dentro del futuro proceso de selección de acuerdo con las modalidades establecidas en el Manual de Contratación de la Subred, podrán ser diferentes. Nota 2. En el proceso de selección resultado del estudio de mercado, la sumatoria de las certificaciones de los contratos presentadas debe ser igual o superior al valor del presupuesto oficial, expresado en SMMLV. Nota 3. Los interesados deberán allegar, de igual modo, el certificado de Existencia de Representante Legal de la Cámara de Comercio.)

This question requires you to upload a document. Please do it in the 'Envelopes' step, by attaching your file, in the 'Evidences' section, to the question 'EXPERIENCIA PARA COTIZACIÓN DE ESTUDIO DE MERCADO. El cotizante debe acreditar su experiencia aportando mínimo una (1) certificación de contrato terminado o liquidado, cuyo objeto u obligaciones, sea igual o similar al objeto a contratar, que indique como mínimo: EXPERIENCIA DEL PROPONENTE: Nombre o razón social del contratante (Público o Privado) Nombre del Contratista. Fecha de iniciación y de terminación del contrato (si aplica) Valor del Contrato Objeto del Contrato Suscrito por funcionario/empleado competente. Nota 1. Se aclara que la experiencia aquí acreditada es única y exclusivamente para participar en el Estudio de Mercado; la experiencia allegada dentro del futuro proceso de selección de acuerdo con las modalidades establecidas en el Manual de Contratación de la Subred, podrán ser diferentes. Nota 2. En el proceso de selección resultado del estudio de mercado, la sumatoria de las certificaciones

de los contratos presentadas debe ser igual o superior al valor del presupuesto oficial, expresado en SMMLV. Nota 3. Los interesados deberán allegar, de igual modo, el certificado de Existencia de Representante Legal de la Cámara de Comercio. '.

1.5	De conformidad con la Resolución 749 de 2024 del 07 de Noviembre de 2024, "Por medio de la cual se deroga la Resolución 680 de 2023 y se adopta el Manual de Contratación de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E" y en virtud del Estatuto de Contratación, Acuerdo 064 de 2024 de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., se aclara a todos los interesados que, la presente solicitud es realizada con fines de revisar y delimitar cotizaciones de un mercado en particular, a efectos de estimar los valores oficiales para futuros procesos. Por lo tanto, esta solicitud de cotización no hace parte de proceso de selección alguno en particular y no implica aceptación por parte de la Subred.	Esta pregunta requiere anexar documentos (De conformidad con la Resolución 749 de 2024 del 07 de Noviembre de 2024, "Por medio de la cual se deroga la Resolución 680 de 2023 y se adopta el Manual de Contratación de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E" y en virtud del Estatuto de Contratación, Acuerdo 064 de 2024 de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., se aclara a todos los interesados que, la presente solicitud es realizada con fines de revisar y delimitar cotizaciones de un mercado en particular, a efectos de estimar los valores oficiales para futuros procesos. Por lo tanto, esta solicitud de cotización no hace parte de proceso de selección alguno en particular y no implica aceptación por parte de la Subred.)

This question requires you to upload a document. Please do it in the 'Envelopes' step, by attaching your file, in the 'Evidences' section, to the question 'De conformidad con la Resolución 749 de 2024 del 07 de Noviembre de 2024, "Por medio de la cual se deroga la Resolución 680 de 2023 y se adopta el Manual de Contratación de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E" y en virtud del Estatuto de Contratación, Acuerdo 064 de 2024 de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., se aclara a todos los interesados que, la presente solicitud es realizada con fines de revisar y delimitar cotizaciones de un mercado en particular, a efectos de estimar los valores oficiales para futuros procesos. Por lo tanto, esta solicitud de cotización no hace parte de proceso de selección alguno en particular y no implica aceptación por parte de la Subred.'.