ACTA DE REUNIÓN COMITÉ ESTRUCTURADOR Y EVALUADOR

Consecutivo Acta	FECHA	HORA INICIO	HORA FINAL	LUGAR
124	18/11/2025	3:00 PM	4:00 PM	SALA DE JUNTAS

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

El Comité Estructurador y evaluador, estudia la viabilidad de proferir adenda dentro del proceso MC-VA-19-2025 cuyo objeto es : "CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE VALLEDUPAR; LA COMPRA, MANTENIMIENTO Y RECARGA PARA LOS EXTINTORES UBICADOS EN LAS SEDES TIPO I, II y III DEL DISTRITO JUDICIAL DE VALLEDUPAR Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CESAR, A TODO COSTO, INCLUIDA CAPACITACIÓN PARA EL MANEJO DE LOS MISMOS."

RESPONSABLES DE LA REUNIÓN

NOMBRE-	ROL EN EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL DE CALIDAD
COMITÉ ESTRUCTURADOR Y EVALUADOR	
JUNTA ASESORA DE CONTRATACIÓN	

CONVOCADOS / ASISTENTES

COMITÉ ESTRUCTURADOR Y EVALUADOR

NOMBRES Y APELLIDOS	ASPECTO	DEPENDENCIA	ASISTIÓ	
			SI	NO
BEATRIZ LALLEMAND SOLANO	JURIDICO	P.U área Asistencia Legal	X	
ADRIANA VILLADIEGO BERMUDEZ	FINANCIERO	P.U área Administrativa y financiera	X	
ROBERTO CARLOS BERMUDEZ	TECNICO - EXPERIENCIA	P.U Oficina de Sistemas	X	

CONVOCADOS JUNTA ASESORA DE CONTRATACION

AGENDA

TEMA	JUSTIFICACIÓN	RESPONSABLE	TIEMPO ESTIMADO
Evaluar la viabilidad de realizar adenda para la inclusión de un aspecto técnico, de acuerdo con lineamiento de la DEAJ Aprobación de la adenda, en aras de publicarla antes de la fecha límite para expedición de esta, establecida en el cronograma del proceso.	Se adelanta la presente reunión atendiendo lo previsto en el Manual de Contratación (Resolución No. 6424 de 2025), y en la resolución DESAJVAR25-1422 de julio 1 de 2025 por medio de la cual se conforma la Junta de Contratación.	COMITÉ ESTRUCTURADOR Y EVALUADOR	Una (1) hora

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

El día 12 de noviembre de 2025, se publicó en la plataforma transaccional Secop II, el proceso MC-VA-19-2025, que estando dentro del termino establecido para realizar adendas

al proceso en mención, el generador de la necesidad (evaluador Técnico) advirtió un error involuntario establecido en los siguientes términos:

" ***Por error de digitación e involuntario, se colocaron valores equivocados en la tabla del estudio de mercado, lo cual altera los valores para cubrir la necesidad de la entidad. Que de acuerdo a las cotizaciones válidas y las cantidades utilizadas para este estudio arrojó un VALOR CORRECTO REGISTRADO EN LA PRESENTE TABLA DE: $ 50.415.804,00 CORRESPONDIENTE A LA NECESIDAD DE LA ENTIDAD, sin embargo EL CDP No.14925 tiene un valor de $40.000.000,00 desagregado de la siguiente manera : $20.000.000. para recarga $20.000.000 para compra de extintores y su respectiva señalización*.**

POR LO ANTERIOR EL ESTUDIO DE MERCADO SE DEBE ADELANTAR HASTA POR EL VALOR DE $40.000.000,00 QUE ES EL TOTAL DEL PRESUPUESTO ASIGNADO POR LA ENTIDAD."

En tal sentido el estudio de mercado quedara así:

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

ESTUDIO DE MERCADO 2025

ÍTEM	DESCRIPCION	CYC DEL CARIBE			APREHSI GROUP			PROMEDIOS		
		Valor Unitario	IVA	Valor Unitario Total	Valor Unitario	IVA	Valor Unitario Total	Valor Unitario	IVA	Valor Unitario Total
1	RECARGA Y MANTENIMIENTO AGUA PENETRANTE 2,5 GALONES	$45,000	$8,550	$53,550	$47,774	$9,077	$56,851	$46,387	$8,814	$55,201
2	RECARGA Y MANTENIMIENTO EXTINTOR MULTIPROPOSITO QUIMICO SECO DE 20 LIBRAS	$48,500	$9,215	$57,715	$60,291	$11,455	$71,746	$54,396	$10,335	$64,731
3	RECARGA Y MANTENIMIENTO EXTINTOR DIOXIDO DE CARBONO 10 LIBRAS CO2	$65,000	$12,350	$77,350	$168,750	$32,063	$200,813	$116,875	$22,206	$139,081
4	RECARGA Y MANTENIMIENTO EXTINTOR DIOXIDO DE CARBONO 15 LIBRAS CO2	$85,000	$16,150	$101,150	$222,075	$42,194	$264,269	$153,538	$29,172	$182,710
5	RECARGA Y MANTENIMIENTO EXTINTOR MULTIPROPOSITO QUIMICO SECO DE 10 LIBRAS	$38,500	$7,315	$45,815	$47,678	$9,059	$56,737	$43,089	$8,187	$51,276
6	COMPRA EXTINTOR DIOXIDO DE CARBONO 10 LIBRAS CO2	$550,000	$104,500	$654,500	$661,500	$125,685	$787,185	$605,750	$115,093	$720,843
7	COMPRA EXTINTOR DIOXIDO DE CARBONO 5 LIBRAS CO2	$420,000	$79,800	$499,800	$520,789	$98,950	$619,739	$470,395	$89,375	$559,769
8	SEÑALIZACION A PARED DE EXTINTORES MULTIPROPÓSITO QUIMICO SECO DE 24*35	$22,500	$4,275	$26,775	$13,500	$2,565	$16,065	$18,000	$3,420	$21,420
9	SEÑALIZACION A PARED DE EXTINTORES DE DIOXIDO DE CARBONO DE 24*36	$22,500	$4,275	$26,775	$13,500	$2,565	$16,065	$18,000	$3,420	$21,420
	Totales	**$1,297,000**	**$246,430**	**$1,543,430**	**$1,755,857**	**$333,613**	**$2,089,470**	**$1,526,429**	**$290,021**	**$1,816,451**

ROBERTO CARLOS BERMUDEZ REALES
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
COORDINADOR SST

ÍTEM	DESCRIPCION	CANTIDAD CESAR	PROMEDIOS			VALOR TOTAL
			Valor Unitario	IVA	Valor Unitario Total	
1	RECARGA Y MANTENIMIENTO AGUA PENETRANTE 2,5 GALONES	83	$46,387	$8,814	$55,201	$3,850,121
2	RECARGA Y MANTENIMIENTO EXTINTOR MULTIPROPOSITO QUIMICO SECO DE 20 LIBRAS	90	$54,396	$10,335	$64,731	$4,895,595
3	RECARGA Y MANTENIMIENTO EXTINTOR DIOXIDO DE CARBONO 10 LIBRAS CO2	56	$116,875	$22,206	$139,081	$6,545,000
4	RECARGA Y MANTENIMIENTO EXTINTOR DIOXIDO DE CARBONO 15 LIBRAS CO2	4	$153,538	$101,847	$255,385	$614,152
5	RECARGA Y MANTENIMIENTO EXTINTOR MULTIPROPOSITO QUIMICO SECO DE 10 LIBRAS	19	$43,089	$8,187	$51,276	$818,691
6	COMPRA EXTINTOR DIOXIDO DE CARBONO 10 LIBRAS CO2	24	$605,750	$101,345	$707,095	$14,538,000
7	COMPRA EXTINTOR DIOXIDO DE CARBONO 5 LIBRAS CO2	31	$470,395	$44,709	$515,104	$14,582,245
8	SEÑALIZACION A PARED DE EXTINTORES MULTIPROPÓSITO QUIMICO SECO DE 24*35	109	$18,000	$3,420	$21,420	$1,962,000
9	SEÑALIZACION A PARED DE EXTINTORES DE DIOXIDO DE CARBONO DE 24*36	145	$18,000	3420	$21,420	$2,610,000
		561	**$1,526,430**	**$304,283**	**$1,830,713**	**$50,415,804**

ROBERTO CARLOS BERMUDEZ REALES
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
COORDINADOR SST

EXTINTORES VALLEDUPAR	
Recarga	$18,685,559.0
Compra	$31,730,245.0
Total	**$50,415,804.0**

NOTA: Por error de digitación e involuntario, se colocaron valores equivocados en la tabla del estudio de mercado, lo cual altera los valores para cubrir la necesidad de la entidad. Que de acuerdo a las cotizaciones válidas y las cantidades utilizadas para este estudio arrojó un **VALOR CORRECTO REGISTRADO EN LA PRESENTE TABLA DE:$ 50.415.804,00 CORRESPONDIENTE A LA NECESIDAD DE LA ENTIDAD**, sin embargo **EL CDP No14925** tiene un valor de $40.000.000,00 desagregado de la siguiente manera : $20.000.000. para recarga $20.000.000 para compra de extintores y su respectiva señalización. **POR LO ANTERIOR EL ESTUDIO DE MERCADO SE DEBE ADELANTAR HASTA POR EL VALOR DE $40.000.000,00 QUE ES EL TOTAL DEL PRESUPUESTO ASIGNADO POR LA ENTIDAD.**




CONCLUSIONES:

No.	RECOMENDACION PRESENTADA POR EL COMITÉ EVALUADOR DE COMTRATACION SECCIONAL EVALUADOR AL ORDENADOR DEL GASTO:

1.	Aclara el Comité Seccional Evaluador que la recomendación que se emite a continuación ha sido tomada con total independencia, autonomía y transparencia.
2.	Se revisó la proyección de la adenda por parte del comité evaluador, la que se publicará con celeridad para garantizar el conocimiento del requisito incluido con tiempo suficiente, aclarando que no se alteran otros aspectos del proceso.

En Constancia firman,

APROBACION COMITÉ ESTRUCTURADOR Y EVALUADOR:

 BEATRIZ LALLEMAND SOLANO Aspecto Jurídico	 ADRIANA VILLADIEGO ROMERO Aspecto financiero
 ROBERTO CARLOS BERMUDEZ REALES Evaluador -tecnico	