

ORDEN DE TRABAJO No. 17791

CLIENTE	HOGAR FRANCISCO Y CLARA
NIT	890.982.597 - 0
SUCURSAL	PRINCIPAL
CONTACTO	N/A
CIUDAD	CUNDINAMARCA
DIRECCION	Kilómetro 2 Vía Fusagasugá - Pasca
BARRIO	CUNDINAMARCA
TELEFONO	872 2546

DIAGNOSTICO DEL SERVICIO	
DIAGNOSTICO INICIAL	DIAGNOSTICO DE SEGUIMIENTO ☒

CONDICIONES LOCATIVAS	SI	NO	CONDICIONES SANITARIAS	SI	NO
PAREDES LIMPIAS Y SIN RANURAS	☒	☐	RESIDUOS DE GRASA	☒	☐
PISOS EN BUEN ESTADO	☒	☐	AREA LIBRE DE BASURA	☒	☐
TOMAS ELECTRICAS SELLADAS	☒	☐	CANECAS SIN TAPA	☐	☒
PUERTA CON LUZ INFERIOR A 0,5 CM	☒	☐	PRODUCTOS DESCOMPUESTOS	☐	☒
ALMACENAMIENTO SOBRE ESTIBAS	☒	☐	PRESENCIA DE MATERIAL EN DESUSO	☐	☒
PUERTA EN MAL ESTADO	☒	☐	SUCIEDAD EN AREA DE PRODUCCION	☐	☒
AUSENCIA DE REJILLAS	☒	☐	MESON RETIRADO DE LAS PAREDES	☒	☐
ESTANCAMIENTO DE AGUAS	☒	☐	MANEJO ADECUADO DE RESIDUOS	☒	☐
LOTES BALDIOS CERCA	☒	☐	AREAS VERDES CORRECTAMENTE PODADAS	☒	☐

RECOMENDACIONES REALIZADAS POR EL TECNICO APLICADOR

TEMAS CULTURALES PARA TENER EN CUENTA:	<ul style="list-style-type: none"> Eliminar materiales inútiles o en desuso, (estibas, cartón, vidrio, chatarra, envases, etc. Recolección y eliminación de basuras y residuos. Limpieza constante de lugares internos, utensilios, equipos, electrodomesticos, enseres, etc. Perímetros exteriores sin malezas, charcos, basuras, etc.
--	---

Declaro que he leído la información contenida al reverso de este formato y el servicio ha sido a satisfacción y sin ninguna novedad, por parte de FUMIGACIONES 24 HORAS LTDA.	SI ☒ NO ☐
---	--

TIEMPO DE REINGRESO: 4 HORAS

Datos Cliente
Nombre: Hna Maria Flor Elba?
C.C.: 47.680.225 de Papacabana.
Cargo: Coordinadora
Firma: Hna Maria Flor Elba?

FECHA	11/05/2023
HORA PROGRAMADA	09:00
HORA DE INGRESO	09:00
HORA DE SALIDA	11:00

FECHA REPROGRAMACION DE SERVICIO: _____

SERVICIO A REALIZAR			
INSECTOS RASTREROS	☒	INSECTOS VOLADORES	☒
CONTROL DE ROEDORES	☒	OTRO:	
DESINFECCION DE AMBIENTE		CUAL?	

SE EVIDENCIAN PLAGAS?	SI ☒ NO ☐
CUAL?	Se evidencio presencia de insectos voladores

METODO DE CONTROL			
CONTROL FISICO	☒	CONTROL QUIMICO	☒
CONTROL MECANICO		CONTROL BIOLOGICO	
ARREGLOS LOCATIVOS		OTRO	

METODO DE APLICACIÓN:			
ASPERSION	☒	NEBULIZACION	
DESRAZIZACION	☒	TERMO-NEBULIZACION	
MANUAL	☒	OTRO	

PRODUCTO APLICADO	DOSIFICACION
1) Antipest EC	5ml/Lt
2) Rodenticida Storm	10g/Est

AREAS A TRATAR
Habitaciones, Consultorios, Baños, Lavandería, Cocina, comedores, comunidad, Capilla, Oficinas, zonas verdes, Areas Comunes

OBSERVACIONES DEL CLIENTE

Datos del tecnico aplicador
Nombre: CRISTIAN MORA
C.C.: 90751347
Cargo: Técnico
Firma: [Firma]

RECOMENDACIONES

ROEDORES

Antes

1. Realizar una limpieza profunda del lugar.
2. Corte el césped en intervalos de tiempo cortos para garantizar la efectividad de los productos aplicados.

Durante

1. Se debe realizar acompañamiento para el control de roedores, para que el cliente sepa si hay roedores o en que estaciones se coloca producto o cambio de lamina adhesiva.

Despues

1. Se debe realizar los arreglos locativos o de saneamiento que deja el tecnico en las recomendaciones.
2. Remoción de basuras - Mantenimiento de zonas verdes y vegetación - Eliminación de maquinaria en desuso - Remoción de chatarra.
3. Eliminación de áreas oscuras - buenas prácticas de almacenamiento - buen aseo interno - remoción de basuras, no dejar residuos de alimentos.

Antes

1. Realizar una limpieza profunda del lugar.
2. Cerrar todas las ventanas.
3. Apagar equipos electricos sobre todo aire acondicionado y ventiladores.
4. Desocupar áreas afectadas donde se observa la mayor actividad de plagas, esto es con el fin de aplicar a fondo el insecticida y llegar a los nidos que normalmente están en las partes más escondidas para atacar el problema de raíz.
5. Guardar o cubrir alimentos con bolsas plasticas o manteles.
6. Si es posible retire los muebles a unos 30 cms. de las paredes para poder realizar la aplicación en todos los perimetros.
7. Retirar el personal de las instalaciones para la prestación del servicio.
8. Corte el césped en intervalos de tiempo cortos para garantizar la efectividad de los productos aplicados.

Durante

1. No se debe ingresar por ningun motivo al area donde se esta realizando la fumigacion.

Despues

1. Las instalaciones deben permanecer cerradas por un periodo de tiempo de 2 / 4 horas.
2. Después de 2 horas., ventilar bien durante media hora (o más si queda olor) antes de volver a ingresar a las instalaciones.
3. Realizar lavado y/o limpieza de las areas intervenidas un día después de la prestación del servicios.

LAVADO DE TANQUES

Antes

1. Desocupar el tanque de agua el día anterior para que sea consumida en las instalaciones y no se presente desperdicio de la misma, adicionalmente debe dejar aproximadamente un de 50 litros para realizar el respectivo lavado.,
2. Cerrar la llave de ingreso de agua.

Durante

1. No se debe realizar la apertura de llave de agua hasta que el tecnico termine de realizar la limpieza.

Despues

1. El cliente debe realizar la verificación del lavado de tanque y posteriormente realizar la apertura de la llave para el respectivo llenado y control del llenado de la misma por parte del cliente.

IMPORTANTE:

Realizar acompañamiento para el ingreso del tecnico aplicador a las instalaciones y para su retiro.

Se realiza la entrega de las hojas de seguridad de los productos utilizados en los servicios prestados

Certificado Número:	17791	Fecha de Expedición:	11/05/2023	Ciudad:	CUNDINAMARCA
Razón Social:	HOGAR FRANCISCO Y CLARA	Nit:	890.982.597 - 0	Dirección:	Kilómetro 2 Vía Fusagasugá - Pasca
Teléfono:	872 2546	Sucursal:	PRINCIPAL	Contacto:	N/A

SERVICIO

Fumigación Insectos Rastreros	☒	Lavado y desinfección de tanque	☐	Desinfección de ambiente	☐
Fumigación Insectos Voladores	☒	Subterráneo	☐	Aéreo	☐
Control de Roedores	☒	Partes por Millón	☐		

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

*Servicio de desinsectación contra insectos rastreros, voladores y control de roedores correspondiente al mes de mayo de 2023

FECHA DEL SERVICIO	PLAGAS A TRATAR	PRODUCTO APLICADO	METODO
11 de mayo de 2023	*INSECTOS RASTREROS *INSECTOS VOLADORES *ROEDORES	*INSECTICIDA ANTIPEST E.C *RODENTICIDA STORM	*ASPERSION Y/O NEBULIZACIÓN *MANUAL

OBSERVACIONES


* Se recomienda a nuestros clientes llevar un programa integrado de plagas preventivo y/o correctivo, para poder reducir a un nivel tolerable la proliferación de plagas. Según resolución 2190 de 1991, se debe realizar el lavado y desinfección del tanque de agua potable como mínimo 2 veces en el año.

ANEXO COPIA DE: Fichas técnicas de productos aplicados.

IMPORTANTE PARA SALUD PÚBLICA: Contamos con CONCEPTO SANITARIO emitido por los entes de control para la prestación de servicio de lavado de tanques y control plagas: en cada una de nuestras sedes.



MARIA F. PARRA
AUXILIAR ADMINISTRATIVA



*Sede Bogotá: Calle 57 G- # 80 D 31 Sur

*Sede Villavicencio: Calle 4 D # 23 a-16 *Sede Barranquilla: Calle 45 # 7G-22

PBX: (601) 7949570 - (605) 3117089 *CEL: 3043467726

E-mail: gerencia@fumigaciones24horasltdda.com





The Chemical Company

Hoja de seguridad

Página: 1/9

BASF Hoja de seguridad
Fecha / actualizada el: 21.07.2015
Producto: **STORM BLOQUE**

Versión: 1.0

(30486540/SDS_GEN_AR/ES)

Fecha de impresión 10.06.2016

1. Identificación de la sustancia o preparado y de la sociedad o empresa

STORM BLOQUE

uso: Rodenticida, Biocida

Empresa:

BASF Argentina S.A.
Tucumán 1
1049 Buenos Aires, ARGENTINA
Teléfono: +54 11 4317-9600
Telefax número: +54 11 4317-9700
Dirección e-mail: ehs-ar@basf.com

Información en caso de urgencia:

Tel.: +54 2320 491-510, +54 3402 490-007, +55 12 3128-1590

2. Composición/Información sobre los componentes

Tipo de producto: mezcla

Descripción Química

Rodenticida, Cebo, Biocida

Sustancias peligrosas

Flocoumafen

Contenido (P/P): 0,005 %
Número CAS: 90035-08-8
Número CE: 421-960-0
Número INDEX: 607-375-00-5
Símbolo(s) de peligrosidad: T+, N
Frase(s) - R: 26/27/28, 48/23/24/25, 50/53

BASF Hoja de seguridad
Fecha / actualizada el: 21.07.2015
Producto: **STORM BLOQUE**

Versión: 1.0

(30486540/SDS_GEN_AR/ES)
Fecha de impresión 10.06.2016

Alfa-Cipermetrina

Contenido (P/P): 0,0002 %
Número CAS: 67375-30-8
Número CE: 257-842-9
Símbolo(s) de peligrosidad: T, N
Frase(s) - R: 20, 25, 37/38, 48/22, 50/53

En el caso que se mencionen sustancias peligrosas, en el capítulo 16 figura la indicación detallada de los símbolos de peligrosidad y las frases R.

3. Identificación de los peligros

Efectos del producto: Tóxico por ingestión.

Riesgos especiales: Los datos disponibles no indican que la exposición a esta sustancia/producto pueda agravar molestias de ninguna índole.

4. Medidas de primeros auxilios

Tras ingestión:

Lavar inmediatamente la boca y beber posteriormente abundante agua, buscar ayuda médica. No provocar nunca el vómito o suministrar algo por la boca, cuando la persona afectada está inconsciente o padece convulsiones. Provocar el vómito, sólo por indicación del Centro de Toxicología o del médico.

5. Medidas de lucha contra incendios

Información adicional:

En caso de incendio y/o de explosión no respire los humos. Refrigerar con agua los recipientes en peligro. Acumular separadamente el agua de extinción contaminada, al no poder ser vertida al alcantarillado general o a los desagües. Eliminar los restos del incendio y el agua de extinción contaminada respetando las legislaciones locales vigentes.

Vestimenta de protección especial:

Use equipo respiratorio autónomo y traje de protección.

6. Medidas en caso de vertido accidental

Medidas de protección para las personas:

Utilizar ropa de protección personal. Evitar el contacto con la piel, ojos y vestimenta. Cambiarse inmediatamente la ropa contaminada, así como la ropa interior y zapatos.

Medidas de protección para el medio ambiente:

Evitar que penetre en el alcantarillado, aguas superficiales o subterráneas. Evitar que el producto penetre en el suelo/subsuelo.

Método para la limpieza/recogida:

Para grandes cantidades: Utilícese equipo mecánico de manipulación.

Para residuos: Recoger evitando la formación de polvo y eliminar.

Evitar la formación de polvo. Limpiar a fondo con agua y tensoactivos los utensilios y el suelo contaminados, teniendo en cuenta las normas sobre la protección del medioambiente. Recolectar los residuos en contenedores adecuados, etiquetados y cerrados. Eliminar en una incineradora o en un vertedero para residuos especiales, conforme a las normas locales vigentes.

7. Manipulación y almacenamiento

Manipulación

Medidas Técnicas:

Para la manipulación de productos fitosanitarios en envases destinados al usuario final, se han de tener en consideración las recomendaciones de uso. Evitar el contacto con la piel, ojos y vestimenta. Se recomienda llevar indumentaria de trabajo cerrada.

Precauciones/ Orientaciones para el manipuleo seguro.:

Almacenar y utilizar el producto de forma reglamentaria, no se requieren medidas especiales. Si durante o después de finalizado el tratamiento se encontraran ratas o ratones agonizantes o muertos, éstos deberían retirarse de inmediato, para evitar intoxicaciones posteriores. . No aplicar al descubierto (usar contenedores/cajas de cebo ó bolsas de plástico)

Almacenamiento

Medidas Técnicas:

Estabilidad durante el almacenamiento:

Periodo de almacenamiento: 60 Meses

Si se menciona la fecha de caducidad en el envase o etiqueta ésta tiene prioridad sobre el tiempo de almacenaje declarado en la hoja de seguridad

Proteger de temperaturas superiores a: 30 °C

Se pueden modificar las propiedades del producto, si la sustancia/el producto se almacena durante un período prolongado de tiempo a temperaturas superiores a las indicadas.

Otras especificaciones sobre condiciones almacenamiento: Consérvese bajo llave y manténgase fuera del alcance de los niños. Mantener el recipiente en lugar fresco y bien ventilado. Conservar alejado del calor. Proteger de la humedad. Proteger de la irradiación solar directa.

8. Controles de la exposición / Protección personal

Equipo de protección personal

Protección de las manos:

Guantes de protección adecuados resistentes a productos químicos (EN 374) y también para un contacto directo y a largo plazo (recomendación: índice de protección 6; correspondiente a > 480 minutos de tiempo de permeabilidad según EN 374): por ej. de caucho de nitrilo (0.4 mm), caucho de cloropreno (0,5 mm), cloruro de polivinilo (0.7 mm), entre otros.

Protección de los ojos:

gafas protectoras con protección lateral (gafas con montura) (EN 166)

Protección de la piel y cuerpo:

Seleccionar la protección corporal dependiendo de la actividad y de la posible exposición, p.ej. delantal, botas de protección, traje de protección resistente a productos químicos (según EN 14605 en caso de salpicaduras o bien EN ISO 13982 en caso de formación de polvo)

Medidas específicas de Higiene:

Cambiarse inmediatamente la ropa contaminada y almacenarla tomando precauciones. Guardar por separado la ropa de trabajo. Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos. Durante el trabajo no comer, beber, fumar, inhalar. Lavarse las manos y/o cara antes de las pausas y al finalizar el trabajo.

9. Propiedades físicas y químicas

Estado de la materia: sólido
(20 °C)
Estado físico: sólido, bloques
Color: azul
Olor: olor leve, similar a parafina

Valor pH:
no aplicable

Temperaturas específicas o Rangos de temperaturas en los cuales ocurren cambios en el estado físico.

Punto de fusión:
no aplicable

Punto de inflamación:
no aplicable

Límite superior de explosividad:
no aplicable

Límite inferior de explosividad:
no aplicable

Densidad:
no aplicable

Peso específico: 0,60 - 0,68 kg/dm³

Solubilidad en agua: insoluble
Coeficiente de reparto n-octanol/agua (log Pow):
no aplicable

BASF Hoja de seguridad
Fecha / actualizada el: 21.07.2015
Producto: **STORM BLOQUE**

Versión: 1.0

(30486540/SDS_GEN_AR/ES)
Fecha de impresión 10.06.2016

Viscosidad, dinámica:
no aplicable
Viscosidad, cinemático:
no aplicable

10. Estabilidad y reactividad

Materiales y sustancias incompatibles:
Ninguna sustancia conocida a evitar.

11. Informaciones toxicológicas

Toxicidad aguda

DL50 rata, macho/hembra(Por ingestión): > 5.000 mg/kg

DL50 rata, macho/hembra (dérmica): > 5.000 mg/kg

Indicaciones para: Flocoumafen

CL50 rata (Por inhalación): 0,0008 - 0,007 mg/l 4 h

Indicaciones para: Alfa-Cipermetrina

CL50 rata, macho/hembra (Por inhalación): 1,33 mg/l 4 h (Directiva 403 de la OCDE)

Fue analizado un polvo-aerosol.

Efectos Locales

Irritación primaria en piel conejo: no irritante

Irritación de los ojos conejo: no irritante

Sensibilización

Ensayo Buehler modificado cobaya: No sensibilizante en piel según experimentación animal.

Otras indicaciones de toxicidad

Una incorrecta utilización puede ser perjudicial para la salud.

12. Información ecológica

Posibles efectos ambientales, comportamiento e impacto.

Ecotoxicidad

Toxicidad en peces:

CL50 (96 h) > 4.000 mg/l, *Oncorhynchus mykiss*

BASF Hoja de seguridad
Fecha / actualizada el: 21.07.2009
Producto: **STORM BLOQUE**

Versión: 1.0

(30486540/SDS_GEN_AR/ES)

Fecha de impresión 10.06.2010

El producto no ha sido ensayado. La indicación se ha deducido a partir de productos de estructura o composición similar.

Invertebrados acuáticos:

CE50 (48 h) 280 mg/l, *Daphnia magna*

El producto no ha sido ensayado. La indicación se ha deducido a partir de productos de estructura o composición similar.

Indicaciones para: *Flocoumafen*

Toxicidad en peces:

CL50 (96 h) 0,071 mg/l, *Oncorhynchus mykiss*

CL50 (96 h) 0,112 mg/l, *Lepomis macrochirus*

Indicaciones para: *Alfa-Cipermetrina*

Toxicidad en peces:

CL50 (96 h) 2,8 µg/l, *Oncorhynchus mykiss* (OCDE 203; ISO 7346; 84/449/CEE, C.1)

Indicaciones para: *Flocoumafen*

Invertebrados acuáticos:

CE50 (48 h) 0,17 mg/l, *Daphnia magna*

Indicaciones para: *Alfa-Cipermetrina*

Invertebrados acuáticos:

CE50 (48 h) 0,3 µg/l, *Daphnia magna* (Directiva 202, parte 1 de la OCDE)

Indicaciones para: *Flocoumafen*

Plantas acuáticas:

CE50 (72 h) $\geq$ 18,2 mg/l, *Pseudokirchneriella subcapitata*

Indicaciones para: *Alfa-Cipermetrina*

Plantas acuáticas:

CE50 (96 h) $>$ 100 µg/l, *Scenedesmus subspicatus* (Directiva 201 de la OCDE)

Persistencia y degradabilidad

Indicaciones para: *Flocoumafen*

Indicaciones para la eliminación:

6 % (28 Días) (OCDE 301B; ISO 9439; 92/69/CEE, C.4-C) Difícilmente biodegradable (según criterios OCDE)

Indicaciones para: *Alfa-Cipermetrina*

Indicaciones adicionales

Más informaciones ecotoxicológicas:

No permitir que el producto penetre de forma incontrolada en el medio ambiente.

13. Consideraciones relativas a la eliminación

Métodos de disposición seguros y ambientalmente adecuados.

Producto: Teniendo en consideración las disposiciones locales, debe ser depositado en p.ej. un vertedero o una planta incineradora adecuados.

Después de finalizado el tratamiento retirar y eliminar cualquier resto que no haya sido utilizado.

Residuos de productos: Teniendo en consideración las disposiciones locales, debe ser depositado en p.ej. un vertedero o una planta incineradora adecuados.

Después de finalizado el tratamiento retirar y eliminar cualquier resto que no haya sido utilizado.

Envase contaminado:

Los envases contaminados deben vaciarse de forma óptima pudiendo eliminarlos como la sustancia/el producto.

14. Información para el transporte

Transporte Terrestre

Transporte por carretera

Mercancía no peligrosa según los criterios de la reglamentación del transporte

Transporte Ferroviario

Mercancía no peligrosa según los criterios de la reglamentación del transporte

Transporte Fluvial

Mercancía no peligrosa según los criterios de la reglamentación del transporte

Transporte Marítimo

IMDG

Mercancía no peligrosa según los criterios de la reglamentación del transporte

Sea transport

IMDG

Not classified as a dangerous good under transport regulations

Transporte Aéreo

IATA/ICAO

BASF Hoja de seguridad
Fecha / actualizada el: 21.07.2009
Producto: **STORM BLOQUE**

Versión: 1.0

(30486540/SDS_GEN_AR/ES)

Fecha de impresión 10.08.2017

Mercancía no peligrosa según los criterios de la reglamentación del transporte

Air transport
IATA/ICAO

Not classified as a dangerous good under transport regulations

15. Reglamentaciones

Información de peligros y seguridad de acuerdo a lo escrito en la etiqueta

Autoclasiificación:

Frase(s) - S

S2	Manténgase fuera del alcance de los niños.
S13	Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos.
S20/21	No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización.
S35	Elimínense los residuos del producto y sus recipientes con todas las precauciones posibles.
S57	Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente.

Según las Directivas de la CE, el producto no ha de ser etiquetado.

Otras reglamentaciones

Para el usuario de este producto fitosanitario es válido: 'A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso.' (Directiva 1999/45/CE, Artículo 10, n°1.2)

16. Otras informaciones

Indicaciones detalladas de los símbolos de peligrosidad y las frases R que están indicados en los capítulos 2 y 3:

T+	Muy tóxico.
N	Peligroso para el medio ambiente.
T	Tóxico.
26/27/28	Muy tóxico por inhalación, por ingestión y en contacto con la piel.
48/23/24/25	Tóxico: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por inhalación, contacto con la piel e ingestión.
50/53	Muy tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.
20	Nocivo por inhalación.
25	Tóxico por ingestión.
37/38	Irrita las vías respiratorias y la piel.

BASF Hoja de seguridad
Fecha / actualizada el: 21.07.2009
Producto: **STORM BLOQUE**

Versión: 1.0

(30486540/SDS_GEN_AR/ES)

Fecha de impresión 10.06.2010

48/22

Nocivo: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por ingestión.


Las variaciones respecto a la versión anterior se han señalado para su comodidad mediante líneas verticales situadas en el margen izquierdo del texto.

Los datos contenidos en esta hoja de seguridad se basan en nuestros conocimientos y experiencia actuales y describen el producto considerando los requerimientos de seguridad. Los datos no describen en ningún caso las propiedades del producto (especificación de producto). La garantía en relación a ciertas propiedades o a la adecuación del producto para una aplicación específica no pueden deducirse a partir de los datos de la Hoja de Seguridad. Es responsabilidad del receptor de nuestros productos asegurar que se observen los derechos de propiedad y las leyes y reglamentaciones existentes.



Las ratas
se quedarán
sin salida

- NO GENERA SUSTO AL CEBO
- MÁS ATRACTIVO QUE LA COMIDA
- MATA CON **UNA** SOLA DOSIS



Distribuido por:

PROCPLAG SAS

Carrera 96 a No. 157 - 70 Piso 2

gerencia@procplag.com - admin@procplag.com

Tel. 683 7122 - 305 7058403

Bogotá - Colombia

 **BASF**

The Chemical Company



Qué es?

Storm® es un rodenticida anticoagulante de segunda generación de dosis **única**, listo para usar contra todas las especies de ratas y ratones presentes en cualquier ambiente.

Producto de alto perfil toxicológico basado en el ingrediente activo **FLOCOUMAFEN** y presentado en Bloques y Pellets.

Mecanismo de Acción

Interfiere el mecanismo de la coagulación de la sangre, impide la síntesis de la vitamina K1.

Ventajas

Corto período de exposición: Se lo llevan muy rápido para compartir con el resto de la colonia en sus madrigueras, ya que los roedores prefieren comer donde no estén expuestos.

Colorante azul de alerta: No solo permite monitorear el consumo por parte del roedor (heces azules), sino también diagnosticar una posible ingesta humana y o animal, y así poder empezar el tratamiento con vitamina K1.

Único con Bitrex: Sustancia amarga para evitar una posible ingesta humana, ya que provoca rechazo inmediato al producto.

No genera susto al cebo: El demorado mecanismo de acción de Storm® evita que los roedores descubran los síntomas de intoxicación, logrando ser consumido con confianza por la totalidad de la colonia de roedores antes de detectar que puede ser peligroso para ellos.

Poder de atracción: Estudios de campo y de laboratorio demuestran que Storm® es un cebo más atractivo que los alimentos presentes en el mismo ambiente.



Presentación en Bloques para uso en exteriores

BASF
The Chemical Company





© Marca registrada de BASF

Presentación en Pellets para uso en interiores

Recomendaciones de uso

Se recomienda aplicar Storm® en los sitios que muestre la presencia de los roedores, la aplicación debe repetirse cada semana según persistan las señales frescas de la presencia de la plaga.

En general **UNA** aplicación bien dirigida es suficiente, a diferencia de otros anticoagulantes que requieren ser ingeridos 3 o 4 días consecutivos.

Evitar el contacto con el producto, preferiblemente usar guantes para su manipulación.

Esto siempre debe estar acompañado de una correcta estrategia de control, un punto clave en todo programa de descentralización.

Dosis

Presentación en Bloques: Para uso exterior con un peso por Bloque de 3.2 gr. aprox. y su aplicación por punto es de 1 a 3 bloques.

Presentación en Pellets: Para uso en interiores con **UNA** dosis por sitio de aplicación de 10 a 30 gr.

Storm®, para usar únicamente como raticida!

Tenga en cuenta

1. Evitar el contacto con la piel, ojos, nariz o boca.
2. Mantener el producto en un lugar fresco y seco, en su empaque original.
3. Enterrar o incinerar los roedores muertos.
4. No eliminar los restos del producto en fuentes de agua.
5. Evitar la contaminación del cebo con un olor fuerte, ya que los roedores reducen la aceptación al cebo.
6. Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

En caso de consumo accidental humano

Los síntomas de envenenamiento incluyen mayor tendencia al sangrado (nariz, encías) y la presencia de hematomas, sangre en la orina y deposiciones con pintas de sangre. La aparición de síntomas puede ocurrir unas horas o días después de la ingestión del producto y da tiempo suficiente para actuar, de allí que no sea probable el envenenamiento accidental en humanos, más aún si se considera la presencia del Bitrex en el cebo, a menos que exista una grande ingestión intencional en cuyo caso se dispone de un antídoto específico, la vitamina K1 (Konakion).

Advertencia

El fabricante garantiza que las características físico-químicas del producto corresponden a las anotadas en la etiqueta y que mediante Registro Oficial de Venta se verificó que es apto para los fines aquí recomendados de acuerdo a las indicaciones de empleo, pero no asume responsabilidad por el mal uso que se haga, porque el manejo esta fuera de su control.

En caso de emergencia o intoxicación llamar a CISPROQUIM a los Teléfonos: 018000 916012 ó (1) 288 6012 en Bogotá D.C., Servicio las 24 horas. Servicio Integral al Cliente BASF Tels: 018000 522273 ó (1) 634 2020. Storm® es marca registrada de BASF.

Registro:

Storm® Pellets: Registro ICA 6807 MV
MinProtección RGSP - 125 - 2000

Storm® Bloques: Registro ICA 1694
MinProtección RGSP - 174 - 2002

BASF Química Colombiana S.A.

Calle 99 No. 69C - 32 / PBX: (571) 632 2260

Fax: (571) 634 2047

A.A. 5751 A.A. 7072

www.basf.com.co

Bogotá, Colombia

- Entregue el envase vacío y con triple lavado en los sitios autorizados por el Programa "Campo Limpio" de recolección de envases de la Cámara de Procutivos de la ANDI.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.



LEA BIEN LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
CATEGORÍA TOXICOLÓGICA I
Extremadamente tóxico



Productos especialmente diseñados para satisfacer las necesidades del sector salud, hogar, industria de alimentos y medio ambiente.

ANTIPEST®



Deltamethrin

¡Viva, disfrute y trabaje tranquilo!



PROCPLAG
Productos Control Plagas

ANTIPEST®

Deltamethrin

Proclag ofrece una oferta completa de productos especialmente diseñados para satisfacer las necesidades del sector salud, hogar, industria de alimentos y medio ambiente.

Control profesional de plagas y vectores en sitios de almacenamiento, jardines, parques y granos almacenados.

Nuestra línea de productos posee como sustancia activa la Deltamethrin, siendo éste el piretroide con mayor poder insecticida, obteniendo así el mayor control de plaga objetivo con la menor cantidad de ingrediente activo.

ANTIPEST 2.5 EC

Insecticida - Concentrado Emulsionable - EC
Registro Sanitario N°. RGSP - 268 - 2006

ANTIPEST 2,5 EC es un insecticida piretroide de uso general, indicado para el control de insectos rastreros y voladores y como adulticida espacial en el control de mosquitos de importancia en Salud Pública.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO

Aplicar **ANTIPEST 2,5 EC** por el sistema de aspersión y/o nebulización previa dilución a las siguientes dosis:

*Las aplicaciones espaciales deben realizarse en las horas frescas del día, las cuales corresponden a las horas de actividad de los insectos.

USOS

Aspersión - dosis altas

Aspersión - dosis bajas


Nebulización, manual, termo nebulizador o nebulizaciones eléctricas.

DOSIS

10 ml/litro para 25 m² = 25m²

5 ml/litro para 25 m² = 25m²

25 ml/litro de ACPM para 1000 m³



ANTIPEST®

Deltamethrin



ANTIPEST 2.5 WP

Insecticida Residual – Polvo Mojable - WP
Registro Sanitario N°. RGSP – 266 - 2006

ANTIPEST 2,5 WP es un insecticida altamente residual concentrado de alto desempeño contra los insectos vectores o transmisores de enfermedades tropicales y plagas que afectan la agro industria.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO

ANTIPEST 2,5 WP se aplica por el sistema de aspersión en gota gruesa previa dilución en agua, la aspersión debe dirigirse a los sitios donde viven o transitan los insectos, como silos, bodegas, sistemas de transporte, cocina, etc.

USOS

Control de vectores

Mantenimiento

Aplicaciones residuales

DOSIS

25 g/litro de agua para 25 m²

5 g/litro de agua para 25 m²

10 g/litro de agua para 25 m²



ANTIPEST 5 SC

Insecticida residual – Suspensión Concentrada - SC
Registro Sanitario N°. RGSP – 267 - 2006

ANTIPEST 5 SC es un insecticida concentrado indicado para el control residual de los insectos rastreros y voladores al interior de las edificaciones y para la impregnación de telas y toldillos en el control de insectos de importancia en la Salud Pública.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO

Aplicar **ANTIPEST 5 SC** por el sistema de aspersión en gota gruesa previa dilución en agua, asperjando sobre las superficies donde viven o se desplazan los insectos, a las siguientes dosis:

USOS

Infestaciones altas de la plaga

Infestaciones bajas de la plaga

Impregnación de toldillos

Alta residualidad

DOSIS

6 ml/litro

4 ml/litro

6 ml/300 ml de agua x 12 m²

10ml/Litro





Uso Profesional: Aplicaciones de choque en programas de control de las siguientes plagas: moscas, mosquitos, cucarachas, hormigas, pitos, pulgas, pulgones, coquito, chinches, escorpiones, gorgojos, arañas, escarabajos, ciempies y las plagas propias de los granos almacenados.

Triatomíneos transmisores de la enfermedad de chagas.

Mosquitos transmisores de dengue clásico y hemorrágico, malaria, leishmaniasis y otras especies vectoras o transmisoras de arbovirosis.

También está indicado para la impregnación de telas, cortinas y toldillos en el control de mosquitos de importancia en salud pública.

ANTIPEST puede ser usado en todo tipo de establecimiento, especialmente en: establecimientos pecuarios, industrias de alimentos, bodegas y depósitos, establecimientos turísticos, establecimientos asistenciales, plazas de mercado, plantas de sacrificio, restaurantes, batallones, cocinas, edificios públicos y viviendas en general, también está indicado para el control de las plagas de los granos almacenados.

Uso en Salud Pública: Aplicaciones espaciales en campañas masivas de control de mosquitos.

ANTIPEST no tiene olor, no mancha y por su alta eficacia no requiere ser mezclado con otros plaguicidas.

SOSN

Carrera 96 a No. 157 70 Piso 2 Tel. 683 7122
Bogotá - Colombia gerencia@procplag.com



ANTIPEST 2.5 EC

Deltamethrin 25g/L EC

Ficha de Datos de Seguridad

conforme al reglamento (CE) N° 453/2010

Fecha de emisión: 30/10/2012 Fecha de revisión: 10/03/2021 Reemplaza la ficha: Versión: 3.0

SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

1.1. Identificador del producto

Nombre comercial: **ANTIPEST 2.5 EC**

Código de producto: FI-008

1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

1.2.1. Usos pertinentes identificados

Especificaciones de utilización industrial/profesional : Reservado a un uso profesional

Uso de la sustancia/mezcla : Insecticida para uso profesional en Salud Pública

1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Rotam Agrochemical Company Limited

Unit 6, 26/F, Trend Centre, 29 Cheung Lee Street, Chai Wan, Hong Kong, China

T 00852 2896 0662 - F 00852 25586577

msds@rotam.com

1.4. Teléfono de emergencia

Número de emergencia: (86) 532 8388 9090

Derrames, fugas, incendios, explosiones, Intoxicaciones (CISPROQUIM)

A nivel nacional 01 800 09 16012. En Bogotá 288 60 12

SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla

Etiquetado según el Reglamento (CE) N° 1272/2008 [CLP]

Pictogramas de peligro (CLP) :



GHS02



GHS07



GHS09

Palabra de advertencia (CLP) :

Atención

Indicaciones de peligro (CLP) :

H226 - Líquidos y vapores inflamables

H302 - Nocivo en caso de ingestión

H410 - Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos

Consejos de prudencia (CLP) :

P210 - Mantener alejado fuentes de calor, llama abierta, chispas, superficies calientes. No fumar

P233 - Mantener el recipiente herméticamente cerrado

P240 - Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción

P241 - Utilizar un material eléctrico, de iluminación, de ventilación antideflagrante

P264 - Lavarse skin concienzudamente tras la manipulación

P270 - No comer, beber ni fumar durante su utilización

P273 - Evitar su liberación al medio ambiente

P280 - Llevar guantes de protección.

SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes

3.1. Mezcla

Nombre	Identificador del producto	g/L
Deltametrina (ISO); (1R, 3R)-3-(2,2-dibromovinil)- 2,2-dimetilciclopropanocarboxilato de (S)-.alpha.-ciano-3-fenoxibencilo	(N° CAS) 52918-63-5 (N° CE) 258-256-6 (N° Índice) 607-319-00-X	25

SECCIÓN 4: Primeros auxilios

4.1. Descripción de los primeros auxilios

Medidas de primeros auxilios general : No administrar nada por vía oral a las personas en estado de inconsciencia. En caso de malestar, consultar a un médico (mostrarle la etiqueta siempre que sea posible).

ANTIPEST 2.5 EC

Ficha de Datos de Seguridad

conforme al reglamento (CE) N° 453/2010

Medidas de primeros auxilios en caso de inhalación	: Hacer respirar aire fresco. Colocar a la víctima en reposo.
Medidas de primeros auxilios en caso de contacto con la piel	: Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
Medidas de primeros auxilios en caso de contacto con los ojos	: Enjuagar inmediatamente con agua abundante. Consulte con el médico si persiste el dolor o la irritación.
Medidas de primeros auxilios en caso de ingestión	: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito. Acudir urgentemente al médico. Llamar a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico en caso de malestar.

4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

Síntomas y lesiones posibles en caso de ingestión	: La ingestión de una pequeña cantidad de este producto supone un grave peligro para la salud.
---	--

SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

5.1. Medios de extinción

Medios de extinción apropiados	: Espuma. Polvo seco. Dióxido de carbono. Agua pulverizada. Arena.
Medios de extinción no apropiados	: No utilizar flujos de agua potentes.

5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

Peligro de incendio	: Líquidos y vapores inflamables.
Peligro de explosión	: Puede formar mezclas vapor/aire inflamables/explosivas.

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Instrucciones para extinción de incendio	: Enfriar los contenedores expuestos mediante agua pulverizada o nebulizada. Sea prudente a la hora de extinguir cualquier incendio de productos químicos. Evitar que las aguas residuales de extinción de incendios contaminen el medio ambiente.
Protección durante la extinción de incendios	: No entrar en la zona de fuego sin el equipo de protección adecuado, incluida la protección respiratoria.

SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental

6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Medidas generales	: Eliminar las posibles fuentes de ignición. Adoptar precauciones especiales para evitar cargas de electricidad estática. No exponer a llamas descubiertas. No fumar.
-------------------	---

6.1.1. Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia

Procedimientos de emergencia	: Evacuar el personal no necesario.
------------------------------	-------------------------------------

6.1.2. Para el personal de emergencia

Equipo de protección	: Proporcionar una protección adecuada a los equipos de limpieza.
Procedimientos de emergencia	: Ventilar la zona.

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente

Evitar la penetración en alcantarillas y aguas potables. Advertir a las autoridades si el líquido penetra en sumideros o en aguas públicas. Evitar su liberación al medio ambiente.

6.3. Métodos y material de contención y de limpieza

Procedimientos de limpieza	: Absorber inmediatamente el producto derramado mediante sólidos inertes como arcilla o tierra de diatomeas. Recoger el vertido. Almacenar alejado de otros materiales.
----------------------------	---

6.4. Referencia a otras secciones

Ver la Sección 8. Control de exposición/protección individual.

SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

7.1. Precauciones para una manipulación segura

Peligros adicionales durante el tratamiento	: Manipular los recipientes vacíos con precaución, ya que los vapores residuales son inflamables.
Precauciones para una manipulación segura	: Lavarse las manos y otras zonas expuestas con un jabón suave y con agua antes de comer, beber y fumar o de abandonar el trabajo. Garantizar una buena ventilación de la zona de trabajo para evitar la formación de vapores. No exponer a llamas descubiertas. No fumar. Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas. Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas.
Medidas de higiene	: No comer, beber ni fumar durante su utilización. Lavarse concienzudamente tras la manipulación

ANTIPEST 2.5 EC

Ficha de Datos de Seguridad

conforme al reglamento (CE) N° 453/2010

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Medidas técnicas	: Seguir los procedimientos de derivación a tierra apropiados para evitar la electricidad estática. Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar un material eléctrico/de ventilación/de iluminación.
Condiciones de almacenamiento	: Consérvase únicamente en el recipiente de origen, en lugar fresco y bien ventilado. Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
Productos incompatibles	: Bases fuertes. Ácidos fuertes.
Materiales incompatibles	: Fuentes de ignición. Luz directa del sol. Fuentes de calor.

SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual

8.1. Controles de la exposición

Equipo de protección individual	: Evitar toda exposición inútil.
Protección de las manos	: Llevar guantes de protección
Protección ocular	: Gafas químicas o gafas de seguridad
Protección de las vías respiratorias	: Llevar una máscara adecuada
Información adicional	: No comer, beber ni fumar durante la utilización.

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

Forma/estado	: Líquido
Apariencia	: Amarillo pálido
Color	: Amarillo pálido.
pH	: 6,19
Punto de inflamación	: 42 °C
Inflamabilidad (sólido, gas)	: Líquidos y vapores inflamables
Densidad relativa	: 0,91
Propiedades explosivas	: No hay datos disponibles

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

10.1. Reactividad

No se dispone de más información

10.2. Estabilidad química

Líquidos y vapores inflamables. Puede formar mezclas vapor/aire inflamables/explosivas.

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

No se ha establecido.

10.4. Condiciones que deben evitarse

Luz directa del sol. Temperaturas extremadamente elevadas o extremadamente bajas. Llama descubierta. Sobrecalentamiento. Calor. Chispas.

10.5. Materiales incompatibles

Ácidos fuertes. Bases fuertes.

10.6. Productos de descomposición peligrosos

Humo. Monóxido de carbono. Dióxido de carbono. Puede liberar gases inflamables.

SECCIÓN 11: Información toxicológica

11.1. Información sobre los efectos toxicológicos

Toxicidad aguda	: Oral: Nocivo en caso de ingestión.
-----------------	--------------------------------------

ANTIPEST 2.5 EC Deltamethrin 25g/L EC	
DL50 oral rata	1000 mg/kg
DL50 cutánea rata	> 2000 mg/kg

Corrosión o irritación cutáneas	: No irritante para la piel
Indicaciones adicionales	: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación
Lesiones o irritación ocular graves	: No irritante para los ojos
Indicaciones adicionales	: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación
Sensibilización respiratoria o cutánea	: No tiene efectos sensibilizantes

ANTIPEST 2.5 EC

Ficha de Datos de Seguridad

conforme al reglamento (CE) N° 453/2010

Indicaciones adicionales	: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación
Mutagenicidad en células germinales	: No clasificado
Carcinogenicidad	: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación
Indicaciones adicionales	: No clasificado
Toxicidad para la reproducción	: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación
Indicaciones adicionales	: No clasificado
Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición única	: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación
Indicaciones adicionales	: No clasificado
Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición repetida	: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación
Indicaciones adicionales	: No clasificado
Peligro por aspiración	: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación
Indicaciones adicionales	: No clasificado
Efectos adversos y posibles síntomas para la salud humana	: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación
	: Nocivo en caso de ingestión.

SECCIÓN 12: Información ecológica

12.1. Toxicidad

Ecología - agua : Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Deltametrina (ISO); (1R, 3R)-3-(2,2-dibromovinil)- 2,2-dimetilciclopropanocarboxilato de (S)-.alpha.-ciano-3-fenoxibencilo (52918-63-5)	
CL50 peces 1	0,00091 ml/l (rainbow trout)
CL50 otros organismos acuáticos 1	0,0014 mg/l (bluegill sunfish)
CE50 Daphnia 1	0,56 µg/l
ErC50 (algas)	> 9,1 mg/l (Selenastrum capricornutum)

12.2. Persistencia y degradabilidad

ANTIPEST 2.5 EC Deltamethrin 25g/L EC	
Persistencia y degradabilidad	Puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente.

12.3. Potencial de bioacumulación

ANTIPEST 2.5 EC Deltamethrin 25g/L EC	
Potencial de bioacumulación	No se ha establecido.
Deltametrina (ISO); (1R, 3R)-3-(2,2-dibromovinil)- 2,2-dimetilciclopropanocarboxilato de (S)-.alpha.-ciano-3-fenoxibencilo (52918-63-5)	
Log Pow	4,6

12.4. Otros efectos adversos

Indicaciones adicionales : Evitar su liberación al medio ambiente

SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

Recomendaciones para la eliminación de los residuos : Disponer cumpliendo las condiciones de seguridad exigidas por la legislación local/nacional. Eliminar el contenido/el recipiente de acuerdo a la ley local vigente.

Indicaciones adicionales : Manipular los recipientes vacíos con precaución, ya que los vapores residuales son inflamables.

Ecología - residuos : Evitar su liberación al medio ambiente.

SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

Según los requisitos de ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

14.1. Número ONU

N° ONU (ADR / RID / IMDG / IATA) : 1993
N° ONU (ADN) : No aplicable

14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas

Designación oficial de transporte (ADR) : LÍQUIDO INFLAMABLE, N. E. P.
Designación oficial de transporte (IMDG) : No aplicable
Designación oficial de transporte (IATA) : No aplicable
Designación oficial de transporte (ADN) : No aplicable
Designación oficial de transporte (RID) : No aplicable
Descripción del documento del transporte (ADR) : UN 1993 LÍQUIDO INFLAMABLE, N. E. P., 3, III, (D/E), PELIGROSO PARA EL MEDIOAMBIENTE

ANTIPEST 2.5 EC

Ficha de Datos de Seguridad

conforme al reglamento (CE) N° 453/2010

Descripción del documento del transporte (IMDG) : UN 1993 , 3, III, CONTAMINADOR MARINO/PELIGROSO PARA EL MEDIOAMBIENTE
Descripción del documento del transporte (IATA) : UN 1993 , 3, ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS
Descripción del documento del transporte (RID) : UN 1993 , 3, PELIGROSO PARA EL MEDIOAMBIENTE

14.3. Clase(s) de peligro para el transporte

ADR / RID

Clase(s) de peligro para el transporte (ADR) : 3
Etiquetas de peligro (ADR) : 3



IMDG / IATA

Clase(s) de peligro para el transporte (IMDG) : 3



ADN

Clase(s) de peligro para el transporte (ADN) : No aplicable



14.4. Grupo de embalaje

Grupo de embalaje (ADR / IMDG) : III
Grupo de embalaje (IATA / AND / RID) : No aplicable


14.5. Peligros para el medio ambiente

Peligroso para el medio ambiente : Sí
Contaminador marino : Sí
Información adicional : No se dispone de información adicional

14.6. Precauciones particulares para los usuarios

- Transporte por vía terrestre

Código de clasificación (ADR) : F1
Disposiciones especiales (ADR) : 274, 601, 640E
Cantidades limitadas (ADR) : 5I
Cantidades exceptuadas (ADR) : E1
Vehículo para el transporte en cisterna : FL
Categoría de transporte (ADR) : 3
N° Peligro (código Kemler) : 30
Panel naranja :



Código de restricción en túneles (ADR) : D/E
Código EAC : *3YE

ANTIPEST 2.5 EC

Ficha de Datos de Seguridad

conforme al reglamento (CE) N° 453/2010

- Transporte marítimo

No hay datos disponibles

- Transporte aéreo

No hay datos disponibles

SECCIÓN 15: Información reglamentaria

15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

15.1.1. UE-Reglamentos

No contiene ninguna sustancia sujeta a las restricciones del Anexo XVII

No contiene ninguna sustancia incluida en la lista de sustancias candidatas de REACH

No contiene ninguna sustancia que figure en la lista del Anexo XIV de REACH

SECCIÓN 16: Información adicional

Fuentes de los datos : REGLAMENTO (CE) N° 1272/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 16 de diciembre de 2008 sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y por el que se modifican y derogan las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el Reglamento (CE) N° 1907/2006.

Información adicional : Ninguno(a).

Texto íntegro de las frases H y EUH:

Acute Tox. 3 (Inhalation:dust,mist)	Toxicidad extrema (inhalación:polvo,niebla), Categoría 3
Acute Tox. 3 (Oral)	Toxicidad aguda (oral), Categoría 3
Aquatic Acute 1	Peligroso para el medio ambiente acuático — Peligro agudo, Categoría 1
Aquatic Chronic 1	Peligroso para el medio ambiente acuático — Peligro crónico, Categoría 1
H226	Líquidos y vapores inflamables
H301	Tóxico en caso de ingestión
H302	Nocivo en caso de ingestión
H331	Tóxico en caso de inhalación
H400	Muy tóxico para los organismos acuáticos
H410	Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos

FDS EU (Anexo II REACH)

Esta información se basa en nuestro conocimiento actual y tiene como finalidad describir el producto para la protección de su salud, seguridad y del medio ambiente. Por lo tanto, no debe ser interpretada como garantía de ninguna característica específica del producto.



Libertad y orden
REPÚBLICA DE COLOMBIA

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

En cumplimiento de la Ley 119 de 1994

Hace constar que

CRISTIAN ADRIAN MORA MACHADO

Con Cédula de Ciudadanía No. 80251347

Cursó y aprobó la acción de Formación

MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS EN SALUD PUBLICA

con una duración de 60 horas

En testimonio de lo anterior, se firma el presente en Mosquera, a los treinta y un (31) días del mes de marzo de dos mil veintitres (2023)

Firmado Digitalmente por

NELSON OCTAVIO GÓMEZ BOTERO
Subdirector
CENTRO DE BIOTECNOLOGÍA AGROPECUARIA
REGIONAL CUNDINAMARCA

89132867 - 31/03/2023
FECHA REGISTRO

La autenticidad de este documento puede ser verificada en el registro electrónico que se encuentra en la página web <http://certificados.sena.edu.co>, bajo el número 9512002719028CC80251347C.