



Bogotá D. C. 15 de diciembre de 2024

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
Contrato MSPS-1618-2024

ASUNTO: ACTA DE ENTREGA FINAL - Contrato MSPS-1618-2024

En Bogotá, D.C., a los 15 días del mes de diciembre de 2025, las partes suscriben la presente Acta de Entrega a Satisfacción correspondiente a las actividades ejecutadas en el marco del Contrato MSPS-1618-2024, celebrado entre el MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL – MSPS, en calidad de entidad contratante, y la empresa CONSTRUCTORA GED S.A.S., en calidad de contratista, cuyo objeto consiste en la ejecución de actividades de adecuación, mantenimiento y mejora en las instalaciones de las diferentes sedes del Ministerio.

1. PARTES QUE INTERVIENEN

Entidad Contratante:

Ministerio de Salud y Protección Social

Representada por: Juan Guillermo Gamba y Juan Manuel Mayorga Rivera

Cargo: Supervisores Contrato MSPS-1618-2024

Contratista:

CONSTRUCTORA GED S.A.S.

NIT: 900.337.315-7

Representada por: Daniela Triana Zambrano

Cargo: Representante Legal

2. OBJETO DEL ACTA

El presente documento tiene por objeto dejar constancia formal de la entrega, verificación y aceptación a satisfacción por parte del Ministerio de Salud y Protección Social de las actividades de obra, adecuaciones, reparaciones, suministros e instalaciones realizadas por el contratista CONSTRUCTORA GED S.A.S., de conformidad con las obligaciones definidas en el Contrato MSPS-1618-2024, sus especificaciones técnicas, cantidades proyectadas y aprobaciones emitidas por la supervisión.

3. DESCRIPCIÓN GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS

El contratista ejecutó las actividades previstas en el contrato, las cuales corresponden a:

- Adecuaciones locativas en diferentes espacios.
- Reparación y reemplazo de enchapes y elementos sanitarios.
- Intervenciones en muros, pisos, cielos rasos, pintura y acabados.
- Suministro e instalación de divisiones metálicas.
- Suministro de sistemas de descarga para sanitarios.
- Actividades de adecuación.

Intervenciones en la Sede Central y en la Sede Zona Franca según requerimientos aprobados.

FLUXÓMETROS			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	Desmante de fluxómetro existente, incluye drenaje de la tubería, para eliminación de residuos existentes y el correcto funcionamiento de la válvula sanitaria. Incluye desmante de 2 piezas de cerámica de enchape de 30 x 60. Los equipos desinstalados deberán ser entregados a la supervisión del contrato.	UND	84
2	Adquisición e instalación de accesorios a la tubería hidráulica existente, para la instalación de la válvula sanitaria. Los accesorios pueden variar, según el punto sanitario. Los accesorios máximos a utilizar para un punto tipo incluye: - 2 adaptadores Macho de 1" ¼. - 2 bujes de 1" ¼ a 1". - 1 buje de 1" ¼ a 1". - 1 unión universal de 1" ¼. - 2 codos de 2". - 2 uniones de 2". - 2 bujes de 2" a 1" ¼.	UND	84

3	<p>Adquisición e instalación de válvula institucional sanitaria de empotrar Tipo Push.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cumplir con los requerimientos exigidos norma NTC 1644-2005 (ASME112.18.1M) y NTC 920-2007 - Consumo 4.8LPF (1.28GPF) en promedio de 35 a 80 Psi - Válvula automática tipo Push - Cuerpo metálico con escudo y porta escudo con acabados en cromo - Rango de presión de funcionamiento requerido de 35 a 80 psi - Rosca hembra superior (entrada) Ø1-1/4"-11.5NPSM - Adaptador inferior (salida) con rosca macho Ø1-1/2"-11.5NPT - Cuerpo para empotrar a la pared <p>Debe existir en el mercado la disponibilidad de los siguientes repuestos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Empaques unidad de control - Unidad de control antivandálica - Escudo de pared - Porta escudo válvula sanitario - Empaque o-ring pared <p>Incluye instalación de 2 piezas de cerámica de enchape pared color blanco 30x60 y emboquillado. Incluye pruebas de descarga.</p>	UND	84
DIVISIONES DE BATERÍAS SANITARIAS			
4	<p>Desmonte de divisiones de baño batería sanitaria mujeres piso mezanine, incluye acopio en un sitio destinado por la entidad para su retiro por parte del contratista (cotizado en el último ítem)</p>	M2	6
5	<p>Adquisición e instalación puerta derecha fabricada íntegramente en lámina de acero inoxidable calibre 22 tipo 304 /2b resistente a los ácidos. Con interior entamborado en poliuretano inyectado. La puerta con cerrador o pasador en acero inoxidable y bisagras tipo pivote de 0,59 * 1,70 m (incluye herrajes, accesorios y tornillería)</p>	UND	2
6	<p>Adquisición e instalación puerta izquierda fabricada íntegramente en lámina de acero inoxidable calibre 22 tipo 304 /2b resistente a los ácidos. Con interior entamborado en poliuretano inyectado. La puerta con cerrador o pasador en acero inoxidable y bisagras tipo pivote de 0,59 * 1,70 m (incluye herrajes, accesorios y tornillería)</p>	UND	1
7	<p>Adquisición e instalación división fabricada íntegramente en lámina de acero inoxidable calibre 22 tipo 304 /2b resistente a los ácidos. Con interior</p>	UND	2

	entamborado en poliuretano inyectado de 1,47*1,60 m (incluye accesorios y tornillería)		
8	Adquisición e instalación de frente pared fabricada íntegramente en lámina de acero inoxidable calibre 22 tipo 304 /2b resistente a los ácidos. Con interior entamborado en poliuretano inyectado de 0,21*1,76 m (incluye accesorios y tornillería)	UND	2
9	Adquisición e instalación de frente íntegramente en lámina de acero inoxidable calibre 22 tipo 304 /2b resistente a los ácidos. Con interior entamborado en poliuretano inyectado de 0,49* 1,76 m (incluye accesorios y tornillería)	UND	1
10	Adquisición e instalación de frente pared fabricada íntegramente en lámina de acero inoxidable calibre 22 tipo 304 /2b resistente a los ácidos. Con interior entamborado en poliuretano inyectado de 0,29*1,76 m (incluye accesorios y tornillería)	UND	1
BAÑO DE HOMBRES MEZZANINE			
11	Desmante de divisiones de baño batería sanitaria hombres piso mezanine, incluye acopio en un sitio destinado por la entidad para su retiro por parte del contratista (cotizado en el último ítem)	M2	7
12	Adquisición e instalación puerta derecha fabricada íntegramente en lámina de acero inoxidable calibre 22 tipo 304 /2b resistente a los ácidos. Con interior entamborado en poliuretano inyectado. La puerta con cerrador o pasador en acero inoxidable y bisagras tipo pivote de 0,59 * 1,70 m (incluye herrajes, accesorios y tornillería)	UND	1
13	Adquisición e instalación puerta izquierda fabricada íntegramente en lámina de acero inoxidable calibre 22 tipo 304 /2b resistente a los ácidos. Con interior entamborado en poliuretano inyectado. La puerta con cerrador o pasador en acero inoxidable y bisagras tipo pivote de 0,59 * 1,70 m (incluye herrajes, accesorios y tornillería)	UND	2
14	Adquisición e instalación división fabricada íntegramente en lámina de acero inoxidable calibre 22 tipo 304 /2b resistente a los ácidos. Con interior entamborado en poliuretano inyectado de 1,47*1,60 m (incluye accesorios y tornillería)	UND	2
15	Adquisición e instalación de frente pared fabricada íntegramente en lámina de acero inoxidable calibre 22 tipo 304 /2b resistente a los ácidos. Con interior entamborado en poliuretano inyectado de 0,14*1,76 m (incluye accesorios y tornillería)	UND	1

16	Adquisición e instalación de frente pared fabricada íntegramente en lámina de acero inoxidable calibre 22 tipo 304 /2b resistente a los ácidos. Con interior entamborado en poliuretano inyectado de 0,18*1,76 m (incluye accesorios y tornillería)	UND	1
17	Adquisición e instalación de frente pared fabricada íntegramente en lámina de acero inoxidable calibre 22 tipo 304 /2b resistente a los ácidos. Con interior entamborado en poliuretano inyectado de 0,43*1,76 m (incluye accesorios y tornillería)	UND	1
18	Adquisición e instalación de frente pared fabricada íntegramente en lámina de acero inoxidable calibre 22 tipo 304 /2b resistente a los ácidos. Con interior entamborado en poliuretano inyectado de 0,11.5*1,76 m (incluye accesorios y tornillería)	UND	1
19	Adquisición e instalación de división de orinal fabricada íntegramente en lámina de acero inoxidable calibre 22 tipo 304 /2b resistente a los ácidos. Con interior entamborado en poliuretano inyectado de 1,00*0,80 (incluye accesorios y tornillería)	UND	3
ADECUACIÓN CUARTOS DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS			
SEDE CENTRAL			
20	Cambio de Media caña en granito perfil prefabricado 10*8 cm (parte visible) tramos de 50 CM, incluye retiro o demolición perfil existente.	ML	16
21	Desmanchado y pulido de piso en baldosa de piso tipo granito mármol blanco	M2	17
22	Cambio de piezas de baldosa de piso tipo granito mármol blanco de 33 x 33 cm	M2	1
23	Reemboquillado de baldosa de piso tipo granito mármol blanco 33 x 33 cm	M2	17
24	Aplicación pintura látex interior anti hongo y anti moho lavable color blanco mate en cielo raso.	M2	18
25	Cambio de piezas de enchape blanco de pared de 30 x 30 blanco	M2	2
26	Aplicación pintura marco y puerta metálica 1.10 x 2.10 m y celosía superior 2.10 x 1.33 m, en esmalte blanco incluye reparaciones puntuales en pintura anticorrosiva	UND	1
27	Aplicación pintura ventana metálica 0.97 x 1.17 con celosía, en esmalte blanco incluye reparaciones puntuales en pintura anticorrosiva	UND	1
28	Aplicación pintura ventana metálica 2.17 x 0.59 m con celosía, en esmalte blanco incluye reparaciones puntuales en pintura anticorrosiva	UND	1
29	Aplicación pintura ventana metálica 2.01 x 0.53 con celosía, en esmalte blanco incluye reparaciones puntuales en pintura anticorrosiva	UND	1

30	Adquisición e instalación tapa registro plástico de 15 x 15 blanco	UND	1
31	Adquisición e instalación mediacaña en PVC	ML	2
32	Adquisición e instalación Cajón en lámina cal. 16 0.58 x 0.58 x 0.32 incluye manija y 3 perfiles en "Z" 0.60 m para fijación en máquina compactadora	UND	1
33	Adquisición estiba en polietileno de alta densidad de 1.00 x 1.20 x 0.15 m 4 entradas, Capacidad de carga dinámica: 1.3 ton, estática 3 ton.	UND	5
34	Señalización de piso en cinta de demarcación en PVC franjas amarillo y negro 5 cm de ancho.	ML	20
35	Adquisición e instalación de 4 piezas para señalización y clasificación de residuos altura 12 cm en vinilo autoadhesivo sobre lámina de poliestireno calibre 80, fondo blanco con caracteres negros y recuadro negro	UND	1
36	Adquisición e instalación de 3 piezas para señalización residuos peligrosos en vinilo autoadhesivo sobre lámina de poliestireno calibre 80, altura 30 cm según diseño	UND	1
37	Adquisición contenedor de basura de 660 litros en polietileno de alta densidad color gris o blanco, 4 ruedas en goma / caucho macizo diámetro estándar de 200 mm., giratorias 360 ° y capacidad de servicio de carga pesada, freno de seguridad. Con tapa superior, partes metálicas galvanizadas, color de acuerdo a normativa ambiental a especificar por la entidad.	UND	1
ZONA FRANCA			
38	Aplicación pintura látex interior anti hongo y anti moho lavable color blanco mate en cielo raso.	M2	16
39	Aplicación pintura látex interior anti hongo y anti moho lavable color gris mate en muros.	M2	38
40	Adquisición estiba en polietileno de alta densidad de 1.00 x 1.20 x 0.15 m 4 entradas, Capacidad de carga dinámica: 1.3 ton, estática 3 ton.	UND	5
41	Adquisición e instalación de 4 piezas para señalización y clasificación de residuos altura 12 cm en vinilo autoadhesivo sobre lámina de poliestireno calibre 80, fondo blanco con caracteres negros y recuadro negro:	UND	1

Las cantidades ejecutadas corresponden al ANEXO 1 del contrato – Cuadro de Cantidades Ejecutadas (de acuerdo a la CLAUSULA CUARTA “

El presupuesto oficial estimado para esta contratación es hasta la suma de CIENTO DIECISEIS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS M/CTE (\$116.768.162,00)” por lo cual para el ítem 1, 2 Y 3 se llevó a cabo el cambio de 84 unidades de fluxómetros institucionales”, que forma parte integral del



presente documento, en el cual se incluyen los ítems correspondientes a los RFI, RFS y REN para cada sede.

4. VERIFICACIÓN Y CONFORMIDAD DE LA SUPERVISIÓN

La supervisión del contrato certifica que:

Las actividades y cantidades relacionadas en el numeral 3, fueron ejecutadas dentro del alcance contractual y conforme a las especificaciones técnicas definidas para cada ítem.

Las cantidades instaladas coinciden con los consumos y metrajes aprobados por la supervisión.

Se realizó verificación física y documental de cada frente de trabajo.

Se cumplieron los estándares de calidad, seguridad industrial, orden y aseo exigidos para la ejecución.

No se encontraron novedades técnicas que impidan la recepción de las actividades.

En consecuencia, la supervisión manifiesta que la ejecución fue realizada a satisfacción y acepta el recibo final.

5. ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

El contratista hizo entrega de:

- Registros fotográficos del antes, durante y después de las intervenciones.
- Certificados de garantía de materiales suministrados.
- Informes técnicos de las actividades realizadas ((3) tres informes de acuerdo a clausulado).
- Certificación de disposición final de residuos.

La documentación fue revisada y aprobada por la supervisión.

6. DECLARACIÓN DE ENTREGA A SATISFACCIÓN

El Ministerio de Salud y Protección Social, por medio de la supervisión del contrato, declara que recibe a satisfacción total las actividades ejecutadas por CONSTRUCTORA GED S.A.S. en el marco del Contrato MSPS-1618-2024, dando cumplimiento a los



requerimientos establecidos en el anexo técnico, sin que se evidencien pendientes, reprocesos o incumplimientos que impidan su recepción.

7. MANIFESTACIONES DEL CONTRATISTA

CONSTRUCTORA GED S.A.S. manifiesta que:

- Las actividades fueron ejecutadas bajo criterios técnicos, normativos y contractuales.
- Los materiales y equipos suministrados cumplen con las especificaciones acordadas.
- Las garantías ofrecidas se encuentran vigentes.
- No quedan pendientes por ejecutar dentro del alcance autorizado.

8. CIERRE DEL ACTA

A los quince (15) días del mes de diciembre de 2024 y con la firma de las partes, se deja constancia de la entrega final, la revisión técnica y la aceptación a satisfacción de las actividades desarrolladas.

FIRMAS

Por el Ministerio de Salud y Protección Social

Nombre: Juan Guillermo Gamba Hincapie
Supervisor Contrato MSPS-1618-2024

Nombre: Juan Manuel Mayorga Rivera
Supervisor Contrato MSPS-1618-2024

Contratista

Daniela Triana

CONSTRUCTORA GED S.A.S.

NIT: 900.337.315-7

Daniela Triana Zambrano

Representante Legal