COTIZACIÓN ☐ PEDIDO ☐
CUENTA DE COBRO ☐ RECIBO DE PAGO ☐
REMISIÓN ☒ No.

PAPPYER

CLIENTE: C. D. M. B — 02 10 25
DIRECCIÓN: Cra 23 # 37-63 — NIT:
CIUDAD: — TELÉFONO: — VENDEDOR:

CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
5		Botellones D' Agua	13000	65.000=
1		1 1	1	1
		Faltan (5) bot x Devolver		

Industrias Montana S.A.S. NIT. 900.850.896-3

CONDICIONES DE PAGO:
FIRMA Y SELLO
SUB - TOTAL
TOTAL $ 65.000

COTIZACIÓN ☐ PEDIDO ☐
CUENTA DE COBRO ☐ RECIBO DE PAGO ☐
REMISIÓN ☐ No.

PAPPYER

CLIENTE: C. D. M. B — 06 10 25
DIRECCIÓN: Cra 23 # 37-63 — NIT:
CIUDAD: — TELÉFONO: — VENDEDOR:

CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
5		BOTELLONES DE AGUA 13000		65.000
		Faltan (5) Bot x Devolver		

Industrias Montana S.A.S. NIT. 900.850.896-3

CONDICIONES DE PAGO:
FIRMA Y SELLO
SUB - TOTAL
TOTAL $ 65.000=

COTIZACIÓN ☐ PEDIDO ☐
CUENTA DE COBRO ☐ RECIBO DE PAGO ☐
REMISIÓN ☐ No.

PAPPYER

CLIENTE: C. D. M. B — 06 10 25
DIRECCIÓN: Cl 39 # Cra 23 # 37-63 — NIT:
CIUDAD: Bmanga — TELÉFONO: — VENDEDOR:

CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
23		Botellones D' Agua	13000	299.000=
1		1 1	1	1
		Recibos 15 Bot vacios —		
		Faltan (5) Bot x devolver		

Industrias Montana S.A.S. NIT. 900.850.896-3

CONDICIONES DE PAGO:
FIRMA Y SELLO
SUB - TOTAL
TOTAL $ 299.000

COTIZACIÓN ☐ PEDIDO ☐
CUENTA DE COBRO ☐ RECIBO DE PAGO ☐
REMISIÓN ☒ No.

PAPPYER

CLIENTE: C. D. M. B — 14 10 25
DIRECCIÓN: CRA 23 # 37-63 — NIT:
CIUDAD: — TELÉFONO: — VENDEDOR:

CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
23		Botellones D Agua	13000	299.000
		Recibo # 23 Bot vacios		—

Industrias Montana S.A.S. NIT 900.850.896-3

CONDICIONES DE PAGO: Contra Entrega

FIRMA Y SELLO

SUB - TOTAL

TOTAL $ 299.000

COTIZACIÓN ☐ PEDIDO ☐
CUENTA DE COBRO ☐ RECIBO DE PAGO ☐
REMISIÓN ☒ No.

PAPPYER

CLIENTE: C. D. M. B — 16 10 25
DIRECCIÓN: CRA 23 # 10-89 — NIT:
CIUDAD: — TELÉFONO: — VENDEDOR:

CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
28		Botellones De Agua	13000	—
8		Botellones D Agua	13000	104.000

Industrias Montana S.A.S. NIT 900.850.896-3

CONDICIONES DE PAGO:

FIRMA Y SELLO

SUB - TOTAL

TOTAL $ 104.000

COTIZACIÓN ☐ PEDIDO ☐
CUENTA DE COBRO ☐ RECIBO DE PAGO ☐
REMISIÓN ☐ No.

PAPPYER

CLIENTE: C. D. M. B — 20 10 25
DIRECCIÓN: CRA 23 # 37-63 — NIT:
CIUDAD: — TELÉFONO: — VENDEDOR:

CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
23		Botellones D Agua	13000	299.000
1	1	1 1	1	1
		RECIBO 22 VACIOS		

Industrias Montana S.A.S. NIT 900.850.896-3

CONDICIONES DE PAGO:

FIRMA Y SELLO

SUB - TOTAL

TOTAL $ 299.000

COTIZACIÓN ☐ PEDIDO ☐
CUENTA DE COBRO ☐ RECIBO DE PAGO ☐
REMISIÓN ☐ No.

PAPPYER

CLIENTE: C. D. M. B — 21 | 10 | 25
DIRECCIÓN: CRA 23 # 37-63 — NIT:
CIUDAD: — TELÉFONO: — VENDEDOR:

CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
8		Botellones De Agua	13000	104.000
1		1	1	1

Industrias Montana S.A.S. NIT. 900.850.896-3

CONDICIONES DE PAGO:
Juan David Rey
FIRMA Y SELLO

SUB - TOTAL
TOTAL $ 104000

COTIZACIÓN ☐ PEDIDO ☐
CUENTA DE COBRO ☐ RECIBO DE PAGO ☐
REMISIÓN ☐ No.

PAPPYER

CLIENTE: C. D. M. B — 27 | 10 | 25
DIRECCIÓN: CRA 23 # 37-63 — NIT:
CIUDAD: — TELÉFONO: — VENDEDOR:

CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
23		Botellones D' Agua	13.000	299.000
	1	1	1	1
Recibo: 24 Bot vacios —				

Industrias Montana S.A.S. NIT. 900.850.896-3

CONDICIONES DE PAGO:
Jonathan Pardo
FIRMA Y SELLO

SUB - TOTAL
TOTAL $ 299.000

CUENTA DE COBRO ☐ PEDIDO ☐
REMISIÓN ☐ RECIBO DE PAGO ☐ No.

PAPPYER

CLIENTE: C. D. M. B — 30 | 10 | 25
DIRECCIÓN: CRA 23 # 37-63 — NIT:
CIUDAD: Bmanga — TELÉFONO: — VENDEDOR:

CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
10		Botellones D' Agua	13.000	130.000
1		1	1	1

Industrias Montana S.A.S. NIT. 900.850.896-3

CONDICIONES DE PAGO:
Juan David Rey
FIRMA Y SELLO

SUB - TOTAL
TOTAL $ 130.000

Producido por: FABRIFOLDER S.A.S

INOQUALAB
ANÁLISIS DE ALIMENTOS Y AGUAS

INFORME DE RESULTADOS F-2523847

Fecha de emisión: 2025-10-31

INFORMACIÓN DEL CLIENTE	
Razón Social	INDUSTRIAS MONTANA S.A.S.
Nit	900850896-3
Direccion	CR 10 Occ 36 112
Ciudad	BUCARAMANGA
Responsable	Mercedes
Cargo	
Tel/Fax	+57312477677
E-mail	contacto@industriasmontana.com,jorgeduranjaimes@hotmail.com,ventas@industriasmontana.com

INFORMACIÓN RECOLECCIÓN DE MUESTRA	
Lugar	Planta
Responsable	LABORATORIO INOQUALAB S.A.S - Andres Olarte
Fecha y Hora	2025-10-21 - 09:06:48
Cadena Custodia	22632
Motivo Toma	Control de calidad
Observaciones	Los resultados contenidos en este informe solo ampara el material sometido a prueba.

INFORMACIÓN DE LA MUESTRA			
Descripción de la Muestra (+)	Agua potable tratada envasada		
Lugar de análisis	LABORATORIO INOQUALAB SAS		
Fecha de recepción	2025-10-21	**No. de Muestra**	2523847
Fecha de análisis	2025-10-29	**Matriz**	AGUA ENVASADA
Lote (+)	21/10/2025	**Temperatura**	25,0 °C
Fecha Elaboración (+)	N/A	**Fecha Vencimiento (+)**	21/01/2026
Cantidad	500 mL	**Proveedor (+)**	N/A
Empaque	Propio	**Área**	Proceso
Observaciones	-		

RESULTADOS FISICOQUÍMICOS

Análisis	Unidades	Método	Resultado	Valor Referencia
Cloruros*	mg Cl-/L	ASTM D512-12	9	250
Color Aparente*	UPC	SM 2120-C	7	15
Dureza total*	mg CaCO3/L	SM 2340-C	68	150
Hierro Total*	mg Fe/L	SM 3500 Fe-B	0,02	0.3
Nitritos*	mg NO2/L	EPA 354.1	0,0	0.1
pH*	Unidades de pH	AOAC 943.02	6,86	6.5 - 9.0
Sulfatos*	mg SO4 2-/L	USEPA 375.4	28	250
Turbidez*	NTU	SM 2130-B	0,0	2

Anotaciones:

1 Inoqualab SAS prohíbe la reproducción parcial o total sin previa autorización de este informe.
2 Estos resultados aplican únicamente para la muestra recibida y analizada en las instalaciones de INOQUALAB S.A.S
3 La información en el ítem "INFORMACIÓN DE LA MUESTRA", identificada con el símbolo (+), corresponde a datos suministrados por el cliente. Por lo tanto, INOQUALAB SAS no se hace responsable de su veracidad ni de otros factores que puedan afectar los resultados.
4 Comparar el valor de referencia con el resultado obtenido para cada uno de los parámetros analizados para determinar conformidad con la normatividad.


INFORME DE RESULTADOS F-2523847

Fecha de emisión: 2025-10-31

5 * = Análisis fuera del alcance de la acreditación.


Observaciones:
Valores de referencia según: RESOLUCIÓN 12186/1991

PROCESA:



LISI MILDRED RUEDA DUARTE / ANALISTA FISICOQUíMICA

AUTORIZA:



EDGAR RAMIREZ ZULETA / DIRECCIÓN GENERAL

*** FIN DEL INFORME ***

INOQUALAB
ANÁLISIS DE ALIMENTOS Y AGUAS

INFORME DE RESULTADOS M-2523846

Fecha de emisión: 2025-10-28

INFORMACIÓN DEL CLIENTE	
Razón Social	INDUSTRIAS MONTANA S.A.S.
Nit	900850896-3
Direccion	CR 10 Occ 36 112
Ciudad	BUCARAMANGA
Responsable	Mercedes
Cargo	
Tel/Fax	+57312477677
E-mail	contacto@industriasmontana.com,jorgeduranjaimes@hotmail.com,ventas@industriasmontana.com

INFORMACIÓN RECOLECCIÓN DE MUESTRA	
Lugar	Planta
Responsable	LABORATORIO INOQUALAB S.A.S - Andres Olarte
Fecha y Hora	2025-10-21 - 09:06:48
Cadena Custodia	22632
Motivo Toma	Control de calidad
Observaciones	Los resultados contenidos en este informe solo ampara el material sometido a prueba.

INFORMACIÓN DE LA MUESTRA			
Descripción de la Muestra (+)	Agua potable tratada envasada		
Lugar de análisis	LABORATORIO INOQUALAB SAS		
Fecha de recepción	2025-10-21	**No. de Muestra**	2523846
Fecha de análisis	2025-10-21	**Matriz**	AGUA ENVASADA
Lote (+)	21/10/2025	**Temperatura**	25,0 °C
Fecha Elaboración (+)	N/A	**Fecha Vencimiento (+)**	21/01/2026
Cantidad	500 mL	**Proveedor (+)**	N/A
Empaque	Propio	**Área**	Proceso
Observaciones	-		

RESULTADOS MICROBIOLÓGICOS

Análisis	Método	Unidades	Resultado	Valor Referencia
Coliformes*	SM 9222J	UFC/100mL	0	< 1
E. coli*	SM 9222J	UFC/100mL	0	< 1
Pseudomonas aeruginosa*	SM 9213 E	UFC/100mL	0	< 1

Anotaciones:

1 Inoqualab SAS prohíbe la reproducción parcial o total sin previa autorización de este informe.
2 Estos resultados aplican únicamente para la muestra recibida y analizada en las instalaciones de INOQUALAB S.A.S
3 La información en el ítem "INFORMACIÓN DE LA MUESTRA", identificada con el símbolo (+), corresponde a datos suministrados por el cliente. Por lo tanto, INOQUALAB SAS no se hace responsable de su veracidad ni de otros factores que puedan afectar los resultados.
4 Comparar el valor de referencia con el resultado obtenido para cada uno de los parámetros analizados para determinar conformidad con la normatividad.
5 * = Análisis fuera del alcance de la acreditación.

Observaciones:

Valores de referencia según: RESOLUCIÓN 1407/2022 - 4.3


INFORME DE RESULTADOS M-2523846

Fecha de emisión: 2025-10-28

PROCESA: **AUTORIZA:**



ENRIQUE RAMIREZ ZULETA / ANALISTA MICROBIOLOGíA



EDGAR RAMIREZ / DIRECCIÓN GENERAL

*** FIN DEL INFORME ***