Alcaldia Bogota Distrito Capital

Historial Consulta eventos Panico del 11 de Julio 2025 al 23 de Septiembre 2025

Los registros que contienen la observacion "Sin ubiccación" corresponden a eventos generados durante las pruebas de la instalacion

Placa	FH Server	FH Evento	Nombre Evento	Ubicacion	Odomt	Kmh	Latitud	Longitud
OBI771	11/07/2025 11:39:28	11/07/2025 11:39:27	Boton de Panico	Bogotá, D.C., CENTRO ADMINISTRATIVO. Avenida Carrera 7 con Calle 10 CSQ:4 DSleep:0 IN1:1 OUT1:0 IN2:0 IN3:1 OUT2:1 BatExt:12,683V Speed:0Km/h BatInt:2,678V AIN1:0,043V AIN2:12,469V Todom:0 PulseCountDin1:0 PulseCountDin2:0	0	0	4,597435	-74,0760683
OBI771	11/07/2025 11:41:20	31/12/2003 19:00:36	Boton de Panico	Sin ubicación. CSQ:5 DSleep:0 IN1:1 OUT1:0 IN2:0 IN3:1 OUT2:1 BatExt:12,549V Speed:0Km/h BatInt:0V AIN1:0,043V AIN2:12,396V Todom:0 PulseCountDin1:1 PulseCountDin2:0	0	0	0	0
OBI771	11/07/2025 11:41:54	11/07/2025 11:41:38	Boton de Panico	Sin ubicación. CSQ:5 DSleep:0 IN1:1 OUT1:0 IN2:0 IN3:1 OUT2:1 BatExt:12,549V Speed:0Km/h BatInt:3,049V AIN1:0,043V AIN2:12,396V Todom:0 PulseCountDin1:0 PulseCountDin2:0	0	0	0	0
OBH309	11/07/2025 12:57:28	11/07/2025 12:57:26	Boton de Panico	Sin ubicación. CSQ:5 DSleep:0 IN1:0 OUT1:0 IN2:0 IN3:1 OUT2:0 BatExt:12,739V Speed:0Km/h BatInt:2,554V AIN1:0,131V AIN2:12,591V Todom:0 PulseCountDin1:0 PulseCountDin2:0	0	0	0	0
OBH309	11/07/2025 12:58:25	11/07/2025 12:58:23	Boton de Panico	Sin ubicación. CSQ:5 DSleep:0 IN1:1 OUT1:0 IN2:0 IN3:1 OUT2:0 BatExt:12,471V Speed:0Km/h BatInt:2,781V AIN1:0,131V AIN2:12,352V Todom:0 PulseCountDin1:0 PulseCountDin2:0 iButton:30960365 - 44000001d86aed01 TagID No creado	0	0	0	0
OKZ959	11/07/2025 13:17:16	11/07/2025 12:54:21	Boton de Panico	Sin ubicación. CSQ:4 DSleep:0 IN1:0 OUT1:0 IN2:0 IN3:1 OUT2:0 BatExt:12,897V Speed:0Km/h BatInt:3,081V AIN1:0,174V AIN2:4,982V Todom:0 PulseCountDin1:0 PulseCountDin2:0	0	0	0	0
OKZ959	11/07/2025 13:17:16	11/07/2025 12:55:46	Boton de Panico	Sin ubicación. CSQ:5 DSleep:0 IN1:1 OUT1:0 IN2:0 IN3:1 OUT2:0 BatExt:14,186V Speed:0Km/h BatInt:3,398V AIN1:0,174V AIN2:4,982V Todom:0 PulseCountDin1:0 PulseCountDin2:0	0	0	0	0
OKZ959	11/07/2025 13:17:16	11/07/2025 12:55:59	Boton de Panico	Sin ubicación. CSQ:5 DSleep:0 IN1:1 OUT1:0 IN2:0 IN3:1 OUT2:0 BatExt:14,165V Speed:0Km/h BatInt:3,417V AIN1:0,174V AIN2:4,982V Todom:0 PulseCountDin1:0 PulseCountDin2:0	0	0	0	0
OKZ959	11/07/2025 13:17:38	11/07/2025 12:56:22	Boton de Panico	Sin ubicación. CSQ:5 DSleep:0 IN1:1 OUT1:0 IN2:0 IN3:1 OUT2:0 BatExt:14,139V Speed:0Km/h BatInt:3,445V AIN1:0,174V AIN2:4,982V Todom:0 PulseCountDin1:0 PulseCountDin2:0	0	0	0	0
OBH314	11/07/2025 15:44:13	11/07/2025 15:44:08	Boton de Panico	Sin ubicación. CSQ:5 DSleep:0 IN1:0 OUT1:0 IN2:0 IN3:1 OUT2:0 BatExt:12,512V Speed:0Km/h BatInt:3,432V AIN1:0,086V AIN2:4,008V Todom:0 PulseCountDin1:0 PulseCountDin2:0	0	0	0	0
OLO563	11/07/2025 17:00:16	11/07/2025 16:54:43	Boton de Panico	Sin ubicación. CSQ:5 DSleep:0 IN1:0 OUT1:0 IN2:0 IN3:1 OUT2:0 BatExt:12,827V Speed:0Km/h BatInt:3,422V AIN1:0,13V AIN2:12,604V Todom:0 PulseCountDin1:0 PulseCountDin2:0	0	0	0	0
OLO562	14/07/2025 09:24:00	07/07/2025 14:59:39	Boton de Panico	Sin ubicación. CSQ:5 DSleep:0 IN1:0 OUT1:0 IN2:0 IN3:1 OUT2:0 BatExt:12,568V Speed:0Km/h BatInt:2,977V AIN1:0V AIN2:4,645V Todom:0 PulseCountDin1:0 PulseCountDin2:0	0	0	0	0
OBI768	14/07/2025 11:02:19	14/07/2025 11:02:19	Boton de Panico	Sin ubicación. CSQ:5 DSleep:0 IN1:1 OUT1:0 IN2:0 IN3:1 OUT2:1 BatExt:12,958V Speed:0Km/h BatInt:3,614V AIN1:0V AIN2:4,681V Todom:0 PulseCountDin1:0 PulseCountDin2:0	0	0	0	0
OLM972	14/07/2025 12:35:05	07/07/2025 15:24:05	Boton de Panico	Sin ubicación. CSQ:5 DSleep:0 IN1:1 OUT1:0 IN2:0 IN3:1 OUT2:1 BatExt:12,261V Speed:0Km/h BatInt:3,367V AIN1:0V AIN2:4,791V Todom:0 PulseCountDin1:0 PulseCountDin2:0	0	0	0	0
OLM972	14/07/2025 12:35:05	07/07/2025 15:25:19	Boton de Panico	Sin ubicación. CSQ:5 DSleep:0 IN1:1 OUT1:0 IN2:0 IN3:1 OUT2:0 BatExt:13,901V Speed:0Km/h BatInt:3,47V AIN1:0V AIN2:4,791V Todom:0 PulseCountDin1:0 PulseCountDin2:0	0	0	0	0
OLM972	14/07/2025 12:35:05	07/07/2025 15:25:53	Boton de Panico	Sin ubicación. CSQ:5 DSleep:0 IN1:1 OUT1:0 IN2:0 IN3:1 OUT2:0 BatExt:13,893V Speed:0Km/h BatInt:3,504V AIN1:0V AIN2:4,791V Todom:0 PulseCountDin1:0 PulseCountDin2:0	0	0	0	0
OLM972	14/07/2025 12:35:05	07/07/2025 15:27:00	Boton de Panico	Sin ubicación. CSQ:5 DSleep:0 IN1:1 OUT1:0 IN2:0 IN3:1 OUT2:0 BatExt:13,89V Speed:0Km/h BatInt:3,552V AIN1:0V AIN2:4,791V Todom:0 PulseCountDin1:0 PulseCountDin2:0	0	0	0	0
OKZ914	14/07/2025 15:03:14	14/07/2025 15:03:14	Boton de Panico	Sin ubicación. CSQ:5 DSleep:0 IN1:0 OUT1:0 IN2:0 IN3:1 OUT2:0 BatExt:12,874V Speed:0Km/h BatInt:3,281V AIN1:0V AIN2:4,831V Todom:0 PulseCountDin1:0 PulseCountDin2:0	0	0	0	0
OBI772	15/07/2025 09:45:56	15/07/2025 09:45:54	Boton de Panico	Bogotá, D.C., GRANJAS DE TECHO. Carrera 68B con Calle 19 CSQ:5 DSleep:0 IN1:0 OUT1:0 IN2:0 IN3:1 OUT2:0 BatExt:12,8V Speed:0Km/h BatInt:2,448V AIN1:0,131V AIN2:12,726V Todom:0 PulseCountDin1:0 PulseCountDin2:0	0	0	4,6449283	-74,1160733
OBI772	15/07/2025 09:46:34	15/07/2025 09:46:32	Boton de Panico	Bogotá, D.C., GRANJAS DE TECHO. Carrera 68B con Calle 19 CSQ:5 DSleep:0 IN1:0 OUT1:0 IN2:0 IN3:1 OUT2:0 BatExt:12,8V Speed:0Km/h BatInt:2,447V AIN1:0,131V AIN2:11,19V Todom:0 PulseCountDin1:0 PulseCountDin2:0	0	0	4,6449283	-74,1160733
OBI772	15/07/2025 09:47:41	15/07/2025 09:47:40	Boton de Panico	Bogotá, D.C., GRANJAS DE TECHO. Carrera 68B con Calle 19 CSQ:5 DSleep:0 IN1:0 OUT1:0 IN2:0 IN3:1 OUT2:0 BatExt:12,8V Speed:0Km/h BatInt:2,443V AIN1:0,131V AIN2:11,138V Todom:0 PulseCountDin1:0 PulseCountDin2:0	0	0	4,6449283	-74,1160733

Alcaldia Bogota Distrito Capital

Historial Consulta eventos Panico del 11 de Julio 2025 al 23 de Septiembre 2025

Los registros que contienen la observacion "Sin ubiccación" corresponden a eventos generados durante las pruebas de la instalacion

Placa	FH Server	FH Evento	Nombre Evento	Ubicacion	Odomt	Kmh	Latitud	Longitud
OBI772	03/09/2025 09:50:12	03/09/2025 09:50:10	Boton de Panico	Bogotá, D.C., RAFAEL URIBE. Carrera 20 con Calle 67 CSQ:5 DSleep:0 IN1:1 OUT1:0 IN2:0 IN3:1 OUT2:1 BatExt:12,684V Speed:0Km/h BatInt:3,934V AIN1:0,131V AIN2:7,704V Todom:4141914 PulseCountDin1:1 PulseCountDin2:0	4141	0	4,65614	-74,0675866
OBI772	03/09/2025 09:56:30	03/09/2025 09:56:28	Boton de Panico	Bogotá, D.C., RAFAEL URIBE. Carrera 20 con Calle 67 CSQ:5 DSleep:0 IN1:1 OUT1:0 IN2:0 IN3:1 OUT2:1 BatExt:12,842V Speed:0Km/h BatInt:3,934V AIN1:0,131V AIN2:6,456V Todom:4141914 PulseCountDin1:2 PulseCountDin2:0	4141	0	4,65614	-74,0675866
OBI772	03/09/2025 09:56:47	03/09/2025 09:56:45	Boton de Panico	Bogotá, D.C., RAFAEL URIBE. Carrera 20 con Calle 67 CSQ:5 DSleep:0 IN1:0 OUT1:0 IN2:0 IN3:1 OUT2:1 BatExt:12,876V Speed:0Km/h BatInt:3,934V AIN1:0,131V AIN2:0,68V Todom:4141914 PulseCountDin1:0 PulseCountDin2:0	4141	0	4,65614	-74,0675866
OBI772	03/09/2025 09:57:35	03/09/2025 09:57:33	Boton de Panico	Bogotá, D.C., RAFAEL URIBE. Carrera 20 con Calle 67 CSQ:5 DSleep:0 IN1:0 OUT1:0 IN2:0 IN3:1 OUT2:1 BatExt:12,908V Speed:0Km/h BatInt:3,934V AIN1:0,131V AIN2:8,253V Todom:4141914 PulseCountDin1:0 PulseCountDin2:0	4141	0	4,65614	-74,0675866
OBI772	04/09/2025 12:48:32	04/09/2025 12:48:26	Boton de Panico	Bogotá, D.C., RAFAEL URIBE. Carrera 19 con Calle 67 CSQ:5 DSleep:0 IN1:1 OUT1:0 IN2:0 IN3:1 OUT2:1 BatExt:12,305V Speed:0Km/h BatInt:3,934V AIN1:0,131V AIN2:2,134V Todom:4142005 PulseCountDin1:1 PulseCountDin2:0	4142	0	4,656215	-74,0672766
OBI772	04/09/2025 12:48:38	04/09/2025 12:48:32	Boton de Panico	Bogotá, D.C., RAFAEL URIBE. Carrera 19 con Calle 67 CSQ:5 DSleep:0 IN1:1 OUT1:0 IN2:0 IN3:1 OUT2:1 BatExt:12,342V Speed:0Km/h BatInt:3,934V AIN1:0,131V AIN2:3,782V Todom:4142005 PulseCountDin1:1 PulseCountDin2:0	4142	0	4,656215	-74,0672766
OBI772	04/09/2025 12:48:51	04/09/2025 12:48:45	Boton de Panico	Bogotá, D.C., RAFAEL URIBE. Carrera 19 con Calle 67 CSQ:5 DSleep:0 IN1:1 OUT1:0 IN2:0 IN3:1 OUT2:1 BatExt:12,005V Speed:0Km/h BatInt:3,934V AIN1:0,131V AIN2:11,674V Todom:4142005 PulseCountDin1:0 PulseCountDin2:0	4142	0	4,656215	-74,0672766
OBG442	04/09/2025 16:42:51	04/09/2025 16:42:48	Boton de Panico	Sin ubicación. CSQ:3 DSleep:0 IN1:0 OUT1:0 IN2:0 IN3:1 OUT2:0 BatExt:12,71V Speed:0Km/h BatInt:2,6V AIN1:0,216V AIN2:12,541V Todom:0 PulseCountDin1:0 PulseCountDin2:0	0	0	0	0
OBG442	04/09/2025 16:46:39	31/12/2003 19:00:32	Boton de Panico	Sin ubicación. CSQ:0 DSleep:0 IN1:1 OUT1:0 IN2:0 IN3:1 OUT2:1 BatExt:11,99V Speed:0Km/h BatInt:0V AIN1:0,216V AIN2:11,038V Todom:0 PulseCountDin1:3 PulseCountDin2:0	0	0	0	0
OBG442	04/09/2025 16:46:39	04/09/2025 16:32:45	Boton de Panico	Sin ubicación. CSQ:0 DSleep:0 IN1:1 OUT1:0 IN2:0 IN3:1 OUT2:1 BatExt:12,28V Speed:0Km/h BatInt:3,123V AIN1:0,216V AIN2:12,15V Todom:0 PulseCountDin1:0 PulseCountDin2:0	0	0	0	0
OBG442	04/09/2025 16:46:39	04/09/2025 16:32:57	Boton de Panico	Sin ubicación. CSQ:0 DSleep:0 IN1:1 OUT1:0 IN2:0 IN3:1 OUT2:1 BatExt:12,277V Speed:0Km/h BatInt:3,23V AIN1:0,216V AIN2:5,381V Todom:0 PulseCountDin1:0 PulseCountDin2:0	0	0	0	0
OBG442	04/09/2025 16:46:51	04/09/2025 16:33:24	Boton de Panico	Sin ubicación. CSQ:5 DSleep:0 IN1:1 OUT1:0 IN2:0 IN3:1 OUT2:1 BatExt:11,857V Speed:0Km/h BatInt:3,288V AIN1:0,216V AIN2:11,406V Todom:0 PulseCountDin1:1 PulseCountDin2:0	0	0	0	0
OBG442	04/09/2025 16:48:06	04/09/2025 16:34:40	Boton de Panico	Sin ubicación. CSQ:5 DSleep:0 IN1:0 OUT1:0 IN2:0 IN3:1 OUT2:0 BatExt:12,616V Speed:0Km/h BatInt:3,121V AIN1:0,216V AIN2:6,361V Todom:0 PulseCountDin1:0 PulseCountDin2:0	0	0	0	0
OBI772	05/09/2025 13:25:39	05/09/2025 13:25:36	Boton de Panico	Bogotá, D.C., RAFAEL URIBE. Carrera 20 con Calle 67 CSQ:5 DSleep:0 IN1:0 OUT1:0 IN2:0 IN3:1 OUT2:1 BatExt:12,655V Speed:0Km/h BatInt:3,934V AIN1:0,131V AIN2:12,505V Todom:4142259 PulseCountDin1:5 PulseCountDin2:0 Zona:Bogota	4142	0	4,6561949	-74,0675333
OBI772	05/09/2025 13:28:16	05/09/2025 13:26:02	Boton de Panico	Bogotá, D.C., RAFAEL URIBE. Carrera 20 con Calle 67 CSQ:5 DSleep:0 IN1:1 OUT1:0 IN2:0 IN3:1 OUT2:1 BatExt:12,458V Speed:0Km/h BatInt:3,934V AIN1:0,131V AIN2:7,183V Todom:4142259 PulseCountDin1:1 PulseCountDin2:0 Zona:Bogota	4142	0	4,6561949	-74,0675333
OBI772	05/09/2025 15:48:12	05/09/2025 15:48:05	Boton de Panico	Bogotá, D.C., RAFAEL URIBE. Carrera 20 con Calle 66A CSQ:5 DSleep:0 IN1:1 OUT1:0 IN2:0 IN3:1 OUT2:1 BatExt:12,425V Speed:0Km/h BatInt:3,93V AIN1:0,131V AIN2:11,58V Todom:4142259 PulseCountDin1:1 PulseCountDin2:0 Zona:Bogota	4142	0	4,655975	-74,0677283
OBI720	09/09/2025 11:24:52	31/12/2003 19:00:23	Boton de Panico	Sin ubicación. CSQ:0 DSleep:0 IN1:1 OUT1:0 IN2:0 IN3:1 OUT2:1 BatExt:12,816V Speed:0Km/h BatInt:1,682V AIN1:0,26V AIN2:12,741V Todom:0 PulseCountDin1:1 PulseCountDin2:0	0	0	0	0
OBI720	09/09/2025 11:26:49	09/09/2025 11:12:30	Boton de Panico	Sin ubicación. CSQ:3 DSleep:0 IN1:0 OUT1:0 IN2:0 IN3:1 OUT2:0 BatExt:12,91V Speed:0Km/h BatInt:3,367V AIN1:0,26V AIN2:12,815V Todom:0 PulseCountDin1:0 PulseCountDin2:0	0	0	0	0
OBI720	09/09/2025 11:41:57	09/09/2025 11:41:49	Boton de Panico	Sin ubicación. CSQ:5 DSleep:0 IN1:0 OUT1:0 IN2:0 IN3:1 OUT2:0 BatExt:12,736V Speed:0Km/h BatInt:3,493V AIN1:0,26V AIN2:12,73V Todom:0 PulseCountDin1:0 PulseCountDin2:0	0	0	0	0
OBI772	15/09/2025 17:12:43	15/09/2025 17:12:38	Boton de Panico	Bogotá, D.C., FRANCO. Carrera 71 con Calle 21 CSQ:5 DSleep:0 IN1:1 OUT1:0 IN2:0 IN3:1 OUT2:1 BatExt:12,579V Speed:0Km/h BatInt:3,92V AIN1:0,131V AIN2:8,534V Todom:4835863 PulseCountDin1:2 PulseCountDin2:0 Zona:Bogota	4835	0	4,652645	-74,1222883

Alcaldia Bogota Distrito Capital

Historial Consulta eventos Panico del 11 de Julio 2025 al 23 de Septiembre 2025

Los registros que contienen la observacion "Sin ubiccación" corresponden a eventos generados durante las pruebas de la instalacion

Placa	FH Server	FH Evento	Nombre Evento	Ubicacion	Odomt	Kmh	Latitud	Longitud
OKZ959	23/09/2025 10:07:36	23/09/2025 10:07:34	Boton de Panico	Bogotá, D.C., FRANCO. con Calle 21A CSQ:5 DSleep:0 IN1:0 OUT1:0 IN2:0 IN3:1 OUT2:0 BatExt:13,273V Speed:0Km/h BatInt:4,012V AIN1:0,174V AIN2:4,982V Todom:2010591 PulseCountDin1:2 PulseCountDin2:0 Zona:Bogota	2010	0	4,652575	-74,1188116