

Alcaldia Bogota Distrito Capital

Consulta Eventos Panico, Cortes y Restaures de Corriente del 01 al 31 de Octubre de 2025

Placa	HH Server	HH Evento	Nombre Evento	Ubicacion		Odomit	Kmh	Latitud	Longitud
OLM972	02/10/2025 4:01:52 PM	02/10/2025 4:01:50 PM	Boton De Panico	Bogotá, D.C., EL EJIDO. Carrera 43 con Calle 14 CSQ:5 DSleep:0 IN1:1 OUT1:0 IN2:0 IN3:1 OUT2:1 BatExt:12.531V Speed:0Km/h BatInt:3.91V AIN1:0V AIN2:1.098V Todom:3751539 PulseCountDin1:1 PulseCountDin2:0 Zona:Bogota		3752	0	4,6250016	-74,101295
OLM972	02/10/2025 4:02:27 PM	02/10/2025 4:02:25 PM	Boton De Panico	Bogotá, D.C., EL EJIDO. Carrera 43 con Calle 14 CSQ:5 DSleep:0 IN1:1 OUT1:0 IN2:0 IN3:1 OUT2:1 BatExt:12.476V Speed:0Km/h BatInt:3.91V AIN1:0V AIN2:2.792V Todom:3751539 PulseCountDin1:5 PulseCountDin2:0 Zona:Bogota		3752	0	4,6250016	-74,101295
OLM972	02/10/2025 4:02:43 PM	02/10/2025 4:02:40 PM	Boton De Panico	Bogotá, D.C., EL EJIDO. Carrera 43 con Calle 14 CSQ:5 DSleep:0 IN1:1 OUT1:0 IN2:0 IN3:1 OUT2:1 BatExt:12.48V Speed:0Km/h BatInt:3.91V AIN1:0V AIN2:2.864V Todom:3751539 PulseCountDin1:2 PulseCountDin2:0 Zona:Bogota		3752	0	4,6250016	-74,101295
OKZ959	07/10/2025 1:29:28 PM	07/10/2025 1:29:26 PM	Corte De Corriente Principal	Bogotá, D.C., SAN FERNANDO. Carrera 51 con Calle 70 CSQ:5 DSleep:0 IN1:0 OUT1:0 IN2:0 IN3:0 OUT2:0 BatExt:4.805V Speed:0Km/h BatInt:4.057V AIN1:0,174V AIN2:0,174V Todom:2394973		2395	0	4,6664633	-74,0765233
OKZ959	07/10/2025 1:29:47 PM	07/10/2025 1:29:45 PM	Restauracion De Corriente Principal	Bogotá, D.C., SAN FERNANDO. Carrera 51 con Calle 70 CSQ:5 DSleep:0 IN1:0 OUT1:0 IN2:0 IN3:0 OUT2:0 BatExt:5.055V Speed:0Km/h BatInt:4.048V AIN1:0,174V AIN2:0,174V Todom:2394973		2395	0	4,6664633	-74,0765233
OKZ959	07/10/2025 2:01:32 PM	07/10/2025 2:01:30 PM	Corte De Corriente Principal	Bogotá, D.C., DOCE DE OCTUBRE. Carrera 51 con Diagonal 71B CSQ:5 DSleep:0 IN1:0 OUT1:0 IN2:0 IN3:0 OUT2:0 BatExt:4.849V Speed:0Km/h BatInt:4.051V AIN1:0,174V AIN2:0,174V Todom:2395084		2396	0	4,66678	-74,0756266
OKZ959	07/10/2025 2:01:47 PM	07/10/2025 2:01:46 PM	Restauracion De Corriente Principal	Bogotá, D.C., DOCE DE OCTUBRE. Carrera 51 con Diagonal 71B CSQ:5 DSleep:0 IN1:0 OUT1:0 IN2:0 IN3:0 OUT2:0 BatExt:5.044V Speed:0Km/h BatInt:4.044V AIN1:0,174V AIN2:0,174V Todom:2395084		2396	0	4,66678	-74,0756266
OKZ959	07/10/2025 2:02:21 PM	07/10/2025 2:02:19 PM	Corte De Corriente Principal	Bogotá, D.C., DOCE DE OCTUBRE. Carrera 51 con Diagonal 71B CSQ:5 DSleep:0 IN1:0 OUT1:0 IN2:0 IN3:0 OUT2:0 BatExt:4.862V Speed:0Km/h BatInt:4.048V AIN1:0,174V AIN2:0,174V Todom:2395084		2396	0	4,6668	-74,0756266
OKZ959	07/10/2025 2:02:59 PM	07/10/2025 2:02:57 PM	Restauracion De Corriente Principal	Bogotá, D.C., DOCE DE OCTUBRE. Carrera 51 con Diagonal 71B CSQ:5 DSleep:0 IN1:0 OUT1:0 IN2:0 IN3:0 OUT2:0 BatExt:5.157V Speed:0Km/h BatInt:4.037V AIN1:0,174V AIN2:0,174V Todom:2395084		2396	0	4,6668	-74,0756266
OKZ959	07/10/2025 2:03:56 PM	07/10/2025 2:03:55 PM	Corte De Corriente Principal	Bogotá, D.C., DOCE DE OCTUBRE. Carrera 51 con Diagonal 71B CSQ:5 DSleep:0 IN1:0 OUT1:0 IN2:0 IN3:0 OUT2:0 BatExt:4.94V Speed:0Km/h BatInt:4.042V AIN1:0,174V AIN2:0,174V Todom:2395084		2396	0	4,6668	-74,0756266
OKZ959	07/10/2025 2:05:01 PM	07/10/2025 2:05:00 PM	Restauracion De Corriente Principal	Bogotá, D.C., DOCE DE OCTUBRE. Carrera 51 con Diagonal 71B CSQ:5 DSleep:0 IN1:0 OUT1:0 IN2:0 IN3:0 OUT2:0 BatExt:5.011V Speed:0Km/h BatInt:4.027V AIN1:0,174V AIN2:0,174V Todom:2395084		2396	0	4,6668	-74,0756266
OB1720	08/10/2025 9:56:35 AM	08/10/2025 9:56:33 AM	Corte De Corriente Principal	Bogotá, D.C., SAN FERNANDO. Transversal 55 con Calle 70 CSQ:5 DSleep:0 IN1:0 OUT1:0 IN2:0 IN3:0 OUT2:0 BatExt:4.978V Speed:0Km/h BatInt:3.952V AIN1:0,26V AIN2:0,26V Todom:1164166		1165	0	4,666555	-74,0765349
OKZ959	11/10/2025 9:37:16 AM	11/10/2025 9:37:12 AM	Corte De Corriente Principal	Bogotá, D.C., SAN FERNANDO. Carrera 51 con Calle 70 CSQ:5 DSleep:0 IN1:0 OUT1:0 IN2:0 IN3:0 OUT2:0 BatExt:4.865V Speed:0Km/h BatInt:4.018V AIN1:0,174V AIN2:0,174V Todom:2395754		2396	0	4,6664883	-74,0765233
OKZ959	11/10/2025 9:39:25 AM	11/10/2025 9:39:21 AM	Restauracion De Corriente Principal	Bogotá, D.C., SAN FERNANDO. Carrera 51 con Calle 70 CSQ:5 DSleep:0 IN1:0 OUT1:0 IN2:0 IN3:0 OUT2:0 BatExt:5.097V Speed:0Km/h BatInt:3.984V AIN1:0,174V AIN2:0,174V Todom:2395754		2396	0	4,6664883	-74,0765233
OKZ959	11/10/2025 9:39:27 AM	11/10/2025 9:39:24 AM	Corte De Corriente Principal	Bogotá, D.C., SAN FERNANDO. Carrera 51 con Calle 70 CSQ:5 DSleep:0 IN1:0 OUT1:0 IN2:0 IN3:0 OUT2:0 BatExt:4.986V Speed:0Km/h BatInt:3.979V AIN1:0,174V AIN2:0,174V Todom:2395754		2396	0	4,6664883	-74,0765233
OKZ959	11/10/2025 9:39:30 AM	11/10/2025 9:39:27 AM	Restauracion De Corriente Principal	Bogotá, D.C., SAN FERNANDO. Carrera 51 con Calle 70 CSQ:5 DSleep:0 IN1:0 OUT1:0 IN2:0 IN3:0 OUT2:0 BatExt:5.043V Speed:0Km/h BatInt:3.972V AIN1:0,174V AIN2:0,174V Todom:2395754		2396	0	4,6664883	-74,0765233
OKZ959	11/10/2025 9:39:34 AM	11/10/2025 9:39:31 AM	Corte De Corriente Principal	Bogotá, D.C., SAN FERNANDO. Carrera 51 con Calle 70 CSQ:5 DSleep:0 IN1:0 OUT1:0 IN2:0 IN3:0 OUT2:0 BatExt:4.895V Speed:0Km/h BatInt:3.962V AIN1:0,174V AIN2:0,174V Todom:2395754		2396	0	4,6664883	-74,0765233

Alcaldia Bogota Distrito Capital

Consulta Eventos Panico, Cortes y Restaures de Corriente del 01 al 31 de Octubre de 2025

Placa	FH Server	FH Evento	Nombre Evento	Ubicacion			Odomit	Kmh	Latitud	Longitud
OKZ959	11/10/2025 9:40:14 AM	11/10/2025 9:40:11 AM	Restauracion De Corriente Principal	Bogotá, D.C., SAN FERNANDO. Carrera 51 con Calle 70 CSQ:5 DSleep:0 IN1:0 OUT1:0 IN2:0 IN3:0 OUT2:0 BatExt:5.012V Speed:0Km/h BatInt:3.978V AIN1:0,174V AIN2:0,174V Todom:2395754			2396	0	4,6664883	-74,0765233
OLO562	17/10/2025 12:13:55 PM	17/10/2025 12:13:53 PM	Corte De Corriente Principal	PulseCountDin1:1.0 PulseCountDin2:0 Zona:Bogota Bogotá, D.C., SAN FERNANDO. Carrera 51 con Calle 70 CSQ:5 DSleep:0 IN1:0 OUT1:0 IN2:0 IN3:0 OUT2:0 BatExt:4.887V Speed:0Km/h BatInt:3.877V AIN1:0V AIN2:0V Todom:4745320			4746	0	4,6664449	-74,07647
OBI772	19/10/2025 1:49:00 PM	19/10/2025 1:48:57 PM	Corte De Corriente Principal	PulseCountDin1:1.0 PulseCountDin2:0 Zona:Bogota Bogotá, D.C., CENTRO FONTIBON. Carrera 104B con Calle 19 CSQ:5 DSleep:0 IN1:0 OUT1:0 IN2:0 IN3:0 OUT2:0 BatExt:4.995V Speed:0Km/h BatInt:3.792V AIN1:0,131V AIN2:0,131V Todom:6927637			6928	0	4,677739	-74,1462366
OBI772	19/10/2025 1:49:58 PM	19/10/2025 1:49:55 PM	Restauracion De Corriente Principal	PulseCountDin1:1.1 PulseCountDin2:0 Zona:Bogota Bogotá, D.C., CENTRO FONTIBON. Carrera 104B con Calle 19 CSQ:5 DSleep:0 IN1:0 OUT1:0 IN2:0 IN3:0 OUT2:0 BatExt:5.042V Speed:0Km/h BatInt:3.788V AIN1:0,131V AIN2:0,131V Todom:6927637			6928	0	4,677739	-74,1462366
OBI772	19/10/2025 2:19:47 PM	19/10/2025 2:19:44 PM	Corte De Corriente Principal	PulseCountDin1:0 PulseCountDin2:0 Zona:Bogota Bogotá, D.C., CENTRO FONTIBON. Carrera 104B con Calle 19 CSQ:5 DSleep:0 IN1:0 OUT1:0 IN2:0 IN3:0 OUT2:0 BatExt:4.96V Speed:0Km/h BatInt:3.86V AIN1:0,131V AIN2:0,131V Todom:6927637			6928	0	4,677739	-74,1462366
OBI772	19/10/2025 2:21:58 PM	19/10/2025 2:21:55 PM	Restauracion De Corriente Principal	PulseCountDin1:0 PulseCountDin2:0 Zona:Bogota Bogotá, D.C., CENTRO FONTIBON. Carrera 104B con Calle 19 CSQ:5 DSleep:0 IN1:0 OUT1:0 IN2:0 IN3:0 OUT2:0 BatExt:5.278V Speed:0Km/h BatInt:3.821V AIN1:0,131V AIN2:0,131V Todom:6927637			6928	0	4,677739	-74,1462366
OBI772	20/10/2025 4:56:56 PM	20/10/2025 4:56:53 PM	Corte De Corriente Principal	PulseCountDin1:0 PulseCountDin2:0 Zona:Bogota Bogotá, D.C., SAN FERNANDO. Carrera 51 con Calle 70 CSQ:5 DSleep:0 IN1:0 OUT1:0 IN2:0 IN3:0 OUT2:0 BatExt:4.955V Speed:0Km/h BatInt:4.045V AIN1:0,131V AIN2:0,131V Todom:6993035			6994	0	4,6664316	-74,0764566
OBI772	20/10/2025 5:25:52 PM	20/10/2025 5:23:17 PM	Restauracion De Corriente Principal	PulseCountDin1:0 PulseCountDin2:0 Zona:Bogota Bogotá, D.C., SAN FERNANDO. Carrera 51 con Calle 70 CSQ:5 DSleep:0 IN1:0 OUT1:0 IN2:0 IN3:0 OUT2:0 BatExt:5.155V Speed:0Km/h BatInt:3.844V AIN1:0,131V AIN2:0,131V Todom:6993035			6994	0	4,6664316	-74,0764566
OBI772	21/10/2025 12:41:00 PM	21/10/2025 12:39:19 PM	Corte De Corriente Principal	PulseCountDin1:0 PulseCountDin2:0 Zona:Bogota Bogotá, D.C., SAN FERNANDO. Carrera 51 con Calle 70 CSQ:5 DSleep:0 IN1:0 OUT1:0 IN2:0 IN3:0 OUT2:0 BatExt:4.806V Speed:0Km/h BatInt:4.009V AIN1:0,131V AIN2:0,131V Todom:7084595			7085	0	4,6664433	-74,0764766
OBI772	21/10/2025 12:47:53 PM	21/10/2025 12:47:49 PM	Restauracion De Corriente Principal	PulseCountDin1:0 PulseCountDin2:0 Zona:Bogota Bogotá, D.C., SAN FERNANDO. Carrera 51 con Calle 70 CSQ:5 DSleep:0 IN1:0 OUT1:0 IN2:0 IN3:0 OUT2:0 BatExt:5.044V Speed:0Km/h BatInt:3.93V AIN1:0,131V AIN2:0,131V Todom:7084595			7085	0	4,6664433	-74,0764766
OLO562	23/10/2025 2:09:08 PM	23/10/2025 2:09:03 PM	Corte De Corriente Principal	PulseCountDin1:0 PulseCountDin2:0 Zona:Bogota Bogotá, D.C., SAN FERNANDO. Transversal 55 con Calle 70A CSQ:5 DSleep:0 IN1:0 OUT1:0 IN2:0 IN3:0 OUT2:0 BatExt:4.965V Speed:0Km/h BatInt:3.969V AIN1:0V AIN2:0V Todom:4753009			4754	0	4,666625	-74,0765816
OBI772	28/10/2025 1:40:23 PM	28/10/2025 1:40:17 PM	Boton De Panico	PulseCountDin1:0 PulseCountDin2:0 Zona:Bogota Bogotá, D.C., FRANCO. Carrera 71 con Calle 21 CSQ:5 DSleep:0 IN1:1 OUT1:0 IN2:0 IN3:1 OUT2:1 BatExt:12.541V Speed:0Km/h BatInt:3.982V AIN1:0,131V AIN2:11,274V Todom:7809596			7810	0	4,6525483	-74,1225849
OKZ959	29/10/2025 2:31:10 PM	29/10/2025 2:31:08 PM	Corte De Corriente Principal	PulseCountDin1:1.1 PulseCountDin2:0 Zona:Bogota Bogotá, D.C., DOCE DE OCTUBRE. Carrera 50 con Calle 71A CSQ:5 DSleep:0 IN1:0 OUT1:0 IN2:0 IN3:0 OUT2:0 BatExt:4.864V Speed:0Km/h BatInt:3.978V AIN1:0,174V AIN2:0,174V Todom:2403260			2404	0	4,667095	-74,0751283
OKZ959	29/10/2025 2:31:28 PM	29/10/2025 2:31:26 PM	Restauracion De Corriente Principal	PulseCountDin1:0 PulseCountDin2:0 Zona:Bogota Bogotá, D.C., DOCE DE OCTUBRE. Carrera 50 con Calle 71A CSQ:5 DSleep:0 IN1:0 OUT1:0 IN2:0 IN3:0 OUT2:0 BatExt:5.284V Speed:0Km/h BatInt:3.964V AIN1:0,174V AIN2:0,174V Todom:2403260			2404	0	4,667095	-74,0751283
OKZ959	29/10/2025 2:31:59 PM	29/10/2025 2:31:56 PM	Corte De Corriente Principal	PulseCountDin1:0 PulseCountDin2:0 Zona:Bogota Bogotá, D.C., DOCE DE OCTUBRE. Carrera 50 con Calle 71A CSQ:5 DSleep:0 IN1:0 OUT1:0 IN2:0 IN3:0 OUT2:0 BatExt:4.986V Speed:0Km/h BatInt:3.967V AIN1:0,174V AIN2:0,174V Todom:2403260			2404	0	4,667095	-74,0751283
OKZ959	29/10/2025 2:32:55 PM	29/10/2025 2:32:53 PM	Restauracion De Corriente Principal	PulseCountDin1:0 PulseCountDin2:0 Zona:Bogota Bogotá, D.C., DOCE DE OCTUBRE. Carrera 50 con Calle 71A CSQ:5 DSleep:0 IN1:0 OUT1:0 IN2:0 IN3:0 OUT2:0 BatExt:5.259V Speed:0Km/h BatInt:3.948V AIN1:0,174V AIN2:0,174V Todom:2403260			2404	0	4,667095	-74,0751283
OKZ959	29/10/2025 2:33:37 PM	29/10/2025 2:33:35 PM	Corte De Corriente Principal	PulseCountDin1:0 PulseCountDin2:0 Zona:Bogota Bogotá, D.C., DOCE DE OCTUBRE. Carrera 50 con Calle 71A CSQ:5 DSleep:0 IN1:0 OUT1:0 IN2:0 IN3:0 OUT2:1 BatExt:4.869V Speed:0Km/h BatInt:3.955V AIN1:0,174V AIN2:0,174V Todom:2403260			2404	0	4,667095	-74,0751283

Placa	FH Server	FH Evento	Nombre Evento	Ubicacion	Odomt	Kmh	Latitud	Longitud
OKZ959	29/10/2025 2:36:03 PM	29/10/2025 2:36:01 PM	Restauracion De Corriente Principal	Bogotá, D.C., DOCE DE OCTUBRE. Carrera 50 con Calle 71A CSQ:5 DSleep:0 IN1:0 OUT1:0 IN2:0 IN3:0 OUT2:0 BatExt:5.23V Speed:0Km/h BatInt:3.923V AIN1:0.174V AIN2:0.174V Todom:2403260 PulseCountDin1:0 PulseCountDin2:0 Zona:Bogota	2404	0	4,667095	-74,0751283