San Gil, Santander., 12 de julio de 2024 **CP&S-2002-INVIAS-0011-2024**

Señores
Instituto Nacional de vías Invias
Atte. Ing. Marlon Gamboa Duarte
Director Territorial Santander (E)
Atte. Ing. Víctor Manuel Ruiz
Supervisor contrato Invias DTSAN
Floridablanca - Santander
mgamboa@invias.gov.co
vruiz@invias.gov.co

REFERENCIA: CONTRATO No. 2002 de 2024 cuyo objeto es ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER, GRUPO AMV 2 LOTE 3

ASUNTO: Presentación de elementos de logística estipulados en el Anexo Técnico Consultoría dado para el proceso CMA-DEO-SGI-145-2023 del cual se derivó el contrato de la referencia, y en el Memorando Circular No. 2024I – VBOG-042153 emitido por parte de la SGIC.

Respetados Ingenieros:

De acuerdo a lo estipulado en los documentos Anexo Técnico Consultoría dado para el proceso CMA-DEO-SGI-145-2023 y Memorando Circular No. 2024I – VBOG-042153 emitido por parte de la SGIC relacionamos lo referente a requerimientos logísticos para dar cumplimiento con el contrato de la referencia.


Sin más particulares y en espera de cumplir con lo solicitado me suscribo a ustedes.

Cordialmente:

ANA SOFIA PASAJE ERAZO
C.C. 1.085.310.275
Representante Legal Consorcio P&S

Se anexan treinta y un (31) folios correspondientes a localización de oficina y registro fotográfico de los elementos de logística.
C.C. Ing. vruiz@invias.gov.co Supervisor contrato DTSAN.

ESQUEMA DE LOCALIZACION



Esquema de localización oficina para AMV G2 DTSAN Consorcio P&S contrato 2002 de 2024

Se localiza en el municipio de San Gil Santander en la calle 14 A No. 2 – 21 con coordenadas

N 6º 33’ 37,716” W 73º 7´ 54,015”

Vehículos.

La AMV G2 DTSAN cuenta con el vehículo tipo camioneta Renault Oroch modelo 2020 con las siguientes características:

Placa: GXZ 489
Modelo: 2020
Tipo de vehículo: camioneta
Tipo de carrocería: doble cabina
Fecha de matrícula: 14/01/2020
Color: Gris Estrella,
Cilindraje: 1998 cm3
Propietario: Pasaje Salcedo Álvaro
Licencia de transito No. 10020049684
Soat: Previsora Seguros
Póliza No. 4308005200354000
Fecha de expedición: 2024 – 03 – 20
Vigencia hasta las 24 Horas del día: 2025 – 03 – 20
Revisión tecnicomecanica: NA

Foto 1 camioneta Renault Oroch de placa GXZ 489 (Toma Frontal).



Registro frontal camioneta GXZ 489

Foto 2 camioneta Renault Oroch de placa GXZ 489 (Toma posterior).



Registro posterior camioneta GXZ 489

Foto 3 camioneta Renault Oroch de placa GXZ 489 (Toma lateral derecho).



Registro lateral derecho camioneta GXZ 489

Foto 4 camioneta Renault Oroch de placa GXZ 489 (Toma lateral izquierdo).



Registro lateral izquierdo camioneta GXZ 489

Foto 5 Licencia de transito camioneta Renault Oroch GXZ 489


REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10020049684
PLACA GXZ489
MARCA RENAULT
LÍNEA DUSTER OROCH
MODELO 2020
CILINDRADA CC 1.998
COLOR GRIS ESTRELLA
SERVICIO PARTICULAR
CLASE DE VEHÍCULO CAMIONETA
TIPO CARROCERÍA DOBLE CABINA
COMBUSTIBLE GASOLINA
CAPACIDAD Kg/PSJ 281 - 5
NÚMERO DE MOTOR F4RE410C237001
REG N
VIN 93Y9SR5B3LJ267113
NÚMERO DE SERIE
REG N
NÚMERO DE CHASIS 93Y9SR5B3LJ267113
REG N
PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) PASAJE SALCEDO ALVARO
IDENTIFICACIÓN C.C. 5209801


RESTRICCIÓN MOVILIDAD
BLINDAJE
POTENCIA HP 143
DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN 48201900098 1680
RE
FECHA IMPORT. 21/12/2019
PUERTAS 4
LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD
PRENDA - RCI COLOMBIA S.A. COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO
FECHA MATRÍCULA 14/01/2020
FECHA EXP. LIC. TTO. 14/01/2020
FECHA VENCIMIENTO
ORGANISMO DE TRÁNSITO STRIA MCPAL TTO CALI
LT06002754801

Foto 6 SOAT camioneta Renault Oroch GXZ 489



SOAT

PREVISORA SEGUROS

FECHA DE EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL
2024-03-20	2024-03-21	2025-03-20

No. DE PÓLIZA	PLACA No	CLASE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/WATIOS	MODELO
4308005200354000	GXZ489	CAMPEROS O CAMIONE	PARTICULAR	1998	2020

PASAJEROS	MARCA	CARROCERIA
5	RENAULT	DOBLE CABINA

LÍNEA VEHÍCULO	
DUSTER OROCH	

No. MOTOR	No. CHASIS o No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
F4RE410C237001	93Y9SR5B3LJ267113	93Y9SR5B3LJ267113	0.28

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
PASAJE SALCEDO, ALVARO	3162265417	CC	5209801	PASTO

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
AT1324	43	999913588	0	BOGOTA D.C

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
221	$ 677800	$ 362400	$ 2100

TOTAL A PAGAR
$ 1032300

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13 [1]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
	701,68 [2]	
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	8,77	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	HASTA 180	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	

FIRMA AUTORIZADA

[1] Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2644 de 2022.
[2] Para las demás tarifas no citadas en (1).

RECUERDE QUE:

•Es obligatorio portar la póliza de SOAT sin importar el medio de entrega escogido ante La Previsora S.A.
•La autoridad de tránsito podrá requerir la póliza en cualquier momento, usted podrá presentarla en los siguientes medios: impresión física en papel de seguridad; impresión física en papel común tamaño carta con código QR; en formato PDF con código QR, el cual se puede descargar del correo electrónico y/o el mensaje de texto con el link de consulta, enviado por La Previsora S.A.
•En caso de tener inquietudes sobre el proceso, marque desde su teléfono móvil al #345, para recibir la asesoría necesaria.

Se debe imprimir la póliza, que se envía a su correo electrónico como respaldo a la información guardada en su teléfono móvil, esto con el fin de evitar inconvenientes con la autoridad de tránsito.

La AMV G2 DTSAN cuenta con el vehículo tipo camioneta Renault Duster Dinamique modelo 2016 con las siguientes características:

Placa: UZX 224
Modelo: 2016
Tipo de vehículo: camioneta
Tipo de carrocería: Wagon
Fecha de matrícula: 15/11/2016
Color: Gris Estrella,
Cilindraje: 1998 cm3
Propietario: Pasaje Salcedo Álvaro
Licencia de transito No. 10012886547
Soat: Seguros del Estado
Póliza No. 10565200285990
Fecha de expedición: 2023 – 12 – 15
Vigencia hasta las 24 Horas del día: 2024 – 12 – 16
Revisión tecnicomecanica:
Certificado de revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes No. 172167526
Fecha de expedición: 2024/03/03
Fecha de vencimiento: 2025/03/03
Centro de Diagnóstico que lo expide CDA DE SUCRE

Foto 7 Camioneta Renault Duster Dinamique de placa USX 224 (Toma Frontal).



Registro frontal camioneta USX 224

Foto 8 Camioneta Renault Duster Dinamique de placa USX 224 (Toma Posterior).



Registro posterior camioneta USX 224

Foto 9 Camioneta Renault Duster Dinamique de placa USX 224 (Toma Lateral derecho).



Registro lateral derecho camioneta USX 224

Foto 10 Camioneta Renault Duster Dinamique de placa USX 224 (Toma Lateral izquierdo).



Registro lateral izquierdo camioneta USX 224

Foto 11 Licencia de transito camioneta Renault Duster Dinamique USX 224



Foto 12 SOAT camioneta Renault Duster Dinamique USX 224



SOAT

SEGUROS DEL ESTADO S.A.
NIT. 860.009.578-6

FECHA DE EXPEDIC	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL
2023-12-15	2023-12-17	2024-12-16

No. DE PÓLIZA	PLACA No.	CLASE VEHICULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
10565200285990	USX224	CAMPEROS O CAMIONE	PARTICULAR	1998	2016

PASAJEROS	MARCA	CARROCERIA
5	RENAULT	WAGON

LÍNEA VEHICUL	
DUSTER DYNAMIQUE	

No. MOTOR	No. CHASIS o No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
A402C050856	9FBHSRAJ6GM109356	9FBHSRAJ6GM109356	0.00

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
PASAJE SALCEDO, ALVARO	3183976081	CC	5209801	PASTO

CÓDIGO DE ASEGURADORA	COD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
AT1329	41	4013	0	PASTO

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
221	$ 572300	$ 297500	$ 2100

TOTAL A PAGAR
$ 871900

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS	263,13	1 UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	701,68	2
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	8,77	
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	HASTA 180 750	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES

Foto 13 Revisión Tecnicomecanica camioneta Renault Duster Dinamique USX 224



Página 1 de1

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES
No. 172167525

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA DE SUCRE

NIT: 900122353

No. de Certificado de Acreditación: 09-OIN-044-004

Fecha de expedición: 2024/03/03

Fecha de vencimiento: 2025/03/03

DATOS VEHÍCULO

PLACA: USX224

CLASE: CAMIONETA

MARCA: RENAULT

MODELO: 2016

SERVICIO: Particular

COMBUSTIBLE: GASOLINA

CILINDRAJE: 1998

NRO. MOTOR: A402C050856

NRO. CHASIS: 9FBHSRAJ6GM109356

VIN: 9FBHSRAJ6GM109356

LÍNEA: DUSTER DYNAMIQUE

COLOR: GRIS ESTRELLA

NOMBRE PROPIETARIO: ALVARO PASAJE S.


FIRMA DEL RESPONSABLE

HECTOR JOSE DE VIVERO PEREZ

Concesión RUNT 2.0 SAS / Nit.901581627-8 / Colombia / Línea de atención nacional 01 8000 930060 / www.runt.gov.co

GPS DE PRESICION SUB METRICA

GPS de precisión Sub métrica con las siguientes características:






Foto 14 GPS DE PRESICION SUB METRICA



Registro GPS marca xxxxx

Foto 15 GPS DE PRESICION SUB METRICA



Registro GPS marca xxxxx

TABLE TIPO ANDROID

Tablet tipo Android con las siguientes especificaciones

Esp. Técnicas

Procesador	MediaTek Helio A22
Sistema operativo	Android™ Pie™
Pantalla	8" (203.2mm), HD (1280 x 800), IPS, TDDI, multi-touch
Memoria (opcionales)	8GB
Batería	• Li-ion Polymer 5000mAh (mínimo) / 5100mAh (típico) • Hasta 18 horas de navegación web* *Capacidad nominal de la batería proporcionada. La capacidad real de cada producto individual puede variar por encima o por debajo de la capacidad nominal de la batería en función de diferentes factores, como la antigüedad, la velocidad de descarga, la temperatura de la batería, configuración o uso.
Sonido	• Altavoz lateral con tecnología Dolby Audio™ • Micrófono
Cámara	• Parte posterior: 5 MP con enfoque automático • Parte frontal: con enfoque fijo de 2 MP
Dimensiones (An. x Al. x Gr.)	121,8 mm x 199,1 mm x 8,15 mm
Peso	A partir de 305 g
Conectividad (opcionales)	• Wifi 802.11 a/b/g/n /ac; 2,4/5 GHz • Bluetooth® 5.0 • WWAN opcional
Puertos y ranuras (algunas pueden variar y ser opcionales)	• 1 x Micro USB 2.0 • Lector de tarjetas microSD™ • Toma combinada para auriculares y micrófono

Foto 16 Tablet tipo Android Lenovo



Registro Tablet marca Lenovo cara posterior

Foto 17 Tablet tipo Android Lenovo



Registro Tablet marca Lenovo cara anterior

DRON MULTIROTOR

DRON multirotor con las siguientes especificaciones

Aeronave dji Mavic air

Peso al despegar 430 gramos

Dimensiones Plegado:
168×83×49 mm (L×An×Al)
Desplegado:
168×184×64 mm (L×An×Al)

Distancia diagonal213 milímetros

Velocidad máxima de ascenso4 m/s (modo S [1])
2 m/s (modo P)
2 m/s (modo Wi-Fi)

Velocidad máxima de descenso3 m/s (modo S [1])
1,5 m/s (modo P)
1 m/s (modo Wi-Fi)

Velocidad máxima (cerca del nivel del mar, sin viento)68,4 km/h (modo S [1])
28,8 km/h (modo P)
28,8 km/h (modo Wi-Fi)

Altitud máxima de despegue5000 metros

Tiempo máximo de vuelo (sin viento)21 minutos (a una velocidad constante de 25 km/h)

Tiempo máximo de vuelo estacionario (sin viento)20 minutos

Distancia máxima de vuelo (sin viento)10 kilómetros

Resistencia a la velocidad máxima del viento29 - 38 kilómetros por hora

Ángulo de inclinación máximo35° (modo S [1])
15° (modo P)

Velocidad angular máxima250°/s (modo S [1])
250°/s (modo P)

Rango de temperatura de funcionamiento0°C - 40°C

Frecuencia de operación2,400 - 2,4835 GHz
5,725 - 5,850 GHz

Potencia de transmisión (PIRE)2,400 - 2,4835 GHz
FCC: ≤28 dBm
CE: ≤19 dBm
SRRC: ≤19 dBm
MIC: ≤19 dBm

5,725 - 5,850 GHz
FCC: ≤31 dBm
CE: ≤14 dBm
SRRC: ≤27 dBm

Sistema global de navegación por satélite (GNSS)GPS + GLONASS

Rango de precisión de vuelo estacionario Vertical:
±0,1 m (con posicionamiento visual)
±0,5 m (con posicionamiento GPS)

Horizontal:
±0,1 m (con posicionamiento visual)
±1,5 m (con posicionamiento GPS)

Almacenamiento interno8 GB

Cardán

Gama mecánica Inclinación: -100° a 22°
Balanceo: -30° a 30°
Giro horizontal: -12° a 12°

Rango controlable Inclinación: -90° a 0° (configuración predeterminada)
-90° a +17° (extendida)

Estabilización 3 ejes (inclinación, balanceo, movimiento horizontal)

Velocidad máxima de control (inclinación) 120°/s

Rango de vibración angular ±0,005°

Sistema de detección
Adelante Rango de medición de precisión: 0,5 - 12 m
Rango detectable: 0,5 - 24 m
Velocidad de detección efectiva: ≤ 8 m/s
Campo de visión (FOV): Horizontal 50°, Vertical ±19°

Hacia atrás Rango de medición de precisión: 0,5 - 10 m
Rango detectable: 0,5 - 20 m
Velocidad de detección efectiva: ≤ 8 m/s
Campo de visión (FOV): Horizontal 50°, Vertical ±19°

Hacia abajo Rango de altitud: 0,1 - 8 m
Rango de funcionamiento: 0,5 - 30 m

Entorno operativo Hacia adelante:
Superficie con patrón claro e iluminación adecuada (lux > 15)

Hacia atrás:
Superficie con patrón claro e iluminación adecuada (lux > 15)

Hacia abajo:
Detecta superficies con patrones claros con iluminación adecuada (lux > 15) y reflectividad difusa (> 20%)

Cámara
Sensor CMOS de 1/2,3"
Píxeles efectivos: 12 MP

Lente Campo de visión (FOV): 85°
Formato equivalente a 35 mm: 24 mm
Apertura: f/2,8
Alcance de disparo: 0,5 m a ∞

Rango ISO Vídeo:
100 - 3200 (automático)
100 - 3200 (manual)

Foto:
100 - 1600 (automático)
100 - 3200 (manual)

Velocidad de obturación Obturador electrónico: 8 - 1/8000s

Tamaño de imagen fija Formato de imagen: 4056 × 3040 Formato de imagen : 4056 × 2280

Modos de fotografía fija Disparo único
HDR
Disparo en ráfaga: 3/5/7 fotogramas
Horquillado automático de exposición (AEB): 3/5 fotogramas horquillados con polarización de 0,7 EV
Intervalo: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 s
Panorámica: 3×1: 42°×78°, 2048×3712 (An.×Al.)
3×3: 119°×78°, 4096×2688 (An.×Al.)
180°: 251°×88°, 6144×2048 (An.×Al.)
Esfera (3×8+1): 8192×4096 (An.×Al.)

Resolución de vídeo Resolución de pantalla 4K Ultra HD: 3840 × 2160 24/25/30p
2,7K: 2720 × 1530 24/25/30/48/50/60p

Foto 18 DRON multirotor dji Mavic air



Registro Dron multirotor

METRO LASER PORTABLE
Metro laser portable con las siguientes características

Especificaciones	LM70A
Certificaciones	RoHS
Tamaño de la pantalla	2,0 pulgadas
Rango	70m
Tipo de visualización	LCD
mín. monitor Unidades de medida Base de medición	0.001m m/pies/pulgadas Delantero trasero
Precisión	±(2mm+5 x 10 -5 D)
Clase de láser	2
Tipo de láser	630~670nm, < 1mW
Características	
Medida única Medición continua Máx./Mín./Area Volumen	√ √ √ √
Pitágoras	√
Sumar/Restar	√
Auto calibración	√
burbuja horizontal	√
Almacenamiento de datos Apagado automático Apagado automático del láser	99 grupos 3 minutos sin operación 30s sin operación
Temperatura de almacenamiento	-20 ℃ ~ 60 ℃
Temperatura de funcionamiento	0℃~40℃
Características generales	
Alimentación	Batería de 1,5 V (LR03) x 2
Color del producto	Rojo y Gris
Tamaño del producto Accesorios estándar Embalaje individual estándar	122 mm x 52 mm x 29,5 mm Bolsa de transporte Caja, manual en inglés

Foto 19 Metro Laser Portable



Registro Metro Laser Portable

ODÓMETRO

Odómetro con las siguientes características

Capacidad de medición:	9,999,00 ML
Altura del odómetro:	1,00 ML
Rueda plástica de diámetro:	0,32 ML
Espesor de la Rueda:	0,027 ML
Peso aproximado:	1,00 Kg
Color:	Rojo la rueda y plateado el mango.

Foto 20 Odómetro altura de 1,00 ML






Registro odómetro AMV G2 DTSAN

MEDIDOR DE ANCHURA DE GRIETAS

Foto 21 Medidor de anchura de grietas con las siguientes características:



Registro medidor anchura de grietas

Foto 22 MEDIDOR DE ANCHURA DE GRIETAS



Registro medidor anchura de grietas

EQUIPO APOYO DE LOGISTICA

Escáner. Se utiliza para esta labor el escáner que posee la impresora EPSON L 4260 la cual trae este elemento dentro de sus funciones

Foto 23 Escáner “Impresora EPSON L 4260



Registro impresora EPSON L 4260 con funciones de escáner

Foto 24 Escáner “Impresora EPSON L 4260



Registro impresora EPSON L 4260 con funciones de escáner

TELEFONOS CELULARES

Para mantener comunicación la AMV G2 DTSAN del contrato 2002 de 2024 tiene los siguientes contactos manejados desde teléfonos celulares de alta gama.

Contacto	3153369391 Teléfono celular Redmi note 13 Pro	Ing. Residente de AMV G2 DTSAN
Contacto	3112134619 Teléfono celular Infinix note 7	Ing. Auxiliar I de AMV G2 DTSAN
Contacto	3502422984 Teléfono celular iPhone 13	Auxiliar II de AMV G2
Contacto	3143119188 Teléfono celular Redmi 11S	Auxiliar Administrativa AMV G2 DTSAN

CAMARA DE VIDEO DE ALTA DEFINICIÓN

Se utilizará la cámara de celular HAWEI Y9 con128 gigas de almacenamiento y cámara de 16 MP pixeles

Foto 25 Celular Huawei Y9



Registro celular Huawei Y9 con funciones de cámara de video

CAMARA FOTOGRÁFICA

Se utilizará la cámara del celular HAWEI Y9 con128 gigas de almacenamiento y cámara de 16 MP pixeles.

Foto 26 Celular Huawei Y9



Registro celular Huawei Y9 con funciones de cámara fotográfica

ELEMENTOS MENORES DE MEDICIÓN (FLEXÓMETRO, CINTA, CICLÓMETRO).

Se tienen los siguientes elementos:

- Dos (02) flexómetros de cinco (05) ML
- UN (01) flexómetro de ocho (08) ML
- Cinta métrica de treinta (30) ML

Foto 27 Elementos menores de medición



Registro de elementos menores de medicion

JUEGO DE SEÑALES:

CONOS DE SEÑALIZACION
Foto 28 Conos de altura 0,70 ML en cantidad de veinte (20).



Registro fotográfico de cono con cinta reflectiva AMV G2 DTSAN

SEÑALES INFORMATIVAS Y PREVENTIVAS
Foto 29 Señales informativas y preventivas



Registro fotográfico de señales informativas y preventivas AMV G2 DTSAN

BARRICADAS
Barricadas
* Tres (03) maletines plásticos color naranja de dimensiones de 1,90 ML de largo por 1,0 ML de alto.
* Barricadas metálicas de dimensión de 2,00 ML de largo por 1,20 Ml de alto

Foto 30 Maletines plásticos



Registro de maletines plásticos AMV G2 DTSAN

Foto 31 Barricadas metálicas



Registro de barricadas metálicas AMV G2 DTSAN

CANECAS
Canecas para señalización de zona de riesgo

Foto 32 Canecas plásticas de 1,00 ML de alto con diámetro de 0,70 ML



Registro de canecas plásticos AMV G2 DTSAN

JUEGOS DE SEÑALES MANUALES DE PARE Y SIGA
Juegos de señales manuales de pare y siga

- Tres pares de 0,40 ML
- Tres pares de 0,50 ML

Foto33 Señales de pare y siga



Registro de señales de pare y siga AMV G2 DTSAN

SEÑALES LUMINOSAS
Señales luminosas
* Dos (02) Bastones luminosos
* Dos (02) Señales intermitentes de alerta

Foto 34 Señales luminosas



Registro de señales luminosas

CINTA DEMARCACION DE PELIGRO
Cinta plástica demarcación de peligro

Foto 35 Cinta demarcación de peligro



Registro cinta demarcación de peligro

CHALECOS REFLECTIVOS

Chalecos reflectivos

Foto 36 Chalecos reflectivos



Registro de chalecos reflectivos AMV G2 DTSAN

LINTERNAS
Linternas de batería recargable cuatro (04)
Linternas de batería no recargable dos (02)

Foto 37 Linternas



Registro de linternas

VALLA INFORMATIVA

La valla informativa de acuerdo al memorando 2024I-VBOG-042153 de la SGIC, se instaló en el PR0+0125 MD dela Ruta 6403 sector El Guasca del Municipio de San Gil, el arte fue aprobado por parte de la Gerencia de comunicaciones del Instituto Nacional de Vías Invias el día 10 de julio de 2024, día en el cual se recibió comunicación del funcionario Carlos Arturo Betancourt González en comunicación del correo institucional cbetancourt@invias.gov.co.

Foto 38 Valla Informativa AMV G2 DTSAN contrato 2002 Consorcio P&S



Registro valla informativa AMV G2 DTSAN PR0+0125 MD Ruta 6403

Foto 39 Valla Informativa AMV G2 DTSAN contrato 2002 Consorcio P&S



Registro valla informativa AMV G2 DTSAN PR0+0125 MD Ruta 6403

OFICINA

Foto 40 La oficina para la AMV G2 DTSAN Contrato 2002 de 2024 Consorcio P&S se localiza en la calle 14 A No. 2 – 21 Barrio Almendros II del municipio de San Gil



Registro valla informativa (Pendón) AMV G2 DTSAN



Registro valla informativa (Pendón) AMV G2 DTSAN

PERSONAL PROFESIONAL:

Oscar Fernando Vargas Villalba
C.C. 79.444.099 de Bogotá
Ing. Residente AMV G2 DTSAN
M.P. 25202-139270 CND
315-3369391

Dora Magdalena Díaz González
C.C. 37.946.645 de Socorro – Sder.
Ing. Auxiliar I
M.P. 68202 – 095245 STD
311-2134619

Kerly Alejandra Páez Claro
C.C. 1.098.810.580 de Bucaramanga
Ing. Auxiliar II
M.P. 1510370660200 STD
350- 2422984

Karen Dayanna Villamizar Forero
C.C. 1.100.964.111 de San Gil – Sder.
Inspector SISO
Resolución No. 012558 Licencia de Seguridad y Salud en el trabajo
311-5685156

Cordialmente

ANA SOFIA PASAJE ERAZO
C.C. 1.085.310.275
Representante Legal Consorcio P&S

Remite: ADMINISTRACIÓN VIAL GRUPO 2 SANTANDER <amvg2std2002@gmail.com>

Fecha: 2024-07-12 17:48:41

Para: atencionciudadano@invias.gov.co

Asunto: Respuesta a Memorando Circular No. 2024I VBOG 042153 emitido por parte de la SGIC

Adjuntos: 02

Radicado: 2024E-VUVRAZ-063859

Fecha Radicación: 2024-07-16 08:55:32

Cc: Victor Manuel Ruiz Vargas <vruiz@invias.gov.co>

