ANEXOS

COMPONENTES SEGUNDO PAGO


CAPITULO 2 ESTUDIOS Y DISEÑOS

ITEM 2.1, 2.2 Y 2.3

ANEXO

ITEM 2.1

DISEÑO ARQUITECTONICO



ALCALDIA ACACIAS

HGC
ARQUITECTOS

"Para vivir bien"


El diseño de la nueva Alcaldia Municipal de Acacías busca consolidarse como un hito arquitectónico y cultural dentro del municipio, fortaleciendo la identidad de los acacireños a través de una propuesta innovadora y sostenible.

PROCESO DE
DISEÑO



NECESIDADES

- Responde al programa de todas las dependencias de la alcaldía, que incluye áreas de servicios, áreas de soporte, zonas esparcimiento para los funcionarios y usuarios de la edificación.



DISEÑO CONCEPTUAL

-¿Qué quiere evocar el proyecto?
- El proyecto busca ser un referente regional y un icono dentro del casco urbano de la ciudad.



ENTORNO EXISTENTE

- Revisión y análisis del terreno, vecinos colindantes y zonas circundantes a la plaza fundacional.



PROPUESTA

- Busca traducir de manera espacial sueños y necesidades que tiene la alcaldía desde el punto de vista funcional, estructural y estético.

PROPUESTA ARQUITECTÓNICA

DISEÑO INTERIOR

ALCALDIA ACACIAS

Proyecto: Alcaldía Municipal de Acacías
Ubicación: Acacías, Meta, Colombia
Tipo de proyecto: Edificio institucional – Alcaldía
Estado: Diseño conceptual
Área estimada: 8 niveles – con terrazas, áreas técnicas y auditorio
Cliente: Alcaldía Municipal de Acacías

Planteamiento del proyecto

El proyecto surge de la necesidad de la Alcaldía de Acacías de contar con una sede moderna, funcional y representativa, que centralice todas sus dependencias y ofrezca espacios dignos y accesibles para el servicio a la comunidad. Desde su concepción, se buscó que el edificio fuera un **hito arquitectónico y cultural**, integrándose armónicamente con la Plaza Fundacional y el paisaje llanero, fortaleciendo la identidad regional.

Requisitos y necesidades del cliente

Consolidación institucional: Unificar secretarías, despacho del alcalde, áreas administrativas y servicios de apoyo.
Accesibilidad universal: Rutas claras para niños, adultos mayores y personas con movilidad reducida.
Confort y funcionalidad: Espacios amplios, ventilados y con iluminación natural.
Identidad local: Incorporar elementos culturales y paisajísticos propios del Meta.
Sostenibilidad: Soluciones pasivas de ventilación, iluminación y terrazas verdes.
Espacios para la comunidad: Áreas de atención al ciudadano, terrazas y auditorio.



IMPLANTACIÓN Y ACCESIBILIDAD

Una de las ideas principales es lograr incorporar el verde de la plaza principal, (del campo llanero) dentro del edificio.

PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

ALCALDIA

PLAZA FUNDACIONAL DEL MUNICIPIO

N



IMPLANTACIÓN Y ACCESIBILIDAD

El verde y la amplitud de la plaza se replica con patios internos al interior de la edificación.

PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

ALCALDIA

PLAZA FUNDACIONAL DEL MUNICIPIO

N

Análisis del sitio

Contexto urbano: El proyecto se ubica junto a la Plaza Fundacional, núcleo histórico y cultural de Acacías. La parroquia Nuestra Señora del Carmen y otras edificaciones patrimoniales rodean el lote, lo que exigió sensibilidad en la implantación.
Topografía: Terreno plano que permite una implantación directa y eficiente.
Asoleamiento y clima: Zona con alta radiación solar y lluvias recurrentes. Se plantearon **cortasoles verticales**, patios internos y terrazas para garantizar ventilación natural.
Vientos predominantes: Favorecen la ventilación cruzada, aprovechada en la orientación de patios y fachadas.
Vías de acceso: Accesibilidad peatonal prioritaria desde la plaza y conexiones vehiculares estratégicas.


EL ARPA



CONCEPTO DISEÑO
EL ARPA

El diseño de la nueva Alcaldía Municipal de Acacías se concibe como un hito arquitectónico y cultural que busca fortalecer la identidad de los acacireños y reafirmar su sentido de pertenencia. La propuesta, innovadora y sostenible, se inspira en el arpa, instrumento emblemático de la música llanera y símbolo del patrimonio cultural del Meta.








ORGÁNICO

El concepto arquitectónico se articula a partir de tres ejes que representan la esencia del territorio:

Lo orgánico: evocación del paisaje natural llanero y su geografía.

VEGETACIÓN
SINUOSO
LLENO DE VIDA







ALEGRE

Lo alegre: inspiración en las festividades, la música y la calidez de su gente.

COLOR
MOVIMIENTO
SONIDO
RITMO









AUTÓCTONO

Lo autóctono: expresión del arraigo cultural y la fuerza del espíritu llanero.

ARTESANAL
VIDA AL AIRE LIBRE
SENSACION DE LIBERTAD
INMENCIDAD DEL CAMPO

ARPA




Asi como las cuerdas del arpa generan un orden vertical, los elementos en fachada crean una percepción de altura y ligereza. Además estos elementos cortan el sol directo en las fachadas.

2

ARQUITECTURA (PROPUESTA)

FACHADAS

Esta referencia se traduce en fachadas esbeltas y alargadas que reinterpretan la silueta del instrumento, otorgando al edificio una presencia única y reconocible.




Elementos verticales que crean ritmo y dinamismo en fachada. El arpa como eje rector en el diseño del edificio.

ARQUITECTURA
(PROPUESTA)

FACHADAS

Bajo estos principios, el edificio se proyecta como un símbolo institucional y ciudadano, capaz de inspirar orgullo y pertenencia. En su fachada, los elementos verticales aluden a las cuerdas del arpa, generando un ritmo visual dinámico, sensación de altura y ligereza volumétrica.




3

PATIOS INTERNOS ZONAS VERDES

ESPACIOS DE PERMANENCIA

La implantación y accesibilidad del proyecto parten de un análisis detallado del terreno, sus colindancias y las dinámicas urbanas del entorno inmediato, con especial atención a la relación con la plaza fundacional. Uno de los principios clave es integrar la vegetación de la plaza —representativa del paisaje llanero— al interior del edificio. Para ello, la planta baja se abre hacia patios internos que permiten la entrada de luz, ventilación natural y una conexión directa con la naturaleza, generando espacios frescos, acogedores y amigables para la comunidad.



3


EL ARPA

CONCEPTO PRESENTE EN EL DISEÑO DEL PATIO Y CIRCULACION DEL PRIMER PISO

Un elemento distintivo del diseño es la rampa principal del primer nivel, que conecta con el segundo y simboliza el recorrido del llanero a través de paisajes de vegetación y cuerpos de agua, elementos inseparables de su vida cotidiana.

4


ZONIFICACIÓN
NIVEL 1



Cuerpos de agua

N

- Estacionamientos
- Áreas técnicas
- Puntos fijos
- Acceso principal - Circulaciones
- Zona comercial
- Baños - Zona comercial



N

4

ZONIFICACIÓN
NIVEL 2

- Archivo general
  Atención al usuario - Recepción
- Áreas técnicas
- Puntos fijos
- Circulaciones
- Terrazas
- Baños



Despacho del alcalde

N

4

ZONIFICACIÓN
NIVEL 3

- Dependencias – Oficinas
- Áreas técnicas
- Puntos fijos
- Despacho Alcalde
- Circulaciones
- Terrazas
- Baños generales




N

4

ZONIFICACIÓN
NIVEL 4

- Dependencias - Oficinas
- Áreas técnicas
- Puntos fijos
- Circulaciones
- Baños generales




N

4

ZONIFICACIÓN
NIVEL 5

- Dependencias - Oficinas
- Áreas técnicas
- Puntos fijos
- Circulaciones
- Baños generales




4

ZONIFICACIÓN
NIVEL 6

- Dependencias – Oficinas
- Áreas técnicas
- Puntos fijos
- Circulaciones
- Baños generales

N




N

4

ZONIFICACIÓN
NIVEL 7

- Dependencias – Sala múltiple
- Áreas técnicas
- Puntos fijos
- Circulaciones
- Terraza
- Baños generales



N

4

ZONIFICACIÓN
NIVEL 8

- Terraza
  Paneles solares
- Puntos fijos
- Áreas Técnicas

5

CUADRO DE ÁREAS GENERAL

CUADRO DE ÁREAS GENERALES

Alcaldía Acacías | Meta

			ÍNDICE REQUERIDO		ÍNDICE PROPUESTO	
	LOTE 1	LOTE 2	ÁREA NETA	ÍNDICE	ÁREA*	ÍNDICE
ÁREA LOTES	394	942	1336	100%		
I.O. NORMA			801,60	60%	**652,95**	48,87%
I.C. NORMA			4676	350%	**4779,58**	358%
Nº PISOS					**8**	


*El área para calcular el I.O. es la del tercer piso

CUADRO DE ÁREAS POR PISO		
Piso 1	1053,82	m^2
Piso 2	544,77	m^2
Piso 3	652,95	m^2
Piso 4	642,43	m^2
Piso 5	642,43	m^2
Piso 6	642,43	m^2
Piso 7	523,92	m^2
Piso 8 - Cubierta	76,83	m^2
TOTAL CONSTRUIDO	**4779,58**	**m^2**



6

FACHADA PRINCIPAL




6

FACHADA POSTERIOR

6

FACHADA NORTE



6

FACHADA SUR





IMAGEN EXTERIOR
DE FACHADA

Materiales y especificaciones técnicas

Concreto a la vista y ladrillo gran formato: Materiales de fácil mantenimiento, resistentes al clima y representativos de la identidad local.
Cortasoles livianos: Control solar eficiente, ligereza estructural y aporte estético.
Terrazas y patios internos: Estrategias de sostenibilidad pasiva, conexión visual con el entorno.
Paneles solares: Instalados en cubierta para reducir consumo energético.

En conjunto, la nueva Alcaldía proyecta una imagen institucional moderna, representativa y profundamente arraigada en su contexto regional. Se concibe como un espacio digno, funcional y cargado de simbolismo, diseñado para impulsar el desarrollo institucional y convertirse en un verdadero punto de encuentro para la ciudadanía.

Calidad y valor agregado

El diseño se enfocó en dotar al proyecto de:
Comodidad: Espacios amplios, accesibles y ventilados naturalmente.
Seguridad: Circulaciones claras, accesos controlados y escaleras de evacuación estratégicas.
Durabilidad: Materiales adecuados para el clima de alta humedad y radiación.
Belleza: Arquitectura contemporánea con fuerte identidad cultural, logrando que el edificio sea un referente urbano.

Detalles diferenciadores

Símbolo cultural: El arpa como hilo conductor del diseño.
Patios interiores: Integración del paisaje llanero, luz natural y confort climático.
Terrazas y auditorio: Espacios abiertos para comunidad y funcionarios.
Fachadas dinámicas: Elementos verticales que aportan identidad y control climático




PATIO INTERIOR
ACCESO - RECEPCIÓN



En el interior, los patios distribuyen de manera uniforme la luz natural, favoreciendo la ventilación cruzada y el confort ambiental. Su volumetría escalonada optimiza el uso del lote y enmarca las visuales hacia la plaza principal, reforzando el diálogo entre arquitectura y espacio público

PATIO INTERIOR
ACCESO PRINCIPAL


TERRAZA NIVEL 7


Equipo de trabajo y colaboración

- **Arquitectura:** Equipo de diseño conceptual liderado por HGC Arquitectos + Pablo Vallejo Arquitectos.
- **Gestión Administrativa:** HGC Arquitectos + AGS Arquitectura
- **Especialista en bioclimática:** Arquitectura y Bioclimática - Definición de estrategias de asoleamiento, ventilación y sostenibilidad.
- Estudio de suelos: Alfonso Uribe y Cia.
- **Diseño Estructural:** Ing Juan Carlos Sanabria
- **Diseño Hidrosanitario:** HyC Hidráulica y Civil
- **Diseño Eléctrico:** Certelec S.A.S.
- **Diseño de iluminación:** Colombia Led
- **Diseño aire acondicionado:** RPH Ingeniera y Construcción
- **Diagnostico documental:** Omar Barreto

Este equipo, apoyado en metodologías de trabajo colaborativo, consiguió:


- **Optimización de tiempos de diseño:** con entregas parciales periódicas y uso de herramientas BIM para centralizar información.
- **Visión integral:** Cada decisión arquitectónica se tomó considerando normativas, contexto cultural, clima y expectativas de la comunidad.
- **Solidez técnica:** Definición temprana de materiales, volumetrías escalonadas y estrategias de ventilación, lo que disminuyó riesgos constructivos.
- **Identidad y simbolismo:** La integración cultural del arpa como concepto rector reforzó el sentido de pertenencia y proyección urbana.


El resultado es una **propuesta arquitectónica robusta**, no solo por su carga simbólica, sino por la planificación detallada que asegura que el proyecto sea **ejecutable, sostenible y representativo**, convirtiéndose en un nuevo eje institucional de Acacías.



HGC
ARQUITECTOS

ALCALDIA ACACIAS






Alcaldía de Acacías, Meta - Colombia

Escala: As indicated	Fecha: 06/06/2024 11:14:00 a. m.		
Contenido del plano: Planta de localización + cuadro de áreas			
Especialidad: A100			

1A5




Alcaldía de Acacías, Meta - Colombia

Plano general de primer piso

A101

HGC


146



Alcaldía de Acacías, Meta - Colombia

Planta general de cubiertas zona


A102



Alcaldía de Acacías, Meta - Colombia

A103

146



Alcaldía de Acacías, Meta - Colombia

Planta general de cuarto piso

A104



Alcaldía de Acacías, Meta - Colombia


A105

150



Alcaldía de Acacías, Meta - Colombia

A106




Alcaldía de Acacías, Meta - Colombia

Planta general de algunos usos

A107


152



Alcaldía de Acacías, Meta - Colombia

A108


153




Alcaldía de Acacías, Meta - Colombia

A109

154



1| Fachada Principal (Occidente)



2| Fachada Posterior (Oriente)

Alcaldía de Acacías, Meta - Colombia

A200




1 Fachada Lateral (Norte)

Alcaldía de Acacías, Meta - Colombia

A201


156




1 | Fachada Lateral (Sur)

Alcaldía de Acacías, Meta - Colombia

A202



1 | Sección A-A



2 | Sección B-B


Alcaldía de Acacías, Meta - Colombia

A300

158



1 | Sección C-C




2 | Sección D-D

Alcaldía de Acacías, Meta - Colombia


A301

159



Alcaldía de Acacías, Meta - Colombia


A302



Alcaldía de Acacías, Meta - Colombia

A303


61



1 | Seccion G-G

Alcaldía de Acacías, Meta - Colombia

A304




1 | 01_Planta de evacuación primer piso
1 : 75

Alcaldía de Acacías, Meta - Colombia

Contenido del plano:	Planta de evacuación primer piso
Plancha No.	A600

HGC

163




1 | 02_Planta de instalación segundo piso
1 : 75

Alcaldía de Acacías, Meta - Colombia

HGC

A601




Alcaldía de Acacías, Meta - Colombia

HGC

A602


165



1 | 04_Planta de instalación cuarto piso
1:75

Alcaldía de Acacías, Meta - Colombia

A603




1 (03) Planta de implantación aguas pluv
1:100

Alcaldía de Acacías, Meta - Colombia

A604

HGC




1 | 08_Planta de instalación sanitaria piso

Alcaldía de Acacías, Meta - Colombia

A605


HGC

168



Alcaldía de Acacías, Meta - Colombia

A606



Cafetería:
1.Ocupación (30)
2. Disponible
3. Baño

Mantenimiento:
4.Disponible

Acometida internet:
5. Cuarto técnico

Servicios generales para empleados:
6. Baño
7. Lockers

Disponible:
8.Disponible

Basuras / Reciclaje:
9. Residuos ordinarios
10. Residuos recuperables

Deposito:
11.Bodega


Seguridad:
12. Portería

Cuartos técnicos:
13. Transformador / Celda
14. Cuarto de tableros
15. Planta eléctrica

Cuartos de bombas:
16.Tanque agua lluvia
17. Tanque de suministro
18. Tanque de extinción de incendios

Alcaldía de Acacías, Meta - Colombia

A514



Archivo general:
1.Archivo rodante
2. Puestos de trabajo

Enfermería:
3. Atención
4. Baño

Lactancia:
5. Zona estar
6. Baño

Oficina sindicato:
7. Puesto de trabajo

Atención al ciudadano
8. Zona de espera
9. Zona de trabajo
10. Baño gral
11. Baño mov. Reducida
12. Deposito
13. Copiado
14. Terraza


Recepción
15. Atención
16. Baño
17. Correspondencia
18. Sala
19. Aseo

Tanques:
20. Cuarto de equipos
21. Tanque desarenador
22. Tanque de agua cruda

Alcaldía de Acacías, Meta - Colombia

A515

171



Despacho alcalde:

1.Oficina alcalde
2. Secretaria
3. Baño
4. Oficina 1
5. Oficina 2
6. Sala de espera
7. Recepción
8. Sala de espera

Terraza:

9. Zona mesas

Hall de ascensores:

10. Recepción

Secretaría:

11. Sala de juntas (12)
12. Oficina 1
13. Oficina 2
14. Oficina 3

Secretaria social de educación, cultura y deportes:

15. Punto de copiado
16. Archivo rodante
17. Operativos (8)
18. Sala de reunión (5)
19. Secretaría

Baños generales

20. Baño mujeres
21. Baño hombres
22. Cuarto aseo

Punto de café

23. Cocineta


Secretaria social de educación cultura y deportes:

24. Archivo rodante
25. Operativos (54)
26. Punto de copiado
27. Secretaría

Alcaldía de Acacías, Meta - Colombia

A516

121



Secretaria de planeación y vivienda:

1.Operativos (28)
2. Sala de juntas (4)
3. Punto de impresión
4. Secretaría

Zona general:

5. Sala de juntas (4)
6. Sala de espera (12)
7. Cuarto técnico

Secretaria de planeación y vivienda:

8. Operativos (19)
9. Ventanilla radicación
10. Mesa de apoyo
11. Archivo

Hall de ascensores:

12. Recepción

Baños generales

13. Baño mujeres
14. Baño hombres
15. Cuarto aseo

Punto de café

16. Cocineta


Secretaria de gobierno

17. Operativos (54)
18. Archivo rodante
19. Punto de impresión
20. Secretaría

Alcaldía de Acacías, Meta - Colombia

A517

133



Secretaría de infraestructura:

1. Operativos
2. Sala de juntas (4)
3. Punto de copiado
4. Secretaría

Zona general:

5. Sala de juntas (10)
6. Sala de espera (4)
7. Cuarto técnico

Secretaría de control interno:

8. Operativos (36)
9. Archivo rodante
10. Punto de copiado
11. Secretaría

Hall de ascensores:

12. Recepción

Baños generales

13. Baño mujeres
14. Baño hombres
15. Cuarto aseo

Punto de café


16. Cocineta

Secretaría administrativa y financiera

17. Operativos (54)
18. Archivo rodante
19. Punto de impresión
20. Secretaría

Alcaldía de Acacías, Meta - Colombia

A518



Secretaría de infraestructura:

1. Operativos
2. Sala de juntas (4)
3. Punto de copiado
4. Secretaría

Zona general:

5. Prensa (8)
6. Estudio de grabación
7. Cuarto técnico
8. Sala de reunión (5)

Secretaría de fomento y desarrollo sostenible

9. Operativos (18)

Cuartos técnicos:

10. Cuarto de servidores
11. Cuarto UPS

Baños generales

12. Baño mujeres
13. Baño hombres
14. Cuarto aseo

Punto de café

15. Cocineta

Hall de ascensores:


16. Recepción

Secretaría de las tecnologías de la información:

17. Operativos (54)
18. Archivo rodante
19. Punto de impresión
20. Secretaría

Alcaldía de Acacías, Meta - Colombia

A519



Terraza:

1. Mesas redondas (9)
2. Mesas cuadradas (8)

Zona general:
3. Cuarto técnico

Hall de ascensores:
4. Recepción

Secretaría jurídica

5. Operativos (10)
6. Punto impresión
7. Archivo rodante
8. Secretaría

Secretaría de contratación

9. Operativos (8)
10. Punto impresión
11. Archivo rodante
12. Secretaría
13. Sala de estar

Baños generales

14. Baño mujeres
15. Baño hombres
16 Cuarto aseo

Punto de café
17. Cocineta

Auditorio

18. Capacidad (96)
19. Depósito

Alcaldía de Acacías, Meta - Colombia

HGC ARQUITECTOS

A520

126


Piso 02
ALCALDIA DE ACACIAS


Atención 06
Atenc
HGC



HGC

mepal

FICHA TÉCNICA

ALCALDIA DE ACACIAS

RENDER



DESCRIPCION

SUPERFICIES:
Fabricas en MDP Unicor de espesor 25 mm con balance por cara inferior y enchapado en laminado decorativo de alta presión F-8 por cara superior. Cantos en PVC 2mm.

COSTADOS:
Cuerpo fabricado en lámina de acero cold-rolled calibre 18 con acabado en pintura horneable de aplicación electrostática. Tapa posterior en MDP aglomerado de 19mm enchapado en laminado decorativo de alta presión F-8 y cantos en PVC 2mm.

DUCTO CABLEADO:
Cuerpo fabricado en lámina de acero cold-rolled calibre 18, con refuerzos y soporte en calibres 14 y 12 respectivamente. Tapa central en pvc rígido extruido. Tapa terminal en aluminio inyectado. Conducción de cableado eléctrico y voz/datos, soportes para toma estándar 2x4. Con acabado en pintura horneable de aplicación electrostática.


GROMMET:
Perfiles y tapa, extruidos en aluminio 6061. Punteras en policarbonato inyectado, con insertos en aluminio 6061. Listón de cepillo. Con acabado anodizado.

DUCTO BAJANTE A PISO:
Cuerpo fabricado en lámina de acero cold-rolled calibre 20.


GROMMET: Elaborado en perfiles y tapa, extruidos en aluminio 6061. Punteras en policarbonato inyectado, con insertos en aluminio 6061. Listón de cepillo. Con acabado anonizado.

Almacenamiento posterior conformadopor por modulo 2 gavetas x 1 archivo y modulo de dos puestas abatibles. Cuerpo elaborado en lamina de acero Cold Rolled Cal. 22. Con acabado en pintura en polvo de aplicación electroestática. Frentes en MDP 18,0mm enchapado en laminado decorativo de alta presión F8, cantos termofundidos en PVC espesor 2mm. Superficie top aglomerado de 30 mm - enchapadas en laminado de alta presión- canto en PVC termofundido. Niveladores en polipropileno con remate a piso en nylon.

PLANTA



ALZADO



Descripción: (P-1) TIPOLOGIA DESPACHO ALCALDE, SUPERFICIE DE 200 X 90, CREDENZA LATERAL Y RETORNO

Contiene: FICHA TECNICA

Diseño: MEPAL

Dibuja: PAULA TORRES

Firma de aceptación

Alturas Paneles

Techo	
2.04	
1.66	
1.28	
1.10	
0.90	

Asesor: LUISA HERNANDEZ

Plano No. 1

Propuesta No. 1

Fecha: 18/07/2025

mepal

FICHA TÉCNICA

ALCALDIA DE ACACIAS

RENDER



DESCRIPCION


Estructura: Tubo redondo diametro 1"cold rolled espesor 1,6mm Tubo rectangular 2"x 1" coldrolledespesor 1,6mmLamina de acero coldrolledespesor 1.9mm Lamina de acero coldrolledespesor 0.75mm

Asiento: Espuma laminar de polietileno espesor 8.0cm densidad 40, Aglomerado MDP melaminicoa una (1) cara espesor 15mm.
Tapizado en textil vinílico / poliester


Espaldar: Espuma laminar de polietileno espesor 8.0cm densidad 40, Aglomerado MDP melaminicoa una (1) cara espesor 15mm.
Tapizado en textil vinílico / poliester

Panel: Tubo redondo diametro1"cold rolledespesor 1,6mm Tubo rectangular 2"x 1" coldrolledespesor 1,6mmLamina de acero coldrolledespesor 1.9mm Lamina de acero coldrolledespesor 0.75mm Tapizado en textil vinílico / poliester.

PLANTA



ALZADO



Descripción: (S-3)
SOFA ARES DOBLE

Contiene: FICHA TECNICA

Diseño: MEPAL

Dibujo: PAULA TORRES

El diseño que usted acaba de aprobar es una versión de prueba con sus elementos y partes relativamente adaptados al mismo. Cualquier modificación posterior podría originar diferencias sustanciales que tengan un costo y tiempo de producción adicional.

Firma de aceptación

Alturas Paneles

Techo	
2.04	
1.66	
1.28	
1.10	
0.90	

Asesor: LUISA HERNANDEZ

Plano No. 1

Propuesta No. 1

Fecha: 18/07/2025

18/

mepal

FICHA TÉCNICA

ALCALDIA DE ACACIAS

RENDER




DESCRIPCION


Soportes: Tornillo ext 8x1 blanco, N° 8x1" blanco,
Tubo redondo 12mm Cal 20

Superficies: Laminado Alta Presion Decorativo 0.7mm, Canto Termofundido, Superficies formica Cicurlar
dem 60 - 90

PLANTA



ALZADO



Descripción: (M-1)
JUEGO DE MESAS DE CENTRO PATAS AVE

Contiene: FICHA TECNICA

Diseño: MEPAL

Dibujo: PAULA TORRES

El diseño que usted acaba de aprobar es una interpretación con elementos y partes determinadas por el manual. Cualquier modificación posterior podría originar elementos complementarios que tienen un costo y tiempo de producción adicional.

Firma de aceptación

Alturas Paneles

Techo	
2.04	
1.66	
1.28	
1.10	
0.90	

Asesor: LUISA HERNANDEZ

Plano No. 1

Propuesta No. 1

Fecha: 18/07/2025

mepal

FICHA TÉCNICA

ALCALDIA DE ACACIAS

RENDER



DESCRIPCION


Estructura: Tubo redondo diametro 1"cold rolled espesor 1,6mm Tubo rectangular 2"x 1" coldrolledespesor 1,6mmLamina de acero coldrolledespesor 1.9mm Lamina de acero coldrolledespesor 0.75mm

Asiento: Espuma laminar de polietileno espesor 8.0cm densidad 40, Aglomerado MDP melaminicoa una (1) cara espesor 15mm.
Tapizado en textil vinílico / poliester


Espaldar: Espuma laminar de polietileno espesor 8.0cm densidad 40, Aglomerado MDP melaminicoa una (1) cara espesor 15mm.
Tapizado en textil vinílico / poliester

Panel: Tubo redondo diametro1"cold rolledespesor 1,6mm Tubo rectangular 2"x 1" coldrolledespesor 1,6mmLamina de acero coldrolledespesor 1.9mm Lamina de acero coldrolledespesor 0.75mm Tapizado en textil vinílico / poliester.

PLANTA



ALZADO



Descripción: (S-4)
SOFA ARES SENCILLO

Contiene: FICHA TECNICA

Diseño: MEPAL

Dibujo: PAULA TORRES

El diseño que usted acaba de aprobar es uno además producido con elementos o partes diseñados por el mismo. Cualquier modificación posterior podría originar elementos complementarios que tienen un costo y tiempo de producción adicional.

Firma de aceptación

Alturas Paneles

Techo	
2.04	
1.66	
1.28	
1.10	
0.90	

Asesor: LUISA HERNANDEZ

Plano No. 1

Propuesta No. 1

Fecha: 18/07/2025

103

mepal

FICHA TÉCNICA

ALCALDIA DE ACACIAS

RENDER




DESCRIPCION


Superficie: MDP 30.0mm + Laminado decorativo alta presión F8 ambas caras , Canto PVC termo fundido 2.0mm

Soporte: Lámina cold rolled de 4.0mm Lámina cold rolled de 0.91mm, Termo polar 20mm, Tornillo 5/16 x 1-1/2" Base 7/8" Plástico ABS

PLANTA



ALZADO



Descripción: (M-2)
MESA FACETADA 60 CM

Contiene: FICHA TECNICA

Diseño: MEPAL

Dibujo: PAULA TORRES

El diseño que usted acaba de aprobar es una representación con elementos y colores determinados por el cliente. Cualquier modificación podría originar elementos complementarios que tienen un costo y tiempo de producción adicional.

Firma de aceptación

Alturas Paneles

Techo	
2.04	
1.66	
1.28	
1.10	
0.90	

Asesor: LUISA HERNANDEZ

Plano No. 1

Propuesta No. 1

Fecha: 18/07/2025

184

mepal

FICHA TÉCNICA

ALCALDIA DE ACACIAS

RENDER



DESCRIPCION

Cajonera movil: MDP melaminico una cara 18mm, Lamina Cold Rolled Cal. 22, Riel corredera sencillo 450mm [18"] 15Kg,

Costado: Tornillo 10 x 3/4 " cabeza plana ranurado, tornillo 8 x 5-8, tornillo cab. extraplana 8 x 9/16 negro, tuerca remachable 5/16"nivelador rosca 5/16 x 1 base 7/8

Falda formica: Kit dowel 15.0 mm, Aglomerado Crudo


Bandeja cableado: Tornillo 8x1/2" Autoperforante, Lamina CR 0.75mm, Cuerpo bandeja cableado

Viga pp goomet: Tornillo ext 8x3/4" blanco, Complemento soporte, Cuerpo viga 200.0cm, Lamina CR 0.91mm


Superficie: Unicor 30.0 mm canto termo fundido

Groomet: Perfiles y tapa extruidos en aluminio 6061, Punteras en policarbonato inyectado, con insertos en aluminio 6061. Listón de cepillo, anodizado

PLANTA



ALZADO



Descripción: (P-2) ESCRITORIO EN FORMICA DE 200 X 90 , CON COSTADOS ETALICOS PLENOS Y GROMMET SOBRE SUPERFICIE.

Contiene: FICHA TECNICA

Diseño: MEPAL

Dibujo: PAULA TORRES

El diseño que usted acaba de aprobar es una simulación por elementos, y partes reales que por el montaje, Cualquier modificación posterior podría originar elementos complementarios que tienen un costo y tiempo de producción adicional.

Firma de aceptación

Alturas Paneles

Techo	
2.04	
1.66	
1.28	
1.10	
0.90	

Asesor: LUISA HERNANDEZ

Plano No. 1

Propuesta No. 1

Fecha: 18/07/2025

185

mepal

FICHA TÉCNICA

ALCALDIA DE ACACIAS


RENDER




DESCRIPCION

Credenza: Tornillo ext 8x9-16 blanco, Soporte entrepaño MPR050041, Riel full ext. 450 mm, Aglomerado Crudo, Lamina CR 0.91mm, MDP + MET, Gaveta Sencilla Inferior y superior

PLANTA



ALZADO



Descripción: (A-1)
CREDENZA POSTERIOR
OFICINA 200 X 50 CM

Contiene: FICHA TECNICA

Diseño: MEPAL

Dibujo: PAULA TORRES

El diseño que usted acaba de aprobar tiene orden de producción con elementos y partes determinados por el mismo. Cualquier modificación podrá originar elementos complementarios que tienen un costo y tiempo de producción adicional.

Firma de aceptación

Alturas Paneles

Techo	
2.04	
1.66	
1.28	
1.10	
0.90	

Asesor: LUISA HERNANDEZ

Plano No. 1

Propuesta No. 1

Fecha: 18/07/2025

981

mepal

FICHA TÉCNICA

ALCALDIA DE ACACIAS

RENDER



DESCRIPCION

Superficie: MDP Unicor espesor 30mm enchapado en
laminado decorativo de alta presión F-8 por cara superior y balance por la cara inferior, cantos en PVC 2mm.


Costado: Parales y travesaños fabricados en tubo cuadrado de acero de 2" calibre 16 estructural.
Omega fabricada en Lámina cold-rolled 2.9mm.
Niveladores inyectados en polipropileno con remate a piso en nylon.

Ducto a piso: Cuerpo fabricado en lámina de acero cold-rolled calibre 20. Extremos con punto de conexión polo a tierra. Capacidad de cableado: 8Kg dentro del ducto


Ducto cableado: Cuerpo fabricado en lámina de acero cold-rolled calibre 18. Tapa central en pvc rígido extruído. Tapa terminal en aluminio inyectado. Conducción de cableado eléctrico y voz/datos, soportes para toma estándar 2x4.

Groomet: Perfiles y tapa extruidos en aluminio 6061. Punteras en policarbonato inyectado, con
insertos en aluminio 6061. Listón de cepillo.

PLANTA



ALZADO



Descripción: (P-3)
SECRETARIA DESPACHO,
SEGUN PLANOS

Contiene: FICHA TECNICA

Diseño: MEPAL

Dibujo: PAULA TORRES

El diseño que usted acaba de aprobar es una opción de composición con elementos y partes estandarizadas por el mepal. Cualquier modificación podría originar elementos complementarios que tienen un costo y tiempo de producción adicional.

Firma de aceptación

Alturas Paneles

Techo	
2.04	
1.66	
1.28	
1.10	
0.90	

Asesor: LUISA HERNANDEZ

Plano No. 1

Propuesta No. 1

Fecha: 18/07/2025


181

mepal

FICHA TÉCNICA

ALCALDIA DE ACACIAS

RENDER




DESCRIPCION


Almacenamiento: Lamina Cold Rolled Cal. 22, Lamina Cold Rolled Cal. 14, Tubo 20x40 Cal. 20, Lamina Cold Rolled Cal. 20, Tipo cazoleta 35mm, Timberline de cilindro intercambiable, Antideslizante 5/16" X 1" ½

Superficie: Laminado Alta Presión Decorativo 0.7mm, MDP de 30.0mm, Canto
termofundido, 30,700 mm

PLANTA



ALZADO



Descripción : (A -2)
ALMACENAMIENTO SECRETARIA, ARCHIVADOR ZEN PUERTAS, 3 MODULOS DE ALTURA

Contiene: FICHA TECNICA

Diseño: MEPAL

Dibujo: PAULA TORRES

El diseño que usted acaba de aprobar es una orden de producción con elementos y partes debidamente detallados por el mismo. Cualquier modificación posterior podría originar elementos complementarios que tienen un costo y tiempo de producción adicional.

Firma de aceptación

Alturas Paneles

- Techo
- 2.04
- 1.66
- 1.28
- 1.10
- 0.90

Asesor: LUISA HERNANDEZ

Plano No. 1

Propuesta No. 1

Fecha: 18/07/2025

mepal

FICHA TÉCNICA

ALCALDIA DE ACACIAS

RENDER



DESCRIPCION

Superficie: MDP Melamínico cara inferior de 30mm + Laminado de Alta presión F8, Canto PVC termo, fundido 2.0mm

Costados: Parales y Travesaños fabricados en tubo rectangular de acero de 2x1" calibre 16, Omega en lámina de acero Cold Rolled calibre 16, Niveladores inyectados en polipropileno con remate a piso en nylon Base 7/8 - 5/16 x, Pintura horneable de aplicación electrostática.

Viga: Tubo rectangular de acero de 2x1" calibre 16, Pintura horneable de aplicación electrostática

Ducto Cableado: Cuerpo estructura en lamina cold rolled Cal.22, Pintura horneable de aplicación electrostática.


Ducto a piso: Cuerpo estructura en lamina cold rolled Cal.22, Pintura horneable de aplicación electrostática.

Groomet: Perfiles y tapa extruidos en aluminio 6061, Punteras en policarbonato inyectado, con insertos en aluminio 6061. Listón de cepillo, anodizado


Tapa ducto: Cuerpo estructura en lamina cold rolled Cal.22. Pin en plástico inyectado, Pintura horneable de aplicación electrostática

Cajjonera movil: MDP melaminico una cara 18mm, Lamina Cold Rolled Cal. 22, Riel corredera sencillo 450mm [18"] 15Kg.

PLANTA



ALZADO



Descripción: (P-4) PUESTO PERIMETRAL DOS PUESTOS KONCISA PLUS 150 X 75 CM

Contiene: FICHA TECNICA

Diseño: MEPAL

Dibujo: PAULA TORRES

El diseño que usted acaba de aprobar es una orden de producción con elementos y partes determinados por el mismo. Cualquier modificación posterior podrá originar elementos complementarios que tienen un costo y tiempo de producción adicional.

Firma de aceptación

Alturas Paneles

Techo	
2.04	
1.66	
1.28	
1.10	
0.90	

Asesor: LUISA HERNANDEZ

Plano No. 1

Propuesta No. 1

Fecha: 18/07/2025

181

mepal

FICHA TÉCNICA

ALCALDIA DE ACACIAS

RENDER



DESCRIPCION

Superficie: MDP Melamínico cara inferior de 30mm + Laminado de Alta presión F8, Canto PVC termo, fundido 2.0mm

Costados: Parales y Travesaños fabricados en tubo rectangular de acero de 2x1" calibre 16, Omega en lámina de acero Cold Rolled calibre 16, Niveladores inyectados en polipropileno con remate a piso en nylon Base 7/8 - 5/16 x, Pintura horneable de aplicación electrostática.

Viga: Tubo rectangular de acero de 2x1" calibre 16, Pintura horneable de aplicación electrostática


Ducto Cableado: Cuerpo estructura en lamina cold rolled Cal.22, Pintura horneable de aplicación electrostática.

Ducto a piso: Cuerpo estructura en lamina cold rolled Cal.22, Pintura horneable de aplicación electrostática.

Groomet: Perfiles y tapa extruidos en aluminio 6061, Punteras en policarbonato inyectado, con insertos en aluminio 6061. Listón de cepillo, anodizado

Tapa ducto: Cuerpo estructura en lamina cold rolled Cal.22. Pin en plástico inyectado, Pintura horneable de aplicación electrostática

PLANTA



ALZADO



Descripción: (P-5)
PUESTO PERIMETRAL DOS PUESTOS KONCISA PLUS 140 X 70 CM

Contiene: FICHA TECNICA

Diseño: MEPAL

Dibujo: PAULA TORRES

Firma de aceptación

Alturas Paneles

Techo
2.04
1.66
1.28
1.10
0.90

Asesor: LUISA HERNANDEZ

Plano No. 1

Propuesta No. 1

Fecha: 18/07/2025

191

mepal


FICHA TÉCNICA

ALCALDIA DE ACACIAS


RENDER



PLANTA



ALZADO



DESCRIPCION

Superficie: Formica 2.0, canto termofundido, foil, tablex de 30.0 mm

Costado lleno: Tornillo 10 x 3/4 " cabeza plana ranurado, tornillo 8 x 5-8, tornillo cab. extraplana 8 x 9/16 negro, tuerca remachable 5/16"nivelador rosca 5/16 x 1 base 7/8

Viga: Tornillo ext 8x3/4" blanco

Falda: laminado alta presion decorativo 0.7 mm, canto termofundido, mdp 18.00 mm

Tapa pasa cable: Plastico, materia prima

Costado: Nivelador 5/16" x 1"-1/2", Pin sistema8 MPR050056, Tornillo ext 8x3/4" blanco, Tuerca Hex 5_16" Zincada, Aluminio 6061 Anodizado MPR030276, Nylon-6/6

Descripción: (P-6)
PUESTO PERIMETRAL DOS PUESTOS KONCISA PLUS 140 X 70 CM

Contiene: FICHA TECNICA

Diseño: MEPAL

Dibujo: PAULA TORRES

El diseño que usted acaba de aprobar es una salida de producción con elementos y partes estandarizados por el mismo, cualquier modificación podría originar elementos complementarios que tienen un costo y tiempo de producción adicional.

Firma de aceptación

Alturas Paneles

Techo	
2.04	
1.66	
1.28	
1.10	
0.90	

Asesor: LUISA HERNANDEZ

Plano No: 1

Propuesta No: 1

Fecha: 18/07/2025

101

mepal

FICHA TÉCNICA

ALCALDIA DE ACACIAS

RENDER



DESCRIPCION


Viga: Tornillo Br 1/4" x 3/4", Tuerca Remache 1/4 Hex, Tubo CR Rectangular 20x40x1.5x6000mm Ref. 00179-PR

Espaldar: Espuma en poliuretano de 8.0cm, Tornillo Dry 8 x 3_4", Tuerca Hex 5_16" Zincada, Guaza de presion 5/16" Zincada, Espuma de 1200x2000x10mm Densidad 40, Madeflex liso 2.0mm


Costado terminal: Tuerca Remachable 5_16 Semi Hex, Nivelador 5/16 x 1 base 7/8

Apoyabrazos: Tornillo Hex 5/16 x 2" rosca total, Arandela 5/16" Lisa Zincada, Rosca 5/16" x 2"

PLANTA



ALZADO



Descripción: (S-8) SOFA MILA DOS PUESTOS CON APOYABRAZOS

Contiene: FICHA TECNICA

Diseño: MEPAL

Dibujo: PAULA TORRES

Firma de aceptación

Alturas Paneles

- Techo
- 2.04
- 1.66
- 1.28
- 1.10
- 0.90

Asesor: LUISA HERNANDEZ

Plano No. 1

Propuesta No. 1

Fecha: 18/07/2025

mepal

FICHA TÉCNICA

ALCALDIA DE ACACIAS

RENDER



DESCRIPCION


Viga: Tornillo Br 1/4" x 3/4", Tuerca Remache 1/4 Hex, Tubo CR Rectangular 20x40x1.5x6000mm Ref. 00179-PR

Espaldar: Espuma en poliuretano de 8.0cm, Tornillo Dry 8 x 3_4", Tuerca Hex 5_16" Zincada, Guaza de presion 5/16" Zincada, Espuma de 1200x2000x10mm Densidad 40, Madeflex liso 2.0mm


Costado terminal: Tuerca Remachable 5_16 Semi Hex, Nivelador 5/16 x 1 base 7/8

Apoyabrazos: Tornillo Hex 5/16 x 2" rosca total, Arandela 5/16" Lisa Zincada, Rosca 5/16" x 2"

PLANTA



ALZADO



Descripción: (S-9) SOFA MILA UN PUESTO CON APOYABRAZOS

Contiene: FICHA TECNICA

Diseño: MEPAL

Dibujo: PAULA TORRES

El diseño que usted acaba de aprobar es una orden de producción con elementos y partes determinadas por el mismo. Cualquier modificación posterior podrá originar elementos complementarios que tienen un costo y tiempo de producción adicional.

Firma de aceptación

Alturas Paneles

Techo	
2.04	
1.66	
1.28	
1.10	
0.90	

Asesor: LUISA HERNANDEZ

Plano No. 1

Propuesta No. 1

Fecha: 18/07/2025

23

mepal

FICHA TÉCNICA

ALCALDIA DE ACACIAS

RENDER




DESCRIPCION


Superficie: Laminado Alta Presión Decorativo 0.7mm, MDP de 30.0mm, Canto termofundido, 30,700 mm

Soporte: Tornillo 8x3/4" extraplano S6075, Tuerca remachable 5/16 semi hexagonal, Nivelador base 40 espigo 16.0mm, SAE 1005

PLANTA



ALZADO



Descripción : (M-4) MESA CUADRADA 75 X 75 4 APOYOS

Contiene: FICHA TECNICA

Diseño: MEPAL

Dibujo: PAULA TORRES

Firma de aceptación

Alturas Paneles

- Techo
- 2.04
- 1.66
- 1.28
- 1.10
- 0.90

Asesor: LUISA HERNANDEZ

Plano No. 1

Propuesta No. 1

Fecha: 18/07/2025

14

mepal

FICHA TÉCNICA

ALCALDIA DE ACACIAS

RENDER




DESCRIPCION


Superficie: Laminado Alta Presión Decorativo 0.7mm, MDP de 30.0mm, Canto termofundido, 30,700 mm

Soporte: Tornillo 8x3/4" extraplano S6075, Tuerca remachable 5/16 semi hexagonal, Nivelador base 40 espigo 16.0mm, SAE 1005

PLANTA



ALZADO



Descripción: (M-5) MESA CIRCULAR 4 APOYOS 90 CM

Contiene: FICHA TECNICA

Diseño: MEPAL

Dibujo: PAULA TORRES

El diseño que usted acaba de aprobar es una pieza de producción con elementos y partes determinados por el mismo. Cualquier modificación posterior podría originar elementos complementarios que tienen un costo y tiempo de producción adicional.

Firma de aceptación

Alturas Paneles

Techo	
2.04	
1.66	
1.28	
1.10	
0.90	

Asesor: LUISA HERNANDEZ

Plano No. 1

Propuesta No. 1

Fecha: 18/07/2025

mepal

FICHA TÉCNICA

ALCALDIA DE ACACIAS

RENDER




DESCRIPCION


Superficie: Laminado Alta Presión Decorativo 0.7mm, MDP de 30.0mm, Canto termofundido, 30,700 mm

Soporte: Tornillo ext 8x9-16 blanco, Bumper BS-72-31.24mm MPR050095,

PLANTA



ALZADO



Descripción: (M-6) MESA CAFETERIA 90 CM BASE PLATO

Contiene: FICHA TECNICA

Diseño: MEPAL

Dibujo: PAULA TORRES

El diseño que usted acaba de aprobar no ha sido producido con elementos o partes intermediadas por el mismo. Cualquier modificación posterior podría originar elementos complementarios que tienen un costo y tiempo de producción adicional.

Firma de aceptación

Alturas Paneles

- Techo
- 2.04
- 1.66
- 1.28
- 1.10
- 0.90

Asesor: LUISA HERNANDEZ

Plano No. 1

Propuesta No. 1

Fecha: 18/07/2025

mepal


FICHA TÉCNICA

ALCALDIA DE ACACIAS


RENDER



PLANTA



ALZADO



DESCRIPCION

Groomet: Tornillo ext 8x9-16 blanco, Tornillo hex 1/4" x 1", Tornillo pan ph 6 x 5/8", Tuerca hex 1/4", Liston de cepillo REF: 950.06.093 MPR060066, Aluminio OFI-104 Anodizado MPR030271, Lamina CR 1.21mm

Costado: Tuerca remachable 5/16 semi hexagonal, Tornillo extraplano 8x1 blanco, Tornillo hexagonal Rosca 5/16" x 1", Nivelador 5/16" x 1"-1/2, N° 8x1" blanco

Bandeja oculta: Tornillo ext 8x1 blanco, N° 8x1" blanco

Viga: Arandela 5/16" Lisa Zincada, Tuerca Hex 5_16" Zincada, Tornillo hex 5/16 x 2 1/2, Tubo cuad. 2" Cal. 16 estructural

Superficie: Laminado Alta Presión Decorativo 0.7mm, Aglomerado Crudo, canto termofundido, Aglomerado Crudo 30,0 mm

Soporte 4 tomas: Tornillo ext 8x3/4" blanco, Lamina CR 0.91mm

Descripción: (M-7, M-8)
MESA MARVILLA

Contiene: FICHA TECNICA

Diseño: MEPAL

Dibujo: PAULA TORRES

El diseño que usted acaba de aprobar es una orden de producción con elementos y partes predeterminadas por el mismo. Cualquier modificación posterior podría originar elementos complementarios que tienen un costo y tiempo de producción adicional.

Firma de aceptación

Alturas Paneles

Techo	
2.04	
1.66	
1.28	
1.10	
0.90	

Asesor: LUISA HERNANDEZ

Plano No: 1

Propuesta No: 1

Fecha: 18/07/2025

mepal

FICHA TÉCNICA

ALCALDIA DE ACACIAS

RENDER



DESCRIPCION

Superficie: MDP Melamínico cara inferior de 30mm + Laminado de Alta presión F8, Canto PVC termo, fundido 2.0mm


Costados: Parales y Travesaños fabricados en tubo rectangular de acero de 2x1" calibre 16, Omega en lámina de acero Cold Rolled calibre 16, Niveladores inyectados en polipropileno con remate a piso en nylon Base 7/8 - 5/16 x, Pintura horneable de aplicación electrostática.

Viga: Tubo rectangular de acero de 2x1" calibre 16, Pintura horneable de aplicación electrostática


Ducto Cableado: Cuerpo estructura en lamina cold rolled Cal.22, Pintura horneable de aplicación electrostática.

Groomet: Perfiles y tapa extruidos en aluminio 6061, Punteras en policarbonato inyectado, con insertos en aluminio 6061. Listón de cepillo, anodizado

PLANTA



ALZADO



Descripción: (P-7) PUESTO INDIVIDUAL DE 150 X 75 GROOMET SOBRE SUPERFICIE

Contiene: FICHA TECNICA

Diseño: MEPAL

Dibujo: PAULA TORRES

El diseño que usted acaba de aprobar es una orden de producción con elementos y piezas fabricadas por el mismo. Cualquier modificación posterior podría originar elementos complementarios que tienen un costo y tiempo de producción adicional.

Firma de aceptación

Alturas Paneles

Techo	
2.04	
1.66	
1.28	
1.10	
0.90	

Asesor: LUISA HERNANDEZ

Plano No. 1

Propuesta No. 1

Fecha: 18/07/2025

8b1

mepal

FICHA TÉCNICA

ALCALDIA DE ACACIAS

RENDER




DESCRIPCION


Superficie: MDP Melamínico cara inferior de 30mm + Laminado de Alta presión F8, Canto PVC termo, fundido 2.0mm

Almacenamiento: Lamina Cold Rolled Cal. 22, Tubo 20x40 Cal. 20, Tipo cazoleta 35mm, Timberline de cilindro intercambiable, Antideslizante 5/16" X 1" ½, Laminado decorativo Alta presión, Canto termo fundido de 2.0mm, Pintura en polvo de aplicación electroestática

PLANTA



ALZADO



Descripción: (A-3)
CREDENZA SENCILLA DE 210

Contiene: FICHA TECNICA

Diseño: MEPAL

Dibujo: PAULA TORRES

Firma de aceptación

Alturas Paneles

Techo	
2.04	
1.66	
1.28	
1.10	
0.90	

Asesor: LUISA HERNANDEZ

Plano No. 1

Propuesta No. 1


Fecha: 18/07/2025

mepal


FICHA TÉCNICA

ALCALDIA DE ACACIAS


RENDER



PLANTA



ALZADO



DESCRIPCION

Costado intermedio: Parales y Travesaños fabricados en tubo rectangular de acero de 2x1" calibre 16, Omega en lámina de acero Cold Rolled calibre 16, Niveladores inyectados en polipropileno con remate a piso en nylon Base 7/8 - 5/16 x 1

Costado terminal: Parales en tubo cuadrado de acero de 2" calibre 16, Travesaños fabricados en tubo rectangular de acero de 2x1" calibre 16, Omega en lámina de acero Cold Rolled calibre 16, Niveladores inyectados en polipropileno con remate a piso en nylon Base 2" 5

Viga refuerzo: Tubo rectangular de acero de 2x1" calibre 16

Ducto cableado: Cuerpo estructura en lamina cold rolled Cal.22

Ducto a piso: Cuerpo estructura en lamina cold rolled Cal.22

Superficie: MDP Melamínico cara inferior de 30mm + Laminado de Alta presión F8, Canto PVC termo fundido 2.0mm

Pantalla frontal: Vidrio laminado 4+4, Soportes metálicos

Groomet: Perfiles y tapa extruidos en aluminio 6061, Punteras en policarbonato inyectado,con insertos en aluminio 6061. Listón de cepillo

Tapa ducto: Cuerpo estructura en lamina cold rolled Cal.22. Pin en plástico inyectado.

Descripción: (P-8)
BENCH DOBLE KONCISA
PLUS 120 X 60

Contiene: FICHA TECNICA

Diseño: MEPAL

Dibujo: PAULA TORRES

Firma de aceptación

Alturas Paneles

Techo
2.04
1.66
1.28
1.10
0.90

Asesor: LUISA HERNANDEZ

Plano No. 1

Propuesta No. 1

Fecha: 18/07/2025

002

mepal


FICHA TÉCNICA

ALCALDIA DE ACACIAS


RENDER



PLANTA



ALZADO



DESCRIPCION

Superficie: MDP Melamínico cara inferior de 30mm + Laminado de Alta presión F8, Canto PVC termo, fundido 2.0mm

Costados: Parales y Travesaños fabricados en tubo rectangular de acero de 2x1" calibre 16, Omega en lámina de acero Cold Rolled calibre 16, Niveladores inyectados en polipropileno con remate a piso en nylon Base 7/8 - 5/16 x, Pintura horneable de aplicación electrostática.

Viga: Tubo rectangular de acero de 2x1" calibre 16, Pintura horneable de aplicación electrostática

Ducto Cableado: Cuerpo estructura en lamina cold rolled Cal.22, Pintura horneable de aplicación electrostática.

Ducto a piso: Cuerpo estructura en lamina cold rolled Cal.22, Pintura horneable de aplicación electrostática.

Groomet: Perfiles y tapa extruidos en aluminio 6061, Punteras en policarbonato inyectado, con insertos en aluminio 6061. Listón de cepillo, anodizado

Tapa ducto: Cuerpo estructura en lamina cold rolled Cal.22. Pin en plástico inyectado, Pintura horneable de aplicación electrostática

Descripción: (P-9) BENCH DOBLE KONCISA PLUS 120 X 60

Contiene: FICHA TECNICA

Diseño: MEPAL

Dibujo: PAULA TORRES

El diseño fue validado de aprobar en mi orden de producción con elementos y partes detenidamente por el mismo, cualquier modificación podrían podría originar elementos completamente que tendrían costo y tiempo de producción adicional.

Firma de aceptación

Alturas Paneles

Techo
2.04
1.66
1.28
1.10
0.90

Asesor: LUISA HERNANDEZ

Plano No. 1

Propuesta No. 1

Fecha: 18/07/2025

102

mepal

FICHA TÉCNICA

ALCALDIA DE ACACIAS

RENDER



DESCRIPCION

Soporte: Bumper BS-72- 31.24mm MPR050095, Tornillo Hex 5_16 x 1 Zincado,Tornillo ext 8x3/4" blanco, columna base

Tomas: Tornillo ext 8x3/4" blanco, Lamina CR 0.91m, soporte 4 tomas


Cableado: Tornillo hex 5_16 x 3_4 Zincado, Tornillo ext 8x3/4" blanco, Tornillo 8x1/2" Autoperforante, Tuerca Hex 5_16" Zincada, Lamina CR 0.91mm, Lamina CR 1.21mm

Superficie: Laminado Alta Presión Decorativo 0.7mm, Aglomerado Crudo, canto termofundido, Aglomerado Crudo 30,0 mm


Groomet: Tornillo ext 8x9-16 blanco, Kit soporte giro MPR050115, Tornillo hex 1/4" x 1" , Tornillo pan ph 6 x 5/8", Tuerca hex 1/4", Liston de cepillo REF: 950.06.093 MPR060066, Aluminio OFI-103 Anodizado MPR030274

Costado: Nivelador 5/16" x 1"-1/2", Pin sistema8 MPR050056, Tornillo ext 8x3/4" blanco, Tuerca Hex 5_16" Zincada, Aluminio 6061 Anodizado MPR030276, Nylon-6/6

PLANTA



ALZADO



Descripción: (M-9, M-10)
MESA DE REUNIONES
MEETING 5 PERSONAS

Contiene: FICHA TECNICA

Diseño: MEPAL

Dibuja: PAULA TORRES

El diseño que usted acaba de aprobar es una orden de producción con elementos y partes referenciadas por el mismo. Cualquier modificación podrían podría originar elementos complementarios que tendrán un costo y tiempo de producción adicional.

Firma de aceptación

Alturas Paneles

Techo	
2.04	
1.66	
1.28	
1.10	
0.90	

Asesor: LUISA HERNANDEZ

Plano No. 1

Propuesta No. 1

Fecha: 18/07/2025

202

mepal

FICHA TÉCNICA

ALCALDIA DE ACACIAS

RENDER




DESCRIPCION

Mesa dancer: Superficie Ø120.0cm, Riostra 52.0cm, Faldón semi-circular, Costado h=74cm, viga


Groomet: Perfiles y tapa extruidos en aluminio 6061, Punteras en policarbonato inyectado, con insertos en aluminio 6061. Listón de cepillo, anodizado

Ducto a piso: Cuerpo estructura en lamina cold rolled Cal.22, Pintura horneable de aplicación electrostática.

PLANTA



ALZADO



Descripción: (M-11)
MESA DANCER CIRCULAR
BAJANTE A PISO

Contiene: FICHA TECNICA

Diseño: MEPAL

Dibujo: PAULA TORRES

Firma de aceptación

Alturas Paneles

Techo	
2.04	
1.66	
1.28	
1.10	
0.90	

Asesor: LUISA HERNANDEZ

Plano No. 1

Propuesta No. 1

Fecha: 18/07/2025

2023

mepal

FICHA TÉCNICA

ALCALDIA DE ACACIAS

RENDER



DESCRIPCION


Costado: Nivelador 5/16" x 1"-1/2", Pin sistema8 MPR050056, Tornillo ext 8x3/4" blanco, Tuerca Hex 5_16" Zincada, Aluminio 6061 Anodizado MPR030276, Nylon-6/6

Superficie: Formica 2.0, canto termofundido, tablex de 30.00,


Viga: Tornillo ext 8x3/4" blanco

Pasa cable: plastico, msteria prima

PLANTA



ALZADO



Descripción: (P-10)
PUESTOS LINK 200 x 70 CM
(VENTANILLA DE RADICACIÓN)

Contiene: FICHA TÉCNICA

Diseño: MEPAL

Dibujo: PAULA TORRES

El diseño que usted acaba de aprobar es uno creado y producido con elementos y partes determinados por el mismo. Cualquier modificación podría originar elementos complementarios que tienen un costo y tiempo de producción adicional.

Firma de aceptación

Alturas Paneles

Techo	
2.04	
1.66	
1.28	
1.10	
0.90	

Asesor: LUISA HERNANDEZ

Plano No. 1

Propuesta No. 1

Fecha: 18/07/2025

mepal

FICHA TÉCNICA

ALCALDIA DE ACACIAS

RENDER



DESCRIPCION


Superficie: Formica 2.0, canto termofundido, tablex de 30.00,

Costados: Tornillo 10 x 3/4 " cabeza plana ranurado, tornillo 8 x 5-8, tornillo cab. extraplana 8 x 9/16 negro, tuerca remachable 5/16"nivelador rosca 5/16 x 1 base 7/8


Viga: Tornillo ext 8x3/4" blanco

Tapa pasa cable: plastico, materia prima

PLANTA



ALZADO



Descripción: (P-11)
PUESTO INDIVIDUAL 120 X 75 CM (AREA DE TRAINING)

Contiene: FICHA TECNICA

Diseño: MEPAL

Dibujo: PAULA TORRES

Firma de aceptación

Alturas Paneles

Techo	
2.04	
1.66	
1.28	
1.10	
0.90	

Asesor: LUISA HERNANDEZ

Plano No. 1

Propuesta No. 1

Fecha: 18/07/2025

205

mepal

FICHA TÉCNICA

ALCALDIA DE ACACIAS

RENDER



DESCRIPCION


Cojin poltrona: Tornillo ext 8x9-16 blanco, Tornillo Dry 6 x 1" Negro, Tuerca de uña 1-4, Tornillo Br 1/4" x 3/4",Kambral mediada 530x590mm, Madeflex liso 2.0mm, Lamina CR 1.21mm, Aglomerado RH Crudo, Espuma de poliuretano

Costado terminal: Tuerca remachable 5/16", Nivelador 5/16 x 1 base 7/8, Tapon interno de 1 1_4, Barra nylon negro 1 1/2x3m


Espaldar poltrona: Tornillo Hex 5/16 x 2" rosca total, Arandela 5/16" Lisa Zincada, Tuerca Hex 5_16" Zincada, Espuma de poliuretano, Rosca 5/16" x 2",MDF Liso 4.0 m, Lamina CR 2.64mm

Viga: Tornillo Br 1/4" x 3/4", Tuerca Remache 1/4 Hex, Tubo CR Rectangular 20x40x1.5x6000mm Ref. 00179-PR

PLANTA



ALZADO



Descripción: (S-17) SOFA MOREA DOS PUESTOS SIN APOYA BRAZOS

Contiene: FICHA TECNICA

Diseño: MEPAL

Dibujo: PAULA TORRES

El diseño que usted acaba de aprobar es una de las posibilidades con elementos y partes determinadas por el mismo. Cualquier modificación podría originar elementos complementarios que tienen un costo y tiempo de producción adicional.

Firma de aceptación

Alturas Paneles

Techo
2.04
1.66
1.28
1.10
0.90

Asesor: LUISA HERNANDEZ

Plano No. 1

Propuesta No. 1

Fecha: 18/07/2025

902

mepal

FICHA TÉCNICA

ALCALDIA DE ACACIAS

RENDER



DESCRIPCION


Cojin poltrona: Tornillo ext 8x9-16 blanco, Tornillo Dry 6 x 1" Negro, Tuerca de uña 1-4, Tornillo Br 1/4" x 3/4",Kambral mediada 530x590mm, Madeflex liso 2.0mm, Lamina CR 1.21mm, Aglomerado RH Crudo, Espuma de poliuretano

Costado terminal: Tuerca remachable 5/16", Nivelador 5/16 x 1 base 7/8, Tapon interno de 1 1_4, Barra nylon negro 1 1/2x3m


Espaldar poltrona: Tornillo Hex 5/16 x 2" rosca total, Arandela 5/16" Lisa Zincada, Tuerca Hex 5_16" Zincada, Espuma de poliuretano, Rosca 5/16" x 2",MDF Liso 4.0 m, Lamina CR 2.64mm

Viga: Tornillo Br 1/4" x 3/4", Tuerca Remache 1/4 Hex, Tubo CR Rectangular 20x40x1.5x6000mm Ref. 00179-PR

PLANTA



ALZADO



Descripción: (S-18) SOFA MOREA TRES PUESTOS SIN APOYA BRAZOS

Contiene: FICHA TECNICA

Diseño: MEPAL

Dibujo: PAULA TORRES

El diseño que usted acaba de aprobar es una solución de producción con elementos y perfiles estandarizados por Mepal. Cualquier modificación posterior podrá originar elementos complementarios que tengan un costo y tiempo de producción adicional.

Firma de aceptación

Alturas Paneles



Asesor: LUISA HERNANDEZ

Plano No. 1

Propuesta No. 1

Fecha: 18/07/2025

mepal

FICHA TÉCNICA

ALCALDIA DE ACACIAS

RENDER



DESCRIPCION


Lámina cold rolled Cal. 22- (Costados, tapa superior, inferior, tabique, espalda)

Naves: mina cold rolled Cal. 22, MDP melaminico dos caras espesor 15.0mm, MDP melaminico una cara espesor 15.0mm+
Laminado decorativo alta presión F8


Bisagra: Bisagra tipo parche lamina

Porta candado: Lámina cold rolled Cal.14

PLANTA



ALZADO



Descripción: (A-4)
LOCKER 80 X 50 X 200 CM

Contiene: FICHA TECNICA

Diseño: MEPAL

Dibujo: PAULA TORRES

El diseño que usted acaba de aprobar es una pieza de producción con elementos y partes mecanizadas por el mismo. Cualquier modificación posterior podría originar elementos complementarios que tienen un costo y tiempo de producción adicional.

Firma de aceptación

Alturas Paneles

Techo	
2.04	
1.66	
1.28	
1.10	
0.90	

Asesor: LUISA HERNANDEZ

Plano No. 1

Propuesta No. 1

Fecha: 18/07/2025


882

mepal

FICHA TÉCNICA

ALCALDIA DE ACACIAS

RENDER



DESCRIPCION

Carro adicional: Lamina 0.91mm, templete, platina union bastidor, Costado intermedio sencillo, Kit platina de anclaje, Travesaxo fijo, entrepaño, tapa luz superior

Carro fijo: Lamina 0.91mm, templete, platina union bastidor, Costado intermedio sencillo, Kit platina de anclaje, Travesaxo fijo, entrepaño, tapa luz superior

Panel lateral: Tornillo autoperf.8x½ autop, Panel lateral superior, Panel lateral intermedio, Panel lateral antepecho, Lamina Cal. 20


Puerta: Tornillo avell.N° 8 x 1-2, Tornillo 5/16" x 3/4", 1/4" zincada, Tornillo cabeza boton M6x10, Tuerca remachable hexagonal 5/16", Cerradura Ref.45010, Tornillo autoperf.8x½ autop, Tuerca hex. 5/16", Lamina Cal. 16, Lamina 1.21mm, Lamina 0.91mm, Lamina 2.64mm, Lamina 2.64mm

Tope entrepaño: lamina de 0.91mm, pintura horneable


Entrepaño: Lamina 2.64mm, refuerzo, cuerpo

Rieles: Lamina 2.64mm, Lamina 2.64mm, Lamina 2.64mm, Lamina 2.64mm, Lamina 2.64mm, Lamina 2.64mm

PLANTA



ALZADO



Descripción: (A5, A6, A7)
ARCHIVO RODANTE

Contiene: FICHA TECNICA

Diseño: MEPAL

Dibujo: PAULA TORRES

Firma de aceptación

Alturas Paneles

Techo	
2.04	
1.66	
1.28	
1.10	
0.90	

Asesor: LUISA HERNANDEZ

Plano No. 1

Propuesta No. 1

Fecha: 18/07/2025

209