ESPECIFICACIONES TECNICAS

	CLASE	DESCRIPCION DEL ELEMNTO O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	No. PLACA	TIPO DE MANTENIMIENTO
1	AMASADORA	MARCA:DYNASTY;SERIAL:.;MODELO:N/A;OBSERVACIONES:CAPACIDAD 20 LITROS TAZON EN ACERO INOXIDABLE POSEE MEZCLADORES TIPO GANCHO-BATIDOR Y PROPELA PARA DIFERENTE APLICACION.MANUAL MANEJO Y MANTO. ESPA?OL	UNIDAD	1	94068807	Revisión técnica del equipo, que incluya limpieza general, diagnóstico completo, instalación de repuestos en caso de ser necesario, y la posterior puesta en funcionamiento.
2	AMASADORA	MARCA:INDUSTRIAS METALICAS ROJAS ORTIZ;SERIAL:N/A;MODELO:N/A;OBSERVACIONES:AMASADORA OLLA CON ROTACION EN ACERO INOXIDABLE CAPACIDAD DE 12.5 KILOS BRAZO EN FORMA DE ESPIRAL Y BARRA CENTRAL REJILLA DE SEGURIDAD CON PARADA AUTOMATICA EN ACERO INOXIDABLE PANEL DE CONTROL	UNIDAD	1	95323195	Revisión técnica del equipo, que incluya limpieza general, diagnóstico completo, instalación de repuestos en caso de ser necesario, y la posterior puesta en funcionamiento.
3	LAMINADORA	MARCA:N/A;SERIAL:.;MODELO:N/A;OBSERVACIONES:LAMINADORA CON MOTOR 1 HP CON BANDA DE 500X 1170 MM EN LONA PLASTIFICADA	UNIDAD	1	95325141	Revisión técnica del equipo, que incluya limpieza general, diagnóstico completo, instalación de repuestos en caso de ser necesario, y la posterior puesta en funcionamiento.
4	TAJADORA	MARCA:N/A;SERIAL:N/A;MODELO:N/A;OBSERVACIONES:TAJADORA DE PAN DE 31 CUCHILLAS	UNIDAD	1	95323274	Revisión técnica del equipo, que incluya limpieza general, diagnóstico completo, instalación de repuestos en caso de ser necesario, y la posterior puesta en funcionamiento.
5	EMPACADORA AL VACIO	MARCA:ZELLMAN;SERIAL:.;MODELO:N/A;OBSERVACIONES:EMPACADORA AL VACIO TRIFASICA REF ZZQ400/2SB	UNIDAD	1	953215990	Revisión técnica del equipo, que incluya limpieza general, diagnóstico completo, instalación de repuestos en caso de ser necesario, y la posterior puesta en funcionamiento.
6	RODIZIO	MARCA:L&L;SERIAL:.;MODELO:RZ0090;OBSERVACIONES:RODIZIO A GAS EN ACERO INOXIDABLE CON INFRAROJO . MEDIDAS 0.90*0.70*1.20MT	UNIDAD	1	953215371	Revisión técnica del equipo, que incluya limpieza general, diagnóstico completo, instalación de repuestos en caso de ser necesario, y la posterior puesta en funcionamiento.

7	BATIDORA	MARCA:N/A;SERIAL:N/A;MODELO:N/A;OBSERVACIONES:BATIDORA REGULADOR ELECTRICO DE VELOCIDAD. CUERPO METALICO Y BOWL EN ACERO INOXIDABLE. BATIDOR DE ALAMBRE. GANCHO AMASADOR. TAPA ANTI SALPICADURAS. CAPACIDAD 5 LTS	UNIDAD	1	95323570	Revisión técnica del equipo, que incluya limpieza general, diagnóstico completo, instalación de repuestos en caso de ser necesario, y la posterior puesta en funcionamiento.
8	CAFETERA	MARCA:N/A;SERIAL:.;MODELO:N/A;OBSERVACIONES:MAQUINA EXPRESO DE CAFE ELECTRONICA	UNIDAD	1	95325058	Revisión técnica del equipo, que incluya limpieza general, diagnóstico completo, instalación de repuestos en caso de ser necesario, y la posterior puesta en funcionamiento.
9	CAFETERA	MARCA:N/A;SERIAL:N/A;MODELO:N/A;OBSERVACIONES:ESTACION DOBLE EXTRACTOR DE CAFE DE 4 LTS O CAFETERA DE GOTEO CON MUEBLE EN ACERO INOX. TRES PLATOS CALENTADORES TRES JARRAS EN ACERO INOX.	UNIDAD	1	95323956	Revisión técnica del equipo, que incluya limpieza general, diagnóstico completo, instalación de repuestos en caso de ser necesario, y la posterior puesta en funcionamiento.
10	CAFETERA	MARCA:N/A;SERIAL:.;MODELO:N/A;OBSERVACIONES:PROFESIONAL DE TRABAJO PESADO SEMIAUTOMATICA DOS SALIDAS DE VAPOR UNA DE AGUA DOS DE CAFÉ CAPACIDAD DE 7 5 LITROS. POTENCIA 2600 VATIOS VOLTAJE 220V DIMENSIONES: 55 CM X 55CM X 53CM	UNIDAD	1	953213244	Revisión técnica del equipo, que incluya limpieza general, diagnóstico completo, instalación de repuestos en caso de ser necesario, y la posterior puesta en funcionamiento.
11	CAFETERA	TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO CAPACIDAD 6 LITROS UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE ASTORIA CARACTERISTICA ELECTRONICA PROGRAMABLE DIMENSION N.A.	UNIDAD	1	95327132	Revisión técnica del equipo, que incluya limpieza general, diagnóstico completo, instalación de repuestos en caso de ser necesario, y la posterior puesta en funcionamiento.
12	CAFETERA	MARCA:N/A;SERIAL:N/A;MODELO:N/A;OBSERVACIONES:ESTACION DOBLE EXTRACTOR DE CAFE DE 4 LTS O CAFETERA DE GOTEO CON MUEBLE EN ACERO INOX. TRES PLATOS CALENTADORES TRES JARRAS EN ACERO INOX.	UNIDAD	1	95323957	Revisión técnica del equipo, que incluya limpieza general, diagnóstico completo, instalación de repuestos en caso de ser necesario, y la posterior puesta en funcionamiento.

13	CAFETERA	TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO CAPACIDAD 6 LITROS UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE ASTORIA CARACTERISTICA ELECTRONICA PROGRAMABLE DIMENSION N.A.	UNIDAD	1	95327131	Revisión técnica del equipo, que incluya limpieza general, diagnóstico completo, instalación de repuestos en caso de ser necesario, y la posterior puesta en funcionamiento.
14	CAFETERA	MARCA:N/A;SERIAL:N/A;MODELO:N/A;OBSERVACIONES:ESTACION DOBLE EXTRACTOR DE CAFE DE 4 LTS O CAFETERA DE GOTEO CON MUEBLE EN ACERO INOX. TRES PLATOS CALENTADORES TRES JARRAS EN ACERO INOX.	UNIDAD	1	95323958	Revisión técnica del equipo, que incluya limpieza general, diagnóstico completo, instalación de repuestos en caso de ser necesario, y la posterior puesta en funcionamiento.
15	CAFETERA	TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO CAPACIDAD 6 LITROS UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE ASTORIA CARACTERISTICA ELECTRONICA PROGRAMABLE DIMENSION N.A.	UNIDAD	1	95327133	Revisión técnica del equipo, que incluya limpieza general, diagnóstico completo, instalación de repuestos en caso de ser necesario, y la posterior puesta en funcionamiento.
16	LICUADORA	MARCA:L&L;SERIAL:.;MODELO:LCPC2L;OBSERVACIONES:LICUADORA SEMIINDUSTRIAL DE 2 LITROS VASO TRASPARENTE EN POLICARBONATO DE ALTO RENDIMIENTO . POWER 1500W	UNIDAD	1	953215378	Revisión técnica del equipo, que incluya limpieza general, diagnóstico completo, instalación de repuestos en caso de ser necesario, y la posterior puesta en funcionamiento.
17	CAFETERA	TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO CAPACIDAD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE MARZOCCO CARACTERISTICA DOBLE CALDERA Y SISTEMA SEMIAUTOMATICO DIMENSION N.A.	UNIDAD	1	95327130	Revisión técnica del equipo, que incluya limpieza general, diagnóstico completo, instalación de repuestos en caso de ser necesario, y la posterior puesta en funcionamiento.
18	REFRIGERADOR	MARCA:TRUE;SERIAL:.;MODELO:N/A;OBSERVACIONES:REFRIGERADOR. CONGELADOR 6.5 PIES CUBICOS ACERO EXTERIOR PUERTA ACERO INOX TAPA SUP EN ACERO INOX USO MESA YTRAB PARRILLLAS INT MOVIL ELECTRICA A 110 V AC SIST ENFRI CONREFRI ECOLOG. MANUAL MANEJO	UNIDAD	1	94068741	Revisión técnica del equipo, que incluya limpieza general, diagnóstico completo, instalación de repuestos en caso de ser necesario, y la posterior puesta en funcionamiento.

19	FREIDORA	MARCA:N/A;SERIAL:N/A;MODELO:N/A;OBSERVACIONES:FREIDORA A GAS CON ZONA FRIA 30-40 LB DE ACEITE DE 100.000 BTU	UNIDAD	1	95323699	Revisión técnica del equipo, que incluya limpieza general, diagnóstico completo, instalación de repuestos en caso de ser necesario, y la posterior puesta en funcionamiento.
20	TAJADORA	MARCA:MAQUIPAN;SERIAL:CORTADORA PORCIONADORA;MODELO:N/A;OBSERVACIONES:EN ACERO INOXIDABLE CUCHILLAS EN ACERO INOX.PARA 36 DIVISIONES PLATON PARA DIVISION DE 5 KILOS ENGRANAJES DE LAS CUHILLAS DENTADAS.MANUAL MANEJO ESPA?OL	UNIDAD	1	94068806	Revisión técnica del equipo, que incluya limpieza general, diagnóstico completo, instalación de repuestos en caso de ser necesario, y la posterior puesta en funcionamiento.
21	MICROONDAS	TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO CAPACIDAD 34 LITROS UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE MICROONDAS CARACTERISTICA CONTROL PROGRAMABLE TACTIL DIMENSION 483 X 559 X 343 MM MATERIAL ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	1	95325064	Revisión técnica del equipo, que incluya limpieza general, diagnóstico completo, instalación de repuestos en caso de ser necesario, y la posterior puesta en funcionamiento.
22	REFRIGERADOR	MARCA:INDUSTRIAS METALICAS ROJAS ORTIZ;SERIAL:N/A;MODELO:N/A;OBSERVACIONES:NEVERA DE DOS CUERPOS UNA DE REFRIGERACION (2-6ºC) Y OTRO DE CONGELACION	UNIDAD	1	95323266	Revisión técnica del equipo, que incluya limpieza general, diagnóstico completo, instalación de repuestos en caso de ser necesario, y la posterior puesta en funcionamiento.
23	AMASADORA	MARCA:G PANIZ;SERIAL:N/A;MODELO:N/A;OBSERVACIONES:AMASADORA CAPACIDAD DE 1@ Y MASA 20 KG DOS VELOCIDADES DE GANCHO AMASADORA A 120-140 RPM MOTOR DE 3HP 220V TRES FASES MAS LINEAS A TIERRA	UNIDAD	1	95323955	Revisión técnica del equipo, que incluya limpieza general, diagnóstico completo, instalación de repuestos en caso de ser necesario, y la posterior puesta en funcionamiento.
24	CUARTO CRECIMIENTO	MARCA:INDUSTRIAS METALICAS ROJAS ORTIZ;SERIAL:N/A;MODELO:N/A;OBSERVACIONES:CUARTO DE CRECIMIENTO DE 12 BANDEJAS CON SISTEMA DIGITAL DE TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA (HIGROMETRO)	UNIDAD	1	95323264	Revisión técnica del equipo, que incluya limpieza general, diagnóstico completo, instalación de repuestos en caso de ser necesario, y la posterior puesta en funcionamiento.

25	EMPACADORA AL VACIO	MARCA:N/A;SERIAL:.;MODELO:ZZQ400/2SB;OBSERVACIONES:EMPACADORA AL VACIO TRIFASICA REF: ZZQ400/2SB	UNIDAD	1	953213217	Revisión técnica del equipo, que incluya limpieza general, diagnóstico completo, instalación de repuestos en caso de ser necesario, y la posterior puesta en funcionamiento.
26	ESTUFA	MARCA:JARINOX;SERIAL:2222022;MODELO:MDC - O1;OBSERVACIONES:MODULO INTEGRADO DE COCINA PARA FORMACIÓN - CONTIENE NEVERA (CHALLENGER No 211028-00350) ESTUFA (TORNADO No C452004023) HORNO 4 BANDEJAS (TORNADO No 00I3408700) FREIDORA-2FOGONES-ESCALIBRADERO-FRY TOP	UNIDAD	1	95321019392	Revisión técnica del equipo, que incluya limpieza general, diagnóstico completo, instalación de repuestos en caso de ser necesario, y la posterior puesta en funcionamiento.
27	REFRIGERADOR	MARCA:N/A;SERIAL:N/A;MODELO:N/A;OBSERVACIONES:REFRIGERADOR/CONGELADOR VERTICAL CON PUERTA SOLIDAS CON UN RANGO DE Tº DE -22º/0ºC EQUIPO CONSTRUIDO EN LAMINA ACERO INOX. LAS MEDIDAS SON LAS SIGUIENTES:ALTO 1.85CMS ANCHO 70CMS PROFUN.60CMS	UNIDAD	1	95323719	Revisión técnica del equipo, que incluya limpieza general, diagnóstico completo, instalación de repuestos en caso de ser necesario, y la posterior puesta en funcionamiento.
28	HIELERA	MARCA:ATOSTA;SERIAL:YR280-AP-161CO4101021052200720004;MODELO:MQH-60;OBSERVACIONES:PRODUCTOR DE HIELO EN CUBOS EN ACERO INOXIDABLE 110V/60/1F - CAPACIDAD 60 KG - PRODUCCIÓN DE 85 - 100 KG/DÍA -	UNIDAD	1	95321019396	Revisión técnica del equipo, que incluya limpieza general, diagnóstico completo, instalación de repuestos en caso de ser necesario, y la posterior puesta en funcionamiento.
29	MICROONDAS	MARCA:TURBO AIR;SERIAL:S10EO1O1O4;MODELO:N/A;OBSERVACIONES:HORNO MICROONDAS	UNIDAD	1	95325063	Revisión técnica del equipo, que incluya limpieza general, diagnóstico completo, instalación de repuestos en caso de ser necesario, y la posterior puesta en funcionamiento.
30	PARRILLA	MARCA:L&L;SERIAL:.;MODELO:REF304;OBSERVACIONES:PARRILLA BBQ AMERICANO A GAS EN ACERO INOXIDABLE 8QUEMADORES PARA ROCA VOLCANICA 1.20*985MT*0.90.	UNIDAD	1	953215370	Revisión técnica del equipo, que incluya limpieza general, diagnóstico completo, instalación de repuestos en caso de ser necesario, y la posterior puesta en funcionamiento.

31	ESTUFA	MARCA:N/A;SERIAL:N/A;MODELO:N/A;OBSERVACIONES:MODULO CALIENTE PARA FUERTES Y ENTRADAS DIMENSIONES 2.60*1.60MTS FOGONES DOBLES INDUSTRIALES EN ESTRELLA 4. A EXTREMOS DEL MODULO PLANCHA 4 PARRILLA 4 BAÑO MARIA 2(DE ACUERDO A PLANOS ARQUITECTONICOS)	UNIDAD	1	95323693	Revisión técnica del equipo, que incluya limpieza general, diagnóstico completo, instalación de repuestos en caso de ser necesario, y la posterior puesta en funcionamiento.
32	PARRILLA	MARCA:ICOMAGER;SERIAL:.;MODELO:N/A;OBSERVACIONES:PARRILLA A GAS EN ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	1	95324526	Revisión técnica del equipo, que incluya limpieza general, diagnóstico completo, instalación de repuestos en caso de ser necesario, y la posterior puesta en funcionamiento.
33	GRATINADOR	MARCA:N/A;SERIAL:N/A;MODELO:N/A;OBSERVACIONES:GRATINADORA EN ACERO INOX 18/10 ASI304 CON LA CAMARA DE COCCION EN ACERO ESMALTADO. DIMENSIONES: FRENTE 80CM FONDO 45CM ALTO 45CM. LA CAMARA INTERIOR DIMENSIONADA PARA 5 BANDEJAS DE 530*375MM.	UNIDAD	1	95323703	Revisión técnica del equipo, que incluya limpieza general, diagnóstico completo, instalación de repuestos en caso de ser necesario, y la posterior puesta en funcionamiento.
34	EXTRACTOR	TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO TAMAÑO 3.20 X 1.00 X 0.60 UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA CON VENTILADOR VOLTAJE N.A. MATERIAL ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	1	95325152	Revisión técnica del equipo, que incluya limpieza general, diagnóstico completo, instalación de repuestos en caso de ser necesario, y la posterior puesta en funcionamiento.
35	EXTRACTOR	MARCA:N/A;SERIAL:N/A;MODELO:N/A;OBSERVACIONES:CAMPANA EXTRACTORA COLECTORA TIPO PARED EN 3 AGUAS PARA EXTRACCION POR GRAVEDAD ELABORADA EN LAMINA DE ACERO INOX. CALIBRE 16 CON LAMPARA ILUMINACION.DIMENSIONES:LARGO 2.50MTS FONDO1.00MTS ALTURA 1MTS	UNIDAD	1	95323571	Revisión técnica del equipo, que incluya limpieza general, diagnóstico completo, instalación de repuestos en caso de ser necesario, y la posterior puesta en funcionamiento.
36	EXPRIMIDOR	MARCA:N/A;SERIAL:.;MODELO:N/A;OBSERVACIONES:EXPRIMIDOR DE LIMONES ELECTRICO PROFESIONAL FABRICADO EN METAL. POTENCIA DE 0 5 HP VOLTAJE 110V	UNIDAD	1	953213267	Revisión técnica del equipo, que incluya limpieza general, diagnóstico completo, instalación de repuestos en caso de ser necesario, y la posterior puesta en funcionamiento.

37	EXPRIMIDOR	MARCA:N/A;SERIAL:.;MODELO:N/A;OBSERVACIONES:EXPRIMIDOR DE LIMONES ELECTRICO PROFESIONAL FABRICADO EN METAL. POTENCIA DE 0 5 HP VOLTAJE 110V	UNIDAD	1	953213265	Revisión técnica del equipo, que incluya limpieza general, diagnóstico completo, instalación de repuestos en caso de ser necesario, y la posterior puesta en funcionamiento.
38	MANDOLINA	MARCA:N/A;SERIAL:.;MODELO:N/A;OBSERVACIONES:CORTES SEGUROS SISTEMA DE GRADUACIÓN INCORPORADO. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE CON CUCHILLA GRADUABLE DOBLE CUCHILLA RISADA Y LISA. DIMENDSIONES: 12 CM X 40 CM X 4 5 CM	UNIDAD	1	953213262	Revisión técnica del equipo, que incluya limpieza general, diagnóstico completo, instalación de repuestos en caso de ser necesario, y la posterior puesta en funcionamiento.
39	TAJADORA	MARCA:N/A;SERIAL:N/A;MODELO:N/A;OBSERVACIONES:TAJADORA DE CARNES CON MOTOR DE 0.33 HP CUCHILLA DE 12" CON AFILADOR DE PIEDRA BASE SANITARIA EN ALUMINIO	UNIDAD	1	95323962	Revisión técnica del equipo, que incluya limpieza general, diagnóstico completo, instalación de repuestos en caso de ser necesario, y la posterior puesta en funcionamiento.
40	SIERRA DE COCINA	MARCA:N/A;SERIAL:.;MODELO:N/A;OBSERVACIONES:FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE. 5.5 HP VOLTAJE 220V DIMENSIONES: 1090 MM X 960 MM X 1950 MM. FUNCIONAMIENTO POR POLEA	UNIDAD	1	953213272	Revisión técnica del equipo, que incluya limpieza general, diagnóstico completo, instalación de repuestos en caso de ser necesario, y la posterior puesta en funcionamiento.