SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
FORMATO SOLICITUD

Versión: 01

Código: F001-P001-GCCON

REGIONAL: VICHADA | CENTRO FORMACION: Centro de Producción y Transformación Agroindustrial de la Orinoquia

GRUPO COMERCIAL: | 14 - Otros

ITEM	CODIGO SECOP	DESCRIPCION DEL ELEMENTO O SERVICIO	ESPECIFICACIONES TECNICAS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	IMAGEN	RUBRO PRESUPUESTAL	FECHA ESTIMADA DE CONTRATACION	tipo		GRUPO COMERCIAL	OBSERVACIONES	NOMBRE CUENTADANTE (En el caso de devolutivos)
									C	D			
1	49201600	**TROTADORA CURVA SIN MOTOR**	Potencia: No motorizado | Autopropulsado. No requiere conexión eléctrica Marco fabricado en aleación de aluminio y cinta de correr Rango de velocidad: 0~20 km/h Peso neto: 352.7 lb / 160 kg Peso bruto: 440.9 lb / 200 kg Dimensiones: 173 x 90 x 158 cm Peso máximo de usuario: 396.8 lb / 180 kg Diseñada para atletas profesionales y deportistas avanzados. Permite a los usuarios tener un control completo sobre su entrenamiento. El diseño puramente manual proporciona movilidad ilimitada, permitiendo a cada usuario la capacidad de mantener su propio ritmo de entrenamiento, ayudando a realizar sesiones más prolongadas..	3	unidades		**C-3603-1300-20-20305C-3603024-02**	**JUNIO**			**14 - Otros**		
2	49201600	**ELEPTICA**	Volante delantero 10 Kg 32 Niveles de resistencia magnética 20 Niveles de inclinación digital Zancada amplia con doble riel de 51 cm Conexión Eléctrica: 110 V Ruedas de fácil desplazamiento. Funciones tiempo, distancia, calorías, pulso, watt y velocidad. Sensor cardíaco en sus manillares Dimensiones: La 181 x An 58 x Al 177 cm Peso máx. usuario: 120 Kg Peso del equipo: 95 kg	4	Unidades		**C-3603-1300-20-20305C-3603024-02**	**JUNIO**			**14 - Otros**		
3	49201600	**Mancuerna Encauchetada 2K:**	Material: Hierro fundido, forrada en caucho inyectado, eje acerado cromado. Medidas: Profundidad: 8 cm Ancho:24.5 cm	4	Unidades		**C-3603-1300-20-20305C-3603024-02**	**JUNIO**					

REGIONAL: VICHADA				CENTRO FORMACION: Centro de Producción y Transformación Agroindustrial de la Orinoquia									
GRUPO COMERCIAL:				14 - Otros									
ITEM	CODIGO SECOP	DESCRIPCION DEL ELEMENTO O SERVICIO	ESPECIFICACIONES TECNICAS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	IMAGEN	RUBRO PRESUPUESTAL	FECHA ESTIMADA DE CONTRATACION	tipo C	tipo D	GRUPO COMERCIAL	OBSERVACIONES	NOMBRE CUENTADANTE (En el caso de devolutivos)
4	49201600	**Mancuerna Encauchetada 5KG:**	Material: Hierro fundido, forrada en caucho inyectado, eje acerado cromado. Medidas: Profundidad: 8 cm Ancho:24.5 cm Alto:7 cm	4	Unidades		C-3603-1300-20-20305C-3603024-02	JUNIO					
5	49201600	**Disco Olímpico en Fundición Premium 2" 5KG**	Disco olímpico. por unidad. Materia: Acero. Pintura martillada.	8	Unidades		C-3603-1300-20-20305C-3603024-02	JUNIO					
6	49201600	**Disco Olímpico en Fundición Premium 2" 10 KG**	Disco olímpico. por unidad. Materia: Acero. Pintura martillada.	12	Unidades		C-3603-1300-20-20305C-3603024-02	JUNIO					
7	49201600	**Disco Olímpico en Fundición Premium 2" 20 KG**	Disco olímpico. por unidad. Materia: Acero. Pintura martillada.	10	Unidades		C-3603-1300-20-20305C-3603024-02	JUNIO					

REGIONAL: VICHADA				CENTRO FORMACION: Centro de Producción y Transformación Agroindustrial de la Orinoquia									
GRUPO COMERCIAL:				14 - Otros									
ITEM	CODIGO SECOP	DESCRIPCION DEL ELEMENTO O SERVICIO	ESPECIFICACIONES TECNICAS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	IMAGEN	RUBRO PRESUPUESTAL	FECHA ESTIMADA DE CONTRATACION	tipo C	tipo D	GRUPO COMERCIAL	OBSERVACIONES	NOMBRE CUENTADANTE (En el caso de devolutivos)
8	49201600	**MAQUINA EMPEJE DE CADERA:**	Ideal para realizar empujes de cadera de manera segura y eficiente. Diseñada específicamente para activar y fortalecer los glúteos, su estructura ergonómica asegura una correcta alineación del cuerpo, optimizando cada repetición. Marca: Impulse Modelo: SL7038 Material: Acero Color: Negro Pintura: Electrostática Calibre de tubería: 2.5mm Tipo carga: Peso libre Puestos de trabajo/entrenamiento: 1 puesto Capacidad máxima de usuario: 150Kg Uso: Profesional	1	Unidades		C-3603-1300-20-20305C-3603024-02	JUNIO					
9	49201600	**Diseñado para mantener tus discos**	perfectamente organizados, este soporte combina funcionalidad y estilo, brindándote un gimnasio más ordenado y eficiente. Con su estructura resistente y diseño compacto, es la solución ideal para proteger tus equipos y tenerlos siempre al alcance. Material: Estructura de hierro Bases en caucho antideslizantes Incluye: 9 soportes para discos de 2" Pintura electrostática	2	Unidades		C-3603-1300-20-20305C-3603024-02	JUNIO					

REGIONAL: VICHADA				CENTRO FORMACION: Centro de Producción y Transformación Agroindustrial de la Orinoquia									
GRUPO COMERCIAL:				14 - Otros									
ITEM	CODIGO SECOP	DESCRIPCION DEL ELEMENTO O SERVICIO	ESPECIFICACIONES TECNICAS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	IMAGEN	RUBRO PRESUPUESTAL	FECHA ESTIMADA DE CONTRATACION	tipo C	tipo D	GRUPO COMERCIAL	OBSERVACIONES	NOMBRE CUENTADANTE (En el caso de devolutivos)
10	49201600	**MAQUINA Abductores/Aductores :**	El equipo de selección por pines está diseñado para trabajar de manera efectiva los músculos aductores y abductores del muslo. El usuario puede seleccionar el peso adecuado y ejercitar simultáneamente los músculos internos y externos del muslo, realizando movimientos de aducción y abducción para un entrenamiento completo y eficiente. Marca: Impulse Modelo: IF9308 Material: Acero Color : Negro Pintura: Electrostática Calibre de tubería: 2.5mm Tipo carga: Peso selectorizado Tipo de placa de peso: Acero Torre de peso: 1 torre Capacidad de carga de trabajo: 295lbs/133Kg Puestos de trabajo/entrenamiento: 1 puesto Sistemas de poleas: Si Sistema de guayas: Si Capacidad máxima de usuario: 150Kg Uso: Profesional	1	Unidades		C-3603-1300-20-20305C-3603024-02	JUNIO					

REGIONAL: VICHADA				CENTRO FORMACION: Centro de Producción y Transformación Agroindustrial de la Orinoquia									
GRUPO COMERCIAL:				14 - Otros									
ITEM	CODIGO SECOP	DESCRIPCION DEL ELEMENTO O SERVICIO	ESPECIFICACIONES TECNICAS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	IMAGEN	RUBRO PRESUPUESTAL	FECHA ESTIMADA DE CONTRATACION	tipo C	tipo D	GRUPO COMERCIAL	OBSERVACIONES	NOMBRE CUENTADANTE (En el caso de devolutivos)
11	49201600	**Remo tipo T**	El Remo tipo T de Sportfitness es un complemento ideal para rutinas de fortalecimiento del tren superior. Ayudan a fortalecer los músculos como el dorsal ancho, redondo mayor y deltoides posterior. Este Remo es altamente capacitado para aumentar el nivel de intensidad ya que se puede aumentar el peso con discos. Estructura PTS de 50 x 100. Calibre 2,5 mm. Pintura electrostática. Almohadilla para el pecho y posa pies antideslizantes para estabilizar y apoyar el usuario durante el ejercicio. La posición de doble para los brazos permiten al usuario ajustar con precisión su posición de ejercicio. Medidas: Largo; 185 cm, Ancho; 79 cm. Alto; 119 cm. Uso: Profesional. Capacidad máxima de carga (Discos): 80 kg. Capacidad máxima de peso por usuario: 120 kg.	1	Unidades		**C-3603-1300-20-20305C-3603024-02**	**JUNIO**					
12	49201600	**AB Coaster Pro**	Estructura en hierro de alta resistencia. Pintura electrostática. Cojinería indeformable de alta resistencia. Soporte para discos (no incluye discos). Máquina de trabajos abdominales. Uso: Institucional y profesional.	2	Unidades		**C-3603-1300-20-20305C-3603024-02**	**JUNIO**					

REGIONAL: VICHADA				CENTRO FORMACION: Centro de Producción y Transformación Agroindustrial de la Orinoquia									
GRUPO COMERCIAL:				14 - Otros									
ITEM	CODIGO SECOP	DESCRIPCION DEL ELEMENTO O SERVICIO	ESPECIFICACIONES TECNICAS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	IMAGEN	RUBRO PRESUPUESTAL	FECHA ESTIMADA DE CONTRATACION	tipo C	tipo D	GRUPO COMERCIAL	OBSERVACIONES	NOMBRE CUENTADANTE (En el caso de devolutivos)
13	49201600	**Flexión De Pierna Acostado:**	La Prone Leg Press IF9321 está especialmente diseñada para trabajar los músculos de las pantorrillas, tríceps sural y aductores. El usuario selecciona el peso adecuado y ajusta la almohadilla del rodillo para un posicionamiento óptimo. Al flexionar las piernas, se activan de manera efectiva los músculos inferiores, proporcionando un entrenamiento preciso y completo para las piernas. Marca: Impulse Modelo: IF9321 Material: Acero Color: Negro Pintura: Electrostática Calibre de tubería: 2.5mm Tipo carga: Peso selectorizado Tipo de placa de peso: Acero Torre de peso: 1 torre Capacidad de carga de trabajo: 235lbs/106Kg Puestos de trabajo/entrenamiento: 1 puesto Sistemas de poleas: Si Sistema de guayas: Si Capacidad máxima de usuario: 150Kg Uso: Profesional	1	Unidades		**C-3603-1300-20-20305C-3603024-02**	**JUNIO**					
14	49201600	**Steps Aeróbicos Gimnasio:**	El Step Aeróbico Sportfitness, tu aliado perfecto para llevar tus entrenamientos al siguiente nivel! Con tres niveles ajustables, este step te permite intensificar cada rutina, ya sea de cardio, tonificación o coordinación, brindándote el desafío justo que necesitas. Diseñado con una superficie antideslizante y materiales de alta durabilidad, te ofrece la seguridad y estabilidad que buscas para entrenar en casa o en el gimnasio. Steps con 3 niveles de altura Bases y superficies antideslizantes. Trabajo aeróbico. Peso máximo de usuario: 120 kg. Medidas: Largo:118 Ancho:37cm Alturas: 15-20-25cm Step recomendado para gimnasio.	6	Unidades		**C-3603-1300-20-20305C-3603024-02**	**JUNIO**					

REGIONAL: VICHADA				CENTRO FORMACION: Centro de Producción y Transformación Agroindustrial de la Orinoquia									
GRUPO COMERCIAL:				14 - Otros									
ITEM	CODIGO SECOP	DESCRIPCION DEL ELEMENTO O SERVICIO	ESPECIFICACIONES TECNICAS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	IMAGEN	RUBRO PRESUPUESTAL	FECHA ESTIMADA DE CONTRATACION	tipo C	tipo D	GRUPO COMERCIAL	OBSERVACIONES	NOMBRE CUENTADANTE (En el caso de devolutivos)
15	49201600	**Lazo Rápido de Salto Guaya 3MM*40GR:**	implemento deportivo con muchos beneficios. Algunos de los beneficios del lazo rápido de salto guaya 3MM*40GR es que te brinda resistencia muscular, trabaja todo tu cuerpo, mejora tu velocidad y es un excelente entrenamiento cardiovascular. Material: Guaya en acero, mango en PVC con barra de peso interna extraíble (400gr) Uso: Institucional y profesional Medida: Largo: 300cm Grosor: 3mm	6	Unidades		C-3603-1300-20-20305C-3603024-02	JUNIO					
16	49201600	**Adaptación Lazo Tríceps:**	Material: Nylon de alta resistencia. Medidas: Largo; 68. Grosor; 3 cm.	2	Unidades		C-3603-1300-20-20305C-3603024-02	JUNIO					
17	49201600	**BARRA OLÍMPICA**	PROFESIONAL: Material: Acero Cabezotes para discos olímpicos de 52 mm Sistema de rodamientos: 2 rodamientos y un buje de bronce en cada émbolo Agarres antideslizantes Capacidad de peso: 1.200 libras Peso: 20 kg Medidas: Largo: 220 cm Grosor del émbolo: 2" Largo del émbolo: 41.5 cm	2	Unidades		C-3603-1300-20-20305C-3603024-02	JUNIO					

REGIONAL: VICHADA				CENTRO FORMACION: Centro de Producción y Transformación Agroindustrial de la Orinoquia									
GRUPO COMERCIAL:				14 - Otros									
ITEM	CODIGO SECOP	DESCRIPCION DEL ELEMENTO O SERVICIO	ESPECIFICACIONES TECNICAS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	IMAGEN	RUBRO PRESUPUESTAL	FECHA ESTIMADA DE CONTRATACION	tipo C	tipo D	GRUPO COMERCIAL	OBSERVACIONES	NOMBRE CUENTADANTE (En el caso de devolutivos)
18	49201600	**Barra Recta 150CM 52MM:**	Material: Acero Cabezotes para discos olímpicos de 52 mm montados en rodamientos blindados Agarres antideslizantes Peso 9 kl Capacidad de peso: 750 libras Rotación del émbolo sobre su propio eje Medida: Largo: 150cm. Grosor del émbolo 2" Largo del émbolo; 18.5cm	2	Unidades		**C-3603-1300-20-20305C-3603024-02**	**JUNIO**					
19	49201600	**Rack para Barras Olímpicas Estándar:**	Plataforma en hierro. Pintura electrostática. Incluye: 5 soportes para barra olímpica y 4 soportes para barra estándar. Medidas: Profundidad; 50 cm. Ancho; 50 cm. Alto; 15.5 cm. Comprados juntos habitualmente	1	Unidades		**C-3603-1300-20-20305C-3603024-02**	**JUNIO**					
20	49201600	**Piso Caucho Gimnasio Profesional Metro Cuadrado Tapete Pesas:**	4 piezas de 50 cm x 50 cm de 1 cm grosor Total del Juego: un metro cuadrado Fácil de instalar a través de ensamble entre piezas Piso en caucho para la protección de equipos de gimnasia y pisos. Su diseño en caucho proporciona una superficie antideslizante estable para el momento del ejercicio. Reduce los efectos de la vibración por el ejercicio. Reduce la estática, las partículas de polvo y las fibras de una alfombra común, que en el movimiento podrían ingresar a los ejes o al motor del equipo. Fácil de limpiar. Grosor: 1 cm.	60	METROS		**C-3603-1300-20-20305C-3603024-02**	**JUNIO**					

REGIONAL: VICHADA				CENTRO FORMACION: Centro de Producción y Transformación Agroindustrial de la Orinoquia									
GRUPO COMERCIAL:				14 - Otros									
ITEM	CODIGO SECOP	DESCRIPCION DEL ELEMENTO O SERVICIO	ESPECIFICACIONES TECNICAS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	IMAGEN	RUBRO PRESUPUESTAL	FECHA ESTIMADA DE CONTRATACION	tipo C	tipo D	GRUPO COMERCIAL	OBSERVACIONES	NOMBRE CUENTADANTE (En el caso de devolutivos)
21	49201600	**Arnés de Mano Sencillo:**	Material: Acero de alta resistencia. Medidas: Ancho; 14.8 cm. Alto; 12 cm	2	Unidades		**C-3603-1300-20-20305C-3603024-02**	**JUNIO**					
22	49201600	**Adaptación Polea Alta Semi Curva:**	Material en hierro cromado. Medias: Ancho: 108cm Alto:7cm Profundidad: 6cm	2	Unidades		**C-3603-1300-20-20305C-3603024-02**	**JUNIO**					
22	11162111	**Polisombra**	Malla Tejida en polietileno HD con 90% estabilizador U.V, , PT1927, material Polietileno HD por 100 metros de largo por cuatro metros de ancho.	2	Rollos		**C-3603-1300-20-20305C-3603024-02**	**JUNIO**					

Julio Cesar Lopez	**Fernando Barrero Caballero**
Coordinaodr Grupo de Apoyo Administrativo Mixto	Subdirector de centro (e)

GRUPO COMERCIAL:

1- agrícola, 2- pecuario, 3- agroindustria, 4- papelería y otros, 5- electricidad y electrónica, 6- contrucción, 7- soldadura, 8- salud, 9- mecánica automotriz, 10- mecánica agrícola, 11- confecciones
12- bebidas y licores, 13- marroquineria y calzado, 14- otros (especifíque)