

ANEXO TÉCNICO**1. OBJETO**

El contrato que se pretende celebrar tendrá por objeto: *“SUMINISTRAR A MONTO AGOTABLE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL – EPP Y GESTIÓN DEL RIESGO (LOTE 1), INSUMOS AGROFORESTALES Y MATERIAL VEGETAL (LOTE 2), ALIMENTO PARA ANIMALES E INSUMOS AGROPECUARIOS (LOTE 3), EQUIPOS Y MAQUINARIA AGROPECUARIA (LOTE 4), EQUIPOS E INSUMOS VETERINARIOS (LOTE 5), INSUMOS PROCEDA (LOTE 6), ELEMENTOS DE FERRETERÍA AGROINDUSTRIAL (LOTE 7), EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS AMBIENTALES DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL 2025–2028 “CIUDAD BOLÍVAR CAMINA SEGURA.”*

1.1. ALCANCE DEL OBJETO

En desarrollo del objeto contractual, el Contratista deberá suministrar bienes y servicios que requiera el Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolívar – FDLCB, para cumplir las metas establecidas en el proyecto de inversión:

- 2245 “Ciudad Bolívar “Ciudad Bolívar Camina Segura y Comprometida por el Bienestar Animal” en el componente de Esterilización cuya meta es *“Esterilizar 5250 perros y gatos incluyendo los que están en condición de vulnerabilidad”*.
- 2245 “Ciudad Bolívar “Ciudad Bolívar Camina Segura y Comprometida por el Bienestar Animal” en el componente de Bienestar Animal cuya meta es *“Atender 5500 animales en los programas de brigadas médicas, urgencias veterinarias y adopciones”*

2. LOCALIZACIÓN

La entrega de los insumos se realizará en el lugar designado por la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar, según la necesidad establecida, previo ingreso y salida por el área de almacén de la misma entidad, no sin antes mencionar que se realizarán previa articulación con el apoyo a la supervisión designado (a).

3. CONDICIONES GENERALES

La localidad de ciudad Bolívar enfrenta desafíos significativos relacionados con la sobrepoblación de animales, lo que incrementa la incidencia de enfermedades infectocontagiosas. De esta manera, la falta de acceso a servicios veterinarios por la baja economía de los habitantes, ya que el 80% de la población corresponde a estrato socioeconómico 1 y el 12,7% corresponde al estrato 2 agravando la situación pues muchos animales no reciben la atención necesaria, lo que puede llevar a brotes de enfermedades que afectan tanto a la fauna como a la salud pública.

La inclusión de elementos quirúrgicos en la unidad móvil es esencial para realizar procedimientos de primera necesidad en óptimas condiciones manejando un nivel estéril adecuado para cirugías como: esterilizaciones y tejidos blandos de complejidad baja y media. Estas intervenciones no solo son cruciales para mejorar la calidad de vida de los animales, sino que también ayudan a controlar la población animal al promover la esterilización. La disponibilidad de un equipo quirúrgico adecuado completo garantiza que se puedan llevar a cabo estas cirugías de manera segura y efectiva, minimizando el riesgo de complicaciones.

Con el fin de contextualizar el origen de los recursos y la ejecución del contrato, esto será tendiente al cumplimiento de metas de los siguientes proyectos de inversión del Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolívar - FDLCB:

Tabla 1. Meta PDL 2025 Bienestar Animal

Sector del Proyecto de inversión	Número y nombre del proyecto de inversión	Meta Plan de Desarrollo Local 2025
Ambiente	2245 “Ciudad Bolívar Camina Segura Y Comprometida Por El Bienestar Animal”	Componente de Esterilización cuya meta es “Esterilizar 5250 perros y gatos incluyendo los que están en condición de vulnerabilidad”.
		Componente de Bienestar Animal cuya meta para la vigencia 2025 es “Atender 5500 animales en los programas de brigadas médicas, urgencias veterinarias y adopciones”

Fuente 1. Tomado del PDL 2025-2028, Ciudad Bolívar Camina Segura

3.1. PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS

Los presupuestos participativos son un mecanismo para que la ciudadanía influya en la asignación de recursos públicos, promoviendo la transparencia y la inclusión. Es decir, a través de este proceso se priorizan las necesidades reales de la comunidad, integrando propuestas que fortalecen el desarrollo local. Desde esta perspectiva y en el contexto del presente proceso se desarrollaron las siguientes concertaciones.

En conjunto con los proponentes de las iniciativas de presupuestos participativos, se realizó la concertación en mesas de trabajo, donde se pudieron identificar los requerimientos para cada propuesta, los cuales se evidencian en la Tabla N°2:

Tabla 2. Iniciativas de presupuestos participativos vigencia 2025, componente esterilización

Ruta	Código de la propuesta	Título de la Propuesta	Resumen
Idea Lo Local	38707	Salud Animal para Todos: Brigadas y Urgencias Veterinarias en Ciudad Bolívar	Atender 2.500 animales en brigadas médico-veterinarias y urgencias para mejorar la salud

			y bienestar animal en Ciudad Bolívar
Imagina Lo Local	43487	DDifRur. El espacio rural dándola toda por nuestros animales	Acciones rurales para nuestros animales caninos y felinos
Idea Lo Local	37684	Esterilización Total Canina	Realizar jornadas, de esterilización de perros y gatos cada 2 meses por las 3 UPL que tiene la localidad

Fuente 2. Elaboración fuente propia, 2025

La integración de las propuestas de presupuestos participativos, ya concertadas con los proponentes, refuerza el compromiso de la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar con la transparencia, la participación ciudadana y el fortalecimiento del bienestar animal.

4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

El oferente deberá cumplir con las siguientes especificaciones técnicas:

Tabla 3. Descripción técnica y cantidades Equipos e insumos Proyecto 2245

ITEM	ELEMENTO Y/O PRODUCTO	DESCRIPCIÓN / ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA
1	Autoclave esterilizador	<p>Especificaciones Técnicas</p> <p>Capacidad de la cámara: 12 litros</p> <p>Número de bandejas: 4</p> <p>Dimensiones</p> <p>Tamaño total:</p> <p>Ancho: 46 cm</p> <p>Largo: 54 cm</p> <p>Alto: 36 cm</p> <p>Dimensión de la cámara:</p> <p>Diámetro: 21 cm</p> <p>Largo: 34 cm</p> <p>Dimensión de las bandejas:</p> <p>Largo: 32,2 cm</p> <p>Alto: 1,7 cm</p> <p>Ancho: 14,2 cm</p> <p>Consumo y Energía</p> <p>Consumo de energía: 1000 watts</p> <p>Energía requerida: 117V $\pm$ 10%, 60Hz</p> <p>Tiempo de Calentamiento</p> <p>Desde frío: 11 minutos</p> <p>Desde caliente: 8 minutos</p> <p>Peso</p> <p>Peso bruto: 22 kg</p> <p>Dimensiones del Embalaje</p>	UND

ITEM	ELEMENTO Y/O PRODUCTO	DESCRIPCIÓN / ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA
		Alto: 41 cm Ancho: 56 cm Largo: 56 cm	
2	Fonendoscopio	Especificaciones: •Longitud: total: 69cm •Peso neto: 150gr •Desempeño acústica: 7 •Diámetro del diafragma: 1.3 pulgadas / 3,3 cm, 1,7 pulgadas / 4,3 cm •Material de diafragma Epoxi / fibra de vidrio •Binaurales de aluminio anodizado • Olivas suaves	UND
3	Báscula pesadora de animales de compañía	Plataforma con cubierta en acero inoxidable de 90x50cm -Estructura bajo perfil de solo 8cm de altura -Ideal para veterinarias, facilita el pesaje de mascotas -Incluye soporte para fijar indicador a la pared -Cuenta con 4 celdas de carga para estabilizar el peso -Indicador con luz de respaldo -Incluye adaptador AC, uso opcional pilas AA -Capacidad máxima: 200Kg -División de escala 50g	UND
4	Aspirador nasal para infantil para mascotas	Se utiliza para succión de líquido amniótico para el parto Material: Caucho Tamaño: pequeño/mediano/grande Pequeño: 45x90mm/1,77x3,54 pulgadas Medio: 50x105mm/1,96x4,13 pulgadas Grande: 60x115mm/2,36x4,52 pulgadas Tipo: Pequeño, mediano, grande	UND
5	Glucómetro	Estuche para Transporte, 1 Glucómetro Accu-Chek® Active, 1 Lancetero Accu-Chek® Softclix, 1 batería 3V-CR2032 ya insertada en el medidor, 10 Lancetas Accu-Chek® Softclix, manuales de instrucciones	UND

ITEM	ELEMENTO Y/O PRODUCTO	DESCRIPCIÓN / ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA
6	Cavitrón Dental Veterinario	<p>Características:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Scaler dental con luz led -5 puntas intercambiables -Ayuda con la eliminación del sarro dental -Con novedoso sistema de luz LED color ámbar -Área de aplicación: Medicina Veterinaria <p>Especificaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Entrada: 100-240 v – 50/60 Hz -Frecuencia de vibración de la punta de salida: 28kHz $\pm$ 3KHz -Presión de agua: 0.01 Mpa a 0.5 Mpa -Peso de la unidad principal: 0.55 kg -Peso del adaptador: 0.85 kg -Modo de funcionamiento: operación continua -Luz LED AMBAR interna en pieza de mano -Incluye 5 puntas <p>Uso: Veterinario</p>	UND
7	Multiparámetros	<p>Monitor multiparámetros portátil T4 VET con base de carga y soporte</p> <p>Parámetros: registro continuo de saturación (SPO2), presión media no invasiva (NIPB), presión sistólica y diastólica, Frecuencia cardíaca (BPM) y temperatura (TEMP)</p> <p>Batería de 6 a 8 horas de duración en monitoreo continuo</p> <p>Cuenta con almacenamiento interno de pacientes a dos modos (punto y monitoreo)</p> <p>Registro de alarmas y eventos para posterior análisis</p> <p>Incluye: 5 brazaletes de diferentes tamaños + Base de apoyo y carga.</p>	UND

ITEM	ELEMENTO Y/O PRODUCTO	DESCRIPCIÓN / ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA
8	Nebulizador	<p>De fácil mantenimiento</p> <p>Flujo continuo</p> <p>Vida útil extendida</p> <p>Carcasa fácil de limpiar y sanitizar</p> <p>Trae un portanebulizador jet incorporado en la carcasa</p> <p>DEBE INCLUIR:</p> <p>-Tubo de aire</p> <p>-Micronebulizador</p> <p>-Máscara pediátrica y adulto (2)</p> <p>-Pieza de boca</p> <p>-Filtros de aire</p> <p>-Estuche de lona para guardar</p> <p>ESPECIFICACIONES</p> <p>-Dimensiones caja máster: 68,5 cm x 36 cm x 18 cm</p> <p>-Cantidad por caja máster: 8 unidades</p> <p>-Peso neto caja máster: 12 kg</p> <p>-Peso bruto caja máster: 12,7 kg</p> <p>-Dimensiones caja primaria: 17 cm x 16,5 cm x 15,5 cm</p> <p>-Peso del producto: 1,2 kg</p> <p>-Temperatura almacenamiento/transporte (°C): Desde -25° C hasta 70° C</p> <p>-Humedad relativa (%): De 15% a 93%</p> <p>-Voltaje (V): 110-120 V</p> <p>-Corriente (A): < 1.5 A</p> <p>-Potencia (W): < 60W</p> <p>-Presión del compresor (PSI): 35 PSI</p> <p>-Tamaño de partícula (micrones): 3 micrones</p> <p>-Tasa de nebulización (ml/min): 0,33 ml/min</p> <p>-Ciclo de operación: Hasta 30 minutos encendido / 30 min apagado</p> <p>- Accesorios: Tubo de aire, micronebulizador, mascarar (adulto y pediátrica), pieza de boca, filtros de aire (x5), estuche almacenamiento.</p>	UND

ITEM	ELEMENTO Y/O PRODUCTO	DESCRIPCIÓN / ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA
9	Ecógrafo Doppler con transductor convexo y lineal	Almacenamiento: Disco de Estado Sólido (SSD) de 128 GB Peso: aprox. 3.5 kg. Monitor Principal: 15.6" LED Full HD, resolución de 1920px × 1080px Pantalla Touch: 12.3" anti-reflejo, resolución de 1920px × 720px. 4-USB HDMI THI and PSH M-Mode Color Doppler Imaging. Power Doppler Imaging y Directional, Pulsed Wave Doppler iBeam (Spatial Compound Imaging) iClear (Speckle Suppression Imaging) iTouch (Auto Image Optimization) Echo Boost™ Zoom/iZoom (Full Screen Zoom) FCI (Frequency Compound Imaging) B steer ExFOV (Extended Field of View) HR Flow (High Resolution Flow) 1 Puerto activo para transductores (opc. módulo extensor de transductores, PEM)	UND
10	Lámpara de luz ultravioleta	Tubo de lámpara UV-C: W 2 Longitud de onda UV: UVC (253,7 nm). Intensidad de irradiación: > 2500 uw/cm2. Pilas: 4 pilas AAA/6 V (no incluidas). Tamaño del producto: 125 x 35 x 25 mm	UND

ITEM	ELEMENTO Y/O PRODUCTO	DESCRIPCIÓN / ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA
11	Termo transportador de vacunas	Capacidad 2.6 Litros, peso vacío 1.8 Kilos, peso cargado 6.5 Kilos, paquetes fríos 8, tipo de Paquete frío 400 cc Capacidad 2.6 Litros Peso Vacío 1.8 Kilos Peso cargado 6.5 Kilos Espesor Aislamiento 25 - 35 mm Color Externo Gris Dimensiones Externas 29 x 24 x 32 Cm Dimensiones Internas 22 x 18 x 24 Cm Dimensiones Vacunas 14.5 x 11.5 x 16 Cm Vida fría sin abrir 41 Horas 29 minutos a 43 °C Material Externo Polipropileno Aislamiento Poliuretano Paquetes fríos 8 Tipo de Paquete frío 400 cc Tapa Tipo Removible Verification Protocol: PQS E004/VC01-VP.2	UND
12	Electrodo de cuchilla	MANIPOLO CON CONTROL MANUAL CU / COAG – AUTOCLAVABLE Acoplamiento universal tipo Valleylab. Electrodo de cuchilla. 30 esterilizaciones Esterilizables	UND
13	Máquina Rasuradora	Peluquería profesional para perros de todas las razas y pelajes. Sistema de cuchillas desmontables Tamaño de la cuchilla: 10 y 40 Cantidad de velocidades: 2. Motor rotativo de 2 velocidades para la potencia y rendimiento variable. Funcionamiento fresco y silencioso	UND
14	Mesa exploratoria	Mesa de primera calidad fabricada completamente en acero inoxidable (ISO 304) , con una superficie de 60×120 cm y 80 cm de altura. Tiene 3 enganches(por cada lado) donde poder sujetar al paciente y las patas son regulables en altura para poder estabilizarla perfectamente. Puede ser suministrada con ruedas y/o arco y/o medio arco de sujeción. El gran peso de la mesa le da mucha estabilidad.	UND

ITEM	ELEMENTO Y/O PRODUCTO	DESCRIPCIÓN / ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA
15	Termómetro ambiental digital	El termómetro ambiental puede encontrarse en diversas formas y tamaños, desde los modelos analógicos más tradicionales hasta las versiones digitales más modernas. Sin embargo, su propósito sigue siendo el mismo: proporcionar una lectura fiable y exacta de la temperatura del aire para que podamos ajustar nuestro entorno según sea necesario.	UND
16	Lector de microchips	Compatibilidad de lectura: HDX y FDX-B según norma ISO 11784/5. Distancia de lectura: HDX hasta 12 cm FDX-b hasta 12 cm. Alimentación: Batería de Litio. Pantalla: 2 línea de 16 caracteres LCD retro iluminada Dimensiones: 107x48x24 mm ³ Peso 50 gr. Almacenamiento: más de 600 códigos de microchip. Comunicación: Fácil descarga de datos por USB. Datos almacenados en un fichero txt.	UND
17	Suministro de microchip	Tecnología del implante: ISO 11784/11785 Tipo de implante: codificado con un indicativo numérico único de 15 dígitos, para que sea válido a nivel mundial. Eléctricas: frecuencia operativa de 134,2 KHz Periodo de validez de esterilización del empaque: 5 años Duración: toda la vida Tipo de recubrimiento del implante: parylene o corrugado con láser Térmicas: funcionamiento: 10°C hasta 85°C Almacenamiento: 10°C hasta 50°C Dimensiones: diámetro: 1.4 a 2.1 mm +/- 0.15mm Presentación: jeringa desechable con microchip Certificado: comité internacional de registro de animales (ICAR) Suministro de jeringa desechable con sistema de identificación electrónica (microchip) para caninos y felinos sin distinciones de especie, raza, sexo, tamaño o apariencia. Diligenciamiento de documentación física y/o digital relacionada	UND

ITEM	ELEMENTO Y/O PRODUCTO	DESCRIPCIÓN / ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA
18	Cavas de icopor de diferentes capacidades	Norma Técnica Colombiana NTC 1426, Plásticos. Poliestireno expandible. Especificaciones) y poliestireno expandido Tipo G (poliestireno coloreado para la obtención de cuerpos expandidos, de colores, Norma Técnica Colombiana NTC 1426), de alta densidad, diseñadas para embalaje de alimentos, bebidas y medicamentos en donde es necesario conservar la cadena de frío. 3L, 5L, 10L Y 20 L	UND
19	Jeringas desechables * 3 ml	Cilindro: Polipropileno (PP) Embolo; Polipropileno (PP) Elastómero: Poliisopropeno Aguja hipodérmica: Acero inoxidable Protector de la aguja: Polietileno (PE)	CAJA * 100
20	Jeringas desechables * 10 ml	Cilindro: Polipropileno (PP) Embolo; Polipropileno (PP) Elastómero: Poliisopropeno Aguja hipodérmica: Acero inoxidable Protector de la aguja: Polietileno (PE)	CAJA * 100
21	Jeringas desechables * 50 ml	Cilindro: Polipropileno (PP) Embolo; Polipropileno (PP) Elastómero: Poliisopropeno Aguja hipodérmica: Acero inoxidable Protector de la aguja: Polietileno (PE)	CAJA * 100
22	Gasa Hospitalaria Rollo x 100 Yards	Rollo de gasa hospitalaria premium de 1×100 yardas tejido de 20 x 12 y standard de 1×100 yardas tejido. Fabricados con hilos de algodón 100% puro tanto en urdimbre como en trama. Gasa absorbente tipo VII. Excelente nivel de absorción entre cuatro y seis segundos.	UND
23	Agujas desechable calibre 22 * 100	Aguja hipodérmica de acero inoxidable, calibre 22x 1 1/2" cubierta con doble baño de silicona, con pared más fina que asegura mayor flujo en el mismo calibre. Pabellón de polipropileno adaptable a pivotes Luer Lok (atornillables) y Luer Slip (embutidos)	CAJA * 100
24	Agujas desechable calibre 23 * 100	Aguja hipodérmica de acero inoxidable, calibre 23x1 1/2" cubierta con doble baño de silicona, con pared más fina que asegura mayor flujo en el mismo calibre. Pabellón de polipropileno adaptable a pivotes Luer Lok (atornillables) y Luer Slip (embutidos)	CAJA * 100

ITEM	ELEMENTO Y/O PRODUCTO	DESCRIPCIÓN / ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA
25	Gorros desechable tipo oruga * 100	Gorro tipo oruga o acordeón CARACTERÍSTICAS: Cuerpo del gorro: Elaborado tela 100% polipropileno de 15 gramos Elástico de sujeción: Elaborada en tela 5% poliéster y 95 % polipropileno. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Cuerpo del gorro: 46 cm de alto x 22 cm de ancho Elástico de sujeción: cada gorro cuenta con doble elástico en todo el perímetro de 0,5 cm de ancho x 24 cm de largo (cada lado)	*100 UND
26	Polainas Desechables	Antideslizante Caja X 20 Paq X 100 Unidades	CAJA X 20 PAQUETES X 100 UNIDADES
27	Tubo vacutainer mini 0.5ml tapa roja *100	Tubo para extracción de sangre al vacío con sistema BD Vacutainer®. •Con activador de la coagulación. •Material de plástico estéril de Politereftalato de etileno (PET) y paredes internas siliconadas. •Producto esterilizado con radiación gamma y libre de látex. •Tapón de seguridad BD Hemogard™ (Color: Rojo). •Medidas estándar de los tubos compatibles con todos los equipos automatizados.	BANDEJA *100 UND
28	tubo vacutainer mini 0.5ml tapa lila*100	Tubos con vacío, estériles, plásticos con tapón lila, aditivo K2 EDTA aplicado al cuerpo del tubo por aspersión.	BANDEJA*100 UND
29	Tubo vacutainer 5 ml *tapa amarilla +100	Tubo PET:Politereftalato de Etileno. Tapa Antideslizante De Seguridad Color Amarillo: Polietileno Tapón: Goma de Butilo Gel Separador.	BANDEJA *100 UND
30	Jabón de manos líquido	Tensoactivos iónicos, Modificador reológico, Antibacterial, Preservante, agua. pH 6,0 – 7,5 Densidad 20°C 1,00 – 1,05 g/cm3 Solubilidad 100%	GALÓN *10000ML

ITEM	ELEMENTO Y/O PRODUCTO	DESCRIPCIÓN / ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA
31	Jabón de instrumental	pH neutro. Baja espuma. No corrosivo. Contiene: Presentaciones: Envases PEAD 120 mL, 500 mL, 1,000 mL, Galón. % Detergente en el Producto: 5.08% % En el producto diluido: 0.035 % Factor de Dilución: 1:143.	GALÓN *3.785L
32	Catéter calibre 20 * 100	Catéter intravenoso periférico. Acero cromo níquel, Acrilbutadienoestírol (ABS), Elastómero, Polioximetileno (POM), polipropileno (PP), poliuretano (PUR), Propilenoetileno fluorado (FEP).	CAJA * 100 UND
33	Catéter calibre 21 * 100	Catéter intravenoso periférico. Acero cromo níquel, Acrilbutadienoestírol (ABS), Elastómero, Polioximetileno (POM), polipropileno (PP), poliuretano (PUR), Propilenoetileno fluorado (FEP)	CAJA * 100 UND
34	Catéter calibre 22 * 100	Catéter intravenoso periférico. Acero cromo níquel, Acrilbutadienoestírol (ABS), Elastómero, Polioximetileno (POM), polipropileno (PP), poliuretano (PUR), Propilenoetileno fluorado (FEP) se utilizan para administrar medicamentos, líquidos, transfusiones de sangre, o para tomar muestras de sangre.	CAJA * 100 UND
35	Sonda urinaria Calibre 3	Se utiliza para vaciar la vejiga de orina, muestrear la orina y lavar la vejiga. Cuenta con embudo verde en su parte superior y tubo transparente de 40 cm con extremo inferior cerrado. Compuesta en PVC grado médico, libre de látex, bio compatible, anti adherente.	CAJA * 25 UND
36	Sonda urinaria calibre 7	Se utiliza para vaciar la vejiga de orina, muestrear la orina y lavar la vejiga. Cuenta con embudo verde en su parte superior y tubo transparente de 40 cm con extremo inferior cerrado. Compuesta en PVC grado médico, libre de látex, biocompatible, anti adherente.	CAJA * 25 UND
37	Sonda urinaria calibre 9	Se utiliza para vaciar la vejiga de orina, muestrear la orina y lavar la vejiga. Cuenta con embudo verde en su parte superior y tubo transparente de 40 cm con extremo inferior cerrado. Compuesta en PVC grado médico, libre de látex, biocompatible, anti adherente.	CAJA * 25 UND

ITEM	ELEMENTO Y/O PRODUCTO	DESCRIPCIÓN / ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA
38	Bolsa de polietileno de baja densidad 70 X 90 cm Roja Cal. 200 Caja con 100 pzas	Paquete con 100 bolsas rojas traslúcidas para RPBI, bolsa de polietileno de baja densidad para recolección de RPBI, impermeable, libre de cloro y metales pesados, calibre: 200.	CAJA * 200 UND
39	Bolsa de polietileno de baja densidad 110 X 120 cm Roja Cal. 200 Caja con 100 pzas	Paquete con 100 bolsas rojas traslúcidas para RPBI, bolsa de polietileno de baja densidad para recolección de RPBI, impermeable, libre de cloro y metales pesados, calibre: 200.	CAJA * 200 UND
40	Bolsa de polietileno de baja densidad 70 X 90 cm Negra Cal. 200 Caja con 100 piezas	Bolsa de polietileno de baja densidad 70 X 90 cm Negra Cal. 200 Caja con 100 piezas	CAJA * 200 UND
41	Bolsa de polietileno de baja densidad 110 X 120 cm negra Cal. 200 Caja con 100 piezas	Bolsa de polietileno de baja densidad 110 X 120 cm negra Cal. 200 Caja con 100 piezas	CAJA * 200 UND
42	Bolsa de polietileno de baja densidad 110 X 120 cm verde	Bolsa de polietileno de baja densidad 110 X 120 cm verde Cal. 200 Caja con 100 piezas	CAJA * 200 UND
43	Sutura Absorbible 6/0	Sutura Sintética Absorbible monofilamento De Poliglactina 910 Recubierta c/ Aguja De 2x8 Mm Espatulada 1/4 Circulo, Long.Hebra 45 Cm, Incolora, Calibre 5/0 "Ethicon Vicryl Ag 5/0 Ref. w9753 o Equiv."	CAJA * 12 UND
44	Sutura no absorbible 2/0	Sutura De Lazo Completo Con Los Dos Cabos Unidos a La Aguja, De Polietileno y Poliéster, Calibre 2-0, Longitud Hebra 101,6 Cm, Color Blanco/Verde, Aguja Recta De 76mm, "Fiber Loop De Arthrex Ref. Ar-7234t o Equiv."	CAJA *UND
45	Sutura no absorbible 3/0	Sutura Sintética No Absorbible Monofilamento De Poliamida 6+66, Con Aguja De 26 Mm Triangular 3/8 Circulo, Longitud Hilo 45 Cm, Calibre 3-0, Color Azul,"Ethicon Ethilon 3/0 w1625t o Equiv."	CAJA *UND
46	Envase atomizador plástico Blanco	El bote spray está hecho de plástico, incoloro e inodoro, seguro y no tóxico. El material es durable y puede ser reutilizado. Para Uso: Con 75% de alcohol medicinal, para Limpiador desinfectante Gel Hidro alcohólico Gel de Ducha Antibacteriano y antiséptico.	CAJA * 12 UND
47	Tijera Mayo recta 14cm	Material: Acero inoxidable de alta calidad Tamaño: 14 cm	UND

ITEM	ELEMENTO Y/O PRODUCTO	DESCRIPCIÓN / ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA
48	Tijera Mayo recta 18cm	Material: Acero inoxidable de alta calidad Tamaño: 18 cm	UND
49	Tijera Mayo curva 14cm	Material: Acero inoxidable de alta calidad Tamaño: 14 cm	UND
50	Tijera Mayo curva 18cm	Material: Acero inoxidable de alta calidad Tamaño: 18 cm	UND
51	Tijera Metzenbaum recta 14 cm	Material: Acero inoxidable de alta calidad Tamaño: 14 cm	UND
52	Tijera Metzenbaum curva 14cm	Material: Acero inoxidable de alta calidad Tamaño: 14 cm	UND
53	Tijera Metzenbaum curva 18cm	Material: Acero inoxidable de alta calidad Tamaño: 18 cm	UND
54	Gancho de útero	Material acero inoxidable Material: Acero inoxidable de alta calidad Punta afilada para un agarre seguro de los tejidos. Peso ligero para un manejo cómodo Mango sólido para un agarre seguro	UND
55	Tijera Universal 18cm	Deben estar fabricadas con materiales de alta calidad. Medida: 23X12 Material: acero Ref: C0110M	UND
56	Pinza kelly hemostática curva 26 x 15 x 5	Instrumento manual para cirugía, con longitud de 14 cms, elaborada en acero inoxidable -Hemostática. -14 cm de longitud. -Curva. -Acero inoxidable. - Instrumental quirúrgico para manipular y realizar hemostasia en tejidos, estructuras y vasos sanguíneos. - Manipular y realizar hemostasia en tejidos, estructuras y vasos sanguíneos. -Posterior al uso, realizar los procesos de limpieza, desinfección y esterilización.	UND

ITEM	ELEMENTO Y/O PRODUCTO	DESCRIPCIÓN / ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA
57	Porta aguja con tijera 16 cm	Sostiene las suturas o agujas durante las cirugías, también cortan material de suturas Porta agujas mayo hegar Marca: Dimeda – Aleman Referencia: 24.180.16 Unidad de venta: unidad Uso: se utiliza para sujetar la aguja, lo que permite realizar de una manera más cómoda, fácil y segura los puntos de sutura al paciente Características: -Instrumento manual para cirugía -Mayo Hegar -Longitud 16 cms -Acero inoxidable -Tipo de dispositivo invasivo -Clasificación de riesgo I -Empaque individual - No estéril	UND
58	Pinza de disección sin garra 14.5 cm	Uso en cirugía menor: Ideal para manipular tejidos o realizar suturas en procedimientos quirúrgicos delicados, material acero inoxidable	UND
59	Pinza de disección con garra 14.5 cm	Uso en cirugía menor: Ideal para manipular tejidos o realizar suturas en procedimientos quirúrgicos delicados, material acero inoxidable	UND
60	Retractor FARABEUF (2 Piezas)	Acero inoxidable. Juego de dos piezas: 15.0cm x 1.6 : 1.6cm 14.5cm x 1.6: 1.6cm profundidad de pala 3cm, con doble punta.	UND
61	Bisturí periodontales	Bisturí Kirklan: Instrumento utilizado para cirugía periodontal Características: Instrumento fabricado en acero inoxidable Indicado para la realización de gingivectomía a bisel externo Por su angulación muy útil para zonas posteriores de difícil acceso Bisturí Orban: Incisiones precisas y un recortoneado eficaz del tejido blando Hoja angulada Vástago contra-angulado Para uso posterior y extirpar tejido interproximal	UND
62	Cucharillas alveolares l	Fabricada de acero de alta calidad, autoclave, mango ergonómico, parte activa en forma de	UND

ITEM	ELEMENTO Y/O PRODUCTO	DESCRIPCIÓN / ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA
		cucharilla, 5 mm de ancho, se utilizan para limpiar, explorar y medir los alvéolos dentales	
63	Fórceps o Pinzas de extracción	Son instrumentos para exodoncia, con el fin de eliminar al diente de su alveolo.	UND
64	Tiras de Glucometría	Ayudan a la recepción de la muestra para ser procesada por el glucómetro. Almacena hasta 50 resultados. Tiempo de análisis: 5s. Pantalla LCD. Compatible con Android. Incluye: tiras reactivas.	UND
65	Papel Crepado Para Empaque	Compuesto de pulpa virgen de madera y celulosa blanqueada creando una barrera antimicrobiana multirresistente. Es un papel de embalaje especial de acabado hidrófobo. Dimensiones 50cm X 100 metros Gramaje 60g/m2	Rollo x 100 mts
66	Guantes de carnaza	Guantes de seguridad en carnaza. Material: Cuero Carnaza flexible. Cuero 65%, Algodón 5%, Poliéster 30% Largo: 10" (26cm) Talla: XL Color: Blanco, gris. Guantes de seguridad en carnaza grado industrial para manejo de animales.	UND
67	Separador Quirúrgico doble	Separador quirúrgico doble, modelo dermattractor. Referencia medida drmt050 5 cm drmt 065 6,5cm	UND
68	Paños toallas blancas rollo grande gruesa x 7 móvil	Los paños de limpieza WYPALL* X-70 reemplazan los trapos, estopas y toallas de tela. Tienen una alta capacidad de absorción de líquidos y aceites y una baja liberación de pelusa,. rollo de paños de 42 x 28 cm	UND
69	Cepillos para lavar instrumental o de uñas	Paquete que contiene: cepillo para canulados de 5 mm, cepillo para canulados de 10 mm, cepillo para canulados de 20 mm, cepillo plano de cerdas rígidas y cepillo plano de cerdas flexibles.	UND
70	Máquina Tatuadora	Alicates para tatuajes en cruz hasta 7 caracteres con una altura de 7 mm entrega en caja hecho de metal duradero	UND

ITEM	ELEMENTO Y/O PRODUCTO	DESCRIPCIÓN / ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA
71	Cuchillas minora de afeitar	Hoja Minora son las clásicas hojas individuales de repuesto con doble filo. Están fabricadas en acero Inoxidable. Presentación: CAJA X 5 UND, tirilla de 20 cajitas	UND
72	Pinzas para campo Backhaus 9 cm	Pinza de campo backhaus para campos de 15 cm. Cat: 14.111.15 Marca: dimeda - alemán unidad de venta: unidad Uso: se utiliza para pinzar los campos estériles y evitar que se deslicen durante el procedimiento quirúrgico Características : - longitud 15 cm - especificaciones técnicas: - acero inoxidable	UND
73	Ambu pequeño	Dispositivo médico manual que se utiliza para proporcionar ventilación con presión positiva a pacientes que no respiran o no lo hacen correctamente.— 11.CM	UND
74	Ambu grande	Fabricado en PVC, bolsa texturizada para evitar el deslizamiento de la mano, válvula de no Re-inhalación, válvula para control de sobre presión, completamente desarmable. Accesorios: mascara desechable, manguera lisa para oxígeno y reservorio para oxígeno	UND
75	Guacal pequeñas razas para transporte	Resistente Fácil limpieza Medidas: 23 x 28 x 42 Características: Fabricado en plástico resistente Fácil de limpiar, Puerta metálica con cierre de seguridad.	UND
76	Guacal medianas razas para transporte	El Guacal razas medianas XL Frente: 56.5 cm Profundidad: 76.5 cm Altura: 66.5 cm, 50 kg	UND

ITEM	ELEMENTO Y/O PRODUCTO	DESCRIPCIÓN / ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA
77	Guacal razas grandes para transporte	<p>Guacales Para Perros Grandes talla XXL :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Plástico rígido Guacales Para Perros Grandes • Puerta metálica doble cierre • Doble manija en tapa superior • Rejillas de ventilación metálicas laterales y trasera • Rodachinas extraíbles para fácil manejo • Tornillos y tuercas metálicas tipo mariposa • Broches de seguridad • Medidas Exteriores de los Guacales Para Perros Grandes: 101 Largo * 75 Alto * 67 Ancho. Peso: 12.5 kg • Material biodegradable amigable con el ambiente • Calidad y seguridad 	UND
78	Bozales para Perros - Set de 7 Piezas Bozal Ajustable	<p>Bozal de nylon/tela.</p> <p>Bozal tipo cesta (Anti-ingestas peligrosas)</p> <p>Bozal tipo Baskerbll, con espacio interior y con cinta por la frente.</p> <p>Todos tienen ciertas ventajas e inconvenientes, y alguno tiene ciertas limitaciones en el momento de su utilización. Intentaremos explicaros cuales son de manera sencilla.</p>	UND
79	Traidilla	<p>Trailla en cordón grueso de reata trenzada.</p> <p>Inyección de plástico en las uniones.</p> <p>Mosquetón metálico resistente.</p> <p>Longitud del cordón de 60 cms.</p> <p>Ideal para perros de razas grandes que requieren un mayor control.</p> <p>Resistente a fuertes tensiones.</p>	UND
80	Contenedor de carga 20"pies	<p>Contenedor de carga 20"pies (6,10 metros de largo x 2,44 metros de ancho x 2,59 metros de alto), adaptable a disposicion final de residuos para procesos de esterilización, Brigada médico veterinarias y procesos rurales proyecto 2245 y 2240. Incluye transporte.</p>	UND

ITEM	ELEMENTO Y/O PRODUCTO	DESCRIPCIÓN / ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA
81	Congelador horizontal de 700 litros para punto fijo	<p>Congelador horizontal de 700 litros.</p> <p>Especificaciones técnicas:</p> <p>Peso: 125 Kg - 275 Lbs</p> <p>Alto: 85,8 cm - 33 3/4"</p> <p>Frente: 200 cm - 78 3/4"</p> <p>Fondo: 75,7 cm - 29 3/4"</p> <p>Volumen bruto 700L - 24,7 Pies²</p> <p>Volumen neto 521L - 18,4 Pies²</p> <p>Volumen bruto 700L - 24,7 Pies²</p> <p>Volumen neto 521L - 18,4 Pies²</p> <p>°C 0°C a -22°C</p> <p>°F 32°F a -71,6°F</p> <p>Amperaje - 7</p> <p>Consumo- 165 Kwh/mes</p>	UND
82	Congelador horizontal de 100 litros para unidad móvil veterinaria	<p>Tipo Horizontales</p> <p>Referencia del Producto en el Certificado/Empaque</p> <p>CH 100</p> <p>Modelo</p> <p>CH 100</p> <p>Ancho 55.5 cm</p> <p>Alto 84.6 cm</p> <p>Profundidad 47.6 cm</p> <p>Tipo de refrigerante R600A</p> <p>Material</p> <p>Lamina Galvanizada</p> <p>Capacidad 97 litros</p> <p>Color Blanco</p> <p>Cuenta con control de temperatura Si</p> <p>Cuenta con luz interna Si</p> <p>Cuenta con alerta de puerta abierta No</p> <p>Cuenta con bloqueo de seguridad No</p> <p>Cuenta con congelamiento rápido</p>	UND

ITEM	ELEMENTO Y/O PRODUCTO	DESCRIPCIÓN / ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA
		<p>No Número de gavetas 1 Cantidad de puertas 1 Potencia W 75 Posición del congelador Freezer horizontal Voltaje V 115 Alimentación Eléctrica Rango de temperatura 32 °C Sistema de enfriamiento Frío directo Garantía 1 año Garantía detalle 1 Año De Garantía En El Producto Funcional Características Puerta con manija externa plástica y chapa de seguridad mantendrán tus alimentos a salvo y protegidos de manera confiable., La limpieza es muy sencilla con nuestro empacado de compresión removible. Mantén tu espacio fresco y reluciente con facilidad, sin esfuerzo., Con un cuerpo y tanque en lámina galvanizada prepintada, este Congelador es más que una inversión, es una garantía de resistencia al óxido y durabilidad a largo plazo., sistema dual (refrigerador y congelador), Bajo nivel de ruido, Iluminación led, Canastilla de gran resistencia</p>	
83	Caneca de basura institucional con tapa y ruedas	<p>Caneca de Basura Institucional Roja de 120 litros con tapa y ruedas Capacidad: 120 litros Medidas (cm): 54 ancho, 54 largo, 89 alto Material: Polietileno (LPDE) Aptas para interiores y exteriores Envío a nivel nacional Garantía de 12 meses por defectos de fábrica* Resisten tráfico pesado para restaurantes y bares Cumple con la resolución 2184 de 2019 Riesgo biológico</p>	UND

ITEM	ELEMENTO Y/O PRODUCTO	DESCRIPCIÓN / ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA
84	Caneca de basura institucional con tapa y ruedas	Caneca de Basura Institucional Negra de 120 litros con tapa y ruedas Capacidad: 120 litros Medidas (cm): 54 ancho, 54 largo, 89 alto Material: Polietileno (LPDE) Aptas para interiores y exteriores Envío a nivel nacional Garantía de 12 meses por defectos de fábrica* Resisten tráfico pesado para restaurantes y bares Cumple con la resolución 2184 de 2019 Riesgo biológico	UND
85	Caneca de basura institucional con tapa y ruedas	Caneca de Basura Institucional Blanca de 120 litros con tapa y ruedas Capacidad: 120 litros Medidas (cm): 54 ancho, 54 largo, 89 alto Material: Polietileno (LPDE) Aptas para interiores y exteriores Envío a nivel nacional Garantía de 12 meses por defectos de fábrica* Resisten tráfico pesado para restaurantes y bares Cumple con la resolución 2184 de 2019 Riesgo biológico	UND
86	Bolsa Rollo 80x110	Bolsa Rollo 80x110 120 Litros Negra	UND
87	Bolsa Rollo 80x110	Bolsa Rollo 80x110 120 Litros Blanca	UND
88	Bolsa Rollo 80x110	Bolsa Rollo 80x110 120 Litros Roja	UND

Fuente 3. Elaboración propia FDLCB 2025

Nota 1: Los insumos que presentan tallaje, se solicitarán de acuerdo con la necesidad que exprese el apoyo a la supervisión designado (a) por el Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolívar.

Nota 2: El presente proceso tiene como finalidad aportar mínimo en el 25% del cumplimiento de la meta del PDL vigencia 2025

4.1. ESPECIFICACIONES DE CALIDAD

Los productos por suministrar deberán cumplir con los siguientes requisitos de calidad y servicio:

4.1.1. CALIDAD DE LOS ELEMENTOS SUMINISTRADOS:

Los elementos solicitados deberán cumplir con las especificaciones técnicas descritas en el presente documento.

En caso de que un producto no cumpla con las características requeridas, la entidad procederá a su devolución, según los procedimientos establecidos.

4.1.2. CAPACIDAD DEL PROVEEDOR

Deberá contar con infraestructura y logística suficiente para garantizar la entrega en tiempo y forma.

4.1.3. TIEMPOS DE ENTREGA

Los productos deberán entregarse dentro de los cinco (5) días siguientes a la solicitud que realice el apoyo a la supervisión designado para tal fin.

El adjudicatario deberá garantizar el cumplimiento de estos tiempos de entrega, asegurando la continuidad operativa de la entidad.

4.1.4. LUGAR DE ENTREGA

Las entregas se realizarán en las instalaciones de la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar (Diagonal 62 Sur No. 20F-20, piso 3) o en la dirección indicada por la entidad.

Previo a su distribución interna, los productos deberán ser recibidos e inspeccionados en el almacén del FDLCB.

Nota: De acuerdo con lo anterior se entiende que el FDLCB queda exento de cualquier costo por distribución, por ende, el operador asumirá los gastos que se deriven de este proceso

4.1.5. CONDICIONES DE ENTREGA

Los elementos deberán transportarse debidamente protegidos contra pérdidas, daños o deterioro.

En caso de productos defectuosos o de mala calidad, el contratista deberá reponerlos en un plazo de 48 horas desde el reclamo.

El contratista asumirá los costos de transporte y reposición sin generar costos adicionales para la entidad.

4.1.6. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

Los bienes suministrados deberán cumplir estrictamente con la calidad y especificaciones ofertadas.

El incumplimiento en la entrega o calidad del producto podrá generar penalidades o la terminación anticipada del contrato.

4.3 INGRESO DE INSUMOS Y ELEMENTOS AL ALMACÉN

Los elementos relacionados anteriormente, deberán realizar el proceso de ingreso y salida al Almacén del Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolívar, previo a la realización de actividades, con las correspondientes facturas conforme a los procedimientos establecidos.

Para ello se requiere que el/la contratista elabore un acta de entrega de elementos con aval del supervisor o quien haga sus veces, en donde se pueda constatar que los elementos que ingresarán al almacén cumplen con las especificaciones técnicas descritas en el componente. El contratista se compromete a entregar en buen estado, nuevos y de primera calidad los productos contratados a satisfacción del Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolívar.

Los elementos se entregarán al almacén siguiendo los procedimientos del almacén así:

1. Radicar oficio en papel membretado de la empresa, dirigido al Almacén, solicitando la fecha de ingreso y hora de recibo de los bienes a cdi.cbolivar@gobiernobogota.gov.co con copia a libardo.sanchez@gobiernobogota.gov.co y al correo del apoyo a la supervisión.
2. Se deben adjuntar al oficio, los siguientes documentos:
 - a. Fotocopia del Contrato (adiciones prórrogas, suspensiones si aplica)
 - b. Fotocopia del Acta de Inicio.
 - c. Fotocopia de las pólizas y su respectiva aprobación.
 - d. Factura
 - e. Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía del Representante Legal y RUT actualizado de la empresa.
 - f. Autorización del Representante Legal, en caso de que no sea él quien ingrese los bienes y/o elementos.
 - g. Propuesta económica
 - h. Facturas de los bienes o insumos a ingresar.

4.4 CAMBIOS Y DEVOLUCIONES

El Contratista debe garantizar el cambio de aquellos elementos que no cumplan con las características mínimas establecidas, no correspondan a la referencia técnica propuesta o cuya calidad no sea la adecuada, presenten daños o inestabilidad que implique un riesgo en su utilización. Para lo cual, el Contratista debe presentar el elemento de cambio en un tiempo no mayor a cinco (5) días, posterior a que se realice su devolución por parte del supervisor.

5. OTRAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- La Entidad pagará de acuerdo con las cantidades efectivamente suministradas.

- El contratista se compromete a entregar en buen estado los productos contratados a satisfacción del Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolívar.
- Garantizar que durante la prestación del servicio en ninguna circunstancia haga falta de ningún insumo o elemento.
- Los bienes y servicios solicitados por parte de la Entidad deberán ser entregados por el contratista en la hora, fecha y lugar señalado en el requerimiento, el cual puede ser dentro del perímetro urbano y rural de Bogotá. Para la entrega, el coordinador deberá presentar un acta de entrega señalando los ítems y cantidades, la cual deberá ser revisada por el funcionario de la entidad a cargo y firmada por las dos partes como constancia de entrega y recibido a satisfacción.
- El contratista debe contar con el recurso humano, entiéndase por esto, a las personas que se requieran para la entrega de los insumos establecidos dentro del presente proceso, según la necesidad de la entidad.
- El Contratista deberá disponer de una línea telefónica, línea celular y correo electrónico para comunicación directa y sin restricciones con la Alcaldía Local y/o delegar a una persona, mediante las cuales puede comunicarse de manera permanente e inmediata, durante la vigencia del contrato.

6. BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES

La inclusión de criterios ambientales en el presente proceso tiene como propósito fomentar prácticas sostenibles y mitigar el impacto ambiental derivado de las actividades de la Alcaldía Local. Del mismo modo, se busca que los contratistas y/o proveedores adopten medidas orientadas a reducir su huella ecológica, promover el uso responsable de los recursos y garantizar el cumplimiento de la normatividad ambiental aplicable.

En este sentido, el contratista y/o proveedor se compromete con el Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolívar a cumplir estrictamente con los lineamientos y directrices en materia de sostenibilidad ambiental, en particular los siguientes:

- Dar cumplimiento a lo establecido en la Guía de Compras Públicas Sostenibles del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en los aspectos que resulten pertinentes.
- Atender lo dispuesto en la Guía de Contratación Sostenible (Código GCO-GCI-IN001) expedida por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, especialmente lo señalado en la Ficha No. 26 “Criterios sostenibles para incluir en otros procesos de manera voluntaria”, conforme a los numerales que resulten aplicables al objeto y a las obligaciones contractuales.
- Los equipos eléctricos y electrónicos deben contar con alta eficiencia energética y bajo consumo eléctrico y componentes libres de sustancias peligrosas (RoHS).
- Los refrigeradores deben hacer uso de gases refrigerantes ecológicos (R600a, R290) con bajo potencial de calentamiento global (GWP).

ANEXO TÉCNICO

ALCALDÍA LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR

- Seleccionar jabones, desinfectantes y soluciones de limpieza biodegradables y libres de fosfatos o sustancias altamente contaminantes.
- Los productos desechables deben cumplir con normativas de bioseguridad y ofrecer alternativas de disposición segura.
- El instrumental quirúrgico y odontológico debe estar fabricado preferiblemente en acero inoxidable de alta durabilidad y reciclabilidad.
- Las canecas y contenedores deben estar fabricados en materiales reciclables y de alta resistencia.
- Las bolsas plásticas deben ser biodegradables.
- Los productos desechables de insumos médicos y hospitalarios deben cumplir con las normas de bioseguridad y ofrecer alternativas de disposición segura.
- Seleccionar productos resistentes, de larga vida útil y fáciles de limpiar, con el fin de reducir la frecuencia de reemplazo y la generación de residuos.
- Se deberá minimizar el uso de empaques. En caso de ser necesarios, estos deberán ser biodegradables, reciclables o reutilizables, y no deberán incluir plásticos de un solo uso.

Como parte del cumplimiento de las buenas prácticas ambientales, el proponente deberá anexar a su oferta el Formato de Compromiso de Buenas Prácticas Ambientales, debidamente diligenciado y firmado. En dicho documento, el proponente se obligará a acatar los lineamientos y directrices señalados en este numeral, así como aquellos preestablecidos en el citado formato. Este compromiso hará parte integral del presente anexo técnico.

Elaboró: Yulieth Valdez– Contratista FDLCB CPS 191- 2025

Revisó: Nicole Juliana Arteaga Bello -CPS 995-2025 Contratista Despacho- FDLCB