	ASOCIACIÓN DE RECICLADORES RENACER	Código	1
	ANALISIS DE VULNERABILIDAD	Versión	01
	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha	jul-25

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre de la Empresa	ASOCIACIÓN DE RECICLADORES EL RENACER	NIT	X	CC		CE		No.	
Actividad Económica	CIUU 4755	Centros de Trabajo				SI	NO	No. CT	1
Dirección	Carrera 9 # 6ª 96	Teléfono (s)						FAX	
Correo electrónico		No. De Trabajadores		25		Clase de Riesgo			
Ciudad / Municipio	BOGOTÁ D. C.	Departamento	CUNDINAMARCA						

Si la empresa tiene centros de trabajo, se debe diligenciar el siguiente campo "Información Centro de Trabajo"; el instrumento de Análisis de Vulnerabilidad, se debe aplicar por centro de trabajo de la empresa

INFORMACIÓN CENTRO DE TRABAJO

Nombre Centro de Trabajo	ASOCIACIÓN DE RECICLADORES EL RENACER	No. De Trabajadores	25	Clase de Riesgo	
Dirección	Carrera 9 # 6ª 96	Teléfono (s)		FAX	
Correo electrónico		Tiempo del Centro de Trabajo	N/A		
Ciudad / Municipio	BOGOTÁ	Departamento	CUNDINAMARCA		

INFORMACIÓN ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD

Fecha última evaluación		Responsable	
Fecha de realización	08/07/2025	Responsable	Alcaldia Local Candelaria Contrato 402-2024

Seleccione las diferentes amenzas identificadas por peligros, como resultado de la inspección de situaciones potenciales de emergencia que pueden ocurrir en la empresa o centro de trabajo

NATURALES	
SISMO	X
VIENTOS O VENDABALES	X
LLUVIAS O GRANIZADAS	X
INUNDACIONES	X
MAREMOTOS	
DESLIZAMIENTOS O AVALANCHAS	
ERUPCIÓN VOLCÁNICA	
EPIDEMIAS Y PLAGAS	

TECNOLÓGICOS	
INCENDIO	X
EXPLOSIÓN	
FUGAS	
DERRAMES DE SUSTANCIAS PELIGROSAS	
INTOXICACIONES	
CONTAMINACIÓN RADIACTIVA - BIOLÓGICA	
ACCIDENTES VEHICULARES	
ACCIDENTES DE TRABAJO CON MAQUINARIA	

SOCIALES	
ASALTO-HURTO	X
SECUESTRO	
TERRORISMO	X
DESORDEN CÍVIL - ASONADAS	X

ANÁLISIS DE PROBABILIDAD

Asigne la letra (A-B-C) a cada una de las amenazas identificadas por peligros, de acuerdo con la condición existente se su empresa o del centro de trabajo: (A) Si la condición se cumple - (B) Si la condición se cumple parcialmente - (C) Si la condición no se cumple.

1	PLAN DE EVACUACIÓN
A	Se ha determinado previamente por parte del personal del edificio los aspectos básicos a poner en práctica en caso de una evacuación del mismo
B	Solo algunos empleados conocen sobre normas de evacuación o han tenido en cuenta aspectos al respecto
C	Ningún empleado en el edificio conoce sobre medidas de evacuación y no se han desarrollado hasta el momento estrategias o planes al respecto

PELIGRO / AMENZ	NATURALES								TECNOLÓGICOS								SOCIALES			
	SISMO	VIENTOS / VENDAB.	LLUVIAS / GRANIZ.	INUNDA.	MAREMOT.	DESLIZAM./ AVALAN	ERUPCION VOLCANI.	EPIDEM / PLAGAS	INCENDIO	EXPLOS.	FUGAS	DERRAM. SUST. PEL	INTOXIC.	CONT. RAD. O BIOL	ACC . VEHICUL	ACC DE TRABAJO	ASALTO / HURTO	SECUEST	TERROR.	DESORD. CIVIL
	A	B	A	A					A								B		B	B

2	ALARMA PARA EVACUACIÓN
A	Esta instalada y es funcional
B	Es funcional solo en un sector. Bajo ciertas condiciones
C	Es sólo un proyecto que se menciona en algunas ocasiones

PELIGRO / AMENZ	NATURALES								TECNOLÓGICOS								SOCIALES			
	SISMO	VIENTOS / VENDAB.	LLUVIAS / GRANIZ.	INUNDA.	MAREMOT.	DESLIZAM./ AVALAN	ERUPCION VOLCANI.	EPIDEM / PLAGAS	INCENDIO	EXPLOS.	FUGAS	DERRAM. SUST. PEL	INTOXIC.	CONT. RAD. O BIOL	ACC . VEHICUL	ACC DE TRABAJO	ASALTO / HURTO	SECUEST	TERROR.	DESORD. CIVIL
	A	A	A	A					A								A		A	A

3	RUTA DE EVACUACIÓN
A	Existe una ruta exclusiva de evacuación, iluminada, señalizada, con pasamanos a la izquierda y derecha en caso de ser escaleras
B	Presenta deficiencia en alguno de los aspectos anteriores
C	No hay ruta exclusiva de evacuación

PELIGRO / AMENZ	NATURALES								TECNOLÓGICOS								SOCIALES			
	SISMO	VIENTOS / VENDAB.	LLUVIAS / GRANIZ.	INUNDA.	MAREMOT.	DESLIZAM./ AVALAN	ERUPCION VOLCANI.	EPIDEM / PLAGAS	INCENDIO	EXPLOS.	FUGAS	DERRAM. SUST. PEL	INTOXIC.	CONT. RAD. O BIOL	ACC . VEHICUL	ACC DE TRABAJO	ASALTO / HURTO	SECUEST	TERROR.	DESORD. CIVIL
	B	B	B	B					B								B		B	B

4	LOS VISITANTES DEL EDIFICIO CONOCEN LAS RUTAS DE EVEACUACIÓN
A	Fácil y rápidamente gracias a la señalización visible desde todos los angulos
B	Difícilmente por la poca señalización u orientación al respecto
C	No las reconocerían fácilmente

PELIGRO / AMENZ	NATURALES								TECNOLÓGICOS								SOCIALES			
	SISMO	VIENTOS / VENDAB.	LLUVIAS / GRANIZ.	INUNDA.	MAREMOT.	DESLIZAM./ AVALAN	ERUPCION VOLCANI.	EPIDEM / PLAGAS	INCENDIO	EXPLOS.	FUGAS	DERRAM. SUST. PEL	INTOXIC.	CONT. RAD. O BIOL	ACC . VEHICUL	ACC DE TRABAJO	ASALTO / HURTO	SECUEST	TERROR.	DESORD. CIVIL
	B	B	B	B					B								B		B	B

5	LOS PUNTOS DE REUNIÓN EN UNA EVACUACIÓN
A	Se han establecido claramente y los conocen todos los ocupantes del edificio

B	Existen varios sitios posibles pero ninguno se ha delimitado con claridad y nadie sabría hacia donde evacuar exactamente
C	No existen puntos óptimos donde evacuar

PELIGRO / AMENZ	NATURALES								TECNOLÓGICOS								SOCIALES			
	SISMO	VIENTOS / VENDAB.	LLUVIAS / GRANIZ.	INUNDA.	MAREMOT.	DESLIZAM./ AVALAN	ERUPCION VOLCANI.	EPIDEM / PLAGAS	INCENDIO	EXPLOS.	FUGAS	DERRAM. SUST. PEL	INTOXIC.	CONT. RAD. O BIOL	ACC . VEHICUL	ACC DE TRABAJO	ASALTO / HURTO	SECUEST	TERROR.	DESORD. CIVIL
	A	A	A	A					A								A		A	A

6	LOS PUNTOS DE REUNION EN UNA EVACUACION
A	Son amplios y seguros
B	Son amplios pero con algunos riesgos
C	Son realmente pequeños para el número de personas a evacuar y realmente peligrosos

PELIGRO / AMENZ	NATURALES								TECNOLÓGICOS								SOCIALES			
	SISMO	VIENTOS / VENDAB.	LLUVIAS / GRANIZ.	INUNDA.	MAREMOT.	DESLIZAM./ AVALAN	ERUPCION VOLCANI.	EPIDEM / PLAGAS	INCENDIO	EXPLOS.	FUGAS	DERRAM. SUST. PEL	INTOXIC.	CONT. RAD. O BIOL	ACC . VEHICUL	ACC DE TRABAJO	ASALTO / HURTO	SECUEST	TERROR.	DESORD. CIVIL
	B	B	B	B					B								B		B	B

7	LA SEÑALIZACIÓN PARA EVACUACION
A	Se visualiza e identifica plenamente en todas las áreas del edificio
B	Esta muy oculta y apenas se observa en algunos sitios
C	No existen flechas o croquis de evacuación en ninguna parte visible

PELIGRO / AMENZ	NATURALES								TECNOLÓGICOS								SOCIALES			
	SISMO	VIENTOS / VENDAB.	LLUVIAS / GRANIZ.	INUNDA.	MAREMOT.	DESLIZAM./ AVALAN	ERUPCION VOLCANI.	EPIDEM / PLAGAS	INCENDIO	EXPLOS.	FUGAS	DERRAM. SUST. PEL	INTOXIC.	CONT. RAD. O BIOL	ACC . VEHICUL	ACC DE TRABAJO	ASALTO / HURTO	SECUEST	TERROR.	DESORD. CIVIL
	B	B	B	B					B								B		B	B

8	LAS RUTAS DE EVACUACION SON
A	Antideslizantes y seguras en todo recorrido
B	Con obstáculos y tramos resbalosos
C	Altamente resbalosos, utilizados como bodegas o intransitables en algunos tramos

PELIGRO / AMENZ	NATURALES								TECNOLÓGICOS								SOCIALES			
	SISMO	VIENTOS / VENDAB.	LLUVIAS / GRANIZ.	INUNDA.	MAREMOT.	DESLIZAM./ AVALAN	ERUPCION VOLCANI.	EPIDEM / PLAGAS	INCENDIO	EXPLOS.	FUGAS	DERRAM. SUST. PEL	INTOXIC.	CONT. RAD. O BIOL	ACC . VEHICUL	ACC DE TRABAJO	ASALTO / HURTO	SECUEST	TERROR.	DESORD. CIVIL
	B	B	B	B					B								B		B	B

9	LA RUTA PRINCIPAL DE EVACUACION
A	Tiene ruta alterna óptima y conocida
B	Tiene una ruta alterna pero deficiente
C	No posee ninguna ruta alterna o no se conoce

PELIGRO / AMENZ	NATURALES								TECNOLÓGICOS								SOCIALES			
	SISMO	VIENTOS / VENDAB.	LLUVIAS / GRANIZ.	INUNDA.	MAREMOT.	DESLIZAM./ AVALAN	ERUPCION VOLCANI.	EPIDEM / PLAGAS	INCENDIO	EXPLOS.	FUGAS	DERRAM. SUST. PEL	INTOXIC.	CONT. RAD. O BIOL	ACC . VEHICUL	ACC DE TRABAJO	ASALTO / HURTO	SECUEST	TERROR.	DESORD. CIVIL
	A	A	A	A					A								A		A	A

10	LA SEÑAL DE ALARMA
A	Se encuentra o se ve claramente en todos los sitios
B	Algunas veces no se escuchan ni se ven claramente. Los ocupantes no la conocen
C	Usualmente no se escucha, ni se ve

PELIGRO / AMENZ	NATURALES								TECNOLÓGICOS								SOCIALES			
	SISMO	VIENTOS / VENDAB.	LLUVIAS / GRANIZ.	INUNDA.	MAREMOT.	DESLIZAM./ AVALAN	ERUPCION VOLCANI.	EPIDEM / PLAGAS	INCENDIO	EXPLOS.	FUGAS	DERRAM. SUST. PEL	INTOXIC.	CONT. RAD. O BIOL	ACC . VEHICUL	ACC DE TRABAJO	ASALTO / HURTO	SECUEST	TERROR.	DESORD. CIVIL
	B	B	B	B					B								B		B	B

11	SISTEMA DE DETECCION
A	El edificio posee sistema de detección de incendio revisado en el último trimestre en todas las áreas
B	Sólo existen algunos detectores sin revisión y no en todas las áreas
C	No existe ningún tipo de detector

PELIGRO / AMENZ	NATURALES								TECNOLÓGICOS								SOCIALES			
	SISMO	VIENTOS / VENDAB.	LLUVIAS / GRANIZ.	INUNDA.	MAREMOT.	DESLIZAM./ AVALAN	ERUPCION VOLCANI.	EPIDEM / PLAGAS	INCENDIO	EXPLOS.	FUGAS	DERRAM. SUST. PEL	INTOXIC.	CONT. RAD. O BIOL	ACC . VEHICUL	ACC DE TRABAJO	ASALTO / HURTO	SECUEST	TERROR.	DESORD. CIVIL
	C	C	C	C					C								C		C	C

12	EL SISTEMA DE ILUMINACION DE EMERGENCIA
A	Es óptimo de día y noche (siempre se ve claramente, aún de noche)
B	Es óptimo sólo en el día (en la noche no se ve con claridad)
C	Deficiente día y noche

PELIGRO / AMENZ	NATURALES								TECNOLÓGICOS								SOCIALES			
	SISMO	VIENTOS / VENDAB.	LLUVIAS / GRANIZ.	INUNDA.	MAREMOT.	DESLIZAM./ AVALAN	ERUPCION VOLCANI.	EPIDEM / PLAGAS	INCENDIO	EXPLOS.	FUGAS	DERRAM. SUST. PEL	INTOXIC.	CONT. RAD. O BIOL	ACC . VEHICUL	ACC DE TRABAJO	ASALTO / HURTO	SECUEST	TERROR.	DESORD. CIVIL
	C	C	C	C					C								C		C	C

13	EL SISTEMA DE ILUMINACION DE EMERGENCIA
A	Es de encendido automático en caso de corte de energía
B	Es de encendido manual en caso de corte de energía
C	No existe

PELIGRO / AMENZ	NATURALES								TECNOLÓGICOS								SOCIALES			
	SISMO	VIENTOS / VENDAB.	LLUVIAS / GRANIZ.	INUNDA.	MAREMOT.	DESLIZAM./ AVALAN	ERUPCION VOLCANI.	EPIDEM / PLAGAS	INCENDIO	EXPLOS.	FUGAS	DERRAM. SUST. PEL	INTOXIC.	CONT. RAD. O BIOL	ACC . VEHICUL	ACC DE TRABAJO	ASALTO / HURTO	SECUEST	TERROR.	DESORD. CIVIL
	C	C	C	C					C								C		C	C

14	EL SISTEMA CONTRA INCENDIO

A	Es funcional
B	Funciona parcialmente
C	No existe o no funciona

PELIGRO / AMENZ	NATURALES								TECNOLÓGICOS								SOCIALES			
	SISMO	VIENTOS / VENDAB.	LLUVIAS / GRANIZ.	INUNDA.	MAREMOT.	DESLIZAM./ AVALAN	ERUPCION VOLCANI.	EPIDEM / PLAGAS	INCENDIO	EXPLOS.	FUGAS	DERRAM. SUST. PEL	INTOXIC.	CONT. RAD. O BIOL	ACC . VEHICUL	ACC DE TRABAJO	ASALTO / HURTO	SECUEST	TERROR.	DESORD. CIVIL
	C	C	C	C					C											

15	LOS EXTINTORES PARA INCENDIO
A	Están ubicados en las áreas críticas y son funcionales
B	Existen pero no en número suficiente
C	No existen o no funcionan

PELIGRO / AMENZ	NATURALES								TECNOLÓGICOS								SOCIALES			
	SISMO	VIENTOS / VENDAB.	LLUVIAS / GRANIZ.	INUNDA.	MAREMOT.	DESLIZAM./ AVALAN	ERUPCION VOLCANI.	EPIDEM / PLAGAS	INCENDIO	EXPLOS.	FUGAS	DERRAM. SUST. PEL	INTOXIC.	CONT. RAD. O BIOL	ACC . VEHICUL	ACC DE TRABAJO	ASALTO / HURTO	SECUEST	TERROR.	DESORD. CIVIL

16	DIVULGACIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIA A LOS EMPLEADOS
A	Se ha desarrollado mínimo una por semestre
B	Esporádicamente se ha divulgado para algunas áreas
C	No se ha divulgado

PELIGRO / AMENZ	NATURALES								TECNOLÓGICOS								SOCIALES			
	SISMO	VIENTOS / VENDAB.	LLUVIAS / GRANIZ.	INUNDA.	MAREMOT.	DESLIZAM./ AVALAN	ERUPCION VOLCANI.	EPIDEM / PLAGAS	INCENDIO	EXPLOS.	FUGAS	DERRAM. SUST. PEL	INTOXIC.	CONT. RAD. O BIOL	ACC . VEHICUL	ACC DE TRABAJO	ASALTO / HURTO	SECUEST	TERROR.	DESORD. CIVIL
	B	B	B	B					B								B		B	B

17	COORDINADOR DEL PLAN DE EMERGENCIA
A	Existe y está capacitado
B	Existe pero no está capacitado
C	No existe

PELIGRO / AMENZ	NATURALES								TECNOLÓGICOS								SOCIALES			
	SISMO	VIENTOS / VENDAB.	LLUVIAS / GRANIZ.	INUNDA.	MAREMOT.	DESLIZAM./ AVALAN	ERUPCION VOLCANI.	EPIDEM / PLAGAS	INCENDIO	EXPLOS.	FUGAS	DERRAM. SUST. PEL	INTOXIC.	CONT. RAD. O BIOL	ACC . VEHICUL	ACC DE TRABAJO	ASALTO / HURTO	SECUEST	TERROR.	DESORD. CIVIL
	B	B	B	B					B								B		B	B

18	LA BRIGADA DE EMERGENCIA
A	Existe y está capacitada
B	Existe y no está capacitada
C	No existe

PELIGRO / AMENZ	NATURALES								TECNOLÓGICOS								SOCIALES			
	SISMO	VIENTOS / VENDAB.	LLUVIAS / GRANIZ.	INUNDA.	MAREMOT.	DESLIZAM./ AVALAN	ERUPCION VOLCANI.	EPIDEM / PLAGAS	INCENDIO	EXPLOS.	FUGAS	DERRAM. SUST. PEL	INTOXIC.	CONT. RAD. O BIOL	ACC . VEHICUL	ACC DE TRABAJO	ASALTO / HURTO	SECUEST	TERROR.	DESORD. CIVIL
	C	C	C	C					C								C		C	C

19	SE HAN REALIZADO SIMULACROS
A	Un simulacro en el último año
B	Un simulacro en los últimos dos años
C	Ningún simulacro

PELIGRO / AMENZ	NATURALES								TECNOLÓGICOS								SOCIALES			
	SISMO	VIENTOS / VENDAB.	LLUVIAS / GRANIZ.	INUNDA.	MAREMOT.	DESLIZAM./ AVALAN	ERUPCION VOLCANI.	EPIDEM / PLAGAS	INCENDIO	EXPLOS.	FUGAS	DERRAM. SUST. PEL	INTOXIC.	CONT. RAD. O BIOL	ACC . VEHICUL	ACC DE TRABAJO	ASALTO / HURTO	SECUEST	TERROR.	DESORD. CIVIL
	B	B	B	B					B								B		B	B

20	ENTIDADES DE SOCORRO EXTERNAS
A	Conocen y participan activamente en el plan de emergencia de la empresa
B	Están identificadas las entidades de socorro pero no conocen el plan de emergencia de la empresa
C	No se tienen en cuenta

PELIGRO / AMENZ	NATURALES								TECNOLÓGICOS								SOCIALES			
	SISMO	VIENTOS / VENDAB.	LLUVIAS / GRANIZ.	INUNDA.	MAREMOT.	DESLIZAM./ AVALAN	ERUPCION VOLCANI.	EPIDEM / PLAGAS	INCENDIO	EXPLOS.	FUGAS	DERRAM. SUST. PEL	INTOXIC.	CONT. RAD. O BIOL	ACC . VEHICUL	ACC DE TRABAJO	ASALTO / HURTO	SECUEST	TERROR.	DESORD. CIVIL
	C	C	C	C					C								C		C	C

21	LOS OCUPANTES DEL EDIFICIO SON
A	Siempre los mismos con muy pocos visitantes
B	Con un 10 a 20% de visitantes nuevos cada día
C	El 90% de los ocupantes son visitantes

PELIGRO / AMENZ	NATURALES								TECNOLÓGICOS								SOCIALES			
	SISMO	VIENTOS / VENDAB.	LLUVIAS / GRANIZ.	INUNDA.	MAREMOT.	DESLIZAM./ AVALAN	ERUPCION VOLCANI.	EPIDEM / PLAGAS	INCENDIO	EXPLOS.	FUGAS	DERRAM. SUST. PEL	INTOXIC.	CONT. RAD. O BIOL	ACC . VEHICUL	ACC DE TRABAJO	ASALTO / HURTO	SECUEST	TERROR.	DESORD. CIVIL
	C	C	C	C					C								C		C	C

22	EN LA ENTRADA DEL EDIFICIO O EN CADA PISO
A	Existe y es visible un plano de evacuación en cada piso
B	No existe un plano de evacuación en cada piso pero alguien daría información
C	No existe un plano de evacuación y nadie está responsabilizado de dar información al respecto

PELIGRO / AMENZ	NATURALES								TECNOLÓGICOS								SOCIALES			
	SISMO	VIENTOS / VENDAB.	LLUVIAS / GRANIZ.	INUNDA.	MAREMOT.	DESLIZAM./ AVALAN	ERUPCION VOLCANI.	EPIDEM / PLAGAS	INCENDIO	EXPLOS.	FUGAS	DERRAM. SUST. PEL	INTOXIC.	CONT. RAD. O BIOL	ACC . VEHICUL	ACC DE TRABAJO	ASALTO / HURTO	SECUEST	TERROR.	DESORD. CIVIL
	B	B	B	B					B								B		B	B

23	LAS RUTAS DE CIRCULACION
A	En general las rutas de acceso y circulación de los trabajadores y visitantes son amplias y seguras
B	En algún punto de las rutas no se circula con facilidad por falta de espacio u obstáculos al paso
C	En general las rutas y áreas de circulación son congestionadas y de difícil uso

PELIGRO / AMENZ	NATURALES								TECNOLÓGICOS								SOCIALES			
	SISMO	VIENTOS / VENDAB.	LLUVIAS / GRANIZ.	INUNDA.	MAREMOT.	DESLIZAM./ AVALAN	ERUPCION VOLCANI.	EPIDEM / PLAGAS	INCENDIO	EXPLOS.	FUGAS	DERRAM. SUST. PEL	INTOXIC.	CONT. RAD. O BIOL	ACC . VEHICUL	ACC DE TRABAJO	ASALTO / HURTO	SECUEST	TERROR.	DESORD. CIVIL
	B	B	B	B					B								B		B	B

24	LAS PUERTAS DE SALIDA DEL EDIFICIO
A	Las puertas cumplen con las medidas mínimas reglamentarias y de uso de cerraduras de seguridad
B	Solo algunas puertas permiten una salida rápida y poseen cerraduras de seguridad
C	Ninguna puerta es lo suficiente amplia o brinda garantías para salida segura

PELIGRO / AMENZ	NATURALES								TECNOLÓGICOS								SOCIALES			
	SISMO	VIENTOS / VENDAB.	LLUVIAS / GRANIZ.	INUNDA.	MAREMOT.	DESLIZAM./ AVALAN	ERUPCION VOLCANI.	EPIDEM / PLAGAS	INCENDIO	EXPLOS.	FUGAS	DERRAM. SUST. PEL	INTOXIC.	CONT. RAD. O BIOL	ACC . VEHICUL	ACC DE TRABAJO	ASALTO / HURTO	SECUEST	TERROR.	DESORD. CIVIL
	A	A	A	A					A								A		A	A

25	ESTRUCTURA Y TIPO DE CONSTRUCCION
A	La estructura del edificio se soporta en estructuras de concreto y no presenta ningún deterioro en paredes, columnas, techos o aditamentos
B	Presenta deterioro observable en paredes y techos que hagan pensar en daños estructurales
C	La estructura no posee cimentación ni soportes de concreto y presenta deterioros estructurales observables en progreso durante los últimos 6 meses

PELIGRO / AMENZ	NATURALES								TECNOLÓGICOS								SOCIALES			
	SISMO	VIENTOS / VENDAB.	LLUVIAS / GRANIZ.	INUNDA.	MAREMOT.	DESLIZAM./ AVALAN	ERUPCION VOLCANI.	EPIDEM / PLAGAS	INCENDIO	EXPLOS.	FUGAS	DERRAM. SUST. PEL	INTOXIC.	CONT. RAD. O BIOL	ACC . VEHICUL	ACC DE TRABAJO	ASALTO / HURTO	SECUEST	TERROR.	DESORD. CIVIL
	A	A	A	A					A								A		A	A

PELIGRO /AMENZA	NATURALES								TECNOLÓGICOS								SOCIALES			
	SISMO	VIENTOS / VENDAB.	LLUVIAS / GRANIZ.	INUNDA.	MAREMOT.	DESLIZAM./ AVALAN	ERUPCION VOLCANI.	EPIDEM / PLAGAS	INCENDIO	EXPLOS.	FUGAS	DERRAM. SUST. PEL	INTOXIC.	CONT. RAD. O BIOL	ACC . VEHICUL	ACC DE TRABAJO	ASALTO / HURTO	SECUEST	TERROR.	DESORD. CIVIL
	X	X	X	X	0	0	0	0	X	0	0	0	0	0	0	0	X	0	X	X
1	A	B	A	A					A								B		B	B
2	A	A	A	A					A								A		A	A
3	B	B	B	B					B								B		B	B
4	B	B	B	B					B								B		B	B
5	A	A	A	A					A								A		A	A
6	B	B	B	B					B								B		B	B
7	B	B	B	B					B								B		B	B
8	B	B	B	B					B								B		B	B
9	A	A	A	A					A								A		A	A
10	B	B	B	B					B								B		B	B
11	C	C	C	C					C								C		C	C
12	C	C	C	C					C								C		C	C
13	C	C	C	C					C								C		C	C
14	C	C	C	C					C								0		0	0
15	0	0	0	0					0								0		0	0
16	B	B	B	B					B								B		B	B
17	B	B	B	B					B								B		B	B
18	C	C	C	C					C								C		C	C
19	B	B	B	B					B								B		B	B
20	C	C	C	C					C								C		C	C
21	C	C	C	C					C								C		C	C
22	B	B	B	B					B								B		B	B
23	B	B	B	B					B								B		B	B
24	A	A	A	A					A								A		A	A
25	A	A	A	A					A								A		A	A
A	6	5	6	6	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5
B	11	12	11	11	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	12	0	12	12
C	7	7	7	7	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6
Total	**74**	**76**	**74**	**74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**71**	**0**	**71**	**71**

CALIFICACIÓN TOTAL POR AMENAZA	
No.de item con respuesta A x (1,0) =	44
No.de item con respuesta B x (3,0) =	276
No.de item con respuesta C x (5,0) =	265
Puntaje total (A+B+C)=	**585**

TABLA DE COMPARACIÓN PARA EL NIVEL DE PROBABILIDAD	
25	La edificación presenta una baja probabilidad de ocurrencia
26-57	La edificación presenta una mediana probabilidad de ocurrencia
58-92	La edificación presenta una probabilidad media-alta que puede ocurrir en forma imprevista
93-125	La edificación presenta una alta probabilidad de ocurrencia, se deben revisar todos los aspectos que puedan estar representando amenzas para las personas que permanecen en el edificio en un momento de emergencia.

1	BAJA	2	MEDIA	3	MEDIA -ALTA	4	ALTA