CC24

CONSORCIO CANDELARIA 2024

# LISTADO DE CHEQUEO PLAN DE EMERGENCIAS EMPRESAS

Contrato No. CPS 402-2024

## INFORMACIÓN

| RAZON SOCIAL | NIT |
|---|---|
| Joyeria Valia | 1.920.235.045-6 |

## DATOS GENERALES

| | | | |
|---|---|---|---|
| Correo Electrónico | mirlayerena 21 @gmail.com | Teléfonos | 310 585 1059 |
| Dirección | Calle 12 # 6 - 13 | | |
| Representante Legal | Anye Mirlania Rojo Rueda | | |

## DATOS RESPONSABLE DEL SG SST

| | |
|---|---|
| Responsable | |
| Cargo | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ciudad | Bogotá | Localidad | La Candelaria |
| Departamento | Cundinamarca | Barrio | La Catedral |

## CUADRO

| LINDEROS SECTORIALES | | VIAS DE ACCESO | |
|---|---|---|---|
| Norte | Edificio Feria | Acceso | |
| | | Nomenclatura | Cl 12 # 6-12 |
| Sur | Restaurantes | Acceso | |
| | | Nomenclatura | |
| Oriente | Joyerías | Acceso | |
| | | Nomenclatura | Cl 12 # 6-15 |
| Occidente | Joyerías | Acceso | |
| | | Nomenclatura | Cl 12 # 6-23 |

## ORGANIZACIONES CERCANAS

| | |
|---|---|
| Norte | Edificio Feria |
| Sur | Restaurantes |
| Este | Joyerías |
| Oeste | Joyerías |

## CARGA OCUPACIONAL Y HORARIOS

| Área total Discriminada | Horarios |
|---|---|
| Horario Administrativo | Lunes a viernes de |
| Horario Operativo | Lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 pm |

| | Fija | Flotante |
|---|---|---|
| Población | | EN MISIÓN<br>VISITANTES PROMEDIO DIA |

## DESCRIPCION POR AREAS DE TRABAJO

| ZONA | UNIDAD DE NEGOCIO | CARGA OCUPACIONAL |
|---|---|---|
| EDIFICIO | Recepcion, Jefatura Administrativo, Contratación, Director | 5 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

## CARACTERISTICAS GENERALES DE LA EDIFICACIÓN

Las oficinas estan construidas de concreto

## CARACTERISTICAS GENERALES DE LA ZONA GEOGRAFICA

Zona comercial, residencial, con pavimento en asfalto

## Dificultades o afectaciones en la zona

ZONA RESIDENCIAL CON CERCANÍA A VÍAS PRINCIPALES DE GRAN AFLUENCIA DE TRÁFICO

## Hidrografía o similares

N/A

## Clima

Tropical seco o xeromegaterno tropical, es decir, correspondiente a una vegetación propia de la sequedad y bajo altas

Powered by CamScanner

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | NO | TIEMPO CONSTRUCCIÓN | | RESERVA DE AGUA | NO | N° SALIDAS | 1 |
| | | CUBIERTA(S) (M2) | | N° DE PISOS | 1 | N° ENTRADAS | 1 |
| | NO | SIS. DETECCION DE HUMO | NO | SIST. DETECCIÓN CALOR | NO | EXTINTORES | NO |
| | SI | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN | SI | PLANTA DE ENERGÍA | NO | BOTIQUIN + PARQUEADERO | NO |
| | N/A | Ministerio de Emergencia Est. Presidencial (redirección) | NO | CUARTO DE BASURA | NO | CUARTO DE CONTROL DE INCEND | NO |
| | NO | ESCALERAS ELECTRICAS | NO | CUARTO DE BASURAS | NO | ASCENSORES | NO |

## RECURSOS EMERGENCIAS - CONTINGENCIAS

### EQUIPOS DE EMERGENCIAS

### EXTINTORES

| ITEM | TIPO | CAPACIDAD | | UBICACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Multipropósito | 10 Lb | | Oficina |
| 2 | | | | |

### CAMILLAS

| ITEM | TIPO | UBICACIÓN | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| 1 | CAMILLA RÍGIDA TIPO FED. | PRODUCCIÓN | COMPLETA CON ARNESES |
| 2 | No tienen | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |

### BOTIQUIN

| ITEM | TIPO | UBICACIÓN | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| 1 | A | RECEPCIÓN | BOTIQUÍN DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN DISTRITAL 0705 DE 2007 |
| 2 | A | Oficina | Falta suero fisiológico |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |

### SISTEMAS DE COMUNICACIÓN

| ITEM | TIPO | UBICACIÓN | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| 1 | Teléfonos personales | Uso Personal | Todos los empleados |
| 2 | Extensiones telefónicas | Oficinas | Áreas |

### KIT DE DERRAMES

| ITEM | TIPO | UBICACIÓN | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| 1 | N/A | | |

### BIOSEGURIDAD

| ITEM | TIPO | UBICACIÓN | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| 1 | N/A | | |

Powered by CamScanner

| CC2A<br>DISEÑADOR DE CARTELERÍA 2024 | LISTADO DE CHEQUEO PLAN DE EMERGENCIAS EMPRESA Contrato No. CPS 402-2024 |
|---|---|

**PROCESOS PRINCIPALES**

| ITEM | PROCESO | DESCRIPCIÓN DEL PROCESO | NÚMERO DE PERSONAS INVOLUCRADAS EN EL PROCESO |
|---|---|---|---|
| 1 | Atención al cliente | orden de trabajo | 2 → vendedor - comprador. |
| 2 | Parte administrativa | facturaciones, contabilidad | 1. |
| 3 | Fabricación joyas | orfebrería, tallado, terminación | 1. |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |

**DESCRIPCIÓN DE OTROS PROCESOS**

| ITEM | PROCESO | DESCRIPCIÓN DEL PROCESO | NÚMERO DE PERSONAS INVOLUCRADAS EN EL PROCESO |
|---|---|---|---|
| 1 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | ordenes de trabajo | 1 |
| 2 | GESTIÓN DE MANTENIMIENTO | equipos de orfebrería | 1. |
| 3 | GESTIÓN BIENESTAR SOCIAL | No, son independientes | 2. |
| 4 | GESTIÓN ADMINISTRATIVA | contabilidad | 1. |

**ALMACENAMIENTO DE SUSTANCIAS O MERCANCÍAS PELIGROSAS**

| ITEM | NOMBRE DE LA MERCANCÍA | CANTIDAD ALMACENADA | DESCRIPCION DEL PROCESO EN EL CUAL SE EMPLEA |
|---|---|---|---|
| 1 | Jewelry Cleaner | 500 ml aprox. | Limpiador de joyas |

**MAQUINARIA PUESTA DE DESASTRE (MAQUINARIA CRÍTICA)**

| ITEM | NOMBRE DE LA MAQUINA | CARACTERISTICAS DE LA MAQUINARIA | DESCRIPCION DEL PROCESO EN EL CUAL SE EMPLEA |
|---|---|---|---|
| 1 | Equipos diamn, motorizll, ultrasonido. | Buen estado 7 años. | orfebrería. |

**SISTEMA DE TRANSPORTE VERTICAL**

N/A

**TRANSPORTE DE CARGA**

| ITEM | NOMBRE DE LA MERCANCIA | CANTIDAD TRANSPORTADA | DESCRIPCIÓN DEL TRANSPORTE<br>(Tipo de transporte - Frecuencia - Indicar si el transporte es propio o contratado) |
|---|---|---|---|
| 1 | MOTOCARGA TOYOTA | 1,5 TONELADAS | MATERIALES VARIOS |
| 2 | N/A | | |

Powered by CamScanner

| CC24 CONSORCIO CARDELARIA 2024 | LISTADO DE CHEQUEO PLAN DE EMERGENCIAS EMPRESA | Contrato No. CPS 402-2024 |
|---|---|---|

## SISTEMAS

### RED HIDRÁULICA

El sistema de abastecimiento de agua es suministrado por triple A NIA

| ITEM | TIPO | CAPACIDAD | UBICACIÓN | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | POZO SUBTERRÁNEO DE AGUA | 30 METROS CÚBICOS | ÁREA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE | EN CONCRETO |

### RED ELECTRICA

Servicio de energía suministrado por la empresa AIR-E NIA

| ITEM | TIPO | CAPACIDAD | UBICACIÓN | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PLANTA ELÉCTRICA | 310KV | PASILLO ADMINISTRATIVO | NITROGEN DE 2 TIEMPOS |
| 1 | SUB ESTACIÓN ELÉCTRICA | 600KVA | PASILLO TRASERO | CON DICTAMEN RETIE |

### REDES DE GAS

SUMINISTRADA POR GASES DEL CARIBE NIA

| ITEM | TIPO | CAPACIDAD | UBICACIÓN | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | INDUSTRIAL | | | |

### SISTEMAS AUTOMATICOS DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS

No cuenta con Sistemas automáticos de detección de incendios NO

### ALARMA

La empresa cuenta con un sistema de alarma con 3 bocinas que cubren la totalidad de la empresa SI

### SISTEMAS DE ACCESO

Para el ingreso a la planta se cuentan con 2 sistemas de accesos: A través de el, guarda en turno verifica identidad en caso de visitantes, comunica a través de citófono, y registra en minuta la observación. N/A

### PUNTO DE PRIMEROS AUXILIOS

Se cuenta con 3 botiquines tipo B (entrada planta, SST y Zona social) NO
Se cuenta con 3 botiquines tipo A (Recepción, administrativo piso 2, bodega de materia prima, Bodega de productos terminados, producción, laboratorio y porteria) con 1.

### SISTEMAS Y REDES CONTRAINCENDIO

N/A

| ITEM | TIPO | CAPACIDAD | UBICACIÓN | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|---|---|
| | N/A | | | |

### DISPOSICIÓN DE RESIDUOS (MATPEL)

| ITEM | TIPO DE RESIDUO | CAPACIDAD | UBICACIÓN | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|---|---|
| | Residuo plata y oro | 3 - 5 Mg Aprox | oficina joyeria | Es comercializada anualmente. |

### ALMACENAMIENTO DE VÍVERES Y MANEJO DE ALIMENTOS

Se cuenta con neverera para la preparación de té y café para los trabajadores SI

### MANEJO DE PERSONAS CON LIMITACIONES FISICAS

NO.

YEIMI FABIOLA RUEDA ROJAS
1010.162.369

Powered by CamScanner