



PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
FORMATO INFORME MENSUAL EJECUCIÓN CONTRACTUAL

El Playón, 19 de noviembre de 2025

Señor (a)
DENIS OMAR LAGUADO JAIMES
SUPERVISOR(A) CONTRATO No. **8076819**
Profesional G03
Centro De Atención Al Sector Agropecuario
El Playón

Asunto: Informe mensual de ejecución
contractual Mes noviembre del año
2025

Referencia: No **8076819** del año 2025

DIEGO FERNANDO TARAZONA MARTINEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1095921304 de Girón, en mi calidad de Contratista del SENA, en Centro De Atención Al Sector Agropecuario, en cumplimiento del Contrato de Prestación de Servicios de la referencia, a continuación, presento el Informe de actividades realizadas en el mes objeto de cobro.

Valor y forma de Pago: Se fija como valor total para el contrato la suma de DIECISIETE MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE. (\$17.047.184). Esta suma será pagada por el SENA al contratista de la siguiente manera: a) Un primer pago proporcional a los días ejecutados durante el mes de julio de 2025. b) Cinco pagos iguales por los meses de agosto a diciembre de 2025, por valor de TRES MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA PESOS M/CTE (\$3.044.140) cada uno. Esta suma será pagada por el SENA al contratista en pagos mensuales, cada pago será proporcional a los días de ejecución del contrato en el periodo, teniendo como referente la suma de TRES MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA PESOS M/CTE (\$3.044.140) que corresponde a un periodo de un mes contable.

Plazo: Será hasta el 30 de diciembre de 2025.

**OBJETO:**

CONTRATAR LOS SERVICIOS PERSONALES COMO OPERADOR DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA SEDE AGUAS CALIENTES DEL CENTRO ATENCIÓN AL SECTOR AGROPECUARIO

Obligaciones Específicas:

No	Obligaciones	Acciones realizadas	Evidencias
1	Operar diariamente la planta de tratamiento de agua potable (PTAP) de acuerdo con los protocolos técnicos establecidos, garantizando el suministro de agua potable en condiciones óptimas para el consumo humano.	Garantizar la operación eficiente y continua de la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP), siguiendo los protocolos técnicos establecidos para asegurar que el agua distribuida cumpla con los estándares de calidad exigidos para el consumo humano.	fotografía.
2	Realizar monitoreos y registros periódicos de los parámetros físico-químicos y microbiológicos del agua (como turbidez, pH, entre otros), asegurando que se mantengan dentro de los rangos establecidos por la normatividad vigente	Durante mi labor en la PTAP, llevé a cabo monitoreos y registros regulares de parámetros como la turbidez, el pH y otros indicadores clave, asegurando que los valores se mantuvieran dentro de los límites normativos establecidos	fotografía.
3	Dosificar y manejar adecuadamente los insumos químicos utilizados en el proceso de potabilización (como hipoclorito, sulfato de aluminio, entre otros), cumpliendo con las normas de seguridad industrial y ambiental.	Se realizó la dosificación y el manejo adecuado de los insumos químicos requeridos para el proceso de potabilización del agua, en cumplimiento con los protocolos de seguridad industrial y normativa ambiental vigente.	fotografía.
4	Ejecutar actividades de mantenimiento preventivo y correctivo básico de los equipos y sistemas de la planta (bombas, válvulas, filtros, etc.), informando oportunamente a la entidad sobre fallas o necesidades de intervención especializada.	Se realizaron tareas de mantenimiento preventivo y correctivo básico en los equipos de la planta (como bombas, válvulas y filtros), notificando de forma oportuna a la entidad sobre cualquier falla o necesidad de soporte técnico	fotografía.



		especializado.	
5	Llevar el registro diario de operación en bitácoras o formatos físicos y/o digitales establecidos por la entidad, y entregar informes semanales/mensuales consolidados al supervisor del contrato.	Se registraron diariamente las operaciones en bitácoras y formatos oficiales (físicos y digitales), y se entregaron informes consolidados de manera semanal y mensual al supervisor del contrato	fotografía.
6	Cumplir con las normas de bioseguridad, salud ocupacional y manejo de residuos peligrosos (RESPEL) en todas las actividades realizadas dentro de la planta.	Se cumplieron de manera constante las normas de bioseguridad, salud ocupacional y manejo de residuos peligrosos (RESPEL) durante la ejecución de todas las labores dentro de la planta, contribuyendo a la prevención de riesgos y al cumplimiento legal.	fotografía.
7	Asistir a transferencias de conocimiento o reuniones técnicas relacionadas con la operación de la PTAP, cuando sean programadas por el SENA o exigidas por normativa ambiental o sanitaria.	Durante el periodo no fue necesario la ejecución de esta obligación, una vez se requiera se realizará	Disponibilidad
8	Reportar de manera inmediata cualquier anomalía, daño o situación de riesgo que pueda comprometer la calidad del agua tratada o la integridad de la infraestructura.	informó oportunamente cualquier anomalía, daño o situación de riesgo que pudiera comprometer la calidad del agua tratada o la integridad de la infraestructura	Fotografía.
9	Apoyar los procesos de inspección o auditoría interna o externa que se realicen a la PTAP, brindando la información requerida por las autoridades competentes o por el supervisor del contrato.	Se prestó apoyo en los procesos de auditoría e inspección realizados a la PTAP (internos y externos), entregando la información requerida por los entes de control y el supervisor del contrato	fotografía.



10	Cuidar y hacer uso adecuado de los equipos, herramientas, insumos y recursos asignados para la operación de la planta, siendo responsable de su conservación durante el período de ejecución del contrato.	Se realizó el uso adecuado y cuidado responsable de los equipos, herramientas e insumos destinados a la operación de la planta, garantizando su conservación durante la vigencia del contrato	fotografía.
----	--	---	-------------

A continuación, relaciono los desplazamientos que realicé previo a la presentación de este informe. Una vez finalizado cada desplazamiento presenté al ordenador del gasto el informe en el Formato Informe Legalización Desplazamiento Contratista GTH-F-087, en el que se describieron las actividades desarrolladas y los resultados de cada desplazamiento. Cada informe cuenta con el visto bueno del Supervisor.

Se lista a continuación el soporte de la legalización de los desplazamientos realizados, los cuales forman parte integral del presente informe de ejecución contractual.

ITEM	No DE LA ORDEN DE VIAJE	LUGAR DE DESPLAZAMIENTO	FECHA DE DESPLAZAMIENTO INICIAL	FECHA DE DESPLAZAMIENTO FINAL
1.				
2.				

Nota 1: Por cada desplazamiento que haya realizado el contratista, adjuntará el respectivo informe que la soporte. En caso de haber realizado el desplazamiento en fecha posterior a la presentación del informe de ejecución contractual, deberá reportarlo en el siguiente informe de ejecución contractual.

Para el trámite de la cuenta me permito adjuntar: Documentos electrónicos enunciados como evidencias del cumplimiento de las obligaciones contractuales y los desplazamientos realizados y el No. **4624717429** de la planilla, Operador SOI y periodo noviembre del año 2025.(Decreto Ley 2106 de 2019 – “Decreto Ley Antitrámites”)

Evidencias en (3)



folios Cordialmente,

Diego Tarazona M.

DIEGO FERNANDO TARAZONA MARTINEZ

Contratista

C.C. No. 1095921304 de El Playón

Recibí a satisfacción:

DENIS OMAR LAGUADO JAIMES

Supervisor(a) Contrato CO1.PCCNTR. 8076819 de 2025

Profesional G03

EVIDENCIA DOCUMENTAL – MES: NOVIEMBRE 2025

CONTRATO CO1.PCCNTR. 8076819- DIEGO FERNANDO TARAZONA MARTINEZ

Evidencia 1 – Registro de labores diarias unidad de trabajador de campo.

SENA SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD ECONÓMICA Y PRODUCTIVA		FORMATO REGISTRO DE LABORES DIARIAS Mejora Continua Gestión de Proyectos Formativos			
Unidad Producción: <u>Diego Tarazona Martinez</u>		Lote:		Número de Plantas:	
FECHA	LABOR	N° JORNALES	RESPONSABLE	OBSERVACIONES	FIRMA
14-11-25	-Garantizar operación eficiente y continua de la PPAF siguiendo protocolos técnicos establecidos para que el agua distribuida cumpla con los estándares de calidad exigidos para el consumo humano.	1	Diego Tarazona		Diego T.
15-11-25	-Durante mi labor en la PPAF llevo a cabo monitoreo y registro de parámetros como turbidez, PH, y otros indicadores asegurando que los valores se mantengan en los límites normativos establecidos.	1	Diego Tarazona		Diego T.
16-11-25	-Se realizó la dosificación y manejo adecuado de los insumos químicos requeridos para la potabilización del agua, cumpliendo protocolos de seguridad industrial y normativa ambiental vigente.	1	Diego Tarazona		Diego T.
17-11-25	-Se registraron diariamente las operaciones en bitácoras y formatos oficiales y se entregaron informes consolidados de manera semanal y mensual al supervisor del contrato.	1	Diego Tarazona		Diego T.
18-11-25	-Se cumplieron constantemente las normas de bioseguridad, salud ocupacional y el manejo de residuos peligrosos durante la ejecución de las labores dentro de la PPAF contribuyendo a la prevención de riesgos.	1	Diego Tarazona		Diego T.

SENA SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD ECONÓMICA Y PRODUCTIVA		FORMATO REGISTRO DE LABORES DIARIAS Mejora Continua Gestión de Proyectos Formativos			
Unidad Producción: <u>Diego Tarazona Martinez</u>		Lote:		Número de Plantas:	
FECHA	LABOR	N° JORNALES	RESPONSABLE	OBSERVACIONES	FIRMA
11-11-25	-Informe oportunamente cualquier anomalía, daño o situación de riesgo que pueda comprometer la calidad del agua o integridad de la infraestructura.	1	Diego Tarazona		Diego T.
12-11-25	-Se prestó apoyo en los procesos de auditoría e inspección realizadas en la PPAF entregando la información requerida por los entes de control y el supervisor del contrato.	1	Diego Tarazona		Diego T.
13-11-25	-Garantizar la operación eficiente y continua de la PPAF siguiendo protocolos técnicos establecidos para que el agua distribuida cumpla con los estándares de calidad exigidos para el consumo humano.	1	Diego Tarazona		Diego T.
14-11-25	-Durante mi labor en la PPAF llevo a cabo monitoreo y registro de los parámetros como turbidez, PH, y otros indicadores asegurando que los valores se mantengan en los límites normativos establecidos.	1	Diego Tarazona		Diego T.
15-11-25	-Se realizó la dosificación y el manejo adecuado de los insumos químicos requeridos para la potabilización del agua cumpliendo los protocolos de seguridad y ambiental.	1	Diego Tarazona		Diego T.

EVIDENCIA DOCUMENTAL – MES: NOVIEMBRE 2025

CONTRATO CO1.PCCNTR. 8076819- DIEGO FERNANDO TARAZONA MARTINEZ

Evidencia 2 – Registro fotográfico unidad de mantenimiento



EVIDENCIA DOCUMENTAL – MES: NOVIEMBRE 2025

CONTRATO CO1.PCCNTR. 8076819- DIEGO FERNANDO TARAZONA MARTINEZ

Evidencia 3 – Registro de labores diarias unidad de trabajador de campo proyectadas.

SENA SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD COMUNICACION Y PROTECCION		FORMATO REGISTRO DE LABORES DIARIAS Mejora Continua Gestión de Proyectos Formativos			
dad Producción: <u>Diego Tarazona Martinez</u>		Lote:		Número de Plantas:	
FECHA	LABOR	N° JORNALES	RESPONSABLE	OBSERVACIONES	FIRMA
1-11-25	-Se registraron diariamente las Operaciones en bitácoras y formatos oficiales y se entregaron informes consolidados de manera semanal y mensual al supervisor del contrato.	1	Diego Tarazona		Diego T.
2-11-25	-Se cumplieron constantemente las normas de bioseguridad, salud ocupacional y el manejo de residuos peligrosos durante la ejecución de las labores dentro de la PRAP contribuyendo a la prevención de riesgos.	1	Diego Tarazona		Diego T.
4-11-25	-Informe oportunamente cualquier anomalía, daño o situación de riesgo que pueda comprometer la calidad del agua o la integridad de la infraestructura.	1	Diego Tarazona		Diego T.
1-11-25	-Garantizar la operación eficiente y continua de la PRAP siguiendo protocolo técnico establecidos para que el agua distribuida cumpla con los estándares de calidad exigidos para el consumo humano.	1	Diego Tarazona		Diego T.
5-11-25	-Durante mi labor en la PRAP llevo a cabo monitoreo y registro de parámetros como turbidez, pH y otros indicadores, asegurando que los valores se mantengan en los límites normativos establecidos.	1	Diego Tarazona		Diego T.

SENA SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD COMUNICACION Y PROTECCION		FORMATO REGISTRO DE LABORES DIARIAS Mejora Continua Gestión de Proyectos Formativos			
dad Producción: <u>Diego Tarazona Martinez</u>		Lote:		Número de Plantas:	
FECHA	LABOR	N° JORNALES	RESPONSABLE	OBSERVACIONES	FIRMA
26-11-25	-Se realizó la dosificación y el manejo adecuado de los insumos químicos requiriendo para la potabilización del agua cumpliendo protocolos de Seguridad Industrial y normativa ambiental vigente.	1	Diego Tarazona		Diego T.
27-11-25	-Se registraron diariamente las operaciones en bitácoras y formatos oficiales y se entregaron informes consolidados de manera semanal y mensual al supervisor del contrato.	1	Diego Tarazona		Diego T.
28-11-25	-Se cumplieron constantemente las normas de bioseguridad, salud ocupacional y el manejo de residuos peligrosos durante la ejecución de las labores de la PRAP contribuyendo a la prevención de riesgos.	1	Diego Tarazona		Diego T.