comercial JFI s.a.s.
Distribuidores Mayoristas

Nit 800066275 4
CL 37 N 46 213 Tel: 605 2021528 / 605 3415827 B/quilla
licitaciones@comercialjfi.com - 321 5186606
RESPONSABLE DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Factura Electrónica De Venta No

FVE No. 28734

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764088001791 que habilita desde FVE 24784 hasta FVE 70000. Vence 2026-01-30

No somos Grandes Contribuyentes ni autoretenedores

5490

CLIENTE	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	**CORREO:**	
NIT	899999034 1	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
LA 30	Barranquilla	0

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
27/10/2025		ARLYS SERRANO CONRADO 0	

Item	Código	Descripción	Cantidad	U.Med	Precio	IVA	Total
1	9999	9 Bornera de conexión 28-12AWG push in 2.5MM2 24A paquete X 5 und. voltaje máximo hasta 800V. color beige oscuro. Unidad	125	Und	9.988	19%	1.248.459
2	9999	10 Brocas para perforar Kit de 10 brocas para perforar PCB: paquete de herramientas contiene 10 tamaños diferentes (0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2) (mm), material, carburo, diámetro del vastago3.175mm Unidad	26	Und	26.267	19%	682.939
3	9999	11 Cable Coaxial Cable coaxial flexible RG11 para interior, carrete x 305 metros Unidad	1	Und	1.942.151	19%	1.942.151
4	9999	12 Cable Coaxial Coaxial Cable RG6 – 90% 5-3000MHZ, fabricado con aislamiento de PVC alta resistencia UV.Carrete x 305 metros Unidad	1	Und	489.398	19%	489.398
5	9999	14 Cable de conexión de fibra óptica Patch cord de fibra óptica de 2 mts, con conectores SC/PC a SC/PC simplex multimodo, OM4 50/125 2 mm y chaqueta Low Smoke Zero Halogen, LSZH (baja emisión de humos y emanaciones). Unidad	10	Und	50.357	19%	503.572
6	9999	19 Cables jumper hembra a hembra Cables con terminación tipo hembra a hembra x 20, longitud de 20 cm, permiten una conexión fácil en protoboard, conectores macho de 2.54mm Unidad	32	Und	12.956	19%	414.577
7	9999	20 Cables jumper macho a macho Cables con terminación tipo macho a ambos lados x 20, longitud de 20 cm, permiten una conexión fácil en protoboard, conectores macho de 2.54mm Unidad	36	Und	12.716	19%	457.788
8	9999	27 Camara Raspbery Pi 5mpx Sensor, tipo: mini visión OV5647 color CMOS QSXGA (5-megapixel)tamaño del sensor: 3,67×2,74mm (formato de 1/4 “) Unidad	3	Und	59.726	19%	179.178
9	9999	48 Conector de telecomunicaciones Plug RJ45 Cat 6, tecnología Pass-Thru, conectores chapados en oro, soporta conductores de 23 a 26 AWG. Bolsa de 100 Plug Rj45 Unidad	6	Und	134.288	19%	805.728

CUFE: 2d915b62ffad18ab714a9a2badcda24c77a8fe88c6ce7bb3c6acc1e043dfc26b1152c1e4225fb87b59078a63b8813365 --Expedición: 27/10/2025 08:55 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

comercial JFI s.a.s.
Distribuidores Mayoristas

Nit 800066275 4
CL 37 N 46 213 Tel: 605 2021528 / 605 3415827 B/quilla
licitaciones@comercialjfi.com - 321 5186606
RESPONSABLE DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Factura Electrónica De Venta No

FVE No. 28734

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764088001791 que habilita desde FVE 24784 hasta FVE 70000. Vence 2026-01-30

No somos Grandes Contribuyentes ni autoretenedores

5490

CLIENTE	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	**CORREO:**	
NIT	899999034 1	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
LA 30	Barranquilla	0

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
27/10/2025		ARLYS SERRANO CONRADO 0	

Item	Código	Descripción	Cantidad	U.Med	Precio	IVA	Total
10	9999	62 Finales de carrera electrico Material del cuerpo metalico, contactos de trabajo 1NA + 1NC a 5A/ 250VAC, IP65, espiral prensacable, actuador por palanca metálica+ roldana metálica ajustable. Unidad	10	Und	57.928	19%	579.280
11	9999	64 Freno de bornera Ancho 6mm, altura 55mm, profundidad 40mm. no atrornillable paquete X 5 unidades weidmuller. color beige oscuro, detección sin tornillos, para uso en riel DIN. Unidad	150	Und	11.585	19%	1.737.698
12	9999	65 Fuente de alimentación Suicheada RQ-125D, 4 salidas, voltaje de entrada 88V – 132V AC/ 176 – 264V AC seleecionado mediante un suiche, voltajes de salida DC en el CH1 +5V, en el CH2 +12V, en el CH3 +24V, y en el CH4 - 12V Unidad	7	Und	679.165	19%	4.754.156
13	9999	71 Interruptor de sensor de ocupación o movimiento Sensor de movimiento rf 433MHz pir, trabaja con un bridge rf, escena inteligente, interruptor modo dual (modo normal y alerta), notificación de alarma, Unidad	8	Und	139.827	19%	1.118.619
14	9999	72 Interruptor de sensor de ocupación o movimiento Sensores para automatización de la iluminación. Ángulo de detección 180°. Capacidad Máxima 100W LED ó CFL. Unidad	14	Und	41.948	19%	587.265
15	9999	73 Interruptor tactil Interruptor Tactil Triple Wifi: con activación remota por Aplicación. Controle de forma manual o remota sus bombillos o iluminación Unidad	8	Und	189.766	19%	1.518.126
16	9999	74 Interruptores de límite Interruptor final de carrera con actuador de varilla, interruptor de posición Caja metálica de 40 mm según EN 50041 Conexión del dispositivo 1x (M20 x 1,5) 1 contactos de acción rápida NA / 1 NC Actuador de varilla de resorte 142,5 mm de longitud total con émbolo de plástico 50 mm Unidad	4	Und	59.926	19%	239.704
17	9999	75 Interruptores de límite Interruptor final de carrera de palanca de rodillo, 1NO 1NC, CA 250V 15A Unidad	14	Und	59.926	19%	838.964
18	9999	76 Interruptores de límite Interruptor final de carrera de rodillo interruptor de posición caja metálica de 40 mm según EN 50041 Unidad	14	Und	59.926	19%	838.964

CUFE: 2d915b62ffad18ab714a9a2badcda24c77a8fe88c6ce7bb3c6acc1e043dfc26b1152c1e4225fb87b59078a63b8813365 --Expedición: 27/10/2025 08:55 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

comercial JFI s.a.s.
Distribuidores Mayoristas

Nit 800066275 4
CL 37 N 46 213 Tel: 605 2021528 / 605 3415827 B/quilla
licitaciones@comercialjfi.com - 321 5186606
RESPONSABLE DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Factura Electrónica De Venta No

FVE No. 28734

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764088001791 que habilita desde FVE 24784 hasta FVE 70000. Vence 2026-01-30

No somos Grandes Contribuyentes ni autoretenedores

5490

CLIENTE	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	**CORREO:**	
NIT	899999034 1	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
LA 30	Barranquilla	0

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
27/10/2025		ARLYS SERRANO CONRADO 0	

Item	Código	Descripción	Cantidad	U.Med	Precio	IVA	Total
19	9999	78 Kit sensores arduino - 37 sensores + estuche Unidad	2	Und	239.705	19%	479.411
20	9999	80 Medidor de nivel Nivel inclinómetro digital medidor de ángulos de inclinación Unidad	5	Und	139.827	19%	699.137
21	9999	84 Mouse optico Tipo de sensor: óptico resolución del sensor: 1000 dpisistemas operativos compatibles: Windows 7, Windows 8, Unidad	30	Und	43.946	19%	1.318.365
22	9999	86 Panel de conexión Faceplate (placa frontal) para 2 puertos RJ45. ISO/IEC11801, TIA/EIA568, incluye tornillos, etiqueta adhesiva y protectores para etiqueta, color blanco Unidad	10	Und	17.478	19%	174.775
23	9999	87 Panel de conexión Faceplate de 2 puestos. Accesorio para el montaje de redes estructuradas que se usan en conjunto con los Jack instalables sobre las cajas rectangulares. Unidad	25	Und	10.071	19%	251.774
24	9999	90 Panel de conexión Tapa Faceplate doble Red LAN RJ45 Cat 6 Unidad	25	Und	15.946	19%	398.650
25	9999	92 Paneles de conexión de puertos Organizador de cables plástico 80x80 rackeable Unidad	11	Und	88.966	19%	978.621
26	9999	100 Raspberry Pi 4 modelo B 4GB CPU de cuatro núcleos de 64 bits a 1,5 GHz Unidad	1	Und	739.091	19%	739.091
27	9999	106 Rele termico Tres polos con rango de ajuste de 1.6A a 2,5A, contactos auxiliares NC y NO. Unidad	8	Und	177.781	19%	1.422.250
28	9999	143 Sensor Fotoeléctrico Fotoeléctrico, cilíndrico, tipo auto réflex, salida PNP, alimentación: 10 – 30VDC, alcance: 100mm, tipo de luz infrarroja, tipo de lentes fijos, sensibilidad ajustable, salida de conexión por cable. Unidad	5	Und	389.522	19%	1.947.608
29	9999	144 Sensor Inductivo Inductivo forma cilíndrico, dimensiones ø 30mm, alcance 15mm, alimentación: 12 – 24VDC, salidas digitales PNP-NA, frecuencia de trabajo 100Hz número de hilos 3, tipo de montaje rasante, tipo de conexión cable. Unidad	5	Und	259.681	19%	1.298.403

CUFE: 2d915b62ffad18ab714a9a2badcda24c77a8fe88c6ce7bb3c6acc1e043dfc26b1152c1e4225fb87b59078a63b8813365 --Expedición: 27/10/2025 08:55 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

comercial JFI s.a.s.
Distribuidores Mayoristas

Nit 800066275 4
CL 37 N 46 213 Tel: 605 2021528 / 605 3415827 B/quilla
licitaciones@comercialjfi.com - 321 5186606
RESPONSABLE DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Factura Electrónica De Venta No

FVE No. 28734

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764088001791 que habilita desde FVE 24784 hasta FVE 70000. Vence 2026-01-30

No somos Grandes Contribuyentes ni autoretenedores

5490

CLIENTE	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	**CORREO:**	
NIT	899999034 1	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
LA 30	Barranquilla	0

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
27/10/2025		ARLYS SERRANO CONRADO 0	

Item	Código	Descripción	Cantidad	U.Med	Precio	IVA	Total
30	9999	145 Sensor Capacitivo Proximidad capacitivo, alcance 8mm +/- 10%, diámetro 18mm, alimentación: 12 – 24VDC, respuesta en frecuencia: 50 Hz salida de control PNP-NA / 200 mA, grado de protección IP66. Unidad	9	Und	269.668	19%	2.427.015
31	9999	149 Sensor de temperatura Módulo sensor de temperatura y humedad con el que podrá saber los niveles de temperatura y humedad localmente Unidad	17	Und	79.901	19%	1.358.323
32	9999	168 Router wifi Netgear NETGEAR Nighthawk Router WiFi 6 (R6700AX) AX1800 1.8Gbps Velocidad inalámbrica - Router de Internet Gigabit de doble banda Unidad	1	Und	605.255	19%	605.255
33	9999	172 CIRCUITO INTEGRADO AMPLIFICADOR OPERACIONAL TLC081 Amplificador operacional simple de entrada a V-, 16 V y 10 MHz Unidad	25	Und	5.992	19%	149.791
34	9999	173 LÁMINA DE ACRILICO Lamina De Acrílico Transparente - 60cm X 90cm X 5mm Unidad	1	Und	395.513	19%	395.513
35	9999	174 MULTÍMETRO DIGITAL Multímetro digital 17B+ con temperatura y frecuencia FLUKE Unidad	3	Und	2.101.419	19%	6.304.256
36	9999	175 PLACA DE EXPANSIÓN PARA ESP32 Board Placa De Expansion Esp32 30 Pines Unidad	30	Und	29.963	19%	898.890
37	9999	181 Temporizador Analogo retardo a la conexion, alimentacion con 110V-220V AC (50/60Hz), rango de ajuste de tiempo de control hasta 30 segundos, salida de control por medio de un contacto instantáneo y de relé con capacidad de 250V AC/3A para carga resistiva, con base redonda de 8 pines, dimensiones 48mm x 48mm x 92mm, y peso 75g. Unidad	4	Und	183.774	19%	735.096
38	9999	182 Terminal tipo pin x 100 Forma tubular, macho para cable calibre 18AWG, aislamiento de color rojo. Unidad	49	Und	8.988	19%	440.415
39	9999	186 Transistor PNP 2N3906 Transistor PNP 40V, 200mA. Transistor PNP 40V 200mA Encapsulado TO-92 referencia 2N3906 Unidad	18	Und	499	19%	8.975

CUFE: 2d915b62ffad18ab714a9a2badcda24c77a8fe88c6ce7bb3c6acc1e043dfc26b1152c1e4225fb87b59078a63b8813365 --Expedición: 27/10/2025 08:55 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

comercial JFI s.a.s.
Distribuidores Mayoristas

Nit 800066275 4
CL 37 N 46 213 Tel: 605 2021528 / 605 3415827 B/quilla
licitaciones@comercialjfi.com - 321 5186606
RESPONSABLE DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Factura Electrónica De Venta No

FVE No. 28734

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764088001791 que habilita desde FVE 24784 hasta FVE 70000. Vence 2026-01-30

No somos Grandes Contribuyentes ni autoretenedores

5490

CLIENTE	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	**CORREO:**	
NIT	899999034 1	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
LA 30	Barranquilla	0

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
27/10/2025		ARLYS SERRANO CONRADO 0	

Item	Código	Descripción	Cantidad	U.Med	Precio	IVA	Total
40	9999	196 Circuitos integrados digitales Circuito Integrado Compuertas AND 7408 Unidad	4	Und	3.595	19%	14.380
41	9999	210 jack banana hembra 4mm roja Jack banana hembra 4mm, 36 amp - CAT 4 - 600 VAC, protección IP2X, color rojo Unidad	10	Und	8.988	19%	89.881
42	9999	211 jack banana hembra 4mm verde Jack banana hembra 4mm, 36 amp - CAT 4 - 600 VAC, protección IP2X, color verde Unidad	10	Und	8.988	19%	89.881
43	9999	212 Temporizador electrónico multifunción 24 - 240 V ca/cc - Contactos salida 2 - tiempo temp 0.05 s a 300 h - contactos control. temp. inicio - contactos control. temp. paro - contacto potencia Unidad	1	Und	373.541	19%	373.541
44	9999	213 Temporizador neumático OFF DELAY, para contactor TELEMECANIQUE Unidad	1	Und	329.594	19%	329.594
45	9999	214 Temporizadores Temporizador neumático OFF DELAY, para contactor TeSys, Número de Contactos - Unidad	2	Und	329.594	19%	659.189
46	9999	215 Brazos articulados Tercera Mano Con Lupa y Soporte Para Soldar en acero cromado con dos brasos Unidad	17	Und	123.847	19%	2.105.397
47	9999	216 Soldador por Junta Eléctrica Soldadora Por Puntos Portátil Con Pantalla Oled Unidad	2	Und	359.557	19%	719.115
48	9999	217 Accesorios para soldar,soldadura debil Puntas para soldador por junta electrica Unidad	2	Und	199.755	19%	399.509
49	9999	218 Modulo Repetidor inalámbrico de redes WiFi de hasta 300Mbps con función de access point AP, Client bridge y router inalámbrico.Videos de instalación y soporte técnico vía WhatsApp y teléfono. Unidad	2	Und	169.790	19%	339.581
50	9999	221 Accesorios Para Motortool Accesorios para: tallado y grabado, esmerilado, corte, limpieza y pulido, lijado, y accesorios diversos como broca 3.2mm, Unidad	5	Und	211.505	19%	1.057.523
51	9999	224 Bloque de contactos auxiliares para contactor 2 n/a + 2 n/c Unidad	5	Und	255.466	19%	1.277.328

CUFE: 2d915b62ffad18ab714a9a2badcda24c77a8fe88c6ce7bb3c6acc1e043dfc26b1152c1e4225fb87b59078a63b8813365 --Expedición: 27/10/2025 08:55 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

comercial JFI s.a.s.
Distribuidores Mayoristas

Nit 800066275 4
CL 37 N 46 213 Tel: 605 2021528 / 605 3415827 B/quilla
licitaciones@comercialjfi.com - 321 5186606
RESPONSABLE DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Factura Electrónica De Venta No

FVE No. 28734

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764088001791 que habilita desde FVE 24784 hasta FVE 70000. Vence 2026-01-30

No somos Grandes Contribuyentes ni autoretenedores

5490

CLIENTE	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	**CORREO:**	
NIT	899999034 1	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
LA 30	Barranquilla	0

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
27/10/2025		ARLYS SERRANO CONRADO 0	

Item	Código	Descripción	Cantidad	U.Med	Precio	IVA	Total
52	9999	225 Bloque de contactos temporizados a la conexión 0.1-30s Unidad	6	Und	195.460	19%	1.172.759
53	9999	226 Bloque de contactos temporizados a la desconexión 0.1-30s Unidad	6	Und	195.460	19%	1.172.759

Total líneas o ítems: 53

SUBTOTAL	**43.503.041**
DESCUENTO	**0**
IVA	**8.265.578**
TOTAL FACTURA	**51.768.619**

Valor en Letras

CINCUENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE

Esta factura será exigible y pagadera en la ciudad de Barranquilla

La mercancia se transporta por cuenta y riesgo del comprador. Esta factura se asimila en sus efectos a la letra de cambio (ley 1231 del 2008).El no pago oportuno ocaciona perdida del descuento.
Todo pago efectuado despues de su vencimiento, causara interes de mora a la tasa máxima legal autorizada y gastos de cobranza.

Responsable impuesto de industria y comercio somos regimen común Actividad economica 202 tarifa 10 x1000. No somos autorretenedores ICA

FAVOR ABSTENERSE DE EFECTUAR RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO. SOMOS CONTRIBUYENTES UNICAMENTE EN BARRANQUILLA

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

Nota Final: #$36-02-00-008-920710;CO1.PCCNTR.8067727;epertuzr@sena.edu.co#$

CONSIGNE EN CUENTA CORRIENTE:

BANCO DE BOGOTA	17012288-1
BANCO DE OCCIDENTE	81003374-6
BANCOLOMBIA	248205118-50
BANCO AGRARIO	31601-000122-0
Cuenta de Ahorro: BANCOLOMBIA Para Pago PAC	24821686047

Doy consentimiento a Comercial JFI SAS o a un futuro acreedor para: a) consultar, en cualquier Central de Información de Riesgo, toda información de mi desempeño como deudor, mi capacidad de pago y valorar mi riesgo de un crédito
b) Reportar a cualquier Central de Información de Riesgo, Datos sobre el cumplimiento e incumplimiento de mis créditos y que estas presenten información veraz, pertinente, completa de mi desempeño como deudor
c) suministrar a cualquier Central de Información de Riesgo datos relativos a mis solicitudes de crédito d) Conservar, en cualquier Central de Información de Riesgo, y durante el período necesario la información indicada en el literal.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 25/10/2025 11:14:35

CUFE: 2d915b62ffad18ab714a9a2badcda24c77a8fe88c6ce7bb3c6acc1e043dfc26b1152c1e4225fb87b59078a63b8813365 --Expedición: 27/10/2025 08:55 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)