20- 1020

Valledupar,

Doctor
MANUEL DE JESUS ZULETA BENITEZ
Director (e)
SENA – REGIONAL CESAR
Carrera 19 14-78
Valledupar

No: 20-2-2025-003096
19/11/2025 5:42:11 p. m.

Asunto: Informe de Supervisión No. 001 contrato CO1.PCCNTR.8267087

Cordial saludo doctor Zuleta.

Con el fin de surtir el trámite de pago respectivo, me permito allegar factura correspondiente a la prestación de servicios de los elementos entregados por parte del contratista JOSE LUIS COTES ARCEO dentro de la ejecución del contrato No. CO1.PCCNTR.8267087 de 2025, cuyo objeto es COMPRA DE ELEMENTOS DE EMERGENCIAS, EXTINTORES, CINTAS ANTIDESLIZANTES, SENSORES DE HUMO, LÁMPARAS DE EMERGENCIAS, RECARGA DE EXTINTORES Y DEMÁS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA EL PLAN DE EMERGENCIAS EN EL EDIFICIO DONDE SE ENCUENTRA EL DESPACHO REGIONAL CESAR, VIGENCIA 2025, para lo cual se adjuntan los siguientes soportes:

- Informe de Supervisión
- Factura Electrónica
- Contrato
- Soporte de Pago Seguridad Social
- Certificación de Aportes Parafiscales
- Certificación Bancaria

Es importante señalar, que los documentos aportados fueron revisados previamente por esta Supervisión y por el área Financiera de la Regional, estableciendo que cumple con los criterios exigidos por la Entidad para la gestión de pago.

Atentamente,

Firmado digitalmente por LIGIA MARIA MURGAS MORON

LIGIA MARIA MURGAS MORÓN
Coordinadora Gestión de Talento Humano
Regional Cesar

Proyectó: Ligia Murgas, Técnico 02 – Apoyo Supervisión

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	X	Pública Clasificada		Pública Reservada	

PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL
ETAPA POSCONTRACTUAL
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN
CONTRATO No. CO1.PCCNTR.8267087

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATO NRO.	**CO1.PCCNTR.8267087**
TIPO DE CONTRATO	**CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS**
OBJETO	Compra de elementos de emergencias, extintores, cintas antideslizantes, sensores de humo, lámparas de emergencias, recarga de extintores y demás elementos requeridos para el plan de emergencias en el edificio donde se encuentra el Despacho Regional Cesar, Vigencia 2025.
VALOR DEL CONTRATO	Cincuenta y Cinco Millones de Pesos ($55.000.000,00).
LUGAR DE EJECUCIÓN	El lugar de ejecución del contrato será en la ciudad de Valledupar, Cesar. Despacho Regional Cesar
FECHA DE INICIO	05 de septiembre de 2025
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	El término de ejecución del negocio jurídico será de **CUATRO (04) MESES.** El plazo se contabilizará a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	Cincuenta y Cinco Millones de Pesos ($55.000.000,00).
PRÓRROGA NRO.	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN	31 de diciembre de 2025
ADICIÓN NRO.	N/A
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	Cincuenta y Cinco Millones de Pesos ($55.000.000,00).
FORMA DE PAGO	Otra forma de Pago El contrato se pagará de la siguiente forma: El SENA pagará al contratista en un pago único contra entrega a satisfacción del servicio contratado, dentro de los treinta (30) días siguientes al recibo a satisfacción de los bienes objeto de la contratación, previo cargue de la factura en la plataforma SIIF NACIÓN y certificación del supervisor donde conste el cumplimiento a satisfacción del objeto contractual. En todo caso, el contratista deberá atender lo establecido en la Resolución No. 165 del 1° de noviembre de 2023, expedida por la DIAN "Por la cual se desarrollan los sistemas de facturación, los proveedores tecnológicos, el registro de la factura electrónica de venta como título valor, se expide el anexo técnico de factura electrónica de venta y se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación". El pago se realizará con cargo al Registro Presupuestal que se derive del Certificado de Disponibilidad Presupuestal por el CDP No. 10425 del 21 de julio de 2025. Para el pago respectivo se tendrá en cuenta el instructivo GRF-I-002 "Instructivo documentos requeridos para el registro de la obligación y

	trámite de pagos" y las estipulaciones de las circulares No. 01-3-2020-000054 y 01-3-2020-000065 de 2020, expedidas por la Dirección Administrativa y Financiera del SENA. POR PARTE DEL CONTRATISTA: Presentación y cargue de la Factura Electrónica en la plataforma SIIF NACIÓN, según lineamientos de la circular 3-2024-000019 del 2024 expedida por el SENA, para aprobación por parte del Supervisor; acreditación de encontrarse al día en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda, mediante la presentación de las planillas de pago correspondientes al periodo facturado. POR PARTE DEL SENA: El informe de supervisión suscrito por el Supervisor del contrato y aprobación de la factura electrónica en la plataforma SIIF NACION. Para cada pago, se requieren los siguientes documentos: a) Allegar factura electrónica que cumpla con los requisitos fiscales y legales y los soportes respectivos, mediante el mecanismo dispuesto para tal fin. b) Informe suscrito por el supervisor en el que conste que se ha cumplido a entera satisfacción con el objeto. c) Certificación expedida por el Supervisor, en la que conste que se ha atendido el objeto con los servicios prestados y que se encuentran facturadas de acuerdo con la oferta presentada al SENA en el proceso contractual. d). Certificación de que el Contratista se encuentra al día en el pago al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar cuando corresponda. e). Copia del pago realizado por el concepto de aportes a seguridad social y parafiscal del periodo facturado. f). Según lo señalado en el Art. 19 de la Ley 1150 de 2007, EL SENA respetará el orden de presentación de los pagos por parte de los contratistas. g). El SENA cobrará la estampilla Pro-Universidad UPC por el 0,5%, y aquellas retenciones de ley a que haya lugar, lo cual dependerá del tipo de contribuyente. Para efectos de pago, es necesario que el contratista cargue en la plataforma Secop II, ITEM 7 los soportes y documentación requeridos para el pago y aprobación por parte del supervisor, en cumplimiento a las circulares 01- 3-2020-000054 y 01-3-2020-000065 del 2020 expedida por el SENA. Nota: El SENA efectuará las retenciones que en materia tributaria tenga establecida la Ley, y respecto de las cuales sean su obligación efectuar la retención, teniendo en cuenta que el contratista es o no responsable del

	tributo, y de acuerdo con el servicio o bien suministrado; tenemos Retención en la Fuente, IVA, Retención de IVA y Retención ICA, según aplique; No se podrán pagar por ningún concepto valores por debajo de lo establecido en las leyes aplicables a la materia. Así mismo deben contemplar y discriminar el IVA. Del Derecho de Turno: Según lo señalado en el Art. 19 de la Ley 1150 de 2007, el SENA respetará el orden de presentación de los pagos por parte de los contratistas. No obstante, si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan los documentos requeridos para el pago, el término para pago sólo empezará a contarse desde la fecha en que se haya aportado el último de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación alguna por parte del SENA. El pago al que se obliga EL SENA por el presente acto queda subordinado a la aprobación del Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC). Los pagos se efectuarán, mediante consignación en la cuenta bancaria que informe el contratista, para lo cual el contratista deberá presentar a través de SECOP II. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada
INFORME DE SUPERVISIÓN NRO.	001 del 18 de NOVIEMBRE de 2025
PERIODO DEL INFORME	Noviembre 2025

2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL

OBLIGACIONES [Relacionar cada una de las obligaciones específicas]	**ACTIVIDADES REALIZADAS** [Descripción cuantitativa y cualitativa de las actividades desarrolladas para cumplir la obligación contractual]	**PRODUCTO O EVIDENCIA** [Referir la ubicación de los soportes de las actividades desarrolladas para cumplir cada obligación específica durante el periodo del informe]
Le serán aplicables a la orden de compra las obligaciones señaladas en el ítem 2.8 de los estudios previos	Fueron entregados los elementos solicitados dentro del contrato en las condiciones y cantidades establecidas	Notas de entrada a almacén 31523 – 31524 – 31525 anexos al presente informe

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO UNSPSC	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD

Cinta antideslizante reflectiva o fotoluminiscente: Rollo de cinco (5) metros de largo por cinco (5) centímetros de ancho, autoadhesiva, adecuada para salidas de emergencia y escalones con diferente nivel.	31201513	ROL	**8**
Cinta de demarcación de peligro “PELIGRO NO PASE”: Ancho de nueve (9) centímetros, longitud de quinientos (500) metros, elaborada en polietileno de baja densidad, calibre 2.5, color amarillo con líneas negras y texto en letras rojas.	31201513	ROL	**5**
Conos de señalización tipo colombina: Fabricados en polietileno de alta intensidad, con filtro UV para evitar la decoloración. Cuentan con tres franjas reflectivas de alta intensidad para una óptima visibilidad. La base está diseñada para llenarse con agua o arena. El señalizador tubular puede utilizarse para cerramientos de obras, delimitación de vías o senderos, asegurando las áreas peligrosas de trabajo. Color: Naranja fluorescente. Altura: 1,30 m.	46161508	UN	**2**
Conos de señalización medianos: Fabricados en polietileno de alta intensidad, con filtro UV para evitar la decoloración. Cuentan con tres franjas reflectivas de alta intensidad para una óptima visibilidad. El señalizador tubular puede utilizarse para cerramientos de obras, delimitación de vías o senderos, asegurando las áreas peligrosas de trabajo. Color: Naranja fluorescente. Altura: 70 cm.	46161508	UN	**2**
Señalización de ruta de evacuación hacia la derecha: Elaborada en material poliestireno calibre 40, instalada con cinta doble faz tipo industrial. Cuenta con vinilo adhesivo fotoluminiscente y presenta las siguientes dimensiones: 30 cm de alto, 15 cm de largo y 0,1 cm de espesor. Fondo verde con figuras en color blanco, conforme a la norma vigente.	55121704	UN	**20**
Señalización de ruta de evacuación hacia la izquierda: Elaborada en material poliestireno calibre 40, instalada con cinta doble faz tipo industrial. Cuenta con vinilo adhesivo fotoluminiscente y presenta las siguientes dimensiones: 30 cm de alto, 15 cm de largo y 0,1 cm de espesor. Fondo verde con figuras en color blanco, conforme a la norma vigente.	55121704	UN	**20**
Señalización de botiquín: Elaborada en material poliestireno calibre 40, instalada con cinta doble faz tipo industrial. Cuenta con vinilo adhesivo fotoluminiscente y presenta las siguientes dimensiones: 30 cm de alto, 15 cm de largo y 0,1 cm de espesor. Fondo verde con figuras en color blanco, conforme a la norma vigente.	55121704	UN	**12**
Señalización de salida de emergencia: Elaborada en material poliestireno calibre 40, instalada con cinta doble faz tipo industrial. Cuenta con vinilo adhesivo fotoluminiscente y presenta las siguientes dimensiones: 30 cm de alto, 15 cm de largo y 0,1 cm de espesor. Fondo verde con figuras en color blanco, conforme a la norma vigente.	55121704	UN	**12**
Señalización de “Uso obligatorio de elementos de protección personal”: Elaborada en poliestireno calibre 40, instalada con cinta doble faz tipo industrial. Incluye vinilo adhesivo fotoluminiscente y símbolos en vinilo adhesivo en colores azul y blanco, conforme a la norma vigente. Diseñada para instalación sobre pared. Dimensiones: 40 cm de alto por 30 cm de largo.	55121704	UN	**8**
Señalización de punto de encuentro con poste: Incluye poste con señal en material poliestireno calibre 40, recubierta con vinilo adhesivo fotoluminiscente. Dimensiones de la señal: 40 cm de alto, 40 cm de largo y 0,2 cm de espesor. Dimensiones del poste: 24” x 36”. Fondo verde con figuras en color blanco, conforme a la norma vigente.	55121704	UN	**1**

Señalización paleta de PARE–SIGA: Fabricada en poliestireno de alto impacto, con adhesivo reflectivo en colores verde y rojo. Anverso: Texto “SIGA”, fondo verde con letras blancas. Reverso: Texto “PARE”, fondo rojo con letras blancas. Color general: Blanco con detalles en verde y rojo. Dimensiones: 29,5 cm de alto por 29,5 cm de ancho.	55121704	UN	**4**
Soporte para extintor de piso con espacio para señalización: Soporte tipo pedestal para extintor de 20 lb, con base de tres patas, diseñadas para brindar estabilidad y soporte. Las patas están recubiertas con caucho antideslizante, ideal para superficies como baldosas. Altura: 77 cm. Capacidad: Para extintor de 20 lb.	46191618	UN	**2**
Señalización “Respeta el ingreso al ascensor, da prioridad a personas con discapacidad y mujeres embarazadas”: Elaborada en poliestireno calibre 40, instalada con cinta doble faz tipo industrial. Incluye vinilo adhesivo y símbolos en vinilo adhesivo en colores azul y blanco, conforme a la norma vigente. Diseñada para instalación sobre pared. Dimensiones: 40 cm de alto por 30 cm de largo.	55121704	UN	**3**
Señalización “Uso exclusivo para personas con discapacidad”: Elaborada en poliestireno calibre 40, instalada con cinta doble faz tipo industrial. Incluye vinilo adhesivo y símbolos en vinilo adhesivo en colores azul y blanco, conforme a la norma vigente. Diseñada para instalación sobre pared. Dimensiones: 30 cm de alto por 15 cm de largo.	55121704	UN	**3**
Pintura tipo tráfico color amarillo: Pintura de alto desempeño, formulada para señalización vial. Características: Alta resistencia química, excelente adherencia, buena flexibilidad y resistencia a altas temperaturas. Color: Amarillo.	31211500	GAL	**3**
Pintura tipo tráfico color negro: Pintura de alto desempeño, formulada para señalización vial. Características: Alta resistencia química, excelente adherencia, buena flexibilidad y resistencia a altas temperaturas. Color: Negro.	31211500	GAL	**3**
Pintura tipo tráfico color azul: Pintura de alto desempeño, formulada para señalización vial. Características: Alta resistencia química, excelente adherencia, buena flexibilidad y resistencia a altas temperaturas. Color: Azul.	31211500	GAL	**2**
Pintura tipo tráfico color blanco: Pintura de alto desempeño, formulada para señalización vial. Características: Alta resistencia química, excelente adherencia, buena flexibilidad y resistencia a altas temperaturas. Color: Blanco.	31211500	GAL	**2**
Señalización de camilla de emergencias: Elaborada en material poliestireno calibre 40, instalada con cinta doble faz tipo industrial. Cuenta con vinilo adhesivo fotoluminiscente y presenta las siguientes dimensiones: 30 cm de alto, 15 cm de largo y 0,1 cm de espesor. Fondo verde con figuras en color blanco, conforme a la norma vigente.	55121704	UN	**12**
Señalización kit lavaojos: Elaborada en material poliestireno calibre 40, instalada con cinta doble faz tipo industrial. Cuenta con vinilo adhesivo fotoluminiscente y presenta las siguientes dimensiones: 30 cm de alto, 15 cm de largo y 0,1 cm de espesor. Fondo verde con figuras en color blanco, conforme a la norma vigente.	55121704	UN	**8**

Señalización discapacidad: Elaborada en material poliestireno calibre 40, instalada con cinta doble faz tipo industrial. Cuenta con vinilo adhesivo fotoluminiscente y presenta las siguientes dimensiones: 30 cm de alto, 15 cm de largo y 0,1 cm de espesor. Fondo azul con figuras en color blanco, conforme a la norma vigente.	55121704	UN	**4**
Señalización de “Caída a diferente nivel”: Elaborada en material poliestireno calibre 40, instalada con cinta doble faz tipo industrial. Cuenta con vinilo adhesivo fotoluminiscente y presenta las siguientes dimensiones: 30 cm de alto, 15 cm de largo y 0,1 cm de espesor. Fondo amarillo con figuras en color negro, conforme a la norma vigente.	55121704	UN	**10**
Señalización de riesgo de tropiezo: Elaborada en material poliestireno calibre 40, instalada con cinta doble faz tipo industrial. Cuenta con vinilo adhesivo fotoluminiscente y presenta las siguientes dimensiones: 30 cm de alto, 15 cm de largo y 0,1 cm de espesor. Fondo amarillo con figuras en color negro, conforme a la norma vigente.	55121704	UN	**10**
Señalización de alarma de emergencias: Elaborada en material poliestireno calibre 40, instalada con cinta doble faz tipo industrial. Cuenta con vinilo adhesivo fotoluminiscente y presenta las siguientes dimensiones: 30 cm de alto, 15 cm de largo y 0,1 cm de espesor. Fondo rojo con figuras en color blanco, conforme a la norma vigente.	55121704	UN	**7**
Señalización de riesgo eléctrico: Elaborada en material poliestireno calibre 40, instalada con cinta doble faz tipo industrial. Cuenta con vinilo adhesivo fotoluminiscente y presenta las siguientes dimensiones: 30 cm de alto, 15 cm de largo y 0,1 cm de espesor. Fondo amarillo con figuras en color negro, conforme a la norma vigente.	55121704	UN	**12**
Señalización de “Riesgo de atrapamiento”: Elaborada en material poliestireno calibre 40, instalada con cinta doble faz tipo industrial. Cuenta con vinilo adhesivo fotoluminiscente y presenta las siguientes dimensiones: 30 cm de alto, 15 cm de largo y 0,1 cm de espesor. Fondo amarillo con figuras en color negro, conforme a la norma vigente.	55121704	UN	**10**
Detectores de humo: Sensor de humo color blanco, fabricado en plástico de alta calidad. Cuenta con una alarma sonora de 85 dB, con alcance efectivo de hasta 3 metros, lo que permite una alerta oportuna en caso de emergencia. Incluye batería de litio de 9V/DC, que garantiza un funcionamiento eficiente con un consumo de energía de solo 10 mA.	46191501	UN	**1**
Señalización “Peligro inflamables”: Elaborada en material poliestireno calibre 40, instalada con cinta doble faz tipo industrial. Cuenta con vinilo adhesivo fotoluminiscente y presenta las siguientes dimensiones: 30 cm de alto, 15 cm de largo y 0,1 cm de espesor. Fondo rojo con figuras en color blanco, conforme a la norma vigente.	55121704	UN	**6**
Señalización “Peligro, dióxido de carbono”: Elaborada en material poliestireno calibre 40, instalada con cinta doble faz tipo industrial. Cuenta con vinilo adhesivo fotoluminiscente y presenta las siguientes dimensiones: 30 cm de alto, 15 cm de largo y 0,1 cm de espesor. Fondo blanco con figuras en colores rojo, amarillo, azul, blanco y negro, conforme a la norma vigente.	55121704	UN	**5**

Señalización “Peligro, nitrógeno”: Elaborada en material poliestireno calibre 40, instalada con cinta doble faz tipo industrial. Cuenta con vinilo adhesivo fotoluminiscente y presenta las siguientes dimensiones: 30 cm de alto, 15 cm de largo y 0,1 cm de espesor. Fondo azul con figuras en color blanco, conforme a la norma vigente.	55121704	UN	**5**
Señalización “Peligro gas comburente”: Elaborada en material poliestireno calibre 40, instalada con cinta doble faz tipo industrial. Cuenta con vinilo adhesivo fotoluminiscente y presenta las siguientes dimensiones: 30 cm de alto, 15 cm de largo y 0,1 cm de espesor. Fondo amarillo con figuras en color negro, conforme a la norma vigente.	55121704	UN	**5**
Señalización “Peligro gases comprimidos”: Elaborada en material poliestireno calibre 40, instalada con cinta doble faz tipo industrial. Cuenta con vinilo adhesivo fotoluminiscente y presenta las siguientes dimensiones: 30 cm de alto, 15 cm de largo y 0,1 cm de espesor. Fondo amarillo con figuras en color negro, conforme a la norma vigente.	55121704	UN	**5**
Señalización “Peligro gas oxidante”: Elaborada en material poliestireno calibre 40, instalada con cinta doble faz tipo industrial. Cuenta con vinilo adhesivo fotoluminiscente y presenta las siguientes dimensiones: 30 cm de alto, 15 cm de largo y 0,1 cm de espesor. Fondo amarillo con figuras en color negro, conforme a la norma vigente.	55121704	UN	**5**
Kit alarma de emergencia y evacuación con sirena 110VAC y licuadora 110VAC: Componentes: (1) Panel de alarma nacional, incluye transformador y receptor inalámbrico. (2) Pulsadores inalámbricos. (1) Batería de 12V – 4 Ah, libre de mantenimiento. (1) Botón fijo de llave N/O/C. (1) Sirena 110VAC (color negro), para uso exterior/interior. (1) Licuadora 110VAC (color rojo o naranja, según disponibilidad).	46171600	UN	**2**
Señalización “Gas no inflamable”: Elaborada en material poliestireno calibre 40, instalada con cinta doble faz tipo industrial. Cuenta con vinilo adhesivo fotoluminiscente y presenta las siguientes dimensiones: 30 cm de alto, 15 cm de largo y 0,1 cm de espesor. Fondo verde con figuras en color blanco, conforme a la norma vigente.	55121704	UN	**5**
Señalización “Prohibido el paso a personal no autorizado”: Elaborada en material poliestireno calibre 40, instalada con cinta doble faz tipo industrial. Cuenta con vinilo adhesivo fotoluminiscente y presenta las siguientes dimensiones: 30 cm de alto, 15 cm de largo y 0,1 cm de espesor. Fondo blanco con figuras en color rojo, conforme a la norma vigente.	55121704	UN	**6**
Tabla espinal de emergencia (camilla de emergencia): Fabricada en polietileno de alta densidad, radiotranslúcida. Dimensiones: Alto entre 180 cm y 190 cm, ancho entre 40 cm y 50 cm, espesor de 7 cm. Peso neto: Entre 8 kg y 9,2 kg. Capacidad de carga: Entre 150 kg y 160 kg. Incluye arnés de sujeción elaborado en reata de nylon de 2", con diez puntos de ajuste, graduable en sentido longitudinal y transversal. Cierres de velcro de alto agarre y fácil liberación, que permiten una sujeción confortable y segura del paciente. Cuenta con aviso de señalización y soporte para instalación en pared. Compatible con la mayoría de los inmovilizadores de cabeza.	42192207	UN	**8**

Señalización “Gabinete contra incendios”: Elaborada en material poliestireno calibre 40, instalada con cinta doble faz tipo industrial. Cuenta con vinilo adhesivo fotoluminiscente y presenta las siguientes dimensiones: 30 cm de alto, 15 cm de largo y 0,1 cm de espesor. Fondo rojo con figuras en color blanco, conforme a la norma vigente.	55121704	UN	**5**
Kit de Botiquín Tipo Pernera con Insumos: Botiquín tipo pernera, elaborado en material resistente, con dimensiones aproximadas de 38 cm x 17 cm x 5 cm. Cuenta con tres bolsillos para organización interna y contiene los siguientes elementos: 1 barrera plástica de protección para RCP tipo llavero; 2 compresas abdominales; 2 libreta; 2 esferos; 2 paquetes de gasas estériles de 7,5 cm x 7,5 cm (5 unidades c/u); 2 pares de guantes de látex empacados individualmente; 1 linterna tipo dínamo (no requiere baterías); 1 manual de primeros auxilios; 1 pito metálico; 2 tapabocas individuales; 1 termómetro digital; 1 tijera universal para trauma; 1 venda elástica de 3" x 5 yardas; 1 venda triangular; 1 frasco de yodopovidona de 60 ml.	42172001	UN	**1**
SEÑALIZACIÓN “EXTINTOR TIPO ABC MULTIPROPÓSITO – POLVO QUÍMICO SECO” La señalización debe ser de fondo blanco, letras rojas y azules en mayúscula, con la palabra EXTINTOR, tipo de extintor, tipos de fuego en los que se puede utilizar, instrucciones de manejo y una flecha hacia abajo indicando al extintor. En material poliestireno calibre 40, instalado con cinta doble faz tipo industrial, vinilo adhesivo fotoluminiscente, con las siguientes dimensiones: 20 cm de ancho por 24 cm de largo, espesor 0,1 cm.	55121704	UN	**16**
SEÑALIZACIÓN “EXTINTOR TIPO BN DE CO_2”: La señalización debe ser de fondo blanco, letras rojas y azules en mayúscula, con la palabra EXTINTOR, tipo de extintor, tipos de fuego en los que se puede utilizar, instrucciones de manejo y una flecha hacia abajo indicando al extintor. En material poliestireno calibre 40, instalado con cinta doble faz tipo industrial, vinilo adhesivo fotoluminiscente, con las siguientes dimensiones: 20 cm de ancho por 24 cm de largo, espesor 0,1 cm.	55121704	UN	**16**

SEÑALIZACIÓN "EXTINTOR TIPO A AGUA PRESIÓN" La señalización debe ser de fondo blanco, letras rojas y azules en mayúscula, con la palabra EXTINTOR, tipo de extintor, tipos de fuego en los que se puede utilizar, instrucciones de manejo y una flecha hacia abajo indicando al extintor. En material poliestireno calibre 40, instalado con cinta doble faz tipo industrial, vinilo adhesivo fotoluminiscente, con las siguientes dimensiones: 20 cm de ancho por 24 cm de largo, espesor 0,1 cm.	55121704	UN	**8**
RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTOR TIPO ABC MULTIPROPÓSITO – POLVO QUÍMICO SECO DE 5 LIBRAS Inspección, revisión, recarga y mantenimiento: 1. Despresurización de extintor ABC polvo químico seco. 2. Prueba hidrostática extintores ABC polvo químico seco. 3. Revisión física del extintor para detectar daños físicos, corrosión u obstrucciones obvias o boquillas bloqueadas, y verificar que la instrucción de operación esté presente, legible y hacia el frente. Cambio de elementos que estén en mal estado. 4. Cambio de anillos según respectivo año y color. Cambio de etiquetas (Etiqueta No. 1 – identificación del producto/agente extintor; Etiqueta No. 2 – fecha de vencimiento/identificación de la empresa. Su postura será frente al manómetro de presión). 5. Pintura de cilindros, con el color correspondiente al agente extintor.	72101516	UN	**4**
RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTOR TIPO ABC MULTIPROPÓSITO – POLVO QUÍMICO SECO, 10 LIBRAS Inspección, revisión, recarga y mantenimiento: 1. Despresurización de extintor ABC polvo químico seco. 2. Prueba hidrostática a extintores ABC polvo químico seco. 3. Revisión física del extintor para detectar daños físicos, corrosión u obstrucciones obvias o boquillas bloqueadas, y verificar que la instrucción de operación esté presente, legible y hacia el frente. Cambio de elementos que estén en mal estado. 4. Cambio de anillos según respectivo año y color. 5. Cambio de etiquetas (Etiqueta No. 1 – identificación del producto/agente extintor; Etiqueta No. 2 – fecha de vencimiento/identificación de la empresa. Su postura será frente al manómetro de presión). 6. Pintura de cilindros, con el color correspondiente al agente extintor.	72101516	UN	**40**

RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTOR TIPO ABC MULTIPROPÓSITO – POLVO QUÍMICO SECO, 20 LIBRAS Inspección, revisión, recarga y mantenimiento: 1. Despresurización de extintor ABC polvo químico seco. 2. Prueba hidrostática a extintores ABC polvo químico seco. 3. Revisión física del extintor para detectar daños físicos, corrosión u obstrucciones obvias o boquillas bloqueadas, y verificar que las instrucciones de operación estén presentes, legibles y hacia el frente. Cambio de elementos que estén en mal estado. 4. Cambio de anillos según respectivo año y color. 5. Cambio de etiquetas (Etiqueta No. 1 – identificación del producto/agente extintor; Etiqueta No. 2 – fecha de vencimiento/identificación de la empresa. Su postura será frente al manómetro de presión). 6. Pintura de cilindros, con el color correspondiente al agente extintor.	72101516	UN	**3**
RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTOR TIPO A DE AGUA, 2.5 GALONES, COLOR VERDE Inspección, revisión, recarga y mantenimiento: 1. Despresurización del extintor tipo A. 2. Prueba hidrostática del extintor tipo A. 3. Revisión física del extintor para detectar daños físicos, corrosión u obstrucciones obvias o boquillas bloqueadas, y verificar que las instrucciones de operación estén presentes, legibles y hacia el frente. Cambio de elementos que estén en mal estado. 4. Cambio de anillos según respectivo año y color. 5. Cambio de etiquetas (Etiqueta No. 1 – identificación del producto/agente extintor; Etiqueta No. 2 – fecha de vencimiento/identificación de la empresa. Su postura será frente al manómetro de presión). 6. Pintura de cilindros, con el color correspondiente al agente extintor.	72101516	UN	**3**
RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTOR TIPO BC DE CO_2, 10 LIBRAS Inspección, revisión, recarga y mantenimiento: 1. Despresurización del extintor tipo BC. 2. Prueba hidrostática del extintor tipo BC. 3. Revisión física del extintor para detectar daños físicos, corrosión u obstrucciones obvias o boquillas bloqueadas, y verificar que las instrucciones de operación estén presentes, legibles y hacia el frente. Cambio de elementos que estén en mal estado. 4. Cambio de anillos según respectivo año y color. 5. Cambio de etiquetas (Etiqueta No. 1 – identificación del producto/agente extintor; Etiqueta No. 2 – fecha de vencimiento/identificación de la empresa. Su postura será frente al manómetro de presión). 6. Pintura de cilindros, con el color correspondiente al agente extintor.	72101516	UN	**11**

COMPRA DE EXTINTOR TIPO BC DE CO_2, 10 LIBRAS Compra de extintor tipo BC de CO_2 de 10 libras. El extintor debe contener una capacidad de 10 libras, manómetro, válvula y manguera, debidamente cargado e instalado. El alcance de descarga debe ser de 3 a 6 metros. Debe contar con pintura electrostática. El extintor debe tener la fecha en la que se realizó la prueba hidrostática, la cual debe estar marcada en el galápago con la serie, el mes y el año de fabricación. Incluye calcomanía, aviso y soporte de pared.	46191601	UN	**1**
RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTOR TIPO A DE AGUA DE PRESIÓN DE 2.5 GALONES, COLOR PLATEADO Inspección, revisión, recarga y mantenimiento: 1. Despresurización del extintor tipo K. 2. Prueba hidrostática del extintor tipo K. 3. Revisión física del extintor para detectar daños físicos, corrosión u obstrucciones obvias o boquillas bloqueadas, y verificar que las instrucciones de operación estén presentes, legibles y hacia el frente. Cambio de elementos que estén en mal estado. 4. Cambio de anillos según respectivo año y color. 5. Cambio de etiquetas (Etiqueta No. 1 – identificación del producto/agente extintor; Etiqueta No. 2 – fecha de vencimiento/identificación de la empresa. Su postura será frente al manómetro de presión). 6. Pintura de cilindros, con el color correspondiente al agente extintor.	72101516	UN	**1**
SOPORTE BASE DE PARED PARA EXTINTOR TIPO L METÁLICO Soporte para extintor de 20 lb. Medidas: 6.5 cm de largo x 6 cm de alto.	46191618	UN	**1**
SILLA DE RUEDAS: Estructura en aluminio. Cojinería en nylon. Rueda delantera maciza de 8”. Rueda trasera neumática de 22”, rin radio, aro impulso en aluminio. Sistema de freno de guaya en manubrio. Apoyabrazos abatibles y apoyapiés removibles. Ancho total: 62 cm. Ancho del asiento: 46 cm. Alto piso-asiento: 50 cm. Alto total: 89 cm. Capacidad de peso: 150 kg. Peso de la silla: 13,8 kg.	42192210	UN	**1**
GABINETE DE PARED PARA DESFIBRILADOR DEA Para DEA con alarma, tamaño grande, apto para todos los desfibriladores del mercado. Medidas aproximadas: ancho 43.18 cm y altura 37.16 cm.	42172105	UN	**1**
ARAÑA PARA CAMILLA DE EMERGENCIA Arnés araña para camilla de primeros auxilios adulto; fabricado en reata de 5 cm de ancho. Cuenta con 4 correas laterales para la sujeción a la camilla y para soportar al paciente, y 2 reatas superiores que abrazan al paciente por la parte de los hombros. Cuenta con 5 cintas reflectivas para la visibilidad en la noche, velcro de alta calidad para mejorar la sensación de seguridad y soporte del paciente. Adaptable a cualquier camilla.	42171609	UN	**15**

KIT DE DOTACIÓN PARA BOTIQUINES Dotación para botiquines con el siguiente contenido: • 1 paquete de gasas limpias, paquete x 20. • 1 esparadrapo de tela, rollo de 2". • 1 bajalenguas, paquete por 20. • 5 tapabocas (mascarilla quirúrgica). • 1 venda elástica 2 x 5 yardas. • 1 venda elástica 5 x 5 yardas. • 1 venda de algodón 3 x 5 yardas. • 1 yodopovidona, frasco x 120 ml. • 1 solución salina 250 cc. • 1 micropore 1.25 cm x 2.5 yardas. • 1 termómetro digital. • 1 alcohol antiséptico, frasco por 275 ml. • 2 sueros orales en sobre de 20.5 grs. • 1 toalla higiénica. • 1 algodón de 5 gramos. • 1 linterna. • 1 collar cervical de adulto color blanco con 16 graduaciones. • 1 apósito o compresas no estériles, paquete por 4 unidades. • 1 caja de guantes de nitrilo para examen, por 100 unidades. • 1 tijera corta todo, 1 unidad, en acero inoxidable, mango de plástico y puntas redondas. • 2 mascarillas desechables para RCP. • 1 paquete de curitas x 100. • 1 manual de primeros auxilios.	42172001	UN	**31**
LÁMPARAS DE EMERGENCIA Lámpara LED de emergencia de 5.4 W con autonomía de 3 horas. Proporciona luz blanca de 6500 K. Tiene una vida útil de 30,000 horas y un tiempo de carga de 24 horas. Cuenta con grado de protección IP 20 y funciona en un rango de temperatura de -20 ºC a 50 ºC. Las dimensiones de la lámpara son 26 x 10 x 6 cm.	39111700	UN	**1**
CUELLO INMOVILIZADOR TIPO BLOQUE DE CAMILLA Inmovilizador tipo bloque para camilla de primeros auxilios. Fabricado en material sintético y espuma. Medidas: 30 cm x 20 cm x 6 cm. Compatible con la mayoría de modelos de camillas, ya sean de madera o polietileno.	42241803	UN	**6**

2.1 Cumplimiento de obligaciones referentes al Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA

Cumplimiento de requisitos contractuales de Seguridad y Salud en el Trabajo

CRITERIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	REQUISITO LEGAL ASOCIADO	SOPORTE/ EVIDENCIA	ETAPA
1. Certificado de implementación del SG-SST	Decreto 1072 de 2015, artículo 2.2.4.6.1.	Certificado de implementación del SG-SST acode a la	Precontractual

firmado por el Representante Legal y Responsable del SG-SST. 2. Fotocopia de la cédula de ciudadanía, certificado de curso de SG-SST de 50 horas o su actualización curso de 20 horas y licencia de seguridad y salud en el trabajo del profesional Responsable del SG-SST. 3. Evaluación y/o auto evaluación de estándares mínimos y respectivo plan de acción de acuerdo a la aplicación de estándares mínimos aplicables.	Resolución 0312 de 2019.	evaluación de estándares mínimos, certificación firmada por el Representante legal y responsable del SG-SST. Fotocopia de la cédula, certificado vigente de curso de SG-SST de 50 horas o su actualización curso de 20 horas y licencia de seguridad y salud en el trabajo del profesional Responsable del SG-SST. Evaluación de estándares mínimos del Ministerio de Trabajo y/o auto evaluación de la ARL respectivo plan de acción si es inferior o igual al 85% de acuerdo con la aplicación de estándares mínimos aplicables.	
Personas Independientes: Certificación Firmada por el representante legal donde indique que es persona natural que no tiene trabajadores a cargo y no esta obligada a implementar el Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. **Nota: De acuerdo con la resolución 0312 de 2019 en el Parágrafo 2. No están obligados a implementar los Estándares Mínimos los trabajadores independientes con afiliación voluntaria al Sistema General de Riesgos Laborales de que trata la Sección 5 del Capítulo 2 del Título 4 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1072 de 2015, Único Reglamentario del Sector Trabajo. (SI APLICA)	Resolución 0312 de 2019.	Certificación Firmada por el representante legal donde indique que es persona natural que no tiene trabajadores a cargo y no esta obligada a implementar el Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. (SI APLICA)	Precontractual

Cumplimiento de requisitos contractuales de gestión ambiental

No se identifican requisitos ambientales ni de eficiencia energética aplicables a este proceso por parte del SENA, de acuerdo con lo establecido en el Anexo de Verificación del Cumplimiento de Requisitos Legales Ambientales, de Eficiencia Energética y de Seguridad y Salud en el Trabajo (GCCON-AN-001 Anexo de Verificación de Criterios de Contratación).

3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

FECHA DEL INFORME	NRO. DE FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
18/11/2025	**FEJC1394**	**$ 55.000.000,00**	**$ 55.000.000,00**	**$ 0,00**	**100%**

4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

SALUD, PENSIÓN Y ARL	**Periodo reportado** **Salud: 2025-09** **Pensión: 2025- 09**	**Planilla nro.** 7988355891 **del** 24/09/2025 (adjunto al presente informe)

5. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN

NO APLICA

5.1 Garantías contractuales

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL		
NRO. DE PÓLIZA	BQ-100107167		
CERTIFICADO O ANEXO	28424092		
FECHA EXPEDICIÓN	04/09/2025		
FECHA APROBACIÓN	05/09/2025		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	03/09/2025	30/04/2026	$ 28.811,00
Salarios y prestaciones sociales			
Correcto funcionamiento y calidad de los bienes	03/09/2025	30/06/2026	$ 36.164,00

5.2 Multas y sanciones

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato, que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

5.3 Solicitud de modificación

NO APLICA

6. CERTIFICACIÓN

Con la firma del presente informe, en mi calidad de supervisora, previa revisión de los documentos aportados por el contratista y revisión de los elementos por parte de la líder de Seguridad y Salud en el trabajo de la Regional, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el contrato CO1.PCCNTR.8267087 por parte del contratista y la plena autonomía en la entrega de los elementos solicitados en las características y cantidades. Con base en lo anterior, autorizo el pago conforme lo pactado contractualmente.

7. OBSERVACIONES

El presente informe corresponde a los elementos entregados, certifico que se recibieron a satisfacción en cumplimiento a lo establecido dentro del contrato No. CO1.PCCNTR.8267087 con base en las notas de entrada, conforme a lo dispuesto en el contrato cuyo objeto es COMPRA DE ELEMENTOS DE EMERGENCIAS, EXTINTORES, CINTAS ANTIDESLIZANTES, SENSORES DE HUMO, LÁMPARAS DE EMERGENCIAS, RECARGA DE EXTINTORES Y DEMÁS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA EL PLAN DE EMERGENCIAS EN EL EDIFICIO DONDE SE ENCUENTRA EL DESPACHO REGIONAL CESAR, VIGENCIA 2025, por valor de: **CINCUENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/L ($55.000.000,00),** según facturas **FEJC1394**, previo cargue de la misma en SIIF Nación, discriminados así:

Valor correspondiente:	$ 55.000.000,00
TOTAL FACTURA	**$ 55.000.000,00**

El Proveedor presentó la documentación de pago de la seguridad social dónde consta que se encuentra al día en los pagos de salud, pensión y parafiscales de acuerdo con la planilla de pago adjunta al presente informe.

Atentamente;

Para constancia se firma en Valledupar, a los dieciocho (18) días del mes de noviembre de 2025.

Firmado digitalmente por LIGIA MARIA MURGAS MORON

LIGIA MARIA MURGAS MORÓN
Técnico Grado 02
Supervisora CO1.PCCNTR.8267087

ROSA MARCELA MEJIA FUENTES
Contratista Lider SST Regional

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8267087
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	3 días de tiempo transcurrido *(1/09/2025 8:00:29 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.8267087
Objeto del contrato	Compra de elementos de emergencias, extintores, cintas antideslizantes, sensores de humo, lámparas de emergencias, recarga de extintores y demás elementos requeridos para el plan de emergencias en el edificio donde se encuentra el Despacho Regional Cesar, Vigencia 2025
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	113 Días
Fecha de inicio de contrato	4 horas de tiempo transcurrido *(5/09/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	17/12/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL CESAR Grupo de Apoyo Administrativo Mixto

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

JOSE LUIS COTES ARCEO

COLOMBIA, Valledupar
Número de documento 77169055

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
JOSE LUIS COTES ARCEO	BANCOLOMBIA	Ahorros	52300002703

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *JOSE LUIS COTES ARCEO* ***Fecha de aprobación:*** *4/09/2025 9:19:41 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Eudes de Jesus Zapata Sanjuan* ***Fecha de aprobación:*** *4/09/2025 10:27:23 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_8267087_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No
Seriedad de la oferta	☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	2 días de tiempo transcurrido *(3/09/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/04/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	2 días de tiempo transcurrido *(3/09/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 4 horas de tiempo transcurrido *(5/09/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 57 minutos de tiempo transcurrido *(5/09/2025 3:35:23 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.17841430	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	22.000.000,00 COP	SEGUROS MUNDIAL	30/06/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.17837184	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	22.000.000,00 COP	SEGUROS MUNDIAL	30/06/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Rechazada	Detalle
CO1.WRT.17834231	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	22.000.000,00 COP	SEGUROS MUNDIAL	6/06/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Rechazada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8267087
Proveedor JOSE LUIS COTES ARCEO
Creado por YOISLIN MILDRED PALACIO CONDE
Agregado en 5/09/2025 4:31:59 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Comentario https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.41481469&isFromPublicArea=True&isModal=False

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CARRERA 19 ENTRE CALLE 14 Y 15
Ubicación CO-CES-20001 - Valledupar
País COLOMBIA
Departamento Cesar
Municipio Valledupar
Dirección CARRERA 19 ENTRE CALLE 14 Y 15
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Valledupar	COLOMBIA > Cesar > Valledupar

1 CO1.PCCNTR.8267087

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
0,00	55.000.000,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	31201513	Cinta antideslizante reflectiva o fotoluminiscente: Rollo de cinco (5) metros de largo por cinco (5) centímetros de ancho, autoadhesiva, adecuada para salidas de emergencia y escalones con diferente nivel.	8,00	ROL		90.000,00	0,00	720.000,00
2	31201513	Cinta de demarcación de peligro PELIGRO NO PASE : Ancho de nueve (9) centímetros, longitud de quinientos (500) metros, elaborada en polietileno de baja densidad, calibre 2.5, color amarillo con líneas negras y texto en letras rojas.	5,00	ROL		110.000,00	0,00	550.000,00
3	46161508	Conos de señalización tipo colombina: Fabricados en polietileno de alta intensidad, con filtro UV para evitar la decoloración. Cuentan con tres franjas reflectivas de alta intensidad para una óptima visibilidad. La base está diseñada para llenarse con agua o arena. El señalizador tubular puede utilizarse para cerramientos de obras, delimitación de vías o senderos, asegurando las áreas peligrosas de trabajo. Color: Naranja fluorescente. Altura: 1,30 m.	2,00	UN		130.000,00	0,00	260.000,00
4	46161508	Conos de señalización medianos: Fabricados en polietileno de alta intensidad, con filtro UV para evitar la decoloración. Cuentan con tres franjas reflectivas de alta intensidad para una óptima visibilidad. El señalizador tubular puede utilizarse para cerramientos de obras, delimitación de vías o senderos, asegurando	2,00	UN		130.000,00	0,00	260.000,00

		las áreas peligrosas de trabajo. Color: Naranja fluorescente. Altura: 70 cm.					
5	55121704	Señalización de ruta de evacuación hacia la derecha: Elaborada en material poliestireno calibre 40, instalada con cinta doble faz tipo industrial. Cuenta con vinilo adhesivo fotoluminiscente y presenta las siguientes dimensiones: 30 cm de alto, 15 cm de largo y 0,1 cm de espesor. Fondo verde con figuras en color blanco, conforme a la norma vigente.	20,00	UN	65.000,00	0,00	1.300.000,00
6	55121704	Señalización de ruta de evacuación hacia la izquierda: Elaborada en material poliestireno calibre 40, instalada con cinta doble faz tipo industrial. Cuenta con vinilo adhesivo fotoluminiscente y presenta las siguientes dimensiones: 30 cm de alto, 15 cm de largo y 0,1 cm de espesor. Fondo verde con figuras en color blanco, conforme a la norma vigente.	20,00	UN	65.000,00	0,00	1.300.000,00
7	55121704	Señalización de botiquín: Elaborada en material poliestireno calibre 40, instalada con cinta doble faz tipo industrial. Cuenta con vinilo adhesivo fotoluminiscente y presenta las siguientes dimensiones: 30 cm de alto, 15 cm de largo y 0,1 cm de espesor. Fondo verde con figuras en color blanco, conforme a la norma vigente.	12,00	UN	65.000,00	0,00	780.000,00
8	55121704	Señalización de salida de emergencia: Elaborada en material poliestireno calibre 40, instalada con cinta doble faz tipo industrial. Cuenta con vinilo adhesivo fotoluminiscente y presenta las siguientes dimensiones: 30 cm de alto, 15 cm de largo y 0,1 cm de espesor. Fondo verde con figuras en color blanco, conforme a la norma vigente.	12,00	UN	65.000,00	0,00	780.000,00
9	55121704	Señalización de Uso obligatorio de elementos de protección personal. Elaborada en poliestireno calibre 40, instalada con cinta doble faz tipo industrial. Incluye vinilo adhesivo fotoluminiscente y símbolos en vinilo adhesivo en colores azul y blanco, conforme a la norma vigente. Diseñada para instalación sobre pared. Dimensiones: 40 cm de alto por 30 cm de largo.	8,00	UN	65.000,00	0,00	520.000,00
10	55121704	Señalización de punto de encuentro con poste: Incluye poste con señal en material poliestireno calibre 40, recubierta con vinilo adhesivo fotoluminiscente. Dimensiones de la señal: 40 cm de alto, 40 cm de largo y 0,2 cm de espesor. Dimensiones del poste: 24 x 36. Fondo verde con figuras en color blanco, conforme a la norma vigente.	1,00	UN	300.000,00	0,00	300.000,00
11	55121704	Señalización paleta de PARE SIGA: Fabricada en poliestireno de alto impacto, con adhesivo reflectivo en colores verde y rojo. Anverso: Texto SIGA, fondo verde con letras blancas. Reverso: Texto PARE, fondo rojo con letras blancas. Color general: Blanco con detalles en verde y rojo. Dimensiones: 29,5 cm de alto por 29,5 cm de ancho.	4,00	UN	65.000,00	0,00	260.000,00
12	46191618	Soporte para extintor de piso con espacio para señalización: Soporte tipo pedestal para extintor de 20 lb, con base de tres patas, diseñadas para brindar estabilidad y soporte. Las patas están recubiertas con caucho antideslizante, ideal para superficies como baldosas. Altura: 77 cm. Capacidad: Para extintor de 20 lb.	2,00	UN	65.000,00	0,00	130.000,00
13	55121704	Señalización Respeta el ingreso al ascensor, da prioridad a personas con discapacidad y mujeres embarazadas: Elaborada en poliestireno calibre 40, instalada con cinta doble faz tipo industrial. Incluye vinilo adhesivo y símbolos en vinilo adhesivo en colores azul y blanco, conforme a la norma vigente. Diseñada para instalación sobre pared. Dimensiones: 40 cm de alto por 30 cm de largo.	3,00	UN	65.000,00	0,00	195.000,00
14	55121704	Señalización Uso exclusivo para personas con discapacidad: Elaborada en poliestireno calibre 40, instalada con cinta doble faz tipo industrial. Incluye vinilo adhesivo y símbolos en vinilo adhesivo en colores azul y blanco, conforme a la norma vigente. Diseñada para instalación sobre pared. Dimensiones: 30 cm de alto por 15 cm de largo.	3,00	UN	65.000,00	0,00	195.000,00
15	31211500	Pintura tipo tráfico color amarillo: Pintura de alto desempeño, formulada para señalización vial. Características: Alta resistencia química, excelente adherencia, buena flexibilidad y resistencia a altas temperaturas. Color: Amarillo.	3,00	G/L	320.000,00	0,00	960.000,00
16	31211500	Pintura tipo tráfico color negro: Pintura de alto desempeño, formulada para señalización vial. Características: Alta resistencia química, excelente adherencia, buena flexibilidad y resistencia a altas temperaturas. Color: Negro.	3,00	G/L	320.000,00	0,00	960.000,00
17	31211500	Pintura tipo tráfico color azul: Pintura de alto desempeño, formulada para señalización vial. Características: Alta resistencia química, excelente adherencia, buena flexibilidad y resistencia a altas temperaturas. Color: Azul.	2,00	G/L	320.000,00	0,00	640.000,00
18	31211500	Pintura tipo tráfico color blanco: Pintura de alto desempeño, formulada para señalización vial. Características: Alta resistencia química, excelente adherencia, buena flexibilidad y resistencia a altas temperaturas. Color: Blanco.	2,00	G/L	320.000,00	0,00	640.000,00
19	55121704	Señalización de camilla de emergencias: Elaborada en material poliestireno calibre 40, instalada con cinta doble faz tipo industrial. Cuenta con vinilo adhesivo fotoluminiscente y presenta las siguientes dimensiones: 30 cm de alto, 15 cm de largo y 0,1 cm de espesor. Fondo verde con figuras en color blanco, conforme a la norma vigente.	12,00	UN	80.000,00	0,00	960.000,00
20	55121704	Señalización kit lavaojos: Elaborada en material poliestireno calibre 40, instalada con cinta doble faz tipo industrial. Cuenta con vinilo adhesivo fotoluminiscente y presenta las siguientes dimensiones: 30 cm de alto, 15 cm de largo y 0,1 cm de espesor. Fondo verde con figuras en color blanco, conforme a la norma vigente.	8,00	UN	80.000,00	0,00	640.000,00
21	55121704	Señalización discapacidad: Elaborada en material poliestireno calibre 40, instalada con cinta doble faz tipo industrial. Cuenta con vinilo adhesivo fotoluminiscente y presenta las siguientes dimensiones: 30 cm de alto, 15 cm de largo y 0,1 cm de espesor. Fondo azul con figuras en color blanco, conforme a la norma vigente.	4,00	UN	80.000,00	0,00	320.000,00
22	55121704	Señalización de Caída a diferente nivel: Elaborada en material poliestireno calibre 40, instalada con cinta doble faz tipo industrial. Cuenta con vinilo adhesivo fotoluminiscente y presenta las siguientes dimensiones: 30 cm de alto, 15 cm de largo y 0,1 cm de espesor. Fondo amarillo con figuras en color negro, conforme a la norma vigente.	10,00	UN	80.000,00	0,00	800.000,00
23	55121704	Señalización de riesgo de tropiezo: Elaborada en material poliestireno calibre 40, instalada con cinta doble faz tipo industrial. Cuenta con vinilo adhesivo fotoluminiscente y presenta las siguientes dimensiones: 30 cm de alto, 15 cm de largo y 0,1 cm de espesor. Fondo amarillo con figuras en color negro, conforme a la norma vigente.	10,00	UN	80.000,00	0,00	800.000,00
24	55121704	Señalización de alarma de emergencias: Elaborada en material poliestireno calibre 40, instalada con cinta doble faz tipo industrial. Cuenta con vinilo adhesivo fotoluminiscente y presenta las siguientes dimensiones: 30 cm de alto, 15 cm de largo y 0,1 cm de espesor. Fondo rojo con figuras en color blanco, conforme a la norma vigente.	7,00	UN	80.000,00	0,00	560.000,00
		Señalización de riesgo eléctrico: Elaborada en material poliestireno calibre 40, instalada con cinta doble faz tipo industrial. Cuenta con vinilo					

25	55121704	adhesivo fotoluminiscente y presenta las siguientes dimensiones: 30 cm de alto, 15 cm de largo y 0,1 cm de espesor. Fondo amarillo con figuras en color negro, conforme a la norma vigente.	12,00	UN	80.000,00	0,00	960.000,00
26	55121704	Señalización de Riesgo de atrapamiento: Elaborada en material poliestireno calibre 40, instalada con cinta doble faz tipo industrial. Cuenta con vinilo adhesivo fotoluminiscente y presenta las siguientes dimensiones: 30 cm de alto, 15 cm de largo y 0,1 cm de espesor. Fondo amarillo con figuras en color negro, conforme a la norma vigente.	10,00	UN	80.000,00	0,00	800.000,00
27	46191501	Detectores de humo: Sensor de humo color blanco, fabricado en plástico de alta calidad. Cuenta con una alarma sonora de 85 dB, con alcance efectivo de hasta 3 metros, lo que permite una alerta oportuna en caso de emergencia. Incluye batería de litio de 9V/DC, que garantiza un funcionamiento eficiente con un consumo de energía de solo 10 mA.	1,00	UN	330.000,00	0,00	330.000,00
28	55121704	Señalización Peligro inflamables: Elaborada en material poliestireno calibre 40, instalada con cinta doble faz tipo industrial. Cuenta con vinilo adhesivo fotoluminiscente y presenta las siguientes dimensiones: 30 cm de alto, 15 cm de largo y 0,1 cm de espesor. Fondo rojo con figuras en color blanco, conforme a la norma vigente.	6,00	UN	80.000,00	0,00	480.000,00
29	55121704	Señalización Peligro, dióxido de carbono: Elaborada en material poliestireno calibre 40, instalada con cinta doble faz tipo industrial. Cuenta con vinilo adhesivo fotoluminiscente y presenta las siguientes dimensiones: 30 cm de alto, 15 cm de largo y 0,1 cm de espesor. Fondo blanco con figuras en colores rojo, amarillo, azul, blanco y negro, conforme a la norma vigente.	5,00	UN	80.000,00	0,00	400.000,00
30	55121704	Señalización Peligro, nitrógeno: Elaborada en material poliestireno calibre 40, instalada con cinta doble faz tipo industrial. Cuenta con vinilo adhesivo fotoluminiscente y presenta las siguientes dimensiones: 30 cm de alto, 15 cm de largo y 0,1 cm de espesor. Fondo azul con figuras en color blanco, conforme a la norma vigente.	5,00	UN	80.000,00	0,00	400.000,00
31	55121704	Señalización Peligro gas comburente: Elaborada en material poliestireno calibre 40, instalada con cinta doble faz tipo industrial. Cuenta con vinilo adhesivo fotoluminiscente y presenta las siguientes dimensiones: 30 cm de alto, 15 cm de largo y 0,1 cm de espesor. Fondo amarillo con figuras en color negro, conforme a la norma vigente.	5,00	UN	80.000,00	0,00	400.000,00
32	55121704	Señalización Peligro gases comprimidos: Elaborada en material poliestireno calibre 40, instalada con cinta doble faz tipo industrial. Cuenta con vinilo adhesivo fotoluminiscente y presenta las siguientes dimensiones: 30 cm de alto, 15 cm de largo y 0,1 cm de espesor. Fondo amarillo con figuras en color negro, conforme a la norma vigente.	5,00	UN	80.000,00	0,00	400.000,00
33	55121704	Señalización Peligro gas oxidante: Elaborada en material poliestireno calibre 40, instalada con cinta doble faz tipo industrial. Cuenta con vinilo adhesivo fotoluminiscente y presenta las siguientes dimensiones: 30 cm de alto, 15 cm de largo y 0,1 cm de espesor. Fondo amarillo con figuras en color negro, conforme a la norma vigente.	5,00	UN	80.000,00	0,00	400.000,00
34	46171600	Kit alarma de emergencia y evacuación con sirena 110VAC y licuadora 110VAC:Componentes:(1) Panel de alarma nacional, incluye transformador y receptor inalámbrico.(2) Pulsadores inalámbricos.(1) Batería de 12V 4 Ah, libre de mantenimiento.(1) Botón fijo de llave N/O/C.(1) Sirena 110VAC (color negro), para uso exterior/interior.(1) Licuadora 110VAC (color rojo o naranja, según disponibilidad).	2,00	UN	500.000,00	0,00	1.000.000,00
35	55121704	Señalización Gas no inflamabl Elaborada en material poliestireno calibre 40, instalada con cinta doble faz tipo industrial. Cuenta con vinilo adhesivo fotoluminiscente y presenta las siguientes dimensiones: 30 cm de alto, 15 cm de largo y 0,1 cm de espesor. Fondo verde con figuras en color blanco, conforme a la norma vigente.	5,00	UN	70.000,00	0,00	350.000,00
36	55121704	Señalización Prohibido el paso a personal no autorizado: Elaborada en material poliestireno calibre 40, instalada con cinta doble faz tipo industrial. Cuenta con vinilo adhesivo fotoluminiscente y presenta las siguientes dimensiones: 30 cm de alto, 15 cm de largo y 0,1 cm de espesor. Fondo blanco con figuras en color rojo, conforme a la norma vigente.	6,00	UN	70.000,00	0,00	420.000,00
37	42192207	Tabla espinal de emergencia (camilla de emergencia): Fabricada en polietileno de alta densidad, radiotranslúcida. Dimensiones: Alto entre 180 cm y 190 cm, ancho entre 40 cm y 50 cm, espesor de 7 cm. Peso neto: Entre 8 kg y 9,2 kg. Capacidad de carga: Entre 150 kg y 160 kg. Incluye arnés de sujeción elaborado en reata de nylon de 2", con diez puntos de ajuste, graduable en sentido longitudinal y transversal. Cierres de velcro de alto agarre y fácil liberación, que permiten una sujeción confortable y segura del paciente. Cuenta con aviso de señalización y soporte para instalación en pared. Compatible con la mayoría de los inmovilizadores de cabeza.	8,00	UN	300.000,00	0,00	2.400.000,00
38	55121704	Señalización Gabinete contra incendios: Elaborada en material poliestireno calibre 40, instalada con cinta doble faz tipo industrial. Cuenta con vinilo adhesivo fotoluminiscente y presenta las siguientes dimensiones: 30 cm de alto, 15 cm de largo y 0,1 cm de espesor. Fondo rojo con figuras en color blanco, conforme a la norma vigente.	5,00	UN	70.000,00	0,00	350.000,00
39	42172001	Kit de Botiquín Tipo Pernera con Insumos: Botiquín tipo pernera, elaborado en material resistente, con dimensiones aproximadas de 38 cm x 17 cm x 5 cm. Cuenta con tres bolsillos para organización interna y contiene los siguientes elementos: 1 barrera plástica de protección para RCP tipo llavero; 2 compresas abdominales; 2 libreta; 2 esferos; 2 paquetes de gasas estériles de 7,5 cm x 7,5 cm (5 unidades c/u); 2 pares de guantes de látex empacados individualmente; 1 linterna tipo dinamo (no requiere baterías); 1 manual de primeros auxilios; 1 pito metálico; 2 tapabocas individuales; 1 termómetro digital; 1 tijera universal para trauma; 1 venda elástica de 3" x 5 yardas; 1 venda triangular; 1 frasco de yodopovidona de 60 ml.	1,00	UN	250.000,00	0,00	250.000,00
40	55121704	SEÑALIZACIÓN EXTINTOR TIPO ABC MULTIPROPÓSITO POLVO QUÍMICO SECO La señalización debe ser de fondo blanco, letras rojas y azules en mayúscula, con la palabra EXTINTOR, tipo de extintor, tipos de fuego en los que se puede utilizar, instrucciones de manejo y una flecha hacia abajo indicando al extintor.En material poliestireno calibre 40, instalado con cinta doble faz tipo industrial, vinilo adhesivo fotoluminiscente, con las siguientes dimensiones: 20 cm de ancho por 24 cm de largo, espesor 0,1 cm.	16,00	UN	65.000,00	0,00	1.040.000,00
41	55121704	SEÑALIZACIÓN EXTINTOR TIPO BN DE CO La señalización debe ser de fondo blanco, letras rojas y azules en mayúscula, con la palabra EXTINTOR, tipo de extintor, tipos de fuego en los que se puede utilizar, instrucciones de manejo y una flecha hacia abajo indicando al extintor. En material poliestireno calibre 40, instalado con cinta doble faz tipo industrial, vinilo adhesivo fotoluminiscente, con las	16,00	UN	65.000,00	0,00	1.040.000,00

		siguientes dimensiones: 20 cm de ancho por 24 cm de largo, espesor 0,1 cm.					
42	55121704	SEÑALIZACIÓN EXTINTOR TIPO A AGUA PRESIÓN La señalización debe ser de fondo blanco, letras rojas y azules en mayúscula, con la palabra EXTINTOR, tipo de extintor, tipos de fuego en los que se puede utilizar, instrucciones de manejo y una flecha hacia abajo indicando al extintor.En material poliestireno calibre 40, instalado con cinta doble faz tipo industrial, vinilo adhesivo fotoluminiscente, con las siguientes dimensiones: 20 cm de ancho por 24 cm de largo, espesor 0,1 cm.	8,00	UN	65.000,00	0,00	520.000,00
43	72101516	RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTOR TIPO ABC MULTIPROPÓSITO POLVO QUÍMICO SECO DE 5 LIBRASInspección, revisión, recarga y mantenimiento:1. Despresurización de extintor ABC polvo químico seco.2. Prueba hidrostática extintores ABC polvo químico seco.3. Revisión física del extintor para detectar daños físicos, corrosión u obstrucciones obvias o boquillas bloqueadas, y verificar que la instrucción de operación esté presente, legible y hacia el frente. Cambio de elementos que estén en mal estado.4. Cambio de anillos según respectivo año y color. Cambio de etiquetas (Etiqueta No. 1 identificación del producto/agente extintor; Etiqueta No. 2 fecha de vencimiento/identificación de la empresa. Su postura será frente al manómetro de presión).5. Pintura de cilindros, con el color correspondiente al agente extintor.	4,00	UN	60.000,00	0,00	240.000,00
44	72101516	RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTOR TIPO ABC MULTIPROPÓSITO POLVO QUÍMICO SECO, 10 LIBRASInspección, revisión, recarga y mantenimiento:1. Despresurización de extintor ABC polvo químico seco.2. Prueba hidrostática a extintores ABC polvo químico seco.3. Revisión física del extintor para detectar daños físicos, corrosión u obstrucciones obvias o boquillas bloqueadas, y verificar que la instrucción de operación esté presente, legible y hacia el frente. Cambio de elementos que estén en mal estado.4. Cambio de anillos según respectivo año y color.5. Cambio de etiquetas (Etiqueta No. 1 identificación del producto/agente extintor; Etiqueta No. 2 fecha de vencimiento/identificación de la empresa. Su postura será frente al manómetro de presión).6. Pintura de cilindros, con el color correspondiente al agente extintor.	40,00	UN	150.000,00	0,00	6.000.000,00
45	72101516	RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTOR TIPO ABC MULTIPROPÓSITO POLVO QUÍMICO SECO, 20 LIBRASInspección, revisión, recarga y mantenimiento:1. Despresurización de extintor ABC polvo químico seco.2. Prueba hidrostática a extintores ABC polvo químico seco.3. Revisión física del extintor para detectar daños físicos, corrosión u obstrucciones obvias o boquillas bloqueadas, y verificar que las instrucciones de operación estén presentes, legibles y hacia el frente. Cambio de elementos que estén en mal estado.4. Cambio de anillos según respectivo año y color.5. Cambio de etiquetas (Etiqueta No. 1 identificación del producto/agente extintor; Etiqueta No. 2 fecha de vencimiento/identificación de la empresa. Su postura será frente al manómetro de presión).6. Pintura de cilindros, con el color correspondiente al agente extintor.	3,00	UN	180.000,00	0,00	540.000,00
46	72101516	RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTOR TIPO A DE AGUA, 2.5 GALONES, COLOR VERDEInspección, revisión, recarga y mantenimiento:1. Despresurización del extintor tipo A.2. Prueba hidrostática del extintor tipo A.3. Revisión física del extintor para detectar daños físicos, corrosión u obstrucciones obvias o boquillas bloqueadas, y verificar que las instrucciones de operación estén presentes, legibles y hacia el frente. Cambio de elementos que estén en mal estado.4. Cambio de anillos según respectivo año y color.5. Cambio de etiquetas (Etiqueta No. 1 identificación del producto/agente extintor; Etiqueta No. 2 fecha de vencimiento/identificación de la empresa. Su postura será frente al manómetro de presión).6. Pintura de cilindros, con el color correspondiente al agente extintor.	3,00	UN	180.000,00	0,00	540.000,00
47	72101516	RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTOR TIPO BC DE CO, 10 LIBRASInspección, revisión, recarga y mantenimiento:1. Despresurización del extintor tipo BC.2. Prueba hidrostática del extintor tipo BC.3. Revisión física del extintor para detectar daños físicos, corrosión u obstrucciones obvias o boquillas bloqueadas, y verificar que las instrucciones de operación estén presentes, legibles y hacia el frente. Cambio de elementos que estén en mal estado.4. Cambio de anillos según respectivo año y color.5. Cambio de etiquetas (Etiqueta No. 1 identificación del producto/agente extintor; Etiqueta No. 2 fecha de vencimiento/identificación de la empresa. Su postura será frente al manómetro de presión).6. Pintura de cilindros, con el color correspondiente al agente extintor.	11,00	UN	450.000,00	0,00	4.950.000,00
48	46191601	COMPRA DE EXTINTOR TIPO BC DE CO, 10 LIBRASCompra de extintor tipo BC de CO de 10 libras. El extintor debe contener una capacidad de 10 libras, manómetro, válvula y manguera, debidamente cargado e instalado. El alcance de descarga debe ser de 3 a 6 metros. Debe contar con pintura electrostática. El extintor debe tener la fecha en la que se realizó la prueba hidrostática, la cual debe estar marcada en el galápago con la serie, el mes y el año de fabricación. Incluye calcomanía, aviso y soporte de pared.	1,00	UN	800.000,00	0,00	800.000,00
49	72101516	RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTOR TIPO A DE AGUA DE PRESIÓN DE 2.5 GALONES, COLOR PLATEADOInspección, revisión, recarga y mantenimiento:1. Despresurización del extintor tipo K.2. Prueba hidrostática del extintor tipo K.3. Revisión física del extintor para detectar daños físicos, corrosión u obstrucciones obvias o boquillas bloqueadas, y verificar que las instrucciones de operación estén presentes, legibles y hacia el frente. Cambio de elementos que estén en mal estado.4. Cambio de anillos según respectivo año y color.5. Cambio de etiquetas (Etiqueta No. 1 identificación del producto/agente extintor; Etiqueta No. 2 fecha de vencimiento/identificación de la empresa. Su postura será frente al manómetro de presión).6. Pintura de cilindros, con el color correspondiente al agente extintor.	1,00	UN	350.000,00	0,00	350.000,00
50	46191618	SOPORTE BASE DE PARED PARA EXTINTOR TIPO L METÁLICO Soporte para extintor de 20 lb. Medidas: 6.5 cm de largo x 6 cm de alto.	1,00	UN	40.000,00	0,00	40.000,00
51	42192210	SILLA DE RUEDASEstructura en aluminio. Cojinería en nylon. Rueda delantera maciza de 8. Rueda trasera neumática de 22, rin radio, aro impulso en aluminio.Sistema de freno de guaya en manubrio. Apoyabrazos abatibles y apoyapiés removibles.Ancho total: 62 cm. Ancho del asiento: 46 cm. Alto piso-asiento: 50 cm. Alto total: 89 cm.Capacidad de peso: 150 kg. Peso de la silla: 13,8 kg.	1,00	UN	600.000,00	0,00	600.000,00
52	42172105	GABINETE DE PARED PARA DESFIBRILADOR DEA Para DEA con alarma, tamaño grande, apto para todos los desfibriladores del mercado. Medidas aproximadas: ancho 43.18 cm y altura 37.16 cm.	1,00	UN	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00

53	42171609	ARAÑA PARA CAMILLA DE EMERGENCIA Arnés araña para camilla de primeros auxilios adulto; fabricado en reata de 5 cm de ancho. Cuenta con 4 correas laterales para la sujeción a la camilla y para soportar al paciente, y 2 reatas superiores que abrazan al paciente por la parte de los hombros. Cuenta con 5 cintas reflectivas para la visibilidad en la noche, velcro de alta calidad para mejorar la sensación de seguridad y soporte del paciente. Adaptable a cualquier camilla.	15,00	UN		70.000,00	0,00	1.050.000,00
54	42172001	KIT DE DOTACIÓN PARA BOTIQUINESDotación para botiquines con el siguiente contenido: 1 paquete de gasas limpias, paquete x 20. 1 esparadrapo de tela, rollo de 2 1 bajalenguas, paquete por 20. 5 tapabocas (mascarilla quirúrgica). 1 venda elástica 2 x 5 yardas. 1 venda elástica 5 x 5 yardas. 1 venda de algodón 3 x 5 yardas. 1 yodopovidona, frasco x 120 ml. 1 solución salina 250 cc. 1 micropore 1.25 cm x 2.5 yardas.1 termómetro digital. 1 alcohol antiséptico, frasco por 275 ml. 2 sueros orales en sobre de 20.5 grs. 1 toalla higiénica 1 algodón de 5 gramos.1 linterna. 1 collar cervical de adulto color blanco con 16 graduaciones. 1 apósito o compresas no estériles, paquete por 4 unidades.1 caja de guantes de nitrilo para examen, por 100 unidades. 1 tijera corta todo, 1 unidad, en acero inoxidable, mango de plástico y puntas redondas.2 mascarillas desechables para RCP. 1 paquete de curitas x 100.1 manual de primeros auxilios.	31,00	UN		250.000,00	0,00	7.750.000,00
55	39111700	LÁMPARAS DE EMERGENCIA Lámpara LED de emergencia de 5.4 W con autonomía de 3 horas. Proporciona luz blanca de 6500 K. Tiene una vida útil de 30,000 horas y un tiempo de carga de 24 horas. Cuenta con grado de protección IP 20 y funciona en un rango de temperatura de -20 °C a 50 °C. Las dimensiones de la lámpara son 26 x 10 x 6 cm.	1,00	UN		70.000,00	0,00	70.000,00
56	42241803	CUELLO INMOVILIZADOR TIPO BLOQUE DE CAMILLA Inmovilizador tipo bloque para camilla de primeros auxilios. Fabricado en material sintético y espuma. Medidas: 30 cm x 20 cm x 6 cm. Compatible con la mayoría de modelos de camillas, ya sean de madera o polietileno.	6,00	UN		50.000,00	0,00	300.000,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 1 día de tiempo transcurrido *(4/09/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 1 día de tiempo transcurrido *(4/09/2025 9:19:40 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
	1. REQUERIMIENTO 20_167 COMPRA DE ELEMENTOS DE EMERGENCIAS PARA EXTINTORES, CINTAS ANTIDESLIZANTES, SENS.pdf	1. REQUERIMIENTO 20_167 COMPRA DE ELEMENTOS DE EMERGENCIAS PARA EXTINTORES, CINTAS ANTIDESLIZANTES, SENS.pdf	(detalle)
	3. ANÁLISIS DE SECTOR - COMPRA DE ELEMENTOS DE EMERGENCIA.pdf	3. ANÁLISIS DE SECTOR - COMPRA DE ELEMENTOS DE EMERGENCIA.pdf	(detalle)
	4.CDP 10425 ELEM EMERGENCIAS DESP.pdf	4.CDP 10425 ELEM EMERGENCIAS DESP.pdf	(detalle)
	7. ESTUDIO DE MERCADO - COMPRA DE ELEMENTOS DE EMERGENCIA.pdf	7. ESTUDIO DE MERCADO - COMPRA DE ELEMENTOS DE EMERGENCIA.pdf	(detalle)
	8. PAA - COMPRA ELEMENTOS DE EMERGENCIAS.pdf	8. PAA - COMPRA ELEMENTOS DE EMERGENCIAS.pdf	(detalle)
	GCCON-F-046-EstudiosPreviosV03 (28).pdf	GCCON-F-046-EstudiosPreviosV03 (28).pdf	(detalle)
	OFERTA ECONOMICA - COMPRA DE ELEMENTOS DE EMERGENCIA.xlsx	OFERTA ECONOMICA - COMPRA DE ELEMENTOS DE EMERGENCIA.xlsx	(detalle)
	ANEXO OFERTA ECONOMICA.pdf	ANEXO OFERTA ECONOMICA.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto: Eudes de Jesus Zapata — Tipo de documento: Cédula de Ciudadanía — Número de documento: 77025149 — Guardar y notificar

Supervisor: LIGIA MARIA MURGAS M — Tipo de documento: Cédula de Ciudadanía — Número de documento: 1067806067 — Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago — Tipo de documento — Número de documento — Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	LIGIA MARIA MURGAS MORON	1 día de tiempo transcurrido *(4/09/2025 10:27:23 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Eudes de Jesus Zapata Sanjuan
Ordenador del Gasto	Eudes de Jesus Zapata Sanjuan	1 día de tiempo transcurrido *(4/09/2025 10:27:23 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Eudes de Jesus Zapata Sanjuan

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑ Sí ☐ No *	55.000.000
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐ Sí ☑ No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐ Sí ☑ No *	
Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐ Sí ☑ No *	
Total		55.000.000

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202400000000188	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF	☑ Sí ☐ No
Código de autorización	
Código unidad/subunidad ejecutora	36-02-00-020-000000

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	10425	CDP	Generado	55.000.000 COP	55.000.000 COP	36-02-00-020-000000	Validado	Editar

Saldo de CDP	55.000.000 COP
Saldo de vigencias futuras	0 COP
Saldo total a comprometer	55.000.000 COP
Última consulta a SIIF	Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF	14/08/2025 10:52 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	77925	Presupuestal (CDP)	4/09/2025 12:00 AM	Generado	55.000.000 COP	55.000.000 COP	55.000.000 COP	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 C-3699-1300-15-53105B-3699016-02	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP	55.000.000 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	55.000.000 COP
Última consulta a SIIF	Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF	5/09/2025 4:31 PM

seguros mundial®

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2025.09.04 16:22:20 -05:00

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: 1QF8gn3P9a7VGfM7DqFADA==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 68 - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO.

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 30-05-2025 -1317-P-05-PPSUS2R000000059-D001

No. PÓLIZA	BQ-100107167	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	28424092	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	04/09/2025	SUC. EXPEDIDORA	BARRANQUILLA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	03/09/2025	24:00 Horas Del	30/06/2026		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	COTES ARCEO, JOSE LUIS	No. DOC. IDENTIDAD	77.169.055
DIRECCIÓN	CARRERA 11 N 17 71	TELÉFONO	3107145667
ASEGURADO	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE REGIONAL CESAR	No. DOC. IDENTIDAD	899.999.034-1
DIRECCIÓN	CRA 19 ENTRE CALLE 14 Y 15	TELÉFONO	6800600
BENEFICIARIO	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE REGIONAL CESAR	No. DOC. IDENTIDAD	899.999.034-1
DIRECCIÓN	CRA 19 ENTRE CALLE 14 Y 15	TELÉFONO	6800600

OBJETO DE CONTRATO

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.CO1.PCCNTR.8267087 , CUYO OBJETO ES

COMPRA DE ELEMENTOS DE EMERGENCIAS, EXTINTORES, CINTAS ANTIDESLIZANTES, SENSORES DE HUMO, LÁMPARAS DE EMERGENCIAS, RECARGA DE EXTINTORES Y DEMÁS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA EL PLAN DE EMERGENCIAS EN EL EDIFICIO DONDE SE ENCUENTRA EL DESPACHO REGIONAL CESAR, VIGENCIA 2025

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 03/09/2025	24:00 Horas Del 30/04/2026	11.000.000,00	28.811,00
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	00:00 Horas Del 03/09/2025	24:00 Horas Del 30/06/2026	11.000.000,00	36.164,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 22.000.000,00	

INTERMEDIARIO$	TIPO	% PARTICIPACIÓN
IRMA ISABEL APONTE VALVERDE	AGENTES	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	64.975,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	64.975,00
GASTOS EXP.	$	5.000,00
IVA	$	13.295,00
TOTAL A PAGAR	$	83.270,00

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 04/09/2025

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA. MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial De Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.