MONITOR PROFESIONAL S7 DE 27 PULGADAS CON RESOLUCIÓN UHD 4K

- **Relación de aspecto**16:9
- **Brillo (típico)** 350 cd/㎡
- **Relación de contraste estático** 1000:1(Typ)
- **Resolución** 4K (3,840 x 2,160)
- **Tiempo de respuesta** 5 µs
- **Ángulo de visión (H/V)** 178°/178°
- **Velocidad de actualización** Máx. 60 Hz

Pantalla

- **Tamaño de pantalla (clase)** 27
- **Plana/Curva** Plano
- **Tamaño de pantalla activa (HxV) (mm)** 596.736 mm (alto) x 335.664 mm (v)
- **Relación de aspecto** 16:9
- **Tipo de panel** IPS
- **Brillo (típico)** 350 cd/㎡
- **Brillo (mín.)** 280 cd/㎡
- **Relación de contraste estático** 1000:1(Typ)
- **Contrast Ratio (Dynamic)** Mega ∞ DCR
- **HDR (alto rango dinámico)** HDR10
- **Resolución** 4K (3,840 x 2,160)
- **Tiempo de respuesta** 5 µs
- **Ángulo de visión (H/V)** 178°/178°
- **Colores admitidos** Máx. 1.07 B
- **Cobertura de Srgb** 99% (Typ)
- **Velocidad de actualización** Máx. 60 Hz

Interfaz

- **Puerto de pantalla** 1 EA
- **Versión de puerto de pantalla** 1.2
- **HDCP Version (DP)** 2.2
- **HDMI** 1 EA
- **Versión HDMI** 2
- **HDCP Version (HDMI)** 2.2
- **Audífonos** Sí

Condiciones operativas

- **Temperatura** 10~40 ℃
- **Humedad** 10 ~ 80, sin condensación

Calibración

- **Inclinación** -2.0°(±2.0°)~25.0°(±2.0°)
- **Montaje para pared** 100 x 100

Eco

- **TCO Certified** Sí
- **Plástico reciclado** Más de 10 %

Alimentación

- **Fuente de alimentación** CA 100 ~ 240 V
- **Consumo de energía (máx.)** 80 W
- **Tipo** Energía interna

Dimensiones

- **Dimensiones del equipo con soporte (ancho x alto x prof.)**

  612.9 x 473.2 x 180 mm
- **Dimensiones del equipo sin soporte (ancho x alto x prof.)**

  612.9 x 367.7 x 41.6 mm

- **Dimensiones del paquete (ancho x alto x prof.)**

  687 x 160 x 484 mm

Peso

- **Peso del equipo con soporte** 5.0 kg
- **Peso del equipo sin soporte** 3.5 kg
- **Peso del paquete** 6.6 kg

Compatibilidad con accesorios

- **Longitud del cable de alimentación** 1.5 m
- **Cable HDMI** Sí