COMERCIALIZADORA EXPOSOLUCIONES SAS
901.309.870-8
CALLE 12 10A 09 LAS AMERICAS
(602) 8223096
Popayán - Colombia
exposolucionessas@gmail.com

Factura Electrónica de Venta N°. CE 2141

Cliente: DEPARTAMENTO DEL CAUCA
Nit: 891.580.016-8
Teléfono: (602) 0000000 - Ext. 000
Dirección: POPAYAN CAUCA
Ciudad: Popayán - Colombia
Correo:

Fecha y hora Factura	
Generación	11/11/2025, 15:35
Expedición	11/11/2025, 15:35
Vencimiento	11/12/2025
Vendedor	William Alejandro Ceron
Centro de costo	3
Cotización	

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total	Valor Impto.Cargo
1	ITEM 1 ESCRITORIO SECRETARIAL 120X60 RECTO DIMENSIONES: LARGO: 120 CM ANCHO: 60 CM ALTURA: 74-76 CM (ESTÁNDAR ERGONÓMICO) ESTRUCTURA: MATERIAL: TUBO METÁLICO DE ALTA RESISTENCIA, CALIBRE MÍNIMO 18 O EQUIVALENTE. ACABADO: PINTURA ELECTROSTÁTICA EN POLVO (EPOXICA) ANTICORROSIVA, COLOR A DEFINIR POR LA ENTIDAD FALDA FRONTAL METÁLICA PARA REFUERZO ESTRUCTURAL Y ESTÉTICA UNIFORME. SUPERFICIE DE TRABAJO: MATERIAL: TABLEX DE 30 MM DE ESPESOR RECUBRIMIENTO: ENCHAPADO EN FORMICA DE ALTA PRESIÓN (HPL) RESISTENTE A RAYONES, HUMEDAD Y MANCHAS. ARCHIVADOR INTEGRADO: CONFIGURACIÓN: 2*1 CAJONES (2 PEQUEÑO PARA PAPELERÍA Y 1 GRANDE TIPO ARCHIVO) SISTEMA DE CORREDERAS METÁLICAS TELESCÓPICAS PARA APERTURA SUAVE Y TOTAL. CERRADURA CON LLAVE PARA EL CAJÓN TIPO ARCHIVO. MATERIAL: MADERA TABLEX ENCHAPADA EN FORMICA O METÁLICO, SEGÚN DISEÑO INTEGRAL. PATAS Y NIVELADORES: PATAS METÁLICAS CON TAPONES PLÁSTICOS O NIVELADORES AJUSTABLES PARA SUPERFICIES IRREGULARES. ENSAMBLE Y SEGURIDAD:	8.00	unidad	799,006.72	19 %	7,606,543.97	1,214,490.21

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total	Valor Impto.Cargo
	UNIONES REFORZADAS CON TORNILLERIA GALVANIZADA O DE ACERO INOXIDABLE. DISEÑO LIBRE DE BORDES CORTANTES O FILOS. GARANTÍA MÍNIMA: 1 AÑO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y MATERIALES, BAJO CONDICIONES NORMALES DE USO.						
2	ITEM 2 ESCRITORIO SECRETARIAL 150X60 EN L Dimensiones: Modulo principal: Largo 150 cm x ancho 60 cm. Modulo lateral en L largo 90 cm x ancho 60 cm Altura total: 74-76 cm (estándar ergonómico). Estructura: Material tubo metálico de alta resistencia, calibre mínimo 18 o equivalente. Acabado pintura electrostática en polvo (epoxica) anticorrosiva. Falda frontal metálica para mayo rigidez estructural y estética uniforme. Superficie de trabajo: Material: tablex de 30 mm de espesor. Recubrimiento formica de alta presión (HPL), resistente a rayones, humedad y manchas bordes canto rígido en PVC de 30 mm, sellado perimetral con adhesivo termofusible. Color a definir por la entidad, acabado mate o semimate. Archivador integrado. Configuración: 2*1 cajones (2 pequeño papelería y 1 grande tipo archivo). Sistema de correderas metálicas telescópicas e extensión total. Cerradura con llave para el cajón tipo archivo. Patas y niveladores: patas metálica con niveladores plásticos ajustables para estabilidad en superficies irregulares. Ensamble y seguridad: Uniones reforzadas con tornillería galvanizada o acero inoxidable. Ensamble modular que facilite transporte e instalación. Bordes libres de filos cortantes. Altura y disposición que faciliten postura correcta y acceso al área de trabajo lateral. Garantía mínima 1 año contra defecto de fabricación y materiales, bajo condiciones normales de uso	1.00	unidad	1,074,527.73	19 %	1,278,688.00	204,160.27
3	ITEM 3 MESA GRADUABLE PARA MONITOR DE 53 CM DE LARGO Dimensiones: Largo: 53 cm Ancho: 20-25 cm (según diseño ergonico) Altura: 10-15 cm (ajustable o fija, según requerimiento) Material: Elaborado en MDF de 15 mm. Acabados: Superficie lisa, resistente a humedad y manchas. Color a definir por la entidad acabado mate o semimate estructura y soporte: base estable con refuerzos laterales y centrales que garanticen resistencia. Capacidad de carga mínima: 15 kg. Patas o base con topes plásticos antideslizantes para evitar movimientos y proteger la superficie del escritorio. Ergonomía: Altura diseñada para elevar el monitor a la línea visual del usuario, reduciendo la tensión en cuello y espalda. Seguridad: Diseño libre de bordes filosos o superficies cortantes. Ensamble firme que evite vibraciones o desplazamientos accidentales.	1.00	unidad	216,832.77	19 %	258,031.00	41,198.23

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total	Valor Impto.Cargo
	Garantía mínima 1 año contra defectos de fabricación y materiales, bajo condiciones normales de uso.						
4	ITEM 4 SILLAS INTERLOCURORIAS NOVAISO, ESPALDAR Y SENTADERO EN MONOCONCHA PLASTICO Diseño general: Silla tipo interlocutora de cuatro patas, no giratoria de uso institucional y para visitantes. Estructura: material tubo metálico redondo o cuadrado de alta resistencia, calibre mínimo 16 o equivalente acabado: pintura electrostática en polvo (epoxica) anticorrosiva, color a definir por la entidad, uniones soldadas y reforzadas para garantizar estabilidad. Asiento y espaldar: Fabricados en una sola pieza (mono concha) de polipropileno inyectado de alta resistencia superficie lisa de fácil limpieza y resistente a rayones y humedad. Diseño anatómico que favorezca la correcta postura lumbar. Colores a definir por la entidad. Dimensiones aproximadas: Altura total: 80-86 cm altura del asiento al piso: 44-46- cm Ancho del asiento: 45-48 cm Patas y niveladores: Cuatro patas metálicas con regatones plásticos antideslizantes para evitar rayones en el piso. Capacidad de carga: Soporte mínimo de 120 kg de peso distribuido. Seguridad y ergonomía: Bordes redondeados para evitar lesiones. Diseño estable que prevenga vuelcos accidentales. Garantía Mínima 1 año contra defectos de fabricación y materiales, bajo condiciones normales de uso.	6.00	unidad	131,144.53	19 %	936,371.94	149,504.76
5	ITEM 5 SILLA OPERATIVA CON CABECERO Y ESPALDAR EN MALLA, SISTEMA BUSCULANTE, BRAZOS FIJOS. DISEÑOS GENERAL: SILLA ERGONICA DE OFICINA PARA USO CONTINUO, SOPORTE DE CABEZA Y ESPALDAR EN MALLA TRANSPIRABLE. BASE GIRATORIA DE CINCO APOYOS CON RUEDAS PARA DESPLAZAMIENTO ESTRUCTURA BASE NYTON DE ALTA RESISTENCIA O ALUMINIO INYECTADO CON CINCO RADIOS RUEDAS: DOBLE RODAMIENTO DE NYLON O POLIURETANO, APTAS PARA SUPERFICIES LISAS. COLUMNA CENTRAL CON PISTÓN NEUMÁTICO PARA AJUSTE DE ALTURA. ASIENTO MATERIAL: COLCHÓN EN ESPUMA DE ALTA DENSIDAD (MÍNIMO 50 KG/M2) PARA CONFORT Y DURABILIDAD. RECUBRIMIENTO: TELA O MALLA TRANSPIRABLE DE ALTA RESISTENCIA, COLOR A DEFINIR POR LA ENTIDAD. DIMENSIONES APROXIMADAS: ANCHO 48-52 CM PROFUNDIDAD 45-48 CM. ESPALDAR: MATERIAL MALLA DE POLIÉSTER DE ALTA RESISTENCIA, TRANSPIRABLE, TENSADA SOBRE MARCO PERIMETRAL. ALTURA: MEDIA O ALTA CON SOPORTE LUMBAR INCORPORADO.	6.00	unidad	265,382.35	19 %	1,894,829.98	302,535.88

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total	Valor Impto.Cargo
	CABECERO: INTEGRADO O AJUSTABLE EN ALTURA E INCLINACIÓN. RECUBRIMIENTO: TELA O MALLA A JUEGO CON EL ESPALDAR. BRAZOS TIPO: FIJOS FABRICADOS EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA O METAL CON RECUBRIMIENTO PLASTICO. ALTURA ERGONONICA PARA SOPORTE DE ANTEBRAZOS. MECANISMO: SISTEMA BASCULANTE O DE CONTACTO PERMANENTE PARA MOVIMIENTO DEL ESPALDAR. AJUSTE DE ALTURA MEDIANTE PISTÓN A GAS. CAPACIDAD DE CARGA: SOPORTE MÍNIMO DE 120 KG DE PESO DE PESO DISTRIBUIDO. SEGURIDAD Y ERGONOMIA: BORDES REDONDEADOS, LIBRES DE FILOS.						
6	ITEM 6 SILLA GERENCIAL SILLA PARA OFICINA ESTILO GERENCIAL CON CABECERO. MATERIAL: POLIPROPILENO ESPUMA ALTA DENSIDAD TUBO COLD ROLLED REDONDO TEXTIL MEDIDAS ANCHO:63 ALTO:93 PROFUNDO:54 7 8 ESPALDAR RECLINABLE EN 4 POSICIONES APOYO LUMBAR TIPO ALMUADILLA GRADUABLE EN ALTURA Y PROFUNDIDAD CABECERO GRADUABLE EN ALTURA BRAZOS GRADUABLES EN ALTURA Y PROFUNDIDAD	9.00	unidad	462,278.99	19 %	4,951,007.98	790,497.07
7	ITEM 7 SILLAS PLÁSTICAS SIN BRAZO PLASTICA SAMBA EN COLOR BLANCO DE MEDIDAS 87,5 DE ALTO CON 46,5 DE ANCHO CON UNA RESISTENCIA QUE SOPORTA HASTA 115 KG DISEÑO DE FACIL LIMPIEZA	60.00	unidad	50,970.59	19 %	3,639,300.13	581,064.73

Total items: 7

Valor en Letras:
Veinte millones quinientos sesenta y cuatro mil setecientos setenta y tres pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes - Cuota No. 001 vence el 2025-12-11 por $ 20,564,773.00

Total Bruto	17,281,321.85
IVA 19%	3,283,451.15
Total a Pagar	20,564,773.00

Observaciones:
CARTA DE ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 3485-2025
Gracias por Preferirnos

Elaborado por

Firma recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764100750512 aprobado en 20251027 prefijo CE desde el número 2137 al 2200 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 3110 Fabricación de muebles Tarifa 6

CUFE: 9e9a769ca317a04eec44aab6cb91409cbaca23f45eedf57d20293ef3f39c6c79d2e4e62d24875e1f8bf74df705b74893