SOLUMEK SOLUCIONES MECÁNICAS GLOBALES S.A.S. En reorganización	Reporte de análisis de emisiones de escape-Prueba estática Motocicletas	Código	LAB-F-024
	Laboratorio Ambiental	Versión	6
	Página 1 de 1	Fecha de emisión	28/04/2025

FECHA RESOLUCIÓN IDEAM: 2023/10/30 **DIRECCIÓN:** CR 68A No. 46 A 37 **PBX:** 4608451 - 4608452
NUMERO DE RESOLUCIÓN: 1487 **CIUDAD:** MEDELLIN **WEB:** www.solumeksa.com
NIT: 900023589-1 **CELULAR:** 3115490090 **EMAIL:** coordinacionlaboratoriomedellin@solumeksa.com

CONSECUTIVO DE INFORME No: M1-743 **CONSECUTIVO DE PRUEBA No:** 749

DATOS DEL PROPIETARIO

NOMBRE/ RAZÓN SOCIAL: LUIS ZULUAGA
DIRECCIÓN: KM 49+900
CIUDAD: EL SANTUARIO
TIPO DE DOCUMENTO: C
DOC. IDENTIFICACIÓN: 1063308725
TELÉFONO: 0

DATOS DEL SITIO DE PRUEBA

FECHA: 2025/08/04
HORA DE INICIO: 12:04:38 p. m **HORA FINALIZACION:** 12:07:41 p. m.
MUNICIPIO: EL SANTUARIO
DIRECCION OPERATIVO: KM 49+900
TIPO DE OPERATIVO: CONTROL EN VIA
AGENTE DE TRANSITO: --
PLACA DEL AGENTE DE TRANSITO: --
NOMBRE DE LA EMPRESA: N
HUMEDAD RELATIVA (%): 37.20
TEMP AMBIENTE (°C): 29.10

DATOS DEL ANALIZADOR DE GASES

MARCA: SENSORS
SERIE BANCO: 105742AII
SERIE ANALIZADOR: I14118304
SERIAL ELECTRONICO: 4297
PEF: 0.494
SOFTWARE: METRIGAS **VERSIÓN:** 8.9.0

DATOS DEL VEHÍCULO

MARCA: BAJAJ
PLACA: NOZ55G
SERVICIO: PARTICULAR
CILINDRAJE cm^3: 115
AÑO-MODELO: 2024
LÍNEA: CT125
CLASE DE VEHÍCULO: MOTOCICLETA
NÚMERO DE MOTOR: 2287
NÚMERO DE SERIE: 8415
LICENCIA DE TRÁNSITO: 6275
COMBUSTIBLE: GASOLINA
TIPO DE MOTOR: 4 TIEMPOS
NÚMERO DE ESCAPES: 1
DISEÑO: CONVENCIONAL
KILOMETRAJE: 4965

INFORMACIÓN DE VERIFICACIÓN

	SPAM BAJA		VALORES OBTENIDOS		SPAM ALTA		VALORES OBTENIDOS	
HC (hexanos):	140	ppm	140	ppm	592	ppm	595	ppm
CO:	1.03	%	1.03	%	4.1	%	4.09	%
CO2:	5.8	%	5.8	%	12	%	12.0	%

FECHA ÚLTIMA VERIFICACIÓN: 4/08/2025 **OPERADOR:** DANNY ZAPATA URIBE
HORA ÚLTIMA VERIFICACIÓN: 06:34:54 **RESULTADO:** APROBADA
NOTA: La verificacion se realiza cada 3 dias.

INFORMACIÓN DE PRUEBA DE FUGAS

VALOR REPORTADO: -1.6 **PARAMETRO DE ACEPTACION:** <= -0.5
FECHA ULTIMA PRUEBA DE FUGAS: 4/08/2025 **OPERADOR:** DANNY ZAPATA URIBE
HORA ULTIMA PRUEBA DE FUGAS: 06:27:51 **RESULTADO:** APROBADA
NOTA: La prueba de fugas se realiza diariamente.

RESULTADOS DE LA PRUEBA

(Nota: cualquier item de los indicados a continuacion que este marcado con * es causal de rechazo)

INSPECCIÓN VISUAL E INSPECCIÓN PREVIA DEL VEHICULO

Fugas tubo de escape:	NO	Fugas en el silenciador:	NO
Ausencia o fuga tapa llenado de combustible:	NO	Ausencia o fuga tapa Aceite motor:	NO
Salidas adicionales a las del diseño:	NO	Presencia de humo negro o azul:	NO
Revoluciones fuera de rango:	NO		

RESULTADOS DE LA MEDICIÓN DE GASES EN VELOCIDAD RALENTÍ

	MEDIDO	CRITERIOS DE ACEPTACIÓN		
HC (ppm):	231	**HC límite máximo:**	1300 ppm	**Artículo 31 de la Resolución 762 de 2022**
MONÓXIDO DE CARBONO CO (%):	1.34	**CO límite máximo:**	3.5 %	
DIÓXIDO DE CARBONO CO2 (%):	6.3			
OXÍGENO O2 (%):	10.75 *			
TEMPERATURA MOTOR (°C):	100	**Criterio de temperatura:**	40°C	**Método captura de temperatura:** Motor
RPM MOTOR:	1470	**RPM rango ralentí:**	800 - 1800 rpm	(Establecidas por la norma (NTC))

CONCEPTO FINAL: APROBADA

EL VEHICULO CUMPLE CON LOS LIMITES DE EMISIONES.

Prueba realizada bajo los parámetros establecidos en la resolución 762 de 2022 y la norma tecnica Colombiana NTC 5365:2012. Calidad del aire. Evaluación de gases de escape de motocicletas, moto triciclos, motocarros y cuatrimotos, accionados tanto con gas o gasolina. Método de ensayo en marcha mínima (Ralentí) y especificaciones para los equipos empleados en esta evaluación. Ejecutado bajo el contrato 181 de 2025 suscrito por Cornare

Firma:
Nombre del inspector: SANTIAGO ZAPATA PEREZ
Cargo: Inspector

Firma: Yonathan P.
Nombre del supervisor: YONATHAN PELÁEZ
Cargo: Supervisor

Nota: El contenido de este reporte NO constituye o implica aprobación o certificación del IDEAM ni cualquier otro organismo

***** FIN *****