Fecha : 19/08/2025 **$** 450.818,00

Paguese a: SEILAM SAS

La Suma de: CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS DIEZ Y OCHO PESOS M/CTE

INDER GIRARDOTA
Nit: **800019166-1**

COMPROBANTE DE EGRESO No.826
Fecha : 19/08/2025

Documento 10 COMPROBANTE DE EGRESO
No. de Orden 757 **No. Causación** 757
Detalle CDP PARA SUMINISTROS VARIOS

Tp	Contable	Nombre Cuenta	Uni	Dep	Articulo	Fondo	Base	D/C	Valor
G	51118001	Servicios	01	01	2.1.2.02.02	801	0,00	D	491.501,00
R	24360501	SERVICIOS 4%					413.026,00	C	16.521,00
R	24362501	Impuesto a las ventas retenido					78.475,00	C	11.771,00
R	24072214	Estampilla Proancianos					413.026,00	C	12.391,00
P	24010101	Bienes y servicios					0,00	C	450.818,00

Bancos

No.	Ban	Nombre Banco	Contable	Cod	Nombre Cuenta	Numero	Cheque	Valor
1	01	BANCOLOMBIA	11100507	2300	FUNCIONAMIENTO	39955337636	0	450.818,00

Pago Electrónico

Banco
Cuenta
Dia Envio
Lote 0

Valor Orden de Pago	**491.501,00**
Valor Deducciones	**40.683,00**
Valor a Pagar	**450.818,00**

Rafael A. Hoyos U.

TESORERO (A)

RECIBI

INDER GIRARDOTA

Nit: 800019166-1

ORDEN DE PAGO

VIGENCIA ACTUAL

Fecha de Reporte 12/08/25
Hora Reporte 10:05:23
Pagina : 1

Número : 757 Certificado : 207 Compromiso: 207 Aut.Pago: 0 Doc. N/A 0 / /

Beneficiario : 890928722 SEILAM SAS Fecha : 12/08/2025

Detalle : CDP PARA SUMINISTROS VARIOS

Sec.	Dep	Articulo	Nombre de Articulo	Fondo	Valor
01	01	2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	801	491.501,00
				Total Presupuesto	491.501,00

Facturas

Numero	Fecha Factura	Vencimiento	Valor	Descuento	Iva	Valor
92	12/08/2025	12/08/2025	491.501,00	0,00	0,00	491.501,00
					Total Facturas	491.501,00

Valor En Letras

CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS UN PESOS M/CTE

V°B° Contabilidad

SEILAM SAS
NIT 890.928.722-2
CRA 81A 30 AA10
Tel: (604) 4487845
Medellín - Colombia
documentacion.seilam@outlook.es
www.seilam.com

Factura electrónica de venta
No. SAME 33460

Señores	INST. DE DEPORTES RECREACION Y APROV. TIEMPO LIBRE GIRARDOTA		
NIT	800.019.166-1	**Teléfono**	(000) 3660185 - Ext. 000
Dirección	CL 12 A 15 05 IN 110	**Ciudad**	Medellín - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	19/06/2025, 14:50
Expedición	19/06/2025, 14:50
Vencimiento	19/07/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	% Desc.	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	ANALISIS A AGUA PISCINA	1.00	413,026.00	0 %	78,474.94	491,500.94

Radicado: 2025--444
Fecha: 11-08-25
Hora: 4:26 PM
Folio: 12.
Recibido: DANIELA BTE

Total items: 1

Total Bruto	413,026.00
IVA 19%	78,474.94
Total a Pagar	491,500.94

Valor en Letras:
Cuatrocientos noventa y un mil quinientos pesos m/cte con noventa y cuatro cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-07-19 por $ 491,500.94

Observaciones:
En conformidad a la Ley 1819 de 2016 en su Artículo 343. Territorialidad del ICA. Abstenerse de realizar retención en la fuente a título de ICA en cualquier municipio o ciudad diferente a MEDELLÍN.....
CONSIGNAR A Davivienda cuenta corriente 039369997372 - BANCOLOMBIA RECAUDO 30579,Si realiza pago por consignación enviar foto del comprobante a 3007192189********** ANALISIS MES JUNIO 2025 - CONTRATO C0085-2025

Orden de compra: -

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764085772372 aprobado en 20241220 prefijo SAME desde el número 30001 al 60000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7120 Ensayos y análisis técnicos Tarifa
CUFE: ae78129a7f58dc29721067528685fbb5eebaa33154bf706984b98fdaa472c9c60ea58976f3d2f2f73c4febbc84f2ce85

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

SEILAM S.A.S
SERVICIO INTEGRADO DE LABORATORIO Y ASESORIA EN MEJORAMIENTO

ONAC ACREDITADO

ISO/IEC 17025:2017
22-LAB-042

INFORME DE ENSAYOS Microbiológico - 15375-2 - FECHA DE EMISIÓN: 2025-05-26

DATOS GENERALES DEL CLIENTE

Cliente/Empresa:	INST. DE DEPORTES RECREACION Y APROV. TIEMPO LIBRE GIRARDOTA	**Sede:**	INST. DE DEPORTES RECREACION Y APROV. TIEMPO LIBRE GIRARDOTA
Municipio:	MEDELLIN (ANTIOQUIA)	**Teléfono:**	2892727
Dirección:	CL 12 A 15 05 IN 110	**Encargado de recibir al técnico:**	JUAN DAVID BEDOYA

INFORMACIÓN DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA

Tipo de muestra:	Agua Tratada (de piscina)	**Recolectado por:**	GIOVANI GOMEZ
Tipo de muestreo:	Simple	**Fecha y hora de recolección:**	2025-05-20, 12:10:00
Estado del tiempo:	Seco	**Fecha y hora de ingreso:**	2025-05-20, 16:00:00
Plan y/o procedimiento Muestreo:	P-PS-01; P-PS-02 y P-PS-03	**Temperatura de ingreso (°C):**	5,1
Código de la muestra:	15375-2	**Lugar/Punto de muestreo:**	ADULTOS
Descripción de la muestras:	AGUA DE PISCINA		

Observaciones: Ninguna

RESULTADOS DE ENSAYOS Microbiológico

Parámetro (unidades)	Método de referencia	Norma. referencia	Valor de referencia	Resultado	Fecha análisis
Recuento de Heterótrofos (UFC/mL)**	SM 9215 B, 24th Edition, 2023	Resolución 2018060366702 de 2018	<=200	103	2025-05-20
Recuento de Coliformes totales (UFC/100 mL)*	ISO 9308-1:2014 Amd-1:2016	Resolución 2018060366702 de 2018	=0	21	2025-05-20
Recuento de Escherichia coli (UFC/100 mL)*	ISO 9308-1:2014 Amd-1:2016	Resolución 2018060366702 de 2018	=0	< 1	2025-05-20
Pseudomonas Aeruginosa (UFC/100 mL)**	SM 9213 E, 24th Edition,2023	Resolución 2018060366702 de 2018	=0	< 1	2025-05-20
Mohos y levaduras (UFC/100 cm² o unidad)**	Método Hisopo - Recuento en placa	Cliente	No especifica	2	2025-05-20

OBSERVACIONES

*****Para mejor comprensión de los resultados y mejoramiento de los mismos comuníquese con nuestros asesores*****

La incertidumbre del (los) ensayo (s) están a disposición cuando sea requerido por el cliente según procedimiento interno para su estimación. SM: Standar Methods | ISO: International Organization for Standardization | Ed: Edición | NA: No aplica | NR: No registrado | ND: No determinado | NC: No concluyente | Se utiliza la coma (,) como separado decimal |

Notas aclaratorias:

Nota 1: Los resultados sólo están relacionados con los ítems ensayados. Este documento no se puede reproducir sin la aprobación escrita de SEILAM S.A.S, excepto cuando se reproduce en su totalidad.

Nota 2: SEILAM S.A.S. no asume la responsabilidad cuando la información sea proporcionada por el cliente y pueda afectar la validez de los resultados. Los datos suministrados por el cliente deben ser claramente identificados.

Nota 3: La referencia a la condición de acreditación de SEILAM S.A.S. con ONAC (ver *) no debe ni puede ser usada por los clientes en sus publicaciones.

*: Servicio de ensayo acreditado por ONAC. En SEILAM S.A.S. contamos con acreditación ONAC, vigente a la fecha, con código de acreditación 22-LAB-042, bajo la norma ISO/IEC 17025:2017.

**: Servicio de ensayo con trazabilidad y controles de calidad (no están cubiertos por la acreditación de ONAC).

***: Servicio de ensayo subcontratado acreditada

****: Servicio de ensayo subcontratado no acreditada

Nota 4: Los resultados aplican a la muestra como se recibió en el laboratorio. Servicio de muestreo con trazabilidad y controles de calidad (no están cubiertos por la acreditación de ONAC).

Jenny López

Jenny M. López
Coordinación Microbiológico

Teléfono: (604) 4487845 - (+57) 3137978731
Carrera 81a No 30AA - 10 -Medellin/Antioquia
www.seilam.com - seilam.laboratorio@gmail.com - documentacion.seilam@outlook.es

MAS DE 50 años
Al servicio de la calidad

FINAL DEL INFORME DE ENSAYOS - 15375-2

Teléfono: (604) 4487845 - (+57) 3137978731
Carrera 81a No 30AA - 10 -Medellin/Antioquia
www.seilam.com - seilam.laboratorio@gmail.com - documentacion.seilam@outlook.es

MAS DE 50 años
Al servicio de la calidad

SEILAM S.A.S
SERVICIO INTEGRADO DE LABORATORIO
Y ASESORIA EN MEJORAMIENTO

Medellín, 19 de JUNIO del 2025

ASUNTO: CERTIFICACIÓN DE PAZ Y SALVO CON PAGO SEGURIDAD SOCIAL

En mi calidad de representante legal certifico que la Compañía **SEILAM S.A.S.**, con NIT 890.928.722-2, se encuentra a paz y salvo durante los últimos 6 meses en todos los pagos a sus empleados por concepto de aportes a seguridad social, parafiscales, y nómina, y pago a proveedores en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos. Y la empresa no se encuentra inhabilitada para contratar con el Estado.

Cordialmente,

JUAN CAMILO TOBON MISAS
Representante legal
c.c. 71.746.760

Teléfono 448 78 45- telefax 342 58 93
Carrera 81 A No 30 AA – 10 Medellín/Antioquia
www.seilam.com - documentación.seilam@outlook.es

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	890928722
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			SEILAM SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	MEDELLIN	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CRA 81 A NO.30 AA 10	TELÉFONO:	4487845
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	01 - SECUENCIA 2
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7973574838	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES mayo AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES junio AÑO		2025
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/06/03	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1527055361

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	15	$ 6,078,300	$ 0	$ 0	$ 47,500	$ 47,500	$ 0	$ 0	$ 6,173,300	$ 0	$ 6,173,300
230301	230301-PORVENIR	13	$ 4,212,900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4,212,900	$ 0	$ 4,212,900
25-14	25-14 COLPENSIONES	6	$ 2,169,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2,169,100	$ 0	$ 2,169,100
SUBTOTALES:										**$ 12,555,300**	**$ 0**	**$ 12,555,300**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 178,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178,000	$ 0	$ 0	$ 178,000
ESSC07	ESSC07-ASOC, MUT, SER EMPRESA SOL, ESS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 84,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 84,400	$ 0	$ 0	$ 84,400
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 147,900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 147,900	$ 0	$ 0	$ 147,900
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	26		$ 0		$ 0		$ 0	$ 2,767,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2,767,000	$ 0	$ 0	$ 2,767,000
MIN002	MIN002-ADRES-REGIMEN EXCEPCION	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 57,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 57,000	$ 0	$ 0	$ 57,000
EPS040	EPS040 - SAVIA SALUD EPS	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 114,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 114,000	$ 0	$ 0	$ 114,000
SUBTOTALES:													**$ 3,348,300**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 3,348,300**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	35		$ 0	$ 0		$ 0	$ 1,234,500	$ 1,234,500	$ 0	$ 0	$ 1,234,500
SUBTOTALES:									**$ 1,234,500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1,234,500**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	35	$ 3,174,500	$ 0	$ 3,174,500
SUBTOTALES:			**$ 3,174,500**	**$ 0**	**$ 3,174,500**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																										PARAFISCALES										
																												PENSIÓN								SALUD								ARP								CCF			SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
Nº	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1000646437	HERRERA CAMARGO CARLOS FELIPE	DEPEND		$ 2,500,000	FIJO			SI												20-22						230301-PORVENIR	3	$ 250,000	$ 40,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 40,000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	3	$ 250,000	$ 10,000	$ 0	$ 10,000	14-11 - ARL SURA	3	$ 250,000		$ 0	3	$ 250,000	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1000646437	HERRERA CAMARGO CARLOS FELIPE	DEPEND		$ 2,500,000	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	27	$ 2,250,000	$ 360,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 360,000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	27	$ 2,250,000	$ 90,000	$ 0	$ 90,000	14-11 - ARL SURA	27	$ 2,250,000		$ 97,900	27	$ 2,250,000	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 90,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1000870460	CARDONA VALENCIA ANGIE VANESSA	DEPEND		$ 1,423,500	FIJO			SI														01-08			230201-PROTECCION	8	$ 379,600	$ 60,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 60,800	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	8	$ 379,600	$ 15,200	$ 0	$ 15,200	14-11 - ARL SURA	8	$ 379,600		$ 0	8	$ 379,600	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1000870460	CARDONA VALENCIA ANGIE VANESSA	DEPEND		$ 1,423,500	FIJO			SI		30																230201-PROTECCION	22	$ 1,043,900	$ 167,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 167,100	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	22	$ 1,043,900	$ 41,800	$ 0	$ 41,800	14-11 - ARL SURA	22	$ 1,043,900		$ 5,500	22	$ 1,043,900	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 41,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 1001348534	GUARIN ROMERO ARLEY ALEJANDRO	DEPEND		$ 1,423,500	FIJO			SI												06-07						230201-PROTECCION	2	$ 94,900	$ 15,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 15,200	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	2	$ 94,900	$ 3,800	$ 0	$ 3,800	14-11 - ARL SURA	2	$ 94,900		$ 0	2	$ 94,900	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 1001348534	GUARIN ROMERO ARLEY ALEJANDRO	DEPEND		$ 1,423,500	FIJO			SI																		230201-PROTECCION	28	$ 1,328,600	$ 212,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 212,600	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	28	$ 1,328,600	$ 53,200	$ 0	$ 53,200	14-11 - ARL SURA	28	$ 1,328,600		$ 57,800	28	$ 1,328,600	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 53,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	890928722
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			SELAM SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	MEDELLIN	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CRA 81 A NO.30 AA 10	TELÉFONO:	4487845
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	01 - SECUENCIA 2
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7973574838	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	mayo	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	junio	AÑO 2025
DIAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/06/03	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1527055361

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

	DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
																												PENSIÓN								SALUD								ARP						CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EN EL EXTERIOR	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADIRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
7	CC 1001525303	MEJIA CUERVO ANA MARIA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI		03																230301-PORVENIR	3	$ 142.350	$ 22.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 22.800	EPS002-SALUD TOTAL	3	$ 142.350	$ 5.700	$ 0	$ 5.700	14-11 - ARL SURA	3	$ 142.350		$ 3.500	3	$ 142.350	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 5.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	CC 1003177366	HOYOS MUNOZ NICOLAS EDUARDO	DEPEND		$ 1.770.160	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.770.160	$ 283.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 283.300	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 1.770.160	$ 70.900	$ 0	$ 70.900	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.770.160		$ 9.300	30	$ 1.770.160	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 70.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	CC 1007110420	SEPULVEDA VALLE ELISABED	DEPEND		$ 1.810.350	FIJO			SI								01-30										230301-PORVENIR	30	$ 1.810.350	$ 289.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 289.700	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 1.810.350	$ 72.500	$ 0	$ 72.500	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.810.350		$ 9.500	30	$ 1.810.350	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 72.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	CC 1007471744	VASQUEZ GARCIA GIOVANNI ESTIVEN	DEPEND		$ 2.200.000	FIJO			SI												21-22						230201-PROTECCION	2	$ 146.667	$ 38.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Actividades de Alto Riesgo	$ 38.200	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	2	$ 146.667	$ 5.900	$ 0	$ 5.900	14-11 - ARL SURA	2	$ 146.667		$ 0	2	$ 146.667	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
11	CC 1007471744	VASQUEZ GARCIA GIOVANNI ESTIVEN	DEPEND		$ 2.200.000	FIJO			SI																		230201-PROTECCION	28	$ 2.053.334	$ 533.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Actividades de Alto Riesgo	$ 533.900	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	28	$ 2.053.334	$ 82.200	$ 0	$ 82.200	14-11 - ARL SURA	28	$ 2.053.334		$ 50.100	28	$ 2.053.334	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 82.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
12	CC 1017198064	DAVID CEBALLOS CESAR AUGUSTO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																		230201-PROTECCION	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500		$ 62.000	30	$ 1.423.500	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
13	CC 1017206902	NIETO VARGAS MONICA	DEPEND		$ 2.289.000	FIJO			SI																		230201-PROTECCION	30	$ 2.289.000	$ 595.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Actividades de Alto Riesgo	$ 595.200	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 2.289.000	$ 91.600	$ 0	$ 91.600	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.289.000		$ 55.800	30	$ 2.289.000	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 91.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
14	CC 1017219835	GALO MOLINA JOSE JULIAN	DEPEND		$ 2.260.453	FIJO			SI		03																230201-PROTECCION	3	$ 226.046	$ 36.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 36.200	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	3	$ 226.046	$ 9.100	$ 0	$ 9.100	14-11 - ARL SURA	3	$ 226.046		$ 5.600	3	$ 226.046	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 9.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
15	CC 1020467427	RAMIREZ RENDON CRISTIAN	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500		$ 62.000	30	$ 1.423.500	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
16	CC 1035392184	LOPEZ CORDOBA ADRIAN CAMILO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS040 - SAVIA SALUD EPS	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500		$ 7.500	30	$ 1.423.500	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
17	CC 1036648631	ORTEGA PERTUZ KATHERIN	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 370.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Actividades de Alto Riesgo	$ 370.200	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500		$ 34.700	30	$ 1.423.500	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
18	CC 1036950726	RODRIGUEZ LONDOÑO ANDRES FELIPE	DEPEND		$ 2.300.000	FIJO			SI																		230201-PROTECCION	30	$ 2.300.000	$ 368.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 368.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 2.300.000	$ 92.000	$ 0	$ 92.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.300.000		$ 56.100	30	$ 2.300.000	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 92.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
19	CC 1037323822	MARULANDA CASTRILLON HECTOR ADOLFO	DEPEND		$ 1.870.440	FIJO			SI																		230201-PROTECCION	30	$ 1.870.440	$ 299.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 299.300	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 1.870.440	$ 74.900	$ 0	$ 74.900	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.870.440		$ 9.800	30	$ 1.870.440	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 74.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
20	CC 1037522012	PEREZ JARAMILLO JHON FAVER	DEPEND		$ 2.725.000	FIJO			SI																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.725.000	$ 436.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 436.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.725.000	$ 109.000	$ 0	$ 109.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.725.000		$ 66.400	30	$ 2.725.000	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 109.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Planilla Pagada
Planilla Pagada
SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	890928722
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			SEILAM SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	MEDELLIN	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CRA 81 A NO.30 AA 10	TELÉFONO:	4487845
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	01 - SECUENCIA 2
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		7973574838	TIPO DE PLANILLA:				E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	mayo AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	junio AÑO		2025
DÍAS DE MORA:		0					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/06/03	NÚMERO AUTORIZACIÓN:				1527055361

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

	DATOS DEL COTIZANTE								NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																										PARAFISCALES									
																									PENSIÓN									SALUD								ARP								CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
21	CC 1038358411	PEREZ PEREZ NATALY VIVIANA	DEPEND		$ 1.723.518	FIJO		SI																	230201-PROTECCION	30	$ 1.723.518	$ 275.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 275.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.723.518	$ 69.000	$ 0	$ 69.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.723.518		$ 9.000	30	$ 1.723.518	$CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 69.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
22	CC 1063303338	PINO SIBAJA CLAUDIA ELENA	DEPEND		$ 2.725.000	FIJO		SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.725.000	$ 436.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 436.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 2.725.000	$ 109.000	$ 0	$ 109.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.725.000		$ 14.300	30	$ 2.725.000	$CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 109.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
23	CC 1128424463	FERNANDEZ PEREZ CARLOS ANDRES	DEPEND		$ 3.374.000	FIJO		SI	30																230301-PORVENIR	30	$ 3.374.000	$ 539.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 539.900	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 3.374.000	$ 135.000	$ 0	$ 135.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 3.374.000		$ 17.700	30	$ 3.374.000	$CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 135.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
24	CC 1146443630	MUNERA ZULUAGA CAMILA	DEPEND		$ 2.110.000	FIJO		SI	05																25-14 COLPENSIONES	26	$ 1.828.667	$ 292.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 292.600	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	26	$ 1.828.667	$ 73.200	$ 0	$ 73.200	14-11 - ARL SURA	26	$ 1.828.667		$ 44.600	26	$ 1.828.667	$CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 73.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
25	CC 1152184702	CARDONA OSORIO SANTIAGO	DEPEND		$ 3.500.000	FIJO		SI																	230301-PORVENIR	30	$ 3.500.000	$ 560.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 560.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 3.500.000	$ 140.000	$ 0	$ 140.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 3.500.000		$ 18.300	30	$ 3.500.000	$CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 140.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
26	CC 1152186829	LOPEZ ALZATE JENNY MARCELA	DEPEND		$ 2.725.000	FIJO		SI														01-18			25-14 COLPENSIONES	18	$ 1.635.000	$ 261.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 261.600	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	18	$ 1.635.000	$ 65.400	$ 0	$ 65.400	14-11 - ARL SURA	18	$ 1.635.000		$ 0	18	$ 1.635.000	$CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
27	CC 1152186829	LOPEZ ALZATE JENNY MARCELA	DEPEND		$ 2.725.000	FIJO		SI																	25-14 COLPENSIONES	12	$ 1.090.000	$ 174.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 174.400	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	12	$ 1.090.000	$ 43.600	$ 0	$ 43.600	14-11 - ARL SURA	12	$ 1.090.000		$ 26.600	12	$ 1.090.000	$CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 43.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
28	CC 1152193881	SEVERICHE PESTANA ALDAIR	DEPEND		$ 2.500.000	FIJO		SI																	230201-PROTECCION	30	$ 2.500.000	$ 400.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 400.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 2.500.000	$ 100.000	$ 0	$ 100.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.500.000		$ 108.800	30	$ 2.500.000	$CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
29	CC 1152936716	SARMIENTO VASQUEZ KEILA MARGARITA	DEPEND		$ 711.750	FIJO		SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	MIN002-ADRES-REGIMEN EXCEPCION	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500		$ 34.700	30	$ 711.750	$CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 28.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
30	CC 1214731581	LORA GRISALES ANGIE LICET	DEPEND		$ 2.000.000	FIJO		SI								24-30									230201-PROTECCION	30	$ 2.042.000	$ 326.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 326.800	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 2.042.000	$ 81.700	$ 0	$ 81.700	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.042.000		$ 10.700	30	$ 2.042.000	$CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 81.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
31	CC 1214737052	OSORIO MEJIA JANETH CRISTINA	DEPEND		$ 2.725.000	FIJO		SI														28-30			230201-PROTECCION	3	$ 272.500	$ 43.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 43.600	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	3	$ 272.500	$ 10.900	$ 0	$ 10.900	14-11 - ARL SURA	3	$ 272.500		$ 0	3	$ 272.500	$CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
32	CC 1214737052	OSORIO MEJIA JANETH CRISTINA	DEPEND		$ 2.725.000	FIJO		SI																	230201-PROTECCION	27	$ 2.452.500	$ 392.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 392.400	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	27	$ 2.452.500	$ 98.100	$ 0	$ 98.100	14-11 - ARL SURA	27	$ 2.452.500		$ 12.900	27	$ 2.452.500	$CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 98.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
33	CC 1214746099	SERNA MORALES JOSE DAVID	DEPEND		$ 2.110.000	FIJO		SI																	230201-PROTECCION	30	$ 2.110.000	$ 337.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 337.600	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	30	$ 2.110.000	$ 84.400	$ 0	$ 84.400	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.110.000		$ 51.400	30	$ 2.110.000	$CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 84.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
34	CC 2000001396	BARROS RODRIGUEZ MARGENIS ESTHER	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO		SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500		$ 34.700	30	$ 1.423.500	$CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Planilla Pagada
SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	890928722
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			SEILAM SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	MEDELLIN	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CRA 81 A NO.30 AA 10	TELÉFONO:	4487845
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	01 - SECUENCIA 2
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		7973574838		TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	mayo	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	junio	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:		0					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/06/03		NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1527055361

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																					PARAFISCALES						
																												PENSIÓN								SALUD								ARP														
																														FSP		APORTES VOLUNTARIOS																								
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EN EL EXTERIOR	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
35	CC 70093757	LARA ARIAS GERMAN GUILLERMO	DEPEND	NO OBLIG COT PENS EDAD	$ 5.155.357	FIJO			SI								01-30												$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 9.500.000	$ 380.000	$ 0	$ 380.000	14 - ARL SURA	30	$ 9.500.000		$ 49.600	30	$ 9.500.000	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 380.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
36	CC 71170979	LOPEZ LOPEZ FREDY DE JESUS	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS040 - SAVIA SALUD EPS	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14 - ARL SURA	30	$ 1.423.500		$ 62.000	30	$ 1.423.500	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
37	CC 71746760	TOBON MESAS JUAN CAMILO	DEPEND		$ 9.500.000	FIJO			SI																		230201-PROTECCION	30	$ 9.500.000	$ 1.520.000	$ 47.500	$ 47.500	$ 0	$ 0	Normal	$ 1.615.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 9.500.000	$ 380.000	$ 0	$ 380.000	14 - ARL SURA	30	$ 9.500.000		$ 49.600	30	$ 9.500.000	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 380.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
38	CC 71777285	TOBON MESAS ANDRES FELIPE	DEPEND		$ 3.800.000	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 3.800.000	$ 608.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 608.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 3.800.000	$ 152.000	$ 0	$ 152.000	14 - ARL SURA	30	$ 3.800.000		$ 19.900	30	$ 3.800.000	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 152.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
39	CC 71948572	RIVERA RESTREPO FABIO ALONSO	DEPEND		$ 2.128.770	FIJO			SI														01-12				25-14 COLPENSIONES	12	$ 851.508	$ 136.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 136.300	EPS002-SALUD TOTAL	12	$ 851.508	$ 34.100	$ 0	$ 34.100	14 - ARL SURA	12	$ 851.508		$ 0	12	$ 851.508	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
40	CC 71948572	RIVERA RESTREPO FABIO ALONSO	DEPEND		$ 2.128.770	FIJO			SI																		25-14 COLPENSIONES	18	$ 1.277.262	$ 204.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 204.400	EPS002-SALUD TOTAL	18	$ 1.277.262	$ 51.100	$ 0	$ 51.100	14 - ARL SURA	18	$ 1.277.262		$ 6.700	18	$ 1.277.262	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 51.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
41	CC 98543539	MESAS RESTREPO JOHN JAIRO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14 - ARL SURA	30	$ 1.423.500		$ 7.500	30	$ 1.423.500	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
42	CC 98640978	GOMEZ DUQUE GIOVANI ALBERTO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																		230201-PROTECCION	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14 - ARL SURA	30	$ 1.423.500		$ 62.000	30	$ 1.423.500	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 20.312.600

Planilla Pagada
aSOI

SEILAM S.A.S
SERVICIO INTEGRADO DE LABORATORIO Y ASESORIA EN MEJORAMIENTO

ONAC ACREDITADO

ISO/IEC 17025:2017
22-LAB-042

INFORME DE ENSAYOS Fisicoquímico - 15375-1 - FECHA DE EMISIÓN: 2025-05-26

DATOS GENERALES DEL CLIENTE

Cliente/Empresa:	INST. DE DEPORTES RECREACION Y APROV. TIEMPO LIBRE GIRARDOTA	**Sede:**	INST. DE DEPORTES RECREACION Y APROV. TIEMPO LIBRE GIRARDOTA
Municipio:	MEDELLIN (ANTIOQUIA)	**Teléfono:**	2892727
Dirección:	CL 12 A 15 05 IN 110	**Encargado de recibir al técnico:**	JUAN DAVID BEDOYA

INFORMACIÓN DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA

Tipo de muestra:	Agua Tratada (de piscina)	**Recolectado por:**	GIOVANI GOMEZ
Tipo de muestreo:	Simple	**Fecha y hora de recolección:**	2025-05-20, 12:10:00
Estado del tiempo:	Seco	**Fecha y hora de ingreso:**	2025-05-20, 16:00:00
Plan y/o procedimiento Muestreo:	P-PS-01; P-PS-02 y P-PS-03	**Temperatura de ingreso (°C):**	5,1
Código de la muestra:	15375-1	**Lugar/Punto de muestreo:**	ADULTOS
Descripción de la muestras:	AGUA DE PISCINA		

Observaciones: Ninguna

DATOS EN CAMPO

Parámetro (unidades)	Método de referencia	Norma. referencia	Valor de referencia	Resultado	Fecha análisis
Temperatura (°C)**	SM 2550 B, 24th Edition, 2023	Resolución 2018060366702 de 2018	<= 40	26,8	2025-05-20
Determinación de pH (U de pH)**	Colorimétrico	Resolución 2018060366702 de 2018	Rango 7,0 a 7,5	7,4	2025-05-20
Cloro residual libre (mg Cl_2/L)**	Anlog. SM 4500-Cl2 G 24th Edition, 2023	Resolución 2018060366702 de 2018	Rango 2,0 a 4,0	1,38	2025-05-20
Cloro combinado (mg Cl_2/L)**	Anlog. SM 4500-Cl2 G 24th Edition, 2023	Resolución 2018060366702 de 2018	<= 0,2	0,0	2025-05-20
Color (Visual)**	Inspección visual	Resolución 2018060366702 de 2018	Aceptable	Aceptable	2025-05-20
Materias flotantes**	Inspección visual	Resolución 2018060366702 de 2018	Ausencia	Ausencia	2025-05-20
Olor (Olfativo)**	Inspección	Resolución 2018060366702 de 2018	Aceptable	Aceptable	2025-05-20
Transparencia (Visual)**	Inspección visual	Resolución 2018060366702 de 2018	Fondo visible	Fondo visible	2025-05-20
Potencial Redox (mv)**	SM 2580 B, 24th Edition, 2023	Resolución 2018060366702 de 2018	>= 650	580	2025-05-20

RESULTADOS DE ENSAYOS Fisicoquímico

Parámetro (unidades)	Método de referencia	Norma. referencia	Valor de referencia	Resultado	Fecha análisis
Ácido cianúrico (mg/L)**	Turbidimétrico	Resolución 2018060366702 de 2018	<30	11	2025-05-20
Determinación de Alcalinidad Total (mg $CaCO_3$/L)*	SM 2320 B 4a, 24th Edition, 2023	Resolución 2018060366702 de 2018	Rango80 a 120	32	2025-05-20

Teléfono: (604) 4487845 - (+57) 3137978731
Carrera 81a No 30AA - 10 -Medellin/Antioquia
www.seilam.com - seilam.laboratorio@gmail.com - documentacion.seilam@outlook.es

MAS DE 50 años
Al servicio de la calidad

Aluminio (mg Al/L)**	Anlog. SM 3500 Al B, 24th Edition, 2023	Resolución 2018060366702 de 2018	<0,200	0,165	2025-05-20
Color Aparente (UPC)**	SM 2120 C, 24th Edition, 2023	Resolución 2018060366702 de 2018	No especifica	1,5	2025-05-20
Determinación de Conductividad (µS/cm)*	SM 2510 B, 24th Edition, 2023	Resolución 2018060366702 de 2018	<=2400	292	2025-05-20
Determinación de Dureza cálcica (mg $CaCO_3$/L)*	SM 3500-Ca B, 24th Edition, 2023	Resolución 2018060366702 de 2018	Rango200 a 400	116	2025-05-20
Hierro (mg Fe/L)**	Espectrofotométrico	Resolución 2018060366702 de 2018	<=0,300	0,044	2025-05-20
Determinación de Turbiedad (NTU)*	SM 2130 B, 24th Edition, 2023	Resolución 2018060366702 de 2018	<=1,0	0,30	2025-05-20
ISL**	Cálculo	Resolución 2018060366702 de 2018	Rango-0,3 a 0,3	-0,9	2025-05-20
IRAPI (%)**	Cálculo	Resolución 2018060366702 de 2018	No especifica	35	2025-05-20

OBSERVACIONES

*****Para mejor comprensión de los resultados y mejoramiento de los mismos comuníquese con nuestros asesores*****

La incertidumbre del (los) ensayo (s) están a disposición cuando sea requerido por el cliente según procedimiento interno para su estimación.
SM: Standar Methods | ISO: International Organization for Standardization | Ed: Edición | NA: No aplica | NR: No registrado | ND: No determinado | NC: No concluyente | Se utiliza la coma (,) como separado decimal |

Notas aclaratorias:

Nota 1: Los resultados sólo están relacionados con los ítems ensayados. Este documento no se puede reproducir sin la aprobación escrita de SEILAM S.A.S, excepto cuando se reproduce en su totalidad.

Nota 2: SEILAM S.A.S. no asume la responsabilidad cuando la información sea proporcionada por el cliente y pueda afectar la validez de los resultados. Los datos suministrados por el cliente deben ser claramente identificados.

Nota 3: La referencia a la condición de acreditación de SEILAM S.A.S. con ONAC (ver *) no debe ni puede ser usada por los clientes en sus publicaciones.

*: Servicio de ensayo acreditado por ONAC. En SEILAM S.A.S. contamos con acreditación ONAC, vigente a la fecha, con código de acreditación 22-LAB-042, bajo la norma ISO/IEC 17025:2017.

**: Servicio de ensayo con trazabilidad y controles de calidad (no están cubiertos por la acreditación de ONAC).

***: Servicio de ensayo subcontratado acreditada

****: Servicio de ensayo subcontratado no acreditada

Nota 4: Los resultados aplican a la muestra como se recibió en el laboratorio. Servicio de muestreo con trazabilidad y controles de calidad (no están cubiertos por la acreditación de ONAC).

Jhon Faver Perez Jaramillo
Coordinación Fisicoquímico

Mónica Nieto Vargas
Dirección Técnica Fisicoquímico

FINAL DEL INFORME DE ENSAYOS - 15375-1

Teléfono: (604) 4487845 - (+57) 3137978731
Carrera 81a No 30AA - 10 -Medellin/Antioquia
www.seilam.com - seilam.laboratorio@gmail.com - documentacion.seilam@outlook.es

MAS DE 50 años
Al servicio de la calidad

SEILAM S.A.S
SERVICIO INTEGRADO DE LABORATORIO Y ASESORIA EN MEJORAMIENTO

ONAC ACREDITADO

ISO/IEC 17025:2017
22-LAB-042

INFORME DE ENSAYOS Microbiológico - 14244-2 - FECHA DE EMISIÓN: 2025-04-29

DATOS GENERALES DEL CLIENTE

Cliente/Empresa:	INST. DE DEPORTES RECREACION Y APROV. TIEMPO LIBRE GIRARDOTA	**Sede:**	INST. DE DEPORTES RECREACION Y APROV. TIEMPO LIBRE GIRARDOTA
Municipio:	MEDELLIN (ANTIOQUIA)	**Teléfono:**	2892727
Dirección:	CL 12 A 15 05 IN 110	**Encargado de recibir al técnico:**	STEPHANY CASTRILLON

INFORMACIÓN DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA

Tipo de muestra:	Agua Tratada (de piscina)	**Recolectado por:**	GIOVANI GOMEZ
Tipo de muestreo:	Simple	**Fecha y hora de recolección:**	2025-04-22, 13:20:00
Estado del tiempo:	Seco	**Fecha y hora de ingreso:**	2025-04-22, 14:40:00
Plan y/o procedimiento Muestreo:	P-PS-01; P-PS-02 y P-PS-03	**Temperatura de ingreso (°C):**	4,1
Código de la muestra:	14244-2	**Lugar/Punto de muestreo:**	PISCINA ASULTOS
Descripción de la muestras:	AGUA DE PISCINA		

Observaciones: Ninguna

RESULTADOS DE ENSAYOS Microbiológico

Parámetro (unidades)	Método de referencia	Norma. referencia	Valor de referencia	Resultado	Fecha análisis
Recuento de Heterótrofos (UFC/mL)**	SM 9215 B, 24th Edition, 2023	Resolución 2018060366702 de 2018	<=200	18	2025-04-22
Recuento de Coliformes totales (UFC/100mL)*	ISO 9308-1:2014 Amd-1:2016	Resolución 2018060366702 de 2018	=0	< 1	2025-04-22
Recuento de Escherichia coli (UFC/100mL)*	ISO 9308-1:2014 Amd-1:2016	Resolución 2018060366702 de 2018	=0	< 1	2025-04-22
Pseudomonas Aeruginosa (UFC/100mL)**	SM 9213 E, 24th Edition,2023	Resolución 2018060366702 de 2018	=0	< 1	2025-04-22
Mohos y levaduras (UFC/cm^2)**	Método Hisopo - Recuento en placa	Cliente	No especifica	11	2025-04-22

OBSERVACIONES

*****Para mejor comprensión de los resultados y mejoramiento de los mismos comuníquese con nuestros asesores*****

La incertidumbre del (los) ensayo (s) están a disposición cuando sea requerido por el cliente según procedimiento interno para su estimación.
SM: Standar Methods | ISO: International Organization for Standardization | Ed: Edición | NA: No aplica | NR: No registrado | ND: No determinado | NC: No concluyente | Se utiliza la coma (,) como separado decimal |

Notas aclaratorias:
Nota 1: Los resultados sólo están relacionados con los items ensayados. Este documento no se puede reproducir sin la aprobación escrita de SEILAM S.A.S, excepto cuando se reproduce en su totalidad.
Nota 2: SEILAM S.A.S. no asume la responsabilidad cuando la información sea proporcionada por el cliente y pueda afectar la validez de los resultados. Los datos suministrados por el cliente deben ser claramente identificados.
Nota 3: La referencia a la condición de acreditación de SEILAM S.A.S. con ONAC (ver *) no debe ni puede ser usada por los clientes en sus publicaciones.
*: Servicio de ensayo acreditado por ONAC. En SEILAM S.A.S. contamos con acreditación ONAC, vigente a la fecha, con código de acreditación 22-LAB-042, bajo la norma ISO/IEC 17025:2017.
**: Servicio de ensayo con trazabilidad y controles de calidad (no están cubiertos por la acreditación de ONAC).
***: Servicio de ensayo subcontratado acreditada
****: Servicio de ensayo subcontratado no acreditada
Nota 4: Los resultados aplican a la muestra como se recibió en el laboratorio. Servicio de muestreo con trazabilidad y controles de calidad (no están cubiertos por la acreditación de ONAC).

Jenny López

Jenny M. López
Coordinación Microbiológico

Teléfono: (604) 4487845 - (+57) 3137978731
Carrera 81a No 30AA - 10 -Medellin/Antioquia
www.seilam.com - seilam.laboratorio@gmail.com - documentacion.seilam@outlook.es

MAS DE 50 años
Al servicio de la calidad

FINAL DEL INFORME DE ENSAYOS - 14244-2

Teléfono: (604) 4487845 - (+57) 3137978731
Carrera 81a No 30AA - 10 -Medellin/Antioquia
www.seilam.com - seilam.laboratorio@gmail.com - documentacion.seilam@outlook.es

MAS DE 50 años
Al servicio de la calidad

SEILAM S.A.S
SERVICIO INTEGRADO DE LABORATORIO Y ASESORIA EN MEJORAMIENTO

ONAC ACREDITADO

ISO/IEC 17025:2017
22-LAB-042

INFORME DE ENSAYOS Fisicoquímico - 14244-1 - FECHA DE EMISIÓN: 2025-04-29

DATOS GENERALES DEL CLIENTE

Cliente/Empresa:	INST. DE DEPORTES RECREACION Y APROV. TIEMPO LIBRE GIRARDOTA	**Sede:**	INST. DE DEPORTES RECREACION Y APROV. TIEMPO LIBRE GIRARDOTA
Municipio:	MEDELLIN (ANTIOQUIA)	**Teléfono:**	2892727
Dirección:	CL 12 A 15 05 IN 110	**Encargado de recibir al técnico:**	STEPHANY CASTRILLON

INFORMACIÓN DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA

Tipo de muestra:	Agua Tratada (de piscina)	**Recolectado por:**	GIOVANI GOMEZ
Tipo de muestreo:	Simple	**Fecha y hora de recolección:**	2025-04-22, 13:20:00
Estado del tiempo:	Seco	**Fecha y hora de ingreso:**	2025-04-22, 14:40:00
Plan y/o procedimiento Muestreo:	P-PS-01; P-PS-02 y P-PS-03	**Temperatura de ingreso (°C):**	4,1
Código de la muestra:	14244-1	**Lugar/Punto de muestreo:**	PISCINA ADULTOS
Descripción de la muestras:	AGUA DE PISCINA		

Observaciones: Ninguna

DATOS EN CAMPO

Parámetro (unidades)	Método de referencia	Norma. referencia	Valor de referencia	Resultado	Fecha análisis
Temperatura (°C)**	SM 2550 B, 24th Edition, 2023	Resolución 2018060366702 de 2018	<= 40	25,3	2025-04-22
Determinación de pH (U de pH)**	Colorimétrico	Resolución 2018060366702 de 2018	Rango 7,0 a 7,5	7,9	2025-04-22
Cloro residual libre ($mgCl_2/L$)**	Anlog. SM 4500-Cl2 G 24th Edition, 2023	Resolución 2018060366702 de 2018	Rango 2,0 a 4,0	0,51	2025-04-22
Cloro combinado ($mgCl_2/L$)**	Anlog. SM 4500-Cl2 G 24th Edition, 2023	Resolución 2018060366702 de 2018	<= 0,2	0,1	2025-04-22
Color (Visual)**	Inspección visual	Resolución 2018060366702 de 2018	Aceptable	Aceptable	2025-04-22
Materias flotantes**	Inspección visual	Resolución 2018060366702 de 2018	Ausencia	Ausencia	2025-04-22
Olor (Olfativo)**	Inspección	Resolución 2018060366702 de 2018	Aceptable	Aceptable	2025-04-22
Transparencia (Visual)**	Inspección visual	Resolución 2018060366702 de 2018	Fondo visible	Fondo visible	2025-04-22
Potencial Redox (mv)**	SM 2580 B, 24th Edition, 2023	Resolución 2018060366702 de 2018	>= 650	578	2025-04-22

RESULTADOS DE ENSAYOS Fisicoquímico

Parámetro (unidades)	Método de referencia	Norma. referencia	Valor de referencia	Resultado	Fecha análisis
Ácido cianúrico (mg/L)**	Turbidimétrico	Resolución 2018060366702 de 2018	<30	2	2025-04-22
Determinación de Alcalinidad Total ($mgCaCO_3/L$)*	SM 2320 B 4a, 24th Edition, 2023	Resolución 2018060366702 de 2018	Rango80 a 120	38	2025-04-22

Teléfono: (604) 4487845 - (+57) 3137978731
Carrera 81a No 30AA - 10 -Medellin/Antioquia
www.seilam.com - seilam.laboratorio@gmail.com - documentacion.seilam@outlook.es

MAS DE 50 años
Al servicio de la calidad

SEILAM S.A.S
SERVICIO INTEGRADO DE LABORATORIO Y ASESORIA EN MEJORAMIENTO

ONAC ACREDITADO

ISO/IEC 17025:2017
22-LAB-042

Aluminio (mgAl/L)**	Anlog. SM 3500 Al B, 24th Edition, 2023	Resolución 2018060366702 de 2018	<0,200	0,069	2025-04-22
Color Aparente (UPC)**	SM 2120 C, 24th Edition, 2023	Resolución 2018060366702 de 2018	No especifica	< 0,2	2025-04-22
Determinación de Conductividad (µS/cm)*	SM 2510 B, 24th Edition, 2023	Resolución 2018060366702 de 2018	<=2400	464	2025-04-22
Determinación de Dureza cálcica ($mgCaCO_3/L$)*	SM 3500-Ca B, 24th Edition, 2023	Resolución 2018060366702 de 2018	Rango200 a 400	172	2025-04-22
Hierro (mgFe/L)**	Espectrofotométrico	Resolución 2018060366702 de 2018	<=0,300	0,032	2025-04-22
Determinación de Turbiedad (NTU)*	SM 2130 B, 24th Edition, 2023	Resolución 2018060366702 de 2018	<=1,0	0,40	2025-04-22
ISL**	Cálculo	Resolución 2018060366702 de 2018	Rango-0,3 a 0,3	-0,2	2025-04-22
IRAPI (%)**	Cálculo	Resolución 2018060366702 de 2018	No especifica	40	2025-04-22

OBSERVACIONES

*****Para mejor comprensión de los resultados y mejoramiento de los mismos comuníquese con nuestros asesores*****

La incertidumbre del (los) ensayo (s) están a disposición cuando sea requerido por el cliente según procedimiento interno para su estimación.
SM: Standar Methods | ISO: International Organization for Standardization | Ed: Edición | NA: No aplica | NR: No registrado | ND: No determinado | NC: No concluyente | Se utiliza la coma (,) como separado decimal |

Notas aclaratorias:
Nota 1: Los resultados sólo están relacionados con los items ensayados. Este documento no se puede reproducir sin la aprobación escrita de SEILAM S.A.S, excepto cuando se reproduce en su totalidad.
Nota 2: SEILAM S.A.S. no asume la responsabilidad cuando la información sea proporcionada por el cliente y pueda afectar la validez de los resultados. Los datos suministrados por el cliente deben ser claramente identificados.
Nota 3: La referencia a la condición de acreditación de SEILAM S.A.S. con ONAC (ver *) no debe ni puede ser usada por los clientes en sus publicaciones.
*: Servicio de ensayo acreditado por ONAC. En SEILAM S.A.S. contamos con acreditación ONAC, vigente a la fecha, con código de acreditación 22-LAB-042, bajo la norma ISO/IEC 17025:2017.
**: Servicio de ensayo con trazabilidad y controles de calidad (no están cubiertos por la acreditación de ONAC).
***: Servicio de ensayo subcontratado acreditada
****: Servicio de ensayo subcontratado no acreditada
Nota 4: Los resultados aplican a la muestra como se recibió en el laboratorio. Servicio de muestreo con trazabilidad y controles de calidad (no están cubiertos por la acreditación de ONAC).

Jhon Faver Perez Jaramillo
Coordinación Fisicoquímico

Mónica Nieto Vargas
Dirección Técnica Fisicoquímico

FINAL DEL INFORME DE ENSAYOS - 14244-1

Teléfono: (604) 4487845 - (+57) 3137978731
Carrera 81a No 30AA - 10 -Medellin/Antioquia
www.seilam.com - seilam.laboratorio@gmail.com - documentacion.seilam@outlook.es

MAS DE 50 años
Al servicio de la calidad

SEILAM S.A.S
SERVICIO INTEGRADO DE LABORATORIO Y ASESORIA EN MEJORAMIENTO

ONAC ACREDITADO

ISO/IEC 17025:2017
22-LAB-042

INFORME DE ENSAYOS Microbiológico - 11325-2 - FECHA DE EMISIÓN: 2025-02-12

DATOS GENERALES DEL CLIENTE

Cliente/Empresa:	INST. DE DEPORTES RECREACION Y APROV. TIEMPO LIBRE GIRARDOTA	**Sede:**	INST. DE DEPORTES RECREACION Y APROV. TIEMPO LIBRE GIRARDOTA
Municipio:	MEDELLIN (ANTIOQUIA)	**Teléfono:**	2892727
Dirección:	CL 12 A 15 05 IN 110	**Encargado de recibir al técnico:**	juan david bedoya

INFORMACIÓN DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA

Tipo de muestra:	Agua Tratada (de piscina)	**Recolectado por:**	GIOVANI GOMEZ
Tipo de muestreo:	Simple	**Fecha y hora de recolección:**	2025-02-06, 12:05:00
Estado del tiempo:	Seco	**Fecha y hora de ingreso:**	2025-02-06, 14:00:00
Plan y/o procedimiento Muestreo:	P-PS-01; P-PS-02 y P-PS-03	**Temperatura de ingreso (°C):**	5,6
Código de la muestra:	11325-2	**Lugar/Punto de muestreo:**	piscina adultos
Descripción de la muestras:	agua de piscina		

Observaciones: Ninguna

RESULTADOS DE ENSAYOS Microbiológico

Parámetro (unidades)	Método de referencia	Norma. referencia	Valor de referencia	Resultado	Fecha análisis
Recuento de Heterótrofos (UFC/mL)**	SM 9215 B, 24th Edition, 2023	Resolución 2018060366702 de 2018	<=200	< 1	2025-02-06
Recuento de Coliformes totales (UFC/100mL)*	ISO 9308-1:2014 Amd-1:2016	Resolución 2018060366702 de 2018	=0	< 1	2025-02-06
Recuento de Escherichia coli (UFC/100mL)*	ISO 9308-1:2014 Amd-1:2016	Resolución 2018060366702 de 2018	=0	< 1	2025-02-06
Pseudomonas Aeruginosa (UFC/100mL)**	SM 9213 E, 24th Edition,2023	Resolución 2018060366702 de 2018	=0	< 1	2025-02-06
Mohos y levaduras (UFC/cm^2)**	Método Hisopo - Recuento en placa	Cliente	No especifica	> 300	2025-02-06

OBSERVACIONES

*****Para mejor comprensión de los resultados y mejoramiento de los mismos comuníquese con nuestros asesores*****

La incertidumbre del (los) ensayo (s) están a disposición cuando sea requerido por el cliente según procedimiento interno para su estimación.
SM: Standar Methods | ISO: International Organization for Standardization | Ed: Edición | NA: No aplica | NR: No registrado | Se utiliza la coma (,) como separado decimal |

Notas aclaratorias:
Nota 1: Los resultados sólo están relacionados con los ítems ensayados. Este documento no se puede reproducir sin la aprobación escrita de SEILAM S.A.S, excepto cuando se reproduce en su totalidad.
Nota 2: SEILAM S.A.S. no asume la responsabilidad cuando la información sea proporcionada por el cliente y pueda afectar la validez de los resultados. Los datos suministrados por el cliente deben ser claramente identificados.
Nota 3: La referencia a la condición de acreditación de SEILAM S.A.S. con ONAC (ver *) no debe ni puede ser usada por los clientes en sus publicaciones.
*: Servicio de ensayo acreditado por ONAC. En SEILAM S.A.S. contamos con acreditación ONAC, vigente a la fecha, con código de acreditación 22-LAB-042, bajo la norma ISO/IEC 17025:2017.
**: Servicio de ensayo con trazabilidad y controles de calidad (no están cubiertos por la acreditación de ONAC).
***: Servicio de ensayo subcontratado acreditada
****: Servicio de ensayo subcontratado no acreditada
Nota 4: Los resultados aplican a la muestra como se recibió en el laboratorio. Servicio de muestreo con trazabilidad y controles de calidad (no están cubiertos por la acreditación de ONAC).

Jenny López

Jenny M. López
Coordinación Microbiológico

Teléfono: (604) 4487845 - (+57) 3137978731
Carrera 81a No 30AA - 10 -Medellin/Antioquia
www.seilam.com - seilam.laboratorio@gmail.com - documentacion.seilam@outlook.es

MAS DE 50 años
Al servicio de la calidad

FINAL DEL INFORME DE ENSAYOS - 11325-2

Teléfono: (604) 4487845 - (+57) 3137978731
Carrera 81a No 30AA - 10 -Medellin/Antioquia
www.seilam.com - seilam.laboratorio@gmail.com - documentacion.seilam@outlook.es

MAS DE 50 años
Al servicio de la calidad

SEILAM S.A.S
SERVICIO INTEGRADO DE LABORATORIO Y ASESORIA EN MEJORAMIENTO

ONAC ACREDITADO

ISO/IEC 17025:2017
22-LAB-042

INFORME DE ENSAYOS Fisicoquímico - 11325-1 - FECHA DE EMISIÓN: 2025-02-11

DATOS GENERALES DEL CLIENTE

Cliente/Empresa:	INST. DE DEPORTES RECREACION Y APROV. TIEMPO LIBRE GIRARDOTA	**Sede:**	INST. DE DEPORTES RECREACION Y APROV. TIEMPO LIBRE GIRARDOTA
Municipio:	MEDELLIN (ANTIOQUIA)	**Teléfono:**	2892727
Dirección:	CL 12 A 15 05 IN 110	**Encargado de recibir al técnico:**	juan david bedoya

INFORMACIÓN DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA

Tipo de muestra:	Agua Tratada (de piscina)	**Recolectado por:**	GIOVANI GOMEZ
Tipo de muestreo:	Simple	**Fecha y hora de recolección:**	2025-02-06, 12:05:00
Estado del tiempo:	Seco	**Fecha y hora de ingreso:**	2025-02-06, 14:00:00
Plan y/o procedimiento Muestreo:	P-PS-01; P-PS-02 y P-PS-03	**Temperatura de ingreso (°C):**	5,6
Código de la muestra:	11325-1	**Lugar/Punto de muestreo:**	piscina adultos
Descripción de la muestras:	agua de piscina		

Observaciones: Ninguna

DATOS EN CAMPO

Parámetro (unidades)	Método de referencia	Norma. referencia	Valor de referencia	Resultado	Fecha análisis
Temperatura (°C)**	SM 2550 B, 24th Edition, 2023	Resolución 2018060366702 de 2018	<= 40	24,9	2025-02-06
Determinación de pH (U de pH)**	Colorimétrico	Resolución 2018060366702 de 2018	Rango 7,0 a 7,5	7,5	2025-02-06
Cloro residual libre ($mgCl_2/L$)**	Anlog. SM 4500-Cl2 G 24th Edition, 2023	Resolución 2018060366702 de 2018	Rango 2,0 a 4,0	0,50	2025-02-06
Cloro combinado ($mgCl_2/L$)**	Anlog. SM 4500-Cl2 G 24th Edition, 2023	Resolución 2018060366702 de 2018	<= 0,2	0,0	2025-02-06
Color (Visual)**	Inspección visual	Resolución 2018060366702 de 2018	Aceptable	Aceptable	2025-02-06
Materias flotantes**	Inspección visual	Resolución 2018060366702 de 2018	Ausencia	Ausencia	2025-02-06
Olor (Olfativo)**	Inspección	Resolución 2018060366702 de 2018	Aceptable	Aceptable	2025-02-06
Transparencia (Visual)**	Inspección visual	Resolución 2018060366702 de 2018	Fondo visible	Fondo visible	2025-02-06
Potencial Redox (mv)**	SM 2580 B, 24th Edition, 2023	Resolución 2018060366702 de 2018	>= 650	660	2025-02-06

RESULTADOS DE ENSAYOS Fisicoquímico

Parámetro (unidades)	Método de referencia	Norma. referencia	Valor de referencia	Resultado	Fecha análisis
Ácido cianúrico (mg/L)**	Turbidimétrico	Resolución 2018060366702 de 2018	<30	30	2025-02-06
Determinación de Alcalinidad Total ($mgCaCO_3/L$)*	SM 2320 B 4a, 24th Edition, 2023	Resolución 2018060366702 de 2018	Rango80 a 120	40	2025-02-06

Teléfono: (604) 4487845 - (+57) 3137978731
Carrera 81a No 30AA - 10 -Medellin/Antioquia
www.seilam.com - seilam.laboratorio@gmail.com - documentacion.seilam@outlook.es

MAS DE 50 años
Al servicio de la calidad

Aluminio (mgAl/L)**	Anlog. SM 3500 Al B, 24th Edition, 2023	Resolución 2018060366702 de 2018	<0,200	0,119	2025-02-06
Color Aparente (UPC)**	SM 2120 C, 24th Edition, 2023	Resolución 2018060366702 de 2018	No especifica	< 0,2	2025-02-06
Determinación de Conductividad (µS/cm)*	SM 2510 B, 24th Edition, 2023	Resolución 2018060366702 de 2018	<=2400	1385	2025-02-06
Determinación de Dureza cálcica ($mgCaCO_3/L$)*	SM 3500-Ca B, 24th Edition, 2023	Resolución 2018060366702 de 2018	Rango200 a 400	428	2025-02-06
Hierro (mgFe/L)**	Espectrofotométrico	Resolución 2018060366702 de 2018	<=0,300	0,100	2025-02-06
Determinación de Turbiedad (NTU)*	SM 2130 B, 24th Edition, 2023	Resolución 2018060366702 de 2018	<=1,0	0,30	2025-02-06
ISL**	Cálculo	Resolución 2018060366702 de 2018	Rango-0,3 a 0,3	-0,2	2025-02-06
IRAPI (%)**	Cálculo	Resolución 2018060366702 de 2018	No especifica	20	2025-02-06

OBSERVACIONES

*****Para mejor comprensión de los resultados y mejoramiento de los mismos comuníquese con nuestros asesores*****

La incertidumbre del (los) ensayo (s) están a disposición cuando sea requerido por el cliente según procedimiento interno para su estimación.
SM: Standar Methods | ISO: International Organization for Standardization | Ed: Edición | NA: No aplica | NR: No registrado | Se utiliza la coma (,) como separado decimal |

Notas aclaratorias:

Nota 1: Los resultados sólo están relacionados con los ítems ensayados. Este documento no se puede reproducir sin la aprobación escrita de SEILAM S.A.S, excepto cuando se reproduce en su totalidad.
Nota 2: SEILAM S.A.S. no asume la responsabilidad cuando la información sea proporcionada por el cliente y pueda afectar la validez de los resultados. Los datos suministrados por el cliente deben ser claramente identificados.
Nota 3: La referencia a la condición de acreditación de SEILAM S.A.S. con ONAC (ver *) no debe ni puede ser usada por los clientes en sus publicaciones.
*: Servicio de ensayo acreditado por ONAC. En SEILAM S.A.S. contamos con acreditación ONAC, vigente a la fecha, con código de acreditación 22-LAB-042, bajo la norma ISO/IEC 17025:2017.
**: Servicio de ensayo con trazabilidad y controles de calidad (no están cubiertos por la acreditación de ONAC).
***: Servicio de ensayo subcontratado acreditada
****: Servicio de ensayo subcontratado no acreditada
Nota 4: Los resultados aplican a la muestra como se recibió en el laboratorio. Servicio de muestreo con trazabilidad y controles de calidad (no están cubiertos por la acreditación de ONAC).

Jhon Faver Perez Jaramillo
Coordinación Fisicoquímico

Mónica Nieto V.
Mónica Nieto Vargas
Dirección Técnica Fisicoquímico

FINAL DEL INFORME DE ENSAYOS - 11325-1

Teléfono: (604) 4487845 - (+57) 3137978731
Carrera 81a No 30AA - 10 -Medellin/Antioquia
www.seilam.com - seilam.laboratorio@gmail.com - documentacion.seilam@outlook.es

MAS DE 50 años
Al servicio de la calidad

SEILAM S.A.S
SERVICIO INTEGRADO DE LABORATORIO Y ASESORIA EN MEJORAMIENTO

ONAC ACREDITADO

ISO/IEC 17025:2017
22-LAB-042

INFORME DE ENSAYOS Microbiológico - 10721-2 - FECHA DE EMISIÓN: 2025-01-22

DATOS GENERALES DEL CLIENTE

Cliente/Empresa:	INST. DE DEPORTES RECREACION Y APROV. TIEMPO LIBRE GIRARDOTA	**Sede:**	INST. DE DEPORTES RECREACION Y APROV. TIEMPO LIBRE GIRARDOTA
Municipio:	MEDELLIN (ANTIOQUIA)	**Teléfono:**	2892727
Dirección:	CL 12 A 15 05 IN 110	**Encargado de recibir al técnico:**	JUAN DAVID BEDOYA

INFORMACIÓN DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA

Tipo de muestra:	Agua Tratada (de piscina)	**Recolectado por:**	GIOVANI GOMEZ
Tipo de muestreo:	Simple	**Fecha y hora de recolección:**	2025-01-17, 12:50:00
Estado del tiempo:	Seco	**Fecha y hora de ingreso:**	2025-01-17, 14:00:00
Plan y/o procedimiento Muestreo:	P-PS-01; P-PS-02 y P-PS-03	**Temperatura de ingreso (°C):**	4
Código de la muestra:	10721-2	**Lugar/Punto de muestreo:**	ADULTOS
Descripción de la muestras:	AGUA DE PISCINA		

Observaciones: Ninguna

RESULTADOS DE ENSAYOS Microbiológico

Parámetro (unidades)	Método de referencia	Norma. referencia	Valor de referencia	Resultado	Fecha análisis
Recuento de Heterótrofos (UFC/mL)**	SM 9215 B, 24th Ed, 2023	Resolución 2018060366702 de 2018	<=200	18	2025-01-17
Recuento de Coliformes totales (UFC/100mL)*	ISO 9308-1:2014 Amd-1:2016	Resolución 2018060366702 de 2018	=0	< 1	2025-01-17
Recuento de Escherichia coli (UFC/100mL)*	ISO 9308-1:2014 Amd-1:2016	Resolución 2018060366702 de 2018	=0	< 1	2025-01-17
Pseudomonas Aeruginosa (UFC/100mL)**	SM 9213 E, 24th Ed,2023	Resolución 2018060366702 de 2018	=0	< 1	2025-01-17
Mohos y levaduras (UFC/cm^2)**	Método Hisopo - Recuento en placa	Cliente	No especifica	< 1	2025-01-17

OBSERVACIONES

*****Para mejor comprensión de los resultados y mejoramiento de los mismos comuníquese con nuestros asesores*****

La incertidumbre del (los) ensayo (s) están a disposición cuando sea requerido por el cliente según procedimiento interno para su estimación. SM: Standar Methods | ISO: International Organization for Standardization | Ed: Edición | NA: No aplica | NR: No registrado | Se utiliza la coma (,) como separado decimal |

Notas aclaratorias:

Nota 1: Los resultados sólo están relacionados con los ítems ensayados. Este documento no se puede reproducir sin la aprobación escrita de SEILAM S.A.S, excepto cuando se reproduce en su totalidad.

Nota 2: SEILAM S.A.S. no asume la responsabilidad cuando la información sea proporcionada por el cliente y pueda afectar la validez de los resultados. Los datos suministrados por el cliente deben ser claramente identificados.

Nota 3: La referencia a la condición de acreditación de SEILAM S.A.S. con ONAC (ver *) no debe ni puede ser usada por los clientes en sus publicaciones.

*: Servicio de ensayo acreditado por ONAC. En SEILAM S.A.S. contamos con acreditación ONAC, vigente a la fecha, con código de acreditación 22-LAB-042, bajo la norma ISO/IEC 17025:2017.

**: Servicio de ensayo con trazabilidad y controles de calidad (no están cubiertos por la acreditación de ONAC).

***: Servicio de ensayo subcontratado acreditada

****: Servicio de ensayo subcontratado no acreditada

Nota 4: Los resultados aplican a la muestra como se recibió en el laboratorio. Servicio de muestreo con trazabilidad y controles de calidad (no están cubiertos por la acreditación de ONAC).

Jenny López

Jenny M. López
Coordinación Microbiológico

Teléfono: (604) 4487845 - (+57) 3137978731
Carrera 81a No 30AA - 10 -Medellin/Antioquia
www.seilam.com - seilam.laboratorio@gmail.com - documentacion.seilam@outlook.es

MAS DE 50 años
Al servicio de la calidad

FINAL DEL INFORME DE ENSAYOS - 10721-2

Teléfono: (604) 4487845 - (+57) 3137978731
Carrera 81a No 30AA - 10 -Medellin/Antioquia
www.seilam.com - seilam.laboratorio@gmail.com - documentacion.seilam@outlook.es

MAS DE 50 años
Al servicio de la calidad

SEILAM S.A.S
SERVICIO INTEGRADO DE LABORATORIO Y ASESORIA EN MEJORAMIENTO

ONAC ACREDITADO

ISO/IEC 17025:2017
22-LAB-042

INFORME DE ENSAYOS Fisicoquímico - 10721-1 - FECHA DE EMISIÓN: 2025-01-26

DATOS GENERALES DEL CLIENTE

Cliente/Empresa:	INST. DE DEPORTES RECREACION Y APROV. TIEMPO LIBRE GIRARDOTA	**Sede:**	INST. DE DEPORTES RECREACION Y APROV. TIEMPO LIBRE GIRARDOTA
Municipio:	MEDELLIN (ANTIOQUIA)	**Teléfono:**	2892727
Dirección:	CL 12 A 15 05 IN 110	**Encargado de recibir al técnico:**	JUAN DAVID BEDOYA

INFORMACIÓN DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA

Tipo de muestra:	Agua Tratada (de piscina)	**Recolectado por:**	GIOVANI GOMEZ
Tipo de muestreo:	Simple	**Fecha y hora de recolección:**	2025-01-17, 12:50:00
Estado del tiempo:	Seco	**Fecha y hora de ingreso:**	2025-01-17, 14:00:00
Plan y/o procedimiento Muestreo:	P-PS-01; P-PS-02 y P-PS-03	**Temperatura de ingreso (°C):**	4
Código de la muestra:	10721-1	**Lugar/Punto de muestreo:**	ADULTOS
Descripción de la muestras:	AGUA DE PISCINA		

Observaciones: Ninguna

DATOS EN CAMPO

Parámetro (unidades)	Método de referencia	Norma. referencia	Valor de referencia	Resultado	Fecha análisis
Temperatura (°C)**	SM 2550 B, 24th Ed, 2023	Resolución 2018060366702 de 2018	<= 40	26,1	2025-01-17
Determinación de pH (U de pH)**	Colorimétrico	Resolución 2018060366702 de 2018	Rango 7,0 a 7,5	7,4	2025-01-17
Cloro residual libre ($mgCl_2/L$)**	Anlog. SM 4500-Cl2 G 24th Ed, 2023	Resolución 2018060366702 de 2018	Rango 2,0 a 4,0	0,51	2025-01-17
Cloro combinado ($mgCl_2/L$)**	Anlog. SM 4500-Cl2 G 24th Ed, 2023	Resolución 2018060366702 de 2018	<= 0,2	0,0	2025-01-17
Color (Visual)**	Inspección visual	Resolución 2018060366702 de 2018	Aceptable	Aceptable	2025-01-17
Materias flotantes**	Inspección visual	Resolución 2018060366702 de 2018	Ausencia	Ausencia	2025-01-17
Olor (Olfativo)**	Inspección	Resolución 2018060366702 de 2018	Aceptable	Aceptable	2025-01-17
Transparencia (Visual)**	Inspección visual	Resolución 2018060366702 de 2018	Fondo visible	Fondo visible	2025-01-17
Potencial Redox (mv)**	SM 2580 B, 24th Ed, 2023	Resolución 2018060366702 de 2018	>= 650	560	2025-01-17

RESULTADOS DE ENSAYOS Fisicoquímico

Parámetro (unidades)	Método de referencia	Norma. referencia	Valor de referencia	Resultado	Fecha análisis
Ácido cianúrico (mg/L)**	Turbidimétrico	Resolución 2018060366702 de 2018	<30	< 1	2025-01-17
Determinación de Alcalinidad Total ($mgCaCO_3/L$)*	SM 2320 B. 4a, 23rd Ed, 2017	Resolución 2018060366702 de 2018	Rango80 a 120	52	2025-01-17

Teléfono: (604) 4487845 - (+57) 3137978731
Carrera 81a No 30AA - 10 -Medellin/Antioquia
www.seilam.com - seilam.laboratorio@gmail.com - documentacion.seilam@outlook.es

MAS DE 50 años
Al servicio de la calidad

SEILAM S.A.S
SERVICIO INTEGRADO DE LABORATORIO Y ASESORIA EN MEJORAMIENTO

ONAC ACREDITADO

ISO/IEC 17025:2017
22-LAB-042

Aluminio (mgAl/L)**	Anlog. SM 3500 Al B, 24th Ed, 2023	Resolución 2018060366702 de 2018	<0,200	0,071	2025-01-17
Color Aparente (UPC)**	SM 2120 C, 24th Ed, 2023	Resolución 2018060366702 de 2018	No especifica	0,8	2025-01-17
Determinación de Conductividad (µS/cm)*	SM 2510 B, 23rd Ed, 2017	Resolución 2018060366702 de 2018	<=2400	1440	2025-01-17
Determinación de Dureza cálcica ($mgCaCO_3/L$)*	SM 3500-Ca B, 23rd Ed, 2017	Resolución 2018060366702 de 2018	Rango200 a 400	470	2025-01-17
Hierro (mgFe/L)**	Espectrofotométrico	Resolución 2018060366702 de 2018	<=0,300	0,058	2025-01-17
Determinación de Turbiedad (NTU)*	SM 2130 B, 23rd Ed, 2017	Resolución 2018060366702 de 2018	<=1,0	0,15	2025-01-17
ISL**	Cálculo	Resolución 2018060366702 de 2018	Rango-0,3 a 0,3	-0,1	2025-01-17
IRAPI (%)**	Cálculo	Resolución 2018060366702 de 2018	No especifica	30	2025-01-17

OBSERVACIONES

*****Para mejor comprensión de los resultados y mejoramiento de los mismos comuníquese con nuestros asesores*****

La incertidumbre del (los) ensayo (s) están a disposición cuando sea requerido por el cliente según procedimiento interno para su estimación.
SM: Standar Methods | ISO: International Organization for Standardization | Ed: Edición | NA: No aplica | NR: No registrado | Se utiliza la coma (,) como separado decimal |

Notas aclaratorias:
Nota 1: Los resultados sólo están relacionados con los ítems ensayados. Este documento no se puede reproducir sin la aprobación escrita de SEILAM S.A.S, excepto cuando se reproduce en su totalidad.
Nota 2: SEILAM S.A.S. no asume la responsabilidad cuando la información sea proporcionada por el cliente y pueda afectar la validez de los resultados. Los datos suministrados por el cliente deben ser claramente identificados.
Nota 3: La referencia a la condición de acreditación de SEILAM S.A.S. con ONAC (ver *) no debe ni puede ser usada por los clientes en sus publicaciones.
*: Servicio de ensayo acreditado por ONAC. En SEILAM S.A.S. contamos con acreditación ONAC, vigente a la fecha, con código de acreditación 22-LAB-042, bajo la norma ISO/IEC 17025:2017.
**: Servicio de ensayo con trazabilidad y controles de calidad (no están cubiertos por la acreditación de ONAC).
***: Servicio de ensayo subcontratado acreditada
****: Servicio de ensayo subcontratado no acreditada
Nota 4: Los resultados aplican a la muestra como se recibió en el laboratorio. Servicio de muestreo con trazabilidad y controles de calidad (no están cubiertos por la acreditación de ONAC).

Jhon Faver Perez Jaramillo
Coordinación Fisicoquímico

Mónica Nieto V.
Mónica Nieto Vargas
Dirección Técnica Fisicoquímico

FINAL DEL INFORME DE ENSAYOS - 10721-1

Teléfono: (604) 4487845 - (+57) 3137978731
Carrera 81a No 30AA - 10 -Medellin/Antioquia
www.seilam.com - seilam.laboratorio@gmail.com - documentacion.seilam@outlook.es

MAS DE 50 años
Al servicio de la calidad

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: INST. DE DEPORTES REC
NIT: 800019166
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: Seilam12
Secuencia: AA
Número de cuenta a debitar: 39955337636

Fecha: 13-08-2025 **Hora:** 10:10:47
Fecha de Generación: 13-08-2025

Fecha de envío del pago: 13-08-2025
Fecha para Procesar el pago: 13-08-2025

Impreso por: hugovani75

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 0	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 1
Valor Total del Pago: $450,818.00	**Valor Registros Procesados:** $0.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $450,818.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000039369997372	Corriente	8909287222	seilam	450,818.00	BANCO DAVIVIENDA	PENDIENTE POR DUPLICADO, CONTACTE A LA LINEA	13-08-2025

SEILAM SAS

Prefactura	413.026
IVA (19%)	78.475
	491.501
RETENCIONES	
Servicios (4%)	16.521
Reteiva (15%)	11.771
TOTAL RETENCIONES	28.292
DEDUCCIONES	
Estamp. Pro anciano	12.391
TOTAL DEDUCCIONES	12.391
TOTAL A DESCONTAR	40.683
TOTAL A PAGAR	450.818

INDER GIRARDOTA

ALCALDÍA DE GIRARDOTA

DATOS DEL CONTRATO

NÚMERO DEL CONTRATO:	C0085-2025
IDENTIFICACIÓN PROCESO DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA:	CONTRATACIÓN DIRECTA
IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA (NOMBRE PERSONA NATURAL O JURIDICA, NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL, IDENTIFICACIÓN CEDULA DE CIUDADANIA Y NIT):	SEILAM NIT: 890.928.722-2
CONTRATANTE:	INSTITUTO DE DEPORTES, RECREACI N Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE - INDER GIRARDOTA, identificado con el NIT: 800.019.166-1
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL SERVICIO DE ANALISIS FISICOQUÍMICO, MICROBIOLÓGICO, FROTIS DE SUPERFICIE A LA PISCINA MUNICIPAL DEL INDER GIRARDOTA EN CONCORDANCIA CON LA RESOLUCIÓN 3751 DE 1993 Y EL DECRETO 475 DE 1998 Y LA RESOLUCIÓN 1618 DEL 17 DE MAYO DE 2010 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE EN COLOMBIA.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 3.153.800
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO:	19/05/2025
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	8 meses
PRORROGA:	N/A
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO (SI HUBO PRORROGA)	N/A
NUEVA FECHA TERMINACIÓN DE CONTRATO (SI HUBO PRORROGA):	N/A
VALOR ADICION:	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO (SI HUBO	$ 3.153.800

ADICIÓN Y/O DISMINUCIÓN DE RECURSOS):	
IDENTIFICACIÓN DE LA POLIZA (SEÑALAR LA ASEGURADORA Y NUMERO DE LA PÓLIZA O SEÑALAR SI NO SE REQUIRIÓ PÓLIZA):	N/A
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Y COMPROMISO PRESUPUESTAL:	00000207 13 marzo 2025 00000207 13 marzo 2025
SEÑALAR NUMERO(S) Y FECHA(S) DE SUSPENSION (SI APLICA):	N/A
SEÑALAR FECHA (S) DE REANUDACION (SI APLICA):	N/A
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN (SI HUBO SUSPENSIÓN Y/O REANUDACION):	N/A

INFORME DE SUPERVISION DEL CONTRATO

FECHA INFORME DE SUPERVISIÓN: 19 AGOSTO 2025

EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DEBERÁ SEÑALAR TODOS LOS ASPECTOS RELACIONADOS CON LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, ASI:

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES ESTABLECIDAS CONTRATO.		
Obligaciones cumplidas y/o actividades desarrolladas	**Porcentaje cumplimiento del Contrato**	**Observaciones y/o Novedades con relación a la ejecución del contrato y/o del contratista**
Realizar exámenes analíticos para comprobar los criterios de calidad total de aguas recreacionales, dando cumplimiento a la Resolución 3751 de 1993, Decreto 475 de 1998 Resolución 1618 del 2010.	100%	Cumplimiento a cabalidad

Estará en cabeza de la contratista darle cumplimiento al Sistema de Seguridad Social Integral, de conformidad con lo dispuesto en la Ley. El incumplimiento de esta obligación será causal para imposición de multas sucesivas. PARÁGRAFO: El Instituto de Deporte, Recreación y Aprovechamiento del tiempo libre no adquiere responsabilidad alguna por causa de las actuaciones del contratista	100%	Cumplimiento a cabalidad
Realizar visitas mensuales a las Instalaciones del INDER Girardota, y tomar las muestras para los análisis fisicoquímico, microbiológico, frotis de la su erficie de la iscina Munici al.	100%	Cumplimiento a cabalidad
Cumplir con cada uno de los deberes que le corresponden conforme lo preceptúa el artículo 5 de la Le 80 de 1993.	100%	Cumplimiento a cabalidad
Realizar cronograma de muestreo según lo exi ido or la normatividad vi ente.	100%	Cumplimiento a cabalidad

, PRODUCTOS Y/O SERVICIOS ANTES RELACIONADAS PARA EL RESPECTIVO PAGO (LA INFORMACIÓN A RELACIONAR EN ESTE ÍTEM, DEBE QUEDAR DEBIDAMENTE SOPORTADA CON LOS ANEXOS CORRESPONDIENTES)

1. Anexo No. 1 Informe de atividades
2. Anexo No. 2 Planilla de seguridad social
3. Anexo No. 3 Factura 33460

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

Balance General del Contrato	
Concepto	**Valor**
Valor inicial del contrato	TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL OCHOSCIENTOS PESOS ($3.153.800)
Valor Adiciones	
Valor Total del Contrato	TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL OCHOSCIENTOS PESOS ($3.153.800)

Valor Honorarios Mensuales	SEGÚN FACTURA
Valor a pagar al contratista	CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS PESOS ($491.501)
Valor saldo por ejecutar	DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS ($2.662.299)

VERIFICACIÓN PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

ASPECTO ECONÓMICO			
Fecha de pago: 03/06/2025			
CUMPLIMIENTO PAGO APORTES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	**VALOR**	**N/A|**	**No. DE PLANILLA**
	$20.312.600	**CERTIFICADOS CONTADOR**	**7973574838**

el contratista aportó los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social integral y la suscrita supervisión verificó que corresponda a los porcentajes adecuados.

teniendo en cuenta la verificación del cumplimiento de los compromisos y/o actividades contempladas en el contrato, las evidencias y anexos pertinentes, se autoriza el siguiente pago: 01 por valor de **CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS PESOS ($491.501)**

Jorge Hugo Vanegas

JORGE HUGO VANEGAS ISAZA
Director
INDER Girardota

(+57) 604 289 9339
NIT: 800.019.166 - 1
Email: inder@girardota.gov.co
Calle 4ª No 16 B – 02 Girardota - Antioquia