Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8535468
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	20 días de tiempo transcurrido *(4/11/2025 10:16:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.8535468
Objeto del contrato	COMPRA DE IMPLEMENTACIÓN Y DOTACIÓN DEPORTIVA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS QUE ADELANTA LA SECRETARÍA DE DEPORTE, RECREACIÓN Y CULTURA EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA, Y PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS DEL MAGISTERIO Y ENCUENTRO FOLCRÓRICO Y CULTURAL DOCENTE DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL
Tipo de Contrato	Suministros
¿Asociado a otro contrato?	☐ Sí ☑ No
Duración del contrato	60 Días
Fecha de inicio de contrato	11 días de tiempo transcurrido *(12/11/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	31/12/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones Ambientales	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones pos consumo	☐ Sí ☑ No *
Reversión	☐ Sí ☑ No *

Información de la Entidad Estatal contratante

GOBERNACIÓN DE RISARALDA**

COLOMBIA, Pereira

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

JUAN PABLO ARBELAEZ

COLOMBIA, Santa Rosa De Cabal
Número de documento 18615076

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
JUAN PABLO ARBELAEZ	BANCOLOMBIA	Corriente	74407677371

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *JUAN PABLO ARBELAEZ ARCILA* ***Fecha de aprobación:*** *4/11/2025 4:39:14 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Jorge Alirio Soto Carvajal* ***Fecha de aprobación:*** *5/11/2025 2:53:04 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_8535468_Firmado
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Selección abreviada subasta inversa
Unidad de contratación	SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
Proceso de Contratación	SA-SASI-21-2025
Título de la oferta	DEPORTIVO -GOBERNACION
Cuantía del contrato	2.988.295.100 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐ Sí ☑ No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐ Sí ☑ No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Como acordado previamente

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta		15,00		

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	19 días de tiempo transcurrido *(4/11/2025 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/08/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Pago de salarios				
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	19 días de tiempo transcurrido *(4/11/2025 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2028 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Calidad del servicio				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	19 días de tiempo transcurrido *(4/11/2025 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/08/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	19 días de tiempo transcurrido *(4/11/2025 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 18 días de tiempo transcurrido *(5/11/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 15 días de tiempo transcurrido *(8/11/2025 1:25:53 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.18343870	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	2.091.840.792,30 COP	SEGUROS DEL ESTADO	31/12/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.18302407	Seriedad de la oferta	-	448.251.598,35 COP	-	23/01/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8535468
Proveedor JUAN PABLO ARBELAEZ
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre		
☐	BP DEPORTES.pdf	BP DEPORTES.pdf	Descargar	Detalle
☐	CDP DEPORTES 2.pdf	CDP DEPORTES 2.pdf	Descargar	Detalle
☐	CDP DEPORTES.pdf	CDP DEPORTES.pdf	Descargar	Detalle
☐	CONVOCATORIA DE VEEDURIA DEPORTES 2.pdf	CONVOCATORIA DE VEEDURIA DEPORTES 2.pdf	Descargar	Detalle
☐	SOLICITUD DE CDP DEPORTES 2.pdf	SOLICITUD DE CDP DEPORTES 2.pdf	Descargar	Detalle
☐	VEEDURIAS DEPORTES.pdf	VEEDURIAS DEPORTES.pdf	Descargar	Detalle
☐	CDP EDUCACION IMPLEM DEPOR.pdf	CDP EDUCACION IMPLEM DEPOR.pdf	Descargar	Detalle
☐	1. MEMORANDO ASIGNACIÓN DE PRECIOS.pdf	1. MEMORANDO ASIGNACIÓN DE PRECIOS.pdf	Descargar	Detalle
☐	2 .ANALISIS DE PRECIOS IMPL DEP.pdf	2 .ANALISIS DE PRECIOS IMPL DEP.pdf	Descargar	Detalle
☐	3. ANEXO 2. ANALISIS DEL RIESGO.pdf	3. ANEXO 2. ANALISIS DEL RIESGO.pdf	Descargar	Detalle
☐	4. ANALISIS DEL SECTOR IMPLEM DEP.pdf	4. ANALISIS DEL SECTOR IMPLEM DEP.pdf	Descargar	Detalle

☐	5. ESTUDIO PREVIO IMPLEM DEP.pdf	5. ESTUDIO PREVIO IMPLEM DEP.pdf	Descargar Detalle
☐	5.1. ESTUDIO PREVIO IMPLEMENTACION AJUSTADO.pdf	5.1. ESTUDIO PREVIO IMPLEMENTACION AJUSTADO.pdf	Descargar Detalle
☐	6. CONVOCATORIA PCA IMPLEM DEP.pdf	6. CONVOCATORIA PCA IMPLEM DEP.pdf	Descargar Detalle
☐	7. PROYECTO DE PLIEGOS IMPLEM DEP.pdf	7. PROYECTO DE PLIEGOS IMPLEM DEP.pdf	Descargar Detalle
☐	8. ANEXO PRECIOS DE REFERENCIA 1 FICHA.pdf	8. ANEXO PRECIOS DE REFERENCIA 1 FICHA.pdf	Descargar Detalle
☐	8. ANEXO PRECIOS DE REFERENCIA 2 FICHA.pdf	8. ANEXO PRECIOS DE REFERENCIA 2 FICHA.pdf	Descargar Detalle
☐	9. ANEXO 8. Ficha Tecnica AJUSTADA (2).pdf	9. ANEXO 8. Ficha Tecnica AJUSTADA (2).pdf	Descargar Detalle
☐	11. ACTA APROBACION COMITE CONT 1.pdf	11. ACTA APROBACION COMITE CONT 1.pdf	Descargar Detalle
☐	12. PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO.pdf	12. PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO.pdf	Descargar Detalle
☐	13. RESOLUCION APERTURA.pdf	13. RESOLUCION APERTURA.pdf	Descargar Detalle
☐	14. ACTA DE APROBACION COMITE 2.pdf	14. ACTA DE APROBACION COMITE 2.pdf	Descargar Detalle
☐	15. RESOLUCION DE ADJUDICACION.pdf	15. RESOLUCION DE ADJUDICACION.pdf	Descargar Detalle
☐	OFERTA GANADORA IMPL DEP.pdf	OFERTA GANADORA IMPL DEP.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CALLE 19 No 13-17
Ubicación CO-RIS-66001 - Pereira
País COLOMBIA
Departamento Risaralda
Municipio Pereira
Dirección CALLE 19 No 13-17
Código postal 660004

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Calle 19 No 13-17- Gobernación de Risaralda	COLOMBIA > Risaralda > Pereira

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.8535468

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
2.988.343.989,00	2.988.295.100,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	49221500	CAMISETA CUELLO REDONDO CAMISETAS DE ENTRENAMIENTO CUELLO COMPOSICIÓN 100% POLIÉSTER TEJIDO DE PUNTO EN TEXTIL DE ALTO DESEMPEÑO DISEÑADO PARA LA CONFECCIÓN DE PRENDAS DEPORTIVAS, BLOQUEO UBV 98%, BLOQUEO UVA 96% (AATCC183), FACTOR DE PROTECCIÓN 50 UPF (AATCC 183) ABSORCIÓN 5.00S (AATCC 79) CAPILRIDAD TRANSV DISTANCIA MIN 150.00 MM, TIEMPO MAX 1000.00S, CAPILARIDAD VERTICAL MIN 0,15 MM/S, CAPILARIDAD LONG. DISTANCIA MIN 150.00 MM, CAPILARIDAD LONG. TIEMPO MAX 750.00 S, CAPILARIDADVERTICAL- LONG MIN 0.20 MM/S(AATCC 197) CAPILARIDAD HORIZONTAL DERECHO MIN 60.00 MM2/S, CAPILARIDAD HORIZONTAL REVES MIN 60.00 MM2/S (AATCC 198), SECADO MINIMO 80% MAX 45.00 MIN (AATCC 199) RESIST. ESTALLIDO LONG 455.00N (ASTM D 6797), SOL. COL TRANSP ACIDA POLIESTER 3.00 E.G. (AATCC 15), RESIST. RASGADO TRANSV. 17.00N, RESISTENCIA RASGADO LONG. 15.00N (ATSM D2261) CAMBIO DIMENS, LAV TRANSV 0 ± 4%, CAMBIO DIMENS, LAV LONG 0 ± 4% (AATCC 135), APARIENCIA 5 LAVADOS 3.50E (AATCC 124), SOLIDEZ COLOR FROTE (SECO) 4,00E.G. (AATCC8/ AATCC 116), SOL.COL.LAV. MANC 2A- PPOLIESTER EN ESCALA DE GRISES 4,00E.G. (AATCC 61), SOL COLOR LUZ (40 AFU) INTERIOR 4.00E.G. (AATCC16), PILLING- 7000 CICLOS MARTINDALE ISO 12945-2 4,00E.G., RESIST. ENGANCHE (TRANSV) 3.00E, RESIST ENGANCHE (LONG) 3.00E (ASTM D3939) HILOS O COLUMNAS 21 ± 2HILO/CM (ASTM D3775) MALLAS O PASADAS 27 ± 2HILO/CM (ASTM D3775). CON DISEÑO APROBADO Y UBICACIÓN DE LOS DIFERENTES LOGOS INSTITUCIONALES SEGÚN SE SOLICITE POR CANTIDADES	420,00	UN	100.500,00	100.500,00	42.210.000,00	42.210.000,00
2	49221500	CAMISA TIPO POLO PRESENTACION Camiseta de presentación tipo polo COMPOSICIÓN 100% POLIÉSTER tejido de punto con bloqueo UBV Min 99.00%, bloqueo UVA Min 99.00%, bloqueo UVB Min 99.00%, factor de protección UPF (húmedo y seco) Mn 50.00 UPF (AATCC 183), resiste. Estallido 420.00 N (ASTM D6797), resist. gastado transv 25.00 N, resist. rasgado long 420.00 N (ASTM D2261), resist. enganche transv 3.00e, resist enganche long 3.40e (ASTM D3939), cambio dimens.lav. transv. 0 ± 4 %, cambio dimens lav. long. 0 ± 4 % (AATCC 135), solidez color frote (húmedo) 3.00 e.g. (AATCC 8/AATCC 116), absorción 5.00 s (AATCC 79), factor protección mínimo UPF 50.00 UPF (AATCC 183), Pilling- 2000 ciclos MARTINDALE 4.00 e (ISO 12945-2), SOL.COL.LAV. MANC 2A- POLIESTER 4.00 e.g., SOL.COL.LAV. MANC 2A- ALGODON 3.00 e.g., SOL.COL.LAV. 2A- CAMBIO COLOR 4.00 e.g.,(AATCC 61), SOL. COL TRANSP ACIDA POLIEST 4.00 e.g., SOL. COL TRANSP ACIDA ALGODON 4.00 e.g., SOL. COL TRANSP ACIDA CAM COL 4.00 e.g. (AATCC 15), sol color luz (40 AFU) interior 4.00 e.g. (AATCC 16). Con diseño aprobado y ubicación de los diferentes logos institucionales según se solicite por cantidades. CAMISA TIPO POLO DEPORTIVA CAMISETA TIPO POLO DEPORTIVA COMPOSICIÓN 100% POLIÉSTER TEJIDO DE PUNTO, EN TEXTIL DE ALTO DESEMPEÑO DISEÑADO PARA LA CONFECCIÓN DE PRENDAS DEPORTIVAS, BLOQUEO UBV 98%, BLOQUEO UVA 96% (AATCC183), FACTOR DE PROTECCIÓN 50 UPF (AATCC 183) ABSORCIÓN 5.00S (AATCC 79) CAPILRIDAD TRANSV DISTANCIA MIN 150.00 MM, TIEMPO MAX 1000.00S, CAPILARIDAD VERTICAL MIN 0,15 MM/S, CAPILARIDAD LONG. DISTANCIA MIN 150.00 MM, CAPILARIDAD LONG. TIEMPO MAX	700,00	UN	100.500,00	100.500,00	70.350.000,00	70.350.000,00

3	49221500	750.00 S, CAPILARIDADVERTICAL- LONG MIN 0.20 MM/S(AATCC 197) CAPILARIDAD HORIZONTAL DERECHO MIN 60.00 MM2/S, CAPILARIDAD HORIZONTAL REVES MIN 60.00 MM2/S (AATCC 198), SECADO MINIMO 80% MAX 45.00 MIN (AATCC 199) RESIST. ESTALLIDO LONG 455.00N (ASTM D 6797), SOL. COL TRANSP ACIDA POLIESTER 3.00 E.G. (AATCC 15), RESIST. RASGADO TRANSV. 17.00N, RESISTENCIA RASGADO LONG. 15.00N (ATSM D2261) CAMBIO DIMENS, LAV TRANSV 0 ± 4%, CAMBIO DIMENS, LAV LONG 0 ± 4% (AATCC 135), APARIENCIA 5 LAVADOS 3.50E (AATCC 124), SOLIDEZ COLOR FROTE (SECO) 4,00E.G. (AATCC8/ AATCC 116), SOL.COL.LAV. MANC 2A- PPOLIESTER EN ESCALA DE GRISES 4,00E.G. (AATCC 61), SOL COLOR LUZ (40 AFU) INTERIOR 4.00E.G. (AATCC16), PILLING- 7000 CICLOS MARTINDALE ISO 12945-2 4,00E.G., RESIST. ENGANCHE (TRANSV) 3.00E, RESIST ENGANCHE (LONG) 3.00E (ASTM D3939) HILOS O COLUMNAS 21 ± 2HILO/CM (ASTM D3775) MALLAS O PASADAS 27 ± 2HILO/CM (ASTM D3775). CON DISEÑO APROBADO Y UBICACIÓN DE LOS DIFERENTES LOGOS INSTITUCIONALES SEGÚN SE SOLICITE POR CANTIDADES.	1.650,00	UN	100.500,00	100.500,00	165.825.000,00	165.825.000,00
4	49221500	CAMISETA MANGA LARGA sublimada, COMPOSICIÓN 100% POLIÉSTER tejido de punto con bloqueo UBV Min 99.00%, bloqueo UVA Min 99.00%, bloqueo UVB Min 99.00%, factor de protección UPF (húmedo y seco) Mn 50.00 UPF (AATCC 183), resiste. Estallido 420.00 N (ASTM D6797), resist. gastado transv 25.00 N, resist. rasgado long 420.00 N (ASTM D2261), resist. enganche transv 3.00e, resist enganche long 3.40e (ASTM D3939), cambio dimens.lav. transv. 0 ± 4 %, cambio dimens lav. long. 0 ± 4 % (AATCC 135), solidez color frote (húmedo) 3.00 e.g. (AATCC 8/AATCC 116), absorción 5.00 s (AATCC 79), factor protección mínimo UPF 50.00 UPF (AATCC 183), Pilling- 2000 ciclos MARTINDALE 4.00 e (ISO 12945-2), SOL.COL.LAV. MANC 2A- POLIESTER 4.00 e.g., SOL.COL.LAV. MANC 2A- ALGODON 3.00 e.g., SOL.COL.LAV. 2A- CAMBIO COLOR 4.00 e.g., (AATCC 61), SOL. COL TRANSP ACIDA POLIEST 4.00 e.g. SOL. COL TRANSP ACIDA ALGODON 4.00 e.g., SOL. COL TRANSP ACIDA CAM COL 4.00 e.g. (AATCC 15), sol color luz (40 AFU) interior 4.00 e.g. (AATCC 16). Con diseño aprobado y ubicación de los diferentes logos institucionales según se solicite por cantidades.	200,00	UN	103.000,00	103.000,00	20.600.000,00	20.600.000,00
5	49221500	LYCRAS LARGAS Y CORTAS DE ENTRENAMIENTO 19 % LYCRA 81 % FILAMENTO DE POLIESTER TEJIDO DE PUNTO peso 280 ± 10 g/m2 (ASTM D3776), absorción 5.00s (AATCC 79), factor de protección UPF 50.00 UPF (AATCC 183), resist. Estallido 480.00N (ASTM D 6797), resist. Rasgado (transv) 20.00N (ASTM D2261), Cambio dimens. lav. TRAMA (5 lavado) 0 ± 3, Cambio dimens. lav. URDIM (5 lavado) 0 ± 3 (AATCC 135), apariencia 5 lavados 4.00 e (AATCC 124), SOL.COL.LAV.2A- CAMBIO COLOR 4.e.g. (AATCC 61), factor de protección mínimo de UPF 50.00 (AATCC 183), pilling- 7000 ciclos MARTINDALE 4.0e (AATCC 12945-2), Sol color luz (40 AFU) INTERIOR, 4.00 e.g. (aatcc 16), elongacion (strech transv. 70.00%, elongacion (strech) long 100%, recuperación de la elongación transv 90.00%, ecuperación de la elongación long 80.00% (ASTM D6614), resist. enganche (long) 2.00e, resist. enganche (transv) 3.00e (ASTM D3939, hilos o columnas 24 ± 2 hilo/cm. Con diseño aprobado y ubicación de los diferentes logos institucionales según se solicite por cantidades.	50,00	UN	140.500,00	140.500,00	7.025.000,00	7.025.000,00
6	49221500	CHAQUETAS CHAQUETA 100.00 % FILAMENTO DE POLIESTER (TEJIDO PLANO): PESO (MASA/UNIDAD DE AREA): Unidad de Medida ASTM D3776 104 ± 6.g/m2 REPELENCIA AGUA : AATCC 22 80.00% BLOQUEO UBV (HUMEDO)AATCC 183 99% BLOQUEO UVA (HUMEDO) AATCC 183 95% FACTOR DE PROTECCION UPF (HUMEDO) AATCC 183 50 UPF FACTOR DE PROTECCION UPF (SECO) AATCC 183 50 UPF RESIST.RASGADO (TRAMA) : ASTM D2261 11.00N RESIST.RASGADO URDIMBRE) : ASTM D2261 15.00N MALLAS O PASADAS: ASTM D3775 56 ± 2hilo/cm HILOS O COLUMNAS: ASTM D3775 113 ± 3hilo/cm CAMBIO DIMENS. LAV. TRAMA (5 LAVADO): AATCC 135 0 ± 2.5% CAMBIO DIMENS. LAV. URDIM (5 LAVADO): AATCC 135 0 ± 2.5% APARIENCIA 5 LAVADOS: AATCC 124 3.50e SOLIDEZ COLOR AGUA DE MAR CAMBIO DE COLOR AATCC 106 4.00e.g. SOLIDEZ COLOR FROTE(HUMEDO): AATCC 8/AATCC 116 3.00e.g SOL.COL.LAV.MANC 2A - POLIESTER: AATCC 61 4.00e.g. PILLING-7000 CICLOS MARTINDALE: ISO 12945-2 4.00e SOL COLOR LUZ (50 AFU) INTERIOR: AATCC 16 OPC. 3 4.00e.g. SOLIDEZ COLOR AL FROTE SECO AATCC 8/AATCC 116 4.00e.g. Con diseño aprobado y ubicación de los diferentes logos institucionales según se solicite por cantidades.	50,00	UN	212.000,00	212.000,00	10.600.000,00	10.600.000,00
7	49221500	CHAQUETA ROMPEVIENTOS FILAMENTO DE POLIESTER (TEJIDO PUNTO) PESO (MASA/UNIDAD DE AREA): Unidad de Medida ASTM D3776 206 ± 8 g/m2 BLOQUEO UBV (HUMEDO) AATCC 183 99% BLOQUEO UVA (HUMEDO) AATCC 183 99% FACTOR DE PROTECCION UPF (HUMEDO) AATCC 183 50 FACTOR DE PROTECCION UPF (SECO) AATCC 183 50 RESIST.RASGADO (TRAMA) : ASTM D2261 25.00N RESIST.RASGADO URDIMBRE) : ASTM D2261 18.00N MALLAS O PASADAS: ASTM D3775 / ASTM D8007 18 ± 2 hilo/cm HILOS O COLUMNAS: ASTM D3775 / ASTM D8007 19 ± 2 hilo/cm CAMBIO DIMENS. LAV. TRAMA (5 LAVADO): AATCC 135 0 ± 3% CAMBIO URDIM. LAV. TRAMA (5 LAVADO): AATCC 135 0 ± 3% SOLIDEZ COLOR FROTE(SECO): AATCC 8/AATCC 116 4.00e.g SOLIDEZ COLOR FROTE(HUMEDO): AATCC 8/AATCC 116 3.00e.g SOL.COL.LAV.MANC 2A - POLIESTER: AATCC 61 4.00e.g. PILLING-7000 CICLOS MARTINDALE: ISO 12945-2 4.00e SOL COLOR LUZ (40 AFU) INTERIOR: AATCC 16 4.00e.g. SOLIDEZ COLOR AL FROTE SECO AATCC 8/AATCC 116 4.00e.g. RESIST. ESTALLIDO - LONG ASTM D6797 3.40 e SOL.COL.LAV.MANC 2A - POLIESTER: AATCC 61 4.00e.g. SOL.COL.LAV.MANC 2A - ALGODSN: AATCC 61 4.00e.g. ELONGACION(STRETCH) TRANSV.: ASTM D6614 65.00 % RECUPERACION DE LA ELONGACION TRANSV ASTM D6614 85.00 %. Con diseño aprobado y ubicación de los diferentes logos institucionales según se solicite por cantidades.	500,00	UN	192.000,00	192.000,00	96.000.000,00	96.000.000,00
8	49221500	BUSOS PERCHADO TECNOLOGIA NOMBRE DESCRIPCION NORMA Tecnologia que evita el paso de los rayos UV, actuando como un escudo protector de la piel. AATCC 183 Tecnología que permite la elongación y recuperación del textil para brindar mayor libertad de movimiento. ASTM D6614 Tecnología que actúa como aislante térmico permitiendo mantener estables los niveles de temperatura del cuerpo.ASTM D1777 USOS SUDADERAS BENEFICIOS Base con buen peso y espectacular apariencia. Base con certificación OEKO-TEX STD 100. Base perchada con excelente tacto y apariencia, ideal para colegios y uniformes en general.	300,00	UN	212.000,00	212.000,00	63.600.000,00	63.600.000,00

		Base que mantiene la temperatura del cuerpo aportando calidez, comodidad, transpirabilidad y elasticidad para mejor desempeno. Gracias a la tecnologia de proteccion solar, protege al usuario final contra los rayos UV, con factor de proteccion UPF 50. identifica el derecho de la tela con el fin de informar a sus clientes el lado que ha sido inspeccionado y testeado, ademas, es el lado sugerido para realizar los procesos de confeccion, procesos de sublimacion digital						
9	49221500	SUDADERAS FILAMENTO DE POLIESTER (TEJIDO PUNTO) PESO (MASA/UNIDAD DE AREA): Unidad de Medida ASTM D3776 206 ± 8 g/m2 BLOQUEO UBV (HUMEDO) AATCC 183 99% BLOQUEO UVA (HUMEDO) AATCC 183 99% FACTOR DE PROTECCION UPF (HUMEDO) AATCC 183 50 FACTOR DE PROTECCION UPF (SECO) AATCC 183 50 RESIST.RASGADO (TRAMA) : ASTM D2261 25.00N RESIST.RASGADO URDIMBRE) : ASTM D2261 18.00N MALLAS O PASADAS: ASTM D3775 / ASTM D8007 18 ± 2 hilo/cm HILOS O COLUMNAS: ASTM D3775 / ASTM D8007 19 ± 2 hilo/cm CAMBIO DIMENS. LAV. TRAMA (5 LAVADO): AATCC 135 0 ± 3% CAMBIO URDIM. LAV. TRAMA (5 LAVADO): AATCC 135 0 ± 3% SOLIDEZ COLOR FROTE(SECO): AATCC 8/AATCC 116 4.00e.g SOLIDEZ COLOR FROTE(HUMEDO): AATCC 8/AATCC 116 3.00e.g SOL.COL.LAV.MANC 2A - POLIESTER: AATCC 61 4.00e.g. PILLING-7000 CICLOS MARTINDALE: ISO 12945-2 4.00e SOL COLOR LUZ (40 AFU) INTERIOR: AATCC 16 4.00e.g. SOLIDEZ COLOR AL FROTE SECO AATCC 8/AATCC 116 4.00e.g. RESIST. ESTALLIDO - LONG ASTM D6797 3.40 e SOL.COL.LAV.MANC 2A - POLIESTER: AATCC 61 4.00e.g. SOL.COL.LAV.MANC 2A - ALGODSN: AATCC 61 4.00e.g. ELONGACION(STRETCH) TRANSV.: ASTM D6614 65.00 % RECUPERACION DE LA ELONGACION TRANSV ASTM D6614 85.00 %. Con diseño aprobado y ubicación de los diferentes logos institucionales según se solicite por cantidades.	700,00	UN	140.000,00	140.000,00	98.000.000,00	98.000.000,00
10	49221500	PANTALONETA ELÁSTICA 9.00 % LYCRA 91.00 % FILAMENTO DE POLIESTER (Tejido Plano) (MASA/UNIDAD DE AREA): Unidad de Medida ASTM D3776 118 ± 6g/m2 REPELENCIA AGUA : AATCC 22 90.00% REPELENCIA AGUA (5 LAV) AATCC 22 / AATCC 124 Min 70.00 e BLOQUEO UBV (HUMEDO) AATCC 183 99% BLOQUEO UVA (HUMEDO) AATCC 183 98% BLOQUEO UVA (SECO) AATCC 183 91% BLOQUEO UBV (SECO) AATCC 183 99% FACTOR DE PROTECCION UPF (HUMEDO) AATCC 183 Min 50.00 UPF RESIST.RASGADO (TRAMA) : ASTM D2261 197.00N RESIST.RASGADO URDIMBRE) : ASTM D2261 289.00N MALLAS O PASADAS: ASTM D3775 / ASTM D8007 47 ± 2 hilo/cm HILOS O COLUMNAS: ASTM D3775 57 ± 2hilo/cm CAMBIO DIMENS. LAV. TRAMA (5 LAVADO): AATCC 135 0 ± 3% CAMBIO DIMENS. LAV. URDIM (5 LAVADO): AATCC 135 0 ± 3% APARIENCIA 5 LAVADOS: AATCC 124 3.40e SOLIDEZ COLOR FROTE(HUMEDO): AATCC 8/AATCC 116 3.00e.g SOL.COL.LAV.MANC 2A - POLIESTER: AATCC 61 4.00e.g. PILLING-7000 CICLOS MARTINDALE: ISO 12945-2 4.00e SOL COLOR LUZ (40 AFU) INTERIOR: AATCC 16 4.00e.g. SOLIDEZ COLOR AL FROTE SECO AATCC 8/AATCC 116 4.00e.g. ELONGACION(STRETCH) TRANSV.: ASTM D6614 30.00% ELONGACION(STRETCH) LONG: ASTM D6614 17.00% RECUPERACION DE LA ELONGACION TRANSV.: ASTM D6614 90.00% RECUPERACION DE LA ELONGACION LONG: ASTM D6614 90.00%. Con diseño aprobado y ubicación de los diferentes logos institucionales según se solicite por cantidades.	350,00	UN	110.000,00	110.000,00	38.500.000,00	38.500.000,00
11	49221500	LYCRAS DE ATLETISMO (CONJUNTO DOS PIEZAS) COMPETENCIA: 19 % LYCRA 81 % FILAMENTO DE POLIESTER (TEJIDO DE PUNTO) PESO (MASA/UNIDAD DE AREA): Unidad de Medida 280 ± 10 g/m2 (ASTM D3776), ABSORCION 5.00s (AATCC 79), FACTOR DE PROTECCION UPF: 50.00 UPF (AATCC 183), RESIST. ESTALLIDO 480.00N (ASTM D6797), RESIST.RASGADO (TRANSV.) 20.00N (ASTM D2261), CAMBIO DIMENS. LAV. TRAMA (5 LAVADO) 0 ± 3 (AATCC 135), CAMBIO DIMENS. LAV. URDIM (5 LAVADO) 0 ± 3 (AATCC 135), APARIENCIA 5 LAVADOS 4.00e (AATCC 124), SOL.COL.LAV. 2A - CAMBIO COLOR 4 e.g. (AATCC 61), FACTOR DE PROTECCION Mnimo de UPF 50.00UPF (AATCC 183), PILLING-7000 CICLOS MARTINDALE 4.0e (ISO 12945-2), SOL COLOR LUZ (40 AFU) INTERIOR 4.00e.g. (AATCC 16), ELONGACION(STRETCH) TRANSV. 70.00 % (ASTM D6614), ELONGACION(STRETCH) LONG 100.00 % (ASTM D6614), RECUPERACION DE LA ELONGACION TRANSV. 90.00% (ASTM D6614), RECUPERACION DE LA ELONGACION LONG 80.00% (ASTM D6614), RESIST.ENGANCHE (LONG.) 2.00e (ASTM D3939), RESIST.ENGANCHE(TRANSV.) 3.00e (ASTM D3939), HILOS O COLUMNAS 24 ± 2 hilo/cm (ASTM D3775 / ASTM D3887). Con diseño aprobado y ubicación de los diferentes logos institucionales según se solicite por cantidades.	40,00	UN	120.000,00	120.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00
12	49221500	UNIFORMES DE CICLISMO RUTA (CONJUNTO DOS PIEZAS): 19 % LYCRA 81 % FILAMENTO DE POLIESTER (TEJIDO DE PUNTO) PESO (MASA/UNIDAD DE AREA): Unidad de Medida 280 ± 10 g/m2 (ASTM D3776), ABSORCION 5.00s (AATCC 79), FACTOR DE PROTECCION UPF: 50.00 UPF (AATCC 183), RESIST. ESTALLIDO 480.00N (ASTM D6797), RESIST.RASGADO (TRANSV.) 20.00N (ASTM D2261), CAMBIO DIMENS. LAV. TRAMA (5 LAVADO) 0 ± 3 (AATCC 135), CAMBIO DIMENS. LAV. URDIM (5 LAVADO) 0 ± 3 (AATCC 135), APARIENCIA 5 LAVADOS 4.00e (AATCC 124), SOL.COL.LAV. 2A - CAMBIO COLOR 4 e.g. (AATCC 61), FACTOR DE PROTECCION Mnimo de UPF 50.00UPF (AATCC 183), PILLING-7000 CICLOS MARTINDALE 4.0e (ISO 12945-2), SOL COLOR LUZ (40 AFU) INTERIOR 4.00e.g. (AATCC 16), ELONGACION(STRETCH) TRANSV. 70.00 % (ASTM D6614), ELONGACION(STRETCH) LONG 100.00 % (ASTM D6614), RECUPERACION DE LA ELONGACION TRANSV. 90.00% (ASTM D6614), RECUPERACION DE LA ELONGACION LONG 80.00% (ASTM D6614), RESIST.ENGANCHE (LONG.) 2.00e (ASTM D3939), RESIST.ENGANCHE(TRANSV.) 3.00e (ASTM D3939), HILOS O COLUMNAS 24 ± 2 hilo/cm (ASTM D3775 / ASTM D3887). Con diseño aprobado y ubicación de los diferentes logos institucionales según se solicite por cantidades.	25,00	UN	647.000,00	647.000,00	16.175.000,00	16.175.000,00
		UNIFORMES DE CICLISMO PISTA ENTERIZO COMPETENCIA: 19 % LYCRA 81 % FILAMENTO DE POLIESTER (TEJIDO DE PUNTO) PESO (MASA/UNIDAD DE AREA): Unidad de Medida 280 ± 10 g/m2 (ASTM D3776), ABSORCION 5.00s (AATCC 79), FACTOR DE PROTECCION UPF: 50.00 UPF (AATCC 183), RESIST. ESTALLIDO 480.00N (ASTM D6797), RESIST.RASGADO (TRANSV.) 20.00N (ASTM D2261), CAMBIO DIMENS. LAV. TRAMA (5 LAVADO) 0 ± 3 (AATCC 135), CAMBIO DIMENS. LAV. URDIM (5 LAVADO) 0 ± 3 (AATCC 135), APARIENCIA 5 LAVADOS 4.00e (AATCC 124), SOL.COL.LAV. 2A - CAMBIO COLOR 4 e.g. (AATCC 61), FACTOR						

13	49221500	DE PROTECCION Mnimo de UPF 50.00UPF (AATCC 183), PILLING-7000 CICLOS MARTINDALE 4.0e (ISO 12945-2), SOL COLOR LUZ (40 AFU) INTERIOR 4.00e.g. (AATCC 16), ELONGACION(STRETCH) TRANSV. 70.00 % (ASTM D6614), ELONGACION(STRETCH) LONG 100.00 % (ASTM D6614), RECUPERACION DE LA ELONGACION TRANSV. 90.00% (ASTM D6614), RECUPERACION DE LA ELONGACION LONG 80.00% (ASTM D6614), RESIST.ENGANCHE (LONG.) 2.00e (ASTM D3939), RESIST.ENGANCHE(TRANSV.) 3.00e (ASTM D3939), HILOS O COLUMNAS 24 ± 2 hilo/cm (ASTM D3775 / ASTM D3887). Con diseño aprobado y ubicación de los diferentes logos institucionales según se solicite por cantidades.	25,00	UN	507.000,00	507.000,00	12.675.000,00	12.675.000,00
14	49221500	LYCRAS TIPO TRUSA DE PATINAJE COMPETENCIA: 19 % LYCRA 81 % FILAMENTO DE POLIESTER (TEJIDO DE PUNTO) PESO (MASA/UNIDAD DE AREA): Unidad de Medida 280 ± 10 g/m2 (ASTM D3776), ABSORCION 5.00s (AATCC 79), FACTOR DE PROTECCION UPF: 50.00 UPF (AATCC 183), RESIST. ESTALLIDO 480.00N (ASTM D6797), RESIST.RASGADO (TRANSV.) 20.00N (ASTM D2261), CAMBIO DIMENS. LAV. TRAMA (5 LAVADO) 0 ± 3 (AATCC 135), CAMBIO DIMENS. LAV. URDIM (5 LAVADO) 0 ± 3 (AATCC 135), APARIENCIA 5 LAVADOS 4.00e (AATCC 124), SOL.COL.LAV. 2A - CAMBIO COLOR 4 e.g. (AATCC 61), FACTOR DE PROTECCION Mnimo de UPF 50.00UPF (AATCC 183), PILLING-7000 CICLOS MARTINDALE 4.0e (ISO 12945-2), SOL COLOR LUZ (40 AFU) INTERIOR 4.00e.g. (AATCC 16), ELONGACION(STRETCH) TRANSV. 70.00 % (ASTM D6614), ELONGACION(STRETCH) LONG 100.00 % (ASTM D6614), RECUPERACION DE LA ELONGACION TRANSV. 90.00% (ASTM D6614), RECUPERACION DE LA ELONGACION LONG 80.00% (ASTM D6614), RESIST.ENGANCHE (LONG.) 2.00e (ASTM D3939), RESIST.ENGANCHE(TRANSV.) 3.00e (ASTM D3939), HILOS O COLUMNAS 24 ± 2 hilo/cm (ASTM D3775 / ASTM D3887). Con diseño aprobado y ubicación de los diferentes logos institucionales según se solicite por cantidades.	10,00	UN	464.000,00	464.000,00	4.640.000,00	4.640.000,00
15	49221500	LYCRAS TIPO TRUSA DE LUCHA COMPETENCIA: 19 % LYCRA 81 % FILAMENTO DE POLIESTER (TEJIDO DE PUNTO) PESO (MASA/UNIDAD DE AREA): Unidad de Medida 280 ± 10 g/m2 (ASTM D3776), ABSORCION 5.00s (AATCC 79), FACTOR DE PROTECCION UPF: 50.00 UPF (AATCC 183), RESIST. ESTALLIDO 480.00N (ASTM D6797), RESIST.RASGADO (TRANSV.) 20.00N (ASTM D2261), CAMBIO DIMENS. LAV. TRAMA (5 LAVADO) 0 ± 3 (AATCC 135), CAMBIO DIMENS. LAV. URDIM (5 LAVADO) 0 ± 3 (AATCC 135), APARIENCIA 5 LAVADOS 4.00e (AATCC 124), SOL.COL.LAV. 2A - CAMBIO COLOR 4 e.g. (AATCC 61), FACTOR DE PROTECCION Mnimo de UPF 50.00UPF (AATCC 183), PILLING-7000 CICLOS MARTINDALE 4.0e (ISO 12945-2), SOL COLOR LUZ (40 AFU) INTERIOR 4.00e.g. (AATCC 16), ELONGACION(STRETCH) TRANSV. 70.00 % (ASTM D6614), ELONGACION(STRETCH) LONG 100.00 % (ASTM D6614), RECUPERACION DE LA ELONGACION TRANSV. 90.00% (ASTM D6614), RECUPERACION DE LA ELONGACION LONG 80.00% (ASTM D6614), RESIST.ENGANCHE (LONG.) 2.00e (ASTM D3939), RESIST.ENGANCHE(TRANSV.) 3.00e (ASTM D3939), HILOS O COLUMNAS 24 ± 2 hilo/cm (ASTM D3775 / ASTM D3887). Con diseño aprobado y ubicación de los diferentes logos institucionales según se solicite por cantidades.	35,00	UN	350.000,00	350.000,00	12.250.000,00	12.250.000,00
16	49221500	LYCRAS TIPO TRUSA LEV PESAS COMPETENCIA: 19 % LYCRA 81 % FILAMENTO DE POLIESTER (TEJIDO DE PUNTO) PESO (MASA/UNIDAD DE AREA): Unidad de Medida 280 ± 10 g/m2 (ASTM D3776), ABSORCION 5.00s (AATCC 79), FACTOR DE PROTECCION UPF: 50.00 UPF (AATCC 183), RESIST. ESTALLIDO 480.00N (ASTM D6797), RESIST.RASGADO (TRANSV.) 20.00N (ASTM D2261), CAMBIO DIMENS. LAV. TRAMA (5 LAVADO) 0 ± 3 (AATCC 135), CAMBIO DIMENS. LAV. URDIM (5 LAVADO) 0 ± 3 (AATCC 135), APARIENCIA 5 LAVADOS 4.00e (AATCC 124), SOL.COL.LAV. 2A - CAMBIO COLOR 4 e.g. (AATCC 61), FACTOR DE PROTECCION Mnimo de UPF 50.00UPF (AATCC 183), PILLING-7000 CICLOS MARTINDALE 4.0e (ISO 12945-2), SOL COLOR LUZ (40 AFU) INTERIOR 4.00e.g. (AATCC 16), ELONGACION(STRETCH) TRANSV. 70.00 % (ASTM D6614), ELONGACION(STRETCH) LONG 100.00 % (ASTM D6614), RECUPERACION DE LA ELONGACION TRANSV. 90.00% (ASTM D6614), RECUPERACION DE LA ELONGACION LONG 80.00% (ASTM D6614), RESIST.ENGANCHE (LONG.) 2.00e (ASTM D3939), RESIST.ENGANCHE(TRANSV.) 3.00e (ASTM D3939), HILOS O COLUMNAS 24 ± 2 hilo/cm (ASTM D3775 / ASTM D3887). Con diseño aprobado y ubicación de los diferentes logos institucionales según se solicite por cantidades.	35,00	UN	352.000,00	352.000,00	12.320.000,00	12.320.000,00
18	49221500	JUDOGUIS ELABORADOS EN TELA DRIL INDUSTRIAL, MATERIAL COMPETENTE PARA LAS EXIGENCIAS DE ENTRENO DIARIO, CON CINTURON , REFUERZO EN HOMBROS MANGA Y ESPALDA , REFUERZO ABERTURA, REFUERZO INTERNO EN RODILLAS, REFUERZO INTERNOS EN MANGAS DE CHAQUETA Y PANTALON ,TIRO DE AMARRE EN LAS COSTURAS, SOLAPA REFORZADA EN REATA DE ALGODON, CERRADO DEL UNIFORME EN DOBLE COSTURA, BORDADO CON LOGOS INSTITUCIONALES.	40,00	UN	417.000,00	417.000,00	16.680.000,00	16.680.000,00
19	49221500	UNIFORMES DE DEPORTES DE CONJUNTO BALONCESTO 100.00 % FILAMENTO DE POLIESTER (TEJIDO PUNTO) PESO (MASA/UNIDAD DE AREA): Unidad de Medida 138 ± 8g/m2 (ASTM D3776 OPC C), BLOQUEO UBV (HUMEDO) 98% (AATCC 183), BLOQUEO UVA (HUMEDO) 96% (AATCC 183), FACTOR DE PROTECCION UPF (HUMEDO) 50 UPF (AATCC 183), ABSORCION (ORIGINAL) 5.00s (AATCC 79), ABSORCION (30 LAVADOS) 5.00s (AATCC 79), ABSORCION (ORIGINAL) - REVES 5.00s (AATCC 80), CAPILARIDAD TRANSV. - DISTANCIA: Mn 150.00 mm (AATCC 81), CAPILARIDAD TRANSV. - TIEMPO Max 1000.00 s (AATCC 82), CAPILARIDAD VERTICAL - TRANSV Mn 0.15 mm/s (AATCC 83), CAPILARIDAD LONG. - DISTANCIA Mn 150.00 mm (AATCC 84), CAPILARIDAD LONG. - TIEMPO Max 750.00 s (AATCC 85), CAPILARIDAD VERTICAL - LONG. Mn 0.20 mm/s (AATCC 86), CAPILARIDAD HORIZONTAL - DERECHO Mn 60.00 mm2/s (AATCC 87), CAPILARIDAD HORIZONTAL - REVES: Mn 60.00 mm2/s (AATCC 88), SECADO MINIMO 80%: Max 45.00 min (AATCC 89), RESIST. ESTALLIDO - LONG. 455.00N (AATCC 90), SOL. COL TRANSP ACIDA POLIEST: AATCC 91 (3.00e.g.), RESIST.RASGADO (TRANSV.) 17.00N (AATCC 92), RESIST.RASGADO (LONG.) 15.00N (AATCC 93), CAMBIO DIMENS. LAV. TRANSV. (5 LAVADO) 0 ± 4% (AATCC 94), CAMBIO DIMENS. LAV. LONG. (5 LAVADO): 0 ± 4% (AATCC 95), APARIENCIA 5 LAVADOS: 3.50e (AATCC 96), SOLIDEZ	680,00	UN	142.000,00	142.000,00	96.560.000,00	96.560.000,00

		COLOR FROTE(SECO): 4,00e.g. (AATCC 97), SOL.COL.LAV.MANC 2A - POLIESTER en Escala de Grises 4.00e.g. (AATCC 98), SOL COLOR LUZ (40 AFU) INTERIOR: 4.00e.g. (AATCC 99), PILLING-7000 CICLOS MARTINDALE: 4.00e (AATCC 100), RESIST.ENGANCHE(TRANSV.): 3.00e (AATCC 101), RESIST.ENGANCHE (LONG.): 3.00e (AATCC 102), HILOS O COLUMNAS: 21 ± 2hilo/cm (AATCC 103), MALLAS O PASADAS: 27 ± 2hilo/cm (AATCC 104) Con diseño aprobado y ubicación de los diferentes logos institucionales según se solicite por cantidades. JUEGO DE UNIFORMES PARA 10 JUGADORES						
20	49221500	UNIFORMES DE DEPORTES DE CONJUNTO FUTBOL 100.00 % FILAMENTO DE POLIESTER (TEJIDO PUNTO) PESO (MASA/UNIDAD DE AREA): Unidad de Medida 138 ± 8g/m2 (ASTM D3776 OPC C), BLOQUEO UBV (HUMEDO) 98% (AATCC 183), BLOQUEO UVA (HUMEDO) 96% (AATCC 183), FACTOR DE PROTECCION UPF (HUMEDO) 50 UPF (AATCC 183), ABSORCION (ORIGINAL) 5.00s (AATCC 79), ABSORCION (30 LAVADOS) 5.00s (AATCC 79), ABSORCION (ORIGINAL) - REVES 5.00s (AATCC 80), CAPILARIDAD TRANSV. - DISTANCIA: Min 150.00 mm (AATCC 81), CAPILARIDAD TRANSV. - TIEMPO Max 1000.00 s (AATCC 82), CAPILARIDAD VERTICAL - TRANSV Min 0.15 mm/s (AATCC 83), CAPILARIDAD LONG. - DISTANCIA Min 150.00 mm (AATCC 84), CAPILARIDAD LONG. - TIEMPO Max 750.00 s (AATCC 85), CAPILARIDAD VERTICAL - LONG. Min 0.20 mm/s (AATCC 86), CAPILARIDAD HORIZONTAL - DERECHO Min 60.00 mm2/s (AATCC 87), CAPILARIDAD HORIZONTAL - REVES: Min 60.00 mm2/s (AATCC 88), SECADO MINIMO 80%: Max 45.00 min (AATCC 89), RESIST. ESTALLIDO - LONG. 455.00N (AATCC 90), SOL. COL TRANSP ACIDA POLIEST: AATCC 91 (3.00e.g.), RESIST.RASGADO (TRANSV.) 17.00N (AATCC 92), RESIST.RASGADO (LONG.) 15.00N (AATCC 93), CAMBIO DIMENS. LAV. TRANSV. (5 LAVADO) 0 ± 4% (AATCC 94), CAMBIO DIMENS. LAV. LONG. (5 LAVADO): 0 ± 4% (AATCC 95), APARIENCIA 5 LAVADOS: 3.50e (AATCC 96), SOLIDEZ COLOR FROTE(SECO): 4,00e.g. (AATCC 97), SOL.COL.LAV.MANC 2A - POLIESTER en Escala de Grises 4.00e.g. (AATCC 98), SOL COLOR LUZ (40 AFU) INTERIOR: 4.00e.g. (AATCC 99), PILLING-7000 CICLOS MARTINDALE: 4.00e (AATCC 100), RESIST.ENGANCHE(TRANSV.): 3.00e (AATCC 101), RESIST.ENGANCHE (LONG.): 3.00e (AATCC 102), HILOS O COLUMNAS: 21 ± 2hilo/cm (AATCC 103), MALLAS O PASADAS: 27 ± 2hilo/cm (AATCC 104) Con diseño aprobado y ubicación de los diferentes logos institucionales según se solicite por cantidades. JUEGO DE UNIFORMES PARA 15 JUGADORES Y UN ARQUERO	1.145,00	UN	140.000,00	140.000,00	160.300.000,00	160.300.000,00
21	49221500	UNIFORMES DE DEPORTES DE CONJUNTO FUTBOL SALA 100.00 % FILAMENTO DE POLIESTER (TEJIDO PUNTO) PESO (MASA/UNIDAD DE AREA): Unidad de Medida 138 ± 8g/m2 (ASTM D3776 OPC C), BLOQUEO UBV (HUMEDO) 98% (AATCC 183), BLOQUEO UVA (HUMEDO) 96% (AATCC 183), FACTOR DE PROTECCION UPF (HUMEDO) 50 UPF (AATCC 183), ABSORCION (ORIGINAL) 5.00s (AATCC 79), ABSORCION (30 LAVADOS) 5.00s (AATCC 79), ABSORCION (ORIGINAL) - REVES 5.00s (AATCC 80), CAPILARIDAD TRANSV. - DISTANCIA: Min 150.00 mm (AATCC 81), CAPILARIDAD TRANSV. - TIEMPO Max 1000.00 s (AATCC 82), CAPILARIDAD VERTICAL - TRANSV Min 0.15 mm/s (AATCC 83), CAPILARIDAD LONG. - DISTANCIA Min 150.00 mm (AATCC 84), CAPILARIDAD LONG. - TIEMPO Max 750.00 s (AATCC 85), CAPILARIDAD VERTICAL - LONG. Min 0.20 mm/s (AATCC 86), CAPILARIDAD HORIZONTAL - DERECHO Min 60.00 mm2/s (AATCC 87), CAPILARIDAD HORIZONTAL - REVES: Min 60.00 mm2/s (AATCC 88), SECADO MINIMO 80%: Max 45.00 min (AATCC 89), RESIST. ESTALLIDO - LONG. 455.00N (AATCC 90), SOL. COL TRANSP ACIDA POLIEST: AATCC 91 (3.00e.g.), RESIST.RASGADO (TRANSV.) 17.00N (AATCC 92), RESIST.RASGADO (LONG.) 15.00N (AATCC 93), CAMBIO DIMENS. LAV. TRANSV. (5 LAVADO) 0 ± 4% (AATCC 94), CAMBIO DIMENS. LAV. LONG. (5 LAVADO): 0 ± 4% (AATCC 95), APARIENCIA 5 LAVADOS: 3.50e (AATCC 96), SOLIDEZ COLOR FROTE(SECO): 4,00e.g. (AATCC 97), SOL.COL.LAV.MANC 2A - POLIESTER en Escala de Grises 4.00e.g. (AATCC 98), SOL COLOR LUZ (40 AFU) INTERIOR: 4.00e.g. (AATCC 99), PILLING-7000 CICLOS MARTINDALE: 4.00e (AATCC 100), RESIST.ENGANCHE(TRANSV.): 3.00e (AATCC 101), RESIST.ENGANCHE (LONG.): 3.00e (AATCC 102), HILOS O COLUMNAS: 21 ± 2hilo/cm (AATCC 103), MALLAS O PASADAS: 27 ± 2hilo/cm (AATCC 104) Con diseño aprobado y ubicación de los diferentes logos institucionales según se solicite por cantidades. JUEGOS DE UNIFORMES PARA 9 JUGADORES Y UN ARQUERO	520,00	UN	140.000,00	140.000,00	72.800.000,00	72.800.000,00
22	49221500	UNIFORMES DE DEPORTES DE CONJUNTO FUTBOL SALON 100.00 % FILAMENTO DE POLIESTER (TEJIDO PUNTO) PESO (MASA/UNIDAD DE AREA): Unidad de Medida 138 ± 8g/m2 (ASTM D3776 OPC C), BLOQUEO UBV (HUMEDO) 98% (AATCC 183), BLOQUEO UVA (HUMEDO) 96% (AATCC 183), FACTOR DE PROTECCION UPF (HUMEDO) 50 UPF (AATCC 183), ABSORCION (ORIGINAL) 5.00s (AATCC 79), ABSORCION (30 LAVADOS) 5.00s (AATCC 79), ABSORCION (ORIGINAL) - REVES 5.00s (AATCC 80), CAPILARIDAD TRANSV. - DISTANCIA: Min 150.00 mm (AATCC 81), CAPILARIDAD TRANSV. - TIEMPO Max 1000.00 s (AATCC 82), CAPILARIDAD VERTICAL - TRANSV Min 0.15 mm/s (AATCC 83), CAPILARIDAD LONG. - DISTANCIA Min 150.00 mm (AATCC 84), CAPILARIDAD LONG. - TIEMPO Max 750.00 s (AATCC 85), CAPILARIDAD VERTICAL - LONG. Min 0.20 mm/s (AATCC 86), CAPILARIDAD HORIZONTAL - DERECHO Min 60.00 mm2/s (AATCC 87), CAPILARIDAD HORIZONTAL - REVES: Min 60.00 mm2/s (AATCC 88), SECADO MINIMO 80%: Max 45.00 min (AATCC 89), RESIST. ESTALLIDO - LONG. 455.00N (AATCC 90), SOL. COL TRANSP ACIDA POLIEST: AATCC 91 (3.00e.g.), RESIST.RASGADO (TRANSV.) 17.00N (AATCC 92), RESIST.RASGADO (LONG.) 15.00N (AATCC 93), CAMBIO DIMENS. LAV. TRANSV. (5 LAVADO) 0 ± 4% (AATCC 94), CAMBIO DIMENS. LAV. LONG. (5 LAVADO): 0 ± 4% (AATCC 95), APARIENCIA 5 LAVADOS: 3.50e (AATCC 96), SOLIDEZ COLOR FROTE(SECO): 4,00e.g. (AATCC 97), SOL.COL.LAV.MANC 2A - POLIESTER en Escala de Grises 4.00e.g. (AATCC 98), SOL COLOR LUZ (40 AFU) INTERIOR: 4.00e.g. (AATCC 99), PILLING-7000 CICLOS MARTINDALE: 4.00e (AATCC 100), RESIST.ENGANCHE(TRANSV.): 3.00e (AATCC 101), RESIST.ENGANCHE (LONG.): 3.00e (AATCC 102), HILOS O COLUMNAS: 21 ± 2hilo/cm (AATCC 103), MALLAS O PASADAS: 27 ± 2hilo/cm (AATCC 104) Con diseño aprobado y ubicación de los diferentes logos institucionales según se solicite por cantidades.	730,00	UN	140.000,00	140.000,00	102.200.000,00	102.200.000,00

		JUEGOS DE UNIFORMES PARA 9 JUEGADORES Y UN ARQUERO						
23	49221500	UNIFORME DE RUGBY CAMISETA PARA RUGBY EN TELA SUPER ADIDAS,CAMISETA MANGA CORTA, CON TRANSPORTE DE HUMEDAD Y PROTECTOR SOLAR DE POR VIDA, PROCESO DE TRASNFFR, SEGUN DISEÑO SELECCIONADO Tejido PUNTO, Ancho 154.00 3 cm. NORMA ASTM D3774, Peso 129.50 5 gm2. NORMA ASTM D3776, Composicion 100 por ciento.Poliester Textil de alto desempeño con transporte de humedad avanzado. MAXIMO 5.00 sg. AATCC 79 PERMANENTE. Textil de alto desempeño con proteccion solar. UPF 30 50. MINIMO 35.00 UPF AATCC 183 PERMANENTE, Textil de alto desempeño con permanencia del color ante el lavado y la exposición a la luz. MINIMO 4.00 e.g. AATCC 16 PERMANENTE MINIMO 4.00 e.g. AATCC 61 PERMANENTE, Textil de alto desempeño con permanencia del color ante la transpiracion. MINIMO 3.00 e.g. AATCC 15 PERMANENTE, segun diseño suministrado por la Secretaria de Deporte, Recreacion y Deportes y Cultura de Risaralda. Pantaloneta para RUGBY EN TELA TIPO DRIL 100 por ciento en poliester con logo bordado y corteTejido PLANO, Composicion 100 por ciento Poliester, Ancho 150.00 2 cm. NORMA ASTM D3774, Peso 115.00 5 gm2. JUEGOS DE UNIFORMES PARA 11 JUGADORES	40,00	UN	164.000,00	164.000,00	6.560.000,00	6.560.000,00
24	49221500	UNIFORMES DE DEPORTES DE CONJUNTO VOLEIBOL 100.00 % FILAMENTO DE POLIESTER (TEJIDO PUNTO) PESO (MASA/UNIDAD DE AREA): Unidad de Medida 138 ± 8g/m2 (ASTM D3776 OPC C), BLOQUEO UBV (HUMEDO) 98% (AATCC 183), BLOQUEO UVA (HUMEDO) 96% (AATCC 183), FACTOR DE PROTECCION UPF (HUMEDO) 50 UPF (AATCC 183), ABSORCION (ORIGINAL) 5.00s (AATCC 79), ABSORCION (30 LAVADOS) 5.00s (AATCC 79), ABSORCION (ORIGINAL) - REVES 5.00s (AATCC 80), CAPILARIDAD TRANSV. - DISTANCIA: Min 150.00 mm (AATCC 81), CAPILARIDAD TRANSV. - TIEMPO Max 1000.00 s (AATCC 82), CAPILARIDAD VERTICAL - TRANSV Min 0.15 mm/s (AATCC 83), CAPILARIDAD LONG. - DISTANCIA Min 150.00 mm (AATCC 84), CAPILARIDAD LONG. - TIEMPO Max 750.00 s (AATCC 85), CAPILARIDAD VERTICAL - LONG. Min 0.20 mm/s (AATCC 86), CAPILARIDAD HORIZONTAL - DERECHO Min 60.00 mm2/s (AATCC 87), CAPILARIDAD HORIZONTAL - REVES: Min 60.00 mm2/s (AATCC 88), SECADO MINIMO 80%: Max 45.00 min (AATCC 89), RESIST. ESTALLIDO - LONG. 455.00N (AATCC 90), SOL. COL TRANSP ACIDA POLIEST: AATCC 91 (3.00e.g.), RESIST.RASGADO (TRANSV.) 17.00N (AATCC 92), RESIST.RASGADO (LONG.) 15.00N (AATCC 93), CAMBIO DIMENS. LAV. TRANSV. (5 LAVADO) 0 ± 4% (AATCC 94), CAMBIO DIMENS. LAV. LONG. (5 LAVADO): 0 ± 4% (AATCC 95), APARIENCIA 5 LAVADOS: 3.50e (AATCC 96), SOLIDEZ COLOR FROTE(SECO): 4,00e.g. (AATCC 97), SOL.COL.LAV.MANC 2A - POLIESTER en Escala de Grises 4.00e.g. (AATCC 98), SOL COLOR LUZ (40 AFU) INTERIOR: 4.00e.g. (AATCC 99), PILLING-7000 CICLOS MARTINDALE: 4.00e (AATCC 100), RESIST.ENGANCHE(TRANSV.): 3.00e (AATCC 101), RESIST.ENGANCHE (LONG.): 3.00e (AATCC 102), HILOS O COLUMNAS: 21 ± 2hilo/cm (AATCC 103), MALLAS O PASADAS: 27 ± 2hilo/cm (AATCC 104) Con diseño aprobado y ubicación de los diferentes logos institucionales según se solicite por cantidades.. JUEGOS DE UNIFORMES PARA 10 JUEGADORES	620,00	UN	140.000,00	140.000,00	86.800.000,00	86.800.000,00
25	49221500	UNIFORMES DE TENIS DE CAMPO 100.00 % FILAMENTO DE POLIESTER (TEJIDO PUNTO) PESO (MASA/UNIDAD DE AREA): Unidad de Medida 138 ± 8g/m2 (ASTM D3776 OPC C), BLOQUEO UBV (HUMEDO) 98% (AATCC 183), BLOQUEO UVA (HUMEDO) 96% (AATCC 183), FACTOR DE PROTECCION UPF (HUMEDO) 50 UPF (AATCC 183), ABSORCION (ORIGINAL) 5.00s (AATCC 79), ABSORCION (30 LAVADOS) 5.00s (AATCC 79), ABSORCION (ORIGINAL) - REVES 5.00s (AATCC 80), CAPILARIDAD TRANSV. - DISTANCIA: Min 150.00 mm (AATCC 81), CAPILARIDAD TRANSV. - TIEMPO Max 1000.00 s (AATCC 82), CAPILARIDAD VERTICAL - TRANSV Min 0.15 mm/s (AATCC 83), CAPILARIDAD LONG. - DISTANCIA Min 150.00 mm (AATCC 84), CAPILARIDAD LONG. - TIEMPO Max 750.00 s (AATCC 85), CAPILARIDAD VERTICAL - LONG. Min 0.20 mm/s (AATCC 86), CAPILARIDAD HORIZONTAL - DERECHO Min 60.00 mm2/s (AATCC 87), CAPILARIDAD HORIZONTAL - REVES: Min 60.00 mm2/s (AATCC 88), SECADO MINIMO 80%: Max 45.00 min (AATCC 89), RESIST. ESTALLIDO - LONG. 455.00N (AATCC 90), SOL. COL TRANSP ACIDA POLIEST: AATCC 91 (3.00e.g.), RESIST.RASGADO (TRANSV.) 17.00N (AATCC 92), RESIST.RASGADO (LONG.) 15.00N (AATCC 93), CAMBIO DIMENS. LAV. TRANSV. (5 LAVADO) 0 ± 4% (AATCC 94), CAMBIO DIMENS. LAV. LONG. (5 LAVADO): 0 ± 4% (AATCC 95), APARIENCIA 5 LAVADOS: 3.50e (AATCC 96), SOLIDEZ COLOR FROTE(SECO): 4,00e.g. (AATCC 97), SOL.COL.LAV.MANC 2A - POLIESTER en Escala de Grises 4.00e.g. (AATCC 98), SOL COLOR LUZ (40 AFU) INTERIOR: 4.00e.g. (AATCC 99), PILLING-7000 CICLOS MARTINDALE: 4.00e (AATCC 100), RESIST.ENGANCHE(TRANSV.): 3.00e (AATCC 101), RESIST.ENGANCHE (LONG.): 3.00e (AATCC 102), HILOS O COLUMNAS: 21 ± 2hilo/cm (AATCC 103), MALLAS O PASADAS: 27 ± 2hilo/cm (AATCC 104) Con diseño aprobado y ubicación de los diferentes logos institucionales según se solicite por cantidades. Son 3 pantalonetas de hombre y 2 faldas de mujer.	10,00	UN	140.000,00	140.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
26	49221500	UNIFORME DE BOXEO (Camiseta de esqueleto y pantaloneta en satín) camiseta en contratraste en textil de alto desempeño con transporte de humedad avanzado (MÁXIMO 5.00 SG. AATCC 79), permanencia del color ante la transpiración. (MÍNIMO 4.00 e.g. AATCC 15 - PERMANENTE), permanencia del color ante el lavado y la exposición a la luz. (MÍNIMO 4.00 e.g. AATCC 61/ MÍNIMO 4.00 e.g. AATCC 16 - PERMANENTE) y protección solar (UPF 30 - 50. MÍNIMO 50 UPF AATCC 183 - PERMANENTE) TEJIDO PUNTO ANCHO 150.00 +- 3 cm ASTM D3774. PESO: 137.50 +- 7 g/m2 ASTM D3776 COMPOSICIÓN 100% POLIÉSTER , proceso de transfer. pantaloneta el tela zatinada compocion 1005 polister, elastico con cordon de 7 cms. Con diseño aprobado y ubicación de los diferentes logos institucionales según se solicite por cantidades.	35,00	UN	144.000,00	144.000,00	5.040.000,00	5.040.000,00
		CAMISETAS DE ENTRENAMIENTO CUELLO V AJEDREZ COMPOSICIÓN 100% POLIÉSTER TEJIDO DE PUNTO EN TEXTIL DE ALTO DESEMPEÑO DISEÑADO PARA LA CONFECCIÓN DE PRENDAS DEPORTIVAS, BLOQUEO UBV 98%, BLOQUEO UVA 96% (AATCC183), FACTOR DE PROTECCIÓN 50 UPF (AATCC 183) ABSORCIÓN 5.00S (AATCC 79) CAPILRIDAD TRANSV DISTANCIA MIN 150.00 MM, TIEMPO MAX 1000.00S, CAPILARIDAD VERTICAL MIN 0,15 MM/S, CAPILARIDAD LONG. DISTANCIA MIN 150.00						

27	49221500	MM, CAPILARIDAD LONG. TIEMPO MAX 750.00 S, CAPILARIDADVERTICAL- LONG MIN 0.20 MM/S(AATCC 197) CAPILARIDAD HORIZONTAL DERECHO MIN 60.00 MM2/S, CAPILARIDAD HORIZONTAL REVES MIN 60.00 MM2/S (AATCC 198), SECADO MINIMO 80% MAX 45.00 MIN (AATCC 199) RESIST. ESTALLIDO LONG 455.00N (ASTM D 6797), SOL. COL TRANSP ACIDA POLIESTER 3.00 E.G. (AATCC 15), RESIST. RASGADO TRANSV. 17.00N, RESISTENCIA RASGADO LONG. 15.00N (ATSM D2261) CAMBIO DIMENS, LAV TRANSV 0 ± 4%, CAMBIO DIMENS, LAV LONG 0 ± 4% (AATCC 135), APARIENCIA 5 LAVADOS 3.50E (AATCC 124), SOLIDEZ COLOR FROTE (SECO) 4,00E.G. (AATCC8/ AATCC 116), SOL.COL.LAV. MANC 2A- PPOLIESTER EN ESCALA DE GRISES 4,00E.G. (AATCC 61), SOL COLOR LUZ (40 AFU) INTERIOR 4.00E.G. (AATCC16), PILLING- 7000 CICLOS MARTINDALE ISO 12945-2 4,00E.G., RESIST. ENGANCHE (TRANSV) 3.00E, RESIST ENGANCHE (LONG) 3.00E (ASTM D3939) HILOS O COLUMNAS 21 ± 2HILO/CM (ASTM D3775) MALLAS O PASADAS 27 ± 2HILO/CM (ASTM D3775). CON DISEÑO APROBADO Y UBICACIÓN DE LOS DIFERENTES LOGOS INSTITUCIONALES SEGÚN SE SOLICITE POR CANTIDADES.	10,00	UN	100.500,00	100.500,00	1.005.000,00	1.005.000,00
28	49221500	JOGGER AJEDREZ 100.00 % FILAMENTO DE POLIESTER (TEJIDO PUNTO) PESO (MASA/UNIDAD DE AREA): Unidad de Medida ASTM D3776 206 ± 8 g/m2 BLOQUEO UBV (HUMEDO) AATCC 183 99% BLOQUEO UVA (HUMEDO) AATCC 183 99% FACTOR DE PROTECCION UPF (HUMEDO) AATCC 183 50 FACTOR DE PROTECCION UPF (SECO) AATCC 183 50 RESIST.RASGADO (TRAMA) : ASTM D2261 25.00N RESIST.RASGADO URDIMBRE) : ASTM D2261 18.00N MALLAS O PASADAS: ASTM D3775 / ASTM D8007 18 ± 2 hilo/cm HILOS O COLUMNAS: ASTM D3775 / ASTM D8007 19 ± 2 hilo/cm CAMBIO DIMENS. LAV. TRAMA (5 LAVADO): AATCC 135 0 ± 3% CAMBIO URDIM. LAV. TRAMA (5 LAVADO): AATCC 135 0 ± 3% SOLIDEZ COLOR FROTE(SECO): AATCC 8/AATCC 116 4.00e.g SOLIDEZ COLOR FROTE(HUMEDO): AATCC 8/AATCC 116 3.00e.g SOL.COL.LAV.MANC 2A - POLIESTER: AATCC 61 4.00e.g. PILLING-7000 CICLOS MARTINDALE: ISO 12945-2 4.00e SOL COLOR LUZ (40 AFU) INTERIOR: AATCC 16 4.00e.g. SOLIDEZ COLOR AL FROTE SECO AATCC 8/AATCC 116 4.00e.g. RESIST. ESTALLIDO - LONG ASTM D6797 3.40 e SOL.COL.LAV.MANC 2A - POLIESTER: AATCC 61 4.00e.g. SOL.COL.LAV.MANC 2A - ALGODSN: AATCC 61 4.00e.g. ELONGACION(STRETCH) TRANSV.: ASTM D6614 65.00 % RECUPERACION DE LA ELONGACION TRANSV ASTM D6614 85.00 %. Con diseño aprobado y ubicación de los diferentes logos institucionales según se solicite por cantidades.	10,00	UN	120.000,00	120.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
29	49221500	CAMISETAS DE ENTRENAMIENTO CUELLO V TENIS DE MESA COMPOSICIÓN 100% POLIÉSTER TEJIDO DE PUNTO EN TEXTIL DE ALTO DESEMPEÑO DISEÑADO PARA LA CONFECCIÓN DE PRENDAS DEPORTIVAS, BLOQUEO UBV 98%, BLOQUEO UVA 96% (AATCC183), FACTOR DE PROTECCIÓN 50 UPF (AATCC 183) ABSORCIÓN 5.00S (AATCC 79) CAPILRIDAD TRANSV DISTANCIA MIN 150.00 MM, TIEMPO MAX 1000.00S, CAPILARIDAD VERTICAL MIN 0,15 MM/S, CAPILARIDAD LONG. DISTANCIA MIN 150.00 MM, CAPILARIDAD LONG. TIEMPO MAX 750.00 S, CAPILARIDADVERTICAL- LONG MIN 0.20 MM/S(AATCC 197) CAPILARIDAD HORIZONTAL DERECHO MIN 60.00 MM2/S, CAPILARIDAD HORIZONTAL REVES MIN 60.00 MM2/S (AATCC 198), SECADO MINIMO 80% MAX 45.00 MIN (AATCC 199) RESIST. ESTALLIDO LONG 455.00N (ASTM D 6797), SOL. COL TRANSP ACIDA POLIESTER 3.00 E.G. (AATCC 15), RESIST. RASGADO TRANSV. 17.00N, RESISTENCIA RASGADO LONG. 15.00N (ATSM D2261) CAMBIO DIMENS, LAV TRANSV 0 ± 4%, CAMBIO DIMENS, LAV LONG 0 ± 4% (AATCC 135), APARIENCIA 5 LAVADOS 3.50E (AATCC 124), SOLIDEZ COLOR FROTE (SECO) 4,00E.G. (AATCC8/ AATCC 116), SOL.COL.LAV. MANC 2A- PPOLIESTER EN ESCALA DE GRISES 4,00E.G. (AATCC 61), SOL COLOR LUZ (40 AFU) INTERIOR 4.00E.G. (AATCC16), PILLING- 7000 CICLOS MARTINDALE ISO 12945-2 4,00E.G., RESIST. ENGANCHE (TRANSV) 3.00E, RESIST ENGANCHE (LONG) 3.00E (ASTM D3939) HILOS O COLUMNAS 21 ± 2HILO/CM (ASTM D3775) MALLAS O PASADAS 27 ± 2HILO/CM (ASTM D3775). CON DISEÑO APROBADO Y UBICACIÓN DE LOS DIFERENTES LOGOS INSTITUCIONALES SEGÚN SE SOLICITE POR CANTIDADES.	10,00	UN	100.000,00	100.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
30	49221500	PANTALONETA ELÁSTICA PARA TENIS DE MESA 9.00 % LYCRA 91.00 % FILAMENTO DE POLIESTER (Tejido Plano) (MASA/UNIDAD DE AREA): Unidad de Medida ASTM D3776 118 ± 6g/m2 REPELENCIA AGUA : AATCC 22 90.00% REPELENCIA AGUA (5 LAV) AATCC 22 / AATCC 124 Min 70.00 e BLOQUEO UBV (HUMEDO) AATCC 183 99% BLOQUEO UVA (HUMEDO) AATCC 183 98% BLOQUEO UVA (SECO) AATCC 183 91% BLOQUEO UBV (SECO) AATCC 183 99% FACTOR DE PROTECCION UPF (HUMEDO) AATCC 183 Min 50.00 UPF RESIST.RASGADO (TRAMA) : ASTM D2261 197.00N RESIST.RASGADO URDIMBRE) : ASTM D2261 289.00N MALLAS O PASADAS: ASTM D3775 / ASTM D8007 47 ± 2 hilo/cm HILOS O COLUMNAS: ASTM D3775 57 ± 2hilo/cm CAMBIO DIMENS. LAV. TRAMA (5 LAVADO): AATCC 135 0 ± 3% CAMBIO DIMENS. LAV. URDIM (5 LAVADO): AATCC 135 0 ± 3% APARIENCIA 5 LAVADOS: AATCC 124 3.40e SOLIDEZ COLOR FROTE(HUMEDO): AATCC 8/AATCC 116 3.00e.g SOL.COL.LAV.MANC 2A - POLIESTER: AATCC 61 4.00e.g. PILLING-7000 CICLOS MARTINDALE: ISO 12945-2 4.00e SOL COLOR LUZ (40 AFU) INTERIOR: AATCC 16 4.00e.g. SOLIDEZ COLOR AL FROTE SECO AATCC 8/AATCC 116 4.00e.g. ELONGACION(STRETCH) TRANSV.: ASTM D6614 30.00% ELONGACION(STRETCH) LONG: ASTM D6614 17.00% RECUPERACION DE LA ELONGACION TRANSV.: ASTM D6614 90.00% RECUPERACION DE LA ELONGACION LONG: ASTM D6614 90.00%. Con diseño aprobado y ubicación de los diferentes logos institucionales según se solicite por cantidades.	10,00	UN	80.000,00	80.000,00	800.000,00	800.000,00
31	49221500	Camiseta cuello redondo 100% algodón diseño de tela liso algodón a 180 gr, cuello reforzado. Con diseño aprobado y ubicación de los diferentes logos institucionales según se solicite por cantidades.	2.200,00	UN	57.000,00	57.000,00	125.400.000,00	125.400.000,00
32	49221500	MORRAL dimensiones ancho 32 alto 49x32 de fondo portaPC de 15.4 pulgadas separado del compartimento principal, conector USB, organizador con llavero extraible, bolsillo para botellas y reflectivo, espaldar ergonomico, sistema de flujo de aire y un diseño especial de distribucion de peso. en poliester y puedes adaptarlo a maletas de viaje resistente a la abrasion. Cuenta con dos compartimentos de cierre en cremallera y un bolsillo porta PC de 15.4 pulgadas. dos bolsillos mas en el frente con organizadores y uno en malla para botellas o elementos pequeños	120,00	UN	347.000,00	347.000,00	41.640.000,00	41.640.000,00

33	49221500	Neceser compacto de trekking de viaje Peso 43 gramos. DIMENSIONES Abierta: 18 cm x 26 cm x 1 cm. Cerrada: 18 cm x 8 cm x 3 cm.composición Tejido principal: 100.0% Poliéster; Correa: 100.0% Polipropileno; Revestimiento: 100.0% Poliuretano con logo bordado incluye articulos de aseo (jabon-cepillo de dientes-sobre protector solar-pasta de dientes-sobre crema hidratante-hilo dental	365,00	UN	94.500,00	94.500,00	34.492.500,00	34.492.500,00
34	49221500	Maletín de deporte 45 L Dimensiones y peso del maletín Hardcase 45 L con correa Maletín plegado 49 x 29 x 5 cm Maletín desplegado 49 x 29 x 31 cm 1050 gramos. composición Tejido principal: 100.0% Poliéster; Forro: 100.0% Poliéster; Revestimiento: 100.0% Poliéster; Espuma: 100.0% Polietileno con logo bordado,	210,00	UN	277.000,00	277.000,00	58.170.000,00	58.170.000,00
35	49221500	CANGUROS Canguro riñonero en lona impermeable, tres compartimentos, tamaño 5 cm de ancho x 18 cm de alto aprox. Con logos requeridos por la Secretaria de Deporte, Recreación y Cultura	200,00	UN	60.000,00	60.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
36	49221500	TERMOS Termo plástico con capacidad de 1,000 ml	300,00	UN	42.000,00	42.000,00	12.600.000,00	12.600.000,00
37	49221500	TULAS poliester 100% TULA COBRED DE 49,5 X 29 X 32 Tula de viaje o deportiva cuenta con un compartimento principal con apertura en U de gran capacidad, un sistema kissing slider para asegurar con candado. con diseño que distribuye mejor el peso. con correas ajustables, llevar fácilmente en la mano o en el hombro.	310,00	UN	267.000,00	267.000,00	82.770.000,00	82.770.000,00
38	49221500	Tenis deportivos de entrenamiento Presenta una parte superior de malla ligera y transpirable y la amortiguación y comodidad que necesitas en tu día a día. Sistema de amarre de pasadores Exterior textil Diseño transpirable Zapatillas de running livianas Mediasuela de EVA con forro interno textil Suela de caucho y estabilizador de talón de inspiración técnica	310,00	UN	387.000,00	387.000,00	119.970.000,00	119.970.000,00
39	49221500	PAVA CON SOLAPA DE ALA ANCHA CON ELLO DESMONTABLE Pava de camping unisex 65% poliester, 35% algodón, circunferencia de cabeza alrededor de 59 cm, ancho del borde 6 cm, con broches en bordes de ambos lados dos orificios con malla en cada lado para una mejor ventilación, correa con broche deslizante para asegurar más fácilmente a la cabeza, también puede servir para evitar pérdidas ya que puede ser puesta en el cuello cuando no está en uso el sombrero.	450,00	UN	47.000,00	47.000,00	21.150.000,00	21.150.000,00
40	49221500	GORRAS poliéster de microfibra que repele el sudor cierre de hebilla ajustable vicera semi curva y 6 cascos Construcción ligera de poliéster semiestructurado de alto rendimiento perteneciente al programa de etiquetas Laftech, Permanencia del color ante el agua clorada y agua de mar, AATCC 106 AATCC 162 Permite a los colores permanecer firmes y vivos por más tiempo, haciendo que el textil sea altamente sólido a la luz y al lavado. AATCC 16	400,00	UN	39.000,00	39.000,00	15.600.000,00	15.600.000,00
41	49221500	Caneo toalla 63 x 43 cms marcada con marca GOBERNACIOIN	40,00	UN	70.000,00	70.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00
42	49221500	Toallas refrescantes para cuello y cara Enfriadores de cuello para climas cálidos Envolturas refrescantes para el cuello Material de calidad de enfriamiento rápido trapos de enfriamiento para el cuello de microfibra de malla de enfriamiento ajustados hechos de material suave y cómodo, súper absorbente, transpirable. Las toallas húmedas se enfrían para el cuello utilizando el principio de enfriamiento por evaporación de moléculas de agua, con diseño de malla transpirable y absorbente de doble cara, para lograr un enfriamiento rápido y mantenerse fresco continuamente.	200,00	UN	30.500,00	30.500,00	6.100.000,00	6.100.000,00
43	49221500	Sobre Carpa para 8 personas marcada con el logo de campamentos juveniles Risaralda.	10,00	UN	382.000,00	382.000,00	3.820.000,00	3.820.000,00
44	49221500	Carpa Capacidad máxima 8 puestos: tela en poliester, recubierta con scotchgard y protección U.V, piso en trama de nylon recubierto en PVC, techo en tela aluminizada recubierta con scotchgard y protección U.V, ventanas traseras en tela mosquitero de poliéster, tuberia en lámina de acero, juego de estacas en pilipropileno, martillo para clavar y extraer las estacas, soporte portalámparas, bolsillo interno para objetos, tula para su trasnporte. Medidas: base (2,40 x 3,00m), altura (1,95 m), peso (10,5 kg) marcada con el logo de Campamentos Juveniles Risaralda	10,00	UN	2.052.000,00	2.052.000,00	20.520.000,00	20.520.000,00
46	49221500	MORRAL fabricado en lonas en poliéster con recubrimiento de scotchgard y protección U.V. Cremalleras o cierres en nylon y poliéster Correas ajustables para el transporte de tiendas para acampar, sacos de dormir o aislantes Cinturones acolchados y ajustables Respaldo acolchado Capucha con bolsillo Portacrampones Dos bolsillos laterales Amés con aislante interno Portapiqueta Correa pectoral Máxima impermeabilidad y resistencia 45 litros PESO 1.0 kg LARGO 35 cm ANCHO 16 cm ALTO 70 cm con logo de campamentos bodado	240,00	UN	299.500,00	299.500,00	71.880.000,00	71.880.000,00
47	49221500	Juego 3 Cubiertos Portatil plegable tipo camping, elaborados en acero inoxidable mas estuche marcado con logo de Campamentos Juveniles Risaralda	50,00	UN	92.000,00	92.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00
48	49221500	Botas De Seguridad Caterpillar Outline Steel Toe Hombre - Marrones | Colombia XH5R-218, protege contra impactos y compresión, Peligro de electricidad, Anti-deslizante, Silueta de estilo senderista, Empeine de cuero de plena flor, Forro de malla de nailon con forro de calcetín de microfibra, Suela T1260, Modelo: VO5X-101	15,00	UN	552.000,00	552.000,00	8.280.000,00	8.280.000,00
49	49221500	CAMUFLADO CON REFUERZO EN LA PARTE POSTERIOR (PARA DAMA Y CABALLERO) Características: con refuerzo en el tiro para mayor resistencia, doble costura, contiene 6 bolsillos: 2 bolsillo en la parte delantera con cierre #6 para mayor resistencia, 4 bolsillos camuflados en la parte trasera y a los lados, bota puño (con resorte en la bota) cintura con resorte. con logo de Campamentos Juveniles Risaralda	80,00	UN	160.000,00	160.000,00	12.800.000,00	12.800.000,00
50	49221500	BALON OFICIAL DE LA DIVISION NACIONAL FUTBOL DE SALON DFS, Balón de Micro Fútbol o Fútbol de Salón, con Especificaciones Técnicas AMF Asociación Mundial de Fútbol de Salón de superficie lisa, Cubierta en material sintético a base de PVC POLICLORURO DE VINILO con diseño FG decubierta en forma pentagonal y hexagonal, 32 paneles, construcción tipo laminado al calor, enmallado en hilo 100 por ciento Nylon, Neumático en caucho butilo, relleno en material textil, capa esponjosa, bajo la cubierta de cuero sintético, que cumpla especificaciones técnicas, excelente desempeño al toque, especificaciones técnicas: MAYORES circunferencia 60 a 62 cm, peso 430 a 450 g., 9 libras de aire, que a un lanzamiento desde los 2 metros el primer rebote no sobrepase los 30 cms, y el segundo rebote no más de 10 cms, TERRENO TODO TIPO	20,00	UN	164.000,00	164.000,00	3.280.000,00	3.280.000,00
51	49221500	Balón futbol profesional TAMAÑO 5. Es el Balón Oficial del Fútbol Profesional Colombiano con Tecnología Thermotech. Superficies de juego: Grama artificial, Grama natural. El balón se envía inflado con la calibración recomendada de fábrica, 8.70 a 11.60 lb). Impermeable brindando un peso estable para mayor control. Alta retención de aire, para un mejor desempeño. Buen rebote. Estable en la trayectoria. Resistente.Total esfericidad. Alta	20,00	UN	340.000,00	340.000,00	6.800.000,00	6.800.000,00

		resistencia. Alta suavidad.Calidad certificada. Peso 420 a 445 g. Circunferencia 68.5 a 69.5 cm. Rebote 135 a 155 cm.						
52	49221500	Balon Baloncesto # 7 gr7. Cubierta de cuero PVC, procesao neumático en caucho butilo, sobresaliente durabilidad, minima perdida de aire, detalles técnicos circunferencia 75-78 cm. Peso 580-650 gr.	100,00	UN	124.000,00	124.000,00	12.400.000,00	12.400.000,00
53	49221500	Balón Voleibol laminado cuero P.U, Diseño: 18 paneles. Estructura: laminado neumático: butilo tamaños: 5 superficie: lisa terreno de juego, interiores y exteriores SOFT TOUCH N°5 Elaborado en material sintético TPU.	100,00	UN	195.000,00	195.000,00	19.500.000,00	19.500.000,00
54	49221500	BALÓN DE FUTBOL N°4 neumatico butilo 55% dos capas nylon ducilo 100% preforma esponjosa en caucho natural latex, vulcanizada impermeable, cubierta en simil cuero PVC laminada y termo - sellada. Tamaño: 63,5-66 cm de circunferencia. Peso:350-390 gr. Rebote: soltando desde una altura de 2 metros, 115-155 cms primer rebote. Presión del aire: 8 a 9 libras.	130,00	UN	98.500,00	98.500,00	12.805.000,00	12.805.000,00
55	49221500	BALÓN DE FUTBOL N°5 neumatico butilo 55% dos capas nylon ducilo 100% preforma esponjosa en caucho natural latex, vulcanizada impermeable, cubierta en simil cuero PVC laminada y termo - sellada. Tamaño: 68-70 cm de circunferencia. Peso:440-450 gr. Rebote: soltando desde una altura de 2 metros, 125-155 cms primer rebote. Presión del aire: 8 a 9 libras.	280,00	UN	100.800,00	100.800,00	28.224.000,00	28.224.000,00
56	49221500	BALON DE FÚTBOL DE SALON Neumático en butilo, enmallado en nylon ducilo, capa esponjosa de caucho natural (látex) vulcanizada, cubierta final de cuero PVC fijada con adhesivo de caucho natural (látex), logos estampados y repujados en bajo relieve, 58-60 cm de cicunferencia, 368 grs de peso	280,00	UN	98.500,00	98.500,00	27.580.000,00	27.580.000,00
59	49221500	Peto en tela poly-algodón, con caucho en laterales, logos institucionales estampados en pecho (2) y (1) numero tamaño bolsillo, espalda (1) logotipo y (1) número media carta en polycromia.	300,00	UN	30.000,00	30.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
61	49221500	Set de Bandas Elásticas en Tela, Bandas elásticas sportfitness en tela ideal para trabajo funcional. Material en fibra de poliester y latex, costuras de alta calidad. Set de bandas con tres resistencias. Resistencias: Fucsia: 120 lb Verde: 250 lb Azul: 350 lb Medidas: Fucsia: 66x8 cm Verde: 76x8 cm Azul: 85x8 cm	50,00	UN	64.600,00	64.600,00	3.230.000,00	3.230.000,00
62	49221500	Set Poste plástico tubular fabricado en plástico de alta resistencia ABS (Acrilonitrilo Butadieno Estireno), de 25 mm y Material: Polietileno Medida 13cm diámetro Color Naranja Superficie con óvalos Cono tipo domo, con agujero en la parte inferior para rellenar con arena y dar estabilidad, compatible con ula ula plano y postes	100,00	UN	88.000,00	88.000,00	8.800.000,00	8.800.000,00
63	49221500	Sandbag o sacos búlgaros de arena 15 Kg Bolsa con alma rellena de hierro colado - Material: Lona y cuero sintético - Agarres superiores y laterales en reata tráfico pesado	15,00	UN	277.000,00	277.000,00	4.155.000,00	4.155.000,00
64	49221500	Sandbag o sacos búlgaros de arena 20 Kg ncluye: Bolsa con alma rellena de hierro colado - Material: Lona y cuero sintético - Agarres superiores y laterales en reata tráfico pesado	15,00	UN	286.500,00	286.500,00	4.297.500,00	4.297.500,00
65	49221500	Juego de BOCCIA Trípode en aluminio con ensamble milimétrico Base de acero cromado Rampa y extensiones en madera con soportes metálicos para imantación Soporte giratorio con levantamiento para apuntar la bola Rodachines: 2 fijos y 2 giratorios Broches dorados y agarradera en aluminio Bordes en ángulo de aluminio Estuche transportador con cavidades en yumbolon para proteger cada pieza Herramientas para manipulaciónCumple especificaciones técnicas para la categoría BC3 según estándares de laFederación Internacional de Boccia BISFed Ideal para deportistas, ligas, entrenadores y centros de rehabilitación	2,00	UN	22.255.000,00	22.255.000,00	44.510.000,00	44.510.000,00
66	49221500	Juego de BOCCIA puntero cefalicio adaptado diseñado para atletas de boccia en la clase BC3. Este dispositivo facilita el agarre, sostén y empuje de la bola para realizar el lanzamiento de forma precisa y segura. Su estructura es ligera, ajustable y flexible, permitiendo una adaptación personalizada según las necesidades del atleta y las exigencias del juego. Componentes y características técnicas: Varilla extensible o Material: Aluminio liviano. o Tipo: Desplegable, ajustable en longitud para mayor comodidad. o Función: Estructura base del puntero, permite modificar la distancia entre el atleta y la bola. Brazo flexible o Material: Manguera plástica, de alta resistencia. o Propiedades: Moldeable y autoretenedora. Puede mantenerse recta o curva según se requiera. o Función: Proporciona adaptabilidad en la posición del puntero, facilitando el contacto con la bola. Pieza en forma de T (punta final) o Material: Aluminio. o Función: Sirve como punto de contacto directo con la bola para sostenerla o impulsarla al momento del lanzamiento. Opciones de uso: Modo Manual: El puntero puede ser sostenido con la mano por el atleta, brindando control directo durante el lanzamiento. Modo Cefálico: El puntero puede acoplarse a casco, diseñado ergonómicamente para ser llevado en la cabeza, permitiendo el control mediante movimientos cefálicos	6,00	UN	912.000,00	912.000,00	5.472.000,00	5.472.000,00
67	49221500	Juego de BOCCIA: set essen con capsulas, pelotas heches a mano en piel sintética, rellenas de polimero con propiedades antiestáticas ideal para escuelas y Boccia senior, Juego de 13 bolas (6 azules, 6 rojas, 1 blanca), con mochila y 13 capsulas para un mejor acondicionamiento d elas pelotas.	2,00	UN	15.174.500,00	15.174.500,00	30.349.000,00	30.349.000,00
68	49221500	Campo de fútbol inflable para futbolín humano Material:Lona PVC brincaflex material para Trafico pesado y/o Lona morral 700 Tamaño: 14,5 x 7 x 2,5 m / Se puede personalizar. motor eléctrico Incluye: Tula, kit de reparación, Garantía: Inflables 1 año por costuras y cremalleras. Motor eléctrico 1 año si se traba o pierde fuerza, si se quema no tiene garantía ya que pueden ser altibajos de energía	1,00	UN	26.199.000,00	26.199.000,00	26.199.000,00	26.199.000,00
69	49221500	ARCO INFLABLE ENTRADA Y SALIDA medias 6 metros de ancho x 4 metros de alto full impresión o sublimacion .Motor de alto rendimiento 1hp, 3/4hp, 1/2hp de acuerdo al tamaño, 110 voltios, amarres de viento, anclajes de plástico,kit de reparación y tula de transporte debidamente contramarcada	4,00	UN	4.232.000,00	4.232.000,00	16.928.000,00	16.928.000,00
70	49221500	WOOC Juegos - Juego rústico de lanzamiento de anillos (todo tipo de clima) - Fácil configuración y juegos adicionales incluidos - Juego de lanzamiento de anillos para adultos - Actividades al aire libre para adultos - Juguetes de patio para niños - Diversión en el patio trasero - Fiesta al aire libre. Material: Madera. Dimensiones del artículo LxWxH 16,5 x 16,5 x 8,5 pulgadas. Estilo: Lanzamiento de anillos rústicos. https://www.amazon.com/ Tamaño gigante: el doble de tamaño, duplica la diversión con este juego de lanzamiento de anillos gigantes. Con 3 pies x 3 pies, es perfecto tanto para niños como para adultos. Hecho de pino duradero de Nueva Zelanda, está construido para durar y aporta gran diversión a cualquier reunión, en interiores o exteriores. Anillos extra firmes: estos anillos extra firmes de 10 pulgadas son perfectos para lanzar y hacer que los lanzamientos largos sean mucho más fáciles. Con el mango de agarre más amplio y el núcleo de metal, se mantienen sólidos y no pierden forma. Agarra estos anillos premium,	8,00	UN	812.000,00	812.000,00	6.496.000,00	6.496.000,00

		apunta alto y mira cómo tu puntuación se dispara Resistente a la intemperie y al agua: pulido y sellado para soportar derrames y salpicaduras, en interiores y exteriores. Ya sea para la sala de juegos, patio, campamento, lago o playa, este juego de lanzamiento familiar está diseñado para manejarlo todo. Más de 15 juegos incluidos: elige entre lanzamiento clásico de anillos o juega exclusivos originales de SWOOC como Last Man Standing y Golf. Diseñado para todas las edades y niveles de habilidad. Nunca te aburras con T-O-S-S (similar a H-O-R-S-E), herraduras, zona de trampa y mucho más Configuración rápida y fácil: comienza a lanzar en cuestión de segundos. La configuración apta para niños (sin herramientas) hace que el tiempo de juego sea muy fácil. Lleva la diversión a la carrera con la práctica funda de transporte. Con un peso de 7 libras, es divertido sin complicaciones en su máxima expresión.						
71	49221500	Juego de lanzamiento de bolsas de frijoles para actividades al aire libre para niños, juegos de Cornhole para niños de 3, 4, 5, 6, 7, 8 años, divertidos juguetes exteriores para juegos de fiesta. Material: Metal Plástico. Estilo: Temática de cohetes. Color: Rojo y naranja. El juego de lanzamiento de pufs Recibiras 1 soporte tematico de cohetes, tamano 35,5 34,4",-- Robusto y facil de configurar, diferentes cornhole de puntuacion aumentan la diversion de las actividades al aire libre.4 pufs rojos y 4 pufs azules. 1 bolsa de almacenamiento	20,00	UN	395.500,00	395.500,00	7.910.000,00	7.910.000,00
72	49221500	Juego de baloncesto de arcada para niños: aro de baloncesto interior con 4 bolas, juguete deportivo al aire libre para niños de 3 a 12 años de edad, Las dimensiones del soporte de baloncesto son de 36 pulgadas de largo x 18.5 pulgadas de ancho x 56 pulgadas de alto. altura ajustable se puede ajustar de 44 a 55 pulgadas para jugar en casa o al aire libre. Ideal para niños y niñas de entre 3 y 6, 6, 9, 10 y 11 a 12 años,. - Todos los accesorios son fáciles de instalar (4 pelotas de baloncesto de goma, una bomba y una red de alta calidad).	5,00	UN	688.200,00	688.200,00	3.441.000,00	3.441.000,00
73	49221500	Set de 5 bandas está fabricado en látex de alta calidad y viene en diferentes tamaños y resistencias para adaptarse a tus necesidades de entrenamiento. Las bandas elásticas son perfectas para entrenamientos de fuerza, estiramientos y rehabilitación, y su diseño compacto te permite llevarlas contigo a cualquier lugar, para que puedas entrenar en casa, en el gimnasio o incluso al aire libre. Material: Látex Medidas- Tensión Verde: 60x5x0,04 cm / 5 libras. Azul: 60x5x0,06 cm / 15 libras. Amarillo: 60x5x0,08 cm / 20 libras. Rojo: 60x5x0,1 cm / 30 libras. Negro: 60x5x0,12 cm / 40 libras.	50,00	UN	28.000,00	28.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
74	49221500	Escalera de coordinacion Material Elaborada en material de reata Peldaños en PVC de alta resistencia.Tamaño 9 Peldaños en PVC de 60 x 3.5 cm. Reata de 1 pulgada y 4.40 m de largo. Características Escalera de coordinación graduable fabricada con un material ligero y resistente para su larga duración. Ideal para desarrollar habilidades tales como coordinación, balance, ritmo, control del cuerpo, psicomotricidad, entre otros	20,00	UN	54.300,00	54.300,00	1.086.000,00	1.086.000,00
75	49221500	COLCHONETA .Material: Yumbolon y casata, Uso profesional - Tráfico pesado Tamaño: Medidas 100cm x 50cm, Espesor 4 cm Ideal para múltiples ejercicios, lavable con agua y jabón, diseñada para durar.	50,00	UN	114.000,00	114.000,00	5.700.000,00	5.700.000,00
76	49221500	.Rodillo Foam Roller Material: EVA (Etilvinilacetato) de alta densidad, tubo en PVC interno para mayor resistencia al peso. Medidas: Largo: 44 cm y Ancho: 14 cm	30,00	UN	74.900,00	74.900,00	2.247.000,00	2.247.000,00
77	49221500	Bandas Elásticas de látex en colores *3 Diseñadas para ofrecer una resistencia efectiva y variable, esta banda es perfecta para mejorar la tonificación muscular, la fuerza y la flexibilidad en cualquier lugar y momento. Además, su diseño compacto y portátil permite llevarla fácilmente en tu bolso , lo que la convierte en una herramienta de entrenamiento versátil y práctica. Presentación en envase plástico transparente. Bandas elásticas por tres unidades. Azul mayor resistencia Grosor: 1mm. Rojo resistencia media Grosor: 45mm Amarillo baja resistencia Grosor: 30mm. Medidas: Largo; 124 cm. Ancho; 15 cm.	50,00	UN	47.500,00	47.500,00	2.375.000,00	2.375.000,00
78	49221500	.Tula balonera Material: en tela lona 100% poliéster. Tejido plano Incluye cadena Capacidad 15 balones medias 1,30 de largo x Color: Negro	15,00	UN	85.500,00	85.500,00	1.282.500,00	1.282.500,00
79	49221500	Conos viales de tráfico, conos de carretera o conos de seguridad, son elementos de plástico de colores brillantes y con cintas reflectivas usados en carreteras para alertar o avisar a los conductores y peatones de zonas en obras, accidentes o algún tipo de cerramiento. ESPECIFICACIONES COLOR: Naranja BASE: NEGRoALTURA: 90 cms MATERIAL: PVC flexible. PESO: 4.60 kg CON 1, 2 ó 3 FRANJAS DE REFLECTIVO: En Grado ingeniería comercial, Prismático o Alta Intensidad. APLICACIONES Transito vial Obras en construcción Estacionamientos Zonas de Riesgo Uso en general USOS: Señalización Vial, señalización de actividades deportivas.Color: Naranja	200,00	UN	101.000,00	101.000,00	20.200.000,00	20.200.000,00
80	49221500	.Cinta de cerramiento (demarcación de peligro) Rollos de cinta periférica pigmentada de color amarillo y rojo color rojo, con un ancho de 10 centímetros, largo 500 MT y calibre 5	50,00	UN	103.800,00	103.800,00	5.190.000,00	5.190.000,00
81	49221500	Paletas Pare y Siga de 45 cm, están elaboradas en polietileno de alta densidad, con base cónica y reflectivo grado ingeniería.ESPECIFICACIONESCOLOR PALETA Blanca-NegraCOLOR REFLECTIVO Rojo VerdeMATERIAL Polietileno de alta densidad Reflectivo Grado Ingeniería.ALTURA 45 cmUSOS Se utiliza para controlar el tráfico de vehículos y permitir el paso de peatones en zonas donde se están ejecutando obras públicas o simplemente en zonas donde hay algún evento masivo y hay exceso de personas y vehículos, se utiliza la paleta para no generar desorden	50,00	UN	56.600,00	56.600,00	2.830.000,00	2.830.000,00
82	49221500	La Barricada Metálica con tablero sirve para la prevención de accidentes en obras civiles, planes de manejo de tráfico, permite informar a los usuarios de las vías de obras activas en las mismas. Elaborada en lámina galvanizada calibre 20, decorada con reflectivo grado ingeniería comercial y screen, estructura de 1.50 mts acabada en pintura electrostática blanca.COLOR Naranja y BlancoMEDIDAS 2.40 m de longitud x 1.50 m de altura 3 BANDEJAS de 20 cm x 2.40 m PESO 25 kg aprox ACABADOS Pintura electrostática blanca en lámina galvanizada cal. 20 con decorado reflectivo grado ingeniería comercial y alta intensidad. Tablero de 60 cms Desvío flecha móvil, Vía Cerrada u Otro fabricado en lamina galvanizada calibre 20 , decorado con reflectivo grado ingeniería comercial y screen Tablero de desvío flecha móvil Tablero de Vía Cerrada Tablero especial.USOS Cerramiento de Obras Civiles , Planes de manejo de trafico PMT, Información y prevención de obras activas para reparaciones o adecuaciones en espacio público	35,00	UN	513.800,00	513.800,00	17.983.000,00	17.983.000,00
		El Bastón Luminoso de Trafico bicolor es un dispositivo electrónico de luz de gran utilidad						

83	49221500	para retenes y puestos de control en horas nocturnas, debido a que emite luces roja, verde y blanca con lo cual los agentes pueden indicar fácilmente a los conductores el momento de detenerse o de continuar. Incluye botón interruptor para encendido intermitente ojo, correa ajustable a la muñeca y se puede recargar. ESPECIFICACIONES COLORES: Rojo, Verde y Blanco. MATERIAL: PVC y ABS (mango). MEDIDAS: 54 cm de longitud. DIÁMETRO: 4.0 cms. PESO: 180 grs. TIPO DE LUZ: Led de alto brillo y bajo consumo. NCLUYE: cargador USOS : Es esencial para advertir peligros de forma manual en zonas de poca visibilidad o en lugares oscuros, así mismo son de gran utilidad en puestos de control o retenes viales.	20,00	UN	66.700,00	66.700,00	1.334.000,00	1.334.000,00
84	49221500	.Reductores de velocidad. DH-212 Dimensiones: Largo: 1 metro Alto: 5 cm Ancho: 38 cm Material y Uso: Este producto está fabricado a base de caucho reciclado al 100%. El reductor está diseñado para resistir el tránsito vehicular pesado, cuenta con una estructura interna reforzada que le permite soportar elevadas cargas y compresión. Se utiliza en aplicaciones donde sea conveniente reducir la velocidad de los vehículos con el fin de permitir la prioridad a los peatones y evitar accidentes de tránsito por altas velocidades. Logra reducir la velocidad de un automóvil a 3-8km/h.	20,00	UN	200.500,00	200.500,00	4.010.000,00	4.010.000,00
85	49221500	.Chalecos reflectivos Adquisición de chalecos reflectivos con las siguientes características: Material: tela impermeable antifluido 100% poliéster. logos en transfer digital, con dos logos en la parte frontal de 10 y 8 cm y uno en la posterior del chaleco en la parte baja con un ancho de 20 cm Cintas reflectantes: dos bandas horizontales de material reflectante en la parte posterior del chaleco parte media de la espalada, espaciadas como mínimo 50 mm una de la otra. Cremallera encauchetada hasta el cuello, manga sisa resortada. En la parte posterior parte baja de la espalda con tres compartimentos de bolsillos, los bolsillos de los extremos abiertos y el bolsillo central cerrado con cremallera. Parte inferior del chaleco resortado. Todas las costuras deben ser termoselladas. Color de acuerdo al diseño aprobado por la Secretaria de Deporte, Recreación y Cultura del Departamento de Risaralda	80,00	UN	62.500,00	62.500,00	5.000.000,00	5.000.000,00
86	49221500	.Paquete material didáctico Adquisición de juego didáctico utilizable en piso, tipo tapete, elaborado en PVC o vinilo de alta resistencia o en lona tipo vulcanizado, con dimensiones de 4 m x 4m, antideslizante por sus dos caras, según el diseño y policromía diseñado por la Secretaria de Deporte, Recreación y Cultura del Departamento de Risaralda. El tapete va complementado con un dado 30 cm x 30 cm con forro en tela vendaval y numeración tipo scrim y espuma densidad 26 de alta.	3,00	UN	1.782.500,00	1.782.500,00	5.347.500,00	5.347.500,00
87	49221500	Festones de colores Suministro de festones tela impermeable colores surtidos por 20 metros banderines de colores en tela impermeable - resistente al agua y sol - especiales para exterior ** variedad en colores neón	50,00	UN	62.900,00	62.900,00	3.145.000,00	3.145.000,00
88	49221500	Valla extensible de plástico naranja permite dirigir el tráfico en condiciones de riesgo y aislamiento, contiene cintas reflectivas. Para mayor estabilidad se llena con agua-arena. ESPECIFICACIONES COLORES: Naranja con franjas blancas reflectantes. MATERIAL: Fabricada en polietileno de alta densidad MEDIDAS: 108cm de alto. Se extiende desde 42cm hasta 2.50 mtrs aprox con un sistema extensible. PESO: 6,8 kg USOS: Es útil para la señalización temporal de obras, la protección de operarios, seguridad o contención de público en eventos. Es un elemento portátil para facilitar trabajos cortos o señalizar puntos de forma rápida y eficaz.	35,00	UN	483.500,00	483.500,00	16.922.500,00	16.922.500,00
89	49221500	Cono No Parquear Conos de No Parquear. MEDIDAS: 28 cm de ancho x 28 cm de largo x 68 cm de altura COLOR: Amarillo MATERIAL: Plástico PESO: 1 Kg	40,00	UN	50.500,00	50.500,00	2.020.000,00	2.020.000,00
90	49221500	.Jump Box ideal para entrenamiento funcional y cardiovascular. Los beneficios del cajón pliométrico incluyen quema de calorías, tonificación muscular y desarrolla de fuerza explosiva. Medidas reglamentarias para competencias funcional fitness Madera de Alta calidad. Trabajo para entrenamiento funcional. Uso: Institucional y profesional. Medidas: CAJON PLIOMETRICO Ancho: 50cm Alto: 60cm Largo: 75cm	13,00	UN	538.000,00	538.000,00	6.994.000,00	6.994.000,00
91	49221500	Barra Hexagonal Romana Barra de acero de alta calidad diseñada para diferentes ejercicios. Peso máximo de carga: 500 lb Medidas: 142cm x 59cm x 13cm Peso Neto: 18,8kg Peso Bruto: 21kg Garantía: 1 año	3,00	UN	1.171.200,00	1.171.200,00	3.513.600,00	3.513.600,00
92	49221500	Colchonete de 2 mts de largo por 80 cms de ancho mas 5 cms de grosor, espuma rosada dencidad 20, forrada en arcanzas, para facil limpieza	600,00	UN	225.000,00	225.000,00	135.000.000,00	135.000.000,00
1	49221500	CAMISA TIPO POLO PRESENTACION Camiseta de presentación tipo polo COMPOSICIÓN 100% POLIÉSTER tejido de punto con bloqueo UBV Mn 99.00%, bloqueo UVA Mn 99.00%, bloqueo UVB Mn 99.00%, factor de protección UPF (húmedo y seco) Mn 50.00 UPF (AATCC 183), resiste. Estallido 420.00 N (ASTM D6797), resist. gastado transv 25.00 N, resist. rasgado long 420.00 N (ASTM D2261), resist. enganche transv 3.00e, resist enganche long 3.40e (ASTM D3939), cambio dimens.lav. transv. 0 ± 4 %, cambio dimens lav. long. 0 ± 4 % (AATCC 135), solidez color frote (húmedo) 3.00 e.g. (AATCC 8/AATCC 116), absorción 5.00 s (AATCC 79), factor protección mínimo UPF 50.00 UPF (AATCC 183), Pilling- 2000 ciclos MARTINDALE 4.00 e (ISO 12945-2), SOL.COL.LAV. MANC 2A-POLIESTER 4.00 e.g., SOL.COL.LAV. MANC 2A- ALGODON 3.00 e.g., SOL.COL.LAV. 2A-CAMBIO COLOR 4.00 e.g.,(AATCC 61), SOL. COL TRANSP ACIDA POLIEST 4.00 e.g. SOL. COL TRANSP ACIDA ALGODON 4.00 e.g., SOL. COL TRANSP ACIDA CAM.COL. 4.00 e.g. (AATCC 15), sol color luz (40 AFU) interior 4.00 e.g. (AATCC 16). Con diseño aprobado y ubicación de los diferentes logos institucionales según se solicite por cantidades.	144,00	UN	100.500,00	100.500,00	14.472.000,00	14.472.000,00
2	49221500	SUDADERAS FILAMENTO DE POLIESTER (TEJIDO PUNTO) PESO (MASA/UNIDAD DE AREA): Unidad de Medida ASTM D3776 206 ± 8 g/m2 BLOQUEO UBV (HUMEDO) AATCC 183 99% BLOQUEO UVA (HUMEDO) AATCC 183 99% FACTOR DE PROTECCION UPF (HUMEDO) AATCC 183 50 FACTOR DE PROTECCIÓN UPF (SECO) AATCC 183 50 RESIST.RASGADO (TRAMA) : ASTM D2261 25.00N RESIST.RASGADO URDIMBRE) : ASTM D2261 18.00N MALLAS O PASADAS: ASTM D3775 / ASTM D8007 18 ± 2 hilo/cm HILOS O COLUMNAS: ASTM D3775 / ASTM D8007 19 ± 2 hilo/cm CAMBIO DIMENS. LAV. TRAMA (5 LAVADO): AATCC 135 0 ± 3% CAMBIO URDIM. LAV. TRAMA (5 LAVADO): AATCC 135 0 ± 3% SOLIDEZ COLOR FROTE(SECO): AATCC 8/AATCC 116 4.00e.g SOLIDEZ COLOR FROTE(HUMEDO): AATCC 8/AATCC 116 3.00e.g SOL.COL.LAV.MANC 2A - POLIESTER: AATCC 61 4.00e.g. PILLING-7000 CICLOS MARTINDALE: ISO 12945-2 4.00e SOL. COLOR LUZ (40 AFU) INTERIOR: AATCC 16 4.00e.g. SOLIDEZ COLOR AL FROTE SECO AATCC 8/AATCC 116 4.00e.g.	144,00	UN	140.000,00	140.000,00	20.160.000,00	20.160.000,00

3	49221500	RESIST. ESTALLIDO - LONG ASTM D6797 3.40 e SOL.COL.LAV.MANC 2A - POLIESTER: AATCC 61 4.00e.g. SOL.COL.LAV.MANC 2A - ALGODSN: AATCC 61 4.00e.g. ELONGACION(STRETCH) TRANSV.: ASTM D6614 65.00 % RECUPERACION DE LA ELONGACION TRANSV ASTM D6614 85.00 %. Con diseño aprobado y ubicación de los diferentes logos institucionales según se solicite por cantidades. CHAQUETAS CHAQUETA 100.00 % FILAMENTO DE POLIESTER (TEJIDO PLANO): PESO (MASA/UNIDAD DE AREA): Unidad de Medida ASTM D3776 104 ± 6.g/m2 REPELENCIA AGUA : AATCC 22 80.00% BLOQUEO UBV (HUMEDO)AATCC 183 99% BLOQUEO UVA (HUMEDO) AATCC 183 95% FACTOR DE PROTECCION UPF (HUMEDO) AATCC 183 50 UPF FACTOR DE PROTECCION UPF (SECO) AATCC 183 50 UPF RESIST.RASGADO (TRAMA) : ASTM D2261 11.00N RESIST.RASGADO URDIMBRE) : ASTM D2261 15.00N MALLAS O PASADAS: ASTM D3775 56 ± 2hilo/cm HILOS O COLUMNAS: ASTM D3775 113 ± 3hilo/cm CAMBIO DIMENS. LAV. TRAMA (5 LAVADO): AATCC 135 0 ± 2.5% CAMBIO DIMENS. LAV. URDIM (5 LAVADO): AATCC 135 0 ± 2.5% APARIENCIA 5 LAVADOS: AATCC 124 3.50e SOLIDEZ COLOR AGUA DE MAR CAMBIO DE COLOR AATCC 106 4.00e.g. SOLIDEZ COLOR FROTE(HUMEDO): AATCC 8/AATCC 116 3.00e.g SOL.COL.LAV.MANC 2A - POLIESTER: AATCC 61 4.00e.g. PILLING-7000 CICLOS MARTINDALE: ISO 12945-2 4.00e SOL COLOR LUZ (50 AFU) INTERIOR: AATCC 16 OPC. 3 4.00e.g. SOLIDEZ COLOR AL FROTE SECO AATCC 8/AATCC 116 4.00e.g. Con diseño aprobado y ubicación de los diferentes logos institucionales según se solicite por cantidades.	155,00	UN	212.000,00	212.000,00	32.860.000,00	32.860.000,00
4	49221500	UNIFORMES DE DEPORTES DE CONJUNTO BALONCESTO 100.00 % FILAMENTO DE POLIESTER (TEJIDO PUNTO) PESO (MASA/UNIDAD DE AREA): Unidad de Medida 138 ± 8g/m2 (ASTM D3776 OPC C), BLOQUEO UBV (HUMEDO) 98% (AATCC 183), BLOQUEO UVA (HUMEDO) 96% (AATCC 183), FACTOR DE PROTECCION UPF (HUMEDO) 50 UPF (AATCC 183), ABSORCION (ORIGINAL) 5.00s (AATCC 79), ABSORCION (30 LAVADOS) 5.00s (AATCC 79), ABSORCION (ORIGINAL) - REVES 5.00s (AATCC 80), CAPILARIDAD TRANSV. - DISTANCIA: Min 150.00 mm (AATCC 81), CAPILARIDAD TRANSV. - TIEMPO Max 1000.00 s (AATCC 82), CAPILARIDAD VERTICAL - TRANSV Min 0.15 mm/s (AATCC 83), CAPILARIDAD LONG. - DISTANCIA Min 150.00 mm (AATCC 84), CAPILARIDAD LONG. - TIEMPO Max 750.00 s (AATCC 85), CAPILARIDAD VERTICAL - LONG. Min 0.20 mm/s (AATCC 86), CAPILARIDAD HORIZONTAL - DERECHO Min 60.00 mm2/s (AATCC 87), CAPILARIDAD HORIZONTAL - REVES: Min 60.00 mm2/s (AATCC 88), SECADO MINIMO 80%: Max 45.00 min (AATCC 89), RESIST. ESTALLIDO - LONG. 455.00N (AATCC 90), SOL. COL TRANSP ACIDA POLIEST: AATCC 91 (3.00e.g.), RESIST.RASGADO (TRANSV.) 17.00N (AATCC 92), RESIST.RASGADO (LONG.) 15.00N (AATCC 93), CAMBIO DIMENS. LAV. TRANSV. (5 LAVADO) 0 ± 4% (AATCC 94), CAMBIO DIMENS. LAV. LONG. (5 LAVADO): 0 ± 4% (AATCC 95), APARIENCIA 5 LAVADOS: 3.50e (AATCC 96), SOLIDEZ COLOR FROTE(SECO): 4,00e.g. (AATCC 97), SOL.COL.LAV.MANC 2A - POLIESTER en Escala de Grises 4.00e.g. (AATCC 98), SOL COLOR LUZ (40 AFU) INTERIOR: 4.00e.g. (AATCC 99), PILLING-7000 CICLOS MARTINDALE: 4.00e (AATCC 100), RESIST.ENGANCHE(TRANSV.): 3.00e (AATCC 101), RESIST.ENGANCHE (LONG.): 3.00e (AATCC 102), HILOS O COLUMNAS: 21 ± 2hilo/cm (AATCC 103), MALLAS O PASADAS: 27 ± 2hilo/cm (AATCC 104) Con diseño aprobado y ubicación de los diferentes logos institucionales según se solicite por cantidades. JUEGO DE UNIFORMES PARA 10 JUGADORES	20,00	UN	142.000,00	142.000,00	2.840.000,00	2.840.000,00
5	49221500	UNIFORMES DE DEPORTES DE CONJUNTO FUTBOL 100.00 % FILAMENTO DE POLIESTER (TEJIDO PUNTO) PESO (MASA/UNIDAD DE AREA): Unidad de Medida 138 ± 8g/m2 (ASTM D3776 OPC C), BLOQUEO UBV (HUMEDO) 98% (AATCC 183), BLOQUEO UVA (HUMEDO) 96% (AATCC 183), FACTOR DE PROTECCION UPF (HUMEDO) 50 UPF (AATCC 183), ABSORCION (ORIGINAL) 5.00s (AATCC 79), ABSORCION (30 LAVADOS) 5.00s (AATCC 79), ABSORCION (ORIGINAL) - REVES 5.00s (AATCC 80), CAPILARIDAD TRANSV. - DISTANCIA: Min 150.00 mm (AATCC 81), CAPILARIDAD TRANSV. - TIEMPO Max 1000.00 s (AATCC 82), CAPILARIDAD VERTICAL - TRANSV Min 0.15 mm/s (AATCC 83), CAPILARIDAD LONG. - DISTANCIA Min 150.00 mm (AATCC 84), CAPILARIDAD LONG. - TIEMPO Max 750.00 s (AATCC 85), CAPILARIDAD VERTICAL - LONG. Min 0.20 mm/s (AATCC 86), CAPILARIDAD HORIZONTAL - DERECHO Min 60.00 mm2/s (AATCC 87), CAPILARIDAD HORIZONTAL - REVES: Min 60.00 mm2/s (AATCC 88), SECADO MINIMO 80%: Max 45.00 min (AATCC 89), RESIST. ESTALLIDO - LONG. 455.00N (AATCC 90), SOL. COL TRANSP ACIDA POLIEST: AATCC 91 (3.00e.g.), RESIST.RASGADO (TRANSV.) 17.00N (AATCC 92), RESIST.RASGADO (LONG.) 15.00N (AATCC 93), CAMBIO DIMENS. LAV. TRANSV. (5 LAVADO) 0 ± 4% (AATCC 94), CAMBIO DIMENS. LAV. LONG. (5 LAVADO): 0 ± 4% (AATCC 95), APARIENCIA 5 LAVADOS: 3.50e (AATCC 96), SOLIDEZ COLOR FROTE(SECO): 4,00e.g. (AATCC 97), SOL.COL.LAV.MANC 2A - POLIESTER en Escala de Grises 4.00e.g. (AATCC 98), SOL COLOR LUZ (40 AFU) INTERIOR: 4.00e.g. (AATCC 99), PILLING-7000 CICLOS MARTINDALE: 4.00e (AATCC 100), RESIST.ENGANCHE(TRANSV.): 3.00e (AATCC 101), RESIST.ENGANCHE (LONG.): 3.00e (AATCC 102), HILOS O COLUMNAS: 21 ± 2hilo/cm (AATCC 103), MALLAS O PASADAS: 27 ± 2hilo/cm (AATCC 104) Con diseño aprobado y ubicación de los diferentes logos institucionales según se solicite por cantidades. JUEGO DE UNIFORMES PARA 16 JUGADORES Y DOS ARQUEROS	36,00	UN	140.000,00	140.000,00	5.040.000,00	5.040.000,00
		UNIFORMES DE DEPORTES DE CONJUNTO FUTBOL SALA 100.00 % FILAMENTO DE POLIESTER (TEJIDO PUNTO) PESO (MASA/UNIDAD DE AREA): Unidad de Medida 138 ± 8g/m2 (ASTM D3776 OPC C), BLOQUEO UBV (HUMEDO) 98% (AATCC 183), BLOQUEO UVA (HUMEDO) 96% (AATCC 183), FACTOR DE PROTECCION UPF (HUMEDO) 50 UPF (AATCC 183), ABSORCION (ORIGINAL) 5.00s (AATCC 79), ABSORCION (30 LAVADOS) 5.00s (AATCC 79), ABSORCION (ORIGINAL) - REVES 5.00s (AATCC 80), CAPILARIDAD TRANSV. - DISTANCIA: Min 150.00 mm (AATCC 81), CAPILARIDAD TRANSV. - TIEMPO Max 1000.00 s (AATCC 82), CAPILARIDAD VERTICAL - TRANSV Min 0.15 mm/s (AATCC 83), CAPILARIDAD LONG. - DISTANCIA Min 150.00 mm (AATCC 84), CAPILARIDAD LONG. - TIEMPO Max 750.00 s (AATCC 85), CAPILARIDAD VERTICAL - LONG. Min 0.20 mm/s (AATCC 86), CAPILARIDAD HORIZONTAL - DERECHO Min						

6	49221500	60.00 mm2/s (AATCC 87), CAPILARIDAD HORIZONTAL - REVES: Min 60.00 mm2/s (AATCC 88), SECADO MINIMO 80%: Max 45.00 min (AATCC 89), RESIST. ESTALLIDO - LONG. 455.00N (AATCC 90), SOL. COL TRANSP ACIDA POLIEST: AATCC 91 (3.00e.g.), RESIST.RASGADO (TRANSV.) 17.00N (AATCC 92), RESIST.RASGADO (LONG.) 15.00N (AATCC 93), CAMBIO DIMENS. LAV. TRANSV. (5 LAVADO) 0 ± 4% (AATCC 94), CAMBIO DIMENS. LAV. LONG. (5 LAVADO): 0 ± 4% (AATCC 95), APARIENCIA 5 LAVADOS: 3.50e (AATCC 96), SOLIDEZ COLOR FROTE(SECO): 4,00e.g. (AATCC 97), SOL.COL LAV.MANC 2A - POLIESTER en Escala de Grises 4.00e.g. (AATCC 98), SOL COLOR LUZ (40 AFU) INTERIOR: 4.00e.g. (AATCC 99), PILLING-7000 CICLOS MARTINDALE: 4.00e (AATCC 100), RESIST.ENGANCHE(TRANSV.): 3.00e (AATCC 101), RESIST.ENGANCHE (LONG.): 3.00e (AATCC 102), HILOS O COLUMNAS: 21 ± 2hilo/cm (AATCC 103), MALLAS O PASADAS: 27 ± 2hilo/cm (AATCC 104) Con diseño aprobado y ubicación de los diferentes logos institucionales según se solicite por cantidades. JUEGOS DE UNIFORMES PARA 9 JUGADORES Y UN ARQUERO	20,00	UN	140.000,00	140.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00
7	49221500	UNIFORMES DE DEPORTES DE CONJUNTO VOLEIBOL 100.00 % FILAMENTO DE POLIESTER (TEJIDO PUNTO) PESO (MASA/UNIDAD DE AREA): Unidad de Medida 138 ± 8g/m2 (ASTM D3776 OPC C), BLOQUEO UBV (HUMEDO) 98% (AATCC 183), BLOQUEO UVA (HUMEDO) 96% (AATCC 183), FACTOR DE PROTECCION UPF (HUMEDO) 50 UPF (AATCC 183), ABSORCION (ORIGINAL) 5.00s (AATCC 79), ABSORCION (30 LAVADOS) 5.00s (AATCC 79), ABSORCION (ORIGINAL) - REVES 5.00s (AATCC 80), CAPILARIDAD TRANSV. - DISTANCIA: Min 150.00 mm (AATCC 81), CAPILARIDAD TRANSV. - TIEMPO Max 1000.00 s (AATCC 82), CAPILARIDAD VERTICAL - TRANSV Min 0.15 mm/s (AATCC 83), CAPILARIDAD LONG. - DISTANCIA Min 150.00 mm (AATCC 84), CAPILARIDAD LONG. - TIEMPO Max 750.00 s (AATCC 85), CAPILARIDAD VERTICAL - LONG. Min 0.20 mm/s (AATCC 86), CAPILARIDAD HORIZONTAL - DERECHO Min 60.00 mm2/s (AATCC 87), CAPILARIDAD HORIZONTAL - REVES: Min 60.00 mm2/s (AATCC 88), SECADO MINIMO 80%: Max 45.00 min (AATCC 89), RESIST. ESTALLIDO - LONG. 455.00N (AATCC 90), SOL. COL TRANSP ACIDA POLIEST: AATCC 91 (3.00e.g.), RESIST.RASGADO (TRANSV.) 17.00N (AATCC 92), RESIST.RASGADO (LONG.) 15.00N (AATCC 93), CAMBIO DIMENS. LAV. TRANSV. (5 LAVADO) 0 ± 4% (AATCC 94), CAMBIO DIMENS. LAV. LONG. (5 LAVADO): 0 ± 4% (AATCC 95), APARIENCIA 5 LAVADOS: 3.50e (AATCC 96), SOLIDEZ COLOR FROTE(SECO): 4,00e.g. (AATCC 97), SOL.COL LAV.MANC 2A - POLIESTER en Escala de Grises 4.00e.g. (AATCC 98), SOL COLOR LUZ (40 AFU) INTERIOR: 4.00e.g. (AATCC 99), PILLING-7000 CICLOS MARTINDALE: 4.00e (AATCC 100), RESIST.ENGANCHE(TRANSV.): 3.00e (AATCC 101), RESIST.ENGANCHE (LONG.): 3.00e (AATCC 102), HILOS O COLUMNAS: 21 ± 2hilo/cm (AATCC 103), MALLAS O PASADAS: 27 ± 2hilo/cm (AATCC 104) Con diseño aprobado y ubicación de los diferentes logos institucionales según se solicite por cantidades... JUEGOS DE UNIFORMES PARA 12 JUEGADORES	24,00	UN	140.000,00	140.000,00	3.360.000,00	3.360.000,00
1	49221500	SPARE BOWLING BALL - Bolas de circunferencia de 27 pulgadas y un diámetro de 8,5 pulgadas, un peso entre 9 -11 libras, con núcleo pequeño, radio de giros muy altos, diferenciales muy bajos y una superficie de material plastico. Deben de contar con los tres orificios hechos a la medida para poder agarrar la bola y sus respectivos chupos.	2,00	UN	1.413.239,00	1.413.200,00	2.826.478,00	2.826.400,00
2	49221500	SPARE BOWLING BALL - Bolas de circunferencia de 27 pulgadas y un diámetro de 8,5 pulgadas, un peso entre 12 -13 libras, con núcleo pequeño, radio de giros muy altos, diferenciales muy bajos y una superficie de material plastico. Deben de contar con los tres orificios hechos a la medida para poder agarrar la bola y sus respectivos chupos.	2,00	UN	1.413.239,00	1.413.200,00	2.826.478,00	2.826.400,00
3	49221500	SPARE BOWLING BALL - Bolas de circunferencia de 27 pulgadas y un diámetro de 8,5 pulgadas, un peso entre 14 libras, con núcleo pequeño, radio de giros muy altos, diferenciales muy bajos y una superficie de material plastico. Deben de contar con los tres orificios hechos a la medida para poder agarrar la bola y sus respectivos chupos.	2,00	UN	1.413.239,00	1.413.200,00	2.826.478,00	2.826.400,00
4	49221500	BOLA LOW PERFONMANCE - Bolas de circunferencia de 27 pulgadas y un diámetro de 8.5 pulgadas, un peso entre 08 y 10 libras, con núcleos simetrico, radio de giros bajos a medios, diferencial altos y superficie que sean perladas. Deben contar con los tres orificios hechos a la medida de cada deportista para poder agarrar la bola y sus respectivos chupos	2,00	UN	1.426.574,00	1.426.500,00	2.853.148,00	2.853.000,00
5	49221500	BOLA LOW PERFONMANCE - Bolas de circunferencia de 27 pulgadas y un diámetro de 8.5 pulgadas, un peso entre 09 y 11 libras, con núcleos simetrico, radio de giros bajos a medios, diferencial altos y superficie que sean perladas. Deben contar con los tres orificios hechos a la medida de cada deportista para poder agarrar la bola y sus respectivos chupos	2,00	UN	1.426.558,00	1.426.500,00	2.853.116,00	2.853.000,00
6	49221500	MALETINES PARA BOLAS DE BOLOS - Maletin de rodachines que permita almacenar , soportar y transportar dos bolas de bolo, a la medida ajustada, para evitar que se muevan en su interior y se dañen. Con estuche en la parte superior que permita guardar zapatos y accesorios	3,00	UN	1.191.105,00	1.191.100,00	3.573.315,00	3.573.300,00
7	49221500	BLACK MAGIC POLOSH 8oz - Liquido de brillo de 08 oz para el mantenimiento y desempeño de bola de bowling mid, low y hight performance. Líquido aprobados por la USBC para el mantenimiento de las bolas, antes y durante la competencia.	8,00	UN	129.616,00	129.600,00	1.036.928,00	1.036.800,00
8	49221500	SLIDE - Polvo deslizante para manos que provee un a rapida salida para pulgar y dedos de agarre del atleta	8,00	UN	80.434,00	80.400,00	643.472,00	643.200,00
9	49221500	SEGUNDA PIEL - liquido protecor para pulgar y dedos de larga duración resistente al agua y color transparnte con parches de soporte.	8,00	UN	66.811,00	66.800,00	534.488,00	534.400,00
10	49221500	ROSING BAG - Polvo absorbente de sudor para manos que provee un mejor agarre para el atleta	8,00	UN	80.434,00	80.400,00	643.472,00	643.200,00
11	49221500	TAPE - mano que le permite protegerse de peladuras.	8,00	UN	128.113,00	128.100,00	1.024.904,00	1.024.800,00
12	49221500	KIT ABRALON SANDING PADS - almohadilla de mantenimiento de la superficie de las bolas crea un Acabado consistente y confiable, que dura 5 veces más que el papel de lija. Empaquetado individualmente. Lijas 360,500,1000,2000,3000,4000	8,00	UN	405.274,00	405.200,00	3.242.192,00	3.241.600,00
13	49221500	LIQUIDO LIMPIADOR 8 oz - Liquido de limpieza de 08 oz para remover aciete y sucieda de la superfiie de la bola ayuda a conservar la vida util de la bola. Líquido aprobados por la USBC para el mantenimiento de las bolas, antes y durante la competencia.	8,00	UN	135.726,00	135.700,00	1.085.808,00	1.085.600,00
14	49221500	Cascos de combate azul - material: Polipiel, Espuma, y Tejido elastico, Ajuste en velcro	3,00	UN	416.654,00	416.600,00	1.249.962,00	1.249.800,00

15	49221500	Canilleras de combate - canillera con empeine, forrado en cuero sintetico PU, elastico de calidad, perfecta para absorcion del impacto,agarre de canillera con empeine para sparring o competencia, talla unica.	3,00	UN	323.038,00	323.000,00	969.114,00	969.000,00
16	49221500	Guantes de combate - Guantes de combate, forrado en cuero sintetico PU, elastico de calidad, grosor de espuma entre 2-3 cm, absorcion del impacto, velcro grueso, guantes de combate para competencia, talla unica	3,00	UN	183.505,00	183.500,00	550.515,00	550.500,00
17	49221500	Pateadores - pateadores, cuero sintetico, espuma de alta intensidad(para absorber impactos), hagarraderas hechas de cuero reforzado o cuero sinteitco cosidas con hilo de alta resitencia. MEDIDA: 45 CMS X 27 CMS X 10 CMS	4,00	UN	258.516,00	258.500,00	1.034.064,00	1.034.000,00
18	49221500	Paletas - paletas: cuero sintetico, espuma de eva de alta intencidad para absorber impactos, agarraderas Nylon reforzado o plastico rigido con agarre antideslizantes.	4,00	UN	212.001,00	212.000,00	848.004,00	848.000,00
19	49221500	Cascos de combate rojo - material: Polipiel, Espuma, y Tejido elastico, Ajuste en velcro	3,00	UN	416.654,00	416.600,00	1.249.962,00	1.249.800,00
20	49221500	Balones de Balonmano (todas las edades) - Balón Tamaño 0 (Mini handball, hasta 8 años) Peso: 200-300 g Circunferencia: 46-48 cm Marcas recomendadas: Molten, zenith, artego	1,00	UN	501.567,00	501.500,00	501.567,00	501.500,00
21	49221500	Balones de Balonmano (todas las edades) - Balón para Balonmano, Marca Aprobada y Oficial de IHF, marca con reconocimiento en el mercado, con Especificaciones Técnicas de IHF (Federación Internacional de Balónmano), Cubierta en caucho, proceso moldeado o vulcanizado, superficie granulada, 32 paneles, cámara de aire en caucho butilo, que cumple especificaciones de tamaño y peso, enmallado en hilo 100% nylon, mantiene sus especificaciones (IHF), sobresaliente durabilidad, mínima pérdida de aire, detalles técnicos: circunferencia 50-52 cms, peso 290-330 grs, Mini (B:8-12, G:8-14).	1,00	UN	91.653,00	91.600,00	91.653,00	91.600,00
22	49221500	Balones de Balonmano (todas las edades) - Balón para Balonmano, Marca Aprobada y Oficial de IHF, marca con reconocimiento en el mercado, con Especificaciones Técnicas de IHF (Federación Internacional de Balónmano), Cubierta caucho, proceso moldeado o vulcanizado, enmallado en hilo 100 nylon, superficie granulada, 32 paneles, camara de aire en caucho butilo, que cumple especificaciones IHF de tamaño y peso, mantiene sus especificaciones (IHF), sobresaliente durabilidad, mínima pérdida de aire, detalles técnicos: circunferencia 54-56 cms, peso 325-375 grs, Medio (B:12-16, G:+14)	1,00	UN	98.464,00	98.400,00	98.464,00	98.400,00
23	49221500	Balones de Balonmano (todas las edades) - Balón para Balonmano, Marca Aprobada y Oficial de IHF, marca con reconocimiento en el mercado, con Especificaciones Técnicas de IHF (Federación Internacional de Balónmano), Cubierta caucho, proceso moldeado o vulcanizado, enmallado en hilo 100 nylon, superficie granulada, 32 paneles, camara de aire en caucho butilo, que cumple especificaciones IHF de tamaño y peso, mantiene sus especificaciones (IHF), sobresaliente durabilidad, mínima pérdida de aire, detalles técnicos: circunferencia 58-60 cms, peso 425-475 grs, Adulto (M+16).	1,00	UN	104.674,00	104.600,00	104.674,00	104.600,00
24	49221500	Pelotas de Tenis (entrenamiento de reacción y coordinación) - Peso: 57-59 g Diámetro: 6,54-6,86 cm Marcas recomendadas: Material: caucho y fieltro Presentación: 3 unidades x tubo Color: amarillo Características: gran durabilidad y consistencia Detalle: envoltura exterior durafelt hd cloth Núcleo: hd	12,00	UN	64.808,00	64.800,00	777.696,00	777.600,00
25	49221500	Red de Precisión para Fútbol Sala - Medidas: para portería de 2mt alto x 3 ancho Material: Nylon resistente con malla pequeña	2,00	UN	405.274,00	405.200,00	810.548,00	810.400,00
26	49221500	Mallas de Fútbol Sala - Malla Fútbol Naranja de 3mm es una malla de alta calidad diseñada para cumplir con las exigencias de entrenamientos y competiciones. Material: Polipropileno (PP) de 3,0 mm de grosor. Color: Naranja. Dimensiones: Ancho: 7,5 metros. Alto: 2,5 metros. Fondo superior: 0,80 metros. Fondo inferior: 1,5 metros. Tamaño de la malla: Cuadros de 12 x 12 cm. Tratamiento: Inmunizada y resistente a la intemperie. Peso: Aproximadamente 2,555 kg por cada red. Estas características la hacen adecuada para porterías de fútbol estándar, ofreciendo durabilidad y resistencia en diversas condiciones climáticas.	2,00	UN	312.769,00	312.700,00	625.538,00	625.400,00
27	49221500	Marcadores de agilidad - Material: PVC kit x 12 Conos Planos Antideslizante	5,00	UN	284.483,00	284.400,00	1.422.415,00	1.422.000,00
28	49221500	estacas de futbol sin punta - PVC o metal recubierto 160-El Poste Flexible es una herramienta confiable y resistente para entrenamientos deportivos que requieren precisión, estabilidad y resistencia al impacto. Su diseño en dos tramos facilita el transporte y el armado, permitiendo una instalación rápida en diferentes tipos de superficie o espacios de práctica. Fabricado en plástico ABS de alta resistencia, este poste combina durabilidad y flexibilidad para soportar el uso intensivo sin comprometer la seguridad. Con un diámetro de 25 mm, una longitud total de 1,60 m (dividido en dos tramos de 80 cm) y un peso aproximado de 204 gramos, ofrece la rigidez necesaria con un nivel de flexión controlado ideal para actividades de velocidad, coordinación o reacción.	10,00	UN	25.042,00	25.000,00	250.420,00	250.000,00
29	49221500	Vallas armables - PVC o recubierto 15-50 cm	6,00	UN	68.013,00	68.000,00	408.078,00	408.000,00
30	49221500	Red de Rebote Autopase - El Rebotador para Balón Doble es un accesorio de entrenamiento ideal para mejorar precisión, control y técnica en cada práctica. Está fabricado con un marco de acero tubular pintado en color negro que garantiza resistencia y durabilidad, mientras que su diseño plegable facilita el transporte y almacenamiento. Incorpora una malla negra de material templado que asegura un rebote uniforme y de larga vida útil, junto con soportes en caucho y poliéster que brindan firmeza y estabilidad durante su uso. Con medidas de 85 x 85 cm y tamaño medio, este rebotador metálico se convierte en una herramienta confiable para jugadores y entrenadores que buscan optimizar su rendimiento.	5,00	UN	676.125,00	676.100,00	3.380.625,00	3.380.500,00
31	49221500	Churros de natacion - 150cm diametro 6-8cm 1.5 x 1.5 m Espuma de polietileno flexible	10,00	UN	35.058,00	35.000,00	350.580,00	350.000,00
32	49221500	Jabalina turbo trial 400 gr - Jabalina de iniciación al atletismo creada para que su lanzamiento sea lo más real posible. Con una zona estriada para su mejor prensión, un alerón trasero que proporciona una perfecta estabilidad en el aire y una correcta trayectoria. Cada impacto en el suelo es absorbido gracias a la flexibilidad del material utilizado. La punta flexible y ancha proporciona seguridad en el lanzamiento. El conjunto de jabalinas Turbo lo forman: 10 jabalinas Turbo de 400 g + 1 bolsa protectora.Tienda elksport Características jabalina Turbo 400 g: · Longitud: 69 cm. · Diámetro: 4 cm. · Peso: 400 g.	2,00	UN	3.065.100,00	3.065.100,00	6.130.200,00	6.130.200,00
33	49221500	Martillo super-seguro trial - La fijación del cable está estructurada dentro de la esfera para evitar crear una protuberancia. Todos los martillos tienen mangos blandos pero con refuerzo de acero. Por las características que los distinguen, absorben de manera excelente todos los impactos de los lanzamientos que caen. La distribución del peso, mango-cable-	2,00	UN	939.964,00	939.900,00	1.879.928,00	1.879.800,00

		bola, corresponde exactamente al instrumento oficial. Longitud de cables y peso conforme a las normas World Athletics. Los martillos de 3 kg están certificados por World Athletics. · Diámetro: 13 cm. · Longitud: 96,5 cm. Pesos: 3 kg						
34	49221500	Martillo super-seguro trial - La fijación del cable está estructurada dentro de la esfera para evitar crear una protuberancia. Todos los martillos tienen mangos blandos pero con refuerzo de acero. Por las características que los distinguen, absorben de manera excelente todos los impactos de los lanzamientos que caen. La distribución del peso, mango-cable-bola, corresponde exactamente al instrumento oficial. Longitud de cables y peso conforme a las normas World Athletics. Los martillos de 4 kg están certificados por World Athletics. · Diámetro: 13 cm. · Longitud: 96,5 cm. · Pesos: 4 kg	2,00	UN	913.570,00	913.500,00	1.827.140,00	1.827.000,00
35	49221500	Bandas - SET DE BANDAS ELASTICAS TUBULARES X5 UNID Material en latex Resistencias: Amarilla: 9-18 lb Rojo: 14-25 lb Verde: 17-30 lb azul: 22-38 lb Negro: 27-47 lb	6,00	UN	32.154,00	32.100,00	192.924,00	192.600,00
36	49221500	Banda de resistencia versatil con cinturon - Banda de Resistencia Versátil para Entrenamiento de Correr, Baloncesto y Fútbol - Rotación de 360°, Mejora de Fuerza y Agilidad, Material de Látex, Negro	4,00	UN	212.654,00	212.600,00	850.616,00	850.400,00
37	49221500	Vallas para atletismo base plegable - Acero, plástico, base en tubo cuadrado galvanizado, con 5 ajustes de altura según normas de la IAAF. Base plegable para un mejor transporte. Medidas: Graduable desde 77 cm hasta 107 cm de alto x 106 cm de ancho, largo de la base 69,5 cm en tubo cuadrado de 2". Barra superior en plástico de 7 cm x 119 cm y un grosor de 2 cm.	10,00	UN	1.026.208,00	1.026.200,00	10.262.080,00	10.262.000,00
38	49221500	Anillos en madera - Fabricadas con madera de alta calidad, ofrecen un agarre natural y cómodo, ideal para la ejecución de rutinas intensas y movimientos complejos ncluye: 2 anillos para gimnasia 2 reatas con hebillas de seguridad Aros en madera, reatas de nylon Medidas: Diámetro del anillo: 23 cm. Longitud de reatas: 515 cm Diámetro Interno: 17 cm. Diámetro Externo: 23.5 cm. Diámetro Agarra: 3.1 cm. Resistencia: 600 lb	4,00	UN	173.990,00	173.900,00	695.960,00	695.600,00
39	49221500	Rueda abdominal - RUEDA ABDOMINAL DOBLE LLANTA EN GOMA INCLUYE TAPETE RODILLAS	6,00	UN	48.581,00	48.500,00	291.486,00	291.000,00
40	49221500	Bolas multibolas - Caja de bolas Yinhe 1 estrella x100	20,00	UN	238.397,00	238.300,00	4.767.940,00	4.766.000,00
41	49221500	Bolas especificidad - Caja de bolas X6 estrella Bolas de 3 estrellas competición homologadas por la ITTF, serán las pelotas oficiales utilizadas en las competiciones internacionales de los WTT Pro Tours de la ITTF a partir de 2021 y 2022. Desarrollada con los máximos parámetros de calidad.	50,00	UN	83.739,00	83.700,00	4.186.950,00	4.185.000,00
42	49221500	Raquetas de iniciación - Con Caucho produce más velocidad que efecto y es ideal para aquellos que recién comienzan a aprender lo básico La superficie menos agresiva de Addoy y la capa de esponja más delgada ayudan a enfatizar el juego de control Velocidad de impacto: 75. Efecto de spin: 50. Efecto de control: 100. Espesor de la esponja: 1.5mm. Forma de mango: Cuadrado	50,00	UN	114.891,00	114.800,00	5.744.550,00	5.740.000,00
43	49221500	Malla Multibolas - Malla de rosca ITTF Descripción Malla: Textil Fijación de red: Interior Fijación de postes: Rosca	10,00	UN	384.239,00	384.200,00	3.842.390,00	3.842.000,00
44	49221500	BICICLETAS - Bicicleta marco en fibra de carbono, disco freno hidráulico, 10 velocidades, rines en aluminio, GRUPO SHIMANO.talla M	2,00	UN	18.931.500,00	18.931.500,00	37.863.000,00	37.863.000,00
45	49221500	Palas de natacion - Talla S: 6 - par Pala: 72.0% Polipropileno, 28.0% Estireno Etileno Butadieno Estireno; Correa: 100.0% Silicona S: potencia ++ Sistema QUICK'IN El sistema patentado y exclusivo QUICK'IN ha sido diseñado y desarrollado para facilitar la colocación de los remos de natación. Están compuestos por una quilla de polipropileno y una pieza de silicona fijada bajo la superficie de los remos. Esta pieza permite ajustar la altura de la quilla por presión de abajo arriba, para aportar una comodidad y un agarre óptimos del remo durante la práctica de la natación.	12,00	UN	119.499,00	119.400,00	1.433.988,00	1.432.800,00
46	49221500	Palas de natacion - Talla M: 6 Pala: 72.0% Polipropileno, 28.0% Estireno Etileno Butadieno Estireno; Correa: 100.0% Silicona M: potencia +++ Sistema QUICK'IN El sistema patentado y exclusivo QUICK'IN ha sido diseñado y desarrollado para facilitar la colocación de los remos de natación. Están compuestos por una quilla de polipropileno y una pieza de silicona fijada bajo la superficie de los remos. Esta pieza permite ajustar la altura de la quilla por presión de abajo arriba, para aportar una comodidad y un agarre óptimos del remo durante la práctica de la natación	12,00	UN	119.499,00	119.400,00	1.433.988,00	1.432.800,00
47	49221500	Aletas de entrenamiento - Aletas cortas de natacion Talla 37/38: 4 - Aletas Cortas Impuestos incluídos Envío calculado en la pantalla de pago. La estructura de la aleta sitúa el calzante a media altura de la pala para que la transmisión de la fuerza sea eficaz, con un aleteo progresivo y agradable para el nadador. Igualmente, reduce la resistencia hidrodinámica de la parte superior del calzante. La planta tiene una rigidez calculada para evitar los calambres en la planta del pie. La zona posterior del calzante es más gruesa, reforzándola, y lleva una lengüeta que facilita su colocación. Todos los perfiles en contacto con la piel son redondeados, para mayor confort. LIGHT combina tres materiales diversos en su estructura: Polipropileno para la pala y la zona de la suela. Este material destaca por su gran ligereza y resistencia al salitre, el cloro y el ozono. Es inalterable con el tiempo y mantiene sus prestaciones dada su gran resistencia. Es completamente irrompible, ya sea por flexión o torsión en cualquier sentido Elastómero de refuerzo redondeado en el perfil inferior de la pala. Evita su desgaste por erosión debida al rozamiento y protege a otros nadadores de impactos ocasionales Elastómero (goma termoplástica) muy suave y confortable. Se aplica a la zona superior del calzante y los nervios laterales de estabilización de la aleta durante la natación. Light disfruta de toda la experiencia Cressi-sub como fabricante de aletas para buceo y apnea desde 1946 en anatomía de los calzantes, materiales, diseño y producción.	4,00	UN	318.330,00	318.300,00	1.273.320,00	1.273.200,00
48	49221500	Aletas de entrenamiento - Aletas cortas de natacion Talla 39/40: 2 - Aletas Cortas Impuestos incluídos Envío calculado en la pantalla de pago. La estructura de la aleta sitúa el calzante a media altura de la pala para que la transmisión de la fuerza sea eficaz, con un aleteo progresivo y agradable para el nadador. Igualmente, reduce la resistencia hidrodinámica de la parte superior del calzante. La planta tiene una rigidez calculada para evitar los calambres en la planta del pie. La zona posterior del calzante es más gruesa, reforzándola, y lleva una lengüeta que facilita su colocación. Todos los perfiles en contacto con la piel son redondeados, para mayor confort. LIGHT combina tres materiales diversos en su estructura: Polipropileno para la pala y la zona de la suela. Este material destaca por su gran ligereza y resistencia al salitre, el cloro y el ozono. Es inalterable con el tiempo y mantiene sus prestaciones dada su gran resistencia. Es	2,00	UN	318.330,00	318.300,00	636.660,00	636.600,00

		completamente irrompible, ya sea por flexión o torsión en cualquier sentido Elastómero de refuerzo redondeado en el perfil inferior de la pala. Evita su desgaste por erosión debida al rozamiento y protege a otros nadadores de impactos ocasionales Elastómero (goma termoplástica) muy suave y confortable. Se aplica a la zona superior del calzante y los nervios laterales de estabilización de la aleta durante la natación. Light disfruta de toda la experiencia Cressi-sub como fabricante de aletas para buceo y apnea desde 1946 en anatomía de los calzantes, materiales, diseño y producción.						
49	49221500	Bloque de recepción, colchoneta con espuma de alta densidad - Ancho: 1,5 metros Alto: 0,40 m Largo: 2 metros, espuma de alta densidad	1,00	UN	2.724.533,00	2.724.500,00	2.724.533,00	2.724.500,00
50	49221500	Colchonetas impermeables, doble costura - Ancho: 30 cm Grosor: 3 cm Largo: 1 metro	5,00	UN	86.644,00	86.600,00	433.220,00	433.000,00
51	49221500	Silla de inmersion - 7,62 Kl 28"prof. x 19,5"an. x 28"al. Pulgadas	2,00	UN	1.121.867,00	1.121.800,00	2.243.734,00	2.243.600,00
52	49221500	Bandas para empeine - tensión media	5,00	UN	25.042,00	25.000,00	125.210,00	125.000,00
53	49221500	Bandas para empeine - tensión fuerte	5,00	UN	30.050,00	30.000,00	150.250,00	150.000,00
54	49221500	ROLLO DE CUERDA - Largura: 200m Guage 0.70mm Núcleo de cadena Superficie Cortina Fibra multifilamento de alta tensión Fibra multifilamento de súper tenacidad Fibras multifilamento elásticas de alta contracción	2,00	UN	851.417,00	851.400,00	1.702.834,00	1.702.800,00
55	49221500	TORNAGRIP - Mayor Comodidad: La sensación suave y tersa del overgrip reduce la fatiga en las manos y te permite jugar durante más tiempo sin molestias. Mejor Agarre: El material absorbente de humedad garantiza un agarre seguro y confiable en cualquier condición climática. Durabilidad: El material resistente asegura una larga vida útil, reduciendo la necesidad de reemplazar los overgrips con frecuencia. Versatilidad: Perfecto para jugadores de todos los niveles, desde principiantes hasta profesionales. Estilo: Los colores vibrantes te permiten personalizar tu raqueta y expresar tu personalidad en la cancha. Sostenibilidad: Contribuyes a cuidar el medio ambiente al elegir un producto fabricado con materiales reciclados. Especificaciones: Cantidad: 60 unidades. Ancho: 27 mm. Material: Nailon. Colores: Surtidos	2,00	UN	1.093.820,00	1.093.800,00	2.187.640,00	2.187.600,00
56	49221500	RAQUETAS FORMACION - Marco: Aleación de aluminio Eje: Acero Peso de la raqueta: 95-100g Tamaño del mango: G2 Punto de equilibrio: 320±10m Largura: 675±1 mm	30,00	UN	220.367,00	220.300,00	6.611.010,00	6.609.000,00
57	49221500	VOLANTES SINTETICOS - Vuelo: A+ Velocidad: S/M Material del cuerpo: Nailon Material de la cabeza: Corcho natural, presentacion tubo por 6 und	100,00	UN	127.011,00	127.000,00	12.701.100,00	12.700.000,00
58	49221500	MALLAS PORTATILES EN CAJA MASIFICACION - Caja de pvc porta postes que sujetan la red	12,00	UN	52.588,00	52.500,00	631.056,00	630.000,00
59	49221500	MALLA DE BADMINTON - ancho de 76 cm y una longitud de 6.1 metros.	12,00	UN	510.850,00	510.800,00	6.130.200,00	6.129.600,00
60	49221500	Guantes rojo - 14 onzas, par Guantes de entrenamiento. Hecho de cuero sintético. Colores: Rojo Cierre de velcro	6,00	UN	486.151,00	486.100,00	2.916.906,00	2.916.600,00
61	49221500	Guantes azul - 15 onzas, par Guantes de entrenamiento. Hecho de cuero sintético. Colores: azul Cierre de velcro	6,00	UN	486.151,00	486.100,00	2.916.906,00	2.916.600,00
62	49221500	Guantes - 16 onzas, par Guantes de entrenamiento. Hecho de cuero sintético. Colores: Rojo y azul Cierre de velcro.	6,00	UN	492.419,00	492.400,00	2.954.514,00	2.954.400,00
63	49221500	Guantes - 12 onzas, par Guantes de entrenamiento. Hecho de cuero sintético. Colores: Rojo y azul Cierre de velcro.	6,00	UN	492.419,00	492.400,00	2.954.514,00	2.954.400,00
64	49221500	Guantes - 10 onzas, par Guantes de entrenamiento. Hecho de cuero sintético. Colores: Rojo y azul Cierre de velcro.	6,00	UN	492.419,00	492.400,00	2.954.514,00	2.954.400,00
65	49221500	Cabezotes - TALLA S, par Protector de cabeza para entrenamiento. Hecho de cuero artificial. Color: Rojo y azul Cierre de velcro.	10,00	UN	568.546,00	568.500,00	5.685.460,00	5.685.000,00
66	49221500	Cabezotes - TALLA M, par rotector de cabeza para entrenamiento. Hecho de cuero artificial. Color: Rojo y azul Cierre de velcro.	10,00	UN	568.546,00	568.500,00	5.685.460,00	5.685.000,00
67	49221500	Pechera - Pechera de golpeo para entrenador	3,00	UN	95.158,00	95.100,00	285.474,00	285.300,00
68	49221500	sacos - sacos de boxeo Vinilo extra grueso de grado superior que lo hace económico, fiable, duradero, fácil de limpiar, resistente a la abrasión y agradable a la piel. Las técnicas avanzadas de costura GKL añaden durabilidad y le permiten soportar innumerables sesiones de entrenamiento. La superficie más fuerte y llamativa resiste los abusos físicos repetidos y constantes sin romperse ni arrugarse. Esta bolsa de perforación es la mejor para la estabilidad cardiovascular, el núcleo de la técnica, la construcción, el alivio de estrés, el aumento de la potencia de perforación, el entrenamiento de cuerpo completo. Proporciona una resistencia óptima a los puñetazos, patadas y golpes. Es excepcionalmente adecuado para boxeo, Sparring, MMA, artes marciales, Jiu Jitsu, Taekwondo, Aikido, BJJ entrenamiento y entrenamiento de fitness. medidas 120X35	6,00	UN	820.666,00	820.600,00	4.923.996,00	4.923.600,00
69	49221500	Inguinales - protector inguinalk en copa Material: Poliéster. Color: Negro. Uso: Protección.	6,00	UN	124.808,00	124.800,00	748.848,00	748.800,00
70	49221500	Manoplas - manoplas para entrenador, sencilla par Material PU sintético Costuras reforzadas Relleno Eva confort con algodón	6,00	UN	245.308,00	245.300,00	1.471.848,00	1.471.800,00
71	49221500	para caidas - Capas impermeables de color negro y rojo, cordones color blanco, reata de hasta 180 cm de largo X 2,5cm de ancho, 1 cinturon reata con velcro de 1,13 cm de largo X 5cm de ancho acolchada. Tamaño de la Capa: 50 cm², 8 CORDONES DE 65cm C/U. Unidad completamente funcional incluye paracaídas y correa con cierre de velcro Materia: Poliester. Fácilmente se dobla para ser empacado en la bolsa de transporte incluida. RECOMENDACIONES DE USO: Solo para uso de entrenamiento (Educación Física) Talla: S	5,00	UN	104.173,00	104.100,00	520.865,00	520.500,00
72	49221500	para caidas - Capas impermeables de color negro y rojo, cordones color blanco, reata de hasta 180 cm de largo X 2,5cm de ancho, 1 cinturon reata con velcro de 1,13 cm de largo X 5cm de ancho acolchada. Tamaño de la Capa: 50 cm², 8 CORDONES DE 65cm C/U. Unidad completamente funcional incluye paracaídas y correa con cierre de velcro Materia: Poliester. Fácilmente se dobla para ser empacado en la bolsa de transporte incluida. RECOMENDACIONES DE USO: Solo para uso de entrenamiento (Educación Física) Talla: m	5,00	UN	144.641,00	144.600,00	723.205,00	723.000,00
73	49221500	Tablas deslizantes graduable - Tabla de 2.30m largo x 50cm ancho ajustable 2.30m x 0,6m, con: manilla graduable, zapatos, bolsa de guardado y silicona	10,00	UN	686.142,00	686.100,00	6.861.420,00	6.861.000,00
74	49221500	cronometro cuenta vueltas - cronometro cuentavueltas hasta con 1.000 memorias, resistente al agua y agolpes	2,00	UN	255.425,00	255.400,00	510.850,00	510.800,00
75	49221500	Pesas tobilleras - capacidad de 0,5 kilos, resistentes al agua y al sudor. Ajustables con dos correas de velcro, con cierras para poder quitar y poner los pesos. pesas de 0.5 kg cada uno. Fabricadas en lycra y neopreno. Rellenas con arena de hierro. Cierres de velcro ajustables. Puede ser usada en tobillos y muñecas.	10,00	UN	98.364,00	98.300,00	983.640,00	983.000,00
		Pesas tobilleras - PESAS TOBILLERAS Pesas de tobillo de pierna ajustable, correas, bandas de resistencia a la muñeca para hacer ejercicio,						

76	49221500	correr. Características: - cada una de 2.5 kilos o 5 libras, para un total de 10 libras el kit. Especificaciones: Color: azul, negro, fucsia y violeta Tema: deportes: Tipo de deporte: Fitness, culturismo, gimnasio, ciclismo, levantamiento de pesas., correr Peso: 5 kg Características: duradero, resistente al desgaste,, ajustable Género: unisex	10,00	UN	60.501,00	60.500,00	605.010,00	605.000,00
77	49221500	CHAQUETAS - chaquetas electricas sable	6,00	UN	192.721,00	192.700,00	1.156.326,00	1.156.200,00
78	49221501	CARETAS - caretas espada	5,00	UN	648.379,00	648.300,00	3.241.895,00	3.241.500,00
79	49221502	CARETAS - caretas sable	5,00	UN	688.946,00	688.900,00	3.444.730,00	3.444.500,00
80	49221503	GUANTES - Guantes	6,00	UN	202.637,00	202.600,00	1.215.822,00	1.215.600,00
81	49221504	FLORETES - Floretes	6,00	UN	425.508,00	425.500,00	2.553.048,00	2.553.000,00
82	49221505	SABLES - Sables	6,00	UN	425.508,00	425.500,00	2.553.048,00	2.553.000,00
83	49221506	ESPADAS - Espadas	4,00	UN	4.255.080,00	4.255.000,00	17.020.320,00	17.020.000,00
84	49221507	PROTECTORES - Protector de pecho niñas	6,00	UN	182.303,00	182.300,00	1.093.818,00	1.093.800,00
85	49221500	TATAMI JUDO - piso (mat) de judo de uso profesional, desarrollado para cumplir con los más altos estándares de entrenamiento y competencia. Con dimensiones de 1 m x 2 m y un grosor de 5 cm, este tatami ofrece mayor amortiguación y seguridad en caídas o proyecciones. Está fabricado con núcleo mixto de 50% esponja PU y 50% esponja XPE, con una densidad de 230 kg/m³, lo que garantiza un óptimo equilibrio entre firmeza y absorción de impacto. Su superficie está forrada en cuero sintético a base de PU, altamente resistente al uso continuo, mientras que su refuerzo inferior en caucho antideslizante proporciona estabilidad durante cada práctica. Cuenta con aprobación de la Federación Internacional de Judo (IJF), lo que lo convierte en una opción ideal para escenarios profesionales.	60,00	UN	378.256,00	378.200,00	22.695.360,00	22.692.000,00
86	49221500	Ajedrez - AJEDREZ COMPLETOS PROFESIONALES TAMAÑO 50 X 50 EN TULA	20,00	UN	108.481,00	108.400,00	2.169.620,00	2.168.000,00
87	49221500	reloj - RELOJ DE AJEDREZ PROFESIONAL DGT-2010 El Reloj Ajedrez DGT AJ2010, es el reloj oficial de la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE), diseñado para cumplir con todas las regulaciones y normas de la organización. Es ampliamente utilizado en torneos oficiales y es reconocido por su precisión y facilidad de uso Características principales: Modos de Temporización: Ofrece 22 opciones de temporización preprogramadas, incluyendo configuraciones para juegos como Go o Baduk, con ajustes específicos como Byo-yomi japonés y canadiense. Pantalla: Cuenta con una pantalla amplia de 25 x 135 mm que facilita la lectura de la información durante la partida. Operación Silenciosa: El mecanismo de palanca es suave y silencioso, evitando distracciones durante el juego. Alimentación: Funciona con dos baterías AA de 1.5 voltios, con una vida útil aproximada de 5 años. Precisión: Mantiene una precisión dentro de 1 segundo por hora, asegurando mediciones de tiempo fiables. Material y Color: Fabricado en plástico ABS de color burdeos, ofreciendo durabilidad y un diseño atractivo. Dimensiones y Peso: Las dimensiones del reloj son 195 x 105 x 60 mm, con un peso de 210 gramos sin baterías	10,00	UN	622.305,00	622.300,00	6.223.050,00	6.223.000,00
88	49221500	mural - MURAL DE AJEDREZ MAGNETICO MURAL DE AJEDREZ MAGNETICO 120 X 130	4,00	UN	916.325,00	916.300,00	3.665.300,00	3.665.200,00
89	49221500	cronometros - CRONOMETROS CRONOMETRO DEPORTIVO 2 vueltas / memoria dividida. 1/100 segundos de precisión con contador dividido (durante los primeros 30 minutos). Calendario. Reloj (formato de 12/24 horas). Alarma diaria. Señal horaria. Funcion de dormir. Características amigables para el consumidor.	4,00	UN	40.267,00	40.200,00	161.068,00	160.800,00
90	49221500	Pelota de juego - Valvula Tru Flight 3 capas de Poliéster hilado y algodón laminado. Cumple con las especificaciones de World Rugby. Superficie Compuesto de goma G-SR.Algodón Laminado de 3 capas Cosido a Mano	10,00	UN	401.769,00	401.700,00	4.017.690,00	4.017.000,00
91	49221500	Pelota de juego - superficie compuesta de caucho G-S especialmente diseñada y el agarre estándar, los jugadores pueden presentar lo mejor con la tranquilidad de que Omega ofrecerá lo mejor. Junto con esto, la válvula Truflight asegura que las bolas de fósforo puedan permanecer infladas en todos los juegos. cosido a mano y está disponible en Azul / Negro en los tamaños 3, 4 y 5 y Fluro / Naranja en los tamaños 4 y 5, por lo que junior y senior tienen la oportunidad de trabajar con el último balón.	10,00	UN	263.939,00	263.900,00	2.639.390,00	2.639.000,00
92	49221500	Pelota de entrenamiento - #4 El balón de entrenamiento cosido a mano ,ecnologia TRI grip Hydratec Algodón Laminado de 3 capasCosido a Manoes exactamente lo que los clubes, escuelas, juniors y minis necesitan prepararse para cada situación de partido. La nueva tecnología de agarre TRI presenta un patrón patentado de agarre de superficie triangular, un gran salto adelante en la tecnología de agarre en las pelotas de entrenamiento. Después de extensas pruebas, ha demostrado que este patrón más definido es extremadamente resistente y permite un mayor contacto del área de la superficie con la pelota durante el manejo. Junto con esto, la superficie de goma duradera garantiza que los jugadores puedan estar seguros al maniobrar la pelota con sus compañeros de equipo.	10,00	UN	246.911,00	246.900,00	2.469.110,00	2.469.000,00
93	49221500	Pelota de entrenamiento - #5 El balón de entrenamiento cosido a mano ,ecnologia TRI grip Hydratec Algodón Laminado de 3 capasCosido a Manoes exactamente lo que los clubes, escuelas, juniors y minis necesitan prepararse para cada situación de partido. La nueva tecnología de agarre TRI presenta un patrón patentado de agarre de superficie triangular, un gran salto adelante en la tecnología de agarre en las pelotas de entrenamiento. Después de extensas pruebas, ha demostrado que este patrón más definido es extremadamente resistente y permite un mayor contacto del área de la superficie con la pelota durante el manejo. Junto con esto, la superficie de goma duradera garantiza que los jugadores puedan estar seguros al maniobrar la pelota con sus compañeros de equipo.	10,00	UN	246.911,00	246.900,00	2.469.110,00	2.469.000,00
94	49221500	Pelota de entrenamiento - Tecnologia TRI grip HydratecAlgodón Laminado de 2 capas Cosido a Mano	10,00	UN	144.741,00	144.700,00	1.447.410,00	1.447.000,00
95	49221500	Escudo - Tackle senior Diseñado para trabajar y mejorar la técnica de tackle. Favorece la posición correcta de la cabeza para empujar y tacklear. Forro de PVC de alta resistencia.Relleno en espuma de alta densidad. Senior: altura 94 cm, ancho 40 cm, profundidad 30 cm, peso 4 kgunior: altura 80 cm, ancho 34 cm, profundidad 24 cm, peso 3 kg.	5,00	UN	1.106.842,00	1.106.800,00	5.534.210,00	5.534.000,00
96	49221500	Escudo - Tackle senior La cuña técnica ha sido probada y probada según los estándares más exigentes y está diseñada para absorber un poderoso impacto con su cubierta de PVC y espuma interna. Con correas útiles en la espalda, la cuña técnica se puede sostener mientras los jugadores practican su posicionamiento de forma segura.Favorece la posición correcta de la cabeza para empujar y tacklear. Forro de PVC de alta resistencia. Relleno en espuma de alta densidad.	5,00	UN	1.021.700,00	1.021.700,00	5.108.500,00	5.108.500,00

97	49221500	Cinturón - TAG rugby Vitales ara el desarrollo y enseñanza del deporte en niveles infantiles. Cinturón en reata recubierto con velcro. Juego: Un cinturón + 2 banderas Disponible en múltiples colores.	20,00	UN	41.669,00	41.600,00	833.380,00	832.000,00
98	49221500	Cilindro tackle - Cilindro senior Lona Resistente al Agua Espuma de alta densidad Fácil de Limpiar Senior: 138cm x 45cm (23kg)	6,00	UN	1.442.217,00	1.442.200,00	8.653.302,00	8.653.200,00
99	49221500	Cilindro tackle - Cilindro junior Lona Resistente al Agua Espuma de alta densidad Fácil de Limpiar junior 122cm x 38cm (10kg)	6,00	UN	1.442.217,00	1.442.200,00	8.653.302,00	8.653.200,00
100	49221500	DISCO ENCAUCHETADO 0.5 KG - 90% CAUCHO -10% ACERO, con eje de hierro, presentacion en par Mini Discos De Caucho Negros Hechos con materia prima virgen para darle mas duración, reducir el sonido de impacto y evitar el desgaste hechos de caucho de alta calidad. Diámetro total del disco: 45 cm Diámetro anillo: 5.06 cm	6,00	UN	136.227,00	136.200,00	817.362,00	817.200,00
101	49221500	DISCO ENCAUCHETADO 1.25 KG - 90% CAUCHO -10% ACERO, con eje de hierro, presentacion en par Mini Discos De Caucho Negros Hechos con materia prima virgen para darle mas duración, reducir el sonido de impacto y evitar el desgaste hechos de caucho de alta calidad. Diámetro total del disco: 45 cm Diámetro anillo: 5.06 cm	6,00	UN	215.183,00	215.100,00	1.291.098,00	1.290.600,00
102	49221500	DISCO ENCAUCHETADO 1.5 KG - 90% CAUCHO -10% ACERO, con eje de hierro, presentacion en par Mini Discos De Caucho Negros Hechos con materia prima virgen para darle mas duración, reducir el sonido de impacto y evitar el desgaste hechos de caucho de alta calidad. Diámetro total del disco: 45 cm Diámetro anillo: 5.06 cm	6,00	UN	285.744,00	285.700,00	1.714.464,00	1.714.200,00
103	49221500	DISCO ENCAUCHETADO 2.0 KG - 90% CAUCHO -10% ACERO, con eje de hierro, presentacion en par Mini Discos De Caucho Negros Hechos con materia prima virgen para darle mas duración, reducir el sonido de impacto y evitar el desgaste hechos de caucho de alta calidad. Diámetro total del disco: 45 cm Diámetro anillo: 5.06 cm	6,00	UN	367.528,00	367.500,00	2.205.168,00	2.205.000,00
104	49221500	DISCO ENCAUCHETADO 2.5 KG - 90% CAUCHO -10% ACERO, con eje de hierro, presentacion en par Mini Discos De Caucho Negros Hechos con materia prima virgen para darle mas duración, reducir el sonido de impacto y evitar el desgaste hechos de caucho de alta calidad. Diámetro total del disco: 45 cm Diámetro anillo: 5.06 cm	6,00	UN	344.573,00	344.500,00	2.067.438,00	2.067.000,00
105	49221500	DISCO ENCAUCHETADO 5.0 KG - 90% CAUCHO -10% ACERO, con eje de hierro, presentacion en par Mini Discos De Caucho Negros Hechos con materia prima virgen para darle más duración, reducen el sonido del impacto y no se desgastan. Hechos de caucho de alta calidad y tecnología con anillo de acero inoxidable de 5 cm. Diámetro total del disco: 45 cm Diámetro anillo: 5.06 cm	6,00	UN	507.314,00	507.300,00	3.043.884,00	3.043.800,00
106	49221500	DISCO ENCAUCHETADO 12,5 KG - 90% CAUCHO -10% ACERO, con eje de hierro, presentacion en par Mini Discos De Caucho Negros Hechos con materia prima virgen para darle más duración, reducen el sonido del impacto y no se desgastan. Hechos de caucho de alta calidad y tecnología con anillo de acero inoxidable de 5 cm. Diámetro total del disco: 45 cm Diámetro anillo: 5.06 cm	6,00	UN	776.781,00	776.700,00	4.660.686,00	4.660.200,00
107	49221500	BARRA OLIMPICA 15 KG - Barra 15 kg (35 lb) negra o cromada con 6 rodamientos (3 en cada manga) de 10 ejes c/u, estriado profesional para un mejor agarre, diámetro oficial de agarre de 25mm, hecha con acero de alta calidad y tecnología en mangas para un mejor rodamiento. Capacidad de carga: 1,500 lbs. Resistencia de tracción: 170 kpsi. Medida total de barra: 2.01 mts.	3,00	UN	1.966.698,00	1.966.600,00	5.900.094,00	5.899.800,00
108	49221500	BARRA 10 KG - Acero cromado de alta resistencia BARRA TÉCNICA COLOR NEGRA 10KG Ideal para aprendizaje y practica de tus primeros levantamientos olímpicos, uso apto para todas las edades.Capacidad Máxima: 1000lbMaterial: Acero cromado moleteado ligeroTamaño: 170cms Medidas: interna: 131cm Manga: 17cm	3,00	UN	1.251.505,00	1.251.500,00	3.754.515,00	3.754.500,00
109	49221500	BARRA 7,8 KG - Material: Aluminio Capacidad de peso: 800 libras. Agarres: 28mm. Peso: 7.8 kilos. Sistema de rodamientos: 1 rodamiento y un buje de bronce en cada émbolo Medidas: Largo: 183 cm Grosor del émbolo: 2" Largo del émbolo: 24 cm	3,00	UN	1.027.730,00	1.027.700,00	3.083.190,00	3.083.100,00
110	49221500	SOPORTE DE SENTADILLA - soporte Sentadilla Profesional para Levantamiento de Pesas (rFabricado con Materiales de Alta Calidad para un mayor rendimiento y estética Medidas: 135 cm profundidad x 123 cm ancho x 216 cm alto Peso Máximo: 200Kg Peso Neto: 40kg Peso Bruto: 42kg Garantía: 2 años MEDIO RACK Fabricado con materiales de alta calidad para un mayor rendimiento y estética. Dimensiones: 1.25m x 1.20m x 2.30m Ancho x Largo x Alto	4,00	UN	9.473.263,00	9.473.200,00	37.893.052,00	37.892.800,00
111	49221500	BANDAS ELASTICAS - Set de 5 bandas elasticas , Látex de alta resistencia El set de bandas SET BANDAS PLANAS CERRADAS MD1319: Material: Latex. Banda de resistencia Ligera (verde): 600 x 50 x 0,35 mm Mediana (azul): 600 x 50 x 0,5 mm Pesada (amarilla): 600 x 50 x 0,7 mm M-Pesada (roja): 600 x 50 x 0,9 mm X-Pesada (negra): 600 x 50 x 1,1 mm	4,00	UN	34.157,00	34.100,00	136.628,00	136.400,00
112	49221500	Fotoceldas - instrumento que permite la medición exacta de tiempos en campo.	1,00	UN	14.383.733,00	14.383.700,00	14.383.733,00	14.383.700,00
113	49221500	Modulos - Modulos de 1 metro por dos metros especiales para la practica de la lucha olímpica en material sintetico	62,00	UN	999.620,00	999.600,00	61.976.440,00	61.975.200,00
114	49221500	cascos de combate azul, rojo y blanco marca daedo - material espuma eva, polipiel, tejido elastico y ajuste en velcro	20,00	UN	248.510,00	248.500,00	4.970.200,00	4.970.000,00
115	49221500	pecheras de entrenamiento marca wt o daedo - material polipiel, espuma dura y tejido elastico	20,00	UN	260.365,00	260.300,00	5.207.300,00	5.206.000,00
116	49221500	antebrazera de combate marca wt o daedo - material polipiel, espuma eva o dura, elasticos de ajuste con velcro	20,00	UN	154.187,00	154.100,00	3.083.740,00	3.082.000,00
117	49221500	canilleras de combate marca wt o daedo - polipiel, espuma eva o dura, elasticos de ajuste con velcro	20,00	UN	169.219,00	169.200,00	3.384.380,00	3.384.000,00
118	49221500	pack medianos o pateadores - piel sintetica, espuma de alta densidad con agarraderas posteriores para resistir impactos medias 27 x 44 x 10	15,00	UN	346.070,00	346.000,00	5.191.050,00	5.190.000,00
119	49221500	pateadores grandes - piel sintetica, espuma de alta densidad con agarraderas posteriores para resistir impactos con forma de cuerpo humano medias 64X44X11	15,00	UN	554.350,00	554.300,00	8.315.250,00	8.314.500,00
120	49221500	paletas ala doble - piel sintetica, espuma eva, agarraderas de nylon o plastico rigido	15,00	UN	210.617,00	210.600,00	3.159.255,00	3.159.000,00
121	49221500	guantes de combate marca wt o daedo - polipiel, espuma, tejido eslastico, velcros y correas ajustables	20,00	UN	215.633,00	215.600,00	4.312.660,00	4.312.000,00
122	49221500	empeinera de combate marca wt o daedo - polipiel, espuma, tejido eslastico, velcros y correas ajustables	20,00	UN	321.300,00	321.300,00	6.426.000,00	6.426.000,00

2 CO1.PCCNTR.8535468

2.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
2.988.343.989,00	2.988.295.100,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	49221500	CAMISETA CUELLO REDONDO CAMISETAS DE ENTRENAMIENTO CUELLO COMPOSICIÓN 100% POLIÉSTER TEJIDO DE PUNTO EN TEXTIL DE ALTO DESEMPEÑO DISEÑADO PARA LA CONFECCIÓN DE PRENDAS DEPORTIVAS, BLOQUEO UBV 98%, BLOQUEO UVA 96% (AATCC183), FACTOR DE PROTECCIÓN 50 UPF (AATCC 183) ABSORCIÓN 5.00S (AATCC 79) CAPILRIDAD TRANSV DISTANCIA MIN 150.00 MM, TIEMPO MAX 1000.00S, CAPILARIDAD VERTICAL MIN 0,15 MM/S, CAPILARIDAD LONG. DISTANCIA MIN 150.00 MM, CAPILARIDAD LONG. TIEMPO MAX 750.00 S, CAPILARIDADVERTICAL- LONG MIN 0.20 MM/S(AATCC 197) CAPILARIDAD HORIZONTAL DERECHO MIN 60.00 MM2/S, CAPILARIDAD HORIZONTAL REVES MIN 60.00 MM2/S (AATCC 198), SECADO MINIMO 80% MAX 45.00 MIN (AATCC 199) RESIST. ESTALLIDO LONG 455.00N (ASTM D 6797), SOL. COL TRANSP ACIDA POLIESTER 3.00 E.G. (AATCC 15), RESIST. RASGADO TRANSV. 17.00N, RESISTENCIA RASGADO LONG. 15.00N (ATSM D2261) CAMBIO DIMENS, LAV TRANSV 0 ± 4%, CAMBIO DIMENS, LAV LONG 0 ± 4% (AATCC 135), APARIENCIA 5 LAVADOS 3.50E (AATCC 124), SOLIDEZ COLOR FROTE (SECO) 4,00E.G. (AATCC8/ AATCC 116), SOL.COL.LAV. MANC 2A- PPOLIESTER EN ESCALA DE GRISES 4,00E.G. (AATCC 61), SOL COLOR LUZ (40 AFU) INTERIOR 4.00E.G. (AATCC16), PILLING- 7000 CICLOS MARTINDALE ISO 12945-2 4,00E.G., RESIST. ENGANCHE (TRANSV) 3.00E, RESIST ENGANCHE (LONG) 3.00E (ASTM D3939) HILOS O COLUMNAS 21 ± 2HILO/CM (ASTM D3775) MALLAS O PASADAS 27 ± 2HILO/CM (ASTM D3775). CON DISEÑO APROBADO Y UBICACIÓN DE LOS DIFERENTES LOGOS INSTITUCIONALES SEGÚN SE SOLICITE POR CANTIDADES	420,00	UN	100.500,00	100.500,00	42.210.000,00	42.210.000,00
2	49221500	CAMISA TIPO POLO PRESENTACION Camiseta de presentación tipo polo COMPOSICIÓN 100% POLIÉSTER tejido de punto con bloqueo UBV Min 99.00%, bloqueo UVA Min 99.00%, bloqueo UVB Min 99.00%, factor de protección UPF (húmedo y seco) Min 50.00 UPF (AATCC 183), resiste. Estallido 420.00 N (ASTM D6797), resist. gastado transv 25.00 N, resist. rasgado long 420.00 N (ASTM D2261), resist. enganche transv 3.00e, resist enganche long 3.40e (ASTM D3939), cambio dimens.lav. transv. 0 ± 4 %, cambio dimens lav. long. 0 ± 4 % (AATCC 135), solidez color frote (húmedo) 3.00 e.g. (AATCC 8/AATCC 116), absorción 5.00 s (AATCC 79), factor protección minimo UPF 50.00 UPF (AATCC 183), Pilling- 2000 ciclos MARTINDALE 4.00 e (ISO 12945-2), SOL.COL.LAV. MANC 2A-POLIESTER 4.00 e.g., SOL.COL.LAV. MANC 2A- ALGODON 3.00 e.g., SOL.COL.LAV. 2A-CAMBIO COLOR 4.00 e.g.,(AATCC 61), SOL. COL TRANSP ACIDA POLIEST 4.00 e.g. SOL. COL TRANSP ACIDA ALGODON 4.00 e.g., SOL. COL TRANSP ACIDA CAM COL 4.00 e.g. (AATCC 15), sol color luz (40 AFU) interior 4.00 e.g. (AATCC 16). Con diseño aprobado y ubicación de los diferentes logos institucionales según se solicite por cantidades.	700,00	UN	100.500,00	100.500,00	70.350.000,00	70.350.000,00
3	49221500	CAMISA TIPO POLO DEPORTIVA CAMISETA TIPO POLO DEPORTIVA COMPOSICIÓN 100% POLIÉSTER TEJIDO DE PUNTO, EN TEXTIL DE ALTO DESEMPEÑO DISEÑADO PARA LA CONFECCIÓN DE PRENDAS DEPORTIVAS, BLOQUEO UBV 98%, BLOQUEO UVA 96% (AATCC183), FACTOR DE PROTECCIÓN 50 UPF (AATCC 183) ABSORCIÓN 5.00S (AATCC 79) CAPILRIDAD TRANSV DISTANCIA MIN 150.00 MM, TIEMPO MAX 1000.00S, CAPILARIDAD VERTICAL MIN 0,15 MM/S, CAPILARIDAD LONG. DISTANCIA MIN 150.00 MM, CAPILARIDAD LONG. TIEMPO MAX 750.00 S, CAPILARIDADVERTICAL- LONG MIN 0.20 MM/S(AATCC 197) CAPILARIDAD HORIZONTAL DERECHO MIN 60.00 MM2/S, CAPILARIDAD HORIZONTAL REVES MIN 60.00 MM2/S (AATCC 198), SECADO MINIMO 80% MAX 45.00 MIN (AATCC 199) RESIST. ESTALLIDO LONG 455.00N (ASTM D 6797), SOL. COL TRANSP ACIDA POLIESTER 3.00 E.G. (AATCC 15), RESIST. RASGADO TRANSV. 17.00N, RESISTENCIA RASGADO LONG. 15.00N (ATSM D2261) CAMBIO DIMENS, LAV TRANSV 0 ± 4%, CAMBIO DIMENS, LAV LONG 0 ± 4% (AATCC 135), APARIENCIA 5 LAVADOS 3.50E (AATCC 124), SOLIDEZ COLOR FROTE (SECO) 4,00E.G. (AATCC8/ AATCC 116), SOL.COL.LAV. MANC 2A- PPOLIESTER EN ESCALA DE GRISES 4,00E.G. (AATCC 61), SOL COLOR LUZ (40 AFU) INTERIOR 4.00E.G. (AATCC16), PILLING- 7000 CICLOS MARTINDALE ISO 12945-2 4,00E.G., RESIST. ENGANCHE (TRANSV) 3.00E, RESIST ENGANCHE (LONG) 3.00E (ASTM D3939) HILOS O COLUMNAS 21 ± 2HILO/CM (ASTM D3775) MALLAS O PASADAS 27 ± 2HILO/CM (ASTM D3775). CON DISEÑO APROBADO Y UBICACIÓN DE LOS DIFERENTES LOGOS INSTITUCIONALES SEGÚN SE SOLICITE POR CANTIDADES.	1.650,00	UN	100.500,00	100.500,00	165.825.000,00	165.825.000,00
4	49221500	CAMISETA MANGA LARGA sublimada, COMPOSICIÓN 100% POLIÉSTER tejido de punto con bloqueo UBV Min 99.00%, bloqueo UVA Min 99.00%, bloqueo UVB Min 99.00%, factor de protección UPF (húmedo y seco) Min 50.00 UPF (AATCC 183), resiste. Estallido 420.00 N (ASTM D6797), resist. gastado transv 25.00 N, resist. rasgado long 420.00 N (ASTM D2261), resist. enganche transv 3.00e, resist enganche long 3.40e (ASTM D3939), cambio dimens.lav. transv. 0 ± 4 %, cambio dimens lav. long. 0 ± 4 % (AATCC 135), solidez color frote (húmedo) 3.00 e.g. (AATCC 8/AATCC 116), absorción 5.00 s (AATCC 79), factor protección minimo UPF 50.00 UPF (AATCC 183), Pilling- 2000 ciclos MARTINDALE 4.00 e (ISO 12945-2), SOL.COL.LAV. MANC 2A-POLIESTER 4.00 e.g., SOL.COL.LAV. MANC 2A- ALGODON 3.00 e.g., SOL.COL.LAV. 2A-CAMBIO COLOR 4.00 e.g.,(AATCC 61), SOL. COL TRANSP ACIDA POLIEST 4.00 e.g., SOL. COL TRANSP ACIDA ALGODON 4.00 e.g., SOL. COL TRANSP ACIDA CAM COL 4.00 e.g. (AATCC 15), sol color luz (40 AFU) interior 4.00 e.g. (AATCC 16). Con diseño aprobado y ubicación de los diferentes logos institucionales según se solicite por cantidades.	200,00	UN	103.000,00	103.000,00	20.600.000,00	20.600.000,00
5	49221500	LYCRAS LARGAS Y CORTAS DE ENTRENAMIENTO 19 % LYCRA 81 % FILAMENTO DE POLIESTER TEJIDO DE PUNTO peso 280 ± 10 g/m2 (ASTM D3776), absorción 5.00s (AATCC 79), factor de protección UPF 50.00 UPF (AATCC 183), resist. Estallido 480.00N (ASTM D 6797), resist. Rasgado (transv) 20.00N (ASTM D2261), Cambio dimens. lav. TRAMA (5 lavado) 0 ± 3, Cambio dimens. lav. URDIM (5 lavado) 0 ± 3 (AATCC 135), apariencia 5 lavados 4.00 e (AATCC 124), SOL.COL.LAV.2A- CAMBIO COLOR 4.e.g. (AATCC 61), factor de protección minimo de UPF 50.00 (AATCC 183), pilling- 7000 ciclos MARTINDALE 4.0e (AATCC 12945-2), Sol color luz (40 AFU) INTERIOR, 4.00 e.g. (aatcc 16), elongacion (strech transv. 70.00%, elongacion (strech) long 100%, recuperación de la elongación transv 90.00%, ecuperación de la elongación long 80.00%	50,00	UN	140.500,00	140.500,00	7.025.000,00	7.025.000,00

6	49221500	(ASTM D6614), resist. enganche (long) 2.00e, resist. enganche (transv) 3.00e (ASTM D3939, hilos o columnas 24 ± 2 hilo/cm. Con diseño aprobado y ubicación de los diferentes logos institucionales según se solicite por cantidades. CHAQUETAS CHAQUETA 100.00 % FILAMENTO DE POLIESTER (TEJIDO PLANO): PESO (MASA/UNIDAD DE AREA): Unidad de Medida ASTM D3776 104 ± 6.g/m2 REPELENCIA AGUA : AATCC 22 80.00% BLOQUEO UBV (HUMEDO)AATCC 183 99% BLOQUEO UVA (HUMEDO) AATCC 183 95% FACTOR DE PROTECCION UPF (HUMEDO) AATCC 183 50 UPF FACTOR DE PROTECCION UPF (SECO) AATCC 183 50 UPF RESIST.RASGADO (TRAMA) : ASTM D2261 11.00N RESIST.RASGADO URDIMBRE) : ASTM D2261 15.00N MALLAS O PASADAS: ASTM D3775 56 ± 2hilo/cm HILOS O COLUMNAS: ASTM D3775 113 ± 3hilo/cm CAMBIO DIMENS. LAV. TRAMA (5 LAVADO): AATCC 135 0 ± 2.5% CAMBIO DIMENS. LAV. URDIM (5 LAVADO): AATCC 135 0 ± 2.5% APARIENCIA 5 LAVADOS: AATCC 124 3.50e SOLIDEZ COLOR AGUA DE MAR CAMBIO DE COLOR AATCC 106 4.00e.g. SOLIDEZ COLOR FROTE(HUMEDO): AATCC 8/AATCC 116 3.00e.g SOL.COL.LAV.MANC 2A - POLIESTER: AATCC 61 4.00e.g. PILLING-7000 CICLOS MARTINDALE: ISO 12945-2 4.00e SOL COLOR LUZ (50 AFU) INTERIOR: AATCC 16 OPC. 3 4.00e.g. SOLIDEZ COLOR AL FROTE SECO AATCC 8/AATCC 116 4.00e.g. Con diseño aprobado y ubicación de los diferentes logos institucionales según se solicite por cantidades.	50,00	UN	212.000,00	212.000,00	10.600.000,00	10.600.000,00
7	49221500	CHAQUETA ROMPEVIENTOS FILAMENTO DE POLIESTER (TEJIDO PUNTO) PESO (MASA/UNIDAD DE AREA): Unidad de Medida ASTM D3776 206 ± 8 g/m2 BLOQUEO UBV (HUMEDO) AATCC 183 99% BLOQUEO UVA (HUMEDO) AATCC 183 99% FACTOR DE PROTECCION UPF (HUMEDO) AATCC 183 50 FACTOR DE PROTECCION UPF (SECO) AATCC 183 50 RESIST.RASGADO (TRAMA) : ASTM D2261 25.00N RESIST.RASGADO URDIMBRE) : ASTM D2261 18.00N MALLAS O PASADAS: ASTM D3775 / ASTM D8007 18 ± 2 hilo/cm HILOS O COLUMNAS: ASTM D3775 / ASTM D8007 19 ± 2 hilo/cm CAMBIO DIMENS. LAV. TRAMA (5 LAVADO): AATCC 135 0 ± 3% CAMBIO URDIM. LAV. TRAMA (5 LAVADO): AATCC 135 0 ± 3% SOLIDEZ COLOR FROTE(SECO): AATCC 8/AATCC 116 4.00e.g SOLIDEZ COLOR FROTE(HUMEDO): AATCC 8/AATCC 116 3.00e.g SOL.COL.LAV.MANC 2A - POLIESTER: AATCC 61 4.00e.g. PILLING-7000 CICLOS MARTINDALE: ISO 12945-2 4.00e SOL COLOR LUZ (40 AFU) INTERIOR: AATCC 16 4.00e.g. SOLIDEZ COLOR AL FROTE SECO AATCC 8/AATCC 116 4.00e.g. RESIST. ESTALLIDO - LONG ASTM D6797 3.40 e SOL.COL.LAV.MANC 2A - POLIESTER: AATCC 61 4.00e.g. SOL.COL.LAV.MANC 2A - ALGODSN: AATCC 61 4.00e.g. ELONGACION(STRETCH) TRANSV.: ASTM D6614 65.00 % RECUPERACION DE LA ELONGACION TRANSV ASTM D6614 85.00 %. Con diseño aprobado y ubicación de los diferentes logos institucionales según se solicite por cantidades.	500,00	UN	192.000,00	192.000,00	96.000.000,00	96.000.000,00
8	49221500	BUSOS PERCHADO TECNOLOGIA NOMBRE DESCRIPCION NORMA Tecnologia que evita el paso de los rayos UV, actuando como un escudo protector de la piel. AATCC 183 Tecnología que permite la elongación y recuperación del textil para brindar mayor libertad de movimiento. ASTM D6614 Tecnología que actúa como aislante térmico permitiendo mantener estables los niveles de temperatura del cuerpo.ASTM D1777 USOS SUDADERAS BENEFICIOS Base con buen peso y espectacular apariencia. Base con certificación OEKO-TEX STD 100. Base perchada con excelente tacto y apariencia, ideal para colegios y uniformes en general. Base que mantiene la temperatura del cuerpo aportando calidez, comodidad, transpirabilidad y elasticidad para mejor desempeno. Gracias a la tecnologia de proteccion solar, protege al usuario final contra los rayos UV, con factor de proteccion UPF 50. identifica el derecho de la tela con el fin de informar a sus clientes el lado que ha sido inspeccionado y testeado, ademas, es el lado sugerido para realizar los procesos de confeccion, procesos de sublimacion digital	300,00	UN	212.000,00	212.000,00	63.600.000,00	63.600.000,00
9	49221500	SUDADERAS FILAMENTO DE POLIESTER (TEJIDO PUNTO) PESO (MASA/UNIDAD DE AREA): Unidad de Medida ASTM D3776 206 ± 8 g/m2 BLOQUEO UBV (HUMEDO) AATCC 183 99% BLOQUEO UVA (HUMEDO) AATCC 183 99% FACTOR DE PROTECCION UPF (HUMEDO) AATCC 183 50 FACTOR DE PROTECCION UPF (SECO) AATCC 183 50 RESIST.RASGADO (TRAMA) : ASTM D2261 25.00N RESIST.RASGADO URDIMBRE) : ASTM D2261 18.00N MALLAS O PASADAS: ASTM D3775 / ASTM D8007 18 ± 2 hilo/cm HILOS O COLUMNAS: ASTM D3775 / ASTM D8007 19 ± 2 hilo/cm CAMBIO DIMENS. LAV. TRAMA (5 LAVADO): AATCC 135 0 ± 3% CAMBIO URDIM. LAV. TRAMA (5 LAVADO): AATCC 135 0 ± 3% SOLIDEZ COLOR FROTE(SECO): AATCC 8/AATCC 116 4.00e.g SOLIDEZ COLOR FROTE(HUMEDO): AATCC 8/AATCC 116 3.00e.g SOL.COL.LAV.MANC 2A - POLIESTER: AATCC 61 4.00e.g. PILLING-7000 CICLOS MARTINDALE: ISO 12945-2 4.00e SOL COLOR LUZ (40 AFU) INTERIOR: AATCC 16 4.00e.g. SOLIDEZ COLOR AL FROTE SECO AATCC 8/AATCC 116 4.00e.g. RESIST. ESTALLIDO - LONG ASTM D6797 3.40 e SOL.COL.LAV.MANC 2A - POLIESTER: AATCC 61 4.00e.g. SOL.COL.LAV.MANC 2A - ALGODSN: AATCC 61 4.00e.g. ELONGACION(STRETCH) TRANSV.: ASTM D6614 65.00 % RECUPERACION DE LA ELONGACION TRANSV ASTM D6614 85.00 %. Con diseño aprobado y ubicación de los diferentes logos institucionales según se solicite por cantidades.	700,00	UN	140.000,00	140.000,00	98.000.000,00	98.000.000,00
10	49221500	PANTALONETA ELÁSTICA 9.00 % LYCRA 91.00 % FILAMENTO DE POLIESTER (Tejido Plano) (MASA/UNIDAD DE AREA): Unidad de Medida ASTM D3776 118 ± 6g/m2 REPELENCIA AGUA : AATCC 22 90.00% REPELENCIA AGUA (5 LAV) AATCC 22 / AATCC 124 Mn 70.00 e BLOQUEO UBV (HUMEDO) AATCC 183 99% BLOQUEO UVA (HUMEDO) AATCC 183 98% BLOQUEO UVA (SECO) AATCC 183 91% BLOQUEO UBV (SECO) AATCC 183 99% FACTOR DE PROTECCION UPF (HUMEDO) AATCC 183 Mn 50.00 UPF RESIST.RASGADO (TRAMA) : ASTM D2261 197.00N RESIST.RASGADO URDIMBRE) : ASTM D2261 289.00N MALLAS O PASADAS: ASTM D3775 / ASTM D8007 47 ± 2 hilo/cm HILOS O COLUMNAS: ASTM D3775 57 ± 2hilo/cm CAMBIO DIMENS. LAV. TRAMA (5 LAVADO): AATCC 135 0 ± 3% CAMBIO DIMENS. LAV. URDIM (5 LAVADO): AATCC 135 0 ± 3% APARIENCIA 5 LAVADOS: AATCC 124 3.40e SOLIDEZ COLOR FROTE(HUMEDO): AATCC 8/AATCC 116 3.00e.g SOL.COL.LAV.MANC 2A - POLIESTER: AATCC 61 4.00e.g. PILLING-7000 CICLOS MARTINDALE: ISO 12945-2 4.00e SOL COLOR LUZ (40 AFU) INTERIOR: AATCC 16 4.00e.g. SOLIDEZ COLOR AL FROTE SECO AATCC 8/AATCC 116 4.00e.g. ELONGACION(STRETCH) TRANSV.: ASTM D6614 30.00% ELONGACION(STRETCH)	350,00	UN	110.000,00	110.000,00	38.500.000,00	38.500.000,00

11	49221500	LONG: ASTM D6614 17.00% RECUPERACION DE LA ELONGACION TRANSV.: ASTM D6614 90.00% RECUPERACION DE LA ELONGACION LONG: ASTM D6614 90.00%. Con diseño aprobado y ubicación de los diferentes logos institucionales según se solicite por cantidades. LYCRAS DE ATLETISMO (CONJUNTO DOS PIEZAS) COMPETENCIA: 19 % LYCRA 81 % FILAMENTO DE POLIESTER (TEJIDO DE PUNTO) PESO (MASA/UNIDAD DE AREA): Unidad de Medida 280 ± 10 g/m2 (ASTM D3776), ABSORCION 5.00s (AATCC 79), FACTOR DE PROTECCION UPF: 50.00 UPF (AATCC 183), RESIST. ESTALLIDO 480.00N (ASTM D6797), RESIST.RASGADO (TRANSV.) 20.00N (ASTM D2261), CAMBIO DIMENS. LAV. TRAMA (5 LAVADO) 0 ± 3 (AATCC 135), CAMBIO DIMENS. LAV. URDIM (5 LAVADO) 0 ± 3 (AATCC 135), APARIENCIA 5 LAVADOS 4.00e (AATCC 124), SOL COL LAV. 2A - CAMBIO COLOR 4 e.g. (AATCC 61), FACTOR DE PROTECCION Mnimo de UPF 50.00UPF (AATCC 183), PILLING-7000 CICLOS MARTINDALE 4.0e (ISO 12945-2), SOL COLOR LUZ (40 AFU) INTERIOR 4.00e.g. (AATCC 16), ELONGACION(STRETCH) TRANSV. 70.00 % (ASTM D6614), ELONGACION(STRETCH) LONG 100.00 % (ASTM D6614), RECUPERACION DE LA ELONGACION TRANSV. 90.00% (ASTM D6614), RECUPERACION DE LA ELONGACION LONG 80.00% (ASTM D6614), RESIST.ENGANCHE (LONG.) 2.00e (ASTM D3939), RESIST.ENGANCHE(TRANSV.) 3.00e (ASTM D3939), HILOS O COLUMNAS 24 ± 2 hilo/cm (ASTM D3775 / ASTM D3887). Con diseño aprobado y ubicación de los diferentes logos institucionales según se solicite por cantidades.	40,00	UN	120.000,00	120.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00
12	49221500	UNIFORMES DE CICLISMO RUTA (CONJUNTO DOS PIEZAS): 19 % LYCRA 81 % FILAMENTO DE POLIESTER (TEJIDO DE PUNTO) PESO (MASA/UNIDAD DE AREA): Unidad de Medida 280 ± 10 g/m2 (ASTM D3776), ABSORCION 5.00s (AATCC 79), FACTOR DE PROTECCION UPF: 50.00 UPF (AATCC 183), RESIST. ESTALLIDO 480.00N (ASTM D6797), RESIST.RASGADO (TRANSV.) 20.00N (ASTM D2261), CAMBIO DIMENS. LAV. TRAMA (5 LAVADO) 0 ± 3 (AATCC 135), CAMBIO DIMENS. LAV. URDIM (5 LAVADO) 0 ± 3 (AATCC 135), APARIENCIA 5 LAVADOS 4.00e (AATCC 124), SOL COL LAV. 2A - CAMBIO COLOR 4 e.g. (AATCC 61), FACTOR DE PROTECCION Mnimo de UPF 50.00UPF (AATCC 183), PILLING-7000 CICLOS MARTINDALE 4.0e (ISO 12945-2), SOL COLOR LUZ (40 AFU) INTERIOR 4.00e.g. (AATCC 16), ELONGACION(STRETCH) TRANSV. 70.00 % (ASTM D6614), ELONGACION(STRETCH) LONG 100.00 % (ASTM D6614), RECUPERACION DE LA ELONGACION TRANSV. 90.00% (ASTM D6614), RECUPERACION DE LA ELONGACION LONG 80.00% (ASTM D6614), RESIST.ENGANCHE (LONG.) 2.00e (ASTM D3939), RESIST.ENGANCHE(TRANSV.) 3.00e (ASTM D3939), HILOS O COLUMNAS 24 ± 2 hilo/cm (ASTM D3775 / ASTM D3887). Con diseño aprobado y ubicación de los diferentes logos institucionales según se solicite por cantidades.	25,00	UN	647.000,00	647.000,00	16.175.000,00	16.175.000,00
13	49221500	UNIFORMES DE CICLISMO PISTA ENTERIZO COMPETENCIA: 19 % LYCRA 81 % FILAMENTO DE POLIESTER (TEJIDO DE PUNTO) PESO (MASA/UNIDAD DE AREA): Unidad de Medida 280 ± 10 g/m2 (ASTM D3776), ABSORCION 5.00s (AATCC 79), FACTOR DE PROTECCION UPF: 50.00 UPF (AATCC 183), RESIST. ESTALLIDO 480.00N (ASTM D6797), RESIST.RASGADO (TRANSV.) 20.00N (ASTM D2261), CAMBIO DIMENS. LAV. TRAMA (5 LAVADO) 0 ± 3 (AATCC 135), CAMBIO DIMENS. LAV. URDIM (5 LAVADO) 0 ± 3 (AATCC 135), APARIENCIA 5 LAVADOS 4.00e (AATCC 124), SOL COL LAV. 2A - CAMBIO COLOR 4 e.g. (AATCC 61), FACTOR DE PROTECCION Mnimo de UPF 50.00UPF (AATCC 183), PILLING-7000 CICLOS MARTINDALE 4.0e (ISO 12945-2), SOL COLOR LUZ (40 AFU) INTERIOR 4.00e.g. (AATCC 16), ELONGACION(STRETCH) TRANSV. 70.00 % (ASTM D6614), ELONGACION(STRETCH) LONG 100.00 % (ASTM D6614), RECUPERACION DE LA ELONGACION TRANSV. 90.00% (ASTM D6614), RECUPERACION DE LA ELONGACION LONG 80.00% (ASTM D6614), RESIST.ENGANCHE (LONG.) 2.00e (ASTM D3939), RESIST.ENGANCHE(TRANSV.) 3.00e (ASTM D3939), HILOS O COLUMNAS 24 ± 2 hilo/cm (ASTM D3775 / ASTM D3887). Con diseño aprobado y ubicación de los diferentes logos institucionales según se solicite por cantidades.	25,00	UN	507.000,00	507.000,00	12.675.000,00	12.675.000,00
14	49221500	LYCRAS TIPO TRUSA DE PATINAJE COMPETENCIA: 19 % LYCRA 81 % FILAMENTO DE POLIESTER (TEJIDO DE PUNTO) PESO (MASA/UNIDAD DE AREA): Unidad de Medida 280 ± 10 g/m2 (ASTM D3776), ABSORCION 5.00s (AATCC 79), FACTOR DE PROTECCION UPF: 50.00 UPF (AATCC 183), RESIST. ESTALLIDO 480.00N (ASTM D6797), RESIST.RASGADO (TRANSV.) 20.00N (ASTM D2261), CAMBIO DIMENS. LAV. TRAMA (5 LAVADO) 0 ± 3 (AATCC 135), CAMBIO DIMENS. LAV. URDIM (5 LAVADO) 0 ± 3 (AATCC 135), APARIENCIA 5 LAVADOS 4.00e (AATCC 124), SOL COL LAV. 2A - CAMBIO COLOR 4 e.g. (AATCC 61), FACTOR DE PROTECCION Mnimo de UPF 50.00UPF (AATCC 183), PILLING-7000 CICLOS MARTINDALE 4.0e (ISO 12945-2), SOL COLOR LUZ (40 AFU) INTERIOR 4.00e.g. (AATCC 16), ELONGACION(STRETCH) TRANSV. 70.00 % (ASTM D6614), ELONGACION(STRETCH) LONG 100.00 % (ASTM D6614), RECUPERACION DE LA ELONGACION TRANSV. 90.00% (ASTM D6614), RECUPERACION DE LA ELONGACION LONG 80.00% (ASTM D6614), RESIST.ENGANCHE (LONG.) 2.00e (ASTM D3939), RESIST.ENGANCHE(TRANSV.) 3.00e (ASTM D3939), HILOS O COLUMNAS 24 ± 2 hilo/cm (ASTM D3775 / ASTM D3887). Con diseño aprobado y ubicación de los diferentes logos institucionales según se solicite por cantidades.	10,00	UN	464.000,00	464.000,00	4.640.000,00	4.640.000,00
15	49221500	LYCRAS TIPO TRUSA DE LUCHA COMPETENCIA: 19 % LYCRA 81 % FILAMENTO DE POLIESTER (TEJIDO DE PUNTO) PESO (MASA/UNIDAD DE AREA): Unidad de Medida 280 ± 10 g/m2 (ASTM D3776), ABSORCION 5.00s (AATCC 79), FACTOR DE PROTECCION UPF: 50.00 UPF (AATCC 183), RESIST. ESTALLIDO 480.00N (ASTM D6797), RESIST.RASGADO (TRANSV.) 20.00N (ASTM D2261), CAMBIO DIMENS. LAV. TRAMA (5 LAVADO) 0 ± 3 (AATCC 135), CAMBIO DIMENS. LAV. URDIM (5 LAVADO) 0 ± 3 (AATCC 135), APARIENCIA 5 LAVADOS 4.00e (AATCC 124), SOL COL LAV. 2A - CAMBIO COLOR 4 e.g. (AATCC 61), FACTOR DE PROTECCION Mnimo de UPF 50.00UPF (AATCC 183), PILLING-7000 CICLOS MARTINDALE 4.0e (ISO 12945-2), SOL COLOR LUZ (40 AFU) INTERIOR 4.00e.g. (AATCC 16), ELONGACION(STRETCH) TRANSV. 70.00 % (ASTM D6614), ELONGACION(STRETCH) LONG 100.00 % (ASTM D6614), RECUPERACION DE LA ELONGACION TRANSV. 90.00% (ASTM D6614), RECUPERACION DE LA ELONGACION LONG 80.00% (ASTM D6614), RESIST.ENGANCHE	35,00	UN	350.000,00	350.000,00	12.250.000,00	12.250.000,00

		(LONG.) 2.00e (ASTM D3939), RESIST.ENGANCHE(TRANSV.) 3.00e (ASTM D3939), HILOS O COLUMNAS 24 ± 2 hilo/cm (ASTM D3775 / ASTM D3887). Con diseño aprobado y ubicación de los diferentes logos institucionales según se solicite por cantidades.						
16	49221500	LYCRAS TIPO TRUSA LEV PESAS COMPETENCIA: 19 % LYCRA 81 % FILAMENTO DE POLIESTER (TEJIDO DE PUNTO) PESO (MASA/UNIDAD DE AREA): Unidad de Medida 280 ± 10 g/m2 (ASTM D3776), ABSORCION 5.00s (AATCC 79), FACTOR DE PROTECCION UPF: 50.00 UPF (AATCC 183), RESIST. ESTALLIDO 480.00N (ASTM D6797), RESIST.RASGADO (TRANSV.) 20.00N (ASTM D2261), CAMBIO DIMENS. LAV. TRAMA (5 LAVADO) 0 ± 3 (AATCC 135), CAMBIO DIMENS. LAV. URDIM (5 LAVADO) 0 ± 3 (AATCC 135), APARIENCIA 5 LAVADOS 4.00e (AATCC 124), SOL COL LAV. 2A - CAMBIO COLOR 4 e.g. (AATCC 61), FACTOR DE PROTECCION Mnimo de UPF 50.00UPF (AATCC 183), PILLING-7000 CICLOS MARTINDALE 4.0e (ISO 12945-2), SOL COLOR LUZ (40 AFU) INTERIOR 4.00e.g. (AATCC 16), ELONGACION(STRETCH) TRANSV. 70.00 % (ASTM D6614), ELONGACION(STRETCH) LONG 100.00 % (ASTM D6614), RECUPERACION DE LA ELONGACION TRANSV. 90.00% (ASTM D6614), RECUPERACION DE LA ELONGACION LONG 80.00% (ASTM D6614), RESIST.ENGANCHE (LONG.) 2.00e (ASTM D3939), RESIST.ENGANCHE(TRANSV.) 3.00e (ASTM D3939), HILOS O COLUMNAS 24 ± 2 hilo/cm (ASTM D3775 / ASTM D3887). Con diseño aprobado y ubicación de los diferentes logos institucionales según se solicite por cantidades.	35,00	UN	352.000,00	352.000,00	12.320.000,00	12.320.000,00
18	49221500	JUDOGUIS ELABORADOS EN TELA DRIL INDUSTRIAL, MATERIAL COMPETENTE PARA LAS EXIGENCIAS DE ENTRENO DIARIO, CON CINTURON , REFUERZO EN HOMBROS MANGA Y ESPALDA , REFUERZO ABERTURA, REFUERZO INTERNO EN RODILLAS, REFUERZO INTERNOS EN MANGAS DE CHAQUETA Y PANTALON ,TIRO DE AMARRE EN LAS COSTURAS, SOLAPA REFORZADA EN REATA DE ALGODON, CERRADO DEL UNIFORME EN DOBLE COSTURA, BORDADO CON LOGOS INSTITUCIONALES.	40,00	UN	417.000,00	417.000,00	16.680.000,00	16.680.000,00
19	49221500	UNIFORMES DE DEPORTES DE CONJUNTO BALONCESTO 100.00 % FILAMENTO DE POLIESTER (TEJIDO PUNTO) PESO (MASA/UNIDAD DE AREA): Unidad de Medida 138 ± 8g/m2 (ASTM D3776 OPC C), BLOQUEO UBV (HUMEDO) 98% (AATCC 183), BLOQUEO UVA (HUMEDO) 96% (AATCC 183), FACTOR DE PROTECCION UPF (HUMEDO) 50 UPF (AATCC 183), ABSORCION (ORIGINAL) 5.00s (AATCC 79), ABSORCION (30 LAVADOS) 5.00s (AATCC 79), ABSORCION (ORIGINAL) - REVES 5.00s (AATCC 80), CAPILARIDAD TRANSV. - DISTANCIA: Mn 150.00 mm (AATCC 81), CAPILARIDAD TRANSV. - TIEMPO Max 1000.00 s (AATCC 82), CAPILARIDAD VERTICAL - TRANSV Mn 0.15 mm/s (AATCC 83), CAPILARIDAD LONG. - DISTANCIA Mn 150.00 mm (AATCC 84), CAPILARIDAD LONG. - TIEMPO Max 750.00 s (AATCC 85), CAPILARIDAD VERTICAL - LONG. Mn 0.20 mm/s (AATCC 86), CAPILARIDAD HORIZONTAL - DERECHO Mn 60.00 mm2/s (AATCC 87), CAPILARIDAD HORIZONTAL - REVES: Mn 60.00 mm2/s (AATCC 88), SECADO MINIMO 80%: Max 45.00 min (AATCC 89), RESIST. ESTALLIDO - LONG. 455.00N (AATCC 90), SOL. COL TRANSP ACIDA POLIEST: AATCC 91 (3.00e.g.), RESIST.RASGADO (TRANSV.) 17.00N (AATCC 92), RESIST.RASGADO (LONG.) 15.00N (AATCC 93), CAMBIO DIMENS. LAV. TRANSV. (5 LAVADO) 0 ± 4% (AATCC 94), CAMBIO DIMENS. LAV. LONG. (5 LAVADO): 0 ± 4% (AATCC 95), APARIENCIA 5 LAVADOS: 3.50e (AATCC 96), SOLIDEZ COLOR FROTE(SECO): 4,00e.g. (AATCC 97), SOL COL LAV.MANC 2A - POLIESTER en Escala de Grises 4.00e.g. (AATCC 98), SOL COLOR LUZ (40 AFU) INTERIOR: 4.00e.g. (AATCC 99), PILLING-7000 CICLOS MARTINDALE: 4.00e (AATCC 100), RESIST.ENGANCHE(TRANSV.): 3.00e (AATCC 101), RESIST.ENGANCHE (LONG.): 3.00e (AATCC 102), HILOS O COLUMNAS: 21 ± 2hilo/cm (AATCC 103), MALLAS O PASADAS: 27 ± 2hilo/cm (AATCC 104) Con diseño aprobado y ubicación de los diferentes logos institucionales según se solicite por cantidades. JUEGO DE UNIFORMES PARA 10 JUGADORES	680,00	UN	142.000,00	142.000,00	96.560.000,00	96.560.000,00
20	49221500	UNIFORMES DE DEPORTES DE CONJUNTO FUTBOL 100.00 % FILAMENTO DE POLIESTER (TEJIDO PUNTO) PESO (MASA/UNIDAD DE AREA): Unidad de Medida 138 ± 8g/m2 (ASTM D3776 OPC C), BLOQUEO UBV (HUMEDO) 98% (AATCC 183), BLOQUEO UVA (HUMEDO) 96% (AATCC 183), FACTOR DE PROTECCION UPF (HUMEDO) 50 UPF (AATCC 183), ABSORCION (ORIGINAL) 5.00s (AATCC 79), ABSORCION (30 LAVADOS) 5.00s (AATCC 79), ABSORCION (ORIGINAL) - REVES 5.00s (AATCC 80), CAPILARIDAD TRANSV. - DISTANCIA: Mn 150.00 mm (AATCC 81), CAPILARIDAD TRANSV. - TIEMPO Max 1000.00 s (AATCC 82), CAPILARIDAD VERTICAL - TRANSV Mn 0.15 mm/s (AATCC 83), CAPILARIDAD LONG. - DISTANCIA Mn 150.00 mm (AATCC 84), CAPILARIDAD LONG. - TIEMPO Max 750.00 s (AATCC 85), CAPILARIDAD VERTICAL - LONG. Mn 0.20 mm/s (AATCC 86), CAPILARIDAD HORIZONTAL - DERECHO Mn 60.00 mm2/s (AATCC 87), CAPILARIDAD HORIZONTAL - REVES: Mn 60.00 mm2/s (AATCC 88), SECADO MINIMO 80%: Max 45.00 min (AATCC 89), RESIST. ESTALLIDO - LONG. 455.00N (AATCC 90), SOL. COL TRANSP ACIDA POLIEST: AATCC 91 (3.00e.g.), RESIST.RASGADO (TRANSV.) 17.00N (AATCC 92), RESIST.RASGADO (LONG.) 15.00N (AATCC 93), CAMBIO DIMENS. LAV. TRANSV. (5 LAVADO) 0 ± 4% (AATCC 94), CAMBIO DIMENS. LAV. LONG. (5 LAVADO): 0 ± 4% (AATCC 95), APARIENCIA 5 LAVADOS: 3.50e (AATCC 96), SOLIDEZ COLOR FROTE(SECO): 4,00e.g. (AATCC 97), SOL COL LAV.MANC 2A - POLIESTER en Escala de Grises 4.00e.g. (AATCC 98), SOL COLOR LUZ (40 AFU) INTERIOR: 4.00e.g. (AATCC 99), PILLING-7000 CICLOS MARTINDALE: 4.00e (AATCC 100), RESIST.ENGANCHE(TRANSV.): 3.00e (AATCC 101), RESIST.ENGANCHE (LONG.): 3.00e (AATCC 102), HILOS O COLUMNAS: 21 ± 2hilo/cm (AATCC 103), MALLAS O PASADAS: 27 ± 2hilo/cm (AATCC 104) Con diseño aprobado y ubicación de los diferentes logos institucionales según se solicite por cantidades. JUEGO DE UNIFORMES PARA 15 JUGADORES Y UN ARQUERO	1.145,00	UN	140.000,00	140.000,00	160.300.000,00	160.300.000,00
		UNIFORMES DE DEPORTES DE CONJUNTO FUTBOL SALA 100.00 % FILAMENTO DE POLIESTER (TEJIDO PUNTO) PESO (MASA/UNIDAD DE AREA): Unidad de Medida 138 ± 8g/m2 (ASTM D3776 OPC C), BLOQUEO UBV (HUMEDO) 98% (AATCC 183), BLOQUEO UVA (HUMEDO) 96% (AATCC 183), FACTOR DE PROTECCION UPF (HUMEDO) 50 UPF (AATCC 183), ABSORCION (ORIGINAL) 5.00s (AATCC 79), ABSORCION (30 LAVADOS)						

21	49221500	5.00s (AATCC 79), ABSORCION (ORIGINAL) - REVES 5.00s (AATCC 80), CAPILARIDAD TRANSV. - DISTANCIA: Min 150.00 mm (AATCC 81), CAPILARIDAD TRANSV. - TIEMPO Max 1000.00 s (AATCC 82), CAPILARIDAD VERTICAL - TRANSV Min 0.15 mm/s (AATCC 83), CAPILARIDAD LONG. - DISTANCIA Min 150.00 mm (AATCC 84), CAPILARIDAD LONG. - TIEMPO Max 750.00 s (AATCC 85), CAPILARIDAD VERTICAL - LONG. Min 0.20 mm/s (AATCC 86), CAPILARIDAD HORIZONTAL - DERECHO Min 60.00 mm2/s (AATCC 87), CAPILARIDAD HORIZONTAL - REVES: Min 60.00 mm2/s (AATCC 88), SECADO MINIMO 80%: Max 45.00 min (AATCC 89), RESIST. ESTALLIDO - LONG. 455.00N (AATCC 90), SOL. COL TRANSP ACIDA POLIEST: AATCC 91 (3.00e.g.), RESIST.RASGADO (TRANSV.) 17.00N (AATCC 92), RESIST.RASGADO (LONG.) 15.00N (AATCC 93), CAMBIO DIMENS. LAV. TRANSV. (5 LAVADO) 0 ± 4% (AATCC 94), CAMBIO DIMENS. LAV. LONG. (5 LAVADO): 0 ± 4% (AATCC 95), APARIENCIA 5 LAVADOS: 3.50e (AATCC 96), SOLIDEZ COLOR FROTE(SECO): 4,00e.g. (AATCC 97), SOL.COL.LAV.MANC 2A - POLIESTER en Escala de Grises 4.00e.g. (AATCC 98), SOL COLOR LUZ (40 AFU) INTERIOR: 4.00e.g. (AATCC 99), PILLING-7000 CICLOS MARTINDALE: 4.00e (AATCC 100), RESIST.ENGANCHE(TRANSV.): 3.00e (AATCC 101), RESIST.ENGANCHE (LONG.): 3.00e (AATCC 102), HILOS O COLUMNAS: 21 ± 2hilo/cm (AATCC 103), MALLAS O PASADAS: 27 ± 2hilo/cm (AATCC 104) Con diseño aprobado y ubicación de los diferentes logos institucionales según se solicite por cantidades. JUEGOS DE UNIFORMES PARA 9 JUGADORES Y UN ARQUERO	520,00	UN	140.000,00	140.000,00	72.800.000,00	72.800.000,00
22	49221500	UNIFORMES DE DEPORTES DE CONJUNTO FUTBOL SALON 100.00 % FILAMENTO DE POLIESTER (TEJIDO PUNTO) PESO (MASA/UNIDAD DE AREA): Unidad de Medida 138 ± 8g/m2 (ASTM D3776 OPC C), BLOQUEO UBV (HUMEDO) 98% (AATCC 183), BLOQUEO UVA (HUMEDO) 96% (AATCC 183), FACTOR DE PROTECCION UPF (HUMEDO) 50 UPF (AATCC 183), ABSORCION (ORIGINAL) 5.00s (AATCC 79), ABSORCION (30 LAVADOS) 5.00s (AATCC 79), ABSORCION (ORIGINAL) - REVES 5.00s (AATCC 80), CAPILARIDAD TRANSV. - DISTANCIA: Min 150.00 mm (AATCC 81), CAPILARIDAD TRANSV. - TIEMPO Max 1000.00 s (AATCC 82), CAPILARIDAD VERTICAL - TRANSV Min 0.15 mm/s (AATCC 83), CAPILARIDAD LONG. - DISTANCIA Min 150.00 mm (AATCC 84), CAPILARIDAD LONG. - TIEMPO Max 750.00 s (AATCC 85), CAPILARIDAD VERTICAL - LONG. Min 0.20 mm/s (AATCC 86), CAPILARIDAD HORIZONTAL - DERECHO Min 60.00 mm2/s (AATCC 87), CAPILARIDAD HORIZONTAL - REVES: Min 60.00 mm2/s (AATCC 88), SECADO MINIMO 80%: Max 45.00 min (AATCC 89), RESIST. ESTALLIDO - LONG. 455.00N (AATCC 90), SOL. COL TRANSP ACIDA POLIEST: AATCC 91 (3.00e.g.), RESIST.RASGADO (TRANSV.) 17.00N (AATCC 92), RESIST.RASGADO (LONG.) 15.00N (AATCC 93), CAMBIO DIMENS. LAV. TRANSV. (5 LAVADO) 0 ± 4% (AATCC 94), CAMBIO DIMENS. LAV. LONG. (5 LAVADO): 0 ± 4% (AATCC 95), APARIENCIA 5 LAVADOS: 3.50e (AATCC 96), SOLIDEZ COLOR FROTE(SECO): 4,00e.g. (AATCC 97), SOL.COL.LAV.MANC 2A - POLIESTER en Escala de Grises 4.00e.g. (AATCC 98), SOL COLOR LUZ (40 AFU) INTERIOR: 4.00e.g. (AATCC 99), PILLING-7000 CICLOS MARTINDALE: 4.00e (AATCC 100), RESIST.ENGANCHE(TRANSV.): 3.00e (AATCC 101), RESIST.ENGANCHE (LONG.): 3.00e (AATCC 102), HILOS O COLUMNAS: 21 ± 2hilo/cm (AATCC 103), MALLAS O PASADAS: 27 ± 2hilo/cm (AATCC 104) Con diseño aprobado y ubicación de los diferentes logos institucionales según se solicite por cantidades. JUEGOS DE UNIFORMES PARA 9 JUEGADORES Y UN ARQUERO	730,00	UN	140.000,00	140.000,00	102.200.000,00	102.200.000,00
23	49221500	UNIFORME DE RUGBY CAMISETA PARA RUGBY EN TELA SUPER ADIDAS,CAMISETA MANGA CORTA, CON TRANSPORTE DE HUMEDAD Y PROTECTOR SOLAR DE POR VIDA, PROCESO DE TRASNFER, SEGUN DISEÑO SELECCIONADO Tejido PUNTO, Ancho 154.00 3 cm. NORMA ASTM D3774, Peso 129.50 5 gm2. NORMA ASTM D3776, Composicion 100 por ciento.Poliester Textil de alto desempeño con transporte de humedad avanzado. MAXIMO 5.00 sg. AATCC 79 PERMANENTE. Textil de alto desempeño con proteccion solar. UPF 30 50. MINIMO 35.00 UPF AATCC 183 PERMANENTE, Textil de alto desempeño con permanencia del color ante el lavado y la exposición a la luz. MINIMO 4.00 e.g. AATCC 16 PERMANENTE MINIMO 4.00 e.g. AATCC 61 PERMANENTE, Textil de alto desempeño con permanencia del color ante la transpiracion. MINIMO 3.00 e.g. AATCC 15 PERMANENTE, segun diseño suministrado por la Secretaria de Deporte, Recreacion y Deportes y Cultura de Risaralda. Pantaloneta para RUGBY EN TELA TIPO DRIL 100 por ciento en poliester con logo bordado y corteTejido PLANO, Composicion 100 por ciento Poliester, Ancho 150.00 2 cm. NORMA ASTM D3774, Peso 115.00 5 gm2. JUEGOS DE UNIFORMES PARA 11 JUGADORES	40,00	UN	164.000,00	164.000,00	6.560.000,00	6.560.000,00
24	49221500	UNIFORMES DE DEPORTES DE CONJUNTO VOLEIBOL 100.00 % FILAMENTO DE POLIESTER (TEJIDO PUNTO) PESO (MASA/UNIDAD DE AREA): Unidad de Medida 138 ± 8g/m2 (ASTM D3776 OPC C), BLOQUEO UBV (HUMEDO) 98% (AATCC 183), BLOQUEO UVA (HUMEDO) 96% (AATCC 183), FACTOR DE PROTECCION UPF (HUMEDO) 50 UPF (AATCC 183), ABSORCION (ORIGINAL) 5.00s (AATCC 79), ABSORCION (30 LAVADOS) 5.00s (AATCC 79), ABSORCION (ORIGINAL) - REVES 5.00s (AATCC 80), CAPILARIDAD TRANSV. - DISTANCIA: Min 150.00 mm (AATCC 81), CAPILARIDAD TRANSV. - TIEMPO Max 1000.00 s (AATCC 82), CAPILARIDAD VERTICAL - TRANSV Min 0.15 mm/s (AATCC 83), CAPILARIDAD LONG. - DISTANCIA Min 150.00 mm (AATCC 84), CAPILARIDAD LONG. - TIEMPO Max 750.00 s (AATCC 85), CAPILARIDAD VERTICAL - LONG. Min 0.20 mm/s (AATCC 86), CAPILARIDAD HORIZONTAL - DERECHO Min 60.00 mm2/s (AATCC 87), CAPILARIDAD HORIZONTAL - REVES: Min 60.00 mm2/s (AATCC 88), SECADO MINIMO 80%: Max 45.00 min (AATCC 89), RESIST. ESTALLIDO - LONG. 455.00N (AATCC 90), SOL. COL TRANSP ACIDA POLIEST: AATCC 91 (3.00e.g.), RESIST.RASGADO (TRANSV.) 17.00N (AATCC 92), RESIST.RASGADO (LONG.) 15.00N (AATCC 93), CAMBIO DIMENS. LAV. TRANSV. (5 LAVADO) 0 ± 4% (AATCC 94), CAMBIO DIMENS. LAV. LONG. (5 LAVADO): 0 ± 4% (AATCC 95), APARIENCIA 5 LAVADOS: 3.50e (AATCC 96), SOLIDEZ COLOR FROTE(SECO): 4,00e.g. (AATCC 97), SOL.COL.LAV.MANC 2A - POLIESTER en Escala de Grises 4.00e.g. (AATCC 98), SOL COLOR LUZ (40 AFU) INTERIOR: 4.00e.g. (AATCC 99), PILLING-7000 CICLOS MARTINDALE: 4.00e (AATCC 100), RESIST.ENGANCHE(TRANSV.): 3.00e (AATCC 101), RESIST.ENGANCHE (LONG.): 3.00e (AATCC 102), HILOS O COLUMNAS: 21 ±	620,00	UN	140.000,00	140.000,00	86.800.000,00	86.800.000,00

		2hilo/cm (AATCC 103), MALLAS O PASADAS: 27 ± 2hilo/cm (AATCC 104) Con diseño aprobado y ubicación de los diferentes logos institucionales según se solicite por cantidades.. JUEGOS DE UNIFORMES PARA 10 JUEGADORES						
25	49221500	UNIFORMES DE TENIS DE CAMPO 100.00 % FILAMENTO DE POLIESTER (TEJIDO PUNTO) PESO (MASA/UNIDAD DE AREA): Unidad de Medida 138 ± 8g/m2 (ASTM D3776 OPC C), BLOQUEO UBV (HUMEDO) 98% (AATCC 183), BLOQUEO UVA (HUMEDO) 96% (AATCC 183), FACTOR DE PROTECCION UPF (HUMEDO) 50 UPF (AATCC 183), ABSORCION (ORIGINAL) 5.00s (AATCC 79), ABSORCION (30 LAVADOS) 5.00s (AATCC 79), ABSORCION (ORIGINAL) - REVES 5.00s (AATCC 80), CAPILARIDAD TRANSV. - DISTANCIA: Min 150.00 mm (AATCC 81), CAPILARIDAD TRANSV. - TIEMPO Max 1000.00 s (AATCC 82), CAPILARIDAD VERTICAL - TRANSV Min 0.15 mm/s (AATCC 83), CAPILARIDAD LONG. - DISTANCIA Min 150.00 mm (AATCC 84), CAPILARIDAD LONG. - TIEMPO Max 750.00 s (AATCC 85), CAPILARIDAD VERTICAL - LONG. Min 0.20 mm/s (AATCC 86), CAPILARIDAD HORIZONTAL - DERECHO Min 60.00 mm2/s (AATCC 87), CAPILARIDAD HORIZONTAL - REVES: Min 60.00 mm2/s (AATCC 88), SECADO MINIMO 80%: Max 45.00 min (AATCC 89), RESIST. ESTALLIDO - LONG. 455.00N (AATCC 90), SOL. COL TRANSP ACIDA POLIEST: AATCC 91 (3.00e.g.), RESIST.RASGADO (TRANSV.) 17.00N (AATCC 92), RESIST.RASGADO (LONG.) 15.00N (AATCC 93), CAMBIO DIMENS. LAV. TRANSV. (5 LAVADO) 0 ± 4% (AATCC 94), CAMBIO DIMENS. LAV. LONG. (5 LAVADO): 0 ± 4% (AATCC 95), APARIENCIA 5 LAVADOS: 3.50e (AATCC 96), SOLIDEZ COLOR FROTE(SECO): 4,00e.g. (AATCC 97), SOL.COL.LAV.MANC 2A - POLIESTER en Escala de Grises 4.00e.g. (AATCC 98), SOL COLOR LUZ (40 AFU) INTERIOR: 4.00e.g. (AATCC 99), PILLING-7000 CICLOS MARTINDALE: 4.00e (AATCC 100), RESIST.ENGANCHE(TRANSV.): 3.00e (AATCC 101), RESIST.ENGANCHE (LONG.): 3.00e (AATCC 102), HILOS O COLUMNAS: 21 ± 2hilo/cm (AATCC 103), MALLAS O PASADAS: 27 ± 2hilo/cm (AATCC 104) Con diseño aprobado y ubicación de los diferentes logos institucionales según se solicite por cantidades. Son 3 pantalonetas de hombre y 2 faldas de mujer.	10,00	UN	140.000,00	140.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
26	49221500	UNIFORME DE BOXEO (Camiseta de esqueleto y pantaloneta en satín) camiseta en contratraste en textil de alto desempeño con transporte de humedad avanzado (MÁXIMO 5.00 SG. AATCC 79), permanencia del color ante la transpiración. (MÍNIMO 4.00 e.g. AATCC 15 - PERMANENTE), permanencia del color ante el lavado y la exposición a la luz. (MÍNIMO 4.00 e.g. AATCC 61/ MÍNIMO 4.00 e.g. AATCC 16 - PERMANENTE) y protección solar (UPF 30 - 50. MÍNIMO 50 UPF AATCC 183 - PERMANENTE) TEJIDO PUNTO ANCHO 150.00 +- 3 cm ASTM D3774. PESO: 137.50 +- 7 g/m2 ASTM D3776 COMPOSICIÓN 100% POLIÉSTER , proceso de transfer. pantaloneta el tela zatinada compocion 1005 polister, elastico con cordon de 7 cms. Con diseño aprobado y ubicación de los diferentes logos institucionales según se solicite por cantidades.	35,00	UN	144.000,00	144.000,00	5.040.000,00	5.040.000,00
27	49221500	CAMISETAS DE ENTRENAMIENTO CUELLO V AJEDREZ COMPOSICIÓN 100% POLIÉSTER TEJIDO DE PUNTO EN TEXTIL DE ALTO DESEMPEÑO DISEÑADO PARA LA CONFECCIÓN DE PRENDAS DEPORTIVAS, BLOQUEO UBV 98%, BLOQUEO UVA 96% (AATCC 183), FACTOR DE PROTECCIÓN 50 UPF (AATCC 183) ABSORCIÓN 5.00S (AATCC 79) CAPILRIDAD TRANSV DISTANCIA MIN 150.00 MM, TIEMPO MAX 1000.00S, CAPILARIDAD VERTICAL MIN 0,15 MM/S, CAPILARIDAD LONG. DISTANCIA MIN 150.00 MM, CAPILARIDAD LONG. TIEMPO MAX 750.00 S, CAPILARIDADVERTICAL- LONG MIN 0.20 MM/S(AATCC 197) CAPILARIDAD HORIZONTAL DERECHO MIN 60.00 MM2/S, CAPILARIDAD HORIZONTAL REVES MIN 60.00 MM2/S (AATCC 198), SECADO MINIMO 80% MAX 45.00 MIN (AATCC 199) RESIST. ESTALLIDO LONG 455.00N (ASTM D 6797), SOL. COL TRANSP ACIDA POLIESTER 3.00 E.G. (AATCC 15), RESIST. RASGADO TRANSV. 17.00N, RESISTENCIA RASGADO LONG. 15.00N (ATSM D2261) CAMBIO DIMENS. LAV TRANSV 0 ± 4%, CAMBIO DIMENS. LAV LONG 0 ± 4% (AATCC 135), APARIENCIA 5 LAVADOS 3.50E (AATCC 124), SOLIDEZ COLOR FROTE (SECO) 4,00E.G. (AATCC8/ AATCC 116), SOL.COL.LAV. MANC 2A- PPOLIESTER EN ESCALA DE GRISES 4,00E.G. (AATCC 61), SOL COLOR LUZ (40 AFU) INTERIOR 4.00E.G. (AATCC16), PILLING- 7000 CICLOS MARTINDALE ISO 12945-2 4,00E.G., RESIST. ENGANCHE (TRANSV) 3.00E, RESIST ENGANCHE (LONG) 3.00E (ASTM D3939) HILOS O COLUMNAS 21 ± 2HILO/CM (ASTM D3775) MALLAS O PASADAS 27 ± 2HILO/CM (ASTM D3775). CON DISEÑO APROBADO Y UBICACIÓN DE LOS DIFERENTES LOGOS INSTITUCIONALES SEGÚN SE SOLICITE POR CANTIDADES.	10,00	UN	100.500,00	100.500,00	1.005.000,00	1.005.000,00
28	49221500	JOGGER AJEDREZ 100.00 % FILAMENTO DE POLIESTER (TEJIDO PUNTO) PESO (MASA/UNIDAD DE AREA): Unidad de Medida ASTM D3776 206 ± 8 g/m2 BLOQUEO UBV (HUMEDO) AATCC 183 99% BLOQUEO UVA (HUMEDO) AATCC 183 99% FACTOR DE PROTECCION UPF (HUMEDO) AATCC 183 50 FACTOR DE PROTECCION UPF (SECO) AATCC 183 50 RESIST.RASGADO (TRAMA) : ASTM D2261 25.00N RESIST.RASGADO URDIMBRE) : ASTM D2261 18.00N MALLAS O PASADAS: ASTM D3775 / ASTM D8007 18 ± 2 hilo/cm HILOS O COLUMNAS: ASTM D3775 / ASTM D8007 19 ± 2 hilo/cm CAMBIO DIMENS. LAV. TRAMA (5 LAVADO): AATCC 135 0 ± 3% CAMBIO URDIM. LAV. TRAMA (5 LAVADO): AATCC 135 0 ± 3% SOLIDEZ COLOR FROTE(SECO): AATCC 8/AATCC 116 4.00e.g SOLIDEZ COLOR FROTE(HUMEDO): AATCC 8/AATCC 116 3.00e.g SOL.COL.LAV./MANC 2A - POLIESTER: AATCC 61 4.00e.g. PILLING-7000 CICLOS MARTINDALE: ISO 12945-2 4.00e SOL COLOR LUZ (40 AFU) INTERIOR: AATCC 16 4.00e.g. SOLIDEZ COLOR AL FROTE SECO AATCC 8/AATCC 116 4.00e.g. RESIST. ESTALLIDO - LONG ASTM D6797 3.40 e SOL.COL.LAV.MANC 2A - POLIESTER: AATCC 61 4.00e.g. SOL.COL.LAV.MANC 2A - ALGODSN: AATCC 61 4.00e.g. ELONGACION(STIRETCH) TRANSV.: ASTM D6614 65.00 % RECUPERACION DE LA ELONGACION TRANSV ASTM D6614 85.00 %. Con diseño aprobado y ubicación de los diferentes logos institucionales según se solicite por cantidades.	10,00	UN	120.000,00	120.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
		CAMISETAS DE ENTRENAMIENTO CUELLO V TENIS DE MESA COMPOSICIÓN 100% POLIÉSTER TEJIDO DE PUNTO EN TEXTIL DE ALTO DESEMPEÑO DISEÑADO PARA LA CONFECCIÓN DE PRENDAS DEPORTIVAS, BLOQUEO UBV 98%, BLOQUEO UVA 96% (AATCC183), FACTOR DE PROTECCIÓN 50 UPF (AATCC 183) ABSORCIÓN 5.00S (AATCC 79) CAPILRIDAD TRANSV DISTANCIA MIN 150.00 MM, TIEMPO MAX 1000.00S, CAPILARIDAD VERTICAL MIN 0,15 MM/S,						

29	49221500	CAPILARIDAD LONG. DISTANCIA MIN 150.00 MM. CAPILARIDAD LONG. TIEMPO MAX 750.00 S, CAPILARIDADVERTICAL- LONG MIN 0.20 MM/S(AATCC 197) CAPILARIDAD HORIZONTAL DERECHO MIN 60.00 MM2/S, CAPILARIDAD HORIZONTAL REVES MIN 60.00 MM2/S (AATCC 198), SECADO MINIMO 80% MAX 45.00 MIN (AATCC 199) RESIST. ESTALLIDO LONG 455.00N (ASTM D 6797), SOL. COL TRANSP ACIDA POLIESTER 3.00 E.G. (AATCC 15), RESIST. RASGADO TRANSV. 17.00N, RESISTENCIA RASGADO LONG. 15.00N (ATSM D2261) CAMBIO DIMENS, LAV TRANSV 0 ± 4%, CAMBIO DIMENS, LAV LONG 0 ± 4% (AATCC 135), APARIENCIA 5 LAVADOS 3.50E (AATCC 124), SOLIDEZ COLOR FROTE (SECO) 4,00E.G. (AATCC8/ AATCC 116), SOL.COL.LAV. MANC 2A- PPOLIESTER EN ESCALA DE GRISES 4,00E.G. (AATCC 61), SOL COLOR LUZ (40 AFU) INTERIOR 4.00E.G. (AATCC16), PILLING- 7000 CICLOS MARTINDALE ISO 12945-2 4,00E.G., RESIST. ENGANCHE (TRANSV) 3.00E, RESIST ENGANCHE (LONG) 3.00E (ASTM D3939) HILOS O COLUMNAS 21 ± 2HILO'CM (ASTM D3775) MALLAS O PASADAS 27 ± 2HILO'CM (ASTM D3775). CON DISEÑO APROBADO Y UBICACIÓN DE LOS DIFERENTES LOGOS INSTITUCIONALES SEGÚN SE SOLICITE POR CANTIDADES.	10,00	UN	100.000,00	100.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
30	49221500	PANTALONETA ELÁSTICA PARA TENIS DE MESA 9.00 % LYCRA 91.00 % FILAMENTO DE POLIESTER (Tejido Plano) (MASA/UNIDAD DE AREA): Unidad de Medida ASTM D3776 118 ± 6g/m2 REPELENCIA AGUA : AATCC 22 90.00% REPELENCIA AGUA (5 LAV) AATCC 22 / AATCC 124 Min 70.00 e BLOQUEO UBV (HUMEDO) AATCC 183 99% BLOQUEO UVA (HUMEDO) AATCC 183 98% BLOQUEO UVA (SECO) AATCC 183 91% BLOQUEO UBV (SECO) AATCC 183 99% FACTOR DE PROTECCION UPF (HUMEDO) AATCC 183 Min 50.00 UPF RESIST.RASGADO (TRAMA) : ASTM D2261 197.00N RESIST.RASGADO URDIMBRE) : ASTM D2261 289.00N MALLAS O PASADAS: ASTM D3775 / ASTM D8007 47 ± 2 hilo/cm HILOS O COLUMNAS: ASTM D3775 57 ± 2hilo/cm CAMBIO DIMENS. LAV. TRAMA (5 LAVADO): AATCC 135 0 ± 3% CAMBIO DIMENS. LAV. URDIM (5 LAVADO): AATCC 135 0 ± 3% APARIENCIA 5 LAVADOS: AATCC 124 3.40e SOLIDEZ COLOR FROTE(HUMEDO): AATCC 8/AATCC 116 3.00e.g SOL.COL.LAV.MANC 2A - POLIESTER: AATCC 61 4.00e.g. PILLING-7000 CICLOS MARTINDALE: ISO 12945-2 4.00e SOL COLOR LUZ (40 AFU) INTERIOR: AATCC 16 4.00e.g. SOLIDEZ COLOR AL FROTE SECO AATCC 8/AATCC 116 4.00e.g. ELONGACION(STRETCH) TRANSV.: ASTM D6614 30.00% ELONGACION(STRETCH) LONG: ASTM D6614 17.00% RECUPERACION DE LA ELONGACION TRANSV.: ASTM D6614 90.00% RECUPERACION DE LA ELONGACION LONG: ASTM D6614 90.00%. Con diseño aprobado y ubicación de los diferentes logos institucionales según se solicite por cantidades.	10,00	UN	80.000,00	80.000,00	800.000,00	800.000,00
31	49221500	Camiseta cuello redondo 100% algodón diseño de tela liso algodón a 180 gr, cuello reforzado. Con diseño aprobado y ubicación de los diferentes logos institucionales según se solicite por cantidades.	2.200,00	UN	57.000,00	57.000,00	125.400.000,00	125.400.000,00
32	49221500	MORRAL dimensiones ancho 32 alto 49x32 de fondo portaPC de 15.4 pulgadas separado del compartimento principal, conector USB, organizador con llavero extraible, bolsillo para botellas y reflectivo, espaldar ergonomico, sistema de flujo de aire y un diseño especial de distribucion de peso. en poliester y puedes adaptarlo a maletas de viaje resistente a la abrasion. Cuenta con dos compartimentos de cierre en cremallera y un bolsillo porta PC de 15.4 pulgadas. dos bolsillos mas en el frente con organizadores y uno en malla para botellas o elementos pequeños	120,00	UN	347.000,00	347.000,00	41.640.000,00	41.640.000,00
33	49221500	Neceser compacto de trekking de viaje Peso 43 gramos. DIMENSIONES Abierta: 18 cm x 26 cm x 1 cm. Cerrada: 18 cm x 8 cm x 3 cm.composición Tejido principal: 100.0% Poliéster; Correa: 100.0% Polipropileno; Revestimiento: 100.0% Poliuretano con logo bordado incluye articulos de aseo (jabon-cepillo de dientes-sobre protector solar-pasta de dientes-sobre crema hidratante-hilo dental	365,00	UN	94.500,00	94.500,00	34.492.500,00	34.492.500,00
34	49221500	Maletín de deporte 45 L Dimensiones y peso del maletín Hardcase 45 L con correa Maletín plegado 49 x 29 x 5 cm Maletín desplegado 49 x 29 x 31 cm 1050 gramos. composición Tejido principal: 100.0% Poliéster; Forro: 100.0% Poliéster; Revestimiento: 100.0% Poliéster; Espuma: 100.0% Polietileno con logo bordado,	210,00	UN	277.000,00	277.000,00	58.170.000,00	58.170.000,00
35	49221500	CANGUROS Canguro riñonero en lona impermeable, tres compartimentos, tamaño 5 cm de ancho x 18 cm de alto aprox. Con logos requeridos por la Secretaria de Deporte, Recreación y Cultura	200,00	UN	60.000,00	60.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
36	49221500	TERMOS Termo plástico con capacidad de 1,000 ml	300,00	UN	42.000,00	42.000,00	12.600.000,00	12.600.000,00
37	49221500	TULAS poliester 100% TULA COBRED DE 49,5 X 29 X 32 Tula de viaje o deportiva cuenta con un compartimento principal con apertura en U de gran capacidad, un sistema kissing slider para asegurar con candado. con diseño que distribuye mejor el peso. con correas ajustables, llevar fácilmente en la mano o en el hombro.	310,00	UN	267.000,00	267.000,00	82.770.000,00	82.770.000,00
38	49221500	Tenis deportivos de entrenamiento Presenta una parte superior de malla ligera y transpirable y la amortiguación y comodidad que necesitas en tu día a día. Sistema de amarre de pasadores Exterior textil Diseño transpirable Zapatillas de running livianas Mediasuela de EVA con forro interno textil Suela de caucho y estabilizador de talón de inspiración técnica	310,00	UN	387.000,00	387.000,00	119.970.000,00	119.970.000,00
39	49221500	PAVA CON SOLAPA DE ALA ANCHA CON ELLO DESMONTABLE Pava de camping unisex 65% poliester, 35% algodón, circunferencia de cabeza alrededor de 59 cm, ancho del borde 6 cm, con broches en bordes de ambos lados dos orificios con malla en cada lado para una mejor ventilación, correa con broche deslizante para asegurar más fácilmente a la cabeza, también puede servir para evitar pérdidas ya que puede ser puesta en el cuello cuando no está en uso el sombrero.	450,00	UN	47.000,00	47.000,00	21.150.000,00	21.150.000,00
40	49221500	GORRAS poliéster de microfibra que repele el sudor cierre de hebilla ajustable vicera semi curva y 6 cascos Construcción ligera de poliéster semiestructurado de alto rendimiento perteneciente al programa de etiquetas Laftech, Permanencia del color ante el agua clorada y agua de mar, AATCC 106 AATCC 162 Permite a los colores permanecer firmes y vivos por más tiempo, haciendo que el textil sea altamente sólido a la luz y al lavado. AATCC 16	400,00	UN	39.000,00	39.000,00	15.600.000,00	15.600.000,00
41	49221500	Caneo toalla 63 x 43 cms marcada con marca GOBERNACIOIN	40,00	UN	70.000,00	70.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00
42	49221500	Toallas refrescantes para cuello y cara Enfriadores de cuello para climas cálidos Envolturas refrescantes para el cuello Material de calidad de enfriamiento rápido trapos de enfriamiento para el cuello de microfibra de malla de enfriamiento ajustados hechos de material suave y cómodo, súper absorbente, transpirable. Las toallas húmedas se enfrían para el cuello utilizando el principio de	200,00	UN	30.500,00	30.500,00	6.100.000,00	6.100.000,00

		enfriamiento por evaporación de moléculas de agua, con diseño de malla transpirable y absorbente de doble cara, para lograr un enfriamiento rápido y mantenerse fresco continuamente.						
43	49221500	Sobre Carpa para 8 personas marcada con el logo de campamentos juveniles Risaralda.	10,00	UN	382.000,00	382.000,00	3.820.000,00	3.820.000,00
44	49221500	Carpa Capacidad máxima 8 puestos: tela en poliester, recubierta con scotchgard y protección U.V, piso en trama de nylon recubierto en PVC, techo en tela aluminizada recubierta con scotchgard y protección U.V, ventanas traseras en tela mosquitero de poliéster, tuberia en lámina de acero, juego de estacas en pilipropileno, martillo para clavar y extraer las estacas, soporte portalámparas, bolsillo interno para objetos, tula para su trasnporte. Medidas: base (2,40 x 3,00m), altura (1,95 m), peso (10,5 kg) marcada con el logo de Campamentos Juveniles Risaralda	10,00	UN	2.052.000,00	2.052.000,00	20.520.000,00	20.520.000,00
46	49221500	MORRAL fabricado en lonas en poliéster con recubrimiento de scotchgard y protección U.V. Cremalleras o cierres en nylon y poliéster Correas ajustables para el transporte de tiendas para acampar, sacos de dormir o aislantes Cinturones acolchados y ajustables Respaldo acolchado Capucha con bolsillo Portacrampones Dos bolsillos laterales Arnés con aislante interno Portapiqueta Correa pectoral Máxima impermeabilidad y resistencia 45 litros PESO 1.0 kg LARGO 35 cm ANCHO 16 cm ALTO 70 cm con logo de campamentos bodado	240,00	UN	299.500,00	299.500,00	71.880.000,00	71.880.000,00
47	49221500	Juego 3 Cubiertos Portatil plegable tipo camping, elaborados en acero inoxidable mas estuche marcado con logo de Campamentos Juveniles Risaralda	50,00	UN	92.000,00	92.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00
48	49221500	Botas De Seguridad Caterpillar Outline Steel Toe Hombre - Marrones | Colombia XH5R-218, protege contra impactos y compresión, Peligro de electricidad, Anti-deslizante, Silueta de estilo senderista, Empeine de cuero de plena flor, Forro de malla de nailon con forro de calcetín de microfibra, Suela T1260, Modelo: VO5X-101	15,00	UN	552.000,00	552.000,00	8.280.000,00	8.280.000,00
49	49221500	CAMUFLADO CON REFUERZO EN LA PARTE POSTERIOR (PARA DAMA Y CABALLERO) Caracteristicas: con refuerzo en el tiro para mayor resistencia, doble costura, contiene 6 bolsillos: 2 bolsillo en la parte delantera con cierre #6 para mayor resistencia, 4 bolsillos camuflados en la parte trasera y a los lados, bota puño (con resorte en la bota) cintura con resorte. con logo de Campamentos Juveniles Risaralda	80,00	UN	160.000,00	160.000,00	12.800.000,00	12.800.000,00
50	49221500	BALON OFICIAL DE LA DIVISION NACIONAL FUTBOL DE SALON DFS, Balón de Micro Fútbol o Fútbol de Salón, con Especificaciones Técnicas AMF Asociación Mundial de Fútbol de Salón de superficie lisa, Cubierta en material sintético a base de PVC POLICLORURO DE VINILO con diseño FG decubierta en forma pentagonal y hexagonal, 32 paneles, construcción tipo laminado al calor, enmallado en hilo 100 por ciento Nylon, Neumático en caucho butilo, relleno en material textil, capa esponjosa, bajo la cubierta de cuero sintético, que cumpla especificaciones técnicas, excelente desempeño al toque, especificaciones técnicas: MAYORES circunferencia 60 a 62 cm, peso 430 a 450 g., 9 libras de aire, que a un lanzamiento desde los 2 metros el primer rebote no sobrepase los 30 cms, y el segundo rebote no más de 10 cms, TERRENO TODO TIPO	20,00	UN	164.000,00	164.000,00	3.280.000,00	3.280.000,00
51	49221500	Balón futbol profesional TAMAÑO 5. Es el Balón Oficial del Fútbol Profesional Colombiano con Tecnología Thermotech. Superfícies de juego: Grama artificial, Grama natural. El balón se envía inflado con la calibración recomendada de fábrica, 8.70 a 11.60 lb). Impermeable brindando un peso estable para mayor control. Alta retención de aire, para un mejor desempeño. Buen rebote. Estable en la trayectoria. Resistente.Total esfericidad. Alta resistencia. Alta suavidad.Calidad certificada. Peso 420 a 445 g. Circunferencia 68.5 a 69.5 cm. Rebote 135 a 155 cm.	20,00	UN	340.000,00	340.000,00	6.800.000,00	6.800.000,00
52	49221500	Balon Baloncesto # 7 gr7. Cubierta de cuero PVC, procesao neumático en caucho butilo, sobresaliente durabilidad, minima perdida de aire, detalles técnicos circunferencia 75-78 cm. Peso 580-650 gr.	100,00	UN	124.000,00	124.000,00	12.400.000,00	12.400.000,00
53	49221500	Balón Voleibol laminado cuero P.U, Diseño: 18 paneles. Estructura: laminado neumático: butilo tamaños: 5 superficie: lisa terreno de juego, interiores y exteriores SOFT TOUCH N°5 Elaborado en material sintético TPU.	100,00	UN	195.000,00	195.000,00	19.500.000,00	19.500.000,00
54	49221500	BALÓN DE FUTBOL N°4 neumatico butilo 55% dos capas nylon ducilo 100% preforma esponjosa en caucho natural latex, vulcanizada impermeable, cubierta en simil cuero PVC laminada y termo - sellada. Tamaño: 63,5-66 cm de circunferencia. Peso:350-390 gr. Rebote: soltando desde una altura de 2 metros, 115-155 cms primer rebote. Presión del aire: 8 a 9 libras.	130,00	UN	98.500,00	98.500,00	12.805.000,00	12.805.000,00
55	49221500	BALÓN DE FUTBOL N°5 neumatico butilo 55% dos capas nylon ducilo 100% preforma esponjosa en caucho natural latex, vulcanizada impermeable, cubierta en simil cuero PVC laminada y termo - sellada. Tamaño: 68-70 cm de circunferencia. Peso:440-450 gr. Rebote: soltando desde una altura de 2 metros, 125-155 cms primer rebote. Presión del aire: 8 a 9 libras.	280,00	UN	100.800,00	100.800,00	28.224.000,00	28.224.000,00
56	49221500	BALON DE FÚTBOL DE SALON Neumático en butilo, enmallado en nylon ducilo, capa esponjosa de caucho natural (látex) vulcanizada, cubierta final de cuero PVC fijada con adhesivo de caucho natural (látex), logos estampados y repujados en bajo relieve, 58-60 cm de cicunferencia, 368 grs de peso	280,00	UN	98.500,00	98.500,00	27.580.000,00	27.580.000,00
59	49221500	Peto en tela poly-algodón, con caucho en laterales, logos institucionales estampados en pecho (2) y (1) numero tamaño bolsillo, espalda (1) logotipo y (1) número media carta en polycromia.	300,00	UN	30.000,00	30.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
61	49221500	Set de Bandas Elásticas en Tela, Bandas elásticas sportfitness en tela ideal para trabajo funcional. Material en fibra de poliester y latex, costuras de alta calidad. Set de bandas con tres resistencias. Resistencias: Fucsia: 120 lb Verde: 250 lb Azul: 350 lb Medidas: Fucsia: 66x8 cm Verde: 76x8 cm Azul: 85x8 cm	50,00	UN	64.600,00	64.600,00	3.230.000,00	3.230.000,00
62	49221500	Set Poste plástico tubular fabricado en plástico de alta resistencia ABS (Acrilonitrilo Butadieno Estireno), de 25 mm y Material: Polietileno Medida 13cm diámetro Color Naranja Superficie con óvalos Cono tipo domo, con agujero en la parte inferior para rellenar con arena y dar estabilidad, compatible con ula ula plano y postes	100,00	UN	88.000,00	88.000,00	8.800.000,00	8.800.000,00
63	49221500	Sandbag o sacos búlgaros de arena 15 Kg Bolsa con alma rellena de hierro colado - Material: Lona y cuero sintético - Agarres superiores y laterales en reata tráfico pesado	15,00	UN	277.000,00	277.000,00	4.155.000,00	4.155.000,00
64	49221500	Sandbag o sacos búlgaros de arena 20 Kg ncluye: Bolsa con alma rellena de hierro colado - Material: Lona y cuero sintético - Agarres superiores y laterales en reata tráfico pesado	15,00	UN	286.500,00	286.500,00	4.297.500,00	4.297.500,00
		Juego de BOCCIA Trípode en aluminio con ensamble milimétrico Base de acero cromado Rampa y extensiones en madera con soportes metálicos para imantación Soporte giratorio con levantamiento para apuntar la bola Rodachines: 2 fijos y 2 giratorios Broches dorados y						

65	49221500	agarradera en aluminio Bordes en ángulo de aluminio Estuche transportador con cavidades en yumbolon para proteger cada pieza Herramientas para manipulaciónCumple especificaciones técnicas para la categoría BC3 según estándares de laFederación Internacional de Boccia BISFed Ideal para deportistas, ligas, entrenadores y centros de rehabilitación	2,00	UN	22.255.000,00	22.255.000,00	44.510.000,00	44.510.000,00
66	49221500	Juego de BOCCIA puntero cefalicio adaptado diseñado para atletas de boccia en la clase BC3. Este dispositivo facilita el agarre, sostén y empuje de la bola para realizar el lanzamiento de forma precisa y segura. Su estructura es ligera, ajustable y flexible, permitiendo una adaptación personalizada según las necesidades del atleta y las exigencias del juego. Componentes y características técnicas: Varilla extensible o Material: Aluminio liviano. o Tipo: Desplegable, ajustable en longitud para mayor comodidad. o Función: Estructura base del puntero, permite modificar la distancia entre el atleta y la bola. Brazo flexible o Material: Manguera plástica, de alta resistencia. o Propiedades: Moldeable y autoretenedora. Puede mantenerse recta o curva según se requiera. o Función: Proporciona adaptabilidad en la posición del puntero, facilitando el contacto con la bola. Pieza en forma de T (punta final) o Material: Aluminio. o Función: Sirve como punto de contacto directo con la bola para sostenerla o impulsarla al momento del lanzamiento. Opciones de uso: Modo Manual: El puntero puede ser sostenido con la mano por el atleta, brindando control directo durante el lanzamiento. Modo Cefálico: El puntero puede acoplarse a casco, diseñado ergonómicamente para ser llevado en la cabeza, permitiendo el control mediante movimientos cefálicos	6,00	UN	912.000,00	912.000,00	5.472.000,00	5.472.000,00
67	49221500	Juego de BOCCIA: set essen con capsulas, pelotas hechas a mano en piel sintética, rellenas de polimero con propiedades antiestáticas ideal para escuelas y Boccia senior, Juego de 13 bolas (6 azules, 6 rojas, 1 blanca), con mochila y 13 capsulas para un mejor acondicionamiento d elas pelotas.	2,00	UN	15.174.500,00	15.174.500,00	30.349.000,00	30.349.000,00
68	49221500	Campo de fútbol inflable para futbolín humano Material:Lona PVC brincaflex material para Trafico pesado y/o Lona morral 700 Tamaño: 14,5 x 7 x 2,5 m / Se puede personalizar. motor eléctrico Incluye: Tula, kit de reparación, Garantía: Inflables 1 año por costuras y cremalleras. Motor eléctrico 1 año si se traba o pierde fuerza, si se quema no tiene garantía ya que pueden ser altibajos de energía	1,00	UN	26.199.000,00	26.199.000,00	26.199.000,00	26.199.000,00
69	49221500	ARCO INFLABLE ENTRADA Y SALIDA medias 6 metros de ancho x 4 metros de alto full impresión o sublimacion .Motor de alto rendimiento 1hp, 3/4hp, 1/2hp de acuerdo al tamaño, 110 voltios, amarres de viento, anclajes de plástico,kit de reparación y tula de transporte debidamente contramarcada	4,00	UN	4.232.000,00	4.232.000,00	16.928.000,00	16.928.000,00
70	49221500	WOOC Juegos - Juego rústico de lanzamiento de anillos (todo tipo de clima) - Fácil configuración y juegos adicionales incluidos - Juego de lanzamiento de anillos para adultos - Actividades al aire libre para adultos - Juguetes de patio para niños - Diversión en el patio trasero - Fiesta al aire libre. Material: Madera. Dimensiones del artículo LxWxH 16,5 x 16,5 x 8,5 pulgadas. Estilo: Lanzamiento de anillos rústicos. https://www.amazon.com/ Tamaño gigante: el doble de tamaño, duplica la diversión con este juego de lanzamiento de anillos gigantes. Con 3 pies x 3 pies, es perfecto tanto para niños como para adultos. Hecho de pino duradero de Nueva Zelanda, está construido para durar y aporta gran diversión a cualquier reunión, en interiores o exteriores. Anillos extra firmes: estos anillos extra firmes de 10 pulgadas son perfectos para lanzar y hacer que los lanzamientos largos sean mucho más fáciles. Con el mango de agarre más amplio y el núcleo de metal, se mantienen sólidos y no pierden forma. Agarra estos anillos premium, apunta alto y mira cómo tu puntuación se dispara Resistente a la intemperie y al agua: pulido y sellado para soportar derrames y salpicaduras, en interiores y exteriores. Ya sea para la sala de juegos, patio, campamento, lago o playa, este juego de lanzamiento familiar está diseñado para manejarlo todo. Más de 15 juegos incluidos: elige entre lanzamiento clásico de anillos o juega exclusivos originales de SWOOC como Last Man Standing y Golf. Diseñado para todas las edades y niveles de habilidad. Nunca te aburras con T-O-S-S (similar a H-O-R-S-E), herraduras, zona de trampa y mucho más Configuración rápida y fácil: comienza a lanzar en cuestión de segundos. La configuración apta para niños (sin herramientas) hace que el tiempo de juego sea muy fácil. Lleva la diversión a la carrera con la práctica funda de transporte. Con un peso de 7 libras, es divertido sin complicaciones en su máxima expresión.	8,00	UN	812.000,00	812.000,00	6.496.000,00	6.496.000,00
71	49221500	Juego de lanzamiento de bolsas de frijoles para actividades al aire libre para niños, juegos de Cornhole para niños de 3, 4, 5, 6, 7, 8 años, divertidos juguetes exteriores para juegos de fiesta. Material: Metal Plástico. Estilo: Temática de cohetes. Color: Rojo y naranja. El juego de lanzamiento de pufs Recibiras 1 soporte tematico de cohetes, tamano 35,5 34,4",– Robusto y facil de configurar, diferentes cornhole de puntuacion aumentan la diversion de las actividades al aire libre.4 pufs rojos y 4 pufs azules. 1 bolsa de almacenamiento	20,00	UN	395.500,00	395.500,00	7.910.000,00	7.910.000,00
72	49221500	Juego de baloncesto de arcada para niños: aro de baloncesto interior con 4 bolas, juguete deportivo al aire libre para niños de 3 a 12 años de edad, Las dimensiones del soporte de baloncesto son de 36 pulgadas de largo x 18.5 pulgadas de ancho x 56 pulgadas de alto. altura ajustable se puede ajustar de 44 a 55 pulgadas para jugar en casa o al aire libre. Ideal para niños y niñas de entre 3 y 6, 6, 9, 10 y 11 a 12 años,. - Todos los accesorios son fáciles de instalar (4 pelotas de baloncesto de goma, una bomba y una red de alta calidad).	5,00	UN	688.200,00	688.200,00	3.441.000,00	3.441.000,00
73	49221500	Set de 5 bandas está fabricado en látex de alta calidad y viene en diferentes tamaños y resistencias para adaptarse a tus necesidades de entrenamiento. Las bandas elásticas son perfectas para entrenamientos de fuerza, estiramientos y rehabilitación, y su diseño compacto te permite llevarlas contigo a cualquier lugar, para que puedas entrenar en casa, en el gimnasio o incluso al aire libre. Material: Látex Medidas- Tensión Verde: 60x5x0,04 cm / 5 libras. Azul: 60x5x0,06 cm / 15 libras. Amarillo: 60x5x0,08 cm / 20 libras. Rojo: 60x5x0,1 cm / 30 libras. Negro: 60x5x0,12 cm / 40 libras.	50,00	UN	28.000,00	28.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
74	49221500	Escalera de coordinacion Material Elaborada en material de reata Peldaños en PVC de alta resistencia.Tamaño 9 Peldaños en PVC de 60 x 3.5 cm. Reata de 1 pulgada y 4.40 m de largo. Características Escalera de coordinación graduable fabricada con un material ligero y resistente para su larga duración. Ideal para desarrollar habilidades tales como coordinación, balance, ritmo, control del cuerpo, psicomotricidad, entre otros	20,00	UN	54.300,00	54.300,00	1.086.000,00	1.086.000,00
75	49221500	COLCHONETA .Material: Yumbolon y casata, Uso profesional - Tráfico pesado Tamaño: Medidas 100cm x 50cm, Espesor 4 cm Ideal para múltiples ejercicios, lavable con agua y	50,00	UN	114.000,00	114.000,00	5.700.000,00	5.700.000,00

76	49221500	jabón, diseñada para durar. .Rodillo Foam Roller Material: EVA (Etilvinilacetato) de alta densidad, tubo en PVC interno para mayor resistencia al peso. Medidas: Largo: 44 cm y Ancho: 14 cm	30,00	UN	74.900,00	74.900,00	2.247.000,00	2.247.000,00
77	49221500	Bandas Elásticas de látex en colores *3 Diseñadas para ofrecer una resistencia efectiva y variable, esta banda es perfecta para mejorar la tonificación muscular, la fuerza y la flexibilidad en cualquier lugar y momento. Además, su diseño compacto y portátil permite llevarla fácilmente en tu bolso , lo que la convierte en una herramienta de entrenamiento versátil y práctica. Presentación en envase plástico transparente. Bandas elásticas por tres unidades. Azul mayor resistencia Grosor: 1mm. Rojo resistencia media Grosor: 45mm Amarillo baja resistencia Grosor: 30mm. Medidas: Largo; 124 cm. Ancho; 15 cm.	50,00	UN	47.500,00	47.500,00	2.375.000,00	2.375.000,00
78	49221500	.Tula balonera Material: en tela lona 100% poliéster. Tejido plano Incluye cadena Capacidad 15 balones medias 1,30 de largo x Color: Negro	15,00	UN	85.500,00	85.500,00	1.282.500,00	1.282.500,00
79	49221500	Conos viales de tráfico, conos de carretera o conos de seguridad, son elementos de plástico de colores brillantes y con cintas reflectivas usados en carreteras para alertar o avisar a los conductores y peatones de zonas en obras, accidentes o algún tipo de cerramiento. ESPECIFICACIONES COLOR: Naranja BASE: NEGROALTURA: 90 cms MATERIAL: PVC flexible. PESO: 4.60 kg CON 1, 2 ó 3 FRANJAS DE REFLECTIVO: En Grado ingeniería comercial, Prismático o Alta Intensidad. APLICACIONES: Transito vial Obras en construcción Estacionamientos Zonas de Riesgo Uso en general USOS: Señalización Vial, señalización de actividades deportivas.Color: Naranja	200,00	UN	101.000,00	101.000,00	20.200.000,00	20.200.000,00
80	49221500	.Cinta de cerramiento (demarcación de peligro) Rollos de cinta periférica pigmentada de color amarillo y rojo color rojo, con un ancho de 10 centímetros, largo 500 MT y calibre 5	50,00	UN	103.800,00	103.800,00	5.190.000,00	5.190.000,00
81	49221500	Paletas Pare y Siga de 45 cm, están elaboradas en polietileno de alta densidad, con base cónica y reflectivo grado ingeniería.ESPECIFICACIONESCOLOR PALETA Blanca-NegraCOLOR REFLECTIVO Rojo VerdeMATERIAL Polietileno de alta densidad Reflectivo Grado Ingeniería.ALTURA 45 cmUSOS Se utiliza para controlar el tráfico de vehículos y permitir el paso de peatones en zonas donde se están ejecutando obras públicas o simplemente en zonas donde hay algún evento masivo y hay exceso de personas y vehículos, se utiliza la paleta para no generar desorden	50,00	UN	56.600,00	56.600,00	2.830.000,00	2.830.000,00
82	49221500	La Barricada Metálica con tablero sirve para la prevención de accidentes en obras civiles, planes de manejo de tráfico, permite informar a los usuarios de las vías de obras activas en las mismas. Elaborada en lámina galvanizada calibre 20, decorada con reflectivo grado ingeniería comercial y screen, estructura de 1.50 mts acabada en pintura electrostática blanca.COLOR Naranja y BlancoMEDIDAS 2.40 m de longitud x 1.50 m de altura 3 BANDEJAS de 20 cm x 2.40 m PESO 25 kg aprox ACABADOS Pintura electrostática blanca en lámina galvanizada cal. 20 con decorado reflectivo grado ingeniería comercial y alta intensidad. Tablero de 60 cms Desvío flecha móvil, Vía Cerrada u Otro fabricado en lamina galvanizada calibre 20 , decorado con reflectivo grado ingeniería comercial y screen Tablero de desvío flecha móvil Tablero de Vía Cerrada Tablero especial.USOS Cerramiento de Obras Civiles , Planes de manejo de trafico PMT, Información y prevención de obras activas para reparaciones o adecuaciones en espacio público	35,00	UN	513.800,00	513.800,00	17.983.000,00	17.983.000,00
83	49221500	El Bastón Luminoso de Trafico bicolor es un dispositivo electrónico de luz de gran utilidad para retenes y puestos de control en horas nocturnas, debido a que emite luces roja, verde y blanca con lo cual los agentes pueden indicar fácilmente a los conductores el momento de detenerse o de continuar. Incluye botón interruptor para encendido intermitente ojo, correa ajustable a la muñeca y se puede recargar. ESPECIFICACIONES COLORES: Rojo, Verde y Blanco. MATERIAL: PVC y ABS (mango). MEDIDAS: 54 cm de longitud. DIÁMETRO: 4.0 cms. PESO: 180 grs. TIPO DE LUZ: Led de alto brillo y bajo consumo. NCLUYE: cargador USOS : Es esencial para advertir peligros de forma manual en zonas de poca visibilidad o en lugares oscuros, así mismo son de gran utilidad en puestos de control o retenes viales.	20,00	UN	66.700,00	66.700,00	1.334.000,00	1.334.000,00
84	49221500	.Reductores de velocidad. DH-212 Dimensiones: Largo: 1 metro Alto: 5 cm Ancho: 38 cm Material y Uso: Este producto está fabricado a base de caucho reciclado al 100%. El reductor está diseñado para resistir el tránsito vehicular pesado, cuenta con una estructura interna reforzada que le permite soportar elevadas cargas y compresión. Se utiliza en aplicaciones donde sea conveniente reducir la velocidad de los vehículos con el fin de permitir la prioridad a los peatones y evitar accidentes de tránsito por altas velocidades. Logra reducir la velocidad de un automóvil a 3-8km/h.	20,00	UN	200.500,00	200.500,00	4.010.000,00	4.010.000,00
85	49221500	.Chalecos reflectivos Adquisición de chalecos reflectivos con las siguientes características: Material: tela impermeable antifluido 100% poliéster. logos en transfer digital, con dos logos en la parte frontal de 10 y 8 cm y uno en la posterior del chaleco en la parte baja con un ancho de 20 cm Cintas reflectantes: dos bandas horizontales de material reflectante en la parte posterior del chaleco parte media de la espalada, espaciadas como mínimo 50 mm una de la otra. Cremallera encauchetada hasta el cuello, manga sisa resortada. En la parte posterior parte baja de la espalda con tres compartimentos de bolsillos, los bolsillos de los extremos abiertos y el bolsillo central cerrado con cremallera. Parte inferior del chaleco resortado. Todas las costuras deben ser termoselladas. Color de acuerdo al diseño aprobado por la Secretaria de Deporte, Recreación y Cultura del Departamento de Risaralda	80,00	UN	62.500,00	62.500,00	5.000.000,00	5.000.000,00
86	49221500	.Paquete material didáctico Adquisición de juego didáctico utilizable en piso, tipo tapete, elaborado en PVC o vinilo de alta resistencia o en lona tipo vulcanizado, con dimensiones de 4 m x 4m, antideslizante por sus dos caras, según el diseño y policromía diseñado por la Secretaria de Deporte, Recreación y Cultura del Departamento de Risaralda. El tapete va complementado con un dado 30 cm x 30 cm con forro en tela vendaval y numeración tipo scrim y espuma densidad 26 de alta.	3,00	UN	1.782.500,00	1.782.500,00	5.347.500,00	5.347.500,00
87	49221500	Festones de colores Suministro de festones tela impermeable colores surtidos por 20 metros banderines de colores en tela impermeable - resistente al agua y sol - especiales para exterior ** variedad en colores neón	50,00	UN	62.900,00	62.900,00	3.145.000,00	3.145.000,00
		Valla extensible de plástico naranja permite dirigir el tráfico en condiciones de riesgo y aislamiento, contiene cintas reflectivas. Para mayor estabilidad se llena con agua-arena. ESPECIFICACIONES COLORES: Naranja con franjas blancas reflectantes. MATERIAL:						

88	49221500	Fabricada en polietileno de alta densidad MEDIDAS: 108cm de alto. Se extiende desde 42cm hasta 2.50 mtrs aprox con un sistema extensible. PESO: 6,8 kg USOS: Es útil para la señalización temporal de obras, la protección de operarios, seguridad o contención de público en eventos. Es un elemento portátil para facilitar trabajos cortos o señalizar puntos de forma rápida y eficaz	35,00	UN	483.500,00	483.500,00	16.922.500,00	16.922.500,00
89	49221500	Cono No Parquear Conos de No Parquear. MEDIDAS: 28 cm de ancho x 28 cm de largo x 68 cm de altura COLOR: Amarillo MATERIAL: Plástico PESO: 1 Kg	40,00	UN	50.500,00	50.500,00	2.020.000,00	2.020.000,00
90	49221500	.Jump Box ideal para entrenamiento funcional y cardiovascular. Los beneficios del cajón pliométrico incluyen quema de calorías, tonificación muscular y desarrolla de fuerza explosiva. Medidas reglamentarias para competencias funcional fitness Madera de Alta calidad. Trabajo para entrenamiento funcional. Uso: Institucional y profesional. Medidas: CAJON PLIOMETRICO Ancho: 50cm Alto: 60cm Largo: 75cm	13,00	UN	538.000,00	538.000,00	6.994.000,00	6.994.000,00
91	49221500	Barra Hexagonal Romana Barra de acero de alta calidad diseñada para diferentes ejercicios. Peso máximo de carga: 500 lb Medidas: 142cm x 59cm x 13cm Peso Neto: 18,8kg Peso Bruto: 21kg Garantía: 1 año	3,00	UN	1.171.200,00	1.171.200,00	3.513.600,00	3.513.600,00
92	49221500	Colchonete de 2 mts de largo por 80 cms de ancho mas 5 cms de grosor, espuma rosada dencidad 20, forrada en arcanzas, para facil limpieza	600,00	UN	225.000,00	225.000,00	135.000.000,00	135.000.000,00
1	49221500	CAMISA TIPO POLO PRESENTACION Camiseta de presentación tipo polo COMPOSICIÓN 100% POLIÉSTER tejido de punto con bloqueo UBV Mn 99.00%, bloqueo UVA Mn 99.00%, bloqueo UVB Mn 99.00%, factor de protección UPF (húmedo y seco) Mn 50.00 UPF (AATCC 183), resiste. Estallido 420.00 N (ASTM D6797), resist. gastado transv 25.00 N, resist. rasgado long 420.00 N (ASTM D2261), resist. enganche transv 3.00e, resist enganche long 3.40e (ASTM D3939), cambio dimens.lav. transv. 0 ± 4 %, cambio dimens lav. long. 0 ± 4 % (AATCC 135), solidez color frote (húmedo) 3.00 e.g. (AATCC 8/AATCC 116), absorción 5.00 s (AATCC 79), factor protección mínimo UPF 50.00 UPF (AATCC 183), Pilling- 2000 ciclos MARTINDALE 4.00 e (ISO 12945-2), SOL.COL.LAV. MANC 2A-POLIESTER 4.00 e.g., SOL.COL.LAV. MANC 2A- ALGODON 3.00 e.g., SOL.COL.LAV. 2A-CAMBIO COLOR 4.00 e.g.,(AATCC 61), SOL. COL TRANSP ACIDA POLIEST 4.00 e.g., SOL. COL TRANSP ACIDA ALGODON 4.00 e.g., SOL. COL TRANSP ACIDA CAM COL 4.00 e.g. (AATCC 15), sol color luz (40 AFU) interior 4.00 e.g. (AATCC 16). Con diseño aprobado y ubicación de los diferentes logos institucionales según se solicite por cantidades.	144,00	UN	100.500,00	100.500,00	14.472.000,00	14.472.000,00
2	49221500	SUDADERAS FILAMENTO DE POLIESTER (TEJIDO PUNTO) PESO (MASA/UNIDAD DE AREA): Unidad de Medida ASTM D3776 206 ± 8 g/m2 BLOQUEO UBV (HUMEDO) AATCC 183 99% BLOQUEO UVA (HUMEDO) AATCC 183 99% FACTOR DE PROTECCION UPF (HUMEDO) AATCC 183 50 FACTOR DE PROTECCION UPF (SECO) AATCC 183 50 RESIST.RASGADO (TRAMA) : ASTM D2261 25.00N RESIST.RASGADO URDIMBRE) : ASTM D2261 18.00N MALLAS O PASADAS: ASTM D3775 / ASTM D8007 18 ± 2 hilo/cm HILOS O COLUMNAS: ASTM D3775 / ASTM D8007 19 ± 2 hilo/cm CAMBIO DIMENS. LAV. TRAMA (5 LAVADO): AATCC 135 0 ± 3% CAMBIO URDIM. LAV. TRAMA (5 LAVADO): AATCC 135 0 ± 3% SOLIDEZ COLOR FROTE(SECO): AATCC 8/AATCC 116 4.00e.g SOLIDEZ COLOR FROTE(HUMEDO): AATCC 8/AATCC 116 3.00e.g SOL.COL.LAV.MANC 2A - POLIESTER: AATCC 61 4.00e.g. PILLING-7000 CICLOS MARTINDALE: ISO 12945-2 4.00e SOL COLOR LUZ (40 AFU) INTERIOR: AATCC 16 4.00e.g. SOLIDEZ COLOR AL FROTE SECO AATCC 8/AATCC 116 4.00e.g. RESIST. ESTALLIDO - LONG ASTM D6797 3.40 e SOL.COL.LAV.MANC 2A - POLIESTER: AATCC 61 4.00e.g. SOL.COL.LAV.MANC 2A - ALGODSN: AATCC 61 4.00e.g. ELONGACION(STRETCH) TRANSV.: ASTM D6614 65.00 % RECUPERACION DE LA ELONGACION TRANSV ASTM D6614 85.00 %. Con diseño aprobado y ubicación de los diferentes logos institucionales según se solicite por cantidades.	144,00	UN	140.000,00	140.000,00	20.160.000,00	20.160.000,00
3	49221500	CHAQUETAS CHAQUETA 100.00 % FILAMENTO DE POLIESTER (TEJIDO PLANO): PESO (MASA/UNIDAD DE AREA): Unidad de Medida ASTM D3776 104 ± 6.g/m2 REPELENCIA AGUA : AATCC 22 80.00% BLOQUEO UBV (HUMEDO)AATCC 183 99% BLOQUEO UVA (HUMEDO) AATCC 183 95% FACTOR DE PROTECCION UPF (HUMEDO) AATCC 183 50 UPF FACTOR DE PROTECCION UPF (SECO) AATCC 183 50 UPF RESIST.RASGADO (TRAMA) : ASTM D2261 11.00N RESIST.RASGADO URDIMBRE) : ASTM D2261 15.00N MALLAS O PASADAS: ASTM D3775 56 ± 2hilo/cm HILOS O COLUMNAS: ASTM D3775 113 ± 3hilo/cm CAMBIO DIMENS. LAV. TRAMA (5 LAVADO): AATCC 135 0 ± 2.5% CAMBIO DIMENS. LAV. URDIM (5 LAVADO): AATCC 135 0 ± 2.5% APARIENCIA 5 LAVADOS: AATCC 124 3.50e SOLIDEZ COLOR AGUA DE MAR CAMBIO DE COLOR AATCC 106 4.00e.g. SOLIDEZ COLOR FROTE(HUMEDO): AATCC 8/AATCC 116 3.00e.g SOL.COL.LAV.MANC 2A - POLIESTER: AATCC 61 4.00e.g. PILLING-7000 CICLOS MARTINDALE: ISO 12945-2 4.00e SOL COLOR LUZ (50 AFU) INTERIOR: AATCC 16 OPC. 3 4.00e.g. SOLIDEZ COLOR AL FROTE SECO AATCC 8/AATCC 116 4.00e.g. Con diseño aprobado y ubicación de los diferentes logos institucionales según se solicite por cantidades.	155,00	UN	212.000,00	212.000,00	32.860.000,00	32.860.000,00
4	49221500	UNIFORMES DE DEPORTES DE CONJUNTO BALONCESTO 100.00 % FILAMENTO DE POLIESTER (TEJIDO PUNTO) PESO (MASA/UNIDAD DE AREA): Unidad de Medida 138 ± 8g/m2 (ASTM D3776 OPC C), BLOQUEO UBV (HUMEDO) 98% (AATCC 183), BLOQUEO UVA (HUMEDO) 96% (AATCC 183), FACTOR DE PROTECCION UPF (HUMEDO) 50 UPF (AATCC 183), ABSORCION (ORIGINAL) 5.00s (AATCC 79), ABSORCION (30 LAVADOS) 5.00s (AATCC 79), ABSORCION (ORIGINAL) - REVES 5.00s (AATCC 80), CAPILARIDAD TRANSV. - DISTANCIA: Mn 150.00 mm (AATCC 81), CAPILARIDAD TRANSV. - TIEMPO Max 1000.00 s (AATCC 82), CAPILARIDAD VERTICAL - TRANSV Mn 0.15 mm/s (AATCC 83), CAPILARIDAD LONG. - DISTANCIA Mn 150.00 mm (AATCC 84), CAPILARIDAD LONG. - TIEMPO Max 750.00 s (AATCC 85), CAPILARIDAD VERTICAL - LONG. Mn 0.20 mm/s (AATCC 86), CAPILARIDAD HORIZONTAL - DERECHO Mn 60.00 mm2/s (AATCC 87), CAPILARIDAD HORIZONTAL - REVES: Mn 60.00 mm2/s (AATCC 88), SECADO MINIMO 80%: Max 45.00 min (AATCC 89), RESIST. ESTALLIDO - LONG. 455.00N (AATCC 90), SOL. COL TRANSP ACIDA POLIEST: AATCC 91 (3.00e.g.), RESIST.RASGADO (TRANSV.) 17.00N (AATCC 92), RESIST.RASGADO (LONG.) 15.00N (AATCC 93), CAMBIO DIMENS. LAV. TRANSV. (5 LAVADO) 0 ± 4% (AATCC 94), CAMBIO DIMENS. LAV. LONG. (5 LAVADO): 0 ± 4% (AATCC 95), APARIENCIA 5 LAVADOS: 3.50e (AATCC 96), SOLIDEZ COLOR FROTE(SECO): 4,00e.g. (AATCC 97),	20,00	UN	142.000,00	142.000,00	2.840.000,00	2.840.000,00

		SOL.COL.LAV.MANC 2A - POLIESTER en Escala de Grises 4.00e.g. (AATCC 98), SOL COLOR LUZ (40 AFU) INTERIOR: 4.00e.g. (AATCC 99), PILLING-7000 CICLOS MARTINDALE: 4.00e (AATCC 100), RESIST.ENGANCHE(TRANSV.): 3.00e (AATCC 101), RESIST.ENGANCHE (LONG.): 3.00e (AATCC 102), HILOS O COLUMNAS: 21 ± 2hilo/cm (AATCC 103), MALLAS O PASADAS: 27 ± 2hilo/cm (AATCC 104) Con diseño aprobado y ubicación de los diferentes logos institucionales según se solicite por cantidades. JUEGO DE UNIFORMES PARA 10 JUGADORES					
5	49221500	UNIFORMES DE DEPORTES DE CONJUNTO FUTBOL 100.00 % FILAMENTO DE POLIESTER (TEJIDO PUNTO) PESO (MASA/UNIDAD DE AREA): Unidad de Medida 138 ± 8g/m2 (ASTM D3776 OPC C), BLOQUEO UBV (HUMEDO) 98% (AATCC 183), BLOQUEO UVA (HUMEDO) 96% (AATCC 183), FACTOR DE PROTECCION UPF (HUMEDO) 50 UPF (AATCC 183), ABSORCION (ORIGINAL) 5.00s (AATCC 79), ABSORCION (30 LAVADOS) 5.00s (AATCC 79), ABSORCION (ORIGINAL) - REVES 5.00s (AATCC 80), CAPILARIDAD TRANSV. - DISTANCIA: Min 150.00 mm (AATCC 81), CAPILARIDAD TRANSV. - TIEMPO Max 1000.00 s (AATCC 82), CAPILARIDAD VERTICAL - TRANSV Min 0.15 mm/s (AATCC 83), CAPILARIDAD LONG. - DISTANCIA Min 150.00 mm (AATCC 84), CAPILARIDAD LONG. - TIEMPO Max 750.00 s (AATCC 85), CAPILARIDAD VERTICAL - LONG. Min 0.20 mm/s (AATCC 86), CAPILARIDAD HORIZONTAL - DERECHO Min 60.00 mm2/s (AATCC 87), CAPILARIDAD HORIZONTAL - REVES: Min 60.00 mm2/s (AATCC 88), SECADO MINIMO 80%: Max 45.00 min (AATCC 89), RESIST. ESTALLIDO - LONG. 455.00N (AATCC 90), SOL. COL TRANSP ACIDA POLIEST: AATCC 91 (3.00e.g.), RESIST.RASGADO (TRANSV.) 17.00N (AATCC 92), RESIST.RASGADO (LONG.) 15.00N (AATCC 93), CAMBIO DIMENS. LAV. TRANSV. (5 LAVADO) 0 ± 4% (AATCC 94), CAMBIO DIMENS. LAV. LONG. (5 LAVADO): 0 ± 4% (AATCC 95), APARIENCIA 5 LAVADOS: 3.50e (AATCC 96), SOLIDEZ COLOR FROTE(SECO): 4,00e.g. (AATCC 97), SOL.COL.LAV.MANC 2A - POLIESTER en Escala de Grises 4.00e.g. (AATCC 98), SOL COLOR LUZ (40 AFU) INTERIOR: 4.00e.g. (AATCC 99), PILLING-7000 CICLOS MARTINDALE: 4.00e (AATCC 100), RESIST.ENGANCHE(TRANSV.): 3.00e (AATCC 101), RESIST.ENGANCHE (LONG.): 3.00e (AATCC 102), HILOS O COLUMNAS: 21 ± 2hilo/cm (AATCC 103), MALLAS O PASADAS: 27 ± 2hilo/cm (AATCC 104) Con diseño aprobado y ubicación de los diferentes logos institucionales según se solicite por cantidades. JUEGO DE UNIFORMES PARA 16 JUGADORES Y DOS ARQUEROS	36,00	UN	140.000,00	140.000,00	5.040.000,00	5.040.000,00
6	49221500	UNIFORMES DE DEPORTES DE CONJUNTO FUTBOL SALA 100.00 % FILAMENTO DE POLIESTER (TEJIDO PUNTO) PESO (MASA/UNIDAD DE AREA): Unidad de Medida 138 ± 8g/m2 (ASTM D3776 OPC C), BLOQUEO UBV (HUMEDO) 98% (AATCC 183), BLOQUEO UVA (HUMEDO) 96% (AATCC 183), FACTOR DE PROTECCION UPF (HUMEDO) 50 UPF (AATCC 183), ABSORCION (ORIGINAL) 5.00s (AATCC 79), ABSORCION (30 LAVADOS) 5.00s (AATCC 79), ABSORCION (ORIGINAL) - REVES 5.00s (AATCC 80), CAPILARIDAD TRANSV. - DISTANCIA: Min 150.00 mm (AATCC 81), CAPILARIDAD TRANSV. - TIEMPO Max 1000.00 s (AATCC 82), CAPILARIDAD VERTICAL - TRANSV Min 0.15 mm/s (AATCC 83), CAPILARIDAD LONG. - DISTANCIA Min 150.00 mm (AATCC 84), CAPILARIDAD LONG. - TIEMPO Max 750.00 s (AATCC 85), CAPILARIDAD VERTICAL - LONG. Min 0.20 mm/s (AATCC 86), CAPILARIDAD HORIZONTAL - DERECHO Min 60.00 mm2/s (AATCC 87), CAPILARIDAD HORIZONTAL - REVES: Min 60.00 mm2/s (AATCC 88), SECADO MINIMO 80%: Max 45.00 min (AATCC 89), RESIST. ESTALLIDO - LONG. 455.00N (AATCC 90), SOL. COL TRANSP ACIDA POLIEST: AATCC 91 (3.00e.g.), RESIST.RASGADO (TRANSV.) 17.00N (AATCC 92), RESIST.RASGADO (LONG.) 15.00N (AATCC 93), CAMBIO DIMENS. LAV. TRANSV. (5 LAVADO) 0 ± 4% (AATCC 94), CAMBIO DIMENS. LAV. LONG. (5 LAVADO): 0 ± 4% (AATCC 95), APARIENCIA 5 LAVADOS: 3.50e (AATCC 96), SOLIDEZ COLOR FROTE(SECO): 4,00e.g. (AATCC 97), SOL.COL.LAV.MANC 2A - POLIESTER en Escala de Grises 4.00e.g. (AATCC 98), SOL COLOR LUZ (40 AFU) INTERIOR: 4.00e.g. (AATCC 99), PILLING-7000 CICLOS MARTINDALE: 4.00e (AATCC 100), RESIST.ENGANCHE(TRANSV.): 3.00e (AATCC 101), RESIST.ENGANCHE (LONG.): 3.00e (AATCC 102), HILOS O COLUMNAS: 21 ± 2hilo/cm (AATCC 103), MALLAS O PASADAS: 27 ± 2hilo/cm (AATCC 104) Con diseño aprobado y ubicación de los diferentes logos institucionales según se solicite por cantidades. JUEGOS DE UNIFORMES PARA 9 JUGADORES Y UN ARQUERO	20,00	UN	140.000,00	140.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00
7	49221500	UNIFORMES DE DEPORTES DE CONJUNTO VOLEIBOL 100.00 % FILAMENTO DE POLIESTER (TEJIDO PUNTO) PESO (MASA/UNIDAD DE AREA): Unidad de Medida 138 ± 8g/m2 (ASTM D3776 OPC C), BLOQUEO UBV (HUMEDO) 98% (AATCC 183), BLOQUEO UVA (HUMEDO) 96% (AATCC 183), FACTOR DE PROTECCION UPF (HUMEDO) 50 UPF (AATCC 183), ABSORCION (ORIGINAL) 5.00s (AATCC 79), ABSORCION (30 LAVADOS) 5.00s (AATCC 79), ABSORCION (ORIGINAL) - REVES 5.00s (AATCC 80), CAPILARIDAD TRANSV. - DISTANCIA: Min 150.00 mm (AATCC 81), CAPILARIDAD TRANSV. - TIEMPO Max 1000.00 s (AATCC 82), CAPILARIDAD VERTICAL - TRANSV Min 0.15 mm/s (AATCC 83), CAPILARIDAD LONG. - DISTANCIA Min 150.00 mm (AATCC 84), CAPILARIDAD LONG. - TIEMPO Max 750.00 s (AATCC 85), CAPILARIDAD VERTICAL - LONG. Min 0.20 mm/s (AATCC 86), CAPILARIDAD HORIZONTAL - DERECHO Min 60.00 mm2/s (AATCC 87), CAPILARIDAD HORIZONTAL - REVES: Min 60.00 mm2/s (AATCC 88), SECADO MINIMO 80%: Max 45.00 min (AATCC 89), RESIST. ESTALLIDO - LONG. 455.00N (AATCC 90), SOL. COL TRANSP ACIDA POLIEST: AATCC 91 (3.00e.g.), RESIST.RASGADO (TRANSV.) 17.00N (AATCC 92), RESIST.RASGADO (LONG.) 15.00N (AATCC 93), CAMBIO DIMENS. LAV. TRANSV. (5 LAVADO) 0 ± 4% (AATCC 94), CAMBIO DIMENS. LAV. LONG. (5 LAVADO): 0 ± 4% (AATCC 95), APARIENCIA 5 LAVADOS: 3.50e (AATCC 96), SOLIDEZ COLOR FROTE(SECO): 4,00e.g. (AATCC 97), SOL.COL.LAV.MANC 2A - POLIESTER en Escala de Grises 4.00e.g. (AATCC 98), SOL COLOR LUZ (40 AFU) INTERIOR: 4.00e.g. (AATCC 99), PILLING-7000 CICLOS MARTINDALE: 4.00e (AATCC 100), RESIST.ENGANCHE(TRANSV.): 3.00e (AATCC 101), RESIST.ENGANCHE (LONG.): 3.00e (AATCC 102), HILOS O COLUMNAS: 21 ± 2hilo/cm (AATCC 103), MALLAS O PASADAS: 27 ± 2hilo/cm (AATCC 104) Con diseño aprobado y ubicación de los diferentes logos institucionales según se solicite por	24,00	UN	140.000,00	140.000,00	3.360.000,00	3.360.000,00

		cantidades.. JUEGOS DE UNIFORMES PARA 12 JUEGADORES						
1	49221500	SPARE BOWLING BALL - Bolas de circunferencia de 27 pulgadas y un diámetro de 8,5 pulgadas, un peso entre 9 -11 libras, con núcleo pequeño, radio de giros muy altos, diferenciales muy bajos y una superficie de material plastico. Deben de contar con los tres orificios hechos a la medida para poder agarrar la bola y sus respectivos chupos.	2,00	UN	1.413.239,00	1.413.200,00	2.826.478,00	2.826.400,00
2	49221500	SPARE BOWLING BALL - Bolas de circunferencia de 27 pulgadas y un diámetro de 8,5 pulgadas, un peso entre 12 -13 libras, con núcleo pequeño, radio de giros muy altos, diferenciales muy bajos y una superficie de material plastico. Deben de contar con los tres orificios hechos a la medida para poder agarrar la bola y sus respectivos chupos.	2,00	UN	1.413.239,00	1.413.200,00	2.826.478,00	2.826.400,00
3	49221500	SPARE BOWLING BALL - Bolas de circunferencia de 27 pulgadas y un diámetro de 8,5 pulgadas, un peso entre 14 libras, con núcleo pequeño, radio de giros muy altos, diferenciales muy bajos y una superficie de material plastico. Deben de contar con los tres orificios hechos a la medida para poder agarrar la bola y sus respectivos chupos.	2,00	UN	1.413.239,00	1.413.200,00	2.826.478,00	2.826.400,00
4	49221500	BOLA LOW PERFONMANCE - Bolas de circunferencia de 27 pulgadas y un diámetro de 8.5 pulgadas, un peso entre 08 y 10 libras, con núcleos simetrico, radio de giros bajos a medios, diferencial altos y superficie que sean perladas. Deben contar con los tres orificios hechos a la medida de cada deportista para poder agarrar la bola y sus respectivos chupos	2,00	UN	1.426.574,00	1.426.500,00	2.853.148,00	2.853.000,00
5	49221500	BOLA LOW PERFONMANCE - Bolas de circunferencia de 27 pulgadas y un diámetro de 8.5 pulgadas, un peso entre 09 y 11 libras, con núcleos simetrico, radio de giros bajos a medios, diferencial altos y superficie que sean perladas. Deben contar con los tres orificios hechos a la medida de cada deportista para poder agarrar la bola y sus respectivos chupos	2,00	UN	1.426.558,00	1.426.500,00	2.853.116,00	2.853.000,00
6	49221500	MALETINES PARA BOLAS DE BOLOS - Maletin de rodachines que permita almacenar , soportar y transportar dos bolas de bolo, a la medida ajustada, para evitar que se muevan en su interior y se dañen. Con estuche en la parte superior que permita guardar zapatos y accesorios	3,00	UN	1.191.105,00	1.191.100,00	3.573.315,00	3.573.300,00
7	49221500	BLACK MAGIC POLOSH 8oz - Liquido de brillo de 08 oz para el mantenimiento y desempeño de bola de bowling mid, low y hight performance. Líquido aprobados por la USBC para el mantenimiento de las bolas, antes y durante la competencia.	8,00	UN	129.616,00	129.600,00	1.036.928,00	1.036.800,00
8	49221500	SLIDE - Polvo deslizante para manos que provee un a rapida salida para pulgar y dedos de agarre del atleta	8,00	UN	80.434,00	80.400,00	643.472,00	643.200,00
9	49221500	SEGUNDA PIEL - liquido protecor para pulgar y dedos de larga duración resistente al agua y color transparnte con parches de soporte.	8,00	UN	66.811,00	66.800,00	534.488,00	534.400,00
10	49221500	ROSING BAG - Polvo absorbente de sudor para manos que provee un mejor agarre para el atleta	8,00	UN	80.434,00	80.400,00	643.472,00	643.200,00
11	49221500	TAPE - mano que le permite protegerse de peladuras.	8,00	UN	128.113,00	128.100,00	1.024.904,00	1.024.800,00
12	49221500	KIT ABRALON SANDING PADS - almohadilla de mantenimiento de la superficie de las bolas crea un Acabado consistente y confiable, que dura 5 veces más que el papel de lija. Empaquetado individualmente. Lijas 360,500,1000,2000,3000,4000	8,00	UN	405.274,00	405.200,00	3.242.192,00	3.241.600,00
13	49221500	LIQUIDO LIMPIADOR 8 oz - Liquido de limpieza de 08 oz para remover aciete y sucieda de la superfiie de la bola ayuda a conservar la vida util de la bola. Líquido aprobados por la USBC para el mantenimiento de las bolas, antes y durante la competencia.	8,00	UN	135.726,00	135.700,00	1.085.808,00	1.085.600,00
14	49221500	Cascos de combate azul - material: Polipiel, Espuma, y Tejido elastico, Ajuste en velcro	3,00	UN	416.654,00	416.600,00	1.249.962,00	1.249.800,00
15	49221500	Canilleras de combate - canillera con empeine, forrado en cuero sintetico PU, elastico de calidad, perfecta para absorcion del impacto,agarre de canillera con empeine para sparring o competencia, talla unica.	3,00	UN	323.038,00	323.000,00	969.114,00	969.000,00
16	49221500	Guantes de combate - Guantes de combate, forrado en cuero sintetico PU, elastico de calidad, grosor de espuma entre 2-3 cm, absorcion del impacto, velcro grueso, guantes de combate para competencia, talla unica	3,00	UN	183.505,00	183.500,00	550.515,00	550.500,00
17	49221500	Pateadores - pateadores, cuero sintetico, espuma de alta intensidad(para absorber impactos), hagarraderas hechas de cuero reforzado o cuero sinteitco cosidas con hilo de alta resitencia. MEDIDA: 45 CMS X 27 CMS X 10 CMS	4,00	UN	258.516,00	258.500,00	1.034.064,00	1.034.000,00
18	49221500	Paletas - paletas: cuero sintetico, espuma de eva de alta intencidad para absorber impactos, agarraderas Nylon reforzado o plastico rigido con agarre antideslizantes.	4,00	UN	212.001,00	212.000,00	848.004,00	848.000,00
19	49221500	Cascos de combate rojo - material: Polipiel, Espuma, y Tejido elastico, Ajuste en velcro	3,00	UN	416.654,00	416.600,00	1.249.962,00	1.249.800,00
20	49221500	Balones de Balonmano (todas las edades) - Balón Tamaño 0 (Mini handball, hasta 8 años) Peso: 200-300 g Circunferencia: 46-48 cm Marcas recomendadas: Molten, zenith, artego	1,00	UN	501.567,00	501.500,00	501.567,00	501.500,00
21	49221500	Balones de Balonmano (todas las edades) - Balón para Balonmano, Marca Aprobada y Oficial de IHF, marca con reconocimiento en el mercado, con Especificaciones Técnicas de IHF (Federación Internacional de Balónmano), Cubierta en caucho, proceso moldeado o vulcanizado, superficie granulada, 32 paneles, cámara de aire en caucho butilo, que cumple especificaciones de tamaño y peso, enmallado en hilo 100% nylon, mantiene sus especificaciones (IHF), sobresaliente durabilidad, mínima pérdida de aire, detalles técnicos: circunferencia 50-52 cms, peso 290-330 grs, Mini (B:8-12, G:8-14).	1,00	UN	91.653,00	91.600,00	91.653,00	91.600,00
22	49221500	Balones de Balonmano (todas las edades) - Balón para Balonmano, Marca Aprobada y Oficial de IHF, marca con reconocimiento en el mercado, con Especificaciones Técnicas de IHF (Federación Internacional de Balónmano), Cubierta caucho, proceso moldeado o vulcanizado, enmallado en hilo 100 nylon, superficie granulada, 32 paneles, camara de aire en caucho butilo, que cumple especificaciones IHF de tamaño y peso, mantiene sus especificaciones (IHF), sobresaliente durabilidad, minima pérdida de aire, detalles técnicos: circunferencia 54-56 cms, peso 325-375 grs, Medio (B:12-16, G:+14)	1,00	UN	98.464,00	98.400,00	98.464,00	98.400,00
23	49221500	Balones de Balonmano (todas las edades) - Balón para Balonmano, Marca Aprobada y Oficial de IHF, marca con reconocimiento en el mercado, con Especificaciones Técnicas de IHF (Federación Internacional de Balónmano), Cubierta caucho, proceso moldeado o vulcanizado, enmallado en hilo 100 nylon, superficie granulada, 32 paneles, camara de aire en caucho butilo, que cumple especificaciones IHF de tamaño y peso, mantiene sus especificaciones (IHF), sobresaliente durabilidad, mínima pérdida de aire, detalles técnicos: circunferencia 58-60 cms, peso 425-475 grs, Adulto (M:+16).	1,00	UN	104.674,00	104.600,00	104.674,00	104.600,00
24	49221500	Pelotas de Tenis (entrenamiento de reacción y coordinación) - Peso: 57-59 g Diámetro: 6,54-6,86 cm Marcas recomendadas: Material: caucho y fieltro Presentación: 3 unidades x	12,00	UN	64.808,00	64.800,00	777.696,00	777.600,00

25	49221500	tubo Color: amarillo Características: gran durabilidad y consistencia Detalle: envoltura exterior durafelt hd cloth Núcleo: hd Red de Precisión para Fútbol Sala - Medidas: para portería de 2mt alto x 3 ancho Material: Nylon resistente con malla pequeña	2,00	UN	405.274,00	405.200,00	810.548,00	810.400,00
26	49221500	Mallas de Fútbol Sala - Malla Fútbol Naranja de 3mm es una malla de alta calidad diseñada para cumplir con las exigencias de entrenamientos y competiciones. Material: Polipropileno (PP) de 3,0 mm de grosor. Color: Naranja. Dimensiones: Ancho: 7,5 metros. Alto: 2,5 metros. Fondo superior: 0,80 metros. Fondo inferior: 1,5 metros. Tamaño de la malla: Cuadros de 12 x 12 cm. Tratamiento: Inmunizada y resistente a la intemperie. Peso: Aproximadamente 2,555 kg por cada red. Estas características la hacen adecuada para porterías de fútbol estándar, ofreciendo durabilidad y resistencia en diversas condiciones climáticas.	2,00	UN	312.769,00	312.700,00	625.538,00	625.400,00
27	49221500	Marcadores de agilidad - Material: PVC kit x 12 Conos Planos Antideslizante	5,00	UN	284.483,00	284.400,00	1.422.415,00	1.422.000,00
28	49221500	estacas de futbol sin punta - PVC o metal recubierto 160-El Poste Flexible es una herramienta confiable y resistente para entrenamientos deportivos que requieren precisión, estabilidad y resistencia al impacto. Su diseño en dos tramos facilita el transporte y el armado, permitiendo una instalación rápida en diferentes tipos de superficie o espacios de práctica. Fabricado en plástico ABS de alta resistencia, este poste combina durabilidad y flexibilidad para soportar el uso intensivo sin comprometer la seguridad. Con un diámetro de 25 mm, una longitud total de 1,60 m (dividido en dos tramos de 80 cm) y un peso aproximado de 204 gramos, ofrece la rigidez necesaria con un nivel de flexión controlado ideal para actividades de velocidad, coordinación o reacción.	10,00	UN	25.042,00	25.000,00	250.420,00	250.000,00
29	49221500	Vallas armables - PVC o recubierto 15-50 cm	6,00	UN	68.013,00	68.000,00	408.078,00	408.000,00
30	49221500	Red de Rebote Autopase - El Rebotador para Balón Doble es un accesorio de entrenamiento ideal para mejorar precisión, control y técnica en cada práctica. Está fabricado con un marco de acero tubular pintado en color negro que garantiza resistencia y durabilidad, mientras que su diseño plegable facilita el transporte y almacenamiento. Incorpora una malla negra de material templado que asegura un rebote uniforme y de larga vida útil, junto con soportes en caucho y poliéster que brindan firmeza y estabilidad durante su uso. Con medidas de 85 x 85 cm y tamaño medio, este rebotador metálico se convierte en una herramienta confiable para jugadores y entrenadores que buscan optimizar su rendimiento.	5,00	UN	676.125,00	676.100,00	3.380.625,00	3.380.500,00
31	49221500	Churros de natacion - 150cm diametro 6-8cm 1.5 x 1.5 m Espuma de polietileno flexible	10,00	UN	35.058,00	35.000,00	350.580,00	350.000,00
32	49221500	Jabalina turbo trial 400 gr - Jabalina de iniciación al atletismo creada para que su lanzamiento sea lo más real posible. Con una zona estriada para su mejor prensión, un alerón trasero que proporciona una perfecta estabilidad en el aire y una correcta trayectoria. Cada impacto en el suelo es absorbido gracias a la flexibilidad del material utilizado. La punta flexible y ancha proporciona seguridad en el lanzamiento. El conjunto de jabalinas Turbo lo forman: 10 jabalinas Turbo de 400 g + 1 bolsa protectora.Tienda elksport Caracteristicas jabalina Turbo 400 g: · Longitud: 69 cm. · Diámetro: 4 cm. · Peso: 400 g.	2,00	UN	3.065.100,00	3.065.100,00	6.130.200,00	6.130.200,00
33	49221500	Martillo super-seguro trial - La fijación del cable está estructurada dentro de la esfera para evitar crear una protuberancia. Todos los martillos tienen mangos blandos pero con refuerzo de acero. Por las características que los distinguen, absorben de manera excelente todos los impactos de los lanzamientos que caen. La distribución del peso, mango-cable-bola, corresponde exactamente al instrumento oficial. Longitud de cables y peso conforme a las normas World Athletics. Los martillos de 3 kg están certificados por World Athletics. · Diámetro: 13 cm. · Longitud: 96,5 cm. Pesos: 3 kg	2,00	UN	939.964,00	939.900,00	1.879.928,00	1.879.800,00
34	49221500	Martillo super-seguro trial - La fijación del cable está estructurada dentro de la esfera para evitar crear una protuberancia. Todos los martillos tienen mangos blandos pero con refuerzo de acero. Por las características que los distinguen, absorben de manera excelente todos los impactos de los lanzamientos que caen. La distribución del peso, mango-cable-bola, corresponde exactamente al instrumento oficial. Longitud de cables y peso conforme a las normas World Athletics. Los martillos de 4 kg están certificados por World Athletics. · Diámetro: 13 cm. · Longitud: 96,5 cm. · Pesos: 4 kg	2,00	UN	913.570,00	913.500,00	1.827.140,00	1.827.000,00
35	49221500	Bandas - SET DE BANDAS ELASTICAS TUBULARES X.5 UNID Material en latex Resistencias: Amarilla: 9-18 lb Rojo: 14-25 lb Verde: 17-30 lb azul: 22-38 lb Negro: 27-47 lb	6,00	UN	32.154,00	32.100,00	192.924,00	192.600,00
36	49221500	Banda de resistencia versatil con cinturon - Banda de Resistencia Versátil para Entrenamiento de Correr, Baloncesto y Fútbol - Rotación de 360°, Mejora de Fuerza y Agilidad, Material de Látex, Negro	4,00	UN	212.654,00	212.600,00	850.616,00	850.400,00
37	49221500	Vallas para atletismo base plegable - Acero, plástico, base en tubo cuadrado galvanizado, con 5 ajustes de altura según normas de la IAAF. Base plegable para un mejor transporte. Medidas: Graduable desde 77 cm hasta 107 cm de alto x 106 cm de ancho, largo de la base 69,5 cm en tubo cuadrado de 2". Barra superior en plástico de 7 cm x 119 cm y un grosor de 2 cm.	10,00	UN	1.026.208,00	1.026.200,00	10.262.080,00	10.262.000,00
38	49221500	Anillos en madera - Fabricadas con madera de alta calidad, ofrecen un agarre natural y cómodo, ideal para la ejecución de rutinas intensas y movimientos complejos ncluye: 2 anillos para gimnasia 2 reatas con hebillas de seguridad Aros en madera, reatas de nylon Medidas: Diámetro del anillo: 23 cm. Longitud de reatas: 515 cm Diámetro Interno: 17 cm. Diámetro Externo: 23.5 cm. Diámetro Agarra: 3.1 cm. Resistencia: 600 lb	4,00	UN	173.990,00	173.900,00	695.960,00	695.600,00
39	49221500	Rueda abdominal - RUEDA ABDOMINAL DOBLE LLANTA EN GOMA INCLUYE TAPETE RODILLAS	6,00	UN	48.581,00	48.500,00	291.486,00	291.000,00
40	49221500	Bolas multibolas - Caja de bolas Yinhe 1 estrella x100	20,00	UN	238.397,00	238.300,00	4.767.940,00	4.766.000,00
41	49221500	Bolas especificidad - Caja de bolas X6 estrella Bolas de 3 estrellas competición homologadas por la ITTF, serán las pelotas oficiales utilizadas en las competiciones internacionales de los WTT Pro Tours de la ITTF a partir de 2021 y 2022. Desarrollada con los máximos parámetros de calidad.	50,00	UN	83.739,00	83.700,00	4.186.950,00	4.185.000,00
42	49221500	Raquetas de iniciación - Con Caucho produce más velocidad que efecto y es ideal para aquellos que recién comienzan a aprender lo básico La superficie menos agresiva de Addoy y la capa de esponja más delgada ayudan a enfatizar el juego de control Velocidad de impacto: 75. Efecto de spin: 50. Efecto de control: 100. Espesor de la esponja: 1.5mm. Forma de mango: Cuadrado	50,00	UN	114.891,00	114.800,00	5.744.550,00	5.740.000,00
43	49221500	Malla Multibolas - Malla de rosca ITTF Descripción Malla: Textil Fijación de red: Interior Fijación de postes: Rosca	10,00	UN	384.239,00	384.200,00	3.842.390,00	3.842.000,00

44	49221500	BICICLETAS - Bicicleta marco en fibra de carbono, disco freno hidráulico, 10 velocidades, rines en aluminio, GRUPO SHIMANO.talla M	2,00	UN	18.931.500,00	18.931.500,00	37.863.000,00	37.863.000,00
45	49221500	Palas de natacion - Talla S: 6 - par Pala: 72.0% Polipropileno, 28.0% Estireno Etileno Butadieno Estireno; Correa: 100.0% Silicona S: potencia ++ Sistema QUICK'IN El sistema patentado y exclusivo QUICK'IN ha sido diseñado y desarrollado para facilitar la colocación de los remos de natación. Están compuestos por una quilla de polipropileno y una pieza de silicona fijada bajo la superficie de los remos. Esta pieza permite ajustar la altura de la quilla por presión de abajo arriba, para aportar una comodidad y un agarre óptimos del remo durante la práctica de la natación.	12,00	UN	119.499,00	119.400,00	1.433.988,00	1.432.800,00
46	49221500	Palas de natacion - Talla M: 6 Pala: 72.0% Polipropileno, 28.0% Estireno Etileno Butadieno Estireno; Correa: 100.0% Silicona M: potencia +++ Sistema QUICK'IN El sistema patentado y exclusivo QUICK'IN ha sido diseñado y desarrollado para facilitar la colocación de los remos de natación. Están compuestos por una quilla de polipropileno y una pieza de silicona fijada bajo la superficie de los remos. Esta pieza permite ajustar la altura de la quilla por presión de abajo arriba, para aportar una comodidad y un agarre óptimos del remo durante la práctica de la natación	12,00	UN	119.499,00	119.400,00	1.433.988,00	1.432.800,00
47	49221500	Aletas de entrenamiento - Aletas cortas de natacion Talla 37/38: 4 - Aletas Cortas Impuestos incluÍdos Envío calculado en la pantalla de pago. La estructura de la aleta sitúa el calzante a media altura de la pala para que la transmisión de la fuerza sea eficaz, con un aleteo progresivo y agradable para el nadador. Igualmente, reduce la resistencia hidrodinámica de la parte superior del calzante. La planta tiene una rigidez calculada para evitar los calambres en la planta del pie. La zona posterior del calzante es más gruesa, reforzándola, y lleva una lengüeta que facilita su colocación. Todos los perfiles en contacto con la piel son redondeados, para mayor confort. LIGHT combina tres materiales diversos en su estructura: Polipropileno para la pala y la zona de la suela. Este material destaca por su gran ligereza y resistencia al salitre, el cloro y el ozono. Es inalterable con el tiempo y mantiene sus prestaciones dada su gran resistencia. Es completamente irrompible, ya sea por flexión o torsión en cualquier sentido Elastómero de refuerzo redondeado en el perfil inferior de la pala. Evita su desgaste por erosión debida al rozamiento y protege a otros nadadores de impactos ocasionales Elastómero (goma termoplástica) muy suave y confortable. Se aplica a la zona superior del calzante y los nervios laterales de estabilización de la aleta durante la natación. Light disfruta de toda la experiencia Cressi-sub como fabricante de aletas para buceo y apnea desde 1946 en anatomía de los calzantes, materiales, diseño y producción.	4,00	UN	318.330,00	318.300,00	1.273.320,00	1.273.200,00
48	49221500	Aletas de entrenamiento - Aletas cortas de natacion Talla 39/40: 2 - Aletas Cortas Impuestos incluÍdos Envío calculado en la pantalla de pago. La estructura de la aleta sitúa el calzante a media altura de la pala para que la transmisión de la fuerza sea eficaz, con un aleteo progresivo y agradable para el nadador. Igualmente, reduce la resistencia hidrodinámica de la parte superior del calzante. La planta tiene una rigidez calculada para evitar los calambres en la planta del pie. La zona posterior del calzante es más gruesa, reforzándola, y lleva una lengüeta que facilita su colocación. Todos los perfiles en contacto con la piel son redondeados, para mayor confort. LIGHT combina tres materiales diversos en su estructura: Polipropileno para la pala y la zona de la suela. Este material destaca por su gran ligereza y resistencia al salitre, el cloro y el ozono. Es inalterable con el tiempo y mantiene sus prestaciones dada su gran resistencia. Es completamente irrompible, ya sea por flexión o torsión en cualquier sentido Elastómero de refuerzo redondeado en el perfil inferior de la pala. Evita su desgaste por erosión debida al rozamiento y protege a otros nadadores de impactos ocasionales Elastómero (goma termoplástica) muy suave y confortable. Se aplica a la zona superior del calzante y los nervios laterales de estabilización de la aleta durante la natación. Light disfruta de toda la experiencia Cressi-sub como fabricante de aletas para buceo y apnea desde 1946 en anatomía de los calzantes, materiales, diseño y producción.	2,00	UN	318.330,00	318.300,00	636.660,00	636.600,00
49	49221500	Bloque de recepción, colchoneta con espuma de alta densidad - Ancho: 1,5 metros Alto: 0,40 m Largo: 2 metros, espuma de alta densidad	1,00	UN	2.724.533,00	2.724.500,00	2.724.533,00	2.724.500,00
50	49221500	Colchonetas impermeables, doble costura - Ancho: 30 cm Grosor: 3 cm Largo: 1 metro	5,00	UN	86.644,00	86.600,00	433.220,00	433.000,00
51	49221500	Silla de inmersion - 7,62 Kl 28"prof. x 19,5"an. x 28"al. Pulgadas	2,00	UN	1.121.867,00	1.121.800,00	2.243.734,00	2.243.600,00
52	49221500	Bandas para empeine - tensión media	5,00	UN	25.042,00	25.000,00	125.210,00	125.000,00
53	49221500	Bandas para empeine - tensión fuerte	5,00	UN	30.050,00	30.000,00	150.250,00	150.000,00
54	49221500	ROLLO DE CUERDA - Largura: 200m Guage 0.70mm Núcleo de cadena Superficie Cortina Fibra multifilamento de alta tensión Fibra multifilamento de súper tenacidad Fibras multifilamento elásticas de alta contracción	2,00	UN	851.417,00	851.400,00	1.702.834,00	1.702.800,00
55	49221500	TORNAGRIP - Mayor Comodidad: La sensación suave y tersa del overgrip reduce la fatiga en las manos y te permite jugar durante más tiempo sin molestias. Mejor Agarre: El material absorbente de humedad garantiza un agarre seguro y confiable en cualquier condición climática. Durabilidad: El material resistente asegura una larga vida útil, reduciendo la necesidad de reemplazar los overgrips con frecuencia. Versatilidad: Perfecto para jugadores de todos los niveles, desde principiantes hasta profesionales. Estilo: Los colores vibrantes te permiten personalizar tu raqueta y expresar tu personalidad en la cancha. Sostenibilidad: Contribuyes a cuidar el medio ambiente al elegir un producto fabricado con materiales reciclados. Especificaciones: Cantidad: 60 unidades. Ancho: 27 mm. Material: Nailon. Colores: Surtidos	2,00	UN	1.093.820,00	1.093.800,00	2.187.640,00	2.187.600,00
56	49221500	RAQUETAS FORMACION - Marco: Aleación de aluminio Eje: Acero Peso de la raqueta: 95-100g Tamaño del mango: G2 Punto de equilibrio: 320±10m Largura: 675±1 mm	30,00	UN	220.367,00	220.300,00	6.611.010,00	6.609.000,00
57	49221500	VOLANTES SINTETICOS - Vuelo: A+ Velocidad: S/M Material del cuerpo: Nailon Material de la cabeza: Corcho natural, presentacion tubo por 6 und	100,00	UN	127.011,00	127.000,00	12.701.100,00	12.700.000,00
58	49221500	MALLAS PORTATILES EN CAJA MASIFICACION - Caja de pvc porta postes que sujetan la red	12,00	UN	52.588,00	52.500,00	631.056,00	630.000,00
59	49221500	MALLA DE BADMINTON - ancho de 76 cm y una longitud de 6.1 metros.	12,00	UN	510.850,00	510.800,00	6.130.200,00	6.129.600,00
60	49221500	Guantes rojo - 14 onzas, par Guantes de entrenamiento. Hecho de cuero sintético. Colores: Rojo Cierre de velcro	6,00	UN	486.151,00	486.100,00	2.916.906,00	2.916.600,00
61	49221500	Guantes azul - 15 onzas, par Guantes de entrenamiento. Hecho de cuero sintético. Colores: azul Cierre de velcro	6,00	UN	486.151,00	486.100,00	2.916.906,00	2.916.600,00
		Guantes - 16 onzas, par Guantes de						

62	49221500	entrenamiento. Hecho de cuero sintético. Colores: Rojo y azul Cierre de velcro.	6,00	UN	492.419,00	492.400,00	2.954.514,00	2.954.400,00
63	49221500	Guantes - 12 onzas, par Guantes de entrenamiento. Hecho de cuero sintético. Colores: Rojo y azul Cierre de velcro.	6,00	UN	492.419,00	492.400,00	2.954.514,00	2.954.400,00
64	49221500	Guantes - 10 onzas, par Guantes de entrenamiento. Hecho de cuero sintético. Colores: Rojo y azul Cierre de velcro.	6,00	UN	492.419,00	492.400,00	2.954.514,00	2.954.400,00
65	49221500	Cabezotes - TALLA S, par Protector de cabeza para entrenamiento. Hecho de cuero artificial. Color: Rojo y azul Cierre de velcro.	10,00	UN	568.546,00	568.500,00	5.685.460,00	5.685.000,00
66	49221500	Cabezotes - TALLA M, par rotector de cabeza para entrenamiento. Hecho de cuero artificial. Color: Rojo y azul Cierre de velcro.	10,00	UN	568.546,00	568.500,00	5.685.460,00	5.685.000,00
67	49221500	Pechera - Pechera de golpeo para entrenador	3,00	UN	95.158,00	95.100,00	285.474,00	285.300,00
68	49221500	sacos - sacos de boxeo Vinilo extra grueso de grado superior que lo hace económico, fiable, duradero, fácil de limpiar, resistente a la abrasión y agradable a la piel. Las técnicas avanzadas de costura GKL añaden durabilidad y le permiten soportar innumerables sesiones de entrenamiento. La superfície más fuerte y llamativa resiste los abusos físicos repetidos y constantes sin romperse ni arrugarse. Esta bolsa de perforación es la mejor para la estabilidad cardiovascular, el núcleo de la técnica, la construcción, el alivio de estrés, el aumento de la potencia de perforación, el entrenamiento de cuerpo completo. Proporciona una resistencia óptima a los puñetazos, patadas y golpes. Es excepcionalmente adecuado para boxeo, Sparring, MMA, artes marciales, Jiu Jitsu, Taekwondo, Aikido, BJJ entrenamiento y entrenamiento de fitness. medidas 120X35	6,00	UN	820.666,00	820.600,00	4.923.996,00	4.923.600,00
69	49221500	Inguinales - protector inguinalk en copa Material: Poliéster. Color: Negro. Uso: Protección.	6,00	UN	124.808,00	124.800,00	748.848,00	748.800,00
70	49221500	Manoplas - manoplas para entrenador, sencila par Material PU sintético Costuras reforzadas Relleno Eva confort con algodón	6,00	UN	245.308,00	245.300,00	1.471.848,00	1.471.800,00
71	49221500	para caidas - Capas impermeables de color negro y rojo, cordones color blanco, reata de hasta 180 cm de largo X 2,5cm de ancho, 1 cinturon reata con velcro de 1,13 cm de largo X 5cm de ancho acolchada. Tamaño de la Capa: 50 cm², 8 CORDONES DE 65cm C/U. Unidad completamente funcional incluye paracaídas y correa con cierre de velcro Materia: Poliester. Fácilmente se dobla para ser empacado en la bolsa de transporte incluida. RECOMENDACIONES DE USO: Solo para uso de entrenamiento (Educación Física) Talla: S	5,00	UN	104.173,00	104.100,00	520.865,00	520.500,00
72	49221500	para caidas - Capas impermeables de color negro y rojo, cordones color blanco, reata de hasta 180 cm de largo X 2,5cm de ancho, 1 cinturon reata con velcro de 1,13 cm de largo X 5cm de ancho acolchada. Tamaño de la Capa: 50 cm², 8 CORDONES DE 65cm C/U. Unidad completamente funcional incluye paracaídas y correa con cierre de velcro Materia: Poliester. Fácilmente se dobla para ser empacado en la bolsa de transporte incluida. RECOMENDACIONES DE USO: Solo para uso de entrenamiento (Educación Física) Talla: m	5,00	UN	144.641,00	144.600,00	723.205,00	723.000,00
73	49221500	Tablas deslizantes graduable - Tabla de 2.30m largo x 50cm ancho ajustable 2.30m x 0,6m, con: manilla graduable, zapatos, bolsa de guardado y silicona	10,00	UN	686.142,00	686.100,00	6.861.420,00	6.861.000,00
74	49221500	cronometro cuenta vueltas - cronometro cuentavueltas hasta con 1.000 memorias, resistente al agua y agolpes	2,00	UN	255.425,00	255.400,00	510.850,00	510.800,00
75	49221500	Pesas tobilleras - capacidad de 0,5 kilos, resistentes al agua y al sudor. Ajustables con dos correas de velcro, con cierras para poder quitar y poner los pesos. pesas de 0.5 kg cada uno. Fabricadas en lycra y neopreno. Rellenas con arena de hierro. Cierres de velcro ajustables. Puede ser usada en tobillos y muñecas.	10,00	UN	98.364,00	98.300,00	983.640,00	983.000,00
76	49221500	Pesas tobilleras - PESAS TOBILLERAS Pesas de tobillo de pierna ajustable, correas, bandas de resistencia a la muñeca para hacer ejercicio, correr. Características: - cada una de 2.5 kilos o 5 libras, para un total de 10 libras el kit. Especificaciones: Color: azul, negro, fucsia y violeta Tema: deportes: Tipo de deporte: Fitness, culturismo, gimnasio, ciclismo, levantamiento de pesas, correr Peso: 5 kg Características: duradero, resistente al desgaste,, ajustable Género: unisex	10,00	UN	60.501,00	60.500,00	605.010,00	605.000,00
77	49221500	CHAQUETAS - chaquetas electricas sable	6,00	UN	192.721,00	192.700,00	1.156.326,00	1.156.200,00
78	49221501	CARETAS - caretas espada	5,00	UN	648.379,00	648.300,00	3.241.895,00	3.241.500,00
79	49221502	CARETAS - caretas sable	5,00	UN	688.946,00	688.900,00	3.444.730,00	3.444.500,00
80	49221503	GUANTES - Guantes	6,00	UN	202.637,00	202.600,00	1.215.822,00	1.215.600,00
81	49221504	FLORETES - Floretes	6,00	UN	425.508,00	425.500,00	2.553.048,00	2.553.000,00
82	49221505	SABLES - Sables	6,00	UN	425.508,00	425.500,00	2.553.048,00	2.553.000,00
83	49221506	ESPADAS - Espadas	4,00	UN	4.255.080,00	4.255.000,00	17.020.320,00	17.020.000,00
84	49221507	PROTECTORES - Protector de pecho niñas	6,00	UN	182.303,00	182.300,00	1.093.818,00	1.093.800,00
85	49221500	TATAMI JUDO - piso (mat) de judo de uso profesional, desarrollado para cumplir con los más altos estándares de entrenamiento y competencia. Con dimensiones de 1 m x 2 m y un grosor de 5 cm, este tatami ofrece mayor amortiguación y seguridad en caídas o proyecciones. Está fabricado con núcleo mixto de 50% esponja PU y 50% esponja XPE, con una densidad de 230 kg/m³, lo que garantiza un óptimo equilibrio entre firmeza y absorción de impacto. Su superficie está forrada en cuero sintético a base de PU, altamente resistente al uso continuo, mientras que su refuerzo inferior en caucho antideslizante proporciona estabilidad durante cada práctica. Cuenta con aprobación de la Federación Internacional de Judo (IJF), lo que lo convierte en una opción ideal para escenarios profesionales.	60,00	UN	378.256,00	378.200,00	22.695.360,00	22.692.000,00
86	49221500	Ajedrez - AJEDREZ COMPLETOS PROFESIONALES TAMAÑO 50 X 50 EN TULA	20,00	UN	108.481,00	108.400,00	2.169.620,00	2.168.000,00
87	49221500	reloj - RELOJ DE AJEDREZ PROFESIONAL DGT-2010 El Reloj Ajedrez DGT AJ2010, es el reloj oficial de la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE), diseñado para cumplir con todas las regulaciones y normas de la organización. Es ampliamente utilizado en torneos oficiales y es reconocido por su precisión y facilidad de uso Características principales: Modos de Temporización: Ofrece 22 opciones de temporización preprogramadas, incluyendo configuraciones para juegos como Go o Baduk, con ajustes específicos como Byo-yomi japonés y canadiense. Pantalla: Cuenta con una pantalla amplia de 25 x 135 mm que facilita la lectura de la información durante la partida. Operación Silenciosa: El mecanismo de palanca es suave y silencioso, evitando distracciones durante el juego. Alimentación: Funciona con dos baterías AA de 1.5 voltios, con una vida útil aproximada de 5 años. Precisión: Mantiene una precisión dentro de 1 segundo por hora, asegurando mediciones de tiempo fiables. Material y Color: Fabricado en plástico ABS de color burdeos, ofreciendo durabilidad y un diseño atractivo. Dimensiones y Peso: Las dimensiones del reloj son 195 x 105 x 60 mm, con un peso de 210 gramos sin baterías	10,00	UN	622.305,00	622.300,00	6.223.050,00	6.223.000,00
88	49221500	mural - MURAL DE AJEDREZ MAGNETICO MURAL DE AJEDREZ MAGNETICO 120 X 130	4,00	UN	916.325,00	916.300,00	3.665.300,00	3.665.200,00

89	49221500	cronometros - CRONOMETROS CRONOMETRO DEPORTIVO 2 vueltas / memoria dividida. 1/100 segundos de precisión con contador dividido (durante los primeros 30 minutos). Calendario. Reloj (formato de 12/24 horas). Alarma diaria. Señal horaria. Funcion de dormir. Características amigables para el consumidor.	4,00	UN	40.267,00	40.200,00	161.068,00	160.800,00
90	49221500	Pelota de juego - Valvula Tru Flight 3 capas de Poliéster hilado y algodón laminado. Cumple con las especificaciones de World Rugby. Superficie Compuesto de goma G-SR.Algodón Laminado de 3 capas Cosido a Mano	10,00	UN	401.769,00	401.700,00	4.017.690,00	4.017.000,00
91	49221500	Pelota de juego - superficie compuesta de caucho G-S especialmente diseñada y el agarre estándar, los jugadores pueden presentar lo mejor con la tranquilidad de que Omega ofrecerá lo mejor. Junto con esto, la válvula Truflight asegura que las bolas de fósforo puedan permanecer infladas en todos los juegos. cosido a mano y está disponible en Azul / Negro en los tamaños 3, 4 y 5 y Fluro / Naranja en los tamaños 4 y 5, por lo que junior y senior tienen la oportunidad de trabajar con el último balón.	10,00	UN	263.939,00	263.900,00	2.639.390,00	2.639.000,00
92	49221500	Pelota de entrenamiento - #4 El balón de entrenamiento cosido a mano ,ecnologia TRI grip Hydratec Algodón Laminado de 3 capasCosido a Manoes exactamente lo que los clubes, escuelas, juniors y minis necesitan prepararse para cada situación de partido. La nueva tecnología de agarre TRI presenta un patrón patentado de agarre de superficie triangular, un gran salto adelante en la tecnología de agarre en las pelotas de entrenamiento. Después de extensas pruebas, ha demostrado que este patrón más definido es extremadamente resistente y permite un mayor contacto del área de la superficie con la pelota durante el manejo. Junto con esto, la superficie de goma duradera garantiza que los jugadores puedan estar seguros al maniobrar la pelota con sus compañeros de equipo.	10,00	UN	246.911,00	246.900,00	2.469.110,00	2.469.000,00
93	49221500	Pelota de entrenamiento - #5 El balón de entrenamiento cosido a mano ,ecnologia TRI grip Hydratec Algodón Laminado de 3 capasCosido a Manoes exactamente lo que los clubes, escuelas, juniors y minis necesitan prepararse para cada situación de partido. La nueva tecnología de agarre TRI presenta un patrón patentado de agarre de superficie triangular, un gran salto adelante en la tecnología de agarre en las pelotas de entrenamiento. Después de extensas pruebas, ha demostrado que este patrón más definido es extremadamente resistente y permite un mayor contacto del área de la superficie con la pelota durante el manejo. Junto con esto, la superficie de goma duradera garantiza que los jugadores puedan estar seguros al maniobrar la pelota con sus compañeros de equipo.	10,00	UN	246.911,00	246.900,00	2.469.110,00	2.469.000,00
94	49221500	Pelota de entrenamiento - Tecnologia TRI grip HydratecAlgodón Laminado de 2 capas Cosido a Mano	10,00	UN	144.741,00	144.700,00	1.447.410,00	1.447.000,00
95	49221500	Escudo - Tackle senior Diseñado para trabajar y mejorar la técnica de tackle. Favorece la posición correcta de la cabeza para empujar y tacklear. Forro de PVC de alta resistencia.Relleno en espuma de alta densidad. Senior: altura 94 cm, ancho 40 cm, profundidad 30 cm, peso 4 kgunior: altura 80 cm, ancho 34 cm, profundidad 24 cm, peso 3 kg.	5,00	UN	1.106.842,00	1.106.800,00	5.534.210,00	5.534.000,00
96	49221500	Escudo - Tackle senior La cuña técnica ha sido probada y probada según los estándares más exigentes y está diseñada para absorber un poderoso impacto con su cubierta de PVC y espuma interna. Con correas útiles en la espalda, la cuña técnica se puede sostener mientras los jugadores practican su posicionamiento de forma segura.Favorece la posición correcta de la cabeza para empujar y tacklear. Forro de PVC de alta resistencia. Relleno en espuma de alta densidad.	5,00	UN	1.021.700,00	1.021.700,00	5.108.500,00	5.108.500,00
97	49221500	Cinturón - TAG rugby Vitales ara el desarrollo y enseñanza del deporte en niveles infantiles. Cinturón en reata recubierto con velcro. Juego: Un cinturón + 2 banderas Disponible en múltiples colores.	20,00	UN	41.669,00	41.600,00	833.380,00	832.000,00
98	49221500	Cilindro tackle - Cilindro senior Lona Resistente al Agua Espuma de alta densidad Fácil de Limpiar Senior: 138cm x 45cm (23kg)	6,00	UN	1.442.217,00	1.442.200,00	8.653.302,00	8.653.200,00
99	49221500	Cilindro tackle - Cilindro junior Lona Resistente al Agua Espuma de alta densidad Fácil de Limpiar junior 122cm x 38cm (10kg)	6,00	UN	1.442.217,00	1.442.200,00	8.653.302,00	8.653.200,00
100	49221500	DISCO ENCAUCHETADO 0.5 KG - 90% CAUCHO -10% ACERO, con eje de hierro, presentacion en par Mini Discos De Caucho Negros Hechos con materia prima virgen para darle mas duración, reducir el sonido de impacto y evitar el desgaste hechos de caucho de alta calidad. Diámetro total del disco: 45 cm Diámetro anillo: 5.06 cm	6,00	UN	136.227,00	136.200,00	817.362,00	817.200,00
101	49221500	DISCO ENCAUCHETADO 1.25 KG - 90% CAUCHO -10% ACERO, con eje de hierro, presentacion en par Mini Discos De Caucho Negros Hechos con materia prima virgen para darle mas duración, reducir el sonido de impacto y evitar el desgaste hechos de caucho de alta calidad. Diámetro total del disco: 45 cm Diámetro anillo: 5.06 cm	6,00	UN	215.183,00	215.100,00	1.291.098,00	1.290.600,00
102	49221500	DISCO ENCAUCHETADO 1.5 KG - 90% CAUCHO -10% ACERO, con eje de hierro, presentacion en par Mini Discos De Caucho Negros Hechos con materia prima virgen para darle mas duración, reducir el sonido de impacto y evitar el desgaste hechos de caucho de alta calidad. Diámetro total del disco: 45 cm Diámetro anillo: 5.06 cm	6,00	UN	285.744,00	285.700,00	1.714.464,00	1.714.200,00
103	49221500	DISCO ENCAUCHETADO 2.0 KG - 90% CAUCHO -10% ACERO, con eje de hierro, presentacion en par Mini Discos De Caucho Negros Hechos con materia prima virgen para darle mas duración, reducir el sonido de impacto y evitar el desgaste hechos de caucho de alta calidad. Diámetro total del disco: 45 cm Diámetro anillo: 5.06 cm	6,00	UN	367.528,00	367.500,00	2.205.168,00	2.205.000,00
104	49221500	DISCO ENCAUCHETADO 2.5 KG - 90% CAUCHO -10% ACERO, con eje de hierro, presentacion en par Mini Discos De Caucho Negros Hechos con materia prima virgen para darle mas duración, reducir el sonido de impacto y evitar el desgaste hechos de caucho de alta calidad. Diámetro total del disco: 45 cm Diámetro anillo: 5.06 cm	6,00	UN	344.573,00	344.500,00	2.067.438,00	2.067.000,00
105	49221500	DISCO ENCAUCHETADO 5.0 KG - 90% CAUCHO -10% ACERO, con eje de hierro, presentacion en par Mini Discos De Caucho Negros Hechos con materia prima virgen para darle más duración, reducen el sonido del impacto y no se desgastan. Hechos de caucho de alta calidad y tecnología con anillo de acero inoxidable de 5 cm. Diámetro total del disco: 45 cm Diámetro anillo: 5.06 cm	6,00	UN	507.314,00	507.300,00	3.043.884,00	3.043.800,00
106	49221500	DISCO ENCAUCHETADO 12,5 KG - 90% CAUCHO -10% ACERO, con eje de hierro, presentacion en par Mini Discos De Caucho Negros Hechos con materia prima virgen para darle más duración, reducen el sonido del impacto y no se desgastan. Hechos de caucho de alta calidad y tecnología con anillo de acero inoxidable de 5 cm. Diámetro total del disco: 45 cm Diámetro anillo: 5.06 cm	6,00	UN	776.781,00	776.700,00	4.660.686,00	4.660.200,00
		BARRA OLIMPICA 15 KG - Barra 15 kg (35 lb)						

107	49221500	negra o cromada con 6 rodamientos (3 en cada manga) de 10 ejes c/u, estriado profesional para un mejor agarre, diámetro oficial de agarre de 25mm, hecha con acero de alta calidad y tecnología en mangas para un mejor rodamiento. Capacidad de carga: 1,500 lbs. Resistencia de tracción: 170 kpsi. Medida total de barra: 2.01 mts.	3,00	UN	1.966.698,00	1.966.600,00	5.900.094,00	5.899.800,00
108	49221500	BARRA 10 KG - Acero cromado de alta resistencia BARRA TÉCNICA COLOR NEGRA 10KG Ideal para aprendizaje y practica de tus primeros levantamientos olímpicos, uso apto para todas las edades.Capacidad Máxima: 1000lbMaterial: Acero cromado moleteado ligeroTamaño: 170cms Medidas: interna: 131cm Manga: 17cm	3,00	UN	1.251.505,00	1.251.500,00	3.754.515,00	3.754.500,00
109	49221500	BARRA 7,8 KG - Material: Aluminio Capacidad de peso: 800 libras. Agarres: 28mm. Peso: 7.8 kilos. Sistema de rodamientos: 1 rodamiento y un buje de bronce en cada émbolo Medidas: Largo: 183 cm Grosor del émbolo: 2" Largo del émbolo: 24 cm	3,00	UN	1.027.730,00	1.027.700,00	3.083.190,00	3.083.100,00
110	49221500	SOPORTE DE SENTADILLA - soporte Sentadilla Profesional para Levantamiento de Pesas (rFabricado con Materiales de Alta Calidad para un mayor rendimiento y estética Medidas: 135 cm profundidad x 123 cm ancho x 216 cm alto Peso Máximo: 200Kg Peso Neto: 40kg Peso Bruto: 42kg Garantía: 2 años MEDIO RACK Fabricado con materiales de alta calidad para un mayor rendimiento y estética. Dimensiones: 1.25m x 1.20m x 2.30m Ancho x Largo x Alto	4,00	UN	9.473.263,00	9.473.200,00	37.893.052,00	37.892.800,00
111	49221500	BANDAS ELASTICAS - Set de 5 bandas elasticas , Látex de alta resistencia El set de bandas SET BANDAS PLANAS CERRADAS MD1319: Material: Latex. Banda de resistencia Ligera (verde): 600 x 50 x 0,35 mm Mediana (azul): 600 x 50 x 0,5 mm Pesada (amarilla): 600 x 50 x 0,7 mm M-Pesada (roja): 600 x 50 x 0,9 mm X-Pesada (negra): 600 x 50 x 1,1 mm	4,00	UN	34.157,00	34.100,00	136.628,00	136.400,00
112	49221500	Fotoceldas - instrumento que permite la medición exacta de tiempos en campo.	1,00	UN	14.383.733,00	14.383.700,00	14.383.733,00	14.383.700,00
113	49221500	Modulos - Modulos de 1 metro por dos metros especiales para la practica de la lucha olimpica en material sintetico	62,00	UN	999.620,00	999.600,00	61.976.440,00	61.975.200,00
114	49221500	cascos de combate azul, rojo y blanco marca daedo - material espuma eva, polipiel, tejido elastico y ajuste en velcro	20,00	UN	248.510,00	248.500,00	4.970.200,00	4.970.000,00
115	49221500	pecheras de entrenamiento marca wt o daedo - material polipiel, espuma dura y tejido elastico	20,00	UN	260.365,00	260.300,00	5.207.300,00	5.206.000,00
116	49221500	antebrazera de combate marca wt o daedo - material polipiel, espuma eva o dura, elasticos de ajuste con velcro	20,00	UN	154.187,00	154.100,00	3.083.740,00	3.082.000,00
117	49221500	canilleras de combate marca wt o daedo - polipiel, espuma eva o dura, elasticos de ajuste con velcro	20,00	UN	169.219,00	169.200,00	3.384.380,00	3.384.000,00
118	49221500	paok medianos o pateadores - piel sintetica, espuma de alta densidad con agarraderas posteriores para resistir impactos medias 27 x 44 x 10	15,00	UN	346.070,00	346.000,00	5.191.050,00	5.190.000,00
119	49221500	pateadores grandes - piel sintetica, espuma de alta densidad con agarraderas posteriores para resistir impactos con forma de cuerpo humano medias 64X44X11	15,00	UN	554.350,00	554.300,00	8.315.250,00	8.314.500,00
120	49221500	paletas ala doble - piel sintetica, espuma eva, agarraderas de nylon o plastico rigido	15,00	UN	210.617,00	210.600,00	3.159.255,00	3.159.000,00
121	49221500	guantes de combate marca wt o daedo - polipiel, espuma, tejido eslastico, velcros y correas ajustables	20,00	UN	215.633,00	215.600,00	4.312.660,00	4.312.000,00
122	49221500	empeinera de combate marca wt o daedo - polipiel, espuma, tejido eslastico, velcros y correas ajustables	20,00	UN	321.300,00	321.300,00	6.426.000,00	6.426.000,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
16. CLAUSULADO IMPLEMENT DEPORTIVA.pdf	16. CLAUSULADO IMPLEMENT DEPORTIVA.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Jorge Alirio Soto Carvaja	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	8430343	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento		Número de documento		Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	Jorge Alirio Soto Carvajal	18 días de tiempo transcurrido *(5/11/2025 2:53:04 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Jorge Alirio Soto Carvajal

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑Sí ☐No *	2.488.996.100
Recursos de Crédito	☑Sí ☐No *	499.299.000
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
	Total	2.988.295.100

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2024003660004	2025	Validado
☐	2024003660008	2025	Validado
☐	2024003660058	2025	Validado
☐	2024003660007	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	30601	CDP	No se ha iniciado		226.436.724 COP	03-11-23-20-20-20-08-60	-	Editar
☐	30602	CDP	No se ha iniciado		214.550.952 COP	03-11-23-20-20-20-08-50	-	Editar
☐	30603	CDP	No se ha iniciado		40.000.000 COP	03-11-23-20-20-20-08-20	-	Editar
☐	30604	CDP	No se ha iniciado		200.000.000 COP	03-11-23-20-20-20-08-20	-	Editar
☐	30605	CDP	No se ha iniciado		200.000.000 COP	03-11-23-20-20-20-08-450	-	Editar
☐	30606	CDP	No se ha iniciado		237.780.000 COP	03-11-23-20-20-20-09-58	-	Editar
☐	30607	CDP	No se ha iniciado		150.000.000 COP	03-11-23-20-20-20-08-50	-	Editar
☐	30608	CDP	No se ha iniciado		486.696.424 COP	03-11-23-20-20-20-08-450	-	Editar
☐	30609	CDP	No se ha iniciado		200.000.000 COP	03-11-23-20-20-20-06-20	-	Editar
☐	306010	CDP	No se ha iniciado		100.000.000 COP	03-11-23-20-20-20-08-450	-	Editar
☐	306011	CDP	No se ha iniciado		184.000.000 COP	03-11-23-20-20-20-09-20	-	Editar
☐	306012	CDP	No se ha iniciado		68.000.000 COP	03-11-23-20-20-20-08-58	-	Editar
☐	306013	CDP	No se ha iniciado		100.000.000 COP	03-11-23-20-20-20-08-350	-	Editar
☐	3462	CDP	No se ha iniciado		81.532.000 COP	10-01-23-20-20-20-09-20	-	Editar
☐	4056	CDP	No se ha iniciado		499.299.000 COP	03-11-23-20-20-20-08-197	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
7526	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	226.436.724 COP	226.436.724 COP	226.436.724 COP	-	SIIF Detalle Editar
07526	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	214.550.952 COP	214.550.952 COP	214.550.952 COP	-	SIIF Detalle Editar
007526	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	40.000.000 COP	40.000.000 COP	40.000.000 COP	-	SIIF Detalle Editar
0007526	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	200.000.000 COP	200.000.000 COP	200.000.000 COP	-	SIIF Detalle Editar
00007526	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	200.000.000 COP	200.000.000 COP	200.000.000 COP	-	SIIF Detalle Editar
000007526	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	237.780.000 COP	237.780.000 COP	237.780.000 COP	-	SIIF Detalle Editar
0000007526	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	150.000.000 COP	150.000.000 COP	150.000.000 COP	-	SIIF Detalle Editar
00000007526	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	486.696.424 COP	486.696.424 COP	486.696.424 COP	-	SIIF Detalle Editar
000000007526	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	200.000.000 COP	200.000.000 COP	200.000.000 COP	-	SIIF Detalle Editar
0000000075 26	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	100.000.000 COP	100.000.000 COP	100.000.000 COP	-	SIIF Detalle Editar
0000000007 526	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	184.000.000 COP	184.000.000 COP	184.000.000 COP	-	SIIF Detalle Editar
0000000000 7526	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	68.000.000 COP	68.000.000 COP	68.000.000 COP	-	SIIF Detalle Editar
0000000000 07526	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	100.000.000 COP	100.000.000 COP	100.000.000 COP	-	SIIF Detalle Editar
0000000000 007526	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	81.532.000 COP	81.532.000 COP	81.532.000 COP	-	SIIF Detalle Editar
0000000000 0007526	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	499.299.000 COP	499.299.000 COP	499.299.000 COP	-	SIIF Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 2.988.295.100 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 2.988.295.100 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -