APLICACIÓN DE ENCUESTA TEST DE PETTING

El profesional de Psicología debe aplicar el test o escala de PETTING, es utilizada para explorar la conducta sexual y así clasificar en grados de Petting en qué tipo de intimidad sexual esta e/la adolescente.

La escala busca que la conversación sea fluida sobre al momento de hablar de intimidad sexual. Entonces durante la conversación podrá ser más cómodo para los adolescentes hablar de que grado Petting están.

DATOS PERSONALES	
Nombre del Usuario	Maria Alejandra Patiño Salazar
Documento de Identidad	1.038.264.826
Edad	14 años
Seguridad Social (EPS)	Policia (Penal)

	ESCALA DE PETTING	MARQUE CON X EL GRADO EN EL QUE SE ENCUENTRA
0	SIN CONTACTO FISICO	
1	BESOS Y ABRAZOS	X
2	CARICIAS EN MAMAS Y/O GENITALES POR ARRIBA DE LA ROPA	
3	CARICIAS EN MAMAS Y/O GENITALES POR DEBAJO DE LA ROPA	
4	COITO(SEXO PENETRATIVO)	

Recuerda que el Test debe ser entregado a cada adolescente para evaluar los riesgos y realizar la intervención según el riesgo para la canalización al servicio para recibir educación individual o grupal.
También el profesional puede realizar la encuesta según a preferencia del adolescente dirigiendo las preguntas así:

0. ¿Ha tenido algún contacto físico con otro adolescente? Sí
1. ¿Ha tenido algún contacto físico a través de besos y abrazos? Sí
2. Ha tenido besos y caricias de las mamas y/o genitales sobre la ropa? No
3. Ha tenido besos y caricias de las mamas y/o genitales bajo la ropa, incluyendo sexo oral y masturbación? No
4. ¿Ha tenido relaciones sexuales penetrativas? No

OBSERVACIONES:(con respecto a los resultados por parte del profesional)
La Addescente manifestó que sus prácticas se limitan unicamente a Besos y Abrazos, lo cual se considera propio de la Etapa del Desarrollo y no representa conductas de riesgo en Salud Sexual y reproductiva.
Se evidencia un ejercicio de la afectividad dentro de los limites saludables, sin practras sexuales que impliquen exposición a ITS o Embarazos.

Ciudad: UTEERBO Fecha: D08/M08/A2025

FIRMA DEL PROFESIONAL
TP: 222307

APLICACIÓN DE ENCUESTA TEST DE PETTING

El profesional de Psicología debe aplicar el test o escala de PETTING, es utilizada para explorar la conducta sexual y así clasificar en grados de Petting en qué tipo de intimidad sexual esta e/la adolescente.

La escala busca que la conversación sea fluida sobre al momento de hablar de intimidad sexual. Entonces durante la conversación podrá ser más cómodo para los adolescentes hablar de que grado Petting están.

DATOS PERSONALES	
Nombre del Usuario	Brisa Ospina Restrepo
Documento de Identidad	1061371085
Edad	14
Seguridad Social (EPS)	Salud total

	ESCALA DE PETTING	MARQUE CON X EL GRADO EN EL QUE SE ENCUENTRA
0	SIN CONTACTO FISICO	
1	BESOS Y ABRAZOS	X
2	CARICIAS EN MAMAS Y/O GENITALES POR ARRIBA DE LA ROPA	
3	CARICIAS EN MAMAS Y/O GENITALES POR DEBAJO DE LA ROPA	
4	COITO(SEXO PENETRATIVO)	

Recuerda que el Test debe ser entregado a cada adolescente para evaluar los riesgos y realizar la intervención según el riesgo para la canalización al servicio para recibir educación individual o grupal.
También el profesional puede realizar la encuesta según a preferencia del adolescente dirigiendo las preguntas así:

0. ¿Ha tenido algún contacto físico con otro adolescente? Sr
1. ¿Ha tenido algún contacto físico a través de besos y abrazos? Sr
2. Ha tenido besos y caricias de las mamas y/o genitales sobre la ropa? No
3. Ha tenido besos y caricias de las mamas y/o genitales bajo la ropa, incluyendo sexo oral y masturbación? No
4. ¿Ha tenido relaciones sexuales penetrativas? No

OBSERVACIONES:(con respecto a los resultados por parte del profesional)
El Adolescente Manifesto que sus prácticas se limitan Sdo a besos y abrazos, lo cual se considera propio de la etapa del desarrollo y no representan conductas de riesgo en salud Sexual y reproductiva..
Se recomienda continuar con orientación preventiva Para fortalecer la autoestima, el proyecto de vida y el reconocimiento de los derechos Sexuales y reproductivos.
No se evidencia indicadores de riesgo alto.

Ciudad: UTERBO Fecha: D 08/M 08/A 2025

FIRMA DEL PROFESIONAL
TP: 222307

APLICACIÓN DE ENCUESTA TEST DE PETTING

El profesional de Psicología debe aplicar el test o escala de PETTING, es utilizada para explorar la conducta sexual y así clasificar en grados de Petting en qué tipo de intimidad sexual esta e/la adolescente.

La escala busca que la conversación sea fluida sobre al momento de hablar de intimidad sexual. Entonces durante la conversación podrá ser más cómodo para los adolescentes hablar de que grado Petting están.

DATOS PERSONALES	
Nombre del Usuario	Yuliana Tejada Guasiruma
Documento de Identidad	1112905343
Edad	16 años
Seguridad Social (EPS)	salud total

	ESCALA DE PETTING	MARQUE CON X EL GRADO EN EL QUE SE ENCUENTRA
0	SIN CONTACTO FISICO	
1	BESOS Y ABRAZOS	X
2	CARICIAS EN MAMAS Y/O GENITALES POR ARRIBA DE LA ROPA	
3	CARICIAS EN MAMAS Y/O GENITALES POR DEBAJO DE LA ROPA	
4	COITO(SEXO PENETRATIVO)	

Recuerda que el Test debe ser entregado a cada adolescente para evaluar los riesgos y realizar la intervención según el riesgo para la canalización al servicio para recibir educación individual o grupal.
También el profesional puede realizar la encuesta según a preferencia del adolescente dirigiendo las preguntas así:

0. ¿Ha tenido algún contacto físico con otro adolescente? Si
1. ¿Ha tenido algún contacto físico a través de besos y abrazos? Si
2. Ha tenido besos y caricias de las mamas y/o genitales sobre la ropa? NO
3. Ha tenido besos y caricias de las mamas y/o genitales bajo la ropa, incluyendo sexo oral y masturbación? NO
4. ¿Ha tenido relaciones sexuales penetrativas? NO

OBSERVACIONES:(con respecto a los resultados por parte del profesional)
Se evidencia un Ejercicio de la afectividad dentro de los limites saludables, sin practicas sexuales que impliquen exposición a ITS o embarazos La adolescente Manifesto que sus prácticas se limitan unicamente a besos y abrazos, lo cual se considera propio de la etapa del desarrollo y no representa conductas de riesgo en salud Sexual y reproductiva.

Ciudad: Ubalbo Fecha: D08/M08/A2025

FIRMA DEL PROFESIONAL
TP: 222307

APLICACIÓN DE ENCUESTA TEST DE PETTING

El profesional de Psicología debe aplicar el test o escala de PETTING, es utilizada para explorar la conducta sexual y así clasificar en grados de Petting en qué tipo de intimidad sexual esta e/la adolescente.

La escala busca que la conversación sea fluida sobre al momento de hablar de intimidad sexual. Entonces durante la conversación podrá ser más cómodo para los adolescentes hablar de que grado Petting están.

DATOS PERSONALES	
Nombre del Usuario	Manuela Naniagua Ortiz
Documento de Identidad	1054874949
Edad	14
Seguridad Social (EPS)	Salud total

	ESCALA DE PETTING	MARQUE CON X EL GRADO EN EL QUE SE ENCUENTRA
0	SIN CONTACTO FISICO	
1	BESOS Y ABRAZOS	X
2	CARICIAS EN MAMAS Y/O GENITALES POR ARRIBA DE LA ROPA	
3	CARICIAS EN MAMAS Y/O GENITALES POR DEBAJO DE LA ROPA	
4	COITO(SEXO PENETRATIVO)	

Recuerda que el Test debe ser entregado a cada adolescente para evaluar los riesgos y realizar la intervención según el riesgo para la canalización al servicio para recibir educación individual o grupal.
También el profesional puede realizar la encuesta según a preferencia del adolescente dirigiendo las preguntas así:

0. ¿Ha tenido algún contacto físico con otro adolescente? SI
1. ¿Ha tenido algún contacto físico a través de besos y abrazos? NO
2. Ha tenido besos y caricias de las mamas y/o genitales sobre la ropa? NO
3. Ha tenido besos y caricias de las mamas y/o genitales bajo la ropa, incluyendo sexo oral y masturbación? NO
4. ¿Ha tenido relaciones sexuales penetrativas? NO

OBSERVACIONES:(con respecto a los resultados por parte del profesional)
La Adolescente indicó en el test que solo se limita a besos y abrazos, lo cual se considera propio de la etapa del desarrollo y no representa conductas de riesgo en salud sexual y reproductiva. Se evidencia un ejercicio de la afectividad dentro de los límites saludables, sin practicas sexuales que impliquen exposición a ITS o embarazos. Los resultados sugieren la importancia de reforzar procesos de educación sexual integral, con enfasis en autocuidado, respeto por el cuerpo y toma de decisiones.

Ciudad: Ubalbo Fecha: D 08/M 08/A 2025

FIRMA DEL PROFESIONAL
TP: 222307

APLICACIÓN DE ENCUESTA TEST DE PETTING

El profesional de Psicología debe aplicar el test o escala de PETTING, es utilizada para explorar la conducta sexual y así clasificar en grados de Petting en qué tipo de intimidad sexual esta e/la adolescente.

La escala busca que la conversación sea fluida sobre al momento de hablar de intimidad sexual. Entonces durante la conversación podrá ser más cómodo para los adolescentes hablar de que grado Petting están.

DATOS PERSONALES	
Nombre del Usuario	Alejandro Guevara Cuartero
Documento de Identidad	1061 371 058
Edad	15
Seguridad Social (EPS)	Nueva EPS

	ESCALA DE PETTING	MARQUE CON X EL GRADO EN EL QUE SE ENCUENTRA
0	SIN CONTACTO FISICO	
1	BESOS Y ABRAZOS	X
2	CARICIAS EN MAMAS Y/O GENITALES POR ARRIBA DE LA ROPA	
3	CARICIAS EN MAMAS Y/O GENITALES POR DEBAJO DE LA ROPA	
4	COITO(SEXO PENETRATIVO)	

Recuerda que el Test debe ser entregado a cada adolescente para evaluar los riesgos y realizar la intervención según el riesgo para la canalización al servicio para recibir educación individual o grupal.
También el profesional puede realizar la encuesta según a preferencia del adolescente dirigiendo las preguntas así:

0. ¿Ha tenido algún contacto físico con otro adolescente? SI
1. ¿Ha tenido algún contacto físico a través de besos y abrazos? SI
2. Ha tenido besos y caricias de las mamas y/o genitales sobre la ropa? NO
3. Ha tenido besos y caricias de las mamas y/o genitales bajo la ropa, incluyendo sexo oral y masturbación? NO
4. ¿Ha tenido relaciones sexuales penetrativas? NO

OBSERVACIONES:(con respecto a los resultados por parte del profesional)

El adolescente Manifiesta que sus demostraciones de afecto se limitan unicamente a besos y abrazos lo que se considera una conducta acorde con su etapa de desarrollo y que no implica Viajes en el ámbito de la Salud Sexual y reproductivos. Se recomienda Continuar fortaleciendo procesos de Educación sexual Integral promoviendo el autocuidado. la comunicación asertiva y la construcción de relaciones Sanas y responsables.

Ciudad: Urrao Fecha: D 08/M 08/A 2025

FIRMA DEL PROFESIONAL
TP: 222307

APLICACIÓN DE ENCUESTA TEST DE PETTING

El profesional de Psicología debe aplicar el test o escala de PETTING, es utilizada para explorar la conducta sexual y así clasificar en grados de Petting en qué tipo de intimidad sexual esta e/la adolescente.

La escala busca que la conversación sea fluida sobre al momento de hablar de intimidad sexual. Entonces durante la conversación podrá ser más cómodo para los adolescentes hablar de que grado Petting están.

DATOS PERSONALES	
Nombre del Usuario	Yhoanny Bocanegra Herrera
Documento de Identidad	1086604554
Edad	15
Seguridad Social (EPS)	Nueva Eps

	ESCALA DE PETTING	MARQUE CON X EL GRADO EN EL QUE SE ENCUENTRA
0	SIN CONTACTO FISICO	
1	BESOS Y ABRAZOS	X
2	CARICIAS EN MAMAS Y/O GENITALES POR ARRIBA DE LA ROPA	
3	CARICIAS EN MAMAS Y/O GENITALES POR DEBAJO DE LA ROPA	
4	COITO(SEXO PENETRATIVO)	

Recuerda que el Test debe ser entregado a cada adolescente para evaluar los riesgos y realizar la intervención según el riesgo para la canalización al servicio para recibir educación individual o grupal.
También el profesional puede realizar la encuesta según a preferencia del adolescente dirigiendo las preguntas así:

0. ¿Ha tenido algún contacto físico con otro adolescente? SI
1. ¿Ha tenido algún contacto físico a través de besos y abrazos? SI
2. Ha tenido besos y caricias de las mamas y/o genitales sobre la ropa? NO
3. Ha tenido besos y caricias de las mamas y/o genitales bajo la ropa, incluyendo sexo oral y masturbación? NO
4. ¿Ha tenido relaciones sexuales penetrativas? NO

OBSERVACIONES:(con respecto a los resultados por parte del profesional)

No se evidencia Indicadores de riesgo alto, Pero SI la necesidad de mantener espacios de diálogo para acompañar el proceso de maduración afectiva Sexual
El adolescente Manifestó que sus prácticas se limitan únicamente a besos y abrazos, lo cual se considera el propio de la etapa del desarrollo y no representa conductas de riesgo en salud sexual y reproductiva, de igual forma reforzar el autocuidado, respeto por el cuerpo y toma decisiones responsables.

Ciudad: Urrao Fecha: D 08/M 08/A 2025

FIRMA DEL PROFESIONAL
TP: 222307

APLICACIÓN DE ENCUESTA TEST DE PETTING

El profesional de Psicología debe aplicar el test o escala de PETTING, es utilizada para explorar la conducta sexual y así clasificar en grados de Petting en qué tipo de intimidad sexual esta e/la adolescente.

La escala busca que la conversación sea fluida sobre al momento de hablar de intimidad sexual. Entonces durante la conversación podrá ser más cómodo para los adolescentes hablar de que grado Petting están.

DATOS PERSONALES	
Nombre del Usuario	Gianny Alejandro lopez aguirre
Documento de Identidad	1061370835
Edad	15
Seguridad Social (EPS)	salud total

	ESCALA DE PETTING	MARQUE CON X EL GRADO EN EL QUE SE ENCUENTRA
0	SIN CONTACTO FISICO	
1	BESOS Y ABRAZOS	X
2	CARICIAS EN MAMAS Y/O GENITALES POR ARRIBA DE LA ROPA	
3	CARICIAS EN MAMAS Y/O GENITALES POR DEBAJO DE LA ROPA	
4	COITO(SEXO PENETRATIVO)	

Recuerda que el Test debe ser entregado a cada adolescente para evaluar los riesgos y realizar la intervención según el riesgo para la canalización al servicio para recibir educación individual o grupal.
También el profesional puede realizar la encuesta según a preferencia del adolescente dirigiendo las preguntas así:

0. ¿Ha tenido algún contacto físico con otro adolescente? SI
1. ¿Ha tenido algún contacto físico a través de besos y abrazos? SI
2. Ha tenido besos y caricias de las mamas y/o genitales sobre la ropa? NO
3. Ha tenido besos y caricias de las mamas y/o genitales bajo la ropa, incluyendo sexo oral y masturbación? NO
4. ¿Ha tenido relaciones sexuales penetrativas? NO

OBSERVACIONES:(con respecto a los resultados por parte del profesional)
El adolescente manifiesta que sus demostraciones de afecto se limitan unicamente a besos y abrazos, lo que se considere una conducta acorde con su etapa de desarrollo y que no implica riesgos significativos en el interior de la salud sexual y reproductiva. Se recomienda continuar fortaleciendo procesos de educación sexual integral, promoviendo el autocuidado, la comunicación asertiva, y la construcción de relaciones sanas y responsables.

Ciudad: Ulloa Fecha: D 09 M 08 A 2025

FIRMA DEL PROFESIONAL
TP: 222307

Territorial
Dirección Territorial de Salud de Caldas

APLICACIÓN DE ENCUESTA TEST DE PETTING

El profesional de Psicología debe aplicar el test o escala de PETTING, es utilizada para explorar la conducta sexual y así clasificar en grados de Petting en qué tipo de intimidad sexual esta e/la adolescente.

La escala busca que la conversación sea fluida sobre al momento de hablar de intimidad sexual. Entonces durante la conversación podrá ser más cómodo para los adolescentes hablar de que grado Petting están.

DATOS PERSONALES	
Nombre del Usuario	Juan camilo chavez
Documento de Identidad	1061370772
Edad	15
Seguridad Social (EPS)	salud total

	ESCALA DE PETTING	MARQUE CON X EL GRADO EN EL QUE SE ENCUENTRA
0	SIN CONTACTO FISICO	
1	BESOS Y ABRAZOS	
2	CARICIAS EN MAMAS Y/O GENITALES POR ARRIBA DE LA ROPA	
3	CARICIAS EN MAMAS Y/O GENITALES POR DEBAJO DE LA ROPA	X
4	COITO(SEXO PENETRATIVO)	

Recuerda que el Test debe ser entregado a cada adolescente para evaluar los riesgos y realizar la intervención según el riesgo para la canalización al servicio para recibir educación individual o grupal.
También el profesional puede realizar la encuesta según a preferencia del adolescente dirigiendo las preguntas así:

0. ¿Ha tenido algún contacto físico con otro adolescente? Sí
1. ¿Ha tenido algún contacto físico a través de besos y abrazos? Sí
2. Ha tenido besos y caricias de las mamas y/o genitales sobre la ropa? Sí
3. Ha tenido besos y caricias de las mamas y/o genitales bajo la ropa, incluyendo sexo oral y masturbación? Sí
4. ¿Ha tenido relaciones sexuales penetrativas? No

OBSERVACIONES:(con respecto a los resultados por parte del profesional)
El adolescente refiere realizar caricias en mamas y genitales, lo que refleja un nivel más avanzado de exploración sexual y una posible exposición a riesgos en el ambito de la salud sexual y reproductiva Este tipo de prácticas pueden implicar Mayor Vulnerabilidad frente a presiones sociales, inicio temprano de relaciones sexuales y riesgos de ITS o embarazos no planificados.

Ciudad: Uribe Fecha: D 08/M 08/A 2025

FIRMA DEL PROFESIONAL
TP: 222307

APLICACIÓN DE ENCUESTA TEST DE PETTING

El profesional de Psicología debe aplicar el test o escala de PETTING, es utilizada para explorar la conducta sexual y así clasificar en grados de Petting en qué tipo de intimidad sexual esta e/la adolescente.

La escala busca que la conversación sea fluida sobre al momento de hablar de intimidad sexual. Entonces durante la conversación podrá ser más cómodo para los adolescentes hablar de que grado Petting están.

DATOS PERSONALES	
Nombre del Usuario	Camila Caicedo
Documento de Identidad	1.115.577.272
Edad	14
Seguridad Social (EPS)	Comfenalco Valle

	ESCALA DE PETTING	MARQUE CON X EL GRADO EN EL QUE SE ENCUENTRA
0	SIN CONTACTO FISICO	
1	BESOS Y ABRAZOS	
2	CARICIAS EN MAMAS Y/O GENITALES POR ARRIBA DE LA ROPA	
3	CARICIAS EN MAMAS Y/O GENITALES POR DEBAJO DE LA ROPA	X
4	COITO(SEXO PENETRATIVO)	

Recuerda que el Test debe ser entregado a cada adolescente para evaluar los riesgos y realizar la intervención según el riesgo para la canalización al servicio para recibir educación individual o grupal.
También el profesional puede realizar la encuesta según a preferencia del adolescente dirigiendo las preguntas así:

0. ¿Ha tenido algún contacto físico con otro adolescente? Si
1. ¿Ha tenido algún contacto físico a través de besos y abrazos? Si
2. Ha tenido besos y caricias de las mamas y/o genitales sobre la ropa? Si
3. Ha tenido besos y caricias de las mamas y/o genitales bajo la ropa, incluyendo sexo oral y masturbación? no
4. ¿Ha tenido relaciones sexuales penetrativas? no

OBSERVACIONES: (con respecto a los resultados por parte del profesional)
Es importante continuar con procesos de Educación Sexual Integral, que abarden derechos sexuales y reproductivos, métodos de protección y promoción de relaciones sanas y respetuosas. El adolescente refiere realizar caricias en mamas y genitales, lo que refleja un nivel más avanzado de exploración sexual y una posible exposición a riesgos en el ambito de la salud sexual y reproductiva.

Ciudad: Viterbo Fecha: D 08/M 08/A 2025

FIRMA DEL PROFESIONAL
TP: 222307

APLICACIÓN DE ENCUESTA TEST DE PETTING

El profesional de Psicología debe aplicar el test o escala de PETTING, es utilizada para explorar la conducta sexual y así clasificar en grados de Petting en qué tipo de intimidad sexual esta e/la adolescente.

La escala busca que la conversación sea fluida sobre al momento de hablar de intimidad sexual. Entonces durante la conversación podrá ser más cómodo para los adolescentes hablar de que grado Petting están.

DATOS PERSONALES	
Nombre del Usuario	Angie Camila Echeverry Jaramillo
Documento de Identidad	1061370176
Edad	17
Seguridad Social (EPS)	nueva EPC.

	ESCALA DE PETTING	MARQUE CON X EL GRADO EN EL QUE SE ENCUENTRA
0	SIN CONTACTO FISICO	
1	BESOS Y ABRAZOS	
2	CARICIAS EN MAMAS Y/O GENITALES POR ARRIBA DE LA ROPA	
3	CARICIAS EN MAMAS Y/O GENITALES POR DEBAJO DE LA ROPA	
4	COITO(SEXO PENETRATIVO)	X

Recuerda que el Test debe ser entregado a cada adolescente para evaluar los riesgos y realizar la intervención según el riesgo para la canalización al servicio para recibir educación individual o grupal.
También el profesional puede realizar la encuesta según a preferencia del adolescente dirigiendo las preguntas así:

0. ¿Ha tenido algún contacto físico con otro adolescente? Si
1. ¿Ha tenido algún contacto físico a través de besos y abrazos? Si
2. Ha tenido besos y caricias de las mamas y/o genitales sobre la ropa? Si
3. Ha tenido besos y caricias de las mamas y/o genitales bajo la ropa, incluyendo sexo oral y masturbación? Si
4. ¿Ha tenido relaciones sexuales penetrativas? Si

OBSERVACIONES:(con respecto a los resultados por parte del profesional)
la adolescente respondió afirmativamente a todos los items del Test de Petting, lo que refleja alta disposición a prácticas sexuales y un nivel importante de exposición a riesgos asociados a la salud sexual y reproductiva. Los resultados sugieren la necesidad de fortalecer procesos de educación sexual, en aspectos relacionados con autocuidado, toma de decisiones responsables, prevención de ITS y embarazos no planeados.

Ciudad: MANIZALES Fecha: D 09/M 09/A 2025

FIRMA DEL PROFESIONAL
TP: 222307

Territorial
Dirección Territorial de Salud de Caldas

APLICACIÓN DE ENCUESTA TEST DE PETTING

El profesional de Psicología debe aplicar el test o escala de PETTING, es utilizada para explorar la conducta sexual y así clasificar en grados de Petting en qué tipo de intimidad sexual esta e/la adolescente.

La escala busca que la conversación sea fluida sobre al momento de hablar de intimidad sexual. Entonces durante la conversación podrá ser más cómodo para los adolescentes hablar de que grado Petting están.

DATOS PERSONALES	
Nombre del Usuario	Emmanuel Grajales Osorio
Documento de Identidad	1.137.060.595
Edad	17
Seguridad Social (EPS)	Nueva EPS

	ESCALA DE PETTING	MARQUE CON X EL GRADO EN EL QUE SE ENCUENTRA
0	SIN CONTACTO FISICO	
1	BESOS Y ABRAZOS	
2	CARICIAS EN MAMAS Y/O GENITALES POR ARRIBA DE LA ROPA	
3	CARICIAS EN MAMAS Y/O GENITALES POR DEBAJO DE LA ROPA	
4	COITO(SEXO PENETRATIVO)	X

Recuerda que el Test debe ser entregado a cada adolescente para evaluar los riesgos y realizar la intervención según el riesgo para la canalización al servicio para recibir educación individual o grupal.
También el profesional puede realizar la encuesta según a preferencia del adolescente dirigiendo las preguntas así:

0. ¿Ha tenido algún contacto físico con otro adolescente?
1. ¿Ha tenido algún contacto físico a través de besos y abrazos?
2. Ha tenido besos y caricias de las mamas y/o genitales sobre la ropa?
3. Ha tenido besos y caricias de las mamas y/o genitales bajo la ropa, incluyendo sexo oral y masturbación?
4. ¿Ha tenido relaciones sexuales penetrativas?

OBSERVACIONES:(con respecto a los resultados por parte del profesional)
El Adolescente responde afirmativamente a todos los Items del Test de Petting lo que refleja alta disposición a prácticas sexuales y un nivel importante de exposición a riesgos asociados a la salud sexual y reproductiva, los resultados sugieren a la necesidad de fortalecer procesos de Educación Sexual, en aspectos relacionados con autocuidado, toma de Decisiones responsables Prevención de ITS y embarazos no planeados.

Ciudad: Villavo Fecha: D 08 /M 08 /A 2025

FIRMA DEL PROFESIONAL
TP: 222307

APLICACIÓN DE ENCUESTA TEST DE PETTING

El profesional de Psicología debe aplicar el test o escala de PETTING, es utilizada para explorar la conducta sexual y así clasificar en grados de Petting en qué tipo de intimidad sexual esta e/la adolescente.

La escala busca que la conversación sea fluida sobre al momento de hablar de intimidad sexual. Entonces durante la conversación podrá ser más cómodo para los adolescentes hablar de que grado Petting están.

DATOS PERSONALES	
Nombre del Usuario	Veronica Buitrago Buitrago
Documento de Identidad	1.061.370.396
Edad	16
Seguridad Social (EPS)	Nueva eps - contributivo

	ESCALA DE PETTING	MARQUE CON X EL GRADO EN EL QUE SE ENCUENTRA
0	SIN CONTACTO FISICO	
1	BESOS Y ABRAZOS	
2	CARICIAS EN MAMAS Y/O GENITALES POR ARRIBA DE LA ROPA	
3	CARICIAS EN MAMAS Y/O GENITALES POR DEBAJO DE LA ROPA	
4	COITO(SEXO PENETRATIVO)	X

Recuerda que el Test debe ser entregado a cada adolescente para evaluar los riesgos y realizar la intervención según el riesgo para la canalización al servicio para recibir educación individual o grupal.
También el profesional puede realizar la encuesta según a preferencia del adolescente dirigiendo las preguntas así:

0. ¿Ha tenido algún contacto físico con otro adolescente? Sí
1. ¿Ha tenido algún contacto físico a través de besos y abrazos? Sí
2. Ha tenido besos y caricias de las mamas y/o genitales sobre la ropa? Sí
3. Ha tenido besos y caricias de las mamas y/o genitales bajo la ropa, incluyendo sexo oral y masturbación? Sí
4. ¿Ha tenido relaciones sexuales penetrativas? Sí

OBSERVACIONES:(con respecto a los resultados por parte del profesional)
Los resultados muestran que el adolescente reconoce haber participado en todas las prácticas indagadas en el test de Petting lo que evidencia un nivel elevado de exploración sexual. Es necesario reforzar procesos de orientación preventiva, autocuidado y toma de decisiones responsables.
Es importante continuar con procesos de Educación Sexual integral, que aborden derechos sexuales y reproductivos, métodos de protección.

Ciudad: Urrao Fecha: D 09/M 09/A 2025

FIRMA DEL PROFESIONAL
TP: 222307

APLICACIÓN DE ENCUESTA TEST DE PETTING

El profesional de Psicología debe aplicar el test o escala de PETTING, es utilizada para explorar la conducta sexual y así clasificar en grados de Petting en qué tipo de intimidad sexual esta e/la adolescente.

La escala busca que la conversación sea fluida sobre al momento de hablar de intimidad sexual. Entonces durante la conversación podrá ser más cómodo para los adolescentes hablar de que grado Petting están.

DATOS PERSONALES	
Nombre del Usuario	Andry Julieth ovGCO
Documento de Identidad	4444.420.848
Edad	16
Seguridad Social (EPS)	Salud total

	ESCALA DE PETTING	MARQUE CON X EL GRADO EN EL QUE SE ENCUENTRA
0	SIN CONTACTO FISICO	
1	BESOS Y ABRAZOS	
2	CARICIAS EN MAMAS Y/O GENITALES POR ARRIBA DE LA ROPA	
3	CARICIAS EN MAMAS Y/O GENITALES POR DEBAJO DE LA ROPA	
4	COITO(SEXO PENETRATIVO)	X

Recuerda que el Test debe ser entregado a cada adolescente para evaluar los riesgos y realizar la intervención según el riesgo para la canalización al servicio para recibir educación individual o grupal.
También el profesional puede realizar la encuesta según a preferencia del adolescente dirigiendo las preguntas así:

0. ¿Ha tenido algún contacto físico con otro adolescente? Si
1. ¿Ha tenido algún contacto físico a través de besos y abrazos? Si
2. Ha tenido besos y caricias de las mamas y/o genitales sobre la ropa? Si
3. Ha tenido besos y caricias de las mamas y/o genitales bajo la ropa, incluyendo sexo oral y masturbación? Si
4. ¿Ha tenido relaciones sexuales penetrativas? Si

OBSERVACIONES:(con respecto a los resultados por parte del profesional)
El puntaje obtenido indica que el adolescente se encuentra en un rango de alto riesgo frente a la salud sexual y reproductiva, dado que manifestó afirmativamente todas las conductas exploradas en el test. Se sugiere acompañamiento continuo (Atalecimiento del) proyecto de vida.
Este tipo de prácticas pueden implicar mayor vulnerabilidad frente a presiones sociales, inicio temprano de relaciones sexuales y riesgo de ITS o embarazos no planificados.

Ciudad: VITERBO Fecha: D 08/M 08/A 2025

FIRMA DEL PROFESIONAL
TP: 222307

APLICACIÓN DE ENCUESTA TEST DE PETTING

El profesional de Psicología debe aplicar el test o escala de PETTING, es utilizada para explorar la conducta sexual y así clasificar en grados de Petting en qué tipo de intimidad sexual esta e/la adolescente.

La escala busca que la conversación sea fluida sobre al momento de hablar de intimidad sexual. Entonces durante la conversación podrá ser más cómodo para los adolescentes hablar de que grado Petting están.

DATOS PERSONALES	
Nombre del Usuario	Jeferson morales E.
Documento de Identidad	1061370174
Edad	14
Seguridad Social (EPS)	salud total

	ESCALA DE PETTING	MARQUE CON X EL GRADO EN EL QUE SE ENCUENTRA
0	SIN CONTACTO FISICO	
1	BESOS Y ABRAZOS	X
2	CARICIAS EN MAMAS Y/O GENITALES POR ARRIBA DE LA ROPA	
3	CARICIAS EN MAMAS Y/O GENITALES POR DEBAJO DE LA ROPA	
4	COITO(SEXO PENETRATIVO)	X

Recuerda que el Test debe ser entregado a cada adolescente para evaluar los riesgos y realizar la intervención según el riesgo para la canalización al servicio para recibir educación individual o grupal.
También el profesional puede realizar la encuesta según a preferencia del adolescente dirigiendo las preguntas así:

0. ¿Ha tenido algún contacto físico con otro adolescente? Sí
1. ¿Ha tenido algún contacto físico a través de besos y abrazos? Sí
2. Ha tenido besos y caricias de las mamas y/o genitales sobre la ropa? NO
3. Ha tenido besos y caricias de las mamas y/o genitales bajo la ropa, incluyendo sexo oral y masturbación? NO
4. ¿Ha tenido relaciones sexuales penetrativas? Sí

OBSERVACIONES:(con respecto a los resultados por parte del profesional)
El adolescente presenta una amplia apertura frente a las prácticas sexuales, reportando Afirmativamente en la totalidad de los Items del instrumento. Esto sugiere la necesidad de fortalecer su formación en derechos sexuales y reproductivos, así como estrategias de prevención de ITS y embarazos tempranos.

Ciudad: Uiterbo Fecha: D 08 /M 09 /A 2025

FIRMA DEL PROFESIONAL
TP: 222307

APLICACIÓN DE ENCUESTA TEST DE PETTING

El profesional de Psicología debe aplicar el test o escala de PETTING, es utilizada para explorar la conducta sexual y así clasificar en grados de Petting en qué tipo de intimidad sexual esta e/la adolescente.

La escala busca que la conversación sea fluida sobre al momento de hablar de intimidad sexual. Entonces durante la conversación podrá ser más cómodo para los adolescentes hablar de que grado Petting están.

DATOS PERSONALES	
Nombre del Usuario	Alissa Vinci Fuerte
Documento de Identidad	1061370583
Edad	16
Seguridad Social (EPS)	Nueva EPS

	ESCALA DE PETTING	MARQUE CON X EL GRADO EN EL QUE SE ENCUENTRA
0	SIN CONTACTO FISICO	
1	BESOS Y ABRAZOS	
2	CARICIAS EN MAMAS Y/O GENITALES POR ARRIBA DE LA ROPA	
3	CARICIAS EN MAMAS Y/O GENITALES POR DEBAJO DE LA ROPA	X
4	COITO(SEXO PENETRATIVO)	X

Recuerda que el Test debe ser entregado a cada adolescente para evaluar los riesgos y realizar la intervención según el riesgo para la canalización al servicio para recibir educación individual o grupal.
También el profesional puede realizar la encuesta según a preferencia del adolescente dirigiendo las preguntas así:

0. ¿Ha tenido algún contacto físico con otro adolescente? Si
1. ¿Ha tenido algún contacto físico a través de besos y abrazos? Si
2. Ha tenido besos y caricias de las mamas y/o genitales sobre la ropa? Si
3. Ha tenido besos y caricias de las mamas y/o genitales bajo la ropa, incluyendo sexo oral y masturbación? Si
4. ¿Ha tenido relaciones sexuales penetrativas? Si

OBSERVACIONES:(con respecto a los resultados por parte del profesional)

De acuerdo con las respuestas, se identifica un nivel alto de exposición frente a conductas sexuales, lo que ubica al adolescente en una situación de vulnerabilidad. Se recomienda orientación individual y familiar para el fortalecimiento de competencias de autocuidado y relaciones sanas.
El adolescente es responsable de su educación sexual, de su toma de decisiones, buscar prevención de enfermedades de Transmisión sexual y embarazos No deseados.

Ciudad: Uribe Fecha: D 28/M 08/A 2025

FIRMA DEL PROFESIONAL
TP: 222307.

APLICACIÓN DE ENCUESTA TEST DE PETTING

El profesional de Psicología debe aplicar el test o escala de PETTING, es utilizada para explorar la conducta sexual y así clasificar en grados de Petting en qué tipo de intimidad sexual esta e/la adolescente.

La escala busca que la conversación sea fluida sobre al momento de hablar de intimidad sexual. Entonces durante la conversación podrá ser más cómodo para los adolescentes hablar de que grado Petting están.

DATOS PERSONALES	
Nombre del Usuario	Emmanuel Cardona Giraldo
Documento de Identidad	1053805030
Edad	16 años
Seguridad Social (EPS)	Nueva eps

	ESCALA DE PETTING	MARQUE CON X EL GRADO EN EL QUE SE ENCUENTRA
0	SIN CONTACTO FISICO	X
1	BESOS Y ABRAZOS	X
2	CARICIAS EN MAMAS Y/O GENITALES POR ARRIBA DE LA ROPA	X
3	CARICIAS EN MAMAS Y/O GENITALES POR DEBAJO DE LA ROPA	X
4	COITO(SEXO PENETRATIVO)	X

Recuerda que el Test debe ser entregado a cada adolescente para evaluar los riesgos y realizar la intervención según el riesgo para la canalización al servicio para recibir educación individual o grupal.
También el profesional puede realizar la encuesta según a preferencia del adolescente dirigiendo las preguntas así:

0. ¿Ha tenido algún contacto físico con otro adolescente? Si
1. ¿Ha tenido algún contacto físico a través de besos y abrazos? Si
2. Ha tenido besos y caricias de las mamas y/o genitales sobre la ropa? Si
3. Ha tenido besos y caricias de las mamas y/o genitales bajo la ropa, Si obvio incluyendo sexo oral y masturbación?
4. ¿Ha tenido relaciones sexuales penetrativas? Si obvio

OBSERVACIONES:(con respecto a los resultados por parte del profesional)
El Adolescente refirió haber participado en todas las prácticas incluidas en el Test, lo que refleja una alta experiencia en el ámbito sexual. Se considera necesario brindar acompañamiento psicosocial y espacios de reflexión sobre la importancia del consentimiento la responsabilidad y la protección.
Es importante continuar con procesos de Educación Sexual Integral que aborden derechos sexuales y reproductivos, métodos de protección y promoción de relaciones sanas y respetuosas.

Ciudad: Uribe Fecha: D 28/M 08/A 2025

FIRMA DEL PROFESIONAL
TP: 222307

APLICACIÓN DE ENCUESTA TEST DE PETTING

El profesional de Psicología debe aplicar el test o escala de PETTING, es utilizada para explorar la conducta sexual y así clasificar en grados de Petting en qué tipo de intimidad sexual esta e/la adolescente.

La escala busca que la conversación sea fluida sobre al momento de hablar de intimidad sexual. Entonces durante la conversación podrá ser más cómodo para los adolescentes hablar de que grado Petting están.

DATOS PERSONALES	
Nombre del Usuario	Celestte Grado
Documento de Identidad	1087SSS350
Edad	14
Seguridad Social (EPS)	NUEVA EPS

	ESCALA DE PETTING	MARQUE CON X EL GRADO EN EL QUE SE ENCUENTRA
0	SIN CONTACTO FISICO	X
1	BESOS Y ABRAZOS	X
2	CARICIAS EN MAMAS Y/O GENITALES POR ARRIBA DE LA ROPA	X
3	CARICIAS EN MAMAS Y/O GENITALES POR DEBAJO DE LA ROPA	X
4	COITO(SEXO PENETRATIVO)	X

Recuerda que el Test debe ser entregado a cada adolescente para evaluar los riesgos y realizar la intervención según el riesgo para la canalización al servicio para recibir educación individual o grupal.
También el profesional puede realizar la encuesta según a preferencia del adolescente dirigiendo las preguntas así:

0. ¿Ha tenido algún contacto físico con otro adolescente? SÍ
1. ¿Ha tenido algún contacto físico a través de besos y abrazos? SÍ
2. Ha tenido besos y caricias de las mamas y/o genitales sobre la ropa? SÍ
3. Ha tenido besos y caricias de las mamas y/o genitales bajo la ropa, incluyendo sexo oral y masturbación? SÍ
4. ¿Ha tenido relaciones sexuales penetrativas? SÍ

OBSERVACIONES:(con respecto a los resultados por parte del profesional)

Se evidencia conductas sexuales avanzadas en el adolescente, dado a que respondió afirmativamente a la totalidad de ítems. Es pertinente realizar un proceso educativo que aborde de prevención de riesgos, manejo de emociones y construcción de vínculos afectivos saludables. Se recomienda fortalecer el acompañamiento familiar y escolar, así como la construcción de un proyecto de vida que favorezca la toma de decisiones responsables.

Ciudad: Viterbo Fecha: D 08/M 09/A 2025

FIRMA DEL PROFESIONAL
TP: 222307

APLICACIÓN DE ENCUESTA TEST DE PETTING

El profesional de Psicología debe aplicar el test o escala de PETTING, es utilizada para explorar la conducta sexual y así clasificar en grados de Petting en qué tipo de intimidad sexual esta e/la adolescente.

La escala busca que la conversación sea fluida sobre al momento de hablar de intimidad sexual. Entonces durante la conversación podrá ser más cómodo para los adolescentes hablar de que grado Petting están.

DATOS PERSONALES	
Nombre del Usuario	Nicolás Muñoz
Documento de Identidad	1020306113
Edad	15
Seguridad Social (EPS)	Salud Total

	ESCALA DE PETTING	MARQUE CON X EL GRADO EN EL QUE SE ENCUENTRA
0	SIN CONTACTO FISICO	
1	BESOS Y ABRAZOS	X
2	CARICIAS EN MAMAS Y/O GENITALES POR ARRIBA DE LA ROPA	X
3	CARICIAS EN MAMAS Y/O GENITALES POR DEBAJO DE LA ROPA	X
4	COITO(SEXO PENETRATIVO)	X

Recuerda que el Test debe ser entregado a cada adolescente para evaluar los riesgos y realizar la intervención según el riesgo para la canalización al servicio para recibir educación individual o grupal.
También el profesional puede realizar la encuesta según a preferencia del adolescente dirigiendo las preguntas así:

0. ¿Ha tenido algún contacto físico con otro adolescente? SI
1. ¿Ha tenido algún contacto físico a través de besos y abrazos? SI
2. Ha tenido besos y caricias de las mamas y/o genitales sobre la ropa? SI
3. Ha tenido besos y caricias de las mamas y/o genitales bajo la ropa, incluyendo sexo oral y masturbación? SI
4. ¿Ha tenido relaciones sexuales penetrativas? SI

OBSERVACIONES:(con respecto a los resultados por parte del profesional)

El resultado del test del Pretting situá al adolescente en un nivel alto de riesgo, pues todas sus respuestas fueron afirmativas. Se recomienda desarrollar un plan de prevención con enpasis en salud sexual, autocuidado y fortalecimiento del proyecto personal.
Los resultados sugieren la necesidad de fortalecer procesos de Educación Sexual, en aspectos relacionados prevención de ITS y embarazos no planeados, Métodos anticonceptivos.

Ciudad: VITERBO Fecha: D 08 /M 09 /A 2025

FIRMA DEL PROFESIONAL
TP: 222307

APLICACIÓN DE ENCUESTA TEST DE PETTING

El profesional de Psicología debe aplicar el test o escala de PETTING, es utilizada para explorar la conducta sexual y así clasificar en grados de Petting en qué tipo de intimidad sexual esta e/la adolescente.

La escala busca que la conversación sea fluida sobre al momento de hablar de intimidad sexual. Entonces durante la conversación podrá ser más cómodo para los adolescentes hablar de que grado Petting están.

DATOS PERSONALES	
Nombre del Usuario	Liver Andres Rivera Franco
Documento de Identidad	1066742306
Edad	15 años
Seguridad Social (EPS)	Nueva EPS

	ESCALA DE PETTING	MARQUE CON X EL GRADO EN EL QUE SE ENCUENTRA
0	SIN CONTACTO FISICO	X
1	BESOS Y ABRAZOS	X
2	CARICIAS EN MAMAS Y/O GENITALES POR ARRIBA DE LA ROPA	X
3	CARICIAS EN MAMAS Y/O GENITALES POR DEBAJO DE LA ROPA	X
4	COITO(SEXO PENETRATIVO)	X

Recuerda que el Test debe ser entregado a cada adolescente para evaluar los riesgos y realizar la intervención según el riesgo para la canalización al servicio para recibir educación individual o grupal.
También el profesional puede realizar la encuesta según a preferencia del adolescente dirigiendo las preguntas así:

0. ¿Ha tenido algún contacto físico con otro adolescente? Si
1. ¿Ha tenido algún contacto físico a través de besos y abrazos? Si
2. Ha tenido besos y caricias de las mamas y/o genitales sobre la ropa? Si
3. Ha tenido besos y caricias de las mamas y/o genitales bajo la ropa, incluyendo sexo oral y masturbación? Si
4. ¿Ha tenido relaciones sexuales penetrativas? Si

OBSERVACIONES:(con respecto a los resultados por parte del profesional)
El Adolescente Manifestó haber experimentado todas las conductas Sexuales evaluadas, lo cual indica una alta exposición a situaciones de riesgo en salud sexual y reproductiva. Se sugiere brindar acompañamiento individualizado y promover estrategias de protección y autocuidado. Se recomienda fortalecer el acompañamiento familiar y escolar, así como la construcción de un proyecto de vida que favorezca la toma de decisiones responsables.

Ciudad: Viterbo Fecha: D 09/M 08/A 2025

FIRMA DEL PROFESIONAL
TP: 222307

APLICACIÓN DE ENCUESTA TEST DE PETTING

El profesional de Psicología debe aplicar el test o escala de PETTING, es utilizada para explorar la conducta sexual y así clasificar en grados de Petting en qué tipo de intimidad sexual esta e/la adolescente.

La escala busca que la conversación sea fluida sobre al momento de hablar de intimidad sexual. Entonces durante la conversación podrá ser más cómodo para los adolescentes hablar de que grado Petting están.

DATOS PERSONALES	
Nombre del Usuario	manuel Ruiz z
Documento de Identidad	1088270641
Edad	11
Seguridad Social (EPS)	salud total

	ESCALA DE PETTING	MARQUE CON X EL GRADO EN EL QUE SE ENCUENTRA
0	SIN CONTACTO FISICO	X
1	BESOS Y ABRAZOS	X
2	CARICIAS EN MAMAS Y/O GENITALES POR ARRIBA DE LA ROPA	X
3	CARICIAS EN MAMAS Y/O GENITALES POR DEBAJO DE LA ROPA	X
4	COITO(SEXO PENETRATIVO)	X

Recuerda que el Test debe ser entregado a cada adolescente para evaluar los riesgos y realizar la intervención según el riesgo para la canalización al servicio para recibir educación individual o grupal.
También el profesional puede realizar la encuesta según a preferencia del adolescente dirigiendo las preguntas así:

0. ¿Ha tenido algún contacto físico con otro adolescente? Si
1. ¿Ha tenido algún contacto físico a través de besos y abrazos? Si
2. Ha tenido besos y caricias de las mamas y/o genitales sobre la ropa? Si
3. Ha tenido besos y caricias de las mamas y/o genitales bajo la ropa, incluyendo sexo oral y masturbación? Si
4. ¿Ha tenido relaciones sexuales penetrativas? Si

OBSERVACIONES:(con respecto a los resultados por parte del profesional)
La totalidad de las respuestas afirmativas evidencia que el adolescente ha participado en diversas prácticas sexuales, lo que implica un mayor riesgo de vulnerabilidad. Se recomienda continuar con procesos de educación sexual integral y apoyo familiar, para orientar el ejercicio responsable de su sexualidad.
Las respuestas dadas por el adolescente son de mayor riesgo, por tanto es sensibilizar cuidado en la toma de Decisiones, riesgo en ITS y embarazos NO deseados.

Ciudad: Vrte/bo Fecha: D 28 /M 08 /A 2025

FIRMA DEL PROFESIONAL
TP: 222307