Santa Marta 22 de octubre de 2025

SENA - CFP 479118
RADICACIÓN RECIBIDA
No: 47-1-2025-002343
27/10/2025 13:49:34
Destinatario: _____

Señores

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SANTA MARTA

REF; COTIZACION CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA

ASUNTO: ASUNTO: COTIZACION OFERTA COMERCIAL PARA SUMINISTROS

ITEM	NECESIDAD	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	UND MEDIDA	CANT	VALOR UND	VALOR UND + IVA	TOTAL
1	ARENA	Las arenas utilizadas para hacer concreto deben cumplir con la norma técnica colombiana NTC 174, que establece los requisitos para agregados pétreos, tanto finos como gruesos. Estas arenas deben ser de origen natural o trituradas, y su granulometría (distribución de tamaños) debe estar dentro de los rangos especificados, además de estar libres de impurezas orgánicas y tener una buena resistencia a la desintegración.	MT3	12	$ 227.000,00	$ 270.130,00	$ 3.241.560,00
2	GRAVILLA	la grava utilizada para concreto debe cumplir con la Norma Técnica Colombiana NTC 174, que establece los requisitos para agregados pétreos, incluyendo la grava. La NTC 174 define propiedades como la granulometría (tamaño de las partículas), la limpieza (ausencia de impurezas), la sanidad (resistencia al deterioro) y la resistencia mecánica. Además, la grava debe ser de origen natural o triturada, y su tamaño máximo dependerá del tipo de estructura de concreto a construir. GRAVA TRITURADA MT 3	MT3	8	$ 376.200,00	$ 447.678,00	$ 3.581.424,00
3	TABLONES	tablas utilizadas en la construcción con concreto en Colombia debe incluir información sobre las propiedades de la madera, como su resistencia, tipo, dimensiones, y tratamientos, además de las especificaciones para su uso en cimbra o formaleta. También debe detallar las normas técnicas colombianas aplicables, como la NSR-10 y la NTC 174 para agregados.	UND	25	$ 300.050,00	$ 357.059,50	$ 8.G26.487,50

TV 9 # 29H-2 104 – AV DEL FERROCARRIL
Santa Marta – Colombia
Cel. 3176394016
Correo:
Alfecosoluciones@gmail.com

4	**LLANAS**	LLANA DE 30 X30. Aunque no existe una ficha técnica estandarizada para todas las llanas metálicas en Colombia, se pueden considerar los siguientes aspectos para crear una ficha técnica o descripción detallada:Características Físicas: Dimensiones: Largo, ancho, grosor de la lámina. Forma: Rectangular, cuadrada, redonda, etc. Mango: Material y tipo de agarre (abierto, cerrado). Peso: (aproximado) Acabado: Liso, pulido, etc.	**UND**	4	$ 200.050,00	$ 238.059,50	**$ G52.238,00**
5	**VARILLA**	cero de 1/2 pulgada utilizado en la construcción con concreto en Colombia debe incluir información sobre sus propiedades mecánicas, dimensiones, y estándares de calidad. Se debe especificar el tipo de acero (corrugado o liso), su diámetro (1/2 pulgada o 12.7 mm)	**UND**	20	$ 52.780,00	$ 62.808,20	**$ 1.256.164,00**
6	**VARILLA**	Varilla corrugada de 3/8 de pulgada, utilizada para concreto en Colombia, se rige por la norma sismorresistente colombiana NTC 2289. Esta varilla, también conocida como #3, tiene un diámetro de 3/8 de pulgada (aproximadamente 9.5 mm)	**UND**	30	$ 41.385,00	$ 49.248,15	**$ 1.477.444,50**
7	**Protector**	Protector Auditivo	**UND**	330	$ 22.050,00	$ 26.239,50	**$ 8.65G.035,00**
8	**Guantes**	Guantes tipo ingeniero	**UND**	420	$ 29.942,00	$ 35.630,98	**$ 14.G65.011,60**
G	**Gafas**	Gafas transparentes	**UND**	330	$ 24.900,00	$ 29.631,00	**$ G.778.230,00**
10	**Enchape**	Baldosa de 200x200 mm, es un revestimiento cerámico o pétreo de forma cuadrada con lados de 20 centímetros de longitud	**MT2**	363	$ 111.900,00	$ 133.161,00	**$ 48.337.443,00**
11	**Cemento pegacor**	Adhesivo cementicio diseñado para la instalación de revestimientos cerámicos en interiores y exteriores, con características mejoradas de adherencia y resistencia. Se destaca por su fácil aplicación. Bulto 25 kg	**UND**	55	$ 79.000,00	$ 94.010,00	**$ 5.170.550,00**
12	**Boquilla**	Boquilla blanca Bolsa 5 kg	**UND**	33	$ 55.600,00	$ 66.164,00	**$ 2.183.412,00**
13	**Cemento**	Cemento gris 50 KG	**BULTO**	273	$ 83.300,00	$ 99.127,00	**$ 27.061.671,00**
14	**Pulverizadora**	Fumigadora Manual Aspersor Bomba De Espalda 10 Litros Royal Color Amarillo, Presión máxima de 4bar, Cuerpo fabricado en plástico, Accesorios incluidos: lanza. Capacidad total: 10 L, Presentación por unidad.	**UND**	1	$ 629.500,00	$ 749.105,00	**$ 74G.105,00**


TV 9 # 29H-2 104 – AV DEL FERROCARRIL
Santa Marta – Colombia
Cel. 3176394016
Correo:
Alfecosoluciones@gmail.com

15	**Pulverizadores**	FUMIGADORA MANUAL ASPERSOR BOMBA DE ESPALDA CLASICA DE 20 LTS- . CARACTERÍSTICAS: Capacidad del Tanque : 18 L - 20 L : 4.75 - 5.28 gl. Sistemas de Inyección y Presión : Presión Hidráulica. Pistón y Cámara Externos. Capacidad de la Cámara : 1 L, probada en fábrica a 300 psi. Presión de Trabajo : 40 psi +/- 10%, Rango de Presión : 1 - 13.79 bar / 14.7 - 200 psi. alancazos Por Minuto : 10 Con Boquilla de 600 cc/min. Peso Neto : 5.8 kg / 11.6 lb, Dimensiones sin Empaque : Alto 54.1 cm Ancho 21.7 cm Largo 43 cm, Dimensiones con Empaque : Alto 55.3 cm Ancho 24 cm Largo 42 cm. Presentación por unidad.	**UND**	4	$ 877.040,00	$ 1.043.677,60	**$ 4.174.710,40**
16	**Arena Siliee**	Arena de río. Libre de impurezas orgánicas y sustancias dañinas, y cumplimento con la Norma Técnica Colombiana. NTC 174, especificaciones de los agregados para concreto. Presentación Metro cubico	**MT3**	400	$ 264.100,00	$ 314.279,00	**$ 125.711.600,00**
17	**Gravillas**	Gravilla de ¾" libre de impurezas y sustancias dañinas. Presentación metro cubico	**MT3**	150	$ 376.100,00	$ 447.559,00	**$ 67.133.850,00**
18	**Máscara de fumigar**	Máscara de fumigar doble filtro. UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD.	**UND**	5	$ 148.900,00	$ 177.191,00	**$ 885.G55,00**
VALOR DE LA COTIZACION							**$ 334.245.8G1,00**

El total general de la cotización de los servicios y productos ofertados en el presente oficio, datan un valor de $ ***334.245.891,00 COP***

TIEMPO DE ENTREGA: Según Contrato.
Forma de pago: a la entrega 100%.
VALIDEZ DE LA OFERTA: 30 días

Atentamente,



MARTHA PAOLA CANTILLO PACHECO
Representante Legal
CEL. 3176394016
NIT: 901726990-1

TV 9 # 29H-2 104 – AV DEL FERROCARRIL
Santa Marta – Colombia
Cel. 3176394016
Correo:
Alfecosoluciones@gmail.com