TRD-110

CERTIFICADO DE REGISTRO
ID. ***1158712*** *BPIN PIIP* ***202400000002202***

EL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL MUNICIPIO DE TAME

CERTIFICA:

Que el proyecto: ***Implementación de acciones establecidas en el plan de acción territorial para la atención integral a las víctimas del conflicto armado en el Municipio de Tame - Arauca;*** *se encuentra registrado con el código ID.* ***1158712,*** *BPIN PIIP* ***202400000002202,*** *en el Banco de Programas y Proyectos del Municipio de Tame-Arauca.*

Cuenta con Viabilidad técnica favorable emitida por la Secretaría de Gobierno y Convivencia Ciudadana del Municipio de Tame.

Se expide en Tame, Arauca, a los 29 días del mes de octubre de 2025.

Ing. ANGEL VALENTIN MOLINA MOJICA
Jefe Oficina Asesora de Planeación Municipal
Administrador Territorial PIIP

Revisó: Ángel Valentín Molina Mojica, Jefe Oficina Asesora de Planeación
Digitó: Nadia S. Parada, Técnico Operativo Banco de Proyectos

Alcaldía Municipal de Tame - Arauca Menú

Buscar en la entidad

Inicio > **Proyectos en ejecución**

Banco de proyectos

Editar

Modificación: 2025/10/29 11:17:06

Creación: 2025/10/29 11:17:06

IMPLE ENTACIÓN DE ACCIONES ESTABLECIDAS EN EL PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO AR ANDO EN EL MUNICIPI

Fecha de expedición: 2025/10/29 08:00:00

Compartir

202400000002202

Para el desarrollo del proyecto IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES ESTABLECIDAS EN EL PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMANDO EN EL MUNICIPIO DE TAME - ARAUCA, se plantearon las siguientes actividades:

1 APOYO PROFESIONAL PARA LA ACTUALIZACION Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DE LOS PLANES DE LA POLITICA PÚBLICA DE VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO ADOPTADOS POR EL MUNICIPIO DE TAME, ARAUCA.

1. Actualizar Plan de Contingencia para la prevención [redacted] humanitarias derivadas del conflicto armado, Plan de Prevención plan integral de

SOLICITA INFORMACION

prevención de violaciones a derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario.

2. Apoyar en la gestión y seguimiento al cumplimiento de las acciones del plan integral de prevención de violaciones a derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario, plan de contingencia para la prevención y atención de emergencias humanitarias derivadas del conflicto armado, plan de retorno y reubicaciones, plan operativo de sistemas de información, y plan de acción territorial para las víctimas del conflicto armado adoptados por el municipio de Tame - Arauca.

3. Apoyo a la secretaria técnica del Comité y subcomités de Justicia Transicional (Elaboración convocatorias, actas, y seguimiento al cumplimiento de compromisos de cada sesión).

4. Apoyar a la Oficina Enlace Municipal de Víctimas para las Programación y ejecución de las jornadas de Asistencia y Atención.

5. Demás actividades que le sean indicadas por su supervisor relacionadas con el objeto principal de este proceso. MES 4

2 REALIZAR LA ACTUALIZACION Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DE LOS PLANES DE LA POLITICA PÚBLICA DE VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO MEDIANTE LA CONTRATACIÓN DE UN PROFESIONAL POR EL MUNICIPIO DE TAME, ARAUCA.

2.1 Realizar la actualización del Plan integral de prevención de violaciones a derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario. Documentos Elaborado 1

2.2 Apoyar en el seguimiento, implementación y/o actualización de las acciones y compromisos que deriven del Plan de Contingencia para la prevención y atención de emergencias humanitarias Informes Presentados 5

2.3 Apoyar en el seguimiento, implementación y/o actualización de las acciones y compromisos del plan de retorno y reubicaciones Informes Presentados 5

2.4 Apoyar en la gestión y el seguimiento al cumplimiento de las acciones al plan operativo de sistemas de información Informes Presentados 5

2.5 Apoyar en el seguimiento, implementación y/o actualización de las acciones y compromisos del plan de acción territorial Informes Presentados 5

2.6 Apoyar a la secretaria técnica del comité y subcomités de Justicia Transicional mediante la proyección de convocatorias, actas, y seguimiento al cumplimiento de compromisos de cada sesión. Actas Elaboradas 9

3 APOYO A LA ASISTENCIA Y ATENCIÓN INMEDIATA A LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO PARA GARANTIZAR LA PREVENCIÓN, PROTECCIÓN, ATENCIÓN Y ASISTENCIA MEDIANTE KITS DE ALIMENTOS Y ASEO, TRANSPORTE DE EMERGENCIA Y ALOJAMIENTO TRANSITORIO EN EL MUNICIPIO DE TAME, ARAUCA

3.1 Entrega de Kit de alimentos Por demanda a hogares Victimas de Conflicto armado en ruta de Atención de inmediatez: Debe contener:
*2 kilos de Arroz
*1 Kilo de Azúcar

*2 Libras de Lenteja
*4 Panelas x 200 grs
*2 Libras de Frijol
*1 Kilo de Pasta
*1 lata Atún en Aceite x 170 gr
*1 bolsa de Leche en Polvo de 800 grs
*1 Libra de Chocolate
*1 Aceite de 900 ml
*1 paquete de Galletas de Soda
*1 Kilo de Harina de Maíz
*1 Kilo de Harina de Trigo
*1 Kilo de Sal yodada
*1 Lata de Sardina en salsa de tomate de 425 grs
*1 bolsa de Avena en hojuelas de 500 grs

NOTA: debe Incluir el empaque y debe llevar el sticker con la Palabra "Ayuda Humanitaria Inmediata" y Escudo de la Alcaldía Municipal de Tame. Los productos que componen el kit de Alimentos deben tener fecha de vencimiento vigente KITS 72

3.2 Entrega Kit de Aseo por demanda a hogares Victimas de Conflicto armado en ruta de Atención de inmediatez:

*2 Jabones de baño
*1 Shampoo de 550 ml
*1 Crema Dental de 150 ml
*4 Cepillos de Dientes
*1 paquete de toallas higiénicas x 10 Unidades
*4 unidades de papel higiénico
*1 jabón de barra
*3 bolsas de detergentes en polvo x 900 grs
*1 desodorante para Hombre
*1 desodorante para Mujer.

NOTA: debe Incluir el empaque y debe llevar el sticker con la Palabra "Ayuda Humanitaria Inmediata" y Escudo de la Alcaldía Municipal de Tame KITS 72

4 ATENCION Y ASISTENCIA HUMANITARIA INMEDIATA PARA LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO, Articulo 47, 62 y 63 LEY 1448 DEL 2011

4.1 GARANTIZAR ALOJAMIENTO (HOSPEDAJE) TEMPORAL POR DEMANDA POR PERSONA X NOCHENOTA: DEBE SER DE ACUERDO A LA SOLICITUD DEL MINISTERIO PUBLCIO TENIENDO EN CUENTA LAS CONDICIONES EN QUE SE ENCUENTRE EL HOGAR POR EL HECHO VICTIMIZANTE SUFRIDO, Articulo 47 de la Ley 1448 de 2011 SERVICIO 17

4.2 GARANTIZAR TRANSPORTE TERRESTRE DE EMERGENCIA A PERSONAS POR RUTA, según lo indique el beneficiario donde encuentre su Red de Apoyo.

Ahora respecto a los casos de reclutamiento Forzado y/o amenaza se le garantizara a la persona victima de reclutamiento y/o amenaza, y en caso de ser necesario (por salud o por ser menor de edad) a su acompañante.

NOTA: DEBE SER DE ACUERDO A LA SOLICTUD DEL MINISTERIO PUBLCIO O POR LAS CONDICIONES EN QUE SE ENCUENTRE EL HOGAR DEBIDO A LAS CIRCUNSTANCIAS POR EL HECHO VICTIMIZANTE SUFRIDO, Artículo 47 de la Ley 1448 de

2011 SERVICIO 20

5 APOYO Y ASISTENCIA TÉCNICA A LAS SESIONES DE LA MESA DE PARTICIPACIÓN EFECTIVA DE VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN EL MUNICIPIO DE TAME, ARAUCA

5.1 APOYO A LAS SESIONES DE LA MESA DE PARTICIPACION EFECTIVA DE VICTIMAS DE ACUERDO A RESOLUCIÓN Nº 01668 DE 30 DICIEMBRE DE 2020 ARTICULO 59

5.1.1 Suministro de Almuerzo tipo ejecutivo, Debe contener 100 grs de proteína, 90 grs de carbohidrato, 100 grs de legumbres, 150 ml de sopa, ensalada y 200 ml de bebida.. NOTA:Se debe garantizar almuerzo a las 4 sesiones de la mesa, en cada sesión participara 28 personas, además el contratista garantizará la entrega de la cantidad total de los almuerzos estipulados en los estudios previos, sin embargo, en caso que no se presente el total de la asistencia convocada el contratista entregará el excedente a la unidad ejecutora ya que son productos perecederos y de consumo inmediato. De este modo la unidad ejecutora podrá certificar que el contratista cumplió con la cantidad relacionada en el ítem de referencia UND 112

5.1.2 Suministro de Desayuno Debe contener 50 grs de proteína, 60 grs de carbohidrato, 50 grs de legumbres, 100 grs de cereales, 150 grs de sopa, 60 grs de fruta o verduras y 200 ml de bebida

NOTA: Únicamente se suministrará alimento para los participantes que requieren hospedaje del sector rural más lejano, además el contratista garantizará la entrega de la cantidad total de los desayunos estipulados en los estudios previos, sin embargo, en caso que no se presente el total de la asistencia convocada el contratista entregará el excedente a la unidad ejecutora ya que son productos perecederos y de consumo inmediato. De este modo la unidad ejecutora podrá certificar que el contratista cumplió con la cantidad relacionada en el ítem de referencia UND 15

5.1.3 Suministro de Cena Debe contener 50 grs de proteína, 60 grs de carbohidrato, 50 grs de legumbres, 100 grs de cereales, 150 grs de sopa, 60 grs de fruta o verduras y 200 ml de bebida.

NOTA: Únicamente se suministrará alimentos para los participantes que requieren hospedajes del sector rural más lejanos, además el contratista garantizará la entrega de la cantidad total de las cenas estipulados en los estudios previos, sin embargo, en caso que no se presente el total de la asistencia convocada el contratista entregará el excedente a la unidad ejecutora ya que son productos perecederos y de consumo inmediato. De este modo la unidad ejecutora podrá certificar que el contratista cumplió con la cantidad relacionada en el ítem de referencia UND 15

5.1.4 Personal de apoyo logistico (deberá garantizar personal para apoyar a las 4 sesiones de la mesa (2 personas por cada sesión) Según Resolución Nº 01668 de 30 diciembre 2020 articulo 66 PERSONA 8

5.1.5 Alquiler de sonido y medio audiovisuales y garantizar conectividad para el desarrollo de las mesas de participación efectivas de victimas. Según Resolución Nº 01668 de 30 diciembre 2020 articulo 66

NOTA: Debe garantizar Bafle de sonido, Video beam, micrófono, para realizar las cuatro sesiones SESION 4

5.1.6 Suministro de refrigerio (Debe contener alimento solido y liquido), debe incluir empaque individual para la jornada de cada mesa de participación efectiva de victimas (30 und por sesión, UND 120

5.1.7 Servicio de transporte para todos los integrantes de la mesa municipal de victimas para el desarrollo de las sesiones ordinarias. Según Resolución Nº 01668 de 30 diciembre 2020 artículo 61 NOTA: El contratista deberá acogerse a las diferentes necesidades de los integrantes de la mesa municipal de víctimas, por motivo de que

no todos tienen el mismo destino y por ende el valor, este debera ser concertado con la mesa municipal de victimas mediante la tabla de valores que ellos le suministren sin superar el valor del presente item, deberá garantizarle el apoyo del transporte por sesión a las 28 personas integrante de las mesa, cada servicio de transporte corresponde a trayecto de ida y vuelta. SERVICIO 4

5.1.8 Apoyo con el servicio de hospedaje para los integrantes de la mesa municipal Según Resolucón N° 01668 de 30 diciembre 2020 articulo 65 NOTA: Únicamente se le garantizara a las personas que vengan de la zona rural del municipio y que no alcancen a desplazarse hacia su lugar de retorno en el desarrollo de las cuatro sesiones. El servicio sera medido por noche para una persona PERSONA / NOCHE 14

5.1.9 Apoyo con cuidador para los hijos menores de 5 años que hagan parte de la mesa municipal de victimas, Según Resolución N° 01668 de 30 diciembre 2020 artículo 60 NOTA: Se deberá apoyar con una persona que haga las veces de cuidador para cada sesión. PERSONA/SESIONES 4

5.1.10 Hidratación para los participantes de la mesa municipal de victimas en las 4 sesiones (deberá garantizar Paquete de Botellas de agua x 280 ml; un paquete equivale a 24 und,) para todas las sesiones se requerirá de 10 paquetes (60 und en cada sesión) PAQUETE 10

5.1.11 Entrega del apoyo compensatorio de participación correspondiente al 1,5 SMDLV según Resolución N° 01668 de 30 diciembre 2020 articulo 64

NOTA: El bono debera ser entregado el mismo día de las sesiones que estén pasmadas en el plan de trabajo de la mesa, a los miembros de la mesa municipal de victimas. COMPENSATORIO 112

5.1.12 Entrega de una libreta que deber contener paginas tipo separador en papel prepalcote full color con logos de la alcaldía y de la mesa municipal de victimas, el tamaño es hoja medio oficio en papel bond dimensiones 16 cm x 23 cm, 70 paginas, portada tapa dura y argollado completo. UND 28

6 APOYO PARA LA GARANTIA DE LA MESA DE VICTIMAS EN ESPACIOS INSTITUCIONALES DE ACUERDO A RESOLUCIÓN N° 01668 DE 30 DICIEMBRE DE 2020 ARTICULO 59

6.1

Apoyo compensatorio por participación de la mesa de víctimas en 4 sesiones de los siguientes espacios de participación

- Comité de Justicia Transicional;
-Sucomites de Prevención, protección y garantías de No repetición;
-Subcomite de Asistencia y Atención,
-Subcomite de Sistemas de Información;
-Subcomite de Reparación Integral

Según Resolucón N° 01668 de 30 diciembre 2020 articulo 64. NOTA: en cada sesión se deberá garantizar compensatorio para 2 integrantes de la MMV en cada espacio de participación COMPENSATORIO 40

7

APOYO PROFESIONAL PARA BRINDAR ATENCIÓN PSICOLOGICA EN ETAPA DE INMEDIATEZ A LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO DEL MUNICIPIO DE TAME, ARAUCA

1. Realizar entrevista y/o caracterización a hogares remitidos por Ministerio Público para atención en etapa de Inmediatez.
2. Recepción, y atención psicológica a las victimas en etapa de inmediatez, y remisión de pacientes a las EPS cuando se estime necesario, teniendo en cuenta las rutas de atención integral en salud.
3. Realizar orientación ruta para el acceso a las libretas militares.
4. Apoyar los procesos de atención psicosocial, actividades de Asistencia y Atención, y demás actividades en el municipio de acuerdo a los requerimientos y necesidad de la Secretaria de Gobierno y Convivencia Ciudadana.
5. Solicitar, recepcionar, diligenciar y cargar cumplimiento recomendaciones de Alertas Tempranas en plataforma SIGOB (sistema de información y gestión para la Gobernabilidad Democrática).
6. Apoyo a Secretaria técnica del comité de Derechos humanos (Elaboración convocatorias, actas, y seguimiento a las acciones del plan de derechos humanos y derecho internacional humanitario).
7. Realizar actividades psicosociales explicando rutas de prevención y atención por hecho victimizante para dar cumplimiento al plan de Prevención, y Plan de Contingencia paras las Víctimas del Conflicto Armado.
8. Demás actividades que le sean indicadas por su supervisor relacionadas con el objeto principal de este proceso. MES 4

8 FORTALECIMIENTO AL CENTRO REGIONAL DE VICTIMAS MEDIANTE LA CONTRATACIÓN DE UNA PROFESIONAL EN PSICOLOGIA PARA ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN ETAPA DE INMEDIATEZ DEL MUNICIPIO DE TAME, ARAUCA MES 6

8.1 Obligación No.1: Recepción, y atención psicológica a las víctimas en etapa de inmediatez, y remisión de pacientes a las EPS cuando se estime necesario, teniendo en cuenta las rutas de atención integral en salud. Casos Atendidos 30

8.2 Obligación No.2: Orientar y/o asesorar sobre el proceso de libreta militar para las personas victimas del conflicto armado Jornadas Asistidas 64

8.3 Obligación No.3: Solicitar, recepcionar, diligenciar y cargar cumplimiento recomendaciones de Alertas Tempranas en plataforma SIGOB (Sistema de Información y Gestión para la Gobernabilidad Democrática) Informes Realizados 2

8.4 Obligación No.4: Realizar actividades psicosociales explicando rutas de prevención y atención por hecho victimizante para dar cumplimiento al plan de prevención y plan de contingencia para las víctimas del conflicto armado. Jornadas Realizadas 20

9 "APOYO CON AYUDA INMEDIATA DE AUXILIO FUNEBRE A POBLACIÓN VICTIMA DEL

CONFLICTO ARMADO POR HECHO VICTIMIZANTE DE HOMICIDIO O DESAPARICIÓN FORZADA EN EL MUNICIPIO DE TAME, ARAUCA"

9.1 APOYO CON ASISTENCIA FUNERARIO A VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO, ARTICULO 50 LEY 1448 DE 2011

9.1.1 Asistencia Funeraria por demanda.

Servicio fúnebre básico (Recogida del occiso perímetro urbano y rural, preservación del cuerpo, implementos de velación o sala de velación 24 horas, carroza para exequias.

UND 5

9.1.2 Entrega de cofre Mortuorio

Especificaciones: Caja Mortuoria (Ataúdes) Para Adultos, En Madera, Ventana En Vidrio Y Acabado En Pintura, Tapizada En Material Textil Y Manijas En Plásticas, acabado externo en pintura.

Medidas: 45 cm alto, 50 cm ancho y 190 cm de largo. UND 5

10 APOYO CON SERVICIO FUNEBRE HACIA LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN ETAPA DE INMEDIATEZ EN EL MUNICIPIO DE TAME, ARAUCA UNIDAD 1

11 ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL Y PRODUCTIVA PARA LA GENERACIÓN DE INGRESOS A LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO UNIDAD 1

12 ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS E INSUMOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS DE POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO EN TAME, ARAUCA.

12.1 Hidrolavadora eléctrica profesional diseñada para labores de limpieza de alto rendimiento. Funciona con motor de 1300 W alimentado a 110 V, entregando una presión máxima de 1.550 PSI y un caudal de 5,5 L/min, lo que garantiza eficiencia en la remoción de suciedad en superficies exigentes. Su estructura compacta mide 54 cm de ancho, 32 cm de alto y 27,5 cm de largo, facilitando su transporte y almacenamiento. Equipada con manguera de alta presión de 3 m, lanza fija, pistola para hidrolavadora, botella para detergente, conexión rápida a manguera de entrada con filtro y accesorio injerto para manguera de jardín. Dispone de manguera adicional de 4 m para ampliar su rango de acción. Fabricada para uso profesional, asegura un desempeño confiable y constante en entornos de trabajo exigentes. Cumple con estándares de calidad para equipos eléctricos de presión, ofreciendo durabilidad, facilidad de operación y resultados efectivos en limpieza de fachadas, pisos, maquinaria y vehículos. Se entrega lista para su uso con todos los accesorios incluidos. UND 1

12.2 Juego profesional de 10 piezas diseñado para separar el volante del cónico del cigüeñal en motores de motocicletas y ATV. Compatible con la mayoría de marcas y modelos del mercado, ideal para talleres y mantenimiento de motores pequeños. Fabricado en acero cromado de alta resistencia, con roscas reforzadas para soportar uso continuo en entornos de trabajo exigentes. Incluye 5 extractores dobles (M28 x M26 paso 1.0 mm, M25 paso 1.25 x M22 paso 1.0 mm, M27 x M24 paso 1.0 mm, M26 x M22 paso 1.5 mm, M27 paso 1.25 x M20 paso 1.0 mm), 2 extractores simples (M28 paso 1.5 mm, M19 paso 1.0 mm) y 3 pernos roscados (M14 paso 1.5 mm, M16 paso 1.5 mm, M18 paso 1.5 mm). Su diseño permite un acople seguro al volante magnético mediante cilindros roscados y extracción directa con perno central, garantizando precisión y evitando daños en el cigüeñal. Compacto y portátil, facilita su transporte y almacenamiento para uso en campo o taller. KIT 1

12.3 Pistola de impacto industrial de 1/2" diseñada para trabajos exigentes, fabricada con materiales internos en acero al cromo manganeso titanio para una mayor durabilidad. Incorpora cuadrante de 1/2" con anillo de fricción para cambio rápido de dados y mecanismo Twin Hammer que proporciona dos golpes por vuelta en ambas

caras de la embocadura, optimizando la potencia y el rendimiento. Cuenta con carcasa de aluminio pulido, control de velocidad y sentido de rotación con 5 posiciones, velocidad sin carga de 7.000 rpm, consumo nominal de 90 PSI, torque máximo de 400 lb/ft, entrada de aire de 1/4 NPT y diámetro interno de manguera de 3/8" (10 mm). Incluye juego de 10 copas (3/8" a 15/16" cuadrante 1/2"), extensión, aceite lubricante, filtro de aceite, llave Bristol de 4 mm, niple 1/4 NPT y estuche plástico para transporte y almacenamiento seguro.

UND

1

12.4 Alicate hombresolo de cadena fabricado en acero aleado de alta resistencia con recubrimiento en cromo niquelado para prevenir la oxidación y prolongar su vida útil. El cuerpo está construido en acero Cr-Mo, lo que garantiza una excelente resistencia mecánica, tenacidad y evita deformaciones en trabajos exigentes. Dispone de botón de ajuste milimétrico que permite una regulación precisa para adaptarse a diferentes diámetros de sujeción, asegurando un trabajo más rápido, seguro y eficiente. UND 1

12.5 Juego mecánico profesional de 20 piezas con mando de 1/4", ideal para trabajos de precisión y uso intensivo. Incluye dados de 6 puntas en medidas SAE y milimétricas, fabricados en acero de alta resistencia para mayor durabilidad y torque confiable.

Contenido:

(9) Dados SAE 1/4" Dr Shallow 6 PT: 3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16".

(9) Dados métricos 1/4" Dr Shallow: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm.

(1) Barra de extensión 1/4" Dr de 6".

(1) Matraca 1/4" Dr.

Diseñado para uso profesional, garantiza ajuste preciso, resistencia al desgaste y rendimiento prolongado en todo tipo de aplicaciones mecánicas. KIT 1

12.6 Juego de 13 llaves tipo Bristol largas con punta bola, fabricadas en acero al cromo vanadio para ofrecer hasta 2 veces más resistencia al desgaste. Su diseño permite aplicar mayor torque y alcanzar zonas de difícil acceso, siendo ideales para trabajos de precisión y mantenimiento profesional. Incluye organizador abatible con medidas marcadas para rápida identificación y almacenamiento seguro.

Contenido:

Llaves métricas: 1.3 mm, 1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 3.5 mm, 4 mm, 4.5 mm, 5 mm, 5.5 mm, 6 mm, 8 mm y 10 mm.

Dimensiones: Alto: 18 cm – Ancho: 2.5 cm – Largo: 7.5 cm. KIT 1

12.7 Juego profesional de 10 llaves Allen tipo "T" fabricadas en acero cromo vanadio con acabado negro, ofreciendo alta resistencia, durabilidad y un nivel de dureza de 50 – 55 HRC. Su diseño en "T" permite aplicar mayor torque con menor esfuerzo, ideal para trabajos mecánicos, industriales y de mantenimiento. Incluye soporte para mantenerlas organizadas y facilitar el acceso rápido a cada medida.Rango de medidas: 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm y 10 mm.Dimensiones del set: 15 cm x 15 cm x 15 cm.

KIT 1

12.8 Calibrador profesional fabricado con cuerpo de latón acabado cromado y regleta de aluminio, diseñado para uso industrial. Su cabeza doble en zamac permite acceder fácilmente a válvulas con dirección interna o externa, mientras que la tapa integra un removedor de válvula para mayor funcionalidad. Incluye clip tipo pluma para un

transporte práctico.
Especificaciones técnicas:
- Rango de presión: 10 – 120 PSI
- Escala: 2 PSI
- Largo: 15 cm
- Materiales: Latón cromado, zamac y aluminio
Incluye: 1 empaque UND 1

12.9 Kit profesional diseñado para el ajuste preciso de válvulas de motor. Incluye calibrador de galgas analógico de alta precisión con rango de medición de 4 mm a 8.8 cm y juego de llaves para válvulas números 8, 9 y 10. Fabricado en latón para garantizar resistencia y durabilidad en trabajos continuos.

Especificaciones técnicas:
- Tipo de calibrador: Analógico
- Material: Latón
- Rango de medición: 4 mm – 8.8 cm
- Incluye: Calibrador de galgas y llaves para válvulas #8, #9 y #10
Estuche: No incluido KIT 1

12.10 Kit completo diseñado para trabajos de atornillado exigentes con atornilladores de impacto. Fabricadas en acero de alta resistencia para máxima durabilidad, estas puntas ofrecen ajuste preciso y excelente transmisión de torque, evitando desgaste prematuro. Ideal para uso profesional e industrial.

Contenido del set:
Puntas de 25 mm (32 pzs): PH1, PH2 (x3), PH3, PZ1, PZ2 (x2), PZ3, SL4, SL5, SL5.5, SL6, SL6.5, T10, T15, T20 (x2), T25 (x2), T30, T35, T40, H3, H4, H5, H6, SQ0, SQ1, SQ2 (x2), SQ3.
Puntas de 50 mm (13 pzs): PH1 (x2), PH2 (x2), PH3, SQ0, SQ1, SQ2 (x2), SQ3, T20 (x2), T25.
Accesorios: 1 soporte para puntas de 60 mm, 3 tuercas magnéticas de 48 mm (6 mm, 8 mm, 10 mm), 1 adaptador de copa de 3/8" (65 mm). KIT 1

12.11 Prensa de banco profesional diseñada para trabajos de sujeción exigentes en talleres y entornos industriales. Fabricada con materiales de alta resistencia, soporta una fuerza de presión de hasta 1300 kg, garantizando firmeza y estabilidad en todo tipo de tareas de ajuste, corte o ensamblaje.
Su base giratoria permite orientar la pieza de trabajo en el ángulo ideal, mientras que el yunque integrado proporciona una superficie adicional para tareas de golpeado o moldeado. Compacta y robusta, es ideal para el montaje fijo en bancos de trabajo.

Especificaciones técnicas:
- Apertura máxima de mordaza: 4 pulgadas.
- Capacidad de presión: 1300 kg.
- Dimensiones: 29 cm (largo) x 16,8 cm (ancho) x 19,5 cm (alto).
Uso: Profesional. UND 1

12.12 Compresor de aire horizontal diseñado para trabajos industriales y de taller que requieren un suministro constante y confiable. Equipa un motor de 2 HP (1,5 kW) y un cilindro de 47 x 1 mm, capaz de generar un caudal de 6,2 CFM (178 l/min) a una presión máxima de 115 PSI (8 bar). Su estanque de 24 litros y velocidad de 2800 rpm garantizan alto rendimiento en el uso de herramientas neumáticas, inflado y mantenimiento. Construcción robusta y dimensiones compactas para fácil transporte y

almacenamiento.Especificaciones técnicas:- Capacidad del estanque: 24 L.- Presión máxima: 115 PSI (8 bar).- Caudal: 6,2 CFM (178 l/min).- Motor: 2 HP (1,5 kW).- Velocidad: 2800 rpm.- Dimensiones: 56 x 26 x 59 cm.- Peso: 19,8 kg.- Alimentación: 110 V.Uso: Industrial.
UND 1

12.13 SUBTOTAL BENEFICIARIO 1

12.14 La peletizadora es un equipo diseñado para compactar materias primas en forma de pellets mediante un proceso de extrusión y compresión, compuesto por motor, matriz perforada, rodillos de presión y sistema de corte, lo que permite obtener un alimento balanceado de alta densidad, uniforme y con mejor digestibilidad gracias a la gelatinización parcial de almidones generada por la fricción. Este proceso reduce el desperdicio y la selección de alimento, mejora la conversión alimenticia, facilita el manejo, destruye organismos patógenos y garantiza mayor eficiencia productiva. Se trata de un equipo de uso industrial para la producción de alimentos destinados al consumo animal, cuya operación debe realizarse conforme a las normas de sanidad, inocuidad y seguridad industrial aplicables, asegurando que el producto final cumpla con los estándares exigidos por la autoridad competente en materia agropecuaria y de alimentación animal. UND 1

12.15 SUBTOTAL BENEFICIARIO 2

12.16 Vitrina de calefacción curva de lujo, fabricada totalmente en cristal templado, ideal para exhibir y mantener calientes alimentos en negocios de comida, panadería, cafeterías o buffets. Equipada con iluminación LED para realzar la presentación de los productos y mejorar la visibilidad. Funciona con sistema eléctrico, brindando calor uniforme para conservar la temperatura adecuada. Su diseño elegante y resistente permite uso intensivo y facilita la limpieza y el mantenimiento.
Especificaciones técnicas:
- Dimensiones: Largo 90 cm x fondo 40 cm x alto 50 cm.
- Material: Cristal templado.
- Iluminación: Luz LED.
- Uso: Exhibición y conservación de alimentos calientes. UND 1

12.17 Vitrina dulcera de 18 compartimientos, diseñada para exhibir y conservar golosinas, frutos secos, chocolates y productos similares de forma ordenada y atractiva. Fabricada con estructura de aluminio de doble aleta para mayor durabilidad, vidrio de 4 mm que proporciona visibilidad total del contenido, y láminas en la parte superior e inferior para reforzar la estructura. Su diseño compacto permite optimizar el espacio de exhibición y facilita el acceso a cada compartimiento, siendo ideal para negocios como confiterías, minimercados, tiendas de abarrotes o puntos de autoservicio.

Especificaciones técnicas:
- Dimensiones: Largo 85 cm x fondo 35 cm x alto 40 cm.
- Material: Aluminio de doble aleta y vidrio de 4 mm.
- Compartimientos: 18 unidades.
Uso: Exhibición y almacenamiento de dulces, golosinas y productos a granel. UND 1

12.18 Termo de 1 litro diseñado para conservar la temperatura de las bebidas por más tiempo, ideal para uso diario en el hogar, la oficina o actividades al aire libre. Su acabado en color rojo y diseño tradicional lo hacen práctico y atractivo. Fabricado en acero inoxidable, mantiene el calor hasta por 10 horas y cuenta con tapa giromática de fácil apertura que permite servir sin derrames. Su estructura resistente garantiza

durabilidad y un rendimiento óptimo con uso frecuente.

Especificaciones técnicas:
- Capacidad: 1 litro.
- Material: Acero inoxidable.
- Color: Rojo.
- Conserva el calor hasta por 10 horas.
- Tapa giromática de apertura rápida. UND 1

12.19 Conjunto de comedor ideal para espacios interiores o exteriores, compuesto por una mesa robusta y cuatro sillas con brazos ergonómicos que ofrecen comodidad y soporte durante las comidas. Su diseño moderno y funcional lo hace perfecto para reuniones familiares o sociales, adaptándose a diferentes estilos de decoración. Fabricado con materiales resistentes y de alta calidad, garantiza durabilidad, estabilidad y fácil mantenimiento, soportando el uso diario sin deterioro.
Especificaciones técnicas:
- Composición: 1 mesa + 4 sillas con brazos.
- Altura total: 72,5 cm.
- Ancho: 80,5 cm.
- Profundidad: 80,5 cm.
- Uso: Interior y exterior.

Estructura resistente y de fácil limpieza. CONJUNTO 3

12.20 Estufa de tres puestos diseñada para uso profesional o doméstico, equipada con zona de freidor, una parrilla y un puesto con dos fogones tipo periquero para mayor versatilidad en la preparación de alimentos. Su estructura en hierro garantiza resistencia, estabilidad y larga vida útil, incluso en uso intensivo. Ideal para cocinas comerciales, eventos o uso diario en el hogar, permitiendo preparar múltiples recetas de manera simultánea y eficiente.
Especificaciones técnicas:
- Puestos: 3 (zona de freidor, parrilla y doble fogón periquero).
- Material de estructura: Hierro de alta resistencia.
- Uso: Profesional y doméstico.

Construcción robusta y fácil de limpiar. UND 1

12.21 Licuadora de diseño clásico y estructura cromada, equipada con vaso de vidrio de 1,25 litros resistente a cambios de temperatura. Su motor de alto rendimiento de 700 W con tecnología de funcionamiento reversible optimiza la mezcla y garantiza resultados homogéneos. Incluye perilla ergonómica de fácil manejo y tres velocidades para adaptarse a diferentes preparaciones, desde licuados suaves hasta mezclas más densas. Construcción en materiales duraderos que ofrecen larga vida útil y desempeño constante.
Especificaciones técnicas:
- Capacidad: 1,25 litros.
- Potencia: 700 W.
- Número de velocidades: 3.
- Alimentación: Eléctrica, 110 V.
- Dimensiones: 18,6 cm (ancho) x 41 cm (alto) x 19,5 cm (largo).
- Color: Plateado.

Material del vaso: Vidrio resistente. UND 1

12.22 SUBTOTAL BENEFICIARIO 3

12.23 Máquina de coser profesional de uso doméstico con estructura reforzada, chasís metálico, planchuela y ejes de alta resistencia, diseñada para la confección de

prendas y labores de costura en materiales de grosor medio a grueso. Incorpora sistema mecánico de puntadas múltiples con capacidad de hasta once tipos de puntadas utilitarias y decorativas, incluyendo ojal automático en un solo paso. Permite ajuste de largo de puntada hasta 4 mm y ancho hasta 6 mm, garantizando versatilidad en la confección. Está equipada con motor direct drive de bajo consumo energético, con velocidad máxima de 1100 rpm, luz LED integrada para optimización del área de trabajo y brazo libre para operaciones en prendas tubulares. Su sistema de retracción de dientes facilita procesos de acolchado y costura en tejidos elásticos y delicados. La máquina se entrega con accesorios básicos, entre ellos diferentes pies prensatelas, juego de agujas, carreteles, portabobina, destornillador, pedal eléctrico y manual de usuario. El fabricante otorga garantía de 18 meses sobre componentes electrónicos y ajustes mecánicos, en cumplimiento con las disposiciones normativas sobre protección al consumidor, condiciones de idoneidad y seguridad para bienes de uso doméstico. UND 1

12.24 Máquina overlock de uso doméstico reforzado, diseñada para brindar acabados profesionales en tejidos livianos, medianos y medio delgados. Permite sobrehilar y cortar simultáneamente con configuración de 3 o 4 hilos, incorporando puntada de seguridad. Su estructura cuenta con planchuela, chasis y cuchillas más resistentes que modelos convencionales, garantizando durabilidad y precisión en cada costura. Equipada con motor direct drive de bajo consumo, luz integrada para mejor visibilidad y velocidad máxima de 1.300 puntadas por minuto. Su sistema de enhebrado con guía de colores facilita la preparación de la máquina, optimizando tiempos de trabajo. Utiliza agujas domésticas 130/705H y está pensada para uso no comercial, con un rango de operación de 3 a 5 horas diarias.
Especificaciones técnicas:
- Configuración de costura: 3 y 4 hilos, puntada de seguridad.
- Velocidad: 1.300 ppm.
- Material recomendado: Livianos y medianos.
- Tipo de aguja: 130/705H.
- Motor: Direct drive bajo consumo.
- Iluminación: Luz integrada.
- Función: Fileteado y corte simultáneo.

Incluye:
Pie prensatela (filete normal y rollito), agujas, destornillador multiusos, cable de poder con pedal eléctrico y canasta para depósito de excedentes. UND 1

12.25 SUBTOTAL BENEFICIARIO 4

12.26 Rollo de tela en polipropileno de color verde, diseñado para cerramientos temporales en obras de construcción, ofreciendo privacidad, delimitación de áreas y control visual de la zona de trabajo. Su estructura ligera y resistente facilita la instalación y el manejo en distintos entornos. Con un ancho de 2,10 metros y un peso de 55 g/m², este material proporciona una cobertura eficiente sin comprometer la ventilación. Su composición sintética lo hace resistente al desgaste y a las condiciones propias de espacios exteriores.

Especificaciones técnicas:
- Material: Polipropileno.
- Color: Verde.
- Largo: 50 m.
- Ancho: 2,10 m.
- Gramaje: 55 g/m².

Uso: Cerramiento en obras. ROLLO 2

12.27 Bebedero automático en forma de campana, fabricado en polipropileno resistente (PP), ideal para hidratar hasta 50 aves de manera eficiente y continua. Su diseño sin soporte ni flotador lo hace más liviano y fácil de manipular, compatible con sistemas de suministro de agua de hasta 10 PSI. Este modelo es práctico y duradero, optimiza el tiempo de cuidado y reduce costos, siendo apto para aves en cualquier etapa de su vida. Perfecto para instalaciones avícolas que requieren un equipo confiable y de bajo mantenimiento.

Especificaciones técnicas:
- Material: Polipropileno (campana, tensor y brida).
- Color: Rojo.
- Dimensiones: 35 x 35 x 52 cm.
- Capacidad de servicio: ~50 aves.
- Presión máxima recomendada: 10 PSI.

Uso: Avicultura (pollos y gallinas). UND 5

12.28 Comedero diseñado para la alimentación de pollitos durante sus primeros 10 días de vida, con capacidad para atender hasta 100 aves por día. Su estructura evita que el alimento se contamine con heces o viruta de la cama, garantizando una alimentación más higiénica y saludable. Gracias a su diseño, reduce el desperdicio de alimento y facilita el manejo en la etapa inicial de crianza, optimizando el consumo y el crecimiento uniforme de los pollitos.

Especificaciones técnicas:
- Capacidad: 3 kg.
- Uso: Alimentación inicial (0-10 días).
- Cobertura: Hasta 100 pollitos/día.

Función: Evita contaminación y desperdicio de alimento. UND 5

12.29 Alimento balanceado formulado para cubrir los requerimientos nutricionales de pollas en fase de levante, desde la semana 13 hasta la semana 15 de edad. Proporciona los nutrientes necesarios para un crecimiento saludable y el desarrollo óptimo antes de la fase de postura. Su formulación está diseñada para suministrarse como único alimento durante el periodo indicado, asegurando una dieta equilibrada y completa. Debe almacenarse en un lugar cubierto, bien ventilado y sobre estibas para mantener su frescura y calidad. Composición garantizada:

- Proteína (mín): 16%
- Grasa (mín): 2,5%
- Humedad (máx): 13%
- Fibra (máx): 8%
- Ceniza (máx): 8%

Registro ICA: 6103 AL BULTO 5

12.30 Alimento balanceado formulado para maximizar el potencial de crecimiento del pollo de engorde y garantizar la fijación del color objetivo. Se suministra posterior al consumo de alimento iniciador y hasta el sacrificio, bajo el concepto de proteína ideal y con aditivos funcionales para un desempeño óptimo. Debe ofrecerse como único alimento a pollos de engorde con peso superior a 900 g, asegurando su consumo por lo menos 21 días antes del sacrificio para lograr la pigmentación deseada. No está indicado para otras especies ni etapas productivas. Se recomienda consultar el Manual práctico para la producción de pollo pigmentado para optimizar

resultados en crianza y procesamiento. Composición garantizada:

- Proteína (mín): 19,0%
- Grasa (mín): 2,5%
- Humedad (máx): 13,0%
- Fibra (máx): 5,0% BULTO 5

12.31 Pollitos para engorde de un día de nacidos, con plan vacunal, uniformidad y tamaño según especificaciones, garantizando aves sanas y de alto rendimiento. Incluye transporte y entrega directa en el municipio. UND 80

12.32 Cable encauchetado de alta calidad, ideal para conexiones eléctricas seguras y confiables en instalaciones domésticas, comerciales o industriales. Fabricado con conductores de cobre en aleación y cubierta de PVC negra resistente, ofrece flexibilidad y durabilidad para un uso prolongado. Perfecto para extensiones y trabajos que requieran un tendido firme y protegido. Características Técnicas:

- Calibre: 3x14 AWG
- Material conductor: Cobre en aleación
- Cubierta: PVC negro
- Largo: 50 m
- Tensión nominal: 120 V

No inflamable ROLLO 1

12.33 Teja ondulada fabricada en acero galvanizado con recubrimiento Metalum (aluminio + zinc + silicio) que proporciona alta resistencia a la corrosión y mayor durabilidad frente a la intemperie. Su diseño ondulado facilita el desagüe y mejora la rigidez estructural, siendo ideal para cubiertas en construcciones residenciales, comerciales o agroindustriales.

Características Técnicas:
- Dimensiones: 3.658 m de largo x 0.80 m de ancho
- Espesor: 0.17 mm (calibre 35)
- Material: Acero galvanizado con recubrimiento Metalum
- Color: Metalum
- Tipo: Ondulada TEJA 5

12.34 Sistema de fijación diseñado para asegurar tejas metálicas de forma firme y duradera. Fabricado en calibre 18 con acabado en color gris, ofrece resistencia a la intemperie y un ajuste seguro en cubiertas de uso industrial o residencial. Ideal para proyectos de instalación o mantenimiento de techos metálicos. Características Técnicas:

- Longitud: 26 cm
- Calibre: 18
- Color: Gris
- Material: Metálico

Uso: Fijación de tejas metálicas UND 100

12.35 Puntilla metálica de 7,5 cm de longitud, diseñada para la instalación de aisladores tipo pivote en postes de madera. Su resistencia y acabado permiten un anclaje firme y duradero, ideal para cercas eléctricas, puertas y esquineros.

Características Técnicas:
- Longitud: 3" (7,5 cm)

- Uso: Instalación de aisladores tipo pivote en postes de madera
- Presentación: Caja de 500 g (1 libra)

Material: Acero de alta resistencia LIBRA 3

12.36 Reflector halógeno de tipo PAR 30 está diseñado para aplicaciones industriales, agropecuarias y de decoración, garantizando un desempeño eficiente y seguro. Funciona con una potencia de 65W y un voltaje de 110-120V, con rosca estándar E-27, lo que asegura compatibilidad con instalaciones convencionales. Emite una luz amarilla con encendido instantáneo y una duración estimada de 2000 horas, lo que lo hace confiable para uso continuo. Su tecnología halógena produce calor adicional, característica que lo hace apto para procesos agroindustriales como el crecimiento y acondicionamiento de plantas, aves, cerdos y cachorros, contribuyendo tanto a la iluminación como a la generación de temperatura controlada. En cuanto a sus especificaciones físicas, presenta un diámetro de 95 mm y una altura de 130 mm, garantizando fácil instalación y adecuada adaptación en diferentes entornos productivos. Su fabricación cumple con los parámetros técnicos de seguridad y eficiencia exigidos para este tipo de equipos, lo que asegura un uso confiable y de larga vida útil en ambientes residenciales, industriales o agropecuarios. UND 3

12.37 SUBTOTAL BENEFICIARIO 5

12.38 Congelador de 145 litros con diseño compacto y eficiente, ideal para uso comercial o doméstico. Su función dual permite usarlo tanto como refrigerador o congelador, adaptándose a tus necesidades de almacenamiento. Cuenta con iluminación LED interna que brinda mejor visibilidad, sello magnético removible para fácil limpieza y una práctica canasta organizadora que mantiene los alimentos en orden.

Especificaciones Técnicas:
- Tipo de refrigeración: Frost
- Consumo energético: 27 kWh/mes
- Clasificación energética: U
- Iluminación: LED
- Panel de control: Manual
- Puertas: 1 con sello magnético removible
- Material: Acero con bandejas de alambrón esmaltado
- Color: Blanco
- Peso: 28,1 kg

Dimensiones:
- Ancho: 70,5 cm
- Alto: 84,5 cm
- Profundidad: 56,6 cm

Este congelador combina practicidad y rendimiento, asegurando la conservación de los alimentos con bajo consumo eléctrico y un diseño duradero. UND 1

12.39 Mesón de trabajo fabricado en acero inoxidable calibre 22, resistente, higiénico y de fácil limpieza, ideal para cocinas industriales, restaurantes, laboratorios o espacios donde se requiera máxima durabilidad y asepsia. Su diseño incluye entrepaño inferior que permite aprovechar mejor el espacio para almacenamiento de utensilios, insumos o equipos ligeros, garantizando orden y eficiencia en el área de trabajo.

Especificaciones Técnicas:
- Material: Acero inoxidable calibre 22
- Medidas: 150 cm (largo) x 60 cm (ancho)

- Incluye: Entrepaño inferior de almacenamiento
- Acabado: Liso, resistente a la corrosión y fácil de limpiar
- Uso: Profesional / Industrial

Este mesón combina resistencia, funcionalidad y practicidad, convirtiéndose en una solución confiable para ambientes de alta exigencia. UND 1

12.40 Bebedero automático en forma de campana, fabricado en polipropileno resistente (PP), ideal para hidratar hasta 50 aves de manera eficiente y continua. Su diseño sin soporte ni flotador lo hace más liviano y fácil de manipular, compatible con sistemas de suministro de agua de hasta 10 PSI. Este modelo es práctico y duradero, optimiza el tiempo de cuidado y reduce costos, siendo apto para aves en cualquier etapa de su vida. Perfecto para instalaciones avícolas que requieren un equipo confiable y de bajo mantenimiento.

Especificaciones técnicas:
- Material: Polipropileno (campana, tensor y brida).
- Color: Rojo.
- Dimensiones: 35 x 35 x 52 cm.
- Capacidad de servicio: ~50 aves.
- Presión máxima recomendada: 10 PSI.

Uso: Avicultura (pollos y gallinas). UND 2

12.41 Comedero diseñado para la alimentación de pollitos durante sus primeros 10 días de vida, con capacidad para atender hasta 100 aves por día. Su estructura evita que el alimento se contamine con heces o viruta de la cama, garantizando una alimentación más higiénica y saludable. Gracias a su diseño, reduce el desperdicio de alimento y facilita el manejo en la etapa inicial de crianza, optimizando el consumo y el crecimiento uniforme de los pollitos.

Especificaciones técnicas:
- Capacidad: 3 kg.
- Uso: Alimentación inicial (0-10 días).
- Cobertura: Hasta 100 pollitos/día.

Función: Evita contaminación y desperdicio de alimento. UND 2

12.42 Embudo de drenaje de sangre fabricado en acero inoxidable de alta resistencia, diseñado para facilitar el sacrificio de aves de corral de manera higiénica y eficiente. Su estructura encierra al ave en un espacio limitado, permitiendo un sangrado rápido y completo. Resistente al desgaste, fácil de limpiar y de uso prolongado en granjas o entornos domésticos.

Características Técnicas:
- Material: Acero inoxidable reforzado
- Color: Plateado
- Dimensiones: 32 x 31 x 31 cm
- Diseño con embudo engrosado y juntas soldadas para mayor durabilidad
- Ahorra tiempo y mano de obra frente a métodos tradicionales
- Fácil limpieza y larga vida útil

Incluye:
- 1 embudo para sangrado
- 1 estante de soporte

Una herramienta práctica y duradera, ideal para granjas avícolas o uso doméstico, que garantiza eficiencia y salubridad en el proceso de sacrificio. UND 2

12.43 Alimento balanceado formulado para cubrir los requerimientos nutricionales de pollas en fase de levante, desde la semana 13 hasta la semana 15 de edad. Proporciona los nutrientes necesarios para un crecimiento saludable y el desarrollo óptimo antes de la fase de postura. Su formulación está diseñada para suministrarse como único alimento durante el periodo indicado, asegurando una dieta equilibrada y completa. Debe almacenarse en un lugar cubierto, bien ventilado y sobre estibas para mantener su frescura y calidad.

Composición garantizada:
- Proteína (mín): 16%
- Grasa (mín): 2,5%
- Humedad (máx): 13%
- Fibra (máx): 8%
- Ceniza (máx): 8%

Registro ICA: 6103 AL BULTO 1

12.44 Alimento balanceado formulado para maximizar el potencial de crecimiento del pollo de engorde y garantizar la fijación del color objetivo. Se suministra posterior al consumo de alimento iniciador y hasta el sacrificio, bajo el concepto de proteína ideal y con aditivos funcionales para un desempeño óptimo. Debe ofrecerse como único alimento a pollos de engorde con peso superior a 900 g, asegurando su consumo por lo menos 21 días antes del sacrificio para lograr la pigmentación deseada. No está indicado para otras especies ni etapas productivas. Se recomienda consultar el Manual práctico para la producción de pollo pigmentado para optimizar resultados en crianza y procesamiento. Composición garantizada:

- Proteína (mín): 19,0%
- Grasa (mín): 2,5%
- Humedad (máx): 13,0%
- Fibra (máx): 5,0% BULTO 1

12.45 Pollitos para engorde de un día de nacidos, con plan vacunal, uniformidad y tamaño según especificaciones, garantizando aves sanas y de alto rendimiento. Incluye transporte y entrega directa en el municipio. UND 30

12.46 Esta báscula electrónica multifuncional está diseñada para el pesaje preciso de productos en diferentes contextos domésticos, comerciales o de apoyo en procesos productivos ligeros. Su estructura está fabricada en acero inoxidable, lo que garantiza durabilidad, resistencia a la corrosión y facilidad de limpieza, cualidades que aseguran el cumplimiento de estándares básicos de higiene y seguridad. Cuenta con tecnología digital que permite lecturas exactas y confiables, soportando un peso máximo de hasta 40 kilogramos. Sus dimensiones son 33 cm de largo, 32 cm de ancho y 10 cm de alto, con un diámetro útil de 10, 33 y 32 cm según la superficie de apoyo, lo que la hace práctica y funcional en espacios reducidos. Su color gris y diseño compacto permiten integrarla en distintos ambientes sin afectar la estética. Cumple con los requisitos técnicos aplicables a equipos de pesaje digital, asegurando precisión, eficiencia y facilidad de uso en labores de cocina, comercio y actividades similares. UND 1

12.47 SUBTOTAL BENEFICIARIO 6

12.48 Máquina profesional inalámbrica diseñada para cortes precisos y transiciones suaves. Incorpora cuchilla 5 Star tipo crunch cromada en plata, que proporciona un corte más fluido y uniforme. Su palanca de ajuste con amplia apertura permite múltiples longitudes de corte, complementada por peines guía que amplían las

opciones de estilo, desde degradados y cortes tradicionales hasta estilos militares.

Características Técnicas:
- Tipo: Cortadora inalámbrica profesional
- Cuchilla: 5 Star crunch cromada en plata
- Ajuste: Palanca de altura de amplio rango
- Accesorios: Peines guía de diferentes medidas

Uso: Cortes graduales, transiciones, estilos tradicionales y militares UND 1

12.49 Plancha profesional con placas de turmalina e iones negativos, diseñada para alisar, moldear y proteger el cabello con resultados brillantes y sin frizz. Su tecnología Wet & Dry permite el uso en cabello húmedo o seco, manteniendo la salud capilar y potenciando tratamientos de keratina. Características Técnicas: Potencia: 60 W, Temperatura máxima: 480 °F, Niveles de temperatura: 6, Tecnología: Turmalina Power + Iones Negativos, Uso: Wet & Dry (cabello húmedo o seco), Largo de cable: 2 m, Peso: 0,552 kg, Incluye: Plancha, manual de instrucciones. Beneficios: Sella cutícula, reduce frizz y aporta brillo. Calentamiento rápido y distribución uniforme de calor. Resultados duraderos con acabado sedoso. UND 1

12.50 Mueble funcional fabricado en madera enchapada en fórmica, con mesón en vidrio transparente o acabado sandblasting. Incluye un cajón lateral y bodega con compartimientos internos para almacenamiento, además de entrepaño inferior diseñado para lámpara LED con toma eléctrica integrada. Características Técnicas: Material: Madera enchapada en fórmica, Mesón: Vidrio transparente o sandblasting, Almacenamiento: 1 cajón lateral + bodega con compartimientos, Entrepaño inferior con toma eléctrica, Medidas aproximadas: Alto 83 cm, profundidad 40 cm, ancho 100 cm. Uso: Profesional / Salones de belleza UND 1

12.51 Silla profesional fabricada en materiales sintéticos de fácil limpieza y desinfección, con estructura metálica en hierro cromado. El asiento utiliza espuma de alta densidad (26) para mayor resistencia y el espaldar espuma de densidad media (20), asegurando confort y durabilidad.

Características Técnicas:
- Medidas: Ancho 65 cm, alto 90 cm, largo 80 cm
- Espaldar reclinable hasta 120°
- Cabecero graduable y desmontable
- Giro 360°
- Sistema neumático: sube sin peso, baja con peso
- Base con niveladores
- Partes metálicas en hierro cromado (pueden variar sin afectar la funcionalidad)

Uso: Ideal para barberías y peluquerías, diseñada para trabajo intensivo y facilidad de mantenimiento. UND 1

12.52 Pulidor profesional de alto rendimiento con motor de 35.000 RPM y control de velocidad variable. Incluye pedal accionador, seis puntas fresadoras, seis lijas y dos bases de soporte. Su diseño robusto y ergonómico garantiza un pulido rápido, preciso y estable, ideal para uso intensivo en salones de belleza. Características Técnicas: Velocidad máxima: 35.000 RPM, Ajuste de velocidad continuo, Protección contra sobrecarga, Operación en baja tensión para mayor seguridad, Dimensiones: 7 × 12 × 16 cm, Incluye: 6 puntas fresadoras, 6 lijas, pedal accionador, 2 bases para el pulidor. Uso: Especial para manicura y pedicura profesional, ofreciendo versatilidad y resultados de alta calidad en distintos acabados y diseños. UND 1

12.53 Lámpara UV/LED profesional de 120W, equipada con 36 cuentas de luz de

alambre dorado y tecnología de doble fuente de luz (365 + 40 nm) para un secado rápido y uniforme de todo tipo de geles: extensiones, fototerapia UV, cambio de temperatura, refuerzo y efecto ojos de gato. Su diseño portátil, resistente y de gran espacio interno permite manicura y pedicura cómodamente. Características Técnicas: Potencia: 120 W, Tipo de luz: UV/LED (36 cuentas), Longitud de onda: 365 + 40 nm, Modos de temporización: 10s, 30s, 60s, 99s (modo indoloro), Función: Detección inteligente por infrarrojos, Material: ABS anticaída. Dimensiones: 23 × 18 × 11 cm, Peso: 677 g. Placa inferior desmontable con conector magnético para fácil limpieza y Alimentación: 100-240 V / 50-60 Hz / 3A. UND 1

12.54 Completo set profesional diseñado para la decoración avanzada de uñas, ideal para salones de belleza y manicuristas que buscan versatilidad y resultados de alta calidad. Incluye herramientas de precisión, esmaltes en diversos tonos y acabados, así como accesorios esenciales para lograr diseños únicos y duraderos. Contenido del Kit: Herramientas: Pincel mágico, pincel decoración punta fina PDF 10/0, pincel punzón, maletín de decoración, Esmaltes Decorativos (13,5 ml c/u): Negro, Pino, Escarchado Plata, Tiza, Escarchado Dorado, Café, Amarillo, Casquivana, Campeona, Eléctrica, Solidaria, Buscona, Dinámica, Otros productos: Brillo 13,5 ml, Matificador 13,5 ml, Pintura acrílica negra 23 ml, accesorio adicional: Caja con 100 uñas naturales. Ventajas: Este kit ofrece una amplia gama de colores y texturas para diseños ilimitados, junto con herramientas especializadas que facilitan la precisión y la creatividad en el decorado. Todo en un maletín práctico que organiza y protege cada pieza. KIT 1

12.55 SUBTOTAL BENEFICIARIO 7

12.56 Carretilla robusta con platón de 7 mm de grosor y capacidad de 180 kg (10 pies cúbicos), ideal para trabajos de carga exigentes. Su llanta antipinchazo asegura mayor resistencia y durabilidad en cualquier terreno, evitando interrupciones por daños o reparaciones. Diseñada para transportar materiales pesados con eficiencia y estabilidad, es una herramienta indispensable en construcción, agricultura e industria. UND 2

12.57 La MS 182 es una motosierra versátil y potente, ideal para cortar leña, trabajos de horticultura, paisajismo y mantenimiento de terrenos. Con un motor de 35.8 cm^3 y potencia de 1.60 kW (2.20 HP), ofrece un excelente rendimiento de corte incluso en tareas exigentes, incluyendo la tala de árboles pequeños. Su diseño robusto y ligero, con un peso desde 4.5 kg, facilita el manejo y la convierte en una herramienta práctica para usuarios domésticos y profesionales. Equipada con sistema antivibración, reduce la fatiga protegiendo músculos y articulaciones, mientras que su control de una sola palanca permite manejar todas las funciones con una sola mano. El tope de garra estable asegura cortes precisos, y su tensado lateral de cadena agiliza el mantenimiento, minimizando interrupciones durante el trabajo. La MS 182 destaca también por su eficiencia y durabilidad, gracias a su filtro de material polar que prolonga los intervalos de mantenimiento y la opción de filtros especiales para trabajar en nieve. Con niveles de ruido de 103 dB(A) y espada de 30 a 45 cm, es una herramienta confiable, segura y diseñada para un rendimiento continuo en diferentes entornos. UND 1

12.58 La fumigadora manual La Clásica es un equipo profesional de uso intensivo, diseñado para soportar trabajo pesado en aplicaciones agropecuarias. Su tanque de 20 litros en polietileno de alta densidad, resistente a impactos y con protección UV, asegura durabilidad y un rendimiento confiable en campo. Incorpora un sistema de bomba externa tipo pistón en latón que facilita alcanzar la presión necesaria con pocos movimientos, optimizando el esfuerzo del usuario. Equipada con lanza de acero inoxidable, manguera de caucho reforzado y palanca de accionamiento bilateral, esta

fumigadora ofrece practicidad y resistencia. Incluye además una llave ergonómica de tres posiciones (continua, intermitente y bloqueo total) que brinda control total durante la aplicación, y dos boquillas intercambiables: una metálica de cono hueco de 1000 cc y otra de polímero de cortina de 600 cc. El diseño se complementa con correas acolchadas y ajustables, chasis tubular plástico ergonómico y un filtro cónico de mayor capacidad que evita salpicaduras. Por su versatilidad, comodidad y excelente relación costo-beneficio, es la opción preferida por agricultores que buscan calidad y larga duración en sus equipos de fumigación. UND 1

12.59 Tijera semiprofesional diseñada para podas precisas y cómodas. Su estructura maciza en aluminio inyectado y su peso liviano garantizan mayor agilidad en el uso, mientras que el mango anatómico y ergonómico ofrece confort incluso en jornadas prolongadas. Cuenta con láminas de acero especial templado, que proporcionan un corte más duradero y preciso. Además, dispone de ajuste de acercamiento de las hojas y un sistema de tecnología Bypass (corte cruzado), recomendado para tallos verdes de hasta 17 mm de diámetro. Incluye traba de seguridad para mantener las cuchillas cerradas cuando no está en uso, lo que facilita su transporte y almacenamiento. Es una herramienta confiable y resistente, ideal para tareas de jardinería y agricultura profesional. UND 1

12.60 Tijera Aérea para Poda de Cacao Artesanal. Diseñadas de manera artesanal, estas tijeras aéreas para poda de cacao destacan por su precisión y calidad en cada detalle. Son herramientas prácticas y funcionales, ideales para el trabajo en altura, garantizando eficiencia en tareas de mantenimiento agrícola exigente. Incorporan 2 rodamientos (balineras) que aportan suavidad en la tracción, facilitando su uso y reduciendo el esfuerzo en cada corte. Su resistencia y durabilidad las convierten en una inversión confiable para agricultores y productores que requieren equipos de larga vida útil. El color de las tijeras puede variar según disponibilidad. Al ser un producto hecho a mano, pueden presentarse leves variaciones en el acabado de la pintura, lo que refuerza su carácter artesanal sin afectar en ningún momento la funcionalidad ni el rendimiento de la herramienta. UND 1

12.61 Machete Niquelado de 18 Pulgadas. Machete de alta resistencia, diseñado para trabajos pesados en el campo y la agricultura. Su hoja niquelada ofrece un filo duradero y confiable, ideal para cortes continuos con menor desgaste. El mango antideslizante garantiza un agarre firme y seguro, brindando mayor control y comodidad durante la labor. Es una herramienta robusta, práctica y confiable para uso intensivo. UND 1

12.62 SUBTOTAL BENEFICIARIO 8

12.63 Teja ondulada fabricada en acero galvanizado con recubrimiento Metalum (aluminio + zinc + silicio) que proporciona alta resistencia a la corrosión y mayor durabilidad frente a la intemperie. Su diseño ondulado facilita el desagüe y mejora la rigidez estructural, siendo ideal para cubiertas en construcciones residenciales, comerciales o agroindustriales.

Características Técnicas:
- Dimensiones: 3.658 m de largo x 0.80 m de ancho
- Espesor: 0.17 mm (calibre 35)
- Material: Acero galvanizado con recubrimiento Metalum
- Color: Metalum
- Tipo: Ondulada TEJA 14

12.64 Tanque de 1.000 litros fabricado en polietileno 100% virgen con aditivo U.V., avalado por la FDA para el almacenamiento de agua, alimentos y bebidas. Diseñado

para uso residencial, institucional e industrial, cumple con la norma RAS 0330 y garantiza resistencia, durabilidad y seguridad en el almacenamiento. Sus dimensiones son 126 cm de ancho y diámetro, 145 cm de alto y acabado mate en doble capa para mayor protección. Incluye tapa y accesorios en PVC para entrada (1/2"), salida (1") y rebose (1"). Para su correcta instalación, debe ubicarse sobre superficies firmes, planas y del mismo tamaño de la base, evitando inclinaciones, irregularidades o enterramiento, así como la colocación de objetos sobre la tapa. El tanque cuenta con garantía de un año. UND 1

12.65 El cemento gris de uso general es un material versátil ideal para la fabricación de morteros, lechadas y concretos utilizados en todo tipo de construcción. Cumple con los valores de la Norma Técnica Colombiana NTC 121 (Tipo UG), lo que garantiza su calidad y confiabilidad en obra. Se presenta en sacos de 50 kg y es ampliamente utilizado gracias a sus múltiples posibilidades de aplicación en proyectos de construcción en general. BULTO 3

12.66 Congelador de 145 litros con diseño compacto y eficiente, ideal para uso comercial o doméstico. Su función dual permite usarlo tanto como refrigerador o congelador, adaptándose a tus necesidades de almacenamiento. Cuenta con iluminación LED interna que brinda mejor visibilidad, sello magnético removible para fácil limpieza y una práctica canasta organizadora que mantiene los alimentos en orden.

Especificaciones Técnicas: - Capacidad: 145 litros
- Tipo de refrigeración: Frost
- Consumo energético: 27 kWh/mes
- Clasificación energética: U
- Iluminación: LED
- Panel de control: Manual
- Puertas: 1 con sello magnético removible
- Material: Acero con bandejas de alambrón esmaltado
- Color: Blanco
- Peso: 28,1 kg

Dimensiones:
- Ancho: 70,5 cm
- Alto: 84,5 cm
- Profundidad: 56,6 cm

Este congelador combina practicidad y rendimiento, asegurando la conservación de los alimentos con bajo consumo eléctrico y un diseño duradero. UND 1

12.67 Olla tamalera de 80 litros fabricada en aluminio de alta pureza, resistente y duradera, ideal para la preparación de tamales, sopas, caldos y grandes porciones de alimentos. Cuenta con orejas laterales que facilitan su manipulación y transporte. Sus medidas son 40 cm de alto por 50 cm de diámetro, con un peso aproximado de 3 kg, lo que la convierte en un utensilio práctico y funcional para cocinas industriales, restaurantes o eventos familiares. UND 1

12.68 SUBTOTAL BENEFICIARIO 9

12.69

Congelador de 145 litros con diseño compacto y eficiente, ideal para uso comercial o doméstico. Su función dual permite usarlo tanto como refrigerador o congelador, adaptándose a tus necesidades de almacenamiento. Cuenta con iluminación LED interna que brinda mejor visibilidad, sello magnético removible para fácil limpieza y

una práctica canasta organizadora que mantiene los alimentos en orden.

Especificaciones Técnicas: - Capacidad: 145 litros
- Tipo de refrigeración: Frost
- Consumo energético: 27 kWh/mes
- Clasificación energética: U
- Iluminación: LED
- Panel de control: Manual
- Puertas: 1 con sello magnético removible
- Material: Acero con bandejas de alambrón esmaltado
- Color: Blanco
- Peso: 28,1 kg

Dimensiones:
- Ancho: 70,5 cm
- Alto: 84,5 cm
- Profundidad: 56,6 cm

Este congelador combina practicidad y rendimiento, asegurando la conservación de los alimentos con bajo consumo eléctrico y un diseño duradero. UND 1

12.70 La guadaña escualizable Co-Tu43Gm está equipada con un motor de 2 tiempos y carburador de diafragma que garantiza un rendimiento confiable y constante en diferentes condiciones de trabajo. Cuenta con un brazo escualizable que facilita su uso en diversas aplicaciones de corte y limpieza. Su cilindraje es de 42.7 cc y alcanza hasta 12,000 RPM, ofreciendo potencia y eficiencia en cada tarea. Con un peso seco de 7.8 kg, resulta práctica de manejar y transportar. Incluye 1 año de garantía, brindando respaldo y confianza en su durabilidad. UND 1

El abono triple 18-18-18 es un fertilizante mezclado granulado N-P-K diseñado para aplicación directa al suelo. Su fórmula balanceada aporta nitrógeno, fósforo y potasio en partes iguales, lo que garantiza un suministro completo de nutrientes esenciales para el desarrollo de los cultivos. Se presenta en saco de 50 kg, ideal para uso agrícola en diferentes tipos de suelos y etapas de crecimiento de las plantas. BULTO 1

12.71 SUBTOTAL BENEFICIARIO 10

12.72 Es una sal proteinada formulada para ser ofrecida diariamente a bovinos con peso igual o superior a 150 kg en hatos destinados a levante y ceba, alimentados con forrajes con contenido de proteína cruda igual o inferior a 12%. Debe suministrarse a voluntad en saladeros protegidos del sol y el agua, y no debe ofrecerse en zonas seleníferas.

Composición garantizada:
- Azufre (mín): 6%
- Fósforo (mín): 5%
- Humedad (máx): 5%
- Cloruro de sodio (mín): 18%
- Calcio (mín): 13%
- Proteína (mín): 10%
- Equivalente proteico de nitrógeno no proteico (máx): 10%
- Zinc inorgánico (mín): 0.7%
- Magnesio inorgánico (mín): 0.7%
- Cobre (mín): 0.18%
- Flúor (máx): 0.06%
- Yodo (mín): 0.01%
- Cobalto (mín): 0.004%

- Selenio (mín): 0.004% BULTO 10

12.73 Suplemento alimenticio diseñado para el mantenimiento de bovinos en épocas de escasez de forraje. Su formulación contribuye a cubrir los requerimientos nutricionales cuando la disponibilidad de pasturas es limitada.

Composición garantizada:
- Proteína (mín): 14%
- NNP (máx): 2%
- Grasa (mín): 3%
- Humedad (máx): 13%
- Fibra (máx): 14%
- Ceniza (máx): 12% BULTO 4

12.74 Solución acuosa estéril que combina Cianocobalamina (Vitamina B12), Tiamina (Vitamina B1) y Piridoxina (Vitamina B6), adicionada con clorhidrato de lidocaína, reconocido anestésico local. Esta fórmula está diseñada para aportar los beneficios de las vitaminas del complejo B, favoreciendo el metabolismo energético y el buen funcionamiento del sistema nervioso.

Dosis recomendada:
- Bovinos y equinos adultos: 3 – 5 mL
- Potros y terneros: 2 – 3 mL
- Ovinos y porcinos: 1 – 2 mL
- Caninos: 0.5 – 1 mL

Vía de administración: Intramuscular profunda. UND 1

12.75 La melaza es un suplemento alimenticio natural ideal para animales de granja. Se caracteriza por su alto contenido energético y su capacidad para mejorar la digestión, estimular el apetito y favorecer un mayor consumo de alimento en distintas especies. Aporta azúcares esenciales que incrementan la energía, contribuyen a mejorar la condición corporal y promueven un crecimiento saludable. Es apta para aves, cerdos, bovinos y otros animales, convirtiéndose en un insumo versátil dentro de la producción agropecuaria. Producto libre de aditivos, contribuye al bienestar animal y a la eficiencia en la alimentación. Presentación: Bulto 30 kilos UND 5

12.76 Nariguera de Destete

Accesorio diseñado para facilitar el destete en bovinos, fabricado en material de alta calidad que garantiza resistencia, durabilidad y facilidad de limpieza. Su estructura incorpora espigas que generan incomodidad en la madre al momento de la succión, evitando así el acceso a la ubre sin causar daño a la cría ni a la vaca. Se ajusta de manera segura mediante un tornillo que impide que se desprenda fácilmente, sin necesidad de perforar la nariz del animal. Su diseño redondeado y liso protege la boca y reduce el riesgo de lesiones, convirtiéndola en una herramienta reutilizable y práctica para el manejo de ganado. Es eficaz para reducir el estrés en el destete, prevenir el lamido entre terneros y minimizar riesgos de infecciones, contribuyendo a un proceso más seguro y saludable tanto para el ganado como para las crías. UND 10

12.77 Manigueta Resorte Negra X5

Accesorio de ferretería fabricado en acero resistente, diseñado para ofrecer durabilidad, seguridad y un funcionamiento confiable en distintas aplicaciones. Su resorte de alta calidad permite un cierre y apertura suaves, disminuyendo el esfuerzo del usuario y garantizando un desempeño constante en el tiempo. Gracias a su versatilidad, puede instalarse en puertas, portones, sistemas de cercas, tapas y

accesos en ambientes residenciales, comerciales o agrícolas. Su acabado en color negro y su construcción robusta la hacen apta tanto para uso interior como exterior, resistiendo las condiciones de la intemperie sin perder funcionalidad. Con unas dimensiones de 15 cm de alto, 5 cm de ancho y 3 cm de largo, esta manigueta es compatible con estructuras en metal, madera o PVC, ofreciendo una solución práctica y duradera para sistemas de cierre que requieren resistencia y confiabilidad. KIT 1

12.78 Spray para Heridas Veterinarias 400 ml

Solución tópica en aerosol formulada para la protección y tratamiento de heridas en animales de granja y mascotas. Su acción combina propiedades insecticidas y antibacterianas, permitiendo controlar ectoparásitos externos y prevenir infecciones, favoreciendo una recuperación más rápida y segura. Contiene como principios activos Propoxur, insecticida de acción inmediata contra parásitos externos; Coumaphos, que ofrece control prolongado de plagas; y Sulfanilamida, con efecto antibacteriano que reduce el riesgo de infecciones en heridas abiertas. Su presentación en spray facilita la aplicación directa sobre la lesión y sus bordes, formando una capa protectora que contribuye a la cicatrización y al bienestar del animal. UND 1

12.79 Ungüento Veterinario 400 g

Producto indicado para bovinos, equinos, porcinos, ovinos y felinos, formulado para el control de nuche y miasis causadas por larvas de Cochliomyia hominivorax, Dermatobia hominis y Cordylobia anthropophaga. Su acción es triple: antiséptica, coadyuvante en la cicatrización y repelente de moscas, lo que lo convierte en una herramienta esencial en el manejo de heridas quirúrgicas o accidentales.
Cada 100 g contienen Diclorvos (P.D.V.P) 1 g, más excipientes c.s.p.
Se aplica de forma tópica directamente sobre las heridas o en el sitio donde se encuentre el parásito. En ovinos, está especialmente recomendado su uso en fosas nasales. La aplicación debe mantenerse diariamente hasta la recuperación de la herida o eliminación de los parásitos. UND 1

12.80 Polvo soluble 25 g para tratamiento de coccidiosis

Producto veterinario en presentación de sobre de 25 gramos, indicado para el tratamiento y control de la coccidiosis en animales. Su formulación está diseñada para actuar de manera efectiva contra diversas especies de Eimeria, entre ellas Eimeria imbatí, Eimeria bovis, Eimeria zuernii, Eimeria ellipsoidalis, Eimeria alabamensis y Eimeria cilíndrica. El producto interrumpe el ciclo biológico de los parásitos, ayudando a reducir los signos clínicos, mejorar el bienestar de los animales afectados y prevenir pérdidas productivas asociadas a esta enfermedad. La presentación en sobres de 25 g garantiza una dosificación práctica y precisa, facilitando su aplicación en diferentes esquemas de tratamiento y asegurando resultados confiables y consistentes. UND 10

12.81 Inyectable en presentación de 500 ml es un medicamento veterinario formulado como suplemento nutricional para caballos, bovinos, ovinos y porcinos. Su composición combina vitaminas A, D3 y E con minerales esenciales como gluconato de calcio, glicerofosfato de sodio, hipofosfito de magnesio y selenito de sodio, elementos que actúan de manera sinérgica en la prevención y corrección de deficiencias nutricionales. Está indicado en animales con altos requerimientos fisiológicos, en fases de crecimiento, reproducción, entrenamiento o sometidos a condiciones de estrés que puedan predisponer a trastornos metabólicos, musculares o reproductivos. Su uso contribuye a mejorar el rendimiento físico, la resistencia, la fertilidad y la recuperación tras periodos de alta exigencia, favoreciendo el desarrollo de huesos y músculos sanos. La administración debe realizarse exclusivamente por vía inyectable y bajo supervisión profesional veterinaria, siguiendo las dosis y pautas de empleo

recomendadas por el fabricante. Este producto cuenta con registro sanitario vigente y se encuentra regulado conforme a la normatividad nacional en materia de medicamentos veterinarios, garantizando calidad, eficacia y seguridad en el uso animal. Está prohibida su aplicación en especies o etapas no contempladas en la indicación y debe almacenarse en condiciones apropiadas de higiene y conservación, protegido de la luz y fuera del alcance de los niños. UND 1

12.82 Hemoparasiticida inyectable de amplio espectro indicado en bovinos, búfalos, equinos, ovinos, caprinos, camélidos y caninos. Su acción terapéutica está orientada al tratamiento de enfermedades producidas por hemoparásitos como la anaplasmosis causada por Anaplasma spp., la babesiosis o ranilla roja originada por Babesia bovis, Babesia equi, Babesia ovis y Babesia canis, así como la tripanosomiasis provocada por Trypanosoma vivax y Trypanosoma evansi. La dosificación recomendada es de 1 ml por cada 13 kg de peso vivo en especies mayores y hasta 1 ml por cada 6 kg en caninos, administrada por vía intramuscular profunda. El producto establece un tiempo de retiro para el consumo humano de 21 días en carne y de 6 días en leche, siendo indispensable cumplir con estos periodos para evitar residuos en los alimentos de origen animal. Está contraindicado en equinos sudamericanos, debido a la susceptibilidad que pueden presentar frente a su formulación. Se recomienda su uso exclusivamente bajo supervisión profesional veterinaria y mantenerlo fuera del alcance de los niños. Hemopar B12 es de uso veterinario autorizado y cumple con la normativa vigente que regula los medicamentos destinados a la salud animal. UND 1

12.83 Suplemento vitaminizado de 500 ml formulado para aportar calcio, fósforo y vitaminas esenciales en animales en etapa de crianza artificial como terneros, potros, lechones, perros y gatos. Su uso está indicado para la prevención y corrección de deficiencias metabólicas, especialmente aquellas relacionadas con el metabolismo fosfocálcico, favoreciendo así un adecuado desarrollo óseo, muscular y general. Gracias a la incorporación de vitaminas A, complejo B y D3, este producto contribuye a optimizar el crecimiento, fortalecer la resistencia de los tejidos y prevenir trastornos derivados de carencias nutricionales. Se recomienda su administración bajo supervisión profesional veterinaria para garantizar una dosificación adecuada según la especie y el estado fisiológico del animal. Este suplemento es de uso veterinario autorizado, elaborado conforme a la normativa vigente que regula la fabricación y aplicación de productos nutricionales en animales de producción y compañía, asegurando calidad, eficacia y seguridad en su empleo. UND 1

12.84 SUBTOTAL BENEFICIARIO 11

12.85 Teja ondulada fabricada en acero galvanizado con recubrimiento Metalum (aluminio + zinc + silicio) que proporciona alta resistencia a la corrosión y mayor durabilidad frente a la intemperie. Su diseño ondulado facilita el desagüe y mejora la rigidez estructural, siendo ideal para cubiertas en construcciones residenciales, comerciales o agroindustriales.

Características Técnicas:
- Dimensiones: 3.658 m de largo x 0.80 m de ancho
- Espesor: 0.17 mm (calibre 35)
- Material: Acero galvanizado con recubrimiento Metalum
- Color: Metalum
- Tipo: Ondulada TEJA 7

12.86 Rollo de tela en polipropileno de color verde, diseñado para cerramientos temporales en obras de construcción, ofreciendo privacidad, delimitación de áreas y control visual de la zona de trabajo. Su estructura ligera y resistente facilita la

instalación y el manejo en distintos entornos. Con un ancho de 2,10 metros y un peso de 55 g/m², este material proporciona una cobertura eficiente sin comprometer la ventilación. Su composición sintética lo hace resistente al desgaste y a las condiciones propias de espacios exteriores.

Especificaciones técnicas:
- Material: Polipropileno.
- Color: Verde.
- Largo: 50 m.
- Ancho: 2,10 m.
-Gramaje: 55 g/m².

Uso: Cerramiento en obras. ROLLO 1

12.87 El cemento gris de uso general es un material versátil ideal para la fabricación de morteros, lechadas y concretos utilizados en todo tipo de construcción. Cumple con los valores de la Norma Técnica Colombiana NTC 121 (Tipo UG), lo que garantiza su calidad y confiabilidad en obra. Se presenta en sacos de 50 kg y es ampliamente utilizado gracias a sus múltiples posibilidades de aplicación en proyectos de construcción en general. BULTO 10

12.88 Pollitos para engorde de un día de nacidos, con plan vacunal, uniformidad y tamaño según especificaciones, garantizando aves sanas y de alto rendimiento. Incluye transporte y entrega directa en el municipio. UND 30

12.89 Alimento balanceado formulado para cubrir los requerimientos nutricionales de pollas en fase de levante, desde la semana 13 hasta la semana 15 de edad. Proporciona los nutrientes necesarios para un crecimiento saludable y el desarrollo óptimo antes de la fase de postura. Su formulación está diseñada para suministrarse como único alimento durante el periodo indicado, asegurando una dieta equilibrada y completa. Debe almacenarse en un lugar cubierto, bien ventilado y sobre estibas para mantener su frescura y calidad.

Composición garantizada:
- Proteína (mín): 16%
- Grasa (mín): 2,5%
- Humedad (máx): 13%
- Fibra (máx): 8%
- Ceniza (máx): 8%

Registro ICA: 6103 AL BULTO 2

12.90 La guadaña FS 230 con motor a gasolina es una herramienta potente y versátil, diseñada especialmente para trabajos de siega en agricultura, como la producción de forraje y el mantenimiento de terrenos. Su motor de 40.2 cm³ y 1.5 kW de potencia garantiza un rendimiento eficiente, manteniendo la fuerza constante gracias al acelerador con bloqueo. Equipada con empuñadura ergonómica de dos manos, permite un movimiento natural y cómodo al trabajar, mientras que la empuñadura multifuncional de una sola mano ofrece acceso rápido y sencillo a todas las funciones principales. Con un diámetro de corte de 420 mm, puede trabajar con cabezal de siega o cuchilla de corte de hierba, según la necesidad del usuario. La FS 230 destaca por su robustez y comodidad en uso prolongado, gracias a su peso equilibrado de 7.2 kg, depósito de 810 ml y sistema que reduce vibraciones. Es una guadaña confiable para agricultores y profesionales que buscan eficiencia, durabilidad y cortes de alta precisión en cualquier terreno. UND 1

12.91 Comedero diseñado para la alimentación de pollitos durante sus primeros 10

días de vida, con capacidad para atender hasta 100 aves por día. Su estructura evita que el alimento se contamine con heces o viruta de la cama, garantizando una alimentación más higiénica y saludable. Gracias a su diseño, reduce el desperdicio de alimento y facilita el manejo en la etapa inicial de crianza, optimizando el consumo y el crecimiento uniforme de los pollitos.

Especificaciones técnicas:
- Capacidad: 3 kg.
- Uso: Alimentación inicial (0-10 días).
- Cobertura: Hasta 100 pollitos/día.
Función: Evita contaminación y desperdicio de alimento. UND 2
12.92 Bebedero automático en forma de campana, fabricado en polipropileno resistente (PP), ideal para hidratar hasta 50 aves de manera eficiente y continua. Su diseño sin soporte ni flotador lo hace más liviano y fácil de manipular, compatible con sistemas de suministro de agua de hasta 10 PSI. Este modelo es práctico y duradero, optimiza el tiempo de cuidado y reduce costos, siendo apto para aves en cualquier etapa de su vida. Perfecto para instalaciones avícolas que requieren un equipo confiable y de bajo mantenimiento.

Especificaciones técnicas:
- Material: Polipropileno (campana, tensor y brida).
- Color: Rojo.
- Dimensiones: 35 x 35 x 52 cm.
- Capacidad de servicio: ~50 aves.
- Presión máxima recomendada: 10 PSI.
Uso: Avicultura (pollos y gallinas). UND 2
12.93 SUBTOTAL BENEFICIARIO 12
13 ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA LA ASISTENCIA Y ATENCIÓN A LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO Y A LA POBLACION RETORNADA Y/O REUBICADA DEL MUNICIPIO DE TAME - ARAUCA
13.1 Apoyo a hogares víctimas del conflicto armado con kit alimentario y aseo
13.1.1 Entrega de Kit de alimentos a hogares Victimas de Conflicto armado Debe contener:

*2 kilos de Arroz
*1 Kilo de Azúcar
*2 Libras de Lenteja
*4 Panelas x 200 grs
*2 Libras de Frijol
*1 Kilo de Pasta
*1 lata Atún en Aceite x 170 gr
*1 bolsa de Leche en Polvo de 800 grs
*1 Libra de Chocolate
*1 Aceite de 900 ml
*1 paquete de Galletas de Soda
*1 Kilo de Harina de Maíz
*1 Kilo de Harina de Trigo
*1 Kilo de Sal yodada
*1 Lata de Sardina en salsa de tomate de 425 grs
*1 bolsa de Avena en hojuelas de 500 grs

NOTA: debe Incluir el empaque y debe llevar el stiker con la Palabra "Ayuda Humnaitaria" y Escudo de la Alcaldía Municipal de Tame. Los productos que componen el kit de Alimentos deben tener fecha de vencimiento vigente KITS 78
13.2.1 Entrega Kit de Aseo por demanda a hogares Victimas de Conflicto armado en ruta de Atención de inmediates:

*2 Jabones de baño *1 Shampoo de 550 ml *1 Crema Dental de 150 ml *4 Cepillos de Dientes *1 paquete de toallas higiénicas x 10 Unidades
*4 unidades de papel higiénico *1 jabón de barra *3 bolsas de detergentes en polvo x 900 grs
*1 desodorante para Hombre *1 desodorante para Mujer. NOTA: debe Incluir el empaque y debe llevar el stiker con la Palabra "Ayuda Humanitaria" y Escudo de la Alcaldía Municipal de Tame. Los productos que componen el kit de Alimentos deben tener fecha de vencimiento vigente KITS 78
13.2 Apoyo a hogares con estrategias de acompañamiento a procesos de retorno y seguridad alimentaria mediante entrega de un kit denominado "conuco"
13.2.1 Maiz (ICA V 305)

Especificaciones: Semilla de Maíz amarillo duro variedad ICA 305, seleccionada y tratada, porcentaje de germinación mayor de 90%, con certificación del ICA, empacada en bolsa transparente de presentación de 1 Kilo. UNIDAD 14
13.2.2 Semilla de ahuyama

Especificaciones: Presentación en sobre de 5 Grs. UNIDAD 14
13.2.3 Herbicida
Especificaciones: compuesto por Glifosato (sal isopropil amina de la N-fosfometil glicina) 48 g. en presentación por litro 1. UNIDAD 14
13.2.4 Fertilizante
Especificaciones: Abono triple 18-18-18 mezclado granulado N-P-K diseñado para aplicación directa al suelo. Su fórmula balanceada aporta nitrógeno, fósforo y potasio en partes iguales, lo que garantiza un suministro completo de nutrientes esenciales para el desarrollo de los cultivos, en presentación de Bultos de 50 Kg. UNIDAD 14
13.2.5 Cal Dolomita
Especificaciones: compuesto por carbonato doble de calcio y magnesio. Este mineral calcáreo se utiliza en la agricultura como corrector de acidez en suelos, mejorando la disponibilidad de nutrientes y contribuyendo al balance del pH en presentación Bulto por 50 Kilos. UNIDAD 14
13.2.6 Fumigadora manual de espalda, bomba interna 20 Litros, Material Plástico Uso Doméstico UNIDAD 14
13.2.7 Machete de 22" Tres Canales Mango Bimaterial UNIDAD 14
13.2.8 KIT MATERIALES MEJORAMIENTO CONDICIONES DE HABITABILIDAD
13.2.9 Tejas de Zinc, Ondulada, Acero Galvanizado, 3.048x0.80 mt Cal 34 0.20mm UND 108
13.2.10 Manguera rollo x 100 metros de ½ pulgada Polietileno, 120 psi color negro, para agua UND 18
13.2.11 Tanque de polietileno 100 % virgen, para almacenamiento de agua, con capacidad de 500 litros, color negro, con Bicapa, Resistentes a la intemperie y a los rayos UV. Fondo reforzado y Sistema de cierre Autolock. Fácil y rápida limpieza, instalación, transporte y almacenamiento. Bajo Peso UND 9

13.2.12 APOYO PARA LA ESCUELA DE PALMA REAL

13.2.13 Estante para libros

Especificaciones: Estante tipo biblioteca de ancho 79,7 cm, alto 135,2 cm, profundidad 39 cm, (es decir dimensiones 79,7x135,2x39 cm), tipo de material melamina color a preferencia cantidad de puertas 2; peso máximo soportado 100 kg. y debe incluir el transporte hasta el sitio el cual debe ser concertado con el supervisor del contrato UND 1

14 APOYO A LAS ACCIONES PARA LA POBLACIÓN RETORNADA O REUBICADA EN EL MUNICIPIO DE TAME, ARAUCA UNIDAD 1

15 ADECUACIÓN DE ESTRUCTURAS DE CAPTACIÓN DE AGUAS SUBTERRANEAS EN LOS RESGUARDOS INDIGENAS GENARAROS Y ROQUEROS ACTUANDO DENTRO DEL MARCO DEL PLAN DE REPARACIÓN COLECTIVA DEL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE TAME, ARAUCA

15.1 EXCAVACION CON TALADRO MANUAL EN MATERIAL COMUN ENTRE 10-20 M. DE PROFUNDIDAD ML 48,0

15.2 SUMINISTRO E INSTASLACIÓN DE TUBERIA PVC 1-1/2" INCLUYE ACCESORIOS ML 48,0

15.3 PLACA BASE CONCRETO 3000 PSI e=0,15 MTS, INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA M2 8,0

15.4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA MANUAL TIPO JARRA PARA EXTRACCCIÓN DE AGUA SUBTERRANEA - INCLUYE BASE METÁLICA Y ANCLAJE UND 2,0

15.5 INSTALACIÓN DE CASETA EN LAMINA ARQUITECTONICA UND 2,0

16 SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DEL PLAN DE REPARACIÓN COLECTIVA UNIDAD 1

17 BRINDAR APOYO LOGISTICO PARA LA REALIZACIÓN DE JORNADAS DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEMORIA HISTORICA DE VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO DEL MUNICIPIO DE TAME, ARAUCA

17.1 APOYO LOGISTICO PARA LA REALIZACIÓN DE JORNADAS DE PREVENCIÓN A POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO

17.1.1 Servicio de Transporte del Area Urbana al Area Rural y viceversa para 40 personas NOTA: Este transporte sera usado para realizar las jornadas de asistencia y atención que organice la Secretaria de Gobierno cuyos días deberá ser coordinados con esta dependencia. El transporte debe realizar el traslado y hacer stand by en el punto SERVICIO 4

17.1.2 Realizar actividad denominada "Olla Comunitaria" para 60 personas, dichas personas son las que participan en las jornadas de atención en los puntos establecidos SERVICIO 4

17.1.3 Suministro de Hidratación (Un paquete x 20 unidades compuesto por bolsa de 150 cc cada una) PAQUETE 32

17.1.4 Alquiler de Sonido (1 cabinas 400w y 1 micrófonos inalámbricos para presentación), 1 extensión y transporte para instalación en el sitio. UNIDAD 4

17.1.5 Apoyo logístico

Se debe disponer de elemento mobiliario como lo son sillas, mesas para capacidad de 100 personas aproximadarnente UNIDAD 3

17.1.3 Apoyo personal logistico NOTA: Se requiere apoyo de dos personas por actividad se van a realizar 4 actividades PERSONA 8

17.2 APOYO LOGISTICO PARA LA REALIZACIÓN DE JORNADAS DE PREVENCIÓN A POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO

17.2.1 Realizar actividad denominada "Olla Comunitaria" para 60 personas, dichas

personas son las que participan en las jornadas de atención en los puntos establecidos SERVICIO 2

17.2.2 Suministro de Refrigerio UNIDAD 95

17.2.3 Alquiler de Sonido (1 cabinas 400w y 1 micrófonos inalámbricos para presentación), 1 extensión y transporte para instalación en el sitio. UNIDAD 3

17.2.4 Apoyo logistico

Se debe disponer de elemento mobiliario como lo son sillas, mesas para capacidad de 100 personas aproximadamente UNIDAD 3

17.2.5 Suministro de Hidratación (Un paquete x 20 unidades compuesto por bolsa de 150 cc cada una) PAQUETE 18

17.2.6 Entrega de Ofrenda Floral

Especificaciones: en forma de corona, elaborada con flores naturales frescas (minimo dos especies diferentes), con colores sobrios y elegantes, el diametro entre 80 y 100 cm y altura con base incluida entre 1,50 y 1,70 m, soporte tipo tripode de madera o metalico que garantice estabilidad, espuma floral humeda para conservar la frescura de las florez, debe contener cinta satinada o simillar con mensaje institucional impreso o bordado (ejemplo: homenaje a las victimas del conflicto armado; el mensaje debera ser concertado con el supervisor del contrato.) UNIDAD 3

17.2.7 Apoyo personal logistico NOTA: Se requiere apoyo de dos personas por actividad se van a realizar 3 actividades PERSONA 5

17.2.8 Alquiler Pantalla Led Modular de 3.9 megapixeles sobre estructura de dimensiones 3.2 metros u opcional 4 x 1.5 metros. UND 1

17.2.9 Servicio de Transporte del Area Urbana al Area Rural y viceversa para 40 personas NOTA: Este transporte sera usado para realizar las jornadas de memoria historia cuyos días deberá ser coordinados con esta dependencia. El transporte debe realizar el traslado y hacer stand by en el punto SERVICIO 2

Archivos para descargar

mga-victimas.pdf

255 Kb

¿Encontraste lo que buscabas?
¿Te pareció útil este contenido? Sí No

Presidencia

TIC

Alcaldia Municipal de Tame - Arauca

Dirección: Calle 15 Nº. 14 - 20 Alcaldia Municipal de Tame Barrio el Centro _____
Departamento de Arauca - Municipio de Tame Código Postal: 814010 | NIT 800102801-3
Horario de atención: Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 12:00 m. y 2:00 p.m. a 5:00 p.m.
Teléfono Conmutador: (607) 888 63 94
Línea anticorrupción: 018000919748
Correo institucional: contactenos@tame-arauca.gov.co
Correo de notificaciones judiciales: contactenos@tame-arauca.gov.co

11:20:00 HORA LEGAL REPÚBLICA DE COLOMBIA

Última modificación Hace 1 hora

- @AlcaldiadeTame
- Sistemas_Alcaldia

Secretaría de Bienestar Social

Direccion: Calle 15 Nº. 13 - 67
Horario de atención: Lunes a viernes de 7am a 12m y de 2pm a 5pm
Email: bienestarsocial@tame-arauca.gov.co
Teléfonos: (607) 888 63 94

Secretaría de Educación y Tecnología

Direccion: Calle 15 Nº. 15 - 41
Horario de atención: Lunes a viernes de 7am a 12m y de 2pm a 5pm

Email: educacion@tame-arauca.gov.co
Teléfonos: (607) 888 63 94

Oficina de Cultura

Direccion: Calle 14 Diagonal 9
Horario de atención: Lunes a viernes de 7am a 12m y de 2pm a 5pm
Email: cultura@tame-arauca.gov.co
Teléfonos: (607) 888 63 94

Última modificación Hace 1 hora

Politicas
Transparencia
Mapa del sitio
Estadisticas

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME

SECRETARIA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA

FORMATO UNICO DE VIABILIDAD Y ELEGIBILIDAD

CÓDIGO PRESUPUESTAL	2.3.2.02.02.009.14.06			FECHA DE RADICACION	DD		MM		VIGENCIA	
					27		10		2025	
NOMBRE DEL PROYECTO	Implementación de acciones establecidas en el plan de acción territorial para la atención integral a las victimas del conflicto armado en el municipio de Tame, Arauca									
VALOR DEL PROYECTO:	$ 200.000.000,00			VIGENCIA	2025					
ENTIDAD PROPONENTE	SECRETARIA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA									
Código Linea estratégica	L-1	Linea estratégica	TAME, UN EQUIPO HUMANO Y SOCIAL CON OPORTUNIDADES	Código del Indicador de Resultado	260020003	Indicador de Resultado	Paz y victimas - Índice de Incidencia del Conflicto Armado - IICA			
Transformación PND	Paz total e integral			ODS	1,2,10,3,16	Sector	41. Inclusión social y reconciliación		Código PP	4101
Programa presupuestal	Atención, asistencia y reparación integral a las victimas			Código del producto	4101046; 4101025; 4101038; 4101091; 4101027; 4101011; 4101073; 4101001; 4101074; 4101047	Producto	Documentos de diagnóstico y/o caracterización del daño colectivo; Servicio de ayuda y atención humanitaria - Cumplir con el 100% de la demanda en atención humanitaria;Servicio de asistencia técnica para la participación de las victimas - Apoyo y asistencia técnica mesas de participación efectiva de victimas en el municipio; Servicio de rehabilitación psicosocial a victimas del conflicto armado; Servicio de asistencia funeraria; Servicio de asistencia técnica para la realización de iniciativas de memoria histórica; Servicio de apoyo para la generación de ingresos; Museos de Memoria Histórica construidos; Servicio de acompañamiento comunitario a los hogares en riesgo de desplazamiento, retornados o reubicados; Servicio de divulgación y socialización para la implementación del proceso de reparación colectiva			
Código del indicador de producto	410104600; 410102506; 410103800; 410109100; 410102701; 410101100; 410107300; 410100100; 410107401; 410104703			Indicador de producto	**Documento elaborado; Hogares victimas con atención humanitaria; Eventos de participación realizados; Victimas con rehabilitación psicosocial; Hogares subsidiados en asistencia funeraria; Iniciativas de memoria histórica asistidas técnicamente; Hogares con asistencia técnica para la generación de ingresos; Museos de Memoria Histórica construidos; Iniciativas comunitarias apoyadas; Sujetos colectivos con fase de alistamiento finalizada**					
Unidd de medida	NUMERO	Meta de cuatrienio	21; 230; 17; 440; 20; 16; 30; 1; 4, 4	Tipo de meta	NO ACUMULADA	Meta 2024	6; 59; 4; 110; 5; 4; 9; 1; 1			
Personalización de Indicador de Producto	**Elaboración y actualización de planes (Plan de Acción Territorial, Plan Prevención DIH, Plan de Contingencia, Plan de retorno y reubicación, Plan Operativo de Información y Plan de Reparación colectiva); Hogares victimas con atención y/o ayuda humanitaria; Mesas de participación efectiva de victimas en el municipio apoyadas y asistidas técnicamente; Fortalecimiento al centro regional con atención psicosocial de emergencia a las victimas; Asistencia funeraria dirigida a los familiares de las victimas de desaparición forzada y homicidio; Iniciativas de memoria histórica en el municipio; Fortalecimiento, apoyo empresarial y productivo para la generación de ingresos a las victimas del conflicto; Sentencia de justicia y paz, Bloque vencedores del Arauca. Cumplimiento Exhorto septuagésimo primero; Iniciativas de acompañamiento o implementación de acciones para la población retornada o reubicada; Implementación de medidas del plan de reparación colectiva**									

VIABILIDAD POLITICA PUBLICA		VIABILIZACION METODOLOGICA	
PREGUNTAS DE CHEQUEO	RESPUESTA	PREGUNTAS DE CHEQUEO	RESPUESTA
EL PROYECTO PROPUESTO CONTRIBUYE AL CUMPLIMIENTO DE METAS PROPUESTAS EN LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACION DE LA ENTIDAD PROPONENTE	SI	EL PROYECTO ESTA FORMULADO EN LA METODOLOGIA MGA	SI
EL PROYECTO APORTA DIRECTAMENTE AL PLAN ESTRATEGICO SECTORIAL O AL INSTRUMENTO ESTRATEGICO DE POLITICA DEL SECTOR	SI	EXISTE RALACION CAUSAL ENTRE LOS BENEFICIOS PROPUESTOS Y LA INVERSION (PRODUCTOS) DEL PROYECTO	SI
EL PROYECTO CONTRIBUYE AL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LOS INDICADORES DE RESULTADOS DEL PROGRAMA EN EL CUAL SE CLASIFICA	SI	LA OBTENCION DE LOS PRODUCTOS CONLLEVA AL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS	SI
EL PROYECTO ESTA CORRECTAMENTE CLASIFICADO CON LOS OBJETIVOS DEL PND	SI	LA MAGNITUD DEL PROBLEMA ES VERIFICABLE	SI
EL PROYECTO ESTA CORRECTAMENTE CLASIFICADO CON LOS OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO DE LA ENTIDAD TERRITORIAL	SI	EL PROYECTO CUENTA CON INDICADORES DE GESTION SUFICIENTES PARA HACER SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES	SI
LA ENTIDAD FORMULADORA ES COMPETENTE PARA ADELANTAR ESTE PROYECTO DE INVERSION	SI	LOS INDICADORES DE PRODUCTOS PLANTEADOS PERMITEN MEDIR EL AVANCE DE SUS METAS	SI
SI TIENE UN INDICADOR DE PRODUCTO QUE CONTRIBUYE DIRECTAMENTE A LAS METAS DEL PDN ES CONSISTENTE CON EL INDICADOR ASOCIADO AL PND	SI		
PESO % DE CADA PREGUNTA / NUMERO DE PREGUNTAS POSITIVAS / TOTAL PUNTAJE	VIABILIDAD POLITICA	EN EL CASO DE QUE LOS PRODUCTOS SE DENOMINEN COMO SERVICIOS, LOS INDICADORES DE PRODUCTO CONTRIBUYEN A LA MATERILIZACION TOTAL DEL PRODUTO	SI
14,28 / 7 / 99,96			
MATRIZ DE VIABILIDAD TECNICA			
PREGUNTAS DE CHEQUEO		LA UNIDAD DE MEDIDA DE LOS INDICADORES PERMITEN REGISTRAR UN AVANCE ADECUADO EN LAS METAS	SI
EL PROYECTO CUENTA CON EL SUSTENTO TECNICO Y LOS SOPORTES CORRESPONDIENTES	SI	LOS INDICADORES DE PRODUCTOS CONTRIBUYEN DIRECTAMENTE AL INDICADOR DEL OBJETIVO GENARAL DEL PROYECTO	SI
EL HORIZONTE DE VIDA DEPL PROYECTO SE ESTABLECEN CONTEMPLANDO TODAS SUS ETAPAS(PREINVERSION, INVERSION Y OPERACIÓN)	SI	SON PERTINENTE LOS ACTUALES INDICADORES DEL PROYECTO EN TODOS SUS NIVELES	SI
EL PROYECTO CUENTA CON UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA TODO SU HORIZONTE DE EVALUACION	SI	SI EN PROYECTO ES NACIONAL Y ATIENDE DIFERENTES REGIONES- POSEE LA DISTRIBUCION REGIONAL DE RECURSOS Y METAS	NO
LA DESCRIPCION DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCION ES COMPLETA Y CLARA DE FORMA TAL QUE USTED ENTIENDE COMO SE VA HACER EL PROYECTO	SI	AL REALIZAR LA LECTURA DEL ARBOL DE PROBLEMA LAS CAUSAS SON CONSISTENTES CON EL PROBLEMA PLANTEADO	SI
LA INFORMACION DEL PROYECTO REFLEJA EL CUMPLIMIENTO LOS ESTANDARES TECNICOS DE CALIDAD PERTINENTES PARA LAS OPERACIONES DEL SECTOR AL QUE PERTENECE	SI	COMO POBLACION OBJETIVO SE HACE REFERENCIA EXCLUSIVAMENTE A LOS BENEFICIARIOS DIRECTOS DEL PROYECTO	SI
LAS ACTIVIDADES PLANTEADAS EN EL PROYECTO DESCRIBEN UN PROCESO DE GENERACION DE VALOR PUBLICO PARA LA GENERACION DE LOS PRODUCTOS	SI	EL OBJETIVO GENERAL CONTRIBUYE AL RESULTADO DEL PROGRAMA ASOCIADO	SI
SE ADJUNTA EL PRESUPUESTO DEL PROYECTO Y TIENE UNA ADECUADA CORRESPONDENCIA CON LAS ACTIVIDADES E INSUMOS	SI	EL OBJETIVO GENERAL ES UNA RESPUESTA COHERENTE Y ARTICULADA AL PROBLEMA IDENTIFICADO	SI
SE IDENTIFICAN LAS ACTIVIDADES Y LOS INSUMOS REQURIDOS PARA GENERAR LOS PRODUCTOS DEL PROYECTO	SI	LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS SON MEDIBLES Y CUANTIFICABLES	SI
AL CONNTRASTAR LA ALTERNATIVA DE SOLUCION SELECCIONADA CON EL PROBLEMA IDENTIFICADO Y CON LOS OBJETIVOS PROPUESTOS SE ENCUENTRA ARTICULACION Y COHERENCIA ENTRE TODOS LOS ELEMENTOS ANALIZADOS	SI	LA DEFICINICION Y DISCRIPCION DEL PROBLEMA SE ENFOCA EN AFECTACIONES(SOCIALES ECONOMICAS Y AMBIENTALES) A LA SOCIEDAD(ESTE NO SE DEBE PLANTEAR COMO LA AUSENCIA O FALTA DE LAS CONDICIONES DESEADAS O SOLUCION	SI
LA LOCALIZACION DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCION ES COHERENTE CON LA UBICACIÓN GEOGRAFICA DE LA POBLACION OBJETIVO DE LA INTERVENCION	SI	LA INFORMACION REGISTRADA EVIDENCIA UNA RELACION LOGICA ENTRE EL NOMBRE, EL OBJETIVO GENERAL Y PROGRAMA EN EL CUAL SE CLASIFICA DEL PROYECTO	SI
LA LOCALLIZACION DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCION SELECCIONADA ES EL RESULTADO DE UN PROCESO DE ANALISIS BAJO CRITERIOS TECNICOS	SI	LA MAGNITUD DEL PROBLEMA ES MEDIBLE	SI
EL SECTOR O UNIDAD TERRITORIAL ENTREGA SOPORTES ADECUADOS QUE DEMUESTRAN QUE LA OPERACION DEL PROYECTO ES SOSTENIBLE EN EL TIEMPO	SI	LA MAGNITUD DEL PROBLEMA ESTA DIRECTAMENTE ASOCIADA CON EL PROBLEMA PLANTEADO	SI
SI EL PROYECTO SOLICITA RECURSOS PARA FASE TOTAL O FASE II SE FORMULA COMPLETAMENTE E INCLUYE LOS BIENES Y SERVICIOS	SI	PARA USTED ES CLARA LA CUANTIFICACION DE LA POBLACION AFECTADA POR EL PROBLEMA Y DE LA POBLACION OBJETIVO	SI
PESO % DE CADA PREGUNTA / NUMERO DE PREGUNTAS POSITIVAS / TOTAL PUNTAJE			

7.69	13	99,97
MATRIZ DE VIABILIDAD ECONOMICA		
PREGUNTAS DE CHEQUEO		
EL COSTEO DE LAS ACTIVIDADES ES CONSISTENTE CON LA CANTIDAD Y CALIDAD DE PRODUCTO A ENTREGAR Y CON EL PRESUPUESTO ADJUNTO AL PROYECTO	SI	
SE ESTRUCTURAN LOS COSTOS DETALLANDO LOS RECURSOS QUE SE VAN A INVERTIR EN LAS DIFERENTES ETAPAS DEL PROYECTO, DE TAL FORMA QUE SE GARANTICE SU INTEGRALIDAD	SI	
LOS RECURSOS SEÑALADOS EN EL COMPONENTE DE FUENTES DE FINANCIACION GARANTIZAN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PROGRAMADAS EN EL PROYECTO	SI	
SI ALGUNA DE LAS FUENTES DE FINANCIACION DEL PROYECTO, TIENE ALGUNA DESTINACION ESPECIFICA EL PROYECTO CUMPLE CON ESTA CONDICION	SI	
SE CONTEMPLAN RECURSOS PARA EL MANTENIMIENTO, OPERACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO	SI	
EL VALOR PRESENTE NETO ECONOMICO (VPNE) ES SUPERIOR A CERO		
LA TASA INTERNA DE RETORNO ECONOMICA (TIRE) ES SUPERIOR A LA TASA SOCIAL DE DESCUENTO 9 % TSD	SI	

SE IDENTIFICO CLARAMENTE LA UBICACIÓN DE LA POBLACION OBJETIVO DE LA INTERVENCION	SI
AL CONTRASTAR LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS CON LAS CAUSAS DEL PROBLEMA, EXISTE UNA RELACION DIRECTA, ES DECIR, EL OBJETIVO ESPECIFICO ES LA CAUSA SOLUCIONADA	SI
CADA PROBLEMA DEL ARBOL DE PROBLEMAS, CONTEMPLA UNA UNICA IDEA Y NO UNA NARRATIVA SITUACIONAL	SI
EL MEDIO DE VERIFICACION DE LA POBLACION OBJETIVO ES UNA FUENTE OFICIAL	SI
EN EL ANALISIS DE PARTICIPANTES SE DESCRIBE LA GESTION ADELANTADA, CON CADA UNO PARA LA FORMULACION E IMPLEMENTACION DEL PROYECTO	SI
LA DESCRIPCION DEL PROBLEMA EXPLICA ESPECIFICAMENTE EL ARBOL DE PROBLEMAS Y NO LA SOLUCION O POSIBLES SOLUCIONES	SI
LA ESTRUCTURA DEL OBJETIVO GENERAL CUMPLE CON LA METODOLOGIA DE LA GUIA DE LOS 7 PASOS(ACCION + OBJETO+ ELEMENTOS ADICIONALES	SI
LA REDACCION DE CADA OBJETIVO INICIA CON UN VERBO FUERTE EN INFINITIVO	SI
LAS MEDIDAS DE GESTION O LA CONTRIBUCION DE CADA INVOLUCRADO DEL PROBLEMA ES CONSISTENTE CON SU CAPACIDAD DE ACCION	SI
USTED COMPRENDE CLARAMENTE CUALES SON LAS EXPECTATIVAS Y LA CONTRIUBUCION DE LOS INVOLUCRADOS EN EL PROBLEMA	SI

PESO % DE CADA PREGUNTA	NUMERO DE PREGUNTAS POSITIVAS	TOTAL PUNTAJE	PESO % DE CADA PREGUNTA	NUMERO DE PREGUNTAS POSITIVAS	TOTAL PUNTAJE	% TOTAL VIABILIDAD
14,28	7	100	3,23	30	96,9	99

SATISFACTORIO ES MAYOR O IGUAL A 90 % | ALERTA MENOR AL 90 % Y MAYOR O IGUAL A 50 % | CRITICO MENOR AL 50 %

META DEL PLAN DE DESARROLLO AL CUAL DA CUMPLIMIENTO					PROGRAMADO	EJECUTADO	CUMPLIMIENTO
Código del indicador de producto	**Indicador de producto**	**Personalización de Indicador de Producto**	VALOR				
410104600; 410102506; 410103800; 410109100; 410102701; 410101100; 410107300; 410100100; 410107401; 410104703	Documento elaborado; Hogares víctimas con atención humanitaria; Eventos de participación realizados; Víctimas con rehabilitación psicosocial; Hogares subsidiados en asistencia funeraria; Iniciativas de memoria histórica asistidas técnicamente; Hogares con asistencia técnica para la generación de ingresos; Museos de Memoria Histórica construidos; Iniciativas comunitarias apoyadas; Sujetos colectivos con fase de alistamiento finalizada	Elaboración y actualización de planes (Plan de Acción Territorial, Plan Prevención DIH, Plan de Contingencia, Plan de retorno y reubicación, Plan Operativo de Información y Plan de Reparación colectiva); Hogares víctimas con atención y/o ayuda humanitaria; Mesas de participación efectiva de víctimas en el municipio apoyadas y asistidas técnicamente; Fortalecimiento al centro regional con atención psicosocial de emergencia a las víctimas; Asistencia funeraria dirigida a los familiares de las víctimas de desaparición forzada y homicidio; Iniciativas de memoria histórica en el municipio; Fortalecimiento, apoyo empresarial y productivo para la generación de ingresos a las víctimas del conflicto; Sentencia de justicia y paz, Bloque vencedores del Arauca. Cumplimiento Exhorto septuagésimo primero; Iniciativas de acompañamiento o implementación de acciones para la población retornada o reubicada; Implementación de medidas del plan de reparación colectiva	INDICADORES DE BASE DE LA META FISICA	100%	8	8	100
			INDICADORES DE BASE DE LA META FINANCIERA	100%	$ 200.000.000,00	$ 200.000.000,00	100

EL PROYECTO ATIENDE A POBLACIÓN VULNERABLE?	NO		
EL PROYECTO TIENE COFINANCIACIÓN?	NO	VALOR QUE COFINANCIARA:	
NOMBRE DE LA ENTIDAD COFINANCIADORA:	BENEFICIADOS:		

FUENTES DE FINANCIACION

FUENTE	CODIGO PRESUPUESTAL	VALOR
1.2.4.3.03-SGP-Propósito General-Propósito general Libre inversión	2.3.2.02.02.009.14.06	$ 200.000.000,00
1.3.3.1.00 Recursos del Balance de Libre destinación		$ 150.000.000,00

CONCEPTO DE ELEGIBILIDAD:

EL PROYECTO ES ELEGIBLE	SI	FECHA DE ELEGIBILIDAD	27	10	2025

EL PROYECTO SE FORMULA, VIABILIZA Y ELEGIBILIZA, ATENDIENDO LOS LINEAMIENTOS DEL PROGRAMA DE GOBIERNO QUE SE PLASMAN EN EL PLAN DE DESARROLLO HACIENDO EQUIPO POR TAME 2024-2027

RESPONSABLE DE LA EMISIÓN DE LA VIABILIDAD Y ELEGIBILIDAD

FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL PROCESO:	JOSE MANUEL HERNANDEZ OLASCUAGA	CARGO	SECRETARIO DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA
INSTITUCIÓN O UNIDAD EJECUTORA:	SECRETARIA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA		
TRAZADOR PRESUPUESTAL/CATEGORIA:	CATEGORÍAS DE FOCALIZACIÓN- POLÍTICAS TRANSVERSAL CONSTRUCCION DE PAZ; PUNTO DEL ACUERDO: Víctimas del Conflicto, N° PILAR: 5.1 Justicia y Verdad, 5.4 Reparación integral para la construcción de Paz, 5.6 Derechos Humanos		

OBSERVACIONES: Cada Secretaria o Unidad ejecutora, es responsable de las condiciones técnicas del proyecto; de la misma manera es responsable de la correcta ejecución del mismo y de vigilar el enfoque con el cual fue concebido de acuerdo a las normas legales vigentes y según su fuente de financiación.

CODIGO BPPIM

202400000002202

FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE LA ELEGIBILIDAD:

JOSE MANUEL HERNANDEZ OLASCUAGA
RESPONSABLE UNIDAD VIABILIZADORA Y ELEGIBILIDAD
SECRETARIO DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA