



FICHA TECNICA CAPA IMPERMEABLE




Capa Impermeable tipo ruana de protección corporal completa, con capucha elaborado de una (1) sola pieza en PVC calibre 18, vulcanizado interno, refuerzos doblados. Cómodo, ligero, práctico y resistente, sin costuras, refuerzo en bordes. Ideal para trabajos forestales, agricultura, veterinaria y personal que trabaja a la intemperie. Para protección de lluvia u otras condiciones climáticas.

Nota: Imagen tomada como referencia, no corresponde al hecho/objeto real.

Regional Vaupés / Centro Agropecuario y de Servicios Ambientales jirijirimo.
Avenida 15 No. 6-184 , Mitu Vaupes. - PBX 57 601 5461500



FICHA TECNICA BLOQUEADOR SOLAR



Bloqueador solar factor de protección (FPS) 50+, en crema, gel o loción, sin perfumes y libre de olores, bloqueador de radiación solar ultravioleta de Tipo A y B. De rápida absorción con alta adherencia a la piel y permanencia ante sudoración excesiva, Libre de PABA, acuorepelente y no grasosa.

Presentación sobre o sachet de mínimo 5ml, en caja de mínimo 24 sobres o sachet. Aplicar generosamente y de manera uniforme 30 minutos antes de la exposición solar. Reaplicar cada 4 horas, especialmente después de una excesiva transpiración, prolongada exposición al agua o secado con toalla.

Mantenga el empaque limpio con el fin de no contaminar el contenido de los sobres Trabajadores agrícolas (temporeros y permanentes); Trabajos en el agua (pesca, buceo, tripulación de embarcaciones, etc...); Trabajos en altitud (mineros, personal de centros de montaña, turismo en altura, fuerzas armadas, guardaparques, etc...); Toda persona que desarrolla su actividad laboral bajo exposición directa en las horas de mayor exposición; Trabajadores de zonas urbanas que desarrollan tareas a la intemperie sin posibilidad de tener sombra.

Nota: Imagen tomada como referencia, no corresponde al hecho/objeto real.

Regional Vaupés / Centro Agropecuario y de Servicios Ambientales jirijirimo.
Avenida 15 No. 6-184 , Mitu Vaupes. - PBX 57 601 5461500



FICHA TECNICA TAPABOCAS DESECHABLES



Mascarilla desechable o tapabocas de tres pliegues elaborado en telas no tejidas de triple capa de polipropileno o poliéster con barrera microbiana (cada capa de mínimo 20 g), cintas elásticas para ajuste en las orejas, regleta metálica de ajuste a la nariz, hipoalergénico y no estéril, sellado con ultrasonido y libre de hebras, presentación en caja de 50 unidades. Usado para protección general, cumple una función de barrera microbiana reduciendo el paso de fluidos corporales al exterior, protege el riesgo de exposición a partículas suspendidas en el aire. Se usa en el campo médico, odontológico, quirúrgico, labores de bajo riesgo, Industria, Salud y Estética, Alimenticia, Carpintería, Empacado, Industrias, Construcción, Agroquímicos y Minería. Tiene como objetivo proteger membranas mucosas de ojos, nariz y boca durante procedimientos y cuidados de pacientes con actividades que puedan generar salpicaduras de sangre, de fluidos corporales, secreciones, excreciones.

Nota: Imagen tomada como referencia, no corresponde al hecho/objeto real.

Regional Vaupés / Centro Agropecuario y de Servicios Ambientales jirijirimo.
Avenida 15 No. 6-184 , Mitu Vaupes. - PBX 57 601 5461500



FICHA TECNICA GORRA TIPO CACHUCHA



100% algodón, o (ii) 35% poliéster y 65% algodón (± 3 puntos porcentuales).•Tejido: plano•Tafilete: entretela de acuerdo con las especificaciones de los requisitos generales para todos•los productos de confecciones para la entretela en la página uno del presente documento. •Visera: la elaboración debe ser en material plástico, en la parte superior debe estar forrada•en el mismo material principal y en la parte inferior en una sola pieza. •Sistema de ajuste: compuesto por una correa elaborada en el material principal y una•hebilla, un remache o con broche plástico. •Botón: en la parte superior de la gorra, vértice de unión de los cascos puede llevar un botón,•forrado con el mismo material principal y remachado en la parte interna (sólo si se requiere). •Tipo: gorra tipo beisbolera de seis (6) cascos, con dos (2) ojete de ventilación bordados, sistema de ajuste, botón forrado, y al menos dos (2) costuras en la visera •Talla: única AJUSTABLE. Color verde institucional, Logo SENA bordado color Blanco, Utilizado para realizar actividades a la intemperie y cuando se esté expuesto al sol, polvo, labores de trabajos en áreas abiertas de los integrantes de la Brigada de emergencias. Las materias primas utilizadas deben garantizar la resistencia a los factores ambientales tales como: sol, lluvia, frío, polvo, vibraciones, sudor y lodo, entre otros.

Nota: Imagen tomada como referencia, no corresponde al hecho/objeto real.

Regional Vaupés / Centro Agropecuario y de Servicios Ambientales jirijirimo.
Avenida 15 No. 6-184 , Mitu Vaupes. - PBX 57 601 5461500



www.sena.edu.co

FICHA TECNICA GUANTES NITRILO AZUL NO ESTÉRILES



Guantes de nitrilo color azul (calibre de 4 milésimas mínimo), alta sensibilidad táctil, una muy buena destreza y al mismo tiempo mejor resistencia. Los guantes se pueden usar indistintamente en ambas manos (ambidextros), contando con un texturizado en ambas caras del guante para mejorar su agarre en seco y en húmedo. calibre mínimo de 4 milésimas. El guante se recomienda su uso para personas que presentan sensibilidad al látex. Certificado para alimentos anexo. Procesamiento y manipulación de alimentos. Manipulación de componentes electrónicos. Manufactura en General. Empresas farmacéuticas y peligrosas. Procesos farmacéuticos, laboratorios y centros de Investigación. Procesos de Inspección y seguridad. Manipulación de piezas pequeñas. Ensamblaje de precisión. Procesos de limpieza y mantenimiento. Centros de estética y belleza. Guantes diseñados para brindar protección ante riesgos mínimos como acción mecánica con efecto superficial y uso de productos de limpieza de acción débil y efecto fácilmente reversible. Tallas 6 a 10 (xs, s, m, l) o de acuerdo con la marca Talla M 3 cajas -L 3 cajas.

Nota: Imagen tomada como referencia, no corresponde al hecho/objeto real.



FICHA TECNICA GUANTES HILAZA/ALGODÓN - HILAZA/ POLIESTER CON CUBIERTA EN LÁTEX CORRUGADO



Guantes con puño tejido con borde ribeteado, flexible y confortable. Riesgos mínimos en abrasivos y cortes. Ideal para trabajos que requieren sensibilidad media y flexibilidad. Cubierto en la palma con látex corrugado. Alta resistencia a la abrasión. Lavable. Cualidades de agarre en superficies deslizantes o secas. Seguro para manipulación general y riesgos mecánicos, áreas de ensamble, bodegas, manipulación de partes y piezas, embalaje, inspección y mantenimiento general, montajes de piezas y partes con aceite o húmedas, montajes, adecuado para trabajos generales. Tallas 6 a 10 (xs, s, m, l) o de acuerdo a la marca - Talla L.

Nota: Imagen tomada como referencia, no corresponde al hecho/objeto real.

Regional Vaupés / Centro Agropecuario y de Servicios Ambientales jirijirimo.
Avenida 15 No. 6-184 , Mitu Vaupes. - PBX 57 601 5461500



FICHA TECNICA GUANTES DE CAUCHO CORTOS



Guante Industrial calibre 35, elaborado en 100% látex natural de bajo amonio, de mínimo 28 cm de largo, texturizado en la palma de la mano y dedos con un labrado especial para mejorar el agarre y evitar que los objetos se resbalen. Resistentes a soluciones diluidas de ácidos y blanqueadores

Ofrecen un mínimo 900% de elongación antes de la rotura y 25 MPa de resistencia a la tensión. No contiene talco. orillo de refuerzo para evitar desgarrar haciéndolos más fácil de poner y quitar.

Protege la piel de las manos en labores de limpieza ante soluciones diluidas de detergentes y ante la baja temperatura del agua y otros líquidos. No exponer a la luz solar. Enjuagar y secar después de su uso. Ideal para labores de Ferretería, Floricultura, Construcción, industria Agrícola, Avícola, Láctea, Pesquera, Camaronera, Minera, Química, Petrolera Institucional, Frigorífica.

Tallas 6 a 10 (xs, s, m, l) o de acuerdo con la marca. Talla L Paquete X 12 Unidades.

Nota: Imagen tomada como referencia, no corresponde al hecho/objeto real.

Regional Vaupés / Centro Agropecuario y de Servicios Ambientales jirijirimo.
Avenida 15 No. 6-184 , Mitu Vaupes. - PBX 57 601 5461500



FICHA TECNICA LENTES DE SEGURIDAD (CLARO)



Gafas de seguridad con lente en policarbonato con protección lateral integrada, lentes sin montura diseñados para proteger contra impactos de alta y baja velocidad, abrasión y salpicadura de líquidos irritantes, ajuste a la cara y puente nasal recubierto antideslizante que mejora el confort y el ajuste del elemento.

Tratamiento antiempañante, antiestático y anti-rayadura. Visión panorámica, libre de distorsión, lentes ópticamente rectificadas.

Filtro UVA/UVB 400 al 99,9% de protección, Normativa marcada en lente y en marco. Cordón para sujeción de los lentes en clip, patillas retractiles, Aptos para trabajos en exteriores e interiores.

Trabajo en Metalmecánica, Farmacéutica, Aserraderos, Minería, Construcción, Forestal, Agricultura, Industria en general, Alimenticia, Química. Paquete X 12 Unidades

Nota: Imagen tomada como referencia, no corresponde al hecho/objeto real.

Regional Vaupés / Centro Agropecuario y de Servicios Ambientales jirijirimo.
Avenida 15 No. 6-184 , Mitu Vaupes. - PBX 57 601 5461500



FICHA TECNICA BOTA EN CAUCHO DE SEGURIDAD CAÑA ALTA CON PUNTERA DE SEGURIDAD



COLOR NEGRO CON REFUERZOS AMARILLOS, Bota en caucho vulcanizado (90% a 100%), impermeable, suela antideslizante, auto limpiante y resistente a la abrasión. protección de refuerzo en la puntera, los tobillos, el contorno y la parte superior con cinta de color de alto contraste con relieve que evita el desgarre, forro en algodón y/o poliéster súper absorbente, color negro, altura de 33cm mínimo, plantilla anatómica removible, antifatiga que inhibe la proliferación de hongos y bacterias. Resistente al agua, resistente a los Hidrocarburos, aceites y solventes.

Puntera de seguridad en acero con resistencia al impacto de 200 Joules y a la compresión de 15 KN. No se expande con el calor ni se endurece con el frío. flexible y cómoda de usar. Aptas para trabajos en exteriores e interiores, usar para proteger pies de los golpes, las cortadas, los químicos, las tensiones eléctricas y los cambios de temperaturas. Para el campo, la construcción, agricultura, floricultura, ganadería, la industria y la construcción donde existen riesgos de caída de objetos pesados y corto punzantes. Talla 36- 2 par; T38 -3 pares; T39 -1 pares; T40 -3 + 45 pares; T41 -1 par; T42 -1 par.

Nota: Imagen tomada como referencia, no corresponde al hecho/objeto real.

Regional Vaupés / Centro Agropecuario y de Servicios Ambientales jirijirimo.
Avenida 15 No. 6-184 , Mitu Vaupes. - PBX 57 601 5461500



FICHA TECNICA GUANTES CARNAZA REFORZADO CUERO CORTO



Guante en carnaza de primera calidad curtida 100%, reforzado en palma, nudillos y pulgar completo, guante con roda chispa, manopla de 8" pulgadas, cosido en hilo de nylon o algodón, ideal para protegerse en trabajos en caliente (soldadura, chispas, hornos, etc.), resistente a la rotura, roce, que brinde flexibilidad para que el usuario no tenga dificultad de maniobrar con las manos. Talla única o de acuerdo con la marca (xs, s, m, l). Trabajos de soldadura, acerías, metalmecánica, esmerilado y fundiciones medianas, industria pesada, manipulación de piezas y barras de acero en caliente, construcción, obras, mantenimiento, almacenamiento, medio ambiente, agricultura, obras en la carretera. Talla L.

Nota: Imagen tomada como referencia, no corresponde al hecho/objeto real.

Regional Vaupés / Centro Agropecuario y de Servicios Ambientales jirijirimo.
Avenida 15 No. 6-184 , Mitu Vaupes. - PBX 57 601 5461500



FICHA TECNICA PROTECTOR AUDITIVO



Protector auditivo tipo copa de fácil visibilidad, ofrece protección en ambientes de trabajo con niveles de ruido superiores a 85 dB. copas acopladas que minimiza la resonancia y resulta en un atenuador que brinda protección efectiva contra ruido extremo, así como óptimo confort y un peso liviano. Cojinetes de suave espuma ofrecen un sello adecuado sin causar demasiada presión. Los cojinetes son fáciles de reemplazar y su capa exterior está fabricada en Protector auditivo tipo copa de fácil visibilidad, ofrece protección en ambientes de trabajo con niveles de ruido superiores a 85 dB. copas acopladas que minimiza la resonancia y resulta en un atenuador que brinda protección efectiva contra ruido extremo, así como óptimo confort y un peso liviano. Cojinetes de suave espuma ofrecen un sello adecuado sin causar demasiada presión. Los cojinetes son fáciles de reemplazar y su capa exterior está fabricada en plástico texturizado que facilita la ventilación y aumenta su durabilidad. Con mínimo 27 dB de nivel de reducción. Protección dieléctrica. Almohadillas están cubierta en PVC Y/O ABS, permiten un ajuste cómodo para el usuario. Diadema ancha con un punto de apoyo ajustable permite un ajuste seguro en la cabeza del usuario que facilita la colocación del protector auditivo. Altura de la copa graduable. Aptos para trabajos en exteriores e interiores. Los protectores tipo copa pueden ser utilizados en un amplio número de segmentos de industrias como: construcción, farmacéutica, química, madera, metalmecánica o aeronáutica construcciones navales. Ideal para atenuación de ruidos con altas frecuencias.

Nota: Imagen tomada como referencia, no corresponde al hecho/objeto real.

Regional Vaupés / Centro Agropecuario y de Servicios Ambientales jirijirimo.
Avenida 15 No. 6-184 , Mitu Vaupes. - PBX 57 601 5461500



FICHA TECNICA TAPABOCAS ELITE CON CLIP NASAL



Compuesto de 2 capas de tela cambrel de 70 gr con filtro intermedio de tela quirúrgicas 30 gr y bandas elásticas. Cuerpo del tapabocas funciona como protección frente a fluidos, Bandas elásticas para sostener de forma segura la mascarilla a la cara del usuario, para asegurar un adecuado sello facial, Ajuste a la nariz suave y liviano, para una perfecta adaptabilidad y comfort.

Unidad de medida: paquete X 100 unidades.

Nota: Imagen tomada como referencia, no corresponde al hecho/objeto real.

Regional Vaupés / Centro Agropecuario y de Servicios Ambientales jirijirimo.
Avenida 15 No. 6-184 , Mitu Vaupes. - PBX 57 601 5461500



FICHA TECNICA MÁSCARAS O ACCESORIOS



El Respirador para Partículas 3M™ 8210, N95. Es un respirador plegable con materiales de construcción ligeros que dan mayor comodidad al usuario y promueven mayor tiempo de uso. Cuenta con un material filtrante electrostático avanzado que permiten una mayor facilidad para respirar. Su forma plegable, el diseño de sus bandas elásticas, y el clip de aluminio para el ajuste a la nariz aseguran un excelente sello adaptándose a un amplio rango de tamaños de cara. Características: Cintas elásticas: Látex de hule natural Clip metálico: Aluminio. Elemento filtrante: Tela no tejida de polipropileno y poliéster. Peso apróx.: 10g. Color: Blanco con ligas amarillas No usar cuando las concentraciones sean mayores a 10 veces el límite de exposición o menor de 0,05 mg/m³. No usar en atmósferas cuyo contenido de oxígeno sea menor a 19.5 %. No usar en atmósferas en las que el contaminante esté en concentraciones IDLH (inmediatamente peligrosas para la vida y la salud).

Nota: Imagen tomada como referencia, no corresponde al hecho/objeto real.

Regional Vaupés / Centro Agropecuario y de Servicios Ambientales jirijirimo.
Avenida 15 No. 6-184 , Mitu Vaupes. - PBX 57 601 5461500



FICHA TECNICA BOTAS IMPERMEABLES



Botas para industria fabricadas en PVC

SKU: 2310010

COLOR: Caña blanca con suela blanca

FORRO INTERNO: 100% poliéster tejido rizo

PLANTILLA CONFORT: Fabricada en poliuretano (PU) con forro en poliéster. Extraíble para facilitar su limpieza con surcos de ventilación que ayudan a mantener el pie fresco.

CAMBRIÓN: Puente estabilizador para el área de la planta del pie, el cual brinda mayor confort para caminar.

SUELA: Labrado que proporciona un mejor agarre en las diferentes zonas de trabajo a los que está expuesta y su diseño facilita la remoción de residuos.

PROCESO: Doble inyección en PVC.

Nota: Imagen tomada como referencia, no corresponde al hecho/objeto real.

Regional Vaupés / Centro Agropecuario y de Servicios Ambientales jirijirimo.
Avenida 15 No. 6-184 , Mitu Vaupes. - PBX 57 601 5461500



FICHA TECNICA OVEROLES DE PROTECCIÓN



Overol Impermeable color blanco Provee protección contra salpicaduras de líquidos no peligrosos y partículas. - Capa interna de fibra no tejida de polipropileno que proporciona suavidad, durabilidad, fortaleza, comodidad y protección.- Capa externa laminada en polietileno que proporciona protección contra salpicaduras de líquidos no peligrosos, resistencia a la abrasión y a la suciedad. – Costura.

Nota: Imagen tomada como referencia, no corresponde al hecho/objeto real.

Regional Vaupés / Centro Agropecuario y de Servicios Ambientales jirijirimo.
Avenida 15 No. 6-184 , Mitu Vaupes. - PBX 57 601 5461500



FICHA TECNICA GORRO TIPO PAVA



Gorro tipo pava con solapa, confeccionada en tela Dril color azul turquí, ojales y cordón con tanka en la parte superior para ajustar la cabeza. Con logo SENA color Blanco y logo campesena (avalado Por la entidad).

Nota: Imagen tomada como referencia, no corresponde al hecho/objeto real.

Regional Vaupés / Centro Agropecuario y de Servicios Ambientales jirijirimo.
Avenida 15 No. 6-184 , Mitu Vaupes. - PBX 57 601 5461500