MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICIA CORDOBA
GRUPO DE TELEMATICA

No. S-2020- 068980 **/COMAN – TELEM – 29.25**

Montería, 06 de noviembre de 2020

Coronel
WILSON ARMEL MONTENEGRO RAMÍREZ
Comandante Policía Metropolitana San Jerónimo de Montería
Calle 29 No 5-61 Centro
Montería.

Asunto: Evaluación técnica mínima cuantía **PN MEMOT MIC 050 2020**

En atención al proceso de mínima cuantía **PN MEMOT MIC 050 2020,** el cual tiene como objeto ***ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS DE COMUNICACIONES PARA RADIOS PORTÁTILES Y RADIOS BASES TALES COMO; CARCASAS CON FLEX CONTROL TIPO 1, TIPO 3, ANTENAS, PERILLAS, PROTECTORES DE INTERFAZ, FUENTES, BATERÍAS.***, de manera atenta y respetuosa me permito dar a conocer a mi Coronel, el resultado de la evaluación técnica:

EVALUACIÓN TÉCNICA – INVITACIÓN CONVOCATORIA MÍNIMA CUANTÍA		
ANEXO No. 1		
PROPONENTE	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	**RESULTADO**
ALMACOM SERVICIOS Y SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.	**No cumple**	**No cumple**
COMSEG TELECOMUNICACIONES SEGURAS	**No cumple**	**No cumple**
MACROCHIP	**No cumple**	**No cumple**
RAYCO LTD	**No cumple**	**No cumple**
SHS	**Si cumple**	**Si cumple**

Soportado en los siguientes parámetros

TÉCNICOS:

- ANEXO No. Dos (2) Del proceso, "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS".

Nota: Los incumplimientos para la empresa ALMACOM SERVICIOS Y SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S. en los ÍTEMS 2.2 y 2.3 son subsanables, debe colocar la marca y la referencia o el modelo de la fuente que está ofertando en la propuesta.

La empresa COMSEG TELECOMUNICACIONES SEGURAS, tiene marcado en la presentación de la propuesta, en la casilla de No cumple los ítems del 2.26 al 5.5, posible error humano.

La empresa MACROCHIP, no cumple en los ítems 2.2, 2.3, 2.17 y 2.25 debido a que, en la propuesta, no señala la marca de la fuente a entregar, no coloca clase o modelo, no maca la casilla del ítem control automático de temperatura y la ficha técnica anexa no corresponde a la fuente ofertada, puede ser subsanable dentro de los términos establecidos en el proceso de contratación en el SECP II.

La empresa RAYCO LTD, no cumple en el ítem 2.25, no anexa la ficha técnica de la fuente que oferta; el incumplimiento es subsanable dentro de los plazos establecidos por el proceso de contratación en el SECOP II.

Esta respuesta se efectúa y se firma por el evaluador técnico del proceso **PN MEMOT MIC 050 2020**

Atentamente,

Intendente, **JUAN ADOLFO SANTAMARIA MERCHAN.**
Técnico Grupo Telemática DECOR
Anexo, formatos de evaluación (12 páginas)

Elaborado por: IT. Juan Adolfo Santamaria (TELEM)
Revisado por: IT. Juan Adolfo Santamaria (TELEM)
Fecha de elaboración: 06-11-2020
Ubicación D:\COMUNICACIÓN OFICIAL TELEM\CONTRATOS\2020

Calle 27 N° 04-08 barrio Centro
Teléfonos 3203035861
decor.telem@policia.gov.co
www.policia.gov.co

EVALUACION PROCESO PN MEMOT MIC 050 2020
ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS DE COMUNICACIONES PARA RADIOS PORTÁTILES Y RADIOS BASES TALES COMO; CARCASAS CON FLEX CONTROL TIPO 1, TIPO 3, ANTENAS, PERILLAS, PROTECTORES DE INTERFAZ, FUENTES, BATERÍAS.
PARA LAS COMPAÑIAS: ALMACOM SERVICIOS Y SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S., COMSEG TELECOMUNICACIONES SEGURAS Y MACROCHIP

			ALMACOM SERVICIOS Y SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.		COMSEG TELECOMUNICACIONES SEGURAS		MACROCHIP	
ÍTEM	**CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS**		**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
1.	**KIT DE CARCAZA PARA RADIOTEFONO XTS4250 MODELO I.**							
1.1	Cantidad Kit de carcaza para radioteléfono XTS4250 modelo I. Incluye: antena, carcaza, perilla y control de volumen, perilla y control de canales, flex control, parlante interno, label, belt clip de sujeción, protector de programación, el kit tipo 1 debe ser entregado con monofono.	Treinta y tres (33)	X		X		X	
1.2	Garantía.	Doce (12) meses.	X		X		X	
1.3	Certificación El contratista durante la entrega deberá anexar certificación que todos los elementos que conforman el Kit de carcaza para radioteléfono XTS4250 modelo I, deberán ser originales de fábrica y evitar el riesgo de repuestos genéricos. Durante la entrega el supervisor verificara los números de partes de los elementos.		X		X		X	
1.4	Año de fabricación	2020	X		X		X	
2.	**FUENTE PODER 12V A 25AMP**							
2.1	Cantidad	dieciséis (16)	X		X		X	
2.2	Marca	Especificar		**No cumple, en la oferta no coloca marca**	X			**No cumple, en la oferta no coloca marca**
2.3	Referencia o modelo	Especificar		**No cumple, en la oferta no coloca la referencia o modelo**	X			**No cumple, en la oferta no coloca la referencia o modelo**
2.4	Tensión entrada	<=108 a 132 VAC, 60Hz, una fase	X		X		X	
2.5	Tensión de salida nominal	+13.5 VDC	X		X		X	
2.6	Corriente DC máxima	25 A	X		X		X	

EVALUACION PROCESO PN MEMOT MIC 050 2020

ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS DE COMUNICACIONES PARA RADIOS PORTÁTILES Y RADIOS BASES TALES COMO; CARCASAS CON FLEX CONTROL TIPO 1, TIPO 3, ANTENAS, PERILLAS, PROTECTORES DE INTERFAZ, FUENTES, BATERÍAS.

PARA LAS COMPAÑIAS: ALMACOM SERVICIOS Y SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S., COMSEG TELECOMUNICACIONES SEGURAS Y MACROCHIP

			ALMACOM SERVICIOS Y SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.		COMSEG TELECOMUNICACIONES SEGURAS		MACROCHIP	
ÍTEM	CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS		CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
2.7	Corriente de salida Ciclo de trabajo 30%,50%,100%	25A 15A 7A 120 VAC, 25°C	X		X		X	
2.8	Regulación de voltaje	± 1 %	X		X		X	
2.9	Rizado	Menos de 5mV RMS	X		X		X	
2.10	Aislamiento primario	>5000 voltios	X		X		X	
2.11	Protección de alta tensión DC	16 V	X		X		X	
2.12	Protectores térmicos	con reposición automática	X		X		X	
2.13	Corriente de salida de corto circuito	1.5 A máx.	X		X		X	
2.14	conectores	Regleta de salida de dos pares	X		X		X	
2.15	Protección	Fusibles AC y DC accesible desde el exterior	X		X		X	
2.16	indicadores	Leds lumínicos de presencia de red comercial AC y de salida DC.	X		X		X	
2.17	seguridad	Protección para equipo y batería.	X		X		X	
		Control automático de temperatura de operación.	X		X			**No cumple, en la oferta no señala el ítem**
2.18	Desconexión automática en	Limitador regresivo de la corriente de salida	X		X		X	
		Reposición automática después de sobrecargas	X		X		X	
		Corto circuito en los terminales de salida	X		X		X	
		Alta temperatura interior	X		X		X	
		Alta tensión de salida	X		X		X	
2.19	Montaje en	Piso, mesa, bandeja	X		X		X	
2.20	Materiales de la caja	Base aluminio >=2mm y tapa en acero de cal 18.	X		X		X	
2.21	Temperatura ambiente	0 a 40°C	X		X		X	
2.22	**Accesorios**	Se deben entregar los cables de conexión de la batería al cargador con borneras, (12 VDC) y cable de poder.	X		X		X	
2.23								
2.24	Compatibilidad	Las fuentes ofrecidas deben brindar seguridad de carga y descarga de las baterías de 12V a 150 Ah. Igualmente debe brindar protección	X		X		X	

EVALUACION PROCESO PN MEMOT MIC 050 2020

ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS DE COMUNICACIONES PARA RADIOS PORTÁTILES Y RADIOS BASES TALES COMO; CARCASAS CON FLEX CONTROL TIPO 1, TIPO 3, ANTENAS, PERILLAS, PROTECTORES DE INTERFAZ, FUENTES, BATERÍAS.

PARA LAS COMPAÑIAS: ALMACOM SERVICIOS Y SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S., COMSEG TELECOMUNICACIONES SEGURAS Y MACROCHIP

			ALMACOM SERVICIOS Y SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.		COMSEG TELECOMUNICACIONES SEGURAS		MACROCHIP	
ÍTEM	CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS		CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
		a los radios bases los cuales el consumo entre 10 y 45 watts.						
2.25	Ficha técnica	Debe anexarse ficha técnica de la fuente ofertada y características suministrada por la firma fabricante donde se pueda observar el comportamiento, manual del usuario, de operación y diagrama eléctrico en medio físico y magnético originales, para cada uno de los elementos.	X		X			**No cumple, no anexa ficha técnica correspondiente a las especificaciones requeridas.**
2.26	El contratista durante la entrega debe anexar certificación de fabricante o distribuidor autorizado en Colombia que las fuentes, donde especifiquen que son fuentes nuevas, no se aceptan re manufacturadas o renovadas		X			**No cumple, según lo que se evidencia en la propuesta**	X	
3.	**PERILLA COMPLETA DE VOLUMEN XTS4250: COMPUESTA POR: KNOB VOLUMEN, INSERT RETAINER.**							
3.1	Cantidad	Cincuenta y uno (51)	X			**No cumple, según lo que se evidencia en la propuesta**	X	
3.2	Marca	Motorola	X			**No cumple, según lo que se evidencia en la propuesta**	X	
3.3	Color	Negro	X			**No cumple, según lo que se evidencia en la propuesta**	X	

EVALUACION PROCESO PN MEMOT MIC 050 2020

ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS DE COMUNICACIONES PARA RADIOS PORTÁTILES Y RADIOS BASES TALES COMO; CARCASAS CON FLEX CONTROL TIPO 1, TIPO 3, ANTENAS, PERILLAS, PROTECTORES DE INTERFAZ, FUENTES, BATERÍAS.

PARA LAS COMPAÑIAS: ALMACOM SERVICIOS Y SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S., COMSEG TELECOMUNICACIONES SEGURAS Y MACROCHIP

			ALMACOM SERVICIOS Y SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.		COMSEG TELECOMUNICACIONES SEGURAS		MACROCHIP	
ÍTEM	**CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS**		**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
3.4	Número de parte	3605371Z01 debe incluir 4305372Z01 INSERT y 3205379W01 O-RING	X			**No cumple, según lo que se evidencia en la propuesta**	X	
3.5	Certificación El contratista durante la entrega deberá anexar certificación que todos los elementos que conforman la PERILLA COMPLETA DE VOLUMEN XTS4250, deberán ser originales de fábrica y evitar el riesgo de repuestos genéricos. Durante la entrega el supervisor verificara los números de partes de los elementos.		X			**No cumple, según lo que se evidencia en la propuesta**	X	
3.6	Garantía.	Doce (12) meses.	X			**No cumple, según lo que se evidencia en la propuesta**	X	
3.7	Año de fabricación	2020	X			**No cumple, según lo que se evidencia en la propuesta**	X	
4.	**PERILLA COMPLETA DE CONTROL DE CANALES XTS4250 COMPUESTA POR: LIGHTPIPE, INIDICATOR - LEVER SECURE, INSERT FREQUENCY KNOB RETAINER, ESCUTCHEON DIAL, KNOB FREQUENCY**							
4.1	Cantidad	cincuenta y uno (51)	X			**No cumple, según lo que se evidencia en la propuesta**	X	
4.2	Marca	Motorola	X			**No cumple, según lo**	X	

EVALUACION PROCESO PN MEMOT MIC 050 2020

ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS DE COMUNICACIONES PARA RADIOS PORTÁTILES Y RADIOS BASES TALES COMO; CARCASAS CON FLEX CONTROL TIPO 1, TIPO 3, ANTENAS, PERILLAS, PROTECTORES DE INTERFAZ, FUENTES, BATERÍAS.

PARA LAS COMPAÑIAS: ALMACOM SERVICIOS Y SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S., COMSEG TELECOMUNICACIONES SEGURAS Y MACROCHIP

			ALMACOM SERVICIOS Y SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.		COMSEG TELECOMUNICACIONES SEGURAS		MACROCHIP	
ÍTEM	CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS		CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
						que se evidencia en la propuesta		
4.3	Color	Negro	X			**No cumple, según lo que se evidencia en la propuesta**	X	
4.4	Número de parte Debe ser compatible con el RADIOTELEFONO XTS4250 MOTOROLA y carcasas tipo 1.	3605370Z01 debe incluir el 13053374Z03 FREQUENCY DIAL, el 4305373Z02 INSERT, el 4505375Z01 LEVER, Y 6105376Z01 LIGHTPIPE	X			**No cumple, según lo que se evidencia en la propuesta**	X	
4.5	Garantía.	Doce (12) meses.	X			**No cumple, según lo que se evidencia en la propuesta**	X	
4.6	Certificación El contratista durante la entrega deberá anexar certificación que todos los elementos que conforman el PERILLA COMPLETA DE CONTROL DE CANALES XTS4250 deberán ser originales de fábrica y evitar el riesgo de repuestos genéricos. Durante la entrega el supervisor verificara los números de partes de los elementos.		X			**No cumple, según lo que se evidencia en la propuesta**	X	
4.7	Año de fabricación	2020	X			**No cumple, según lo que se evidencia en la propuesta**	X	
5	**GENERALIDADES**							

EVALUACION PROCESO PN MEMOT MIC 050 2020

ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS DE COMUNICACIONES PARA RADIOS PORTÁTILES Y RADIOS BASES TALES COMO; CARCASAS CON FLEX CONTROL TIPO 1, TIPO 3, ANTENAS, PERILLAS, PROTECTORES DE INTERFAZ, FUENTES, BATERÍAS.

PARA LAS COMPAÑIAS: ALMACOM SERVICIOS Y SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S., COMSEG TELECOMUNICACIONES SEGURAS Y MACROCHIP

		ALMACOM SERVICIOS Y SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.		COMSEG TELECOMUNICACIONES SEGURAS		MACROCHIP	
ÍTEM	CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
5.1	Garantía Doce (12) meses. Elementos, repuestos y partes que el PROVEEDOR se compromete a fabricar, suministrar, probar y vender, serán nuevos y de primera calidad, de acuerdo a las especificaciones pactadas, no solamente por las materias primas empleadas en su elaboración. En consecuencia, el contratista se obliga a reemplazar a sus expensas aquellos equipos, materiales o partes que resultaren de mala calidad o con defectos de fabricación. Adicionalmente la garantía se regirá bajo las siguientes condiciones: Durante garantía debe cubrir el cambio de los elementos que presenten fallas. Teniendo en cuenta los tiempos estipulados para dicha garantía. Por lo cual el oferente debe contar disponibilidad de los mismos en bodega. El oferente tendrá 10 días calendarios para cambiar el elemento, este tiempo empezara a contar desde el momento en que se informe que el elemento está en el centro de servicio de la policía, por lo cual el oferente deberá suministrar un correo electrónico y número de contacto en el cual se realizaran dichas solicitudes. **Anexar correo electrónico y número telefónico en la oferta**.	X			**No cumple, según lo que se evidencia en la propuesta**	X	
5.2	**SOPORTE TÉCNICO** En el acta de inicio se establecerá el procedimiento de solicitud de la garantía y soporte técnico de los implementos de comunicaciones para radios portátiles y radios bases. • El contratista deberá garantiza el siguiente horario de atención para el soporte técnico: Horario de atención para las actividades correctivas debe ser de 08:00 a 18:00 horas los días hábiles. • El contratista deberá poner a disposición de la Policía Nacional, de manera permanente, los siguientes medios para el reporte de casos: • Mesa de servicio o autoservicio con acceso vía web. • Número telefónico. • Correo electrónico. • Datos del funcionario que atenderá las garantía Medios para el reporte de las fallas y/o garantías • El contratista deberá garantizar soporte técnico vía telefónica e Internet, como primer nivel de atención.	X			**No cumple, no fue marcada la casilla en la oferta realizada.**	X	

EVALUACION PROCESO PN MEMOT MIC 050 2020

ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS DE COMUNICACIONES PARA RADIOS PORTÁTILES Y RADIOS BASES TALES COMO; CARCASAS CON FLEX CONTROL TIPO 1, TIPO 3, ANTENAS, PERILLAS, PROTECTORES DE INTERFAZ, FUENTES, BATERÍAS.

PARA LAS COMPAÑIAS: ALMACOM SERVICIOS Y SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S., COMSEG TELECOMUNICACIONES SEGURAS Y MACROCHIP

		ALMACOM SERVICIOS Y SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.		COMSEG TELECOMUNICACIONES SEGURAS		MACROCHIP	
ÍTEM	CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
	Durante el periodo de garantía, el contratista se compromete a atender las llamadas para el reporte de las garantías y/o novedades con los implementos de comunicaciones, en un tiempo máximo de dos (2) horas. Cuando se presente fallas generales o particulares. El contratista deberá entregar suministrar el implemento de comunicaciones de iguales o superiores características técnicas en un periodo de (cinco) 05 días calendarios, el tiempo empieza a transcurrir una vez se informe la novedad a través de los medios para el reporte de las fallas y/o garantías. La logística y trasporte requeridas por el cambio, reposición y/o activación de las garantías serán asumidas por el contratista.						
5.3	Los implementos de comunicaciones para radios portátiles y accesorios, serán transportados y entregados por cuenta y riesgo exclusivo del proponente favorecido hasta almacén de Telemática del Comando de la Metropolitana de Policía Montería ubicada en la calle 29 número 5-61, Montería Córdoba	X			**No cumple, según lo que se evidencia en la propuesta**	X	
5.4	El contratista deberá entregar toda la documentación técnica de cada uno de los implementos de comunicaciones.	X			**No cumple, según lo que se evidencia en la propuesta**	X	
5.5	PRESENTACIÓN DE LA OFERTA Las propuestas se harán en forma clara y en idioma español.	X			**No cumple, según lo que se evidencia en la propuesta**	X	

EVALUACION PROCESO PN MEMOT MIC 050 2020
ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS DE COMUNICACIONES PARA RADIOS PORTÁTILES Y RADIOS BASES TALES COMO; CARCASAS CON FLEX CONTROL TIPO 1, TIPO 3, ANTENAS, PERILLAS, PROTECTORES DE INTERFAZ, FUENTES, BATERÍAS.
PARA LAS COMPAÑIAS: RAYCO LTD Y SHS

			RAYCO LTD		SHS	
ÍTEM	CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS		CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
1.	KIT DE CARCAZA PARA RADIOTEFONO XTS4250 MODELO I.					
1.1	Cantidad Kit de carcaza para radioteléfono XTS4250 modelo I. Incluye: antena, carcaza, perilla y control de volumen, perilla y control de canales, flex control, parlante interno, label, belt clip de sujeción, protector de programación, el kit tipo 1 debe ser entregado con monofono.	Treinta y tres (33)	X		X	
1.2	Garantía.	Doce (12) meses.	X		X	
1.3	Certificación El contratista durante la entrega deberá anexar certificación que todos los elementos que conforman el Kit de carcaza para radioteléfono XTS4250 modelo I, deberán ser originales de fábrica y evitar el riesgo de repuestos genéricos. Durante la entrega el supervisor verificara los números de partes de los elementos.		X		X	
1.4	Año de fabricación	2020	X		X	
2	**FUENTE PODER 12V A 25AMP**					
2.1	Cantidad	dieciséis (16)	X		X	
2.2	Marca	Especificar	X		X	
2.3	Referencia o modelo	Especificar	X		X	
2.4	Tensión entrada	<=108 a 132 VAC, 60Hz, una fase	X		X	
2.5	Tensión de salida nominal	+13.5 VDC	X		X	
2.6	Corriente DC máxima	25 A	X		X	
2.7	Corriente de salida Ciclo de trabajo 30%,50%,100%	25A 15A 7A 120 VAC, 25°C	X		X	
2.8	Regulación de voltaje	± 1 %	X		X	
2.9	Rizado	Menos de 5mV RMS	X		X	
2.10	Aislamiento primario	>5000 voltios	X		X	
2.11	Protección de alta tensión DC	16 V	X		X	
2.12	Protectores térmicos	con reposición automática	X		X	
2.13	Corriente de salida de corto circuito	1.5 A máx.	X		X	
2.14	conectores	Regleta de salida de dos pares	X		X	
2.15	Protección	Fusibles AC y DC accesible desde el exterior	X		X	
2.16	indicadores	Leds lumínicos de presencia de red comercial AC y de salida DC.	X		X	
2.17	seguridad	Protección para equipo y batería.	X		X	
		Control automático de temperatura de operación.	X		X	

EVALUACION PROCESO PN MEMOT MIC 050 2020
ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS DE COMUNICACIONES PARA RADIOS PORTÁTILES Y RADIOS BASES TALES COMO; CARCASAS CON FLEX CONTROL TIPO 1, TIPO 3, ANTENAS, PERILLAS, PROTECTORES DE INTERFAZ, FUENTES, BATERÍAS.
PARA LAS COMPAÑIAS: RAYCO LTD Y SHS

			RAYCO LTD		SHS	
ÍTEM	**CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS**		**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
2.18	Desconexión automática en	Limitador regresivo de la corriente de salida	X		X	
		Reposición automática después de sobrecargas	X		X	
		Corto circuito en los terminales de salida	X		X	
		Alta temperatura interior	X		X	
		Alta tensión de salida	X		X	
2.19	Montaje en	Piso, mesa, bandeja	X		X	
2.20	Materiales de la caja	Base aluminio >=2mm y tapa en acero de cal 18.	X		X	
2.21	Temperatura ambiente	0 a 40°C	X		X	
2.22	**Accesorios**	Se deben entregar los cables de conexión de la batería al cargador con borneras, (12 VDC) y cable de poder.	X		X	
2.23						
2.24	Compatibilidad	Las fuentes ofrecidas deben brindar seguridad de carga y descarga de las baterías de 12V a 150 Ah. Igualmente debe brindar protección a los radios bases los cuales el consumo entre 10 y 45 watts.	X		X	
2.25	Ficha técnica	Debe anexarse ficha técnica de la fuente ofertada y características suministrada por la firma fabricante donde se pueda observar el comportamiento, manual del usuario, de operación y diagrama eléctrico en medio físico y magnético originales, para cada uno de los elementos.	**No cumple, no anexo ficha técnica**		X	
2.26	El contratista durante la entrega debe anexar certificación de fabricante o distribuidor autorizado en Colombia que las fuentes, donde especifiquen que son fuentes nuevas, no se aceptan re manufacturadas o renovadas		X		X	
3.	PERILLA COMPLETA DE VOLUMEN XTS4250: COMPUESTA POR: KNOB VOLUMEN, INSERT RETAINER.					
3.1	Cantidad	Cincuenta y uno (51)	X		X	
3.2	Marca	Motorola	X		X	
3.3	Color	Negro	X		X	
3.4	Número de parte	3605371Z01 debe incluir 4305372Z01 INSERT y 3205379W01 O-RING	X		X	

EVALUACION PROCESO PN MEMOT MIC 050 2020
ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS DE COMUNICACIONES PARA RADIOS PORTÁTILES Y RADIOS BASES TALES COMO; CARCASAS CON FLEX CONTROL TIPO 1, TIPO 3, ANTENAS, PERILLAS, PROTECTORES DE INTERFAZ, FUENTES, BATERÍAS.
PARA LAS COMPAÑIAS: RAYCO LTD Y SHS

			RAYCO LTD		SHS	
ÍTEM	CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS		CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
3.5	Certificación El contratista durante la entrega deberá anexar certificación que todos los elementos que conforman la PERILLA COMPLETA DE VOLUMEN XTS4250, deberán ser originales de fábrica y evitar el riesgo de repuestos genéricos. Durante la entrega el supervisor verificara los números de partes de los elementos.		X		X	
3.6	Garantía.	Doce (12) meses.	X		X	
3.7	Año de fabricación	2020	X		X	
4.	**PERILLA COMPLETA DE CONTROL DE CANALES XTS4250 COMPUESTA POR: LIGHTPIPE, INIDICATOR - LEVER SECURE, INSERT FREQUENCY KNOB RETAINER, ESCUTCHEON DIAL, KNOB FREQUENCY**					
4.1	Cantidad	cincuenta y uno (51)	X		X	
4.2	Marca	Motorola	X		X	
4.3	Color	Negro	X		X	
4.4	Número de parte Debe ser compatible con el RADIOTELEFONO XTS4250 MOTOROLA y carcasas tipo 1.	3605370Z01 debe incluir el 13053374Z03 FREQUENCY DIAL, el 4305373Z02 INSERT, el 4505375Z01 LEVER, Y 6105376Z01 LIGHTPIPE	X		X	
4.5	Garantía.	Doce (12) meses.	X		X	
4.6	Certificación El contratista durante la entrega deberá anexar certificación que todos los elementos que conforman el PERILLA COMPLETA DE CONTROL DE CANALES XTS4250 deberán ser originales de fábrica y evitar el riesgo de repuestos genéricos. Durante la entrega el supervisor verificara los números de partes de los elementos.		X		X	
4.7	Año de fabricación	2020	X		X	
5.	**GENERALIDADES**					
5.1	Garantía Doce (12) meses. Elementos, repuestos y partes que el PROVEEDOR se compromete a fabricar, suministrar, probar y vender, serán nuevos y de primera calidad, de acuerdo a las especificaciones pactadas, no solamente por las materias primas empleadas en su elaboración. En consecuencia, el contratista se obliga a reemplazar a sus expensas aquellos equipos, materiales o partes que resultaren de mala calidad o con defectos de fabricación. Adicionalmente la garantía se regirá bajo las siguientes condiciones: Durante garantía debe cubrir el cambio de los elementos que presenten fallas. Teniendo en cuenta los tiempos estipulados para dicha garantía. Por lo cual el oferente debe contar disponibilidad de los mismos en bodega. El oferente tendrá 10 días calendarios para cambiar el elemento, este tiempo empezara a contar desde el momento en que se informe que el elemento está en el centro de servicio de la policía, por lo cual el oferente deberá		X		X	

EVALUACION PROCESO PN MEMOT MIC 050 2020
ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS DE COMUNICACIONES PARA RADIOS PORTÁTILES Y RADIOS BASES TALES COMO; CARCASAS CON FLEX CONTROL TIPO 1, TIPO 3, ANTENAS, PERILLAS, PROTECTORES DE INTERFAZ, FUENTES, BATERÍAS.
PARA LAS COMPAÑIAS: RAYCO LTD Y SHS

		RAYCO LTD		SHS	
ÍTEM	CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
	suministrar un correo electrónico y número de contacto en el cual se realizaran dichas solicitudes. **Anexar correo electrónico y número telefónico en la oferta.**				
5.2	**SOPORTE TÉCNICO** En el acta de inicio se establecerá el procedimiento de solicitud de la garantía y soporte técnico de los implementos de comunicaciones para radios portátiles y radios bases. • El contratista deberá garantiza el siguiente horario de atención para el soporte técnico: Horario de atención para las actividades correctivas debe ser de 08:00 a 18:00 horas los días hábiles. • El contratista deberá poner a disposición de la Policía Nacional, de manera permanente, los siguientes medios para el reporte de casos: • Mesa de servicio o autoservicio con acceso vía web. • Número telefónico. • Correo electrónico. • Datos del funcionario que atenderá las garantía Medios para el reporte de las fallas y/o garantías • El contratista deberá garantizar soporte técnico vía telefónica e Internet, como primer nivel de atención. Durante el periodo de garantía, el contratista se compromete a atender las llamadas para el reporte de las garantías y/o novedades con los implementos de comunicaciones, en un tiempo máximo de dos (2) horas. Cuando se presente fallas generales o particulares. El contratista deberá entregar suministrar el implemento de comunicaciones de iguales o superiores características técnicas en un periodo de (cinco) 05 días calendarios, el tiempo empieza a transcurrir una vez se informe la novedad a través de los medios para el reporte	X		X	

EVALUACION PROCESO PN MEMOT MIC 050 2020
ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS DE COMUNICACIONES PARA RADIOS PORTÁTILES Y RADIOS BASES TALES COMO; CARCASAS CON FLEX CONTROL TIPO 1, TIPO 3, ANTENAS, PERILLAS, PROTECTORES DE INTERFAZ, FUENTES, BATERÍAS.
PARA LAS COMPAÑIAS: RAYCO LTD Y SHS

		RAYCO LTD		SHS	
ÍTEM	CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
	de las fallas y/o garantías. La logística y trasporte requeridas por el cambio, reposición y/o activación de las garantías serán asumidas por el contratista.				
5.3	Los implementos de comunicaciones para radios portátiles y accesorios, serán transportados y entregados por cuenta y riesgo exclusivo del proponente favorecido hasta almacén de Telemática del Comando de la Metropolitana de Policía Montería ubicada en la calle 29 número 5-61, Montería Córdoba	X		X	
5.4	El contratista deberá entregar toda la documentación técnica de cada uno de los implementos de comunicaciones.	X		X	
5.5	PRESENTACIÓN DE LA OFERTA Las propuestas se harán en forma clara y en idioma español.	X		X	