Chía, noviembre de 2025

Señor:
JAIRO ALFONSO QUIROGA BUITRAGO
Comercializadora y Suministros SAJAVI SAS
Calle 7#1C-84
sajavisas@gmail.com

El Municipio de Chía está interesado en adelantar la contratación cuyo objeto es: ***ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) DESTINADOS AL FORTALECIMIENTO OPERATIVO Y DE SEGURIDAD DEL PERSONAL DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL RIESGO DEL MUNICIPIO DE CHÍA***". Por lo que le invita a cotizar los bienes y servicios que se indican a continuación, para lo cual debe tener en cuenta las especificaciones técnicas exigidas y las siguientes condiciones:

Tipo de contrato: Compraventa
Condiciones técnicas del bien o servicio:

DESCRIPCIÓN DE (Especificar si es BIENES O SERVICIOS) A COTIZAR O PREVENTA O AVALUÓ				CARACTERÍSTICAS Y PRECIO						
Item	**Características**	**Unidad de medida**	**Cantidad**	**Marca***	**Garantía en tiempo***	**Valor unit. Sin IVA**	**% IVA**	**Valor IVA**	**Valor unit. Con IVA**	**Valor Total**
Respirador tipo semimáscara Serie 6000	La pieza facial está fabricada en elastómero termoplástico, y se ajusta mediante bandas elásticas de poliéster y algodón. Cuenta con válvulas de inhalación de polisopreno sintético y una válvula de exhalación de caucho de silicona. Las juntas de sellado también son de caucho de silicona. La carcasa de los cartuchos utiliza poliestireno, y el material filtrante en su interior es carbón activado tratado. Para los filtros de partículas, se utiliza polipropileno. El peso máximo del producto, incluyendo los filtros, es de 335 gramos.	UNIDAD	12							
Filtro 7093 (P100)	Sistema de filtración, protección contra polvos, humos y neblinas con o sin aceite. Su diseño de flujo de aire canalizado desvía partículas grandes, lo que prolonga la vida útil del filtro y mejora la seguridad. El material filtrante cuenta con un 50%	UNIDAD	24							

	más de superficie, lo que, junto a un diseño que excluye partículas grandes, reduce la saturación. Además, la resistencia a la respiración se ha reducido en un 25% para mayor confort. La cubierta del filtro está hecha de una mezcla de policarbonato y resinas ABS que le otorga resistencia a altas temperaturas. Estas características se traducen en un mayor nivel de comodidad y durabilidad para el usuario									
Monogafas	Monogafas de Protección para G.R.D. Tipo de protección: Monogafas de seguridad selladas. Material del lente: Policarbonato con tratamiento anti-rayaduras y anti-empañamiento. Material del cuerpo: PVC flexible de grado médico, con ventilación indirecta. Correa de sujeción: Elástico ajustable de alta resistencia, apto para uso prolongado. Impacto de protección: Resistencia a impactos de alta velocidad (estándar ANSI Z87.1+ o EN 166). Protección UV: Filtro UV del 99,9%. Peso: Menos de 100 gramos.	UNIDAD	12							

	Aplicaciones: Protección contra partículas voladoras, polvo, salpicaduras de líquidos, humos y aerosoles en ambientes de emergencia. Certificaciones: Cumple con las normas de seguridad de EPI (Equipo de Protección Individual) más reconocidas a nivel internacional.									
Casco de Protección VERTEX VENT	• Aplicación: Protección para trabajos en altura, labores industriales y rescate. • Materiales: Carcasa de ABS, poliamida, policarbonato y poliéster. • Ajuste: Suspensión textil de 6 puntos, sistema de ajuste de contorno de cabeza y barboquejo con resistencia ajustable para distintos escenarios (trabajo en altura o en tierra). • Ventilación: Orificios de ventilación con cortinillas deslizantes para regular el flujo de aire. • Características adicionales: Diseño modular para la integración de accesorios como visores, protectores auditivos y linternas frontales. Certificaciones: Cumple con estándares de seguridad industrial (EN 397) y de alpinismo (EN 12492), entre otros.	UNIDAD	12							
Linterna Frontal	Tipo: Linterna frontal de uso profesional.	UNIDAD	12							

	Fuente de Luz: Dos LEDs de alto rendimiento. Modos de Iluminación: Múltiples modos de iluminación para distintas distancias y tareas. Alimentación: Batería recargable de alta capacidad. Correa: Cinta elástica ajustable y confortable para la cabeza. Resistencia: Resistente a impactos y a condiciones climáticas adversas (polvo, agua). Usos: Ideal para trabajos en altura, inspecciones, rescate y actividades al aire libre que requieran iluminación manos libres. Ergonomía: Diseño compacto y angular para evitar el deslumbramiento a otros usuarios.									
Guantes De Protección	• Material: Cuero flor de vacuno de alta calidad, con tratamiento hidrofugado. • Refuerzos: Doble capa de cuero en palma, nudillos y dedos, y refuerzo en la zona entre el pulgar y el índice, para una máxima resistencia a la abrasión y el desgarro. • Costuras: Hilo de alta tenacidad, preferibleme	UNIDAD	12 TALLAS: 4 XL 4 M 2 L 2 S							

	nte de aramida para una mayor resistencia al corte y a las altas temperaturas . • Diseño: Patrón ergonómico con pulgar tipo ala o similar para mejorar la destreza y el agarre • Ajuste: Muñeca con cierre de velcro o elástico para un ajuste seguro y rápido • Resistencia: Protección superior contra riesgos mecánicos (abrasión, corte y perforación) • Aplicaciones: Labores de rescate, manipulación de escombros, uso de herramientas , manejo de cuerdas y tareas que exijan máxima protección en entornos extremos. Certificaciones: Cumple con estándares de seguridad de EPI como EN 388 o ANSI.									
Pantalón Táctico	• Tipo: Pantalón táctico/cargo de uso profesional. • Material: Tela de alta	UNIDAD	12 TALLAS: 2 talla 10 2 talla 12							

	resistencia, mezcla de algodón y poliéster (Ripstop), para durabilidad, comodidad y resistencia al desgarro. • Refuerzos: Zonas de mayor desgaste como rodillas, entrepierna y parte posterior, con doble costura y/o tela reforzada. • Bolsillos: Múltiples bolsillos de tipo cargo con cierres seguros (velcro, cremallera) para el transporte de herramientas , equipos y otros objetos esenciales. • Ajuste: Cintura ajustable para un ajuste personalizado y presillas para cinturón reforzadas. • Diseño: Corte ergonómico que permite un amplio rango de movimiento, ideal para actividades físicas intensas en entornos de emergencia. • Aplicaciones: Labores de rescate, gestión de desastres,		2 talla 14 2 talla 16 4 talla 34							

	operaciones tácticas, senderismo y otras actividades que requieran vestimenta funcional y resistente. • Características adicionales: Tratamiento anti-manchas y/o repelente al agua para una mayor protección. Color Caqui.									
Camisa de combate	La camisa de combate es ligera y transpirable, ofreciéndote comodidad superior y rango de movimiento. Camisa de manga larga Las mangas tienen bolsillos de bucle, bolsillos en el codo. Antebrazos resistentes a la abrasión, puños ajustados con gancho y bucle. Colores, tallas y bordados serán acordados con el supervisor del contrato.	UNIDAD	12 3 talla M 4 talla L 5 talla XL							
Impermeable (2 piezas) Chaqueta y Pantalón	Dos (2) Piezas, fabricado en material poliéster, con recubrimiento en negro, chaqueta con capucha, cierre con cremallera y velcro, reflectivo en mangas de 2 pulgada y de 2 pulgadas en espalda y pecho; pantalón resortado con cinta reflectiva de 2 pulgadas. Cintura elástica con cordón – Dobladillo elástico con cremallera en la bota.	UNIDAD	12 3 talla M 4 talla L 5 talla XL							
Botas caucho	Botas punta de acero, diseño ergonómico de inyección directa de PVC, alta resistencia y flexibilidad; 100% impermeable, bota caña alta con rango promedio de 350mm+/-	UNIDAD	12 Talla 2 talla 36 4 talla 38 3 talla 40							

	5mmreforzada con relieve en el empeine y contrafuerte, cinta superior de 2.8mm, para evitar desgarres. Refuerzo posterior de la bota de 22.9mm. Protección del tobillo con relieve 3.5mm(aprox.), contra impacto lateral. Caña: PVC sin nitrilo plastificado color Negro con alta resistencia y flexibilidad 100% impermeable, reforzada con relieve En el empeine y contrafuerte. Protección Del tobillo contra impacto lateral. Tacón y suela: PVC sin nitrilo color crepe.		3 talla 42							
Botas Punta de acero	Botas de seguridad, puntera de fibra de vidrio y flexible FAP entre suela. Caña alta (aprox. 16 cm), Cremallera lateral, soporte de talón y puntapié de TPU, capellada en cuero Nobuck, Forro transpirable cómodo y resistente,Plantilla interna con tecnología Evercushion, BA+,Suela: PU/Caucho con tecnología SCUFF CAPS EVO resistente a temperatura hasta 300°C y antideslizante en terrenos sin asfaltar libres de lodo, Cordones textiles de sección circular de alta resistencia.	UNIDAD	12 Talla 2 talla 36 4 talla 38 3 talla 40 3 talla 42							
					TOTAL					

PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución del contrato será de veinte (20) días calendario, contados a partir de la concertación de la fecha de inicio con el supervisor del contrato, previa expedición del registro presupuestal, la aprobación de las garantías requeridas por la entidad y la verificación por parte del Supervisor del contrato sobre el cumplimiento de las obligaciones del contratista relacionadas con el Sistema de Seguridad Social Integral y los parafiscales, en caso de que corresponda. Todo lo anterior, sin superar el 31 de diciembre de 2025.

FORMA DE PAGO: EL municipio cancelará el valor total del contrato a través de un único pago contra entrega de los bienes adquiridos y recepción a satisfacción por parte del supervisor.

Dichos pagos se realizan previo el lleno de los siguientes requisitos:

- Presentación de informe de actividades y/o de ejecución del contrato
- Acreditación de pagos de seguridad social integral y parafiscales cuando corresponda
- Certificacion de cumplimiento expedida por parte del supervisor del contrato
- Presentacion de Factura y o cuenta de cobro cuando corresponda.
- Copia del RUT *(Solo para la primera cuenta)*
- Certificado de ingreso y salida del Almacen General del Municipio respecto de los bienes a los cuales aplique dicha condicion.

Lugar de entrega de los bienes descritos: Municipio de Chía, especificamente el CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CAM.

Garantías requeridas:

Las garantías que amparan los posibles perjuicios contractuales o extracontractuales, deberán solicitarse conforme a las circunstancias propias de cada proceso, de acuerdo con lo establecido en los Artículos 2.2.1.2.3.1.1 al 2.2.1.2.3.5.1 del Decreto Único Reglamentario No.1082 de 2015. Para el presente proceso de selección, el contratista seleccionado deberá constituir una garantía única de cumplimiento a través de una compañía de seguros legalmente autorizada para funcionar en Colombia, que ampare los siguientes riesgos:

GARANTÍA SOLICITADA	CUANTÍA DEL AMPARO SUFICIENCIA DE LA GARANTÍA	VIGENCIA DEL AMPARO
Cumplimiento del contrato	Por el 10% del valor total del contrato	Vigencia igual a la duración del mismo y cuatro (04) meses más, contados a partir de la fecha de expedición de la garantía.
Garantía de calidad de los bienes	Por el 10% del valor del contrato	Vigencia igual al plazo de ejecución del mismo y doce (12) meses más, contados a partir de la fecha de terminación del contrato.

Su cotización puede ser entregada en la secretaria de gobierno o escaneada al correo sec.gobierno@chia.gov.co o en la Carrera 9# 11-24 Centro administrativo Municipal CAM.

Al elaborar su cotización, por favor tenga en cuenta todos los costos directos e indirectos en que se pueda incurrir, así mismo los impuestos, tasas y contribuciones municipales, departamentales y nacionales, que aplican para este tipo de contratos de la misma manera debe ir incluida la mano de obra.

A continuación, se dejan establecidos los impuestos y/o tasas y/o estampillas que deberán ser considerados en la presente cotización:

IMPUESTOS MUNICIPALES	IMPUESTOS NACIONALES
2% Estampilla Pro-cultura (Todos los contratos)	Rete fuente (Todos los contratos, varia el % de acuerdo con el contrato)
3% Estampilla para el bienestar del adulto mayor (Todos los contratos)	Rete IVA (si practica IVA)
2.5 % tasa Pro-deporte y recreación (Todos los contratos)	ICA (Todos los contratos, varia el % de acuerdo con el contrato)

Cordialmente,

HANSEL ENRIQUE GAONA PEREZ
Secretario de Gobierno

Elaboró: JUAN SEBASTIÁN CALA CASTAÑEDA – Abogado Especialista / Contratista

Gmail Juan Sebastian Cala <calajuan97@gmail.com>

RV: Invitación a cotizar


1 mensaje

Secretaría Gobierno <sec.gobierno@chia.gov.co> 12 de noviembre de 2025, 14:37
Para: Juan Sebastian Cala <calajuan97@gmail.com>

Cordial saludo, de manera atenta me permito remitir correo que antecede para su conocimiento y demás fines pertinentes.

Cordialmente.

HANSEL ENRIQUE GAONA
Secretario de Gobierno
Cra 7 # 12-100
Tel: 8444444 Ext 1102



De: SAJAVISAS COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS <sajavisas@gmail.com>
Enviado: miércoles, 12 de noviembre de 2025 14:27
Para: Secretaría Gobierno <sec.gobierno@chia.gov.co>
Asunto: Re: Invitación a cotizar

Buenas Tardes,

De acuerdo a su solicitud donde nos invitan a participar en la cotización según archivo adjunto, nos permitimos enviar la respectiva cotización.

SAJAVI
Comercializadora y Suministros S.A.S
Jairo Alfonso Quiroga B.
Gerente
Contacto: 3228173121

El mié, 12 nov 2025 a la(s) 11:08 a.m., Secretaría Gobierno (sec.gobierno@chia.gov.co) escribió:

Chia, 12 de noviembre de 2025

Señor
JAIRO ALFONSO QUIROGA BUITRAGO
Comercializadora y suministros SAJAVI SAS
Calle 7 # 1C-84
Correo "sajavisas@gmail.com" <sajavisas@gmail.com>