
LABORATORIO CLINICO PROTEGER I.P.S.
PROFESIONALES EN SALUD OCUPACIONAL Y CALIDAD S.A.S.
Nit. 900434629-1
Carrera 60 # 17 - 35/37 Zona Industrial Puente Aranda
Tel. 310 855 15 76 / 315 426 05 53
gerente@protegerips.com

CÓD	F-EO-04-FI
VERSIÓN	01
FECHA	14-FEB-2012
Pág 1 de 1	

RECOMENDACIONES

DATOS DEL TRABAJADOR O ASPIRANTE

FOTO



Nombre: RAMIREZ ROBLES YEISON ANDRES		Identificación: 1065583577	
Género: MASCULINO	RH: O+	Fecha de Nacimiento: 23 de Noviembre de 2001	Edad: 23
Tipo Examen: EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL	INGRESO	Orden: 182541	Fecha: 2025-07-28
EPS: EPS FAMISANAR LTDA	ARL: SIN AFILIACIÓN	AFP: Porvenir	

EMPRESA

NIT: 901248538	Razon social: GOYCOR S.A.S.	Actividad Economica: 2

ENTIDAD EN MISION

NIT: 901248538	Razon social: GOYCOR S.A.S.	Actividad Economica: 2

RECOMENDACIONES

Reposo auditivo extralaboral	Adecuada iluminación del puesto de trabajo
Educación en higiene visual	Uso de corrección optica permanente.
Pausa activa visual	Control Auditivo en 1 año
Protección auditiva de acuerdo con la exposición a ruido	Corrección Óptica con anteojos
Uso de protección visual según tipo de exposición	

OTRAS RECOMENDACIONES

" REALIZAR PAUSAS ACTIVAS DE ACUERDO AL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA EMPRESA. MANTENER ESTILOS DE VIDA SALUDABLE . ADECUADA HIGIENE POSTURAL Y PAUTAS DE AUTOCUIDADO. USO ADECUADO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL SEGUN GRADO DE EXPOSICION . "

" DIETA BAJA EN GRASA Y AZUCARES , PERDER PESO DE LA MANO DE NUTRICIONISTA DE EPS , REALIZAR ACTIVIDAD FÍSICA DURANTE 45 ? 60 MINUTOS AL MENOS 4 ? 5 VECES/ SEMANA. BUENA HIDRATACIÓN "

"SE RECOMIENDA CONTROL ANUAL POR OPTOMETRA DE EPS , USO DE LENTES CORRECTIVOS , "

DORIS YANET LONDOÑO LOPEZ
Médico especialista en seguridad y salud en el trabajo
Rg No. 52402320
Licencia No. 20220603335590 (23/09/2022)

Atendido por: LONDOÑO LOPEZ DORIS YANET
Reg.: 52402320

Paciente: RAMIREZ ROBLES YEISON ANDRES
Identificación: 1065583577