LA NACIONAL
COMERCIALIZADORA
NIT:900997568-4

Bogotá D.C., Octubre 2025

Señores
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE TENJO
TENJO – CUNDINAMARCA

Referencia: Cotización

A continuación, enviamos cotización solicitada

ELEMENTO	CANT	ESPECIFICACIONES TECNICAS SIN MARCAS	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
ACORDEON REY VALLENATO	1	Características: Dimensiones - tamaño: 31cm A X 32cm L Peso: 7.5 k Tonalidades: BESAS Color: Amarillo Número de botones: 31 Número de filas: 3 filas Accesorios: Estuche + correa	$ 5.765.000	$ 5.765.000
CAJAS VALLENATAS	2	Cuerpo de Policarbonato. Aro confort en acero inoxidable. 4 tornillos para tensión. Aro inferior en acero inoxidables. Aro de 27 cm a 30 cm (Aproximadamente). Altura: 27 cm a 30 cm (Aproximadamente).	$ 515.000	$ 1.030.000
PARRILLAS PARA ACORDEON	2	Parrilla original TIPO Hohner Corona III	$ 335.000	$ 670.000
ATRIL	20	Atril de bandeja sólida para partitura fabricado en acero con base trípode plegable	$ 230.000	$ 4.600.000
CLARINETE	3	Clarinete 255 En Bb. Mecanismo Boehm de 17 llaves y 6 anillos. Cuerpo de resina ABS Llaves de plata-níquel niqueladas. Agujeros de tono rectos con corte interno cónico. Apoyo de pulgar ajustable. Campana sin anillo metálico. Zapatillas sintéticas. Boquilla 4C. instrumento que cumpla con norma ISO de calidad 9001 y certificación libre de plomo en soldadura. Incluye estuche.	$ 5.855.000	$ 17.565.000
CAJA DE CAÑAS PARA CLARINETE	10	Cañas para clarinete SOPRANO Fabricada en caña, sistema de empaque flow pack. Espesor de la punta: 0,09 mm (0,0035 pulgadas) ESPESOR DE TALON: 2,8 MM (0,110 pulgadas) Dureza 3 y medio . Presentación caja x 10 unidades.Caja azul N° 3	$ 290.000	$ 2.900.000
TROMPETA	2	"Trompeta Sib, nivel intermedio – características técnicas: • Afinación: Sib (B♭) • Material de la campana: Latón dorado (Gold Brass), 123 mm de diámetro • Tubería: Medida ML (11.65 mm de diámetro interno) • Acabado: Lacado dorado • Pistones: Monel, con acción suave y duradera • Campana: Fabricada con tecnología de una sola pieza mediante martillado mecánico, lo que proporciona una respuesta más uniforme y un sonido cálido y centrado • Llaves de desagüe: Tipo convencional	$ 5.780.000	$ 11.560.000

		• Boquilla incluida: Estándar para nivel intermedio • Estuche tipo mochila: Semirrígido, con correas ajustables para transporte cómodo • Nivel de ejecución: Estudiante avanzado o nivel intermedio" Incluye estuche. Marca con norma ISO 9001 y certificación libre de plomo		
SAXOFON ALTO	2	"Saxo alto Tonalidad: Eb Tipo de Campana: 2 piezas Botones de las llaves: Poliéster Llaves auxiliares: F# agudo, F frontal Gancho para pulgar: Ajustable Terminado: Laca dorada Tudel: Estilo 280 Boquilla: 4C Estuche: Incluido". Marca con norma ISO 9001 y certificación libre de plomo	$ 6.905.000	$ 13.810.000
SAXOFON TENOR	2	Saxo tenor Tonalidad: Bb Campana: 2 piezas Botones de las llaves: Poliéster Llaves auxiliares: F# agudo, F frontal Gancho para el pulgar: ajustable Terminado: Laca dorada Tudel: Estilo 280 Boquilla: 4C Estuche: Incluido. Marca con norma ISO 9001 y certificación libre de plomo	$ 10.205.000	$ 20.410.000
CAJA DE CAÑAS PARA SAXOFON ALTO	5	Caja azul tipo referencia: SR213 Tipo de caña: Saxofón alto Número: 3 Cantidad de cañas por caja: 10 unidades"	$ 282.500	$ 1.412.500
CAJA DE CAÑAS PARA SAXOFON TENOR	5	Caja azul Tradicional tipo referencia: SR223 Tipo de caña: Saxofón tenor Número: 3 Cantidad de cañas por caja: 5 unidades	$ 302.000	$ 1.510.000
CAJA DE CAÑAS PARA SAXOFON BARITONO	5	Caja azul Tradicional tipo referencia: SR243 Tipo de caña: Saxofón barítono Número: 3 Cantidad de cañas por caja: 5 unidades"	$ 402.500	$ 2.012.500
TROMBÓN	2	Trombon Tenor Bajo Intermedio YSL448G En Bb./F, Tubería (bore) L de 13.89 mm (0.547”).Campana de latón dorado de 214.4 mm (8-1/2”).Varas de plata-níquel, Acabado lacado dorado.Caño grande. Boquilla 48L. Marca con norma Iso 9001 y Certificado soldadura libre de plomo	$ 10.735.000	$ 21.470.000
EUFONIO	1	Eufonio Dorado YEP321 Afinación: Sib Diámetro: .571"Campana: 11" Material de la campana: latón amarillo Posición de la campana: Vertical, Válvulas: Niqueladas, Número de válvulas: 4, posición de la válvula: Superior Sistema: Estándar Características: tudel de latón dorado; Carcasa de válvula de latón amarillo Estuche: Sí Boquilla: 48M Caño de la boquilla: Delgado Acabado: Dorado, Marca con norma Iso 9001 y Certificado soldadura libre de plomo.	$ 14.795.000	$ 14.795.000

FLAUTA TRAVERSA	2	"Flauta Traversa, sistema cerrado, llave de sol caído, pie en do, Marca con norma ISO de calidad 9001. Marca con certificación libre de plomo en soldadura"	$ 3.455.000	$ 6.910.000
ACEITE ULTRA PURE PARA VALVULAS	5	Sintético Efecto duradero No inflamable Contenido: 50 ml	$ 53.000	$ 265.000
ACEITE ULTRA PURE PARA VALVULAS GIRATORIAS	8	Ligero Para ejes de cojinete superiores e inferiores en válvulas giratorias Efecto muy prolongado Aceite sintético Con cánula Contenido: 20 ml	$ 56.000	$ 448.000
ACEITE PARA LLAVES Y PALANCAS	10	Aceite grueso para rótulas, palancas, aletas, roscas, etc. Muy duradero Aceite sintético Con cánula Contenido: 20 ml	$ 59.000	$ 590.000
GRASA PARA BOMBAS DE AFINACION	10	Recomendada para todas las bombas de afinación Sin lanolina Grasa normal Bote Contenido: 9 ml	$ 48.500	$ 485.000
TUBA TONALIDAD SIB	1	Tonalidad de Si bemol, tamaño 4/4 calibre .748" Campana vertical de latón amarillo de 17 3/4” 4 válvulas rotativas de acción frontal Acabado de laca transparente Boquilla Laskey 30G US Estuche de lujo con ruedas	$ 21.305.000	$ 21.305.000
BOQUILLA PARA TUBA	2	Modelo Prof. W. Hilgers WH-B 2 Diámetro interior de la copa: 33,0 mm Diámetro exterior: 48,5 mm Calibre: 8,9 mm Copa profunda Chapado plateado	$ 1.206.500	$ 2.413.000
BOQUILLA PARA CORNO	5	Schmid (medidas diámetro: 17 o 17.5) (medidas grano 4.0 o 4.2)	$ 635.000	$ 3.175.000
KiIT DE ASEO	6	Kit de aseo (aceites, churrusco para boquilla y para las bombas, grasa para las bombas)	$ 397.000	$ 2.382.000
CORNO FRANCÉS DOBLE SIB/FA	1	En F y Bb. Tubería (bore) desde 12 mm (0.472"). Campana M de latón amarillo, fija. 4 válvulas de rotor sólidas. Camisas de latón amarillo. Mecanismo de cuerdas. Acabado lacado transparente. Boquilla del Instrumento. Paño de limpieza externa, grasa lubricante bombas, aceite para rotores, escobilla de limpieza bombas. Estuche respectivo. Marca con norma ISO de calidad 9001. Marca con certificación libre de plomo en soldadura.	$ 29.705.000	$ 29.705.000
BATERIA PERCUSION	1	Especificaciones de los componentes: Bombo de 22 "x 16" Tom Tom de 10 "x 7" Tom Tom de 12” x 8” Tom de piso de 16 "x 15" Caja de 14 "x5.5" Soporte para tom doble Pedal de tambor Soporte de caja Soporte de platillo Boom	$ 5.855.000	$ 5.855.000

		Soporte para charles Trono de tambor		
XILOFONO, 3,5 OCTAVAS	1	Rango: 3.5 octavas; Barras: Acoustalon. Tamaños de las barras: Sin graduar; 1 5/8". Resonadores: Acabado bronce cepillado con diseño recortado; solo resonadores accidentales esenciales. Marco: Altura ajustable: 31 1/2" – 37 3/8". Dimensiones: 54 3/8" x 29 1/2". Tonalidad: La = 442 Hz (otras tonalidades disponibles bajo pedido). Peso: 84 lb. Ruedas: 4"; dos con bloqueo.	$ 22.685.000	$ 22.685.000
GLOCKENSPIEL, 2,5 OCTAVAS	1	tipo Gama: F57 - C88. Barras: Acero de alto carbono; acabado cromado. Tamaños de las barras: 3,18 cm x 6,35 cm. Dimensiones: 72,76 cm x 45,72 cm x 7,62 cm. Armazón: Madera dura con patas de goma en un estuche de tamaño completo con tapa extraíble. Afinación : La = 442 Hz. Peso: 9,2 kg (con estuche). Estuche: Rectangular.	$ 10.130.000	$ 10.130.000
BOMBO SINFONICO 32" Con Base	1	Bombo fabricado para una afinación precisa, un sonido natural y una larga durabilidad. Cascos de abedul de 6 capas, aros de abedul de 10 capas y acabado con tinte de madera oscura. Incluye base	$ 10.925.000	$ 10.925.000
BAQUETAS REDOBLANTE	2	paca de baquetas x 24 pares en madera punta de madera, en referencia sd1 y sd2	$ 815.000	$ 1.630.000
BASES DE REDOBLANTE	1	Soporte ligero para caja con patas robustas de doble refuerzo y un mecanismo de inclinación de cesta con engranajes para un posicionamiento preciso. Trípode de doble refuerzo para mayor estabilidad. Ajuste de altura con bisagra y collar de nailon. Regulador de inclinación de cesta con engranajes. Ajustador de brazo de cesta con tuerca de mariposa de nailon. Rango de altura: de 40 a 60 cm con tubos de 1,6 a 1,9 cm de diámetro. Compatible con tambores de 25 a 35 cm con aros metálicos	$ 830.000	$ 830.000
BASES RECTAS DE PLATILLO	1	Trípode de doble soporte para máxima estabilidad, collares de ajuste de altura revestidos de ABS SuperLock de 3 secciones para un rendimiento seguro y sin vibraciones, e inclinadores de freno sin engranajes con bloqueo de llave de tambor para mayor seguridad en el ajuste del ángulo del platillo	$ 590.000	$ 590.000
BASE TIPO BOOM	1	Trípode ligero con doble soporte para mayor estabilidad y grandes patas de goma para un agarre óptimo. El ajuste de altura con bisagras e insertos de nailon garantiza un rendimiento sin vibraciones. Un inclinador de jirafa oculto de doble punto y un inclinador de platillos con engranajes facilitan la colocación correcta	$ 680.000	$ 680.000
PEDALES DE BOMBO	1	Fabricado con un elegante marco curvo de estilo pilar Clase G. Equipado con un ajuste de mazo de un solo punto para facilitar su colocación y un balancín de resorte patentado, la transmisión por leva de cadena simple ofrece al músico velocidad y agilidad con facilidad de interpretación. El resorte está silenciado por un silenciador de fieltro para evitar ruidos no deseados durante la grabación. Añada y retire fácilmente los pedales del bombo con la abrazadera de aro de montaje lateral	$ 1.025.000	$ 1.025.000
SILLA DE BATERIA	2	Asiento redondo fabricado con espuma viscoelástica de primera calidad para mayor comodidad durante largas sesiones de juego y cuenta con una cubierta superior de malla transpirable Airtech para una experiencia de interpretación fresca y agradable. La base de patas de doble refuerzo y alta resistencia está equipada con el Super Foot para mayor soporte, y el ajuste de altura con abrazadera Quick-Lock es muy sencillo. El asiento	$ 650.000	$ 1.300.000

		mide 33 cm de ancho por 8,9 cm de grosor, la parte superior de malla con laterales de vinilo de alta calidad y costuras bicolor. La altura del asiento se ajusta de 50,8 cm a 71 cm de alto.		
PADS DE PRACTICA	1	Pads de práctica de 12”: 30 cm de diámetro, almohadilla de silicona impresa con base de MDF, reverso de goma antideslizante, diseño de grafiti en la superficie de la almohadilla y base negra, Inserto roscado de 8 mm en la parte posterior para fijarlo al soporte	$ 345.500	$ 345.500
PANELES DE ADSORCION ACÚSTICA	30	Paneles de absorción acústica: Ancho: 30 cm Largo: 30 cm Función: absorción acústica. Hecha de: espuma acústica. Forma: cuadrado. Con adhesivo.	$ 245.000	$ 7.350.000
ARNES	8	Arnes de carga Correa De Hombro Ajustable, Correa De Arnés De Tambor de poliester y anillos de soporte en acero	$ 102.500	$ 820.000
JUEGOS DE CUERDAS PARA BAJO	4	Juegos de cuerdas para bajo de 5 cuerdas tensión media.	$ 302.000	$ 1.208.000
KIT DE LIMPIEZA INSTRUMENTOS DE CUERDA	2	Kit que contenga: limpiador de grasa y polichado, liquido para lubricar cuerdas, removedor de oxido y paños de microfibra.	$ 137.000	$ 274.000
ESTUCHE PARA FAGOT	1	Estuche Fagot: Estuches de poliéster plastificado, acolchado e interior de velboa gris. Mochilas desmontables, funda boquillas, tres bolsillos y tres asas.Medidas externas: 66x21x21x10cm(parte arriba).4 compartimentos de largo 63,5cm-50cm-43-43cm. Peso: 3,04Kg.	$ 2.005.000	$ 2.005.000
VALOR TOTAL				**$ 254.840.500**

Atentamente,

Leonardo Rodriguez C.

LEONARDO RODRIGUEZ C.

REPRESENTANTE LEGAL