	Versión: 08
	Código: GIL-F-010

PROCESO

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA

NOMBRE DEL FORMATO

FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública:		Pública Clasificada:	X	Pública Reservada:	

Acta N° 2

FECHA:	10/11/2025	CIUDAD/MUNICIPIO:	CHIA, CUNDINAMARCA
COD REGIONAL:	25	REGIONAL	CUNDINAMARCA
CENTRO DE COSTO:	CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL		
COD CENTRO DE COSTO:	951310		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	CONTRATO	TIPO DE ENTREGA:	SUMINISTRO
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	CO1.PCCNTR.8128939	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO	11/08/2025
RUBRO PRESUPUESTAL	C-3603-1300-20-20305C-3603024-02		
PROVEEDOR CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL ALIANZA MADESYNERGY		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	NIT 901971305		
VALOR TOTAL:	1.849.941.450		
FECHA DE VENCIMIENTO:	30/12/2025		

OBJETO DEL CONTRATO: Contratar el suministro e instalación de mobiliario, equipos y elementos para la dotación de los ambientes de formación y áreas administrativas del centro de formaciónen el Centro de Desarrollo Agroempresarial SENA Chia y subsedes

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS	252	CANTIDAD BIENES DE CONSUM	3

RECIBIDO A SATISFACCION:

A través del siguiente documento certifico que los bienes recibidos cumplen con las características técnicas y físicas establecidas por el SENA en el acto administrativo.

OBSERVACIONES

Se recibe a satisfacción 255 elementos relacionados en la factura Electronica de venta No. FE-5

FIRMA SUPERVISOR			
NOMBRE COMPLETO	ANA ADELINA MORA ROMERO		
N° DE IDENTIFICACIÓN	52841151		
CORREO INSTITUCIONAL	amorar@sena.edu.co		
CARGO	Coordinadora Administrativa	N° DE CONTACTO	3155094289

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8128939
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	3 días de tiempo transcurrido *(25/07/2025 5:00:48 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.8128939
Objeto del contrato	Contratar el suministro e instalación de mobiliario, equipos y elementos para la dotación de los ambientes de formación y áreas administrativas del centro de formaciónen el Centro de Desarrollo Agroempresarial SENA Chia y subsedes
Tipo de Contrato	Suministros
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	3 Meses
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	31/10/2025 11:59 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	1/11/2025 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	31/05/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL CUNDINAMARCA Grupo Administrativo CDA

COLOMBIA, Chía

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

UNION TEMPORAL ALIANZA MADESYNERGY

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento

Cuenta bancaria del proveedor

☑Cuentas bancarias distintas por proveedor ☐Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
GLORIA ELIZABETH OSORIO BENAVIDES	BANCO OCCIDENTE	Corriente	531806941
SYNERGY B&O SAS	Occidente	Corriente	531-810125

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *JUAN FERNANDO SANTAMARIA MOSQUERA* ***Fecha de aprobación:*** *29/07/2025 4:18:17 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *JAVIER RICARDO JIMENEZ RINCON* ***Fecha de aprobación:*** *29/07/2025 4:54:31 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	21 horas para terminar *(30/07/2025 2:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/04/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	21 horas para terminar *(30/07/2025 2:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/10/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 1 día de tiempo transcurrido *(28/07/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8128939
Proveedor UNION TEMPORAL ALIANZA MADESYNERGY
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	5.Matriz de riesgos.pdf	5.Matriz de riesgos.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Vereda Bojaca Carrera 11 Sector el Darién Lote 1
Ubicación CO-CUN-25175 - Chía
País COLOMBIA
Departamento Cundinamarca
Municipio Chía
Dirección Vereda Bojaca Carrera 11 Sector el Darién Lote 1
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Vereda Bojaca Carrera 11 Sector el Darién Lote 1	COLOMBIA > Cundinamarca > Chía
2	Centro de acopia el Rabanal, predio el triangulo municipio de Guacheta	COLOMBIA > Cundinamarca > Guachetá

1 CO1.PCCNTR.8128939

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
0,00	1.849.941.450,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	56101522	"SILLA AUDITORIO silla interlocutora Asiento y espaldar: - polipropileno expuesto a vista de color espesor 4 mm Estructuras: - 4 patas tubo diam.25 mm espesor 1,5 mm acabado en pintura electrostatica. gancho unión para silla 4 patas con brazos, gancho unión plástico integrado para versión sin brazos. 54 cm X 57 cm X 80 cm H. Asiento 45 cm." "Mesa rectangular plegable para cafetería destinada para uso en restaurantes o	300,00	UN		636.950,00	0,00	191.085.000,00

2	56101703	cafeterías, permite recoger y despejar las áreas de manera más fácil, ubicada con seis (6) u ocho (8) sillas interlocutoras. Ficha técnica tomada del MANUAL DE DOTACIONES del Ministerio de Educación Nacional, ISBN 978958-691-762-9"	30,00	UN	1.837.360,00	0,00	55.120.800,00
3	30241601	TARIMA MODULAR SEMI CURVA de 3 secciones para auditorio con medidas de 1mt de alto por 7,65 mts de largo y 3,50mts de ancho con dos escalera de acceso laterales. su estructura soporte y marcos metalicos en tuberia cold rolled con acabado en pintura electroestatica horneable y sistema de anclaje mediante platinas y chazos metalicos. forrada en madera laminada de alto trafico y con un acceso a la parte interior de la tarima mediante puerta por ambos costados, ademas de sistema de canaletas internas para distribucion de cableado electrico.	1,00	UN	34.664.850,00	0,00	34.664.850,00
4	56101703	MESA CENTRAL de 4 mts x 0.80 alto x 80 cm ancho con faldero dividida en tres modulos; compuesta por superficies en madera industrial reengruesda a 5cmm forrada por formica decorativa, costados de 6cm forrados en formica decorativa, canaleta metálica en lamina cold rolled, con troqueles para instalación de corriente, voz y datos. con sistema de microfonia fija e inalambrica, incluye escudo de la institucion. Validar que sea tambien en secciones como la tarima.	1,00	UN	8.329.360,00	0,00	8.329.360,00
5	45111502	"ATRIL Atril elaborado en madera nogal sellada y lacada incluye ducto para cable y microfono según diseño."	1,00	UN	5.022.110,00	0,00	5.022.110,00
6	56111701	ESCRITORIO enchapado .Superficie en tablex 30 mm enchapada en fórmica y balance. accesorios de amarre tipo pedestal en acero inoxidable tipo botón.pedestales con incrustación en "U" y dilatación en la parte superior. Frente curvo 1.900x0.70 retorno 1.10x0.60. con archivo fijo 3 servicios con niveladores Color Formica color a eleccion canto en pvc similar al color de la superficie.	1,00	UN	7.716.910,00	0,00	7.716.910,00
7	56112104	"SILLA ADMINISTRATIVA. Silla destinada al trabajo individual en oficinas administrativas con sistema de graduación de altura neumática y de graduación mecánica de espaldar. Espaldar perforado para aumentar flujo de aire y prevenir la proliferación de Microorganismos. Asiento tapizado de tela elástica y espuma moldeada reposabrazos ajustable con en PU (estándar BIFMA). Mecanismo de inclinación de una palanca Elevador de gas negro de 100 mm (estándar de clase 2). Base de nylon de 320 mm (estándar BIFMA) Rueda de nylon de 60 mm (estándar BIFMA) Tamaño de la silla: Tamaño total: W60XD52.5XH95 ~ 105 CM Atrás: W48 XH51 CM Asiento: W47.5 x D16.5 CM - Altura del asiento: 46 cm"	1,00	UN	918.680,00	0,00	918.680,00
8	56101700	"Mesa cuadrada para trabajo, consulta, reuniones o auxiliares, de hasta cuatro 4 personas. DESCRIPCIÓN DIMENSIÓN MÍNIMA cm Altura de la mesa 73 Ancho de la mesa: 100 Profundidad de la mesa: 100"	1,00	UN	1.126.910,00	0,00	1.126.910,00
9	56101700	"Silla Interlocutora. Silla destinada al trabajo individual en oficinas administrativas, auditorios, salas de juntas, salas de espera, etc., sillas fijas sin ningún tipo de graduación. DESCRIPCIÓN - DIMENSIÓN MÍNIMA (cm) Altura del plano del asiento desde el piso: 42 a 45 Profundidad del asiento: 40 a 42 Ancho del asiento: 44 a 46 Ancho del espaldar: 40 a 46 Altura del espaldar: 32"	202,00	UN	706.770,00	0,00	142.767.540,00
10	56101700	"Puesto de trabajo de uso administrativo, superficie de trabajo para funcionarios, Aprendices, instructores o personas que desempeñan funciones administrativas. Autosoportados (1.50 m. xc 1,50 mts de lado x 0.60 m. ancho) con cajonera 2x1 con cerradura, superficie en aglomerado de 25 mm , cara superior en fórmica de alta calidad F8 o superior, superficie inferior en balance Backer para evitar pandeos y proteger de la humedad y canto en PVC, estructura compuesta por dos soportes fabricados en madera, faldero en madera forrado en laminado de alta presion canaleta portacables en lámica C.R. troquelada y pintura electroestática. Perforación rematada por un pasa cables de material plástico o similar que atraviese la superficie. "	4,00	UN	3.236.200,00	0,00	12.944.800,00
11	56112104	"SILLA ADMINISTRATIVA. Silla destinada al trabajo individual en oficinas administrativas con sistema de graduación de altura neumática y de graduación mecánica de espaldar. Espaldar perforado para aumentar flujo de aire y prevenir la proliferación de Microorganismos. Asiento tapizado de tela elástica y espuma moldeada reposabrazos ajustable con en PU (estándar BIFMA). Mecanismo de inclinación de una palanca Elevador de gas negro de 100 mm (estándar de clase 2). Base de nylon de 320 mm (estándar BIFMA) Rueda de nylon de 60 mm (estándar BIFMA) Tamaño de la silla: Tamaño total: W60XD52.5XH95 ~ 105 CM Atrás: W48 XH51 CM Asiento: W47.5 x D16.5 CM - Altura del asiento: 46 cm"	4,00	UN	918.680,00	0,00	3.674.720,00
12	56101700	Puesto de trabajo en L para recepción (1.70 y 1.50 de lado x 0.60 de ancho), retorno de 1,10 x 0,50 superficie en aglomerado cara superior en fórmica de alta calidad F8 o superior, superficie inferior en balance Backer para evitar pandeos y proteger de la humedad y canto en PVC termoformado, 2 cajoneras 2x1 en madera enchapado en laminado de alta presion color a eleccion , paneles laterales y frontal enchapados en formica F8 superficie de atencion en madera con laminado de alta preson de 15 mm, Color Formica : a eleccion Color Canto: similar al de la superficie.	1,00	UN	7.594.420,00	0,00	7.594.420,00
13	56101500	TÁNDEM DE ESPERA: Conjunto de sillas unidas a una sola estructura, para áreas de espera de (3) tres módulos. Elaborado en tubería en acero con recubrimiento de pintura electrostática en polvo, patas, brazos y costados deasiento en acero cromado	1,00	UN	226.360,00	0,00	226.360,00
14	56101500	SOFA DOS PUESTOS estructura en amarillo tratado y pegado con tornillo, tapizado en espuma de alta densidad y forrado en cordocuero o paño color a elección, no reclinable, patas de 8 cm cromados. Dónde va: Donde está ubnicado el Rack ver plano.	2,00	UN	4.244.300,00	0,00	8.488.600,00
15	56101500	Credenza fabricada en madera industrial enchapada en laminado de alta presion con medidas de 1,50 m de largo x 0,40 me de fondo x 0,80 m de alto, con cuatro puertas y dos entrepaños fabicados en madera industrial enchapado en laminado de alta presion , puertas con manija y chapa de seguridad. niveladores de altura.	1,00	UN	2.204.830,00	0,00	2.204.830,00
16	56101500	Mueble con medidas de 0,70 m de alto x 0,70 de ancho x 0,40 m de fondo, fabricado en madera industrial enchapado en lamina de alta presion , con dos puertas y entrepaño. Niveladores en polipropileno para ajuste de altura.	1,00	UN	2.008.840,00	0,00	2.008.840,00
		MESÓN PERIMETRAL PARA LABORATORIO. Conformado por: ESTRUCTURA (Conjunto de					

17	56101500	piezas debidamente ensambladas que conforman estructura robusta: Costado para mueble elaborado en acero galvanizado con soldadura MIG-MAG usando más del 98 porciento de CO2, pintado en pintura en polvo epoxica, aplicada de manera electrostática y baño en anticorrosivo con perforaciones de armado y niveladores milimétricos. Paral en ángulo en acero galvanizado con troqueles. Roda pie de 0.15m elaborado en acero galvanizado. SUPERFICIE fenólica Marca FUNDERMAX placa de 16 mm excelente resistencia química en ambas caras (Certificado SEFA); Antibacterial y fácil de desinfectar (certificado); producido en prensas de laminado a alta presión y alta temperatura de acuerdo con la norma EN 438-4 tipo CGS; recubrimiento de poliuretano acrílico reendurecido con tecnología RE.	1,00	UN	21.803.330,00	0,00	21.803.330,00
18	56101500	GABINETE INFERIOR Construido en tablex RH termofugado de alta resistencia a la humedad y enchapado en melamina fabricada con resina termoestable de alta tecnología especializada para laboratorios, resistente a reactivos en todas sus partes. Cada pieza viene termoenchapada y termosellada por todos sus cantos mediante el uso de canto rígido (color a elección por el cliente) protegiendo el tablero de ataques por la humedad.	1,00	UN	5.022.110,00	0,00	5.022.110,00
19	56101500	MESA ANTIVIBRATORIA. Compuesta por SUPERFICIE de Mármol de 4 cm de espesor.	1,00	UN	5.953.040,00	0,00	5.953.040,00
20	56101500	"BAJANTE TECNICA Conjunto de piezas debidamente ensambladas que conforman estructura robusta: Elaborado en acero Galvanizado con soldadura MIG-MAG usando más del 98% de CO2, pintado en pintura epoxica y baño en anticorrosivo con perforaciones de armado, permite el paso de redes a través de ella para ser distribuidas hacia todos los puntos del mesón. "No incluye tomas electricas" Mobiliario certificado ante SEFA (Asociación internacional de Equipos y Mobiliario Científico) según sus estándares SEFA 10-2013, SEFA 8M.2016 y SEFA 8PH-2014 , DIN EN 13150 y DIN EN 16121. Para garantizar la calidad de producción y diseño. Incluye certificaciones de control de calidad de estructuras: ASTM D2794 - 93(2019). Dimensiones: 10 x 10 x 210 cm (Ancho x Fondo x Alto). Por acá va el cableado electrico."	1,00	UN	244.980,00	0,00	244.980,00
21	56101500	"MESÓN TIPO ISLA PARA LABORATORIO - LAs tres centrales. Conformado por: ESTRUCTURA (Conjunto de piezas debidamente ensambladas que conforman estructura robusta	1,00	UN	28.662.810,00	0,00	28.662.810,00
22	56101500	"SILLA PARA LABORATORIO SIN ESPALDAR. SILLA LABORATORIO Base en nylon inyectado de 5 aspas. Aro en en nylon. Sistema de elevación neumática. Ruedas fabricadas 100% en nylon de alta resistencia, con doble pista de 50 mm o deslizadores. Asiento: inyectado en poliuretano piel integral. Opcional base y aro . Colores: Negro"	60,00	UN	857.430,00	0,00	51.445.800,00
23	56101500	"GABINETE PARA ALMACENAMIENTO DE REACTIVOS Construido en acero galvanizado calibre 18. Cuenta con 4 entrepaños de alturas regulables extraíbles en su totalidad en con cubierta vinílica resistente reactivos, 4 bandejas de contención antiderrame cada una bajo cada entrepaño y 1 cubeto de contención antiderrame. Acabado de Gabinete: Pintura en polvo tipo epoxi, aplicada de manera electrostática. (Color Elección del cliente). Internamente cuenta con rejillas en acero galvanizado que permitirán la instalación de conductos y/o sistema de Extracción. Los gabinetes se despachan con la rotulación de seguridad correspondiente a su riesgo (indicada por el cliente). Cuenta con niveladores en nitrilo, soporte antichoques y tapones de orifícios en Polipropileno. Sistema de cierre de dos puntos con cerradura de seguridad. Sistema de soporte mediante patas en el mismo material galvanizado ó base en Zócalo. Equipamiento: 4 x Entrepaños de altura regulable. 4 x Bandejas de contención Antiderrame. 1 x Cubeto de contención Antiderrame. 1 x Software de etiquetado 4 x porta etiquetas. Certificados de calidad: ASTM 2794, ASTM 1037, ASTM E190 - 14, ISO 19712 - 1 Dimensiones: 100 x 50 x 180 cm (Ancho x Fondo x Alto)."	4,00	UN	13.057.500,00	0,00	52.230.000,00
24	56101500	"LABORATORIO 2 Minería: Mueble tipo barra de 4.80 de largo x 0,40 m de ancho x 0,75 m de alto Elaborados en madera industrial rh con enchape melamínico, incluye espacios con entrepaños ,puertas abatibles y sus respectivas chapas de seguridad, superfice en granito de 4,80 m de largo x 0,80 m de ancho. "	3,00	UN	24.877.540,00	0,00	74.632.620,00
25	56101500	"Estante Tamaño: 200 cm Alto x 150 cm Ancho x 50 cm Profundidad, Estructura: Reforzada Metálica Pintada, Sistema Fijación y Seguridad: Enganche Permite Montaje en Serie: SI (Multi-uniones), Tipo de Pilar: Acanalado Ranurado, Soporta por Nivel: 100 Kilos Capacidad Total 400 kg color: negro o gris."	7,00	UN	3.664.920,00	0,00	25.654.440,00
26	56101500	ARMARIO MOVIL TIPO BIBLIOTECA de 1.80 alto, 90 ancho, fondo 50 mm en estructura en lámina cold rolled Cal. 18, reforzada, doblada en frío, puerta con sistema de seguridad y chapa antivandalica , 5 entrepaños en lámina CR calibre 18 graduables Carga Máxima por entrepaño: 80Kg, Cada entrepaño debe tener una estructura de reforzamiento que evite el que se pandee., puertas deslizables sobre balineras, con vidrio de 5mm con película de seguridad para facilitar el manejo de material guardado. Rodachines de 2 giratorias y freno , acabados en pintura electrostática color gris según muestra.	2,00	UN	5.376.110,00	0,00	10.752.220,00
27	56101500	TABLERO MOVIL de dos caras magnético , una para marcador borraseco y otra para clavar chinches y tubo soporte de carteles	8,00	UN	3.166.380,00	0,00	25.331.040,00
28	56101500	"MESA ESCRITORIO PARA ESTUDIANTE rectangular de 1,00 m de largo x0,60 m de ancho x 0,73 m de alto, superficie en aglomerado cara superior en fórmica de alta presión F8 o superior, superficie inferior en balance Backer para evitar pandeos y proteger de la humedad y canto en PVC 2mm termo- fundido, Estructura tubo elíptico' compuesta por dos soportes o pedestales con pintura electroestática, y niveladores de muebles con recubrimiento plástico, faldero metalico de 0,15 m de largo acabado en pintura electrostatica color a eleccion. Con canaleta para cableado"	51,00	UN	1.653.620,00	0,00	84.334.620,00
29	56101500	SILLA FIJA , Ancho: 54 cm, Altura: 81 cm., Altura asiento: 46 cm, Profundidad asiento: 46 cm, con carcazas en la espalda concha plastica base tubo metálica, a bastidores y carcazas en polipropileno, sin brazos, estructura en tubo elíptico 14 * 24 mm., pintura epoxi poliéster de aplicación electrostática.	51,00	UN	502.210,00	0,00	25.612.710,00
		Locker metalico 16 puestos fabricado en lamina cold rolled calibre 20 terminado en pintura electrostatica color a eleccion, puertas					

30	56101500	con porta cadado y ranuras de ventilacion, niveladores en polipropileno para ajuste de altura medidas de : 200x123x30 cm	2,00	UN	2.572.300,00	0,00	5.144.600,00
31	56101500	GABINETE ESTANDAR PARA ALMACENAMIENTO DE REACTIVOS MULTIPROPOSITO: Cuenta con entrepaños de altura regulable extraíble en su totalidad en con cubierta vinílica resistente a reactivos, bandejas de contención antiderrame cada una bajo cada entrepaño y cubetos de contención antiderrame * Acabado de Gabinete: Pintura en polvo tipo epoxi aplicada de manera electrostática. * Internamente cuenta con rejillas en acero galvanizado que permitirán la instalación de conductos y/o sistema de Extracción. Cuenta con la rotulación de seguridad correspondiente a su riesgo. * Cuenta con niveladores en nitrilo, soporte antichoques y tapones de orificios en Polipropileno. Sistema de cierre de dos puntos con cerradura de seguridad. Sistema de soporte mediante patas en el mismo material galvanizado.	4,00	UN	18.618.580,00	0,00	74.474.320,00
32	56101500	"ESTANTE EN ACERO DE 5 ENTREPAÑOS: Estante metálico de almacenamiento con cinco entrepaños. Estante fabricado en acero, diseñado para ofrecer una solución robusta y duradera para el almacenamiento en diversos entornos. Cuenta con cinco entrepaños que permiten organizar y almacenar diferentes tipos de objetos de manera eficiente. Dimensiones: Ancho: 100 cm Profundidad: 40 cm Altura: 200 cm Material: Acero inoxidable AISI 304, Calibre 18 Número de entrepaños: 5 Modo de fijación: Tornillos Patas de nivelación ajustables, mango en tubo de acero. "	2,00	UN	1.102.410,00	0,00	2.204.820,00
33	56101500	ESCRITORIO: Mesa con estructura tubular metálica y sobre de MDF en forma rectangular. Faldón metálico y cajón con cierre y llave	60,00	UN	1.714.860,00	0,00	102.891.600,00
34	56101500	SILLA ERGONOMICA Está diseñada para brindar comodidad y soporte adecuado al cuer po, promoviendo una postura saludable. Cuenta con ajuste de altur a, respaldo reclinable, soporte lumbar y reposabrazos r egulables, reduciendo la tensión en la espalda y mejorando la productividad.	95,00	UN	1.959.850,00	0,00	186.185.750,00
35	49171500	"CROSSOVER compacto polea dual Multifuerza Polea Dual Estructura en acero. Pintura electrostática. Cojinería en espuma cassata y cuero sintético. Calibre de tubería: 2 mm. Torres de peso: Dos torres de 150 lb cada una y pasador de peso magnético para mayor seguridad. Incluye: 1 o 2 puestos de trabajo (opcional), poleas ecualizables en diferentes posiciones, soporte para dominadas, adaptaciones; barra recta, barra en Z, lazo tríceps y arnés textil. Poleas en nailon de alto tráfico. Capacidad máxima de usuario: 100 kg. Medidas: Profundidad:145cm. Ancho; 205cm. Alto; 230cm."	1,00	UN	16.827.150,00	0,00	16.827.150,00
36	49171500	MULTIGIMNASIO EVO 9500 Estructura metálica de alta resistencia.	1,00	UN	26.012.420,00	0,00	26.012.420,00
37	49171500	"DISCO OLIMPICO encauchetada evolution peso 20KG Fabricados en metal fundido con revestimiento de caucho inyectado para protegerlo de la humedad y los golpes, además, para proteger las superficies del piso de posibles rayones. Su eje central en acero reforzado tiene el diámetro estándar para barra olímpica"	2,00	UN	641.540,00	0,00	1.283.080,00
38	49171500	"DISCO OLIMPICO encauchetada evolution peso 15KG Fabricados en metal fundido con revestimiento de caucho inyectado para protegerlo de la humedad y los golpes, además, para proteger las superficies del piso de posibles rayones. Su eje central en acero reforzado tiene el diámetro estándar para barra olímpica"	1,00	UN	382.780,00	0,00	382.780,00
39	49171500	"DISCO OLIMPICOencauchetada evolution peso 10KG Fabricados en metal fundido con revestimiento de caucho inyectado para protegerlo de la humedad y los golpes, además, para proteger las superficies del piso de posibles rayones. Su eje central en acero reforzado tiene el diámetro estándar para barra olímpica"	2,00	UN	260.290,00	0,00	520.580,00
40	49171500	"DISCO OLIMPICO encauchetada evolution peso 5KG Fabricados en metal fundido con revestimiento de caucho inyectado para protegerlo de la humedad y los golpes, además, para proteger las superficies del piso de posibles rayones. Su eje central en acero reforzado tiene el diámetro estándar para barra olímpica"	2,00	UN	113.300,00	0,00	226.600,00
41	49171500	"REMO DE AIRE Mango ergonómico de agarre múltiple de 28 mm Sistema de transmisión accionado por cadena Monitor de rendimiento de élite con Bluetooth Pantalla: velocidad, tiempo, distancia, calorías, pulso cardiaco Soporte ajustable para teléfono y tableta Reposapiés ajustable Ruedas de fácil almacenamiento y movilidad Montaje rápido Asiento cómodo y resistente Peso del producto: Peso neto: 29 kg Dimensiones: 240 x 37 x 113 cm Peso máximo de usuario: 441 lb / 200 kg todas las medidas son aproximadas"	1,00	UN	7.332.590,00	0,00	7.332.590,00
42	49171500	"DUAL POLEA ALTA BAJA Estructura PTS de 50 x 100. Calibre 2,5 mm. Pintura electrostática. Torre de peso: 220 lb. Peso selectorizado. Carenaje protector. Sistemas de poleas en nylon. Sistemas de guayas en acero de 5.8 mm. Color(es): Negro. Medidas aproximadas: Largo: 170 cm, ancho 85.5 cm, alto 215 cm. Capacidad máxima de peso por usuario: 150 kg."	1,00	UN	8.460.430,00	0,00	8.460.430,00
43	49171500	"BANCO HIPEREXTENSION S-18 Estructura en acero de alta resistencia El tubo grande destaca la sensación de poder de impacto Permite a los usuarios sentir la ingeniería muscular La calidad estable Cojinería cómoda, resistente e indeformable Agarres ergonómicos antideslizantes Mantiene la estabilidad y la comodidad del borde inferior durante todo el ejercicio Pintura electrostática muy resistente a la abrasión Dimensiones aproximadas : La 122 x An 86 x Al 96 cm Peso aproximado del producto: 141 Lb / 64 Kg"	1,00	UN	2.572.300,00	0,00	2.572.300,00
44	49171500	BANCO OLIMPICO MULTIPOSICION PRO BR Estructura metálica de alta resistencia.	1,00	UN	5.648.350,00	0,00	5.648.350,00
45	49171500	PRENSA DE PIERNA 45 grados fija S18	1,00	UN	12.079.110,00	0,00	12.079.110,00
46	49171500	HACK SQUAT SERIE V	1,00	UN	9.782.410,00	0,00	9.782.410,00
47	49171500	"MANCUERNA ENCAUCHETADA HEXAGONAL peso 25 KG Material: Hierro fundido, forrada en caucho inyectado, eje acerado cromado."	2,00	UN	505.120,00	0,00	1.010.240,00
48	49171500	"MANCUERNA ENCAUCHETADA HEXAGONAL peso 22.5 KG Material: Hierro fundido, forrada en caucho inyectado, eje acerado cromado."	4,00	UN	459.340,00	0,00	1.837.360,00
49	49171500	"MANCUERNA ENCAUCHETADA HEXAGONAL peso 20 KG Material: Hierro fundido, forrada en caucho inyectado, eje acerado cromado"	2,00	UN	428.710,00	0,00	857.420,00

50	49171500	"MANCUERNA ENCAUCHETADA HEXAGONALpeso 17.5 KG Material: Hierro fundido, forrada en caucho inyectado, eje acerado cromado"	2,00	UN	382.780,00	0,00	765.560,00
51	49171500	"MANCUERNA ENCAUCHETADA HEXAGONAL peso 15 KG Material: Hierro fundido, forrada en caucho inyectado, eje acerado cromado"	2,00	UN	290.910,00	0,00	581.820,00
52	49171500	"MANCUERNA ENCAUCHETADA HEXAGONAL peso 12.5 KG Material: Hierro fundido, forrada en caucho inyectado, eje acerado cromado"	2,00	UN	244.980,00	0,00	489.960,00
53	49171500	"MANCUERNA ENCAUCHETADA HEXAGONAL peso 10 KG Material: Hierro fundido, forrada en caucho inyectado, eje acerado cromado"	2,00	UN	199.040,00	0,00	398.080,00
54	49171500	"MANCUERNA ENCAUCHETADA HEXAGONAL peso 7.5 KG Material: Hierro fundido, forrada en caucho inyectado, eje acerado cromado"	2,00	UN	153.110,00	0,00	306.220,00
55	49171500	"MANCUERNA ENCAUCHETADA HEXAGONAL peso 5 KG Material: Hierro fundido, forrada en caucho inyectado, eje acerado cromado"	2,00	UN	104.110,00	0,00	208.220,00
56	49171500	"MANCUERNA ENCAUCHETADA HEXAGONAL peso 2.5 KG Material: Hierro fundido, forrada en caucho inyectado, eje acerado cromado"	2,00	UN	53.590,00	0,00	107.180,00
57	49171500	"Rack para mancuernas circulares 10 pares Estructura metálica de alta resistencia y soldadura reforzada Recubierta con pintura electrostática para reducir la abrasión Sólidas bases antideslizantes 2 niveles para dar orden y seguridad a las mancuernas "	2,00	UN	842.120,00	0,00	1.684.240,00
58	49171500	"Banco multiposicion Estructura en acero Pintura electrostática Cojinería indeformable en espuma cassata y cuero sintético Incluye: 7 Posiciones de ajuste en el espaldar 4 Posiciones de ajuste en el asiento, agarre de mano Rodachines para fácil desplazamiento Bases antideslizantes Ejercicios: Pecho plano, inclinado, declinado Peso máximo de carga: 150 kg aprox (incluido el peso del usuario) Medidas aproximadas: Profundidad: 134cm Alto:130cm Ancho: 60cm"	1,00	UN	3.062.260,00	0,00	3.062.260,00
59	49171500	"Multifuerza 3 estaciones trabajo simultáneo de 3 personas Protector de pesas (carcazas) Estructura principal fabricada en tubería de 70 x 50 X1.5 mm Peso max. del usuario: 440.9 lb / 200 kg Torre de peso: 159 lb / 72 kg Dimensiones aproximadas: 205 x 270 x 218 cm"	1,00	UN	9.169.950,00	0,00	9.169.950,00
60	49171500	"AB Coaster AB Coaster Pro Estructura en hierro de alta resistencia. Pintura electrostática. Cojinería indeformable de alta resistencia. Soporte para discos (no incluye discos). Máquina de trabajos abdominales."	1,00	UN	3.445.050,00	0,00	3.445.050,00
61	49171500	"Banda Caminadora Plegable, ahorradora de espacio. Pintura Electrostática. Motor: 2,0 HP (DC). Velocidad: 1,0 - 18km/h. Inclinación electrónica: 0-16%. Pantalla LCD: Tiempo, velocidad, distancia, calorías, ritmo cardiaco, Body Fat. Altavoces/audio MP3. Programas: 12 Pre-Establecidos. Peso Máximo de Usuario: 100 KG. Área Útil aproximadas: Largo; 130cm. Ancho 41cm. Medidas aproximadas: Profundidad; 170cm. Ancho; 76cm. Alto; 140cm. Conexión a 110 voltios."	1,00	UN	6.800.990,00	0,00	6.800.990,00
62	49171500	Bicicletas Spining Estructura en hierro de alto tráfico	1,00	UN	2.756.040,00	0,00	2.756.040,00
63	49171500	"Eliptica Tiene Body Fat. Movimiento dual de brazos y piernas. Estructura en acero, montada sobre balineras, carcasa plástica, volante en hierro. Pintura electrostática. Tracción por medio de banda. 8 Niveles de resistencia manual. Monitor a color LCD: Velocidad, distancia, tiempo, quema de calorías, pulsaciones Resistencia Magnética. Inclinación ajustable. Biela de 22 cm. 4 Niveladores de altura de la plataforma del ejercicio Peso máximo usuario: 120 kg. Necesita pilas. Medidas proximadas: Profundidad; 127 cm. Alto; 163 cm. Ancho; 68 cm."	1,00	UN	3.600.860,00	0,00	3.600.860,00
64	49171500	Trotadora Plegable, ahorradora de espacio.	1,00	UN	6.377.170,00	0,00	6.377.170,00
65	49171500	JACKA HAMMER Tubería estructural 50mm x 90mm x 2mm de grosor	1,00	UN	6.475.740,00	0,00	6.475.740,00
66	49171500	"Banco Olímpico Multiposición Estructura en acero. Pintura electrostática. Cojinería indeformable con espuma cassata y cuero sintético. Incluye: Banco predicador para trabajos con peso libre 7 posiciones de ajuste en el espaldar soporte para barras ajustable en diferentes alturas Soporte varios niveles barra y discos Ejercicios: Pecho plano ,inclinado, declinado, extensión pierna sentado y flexión pierna acostado. Medidas: Profundidad; 215 cm Ancho; 101 cm Alto; 143 cm Peso máximo de carga 120 kg (incluyendo el peso del usuario). Uso doméstico. incluye barra no incluye discos "	1,00	UN	4.593.400,00	0,00	4.593.400,00
67	49171500	"bascula impedancia Capacidad máxima de 150kg. Registra hasta 4 perfiles. Mide el índice de masa corporal (IMC) y la grasa. Cuenta con display digital. La plataforma es de plastico y metal. Dimensiones: 30.3 cm de ancho, 5.5 cm de alto y 32.7 cm de largo."	2,00	UN	979.920,00	0,00	1.959.840,00
68	49171500	kit antropometrico KIT ADIPOMETRO SLIM GUIDE + ANTROPÓMETRO PIE DE REY + CINTA MÉTRICA BMI + BOLSA DE TRANSPORTE	2,00	UN	382.780,00	0,00	765.560,00
69	49171500	"Set De Bandas Elásticas En Tela (SETx5) 5 bandas está fabricado en látex de alta calidad y viene en diferentes tamaños y resistencias para adaptarse a tus necesidades de entrenamiento"	2,00	UN	163.030,00	0,00	326.060,00
70	43202100	mueble metalico en cold rolled acabado enpintura electrostatica para almacenamiento de balones diferentes deportes Dimensiones 1320 x 715 x 830 mm.	1,00	UN	3.827.830,00	0,00	3.827.830,00
71	43202100	"soporte metalico de pared para raqueta de tenis material metal cold rolled acabado en pintura electrostatica color negro"	21,00	UN	76.550,00	0,00	1.607.550,00
72	45111616	"Video Beam Lampara Tradicional General - Tipo de proyector: Láser tradicional - Luminancia: 4,000 lúmenes Contraste - Contraste mínimo: 10,000:1 Distancia de proyección- Regular: De 1 metro hasta 12 metros - Corta: Hasta 1 metro - Ultracorta: Hasta 60 cm Entradas y Salidas - Puertos de vídeo: Mínimo 1 puerto - Puertos de audio: Mínimo 1 puerto - Puertos USB: Mínimo 1 puerto Duración de la lámpara- Lámpara tradicional: Mínimo 4,000 horas"	1,00	UN	33.072.480,00	0,00	33.072.480,00
73	41111600	mezclador Yamaha MG20XU es una consola de mezclas de 20 canales con una interfaz USB. Tiene un máximo de 16 entradas de micro y 20 de línea, 4 buses de grupo, 1 bus estéreo y 4 envíos AUX, incluido yn envio para efectos. También cuenta con preamplificadores de micro "D-PRE"	1,00	UN	7.377.000,00	0,00	7.377.000,00
		"Altavoz Bose Sistema L1S +Modulo de Bajos B2 Portable PA System Speaker Configuration 1 x 2-Way Speaker Column with Subwoofer Speakers Impedance Speaker: 8					

74	41111600	Ohms Subwoofer:4 Ohms Connectivity Audio I/O 1 x 1/4"" TRS Line Input 1 x speakON NL4 Subwoofer Output Network I/O etherCON (Control) Power AC Input Power 100 to 120 VAC, 50 / 60 Hz 220 to 240 VAC, 50 / 60 Hz Current Consumption120 VAC:32 A (Max) 230 "	1,00	UN	20.324.240,00	0,00	20.324.240,00
75	41111600	Panel para proyectar el Video Beam -	1,00	UN	2.449.810,00	0,00	2.449.810,00
76	56101510	"DIVISION EN VIDRIO division en vidrio templado de 8 mm incluye perfileria en aluminio y herrajes para su correcta instalacion. Van en Bienestar, Direccion, sala de espera, atención emergencias. Incluyen accesorios, anclajes y/o fijaciones."	43,00	M2	3.224.420,00	0,00	138.650.060,00
77	30171511	PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO DE 0,80 M de ancho x 2,00 m de alto , con montante a techo, con accesorios en aluminio para su correcta instalacion, chapa con doble llave. Incluyen accesorios, anclajes y/o fijaciones.	4,00	UN	5.512.080,00	0,00	22.048.320,00
78	56101500	"TABLERO INTELIGENTE (75"") 4K UHD LCD Pantalla de colaboración - Infrarrojo (IrDA) Pantalla Táctil - 3840 x 2160 - LED - 400cd/m² - 1,200:1 Contrast Ratio - 2160p - USB - HDMI - Bluetooth - Android 11 FLIP 75"" WA75C ANDROID INTERACTIVE TOUCH Samsung WA75C 190.5cm (75"") 4K UHD LCD Pantalla de colaboración - Infrarrojo (IrDA) - Pantalla Táctil - 3840 x 2160 - LED - 400cd/m² - 1,200:1 Contrast Ratio - 2160p - USB HDMI - Bluetooth - Android 11. Incluye Soporte de fijación a muro, anclajes y accesorios."	5,00	UN	21.401.560,00	0,00	107.007.800,00
79	24101510	"PUNTO ECOLOGICO TRES PUESTOS Capacidad de cada caneca: 53 litros y la base metálica. Medidas (cm): 42 ancho, 92 largo, 98 alto Material canecas: Polipropileno (Plástico) Material estructura: Acero. Color Blanco: Rótulo de Residuos aprovechables (Cartón, Papel, Plástico, Vidrio). Color Negro: Rótulo de Residuos no aprovechables (Papel higiénico, Servilletas, Papeles y cartones contaminados con comida, papeles metalizados). Color Verde: Rótulo de Residuos Orgánicos (Restos de comida, Desechos de comida)."	9,00	UN	494.860,00	0,00	4.453.740,00
80	24101510	"PUNTO ECOLOGICO DOS PUESTOS Capacidad de cada caneca: 53 litros y la base metálica. Medidas (cm): 42 ancho, 92 largo, 98 alto Material canecas: Polipropileno (Plástico) Material estructura: Acero. Color Blanco: Rótulo de Residuos aprovechables (Cartón, Papel, Plástico, Vidrio). Color Negro: Rótulo de Residuos no aprovechables (Papel higiénico, Servilletas, Papeles y cartones contaminados con comida, papeles metalizados)."	8,00	UN	453.210,00	0,00	3.625.680,00
81	24101510	"PUNTO ECOLOGICO TRES PUESTOS CON TECHO METÁLICO. Capacidad de cada caneca: 53 litros y la base metálica. Medidas (cm): 42 ancho, 92 largo, 98 alto Material canecas: Polipropileno (Plástico) Material estructura: Acero. Color Blanco: Rótulo de Residuos aprovechables (Cartón, Papel, Plástico, Vidrio). Color Negro: Rótulo de Residuos no aprovechables (Papel higiénico, Servilletas, Papeles y cartones contaminados con comida, papeles metalizados). Color Verde: Rótulo de Residuos Orgánicos (Restos de comida, Desechos de comida)."	8,00	UN	868.980,00	0,00	6.951.840,00
82	47131905	KIT DE CONTROL DE DERRAMES: KIT AMBIENTAL/DERRAMES EN CANECA 10 GALONES:	6,00	UN	2.314.550,00	0,00	13.887.300,00
83	42182808	"BÁSCULAS PARA EL PESAJE DE RESIDUOS Báscula de plataforma mecánica de doble dial 200kg Garantía: 1 año Material: Hierro Ubicación: Balanza de plataforma Metodo de medida: automatico Función: Bascula Tipo: Mecanica Tamaño de plataforma: 40X30 CM'	3,00	UN	978.180,00	0,00	2.934.540,00
84	52161505	"TELEVISOR 65 PULGADAS Tipo de Pantalla LED Resolucion Pantalla 4K-UHD Diseño de la pantalla Plano Tamaño Pantalla 65 Pulgadas Tamaño Pantalla 165.1 Centímetros No. Puertos HDMI 3 Puertos HDMI No. Puertos USB 1 Puertos Fuentes de Alimentacion de Energia Energía Eléctrica Tipos de Puertos Entradas y Salidas Puerto HDMI Puerto LAN/Ethernet Puerto USB Opciones de Conectividad Bluetooth USB WiFi Entrada Coaxial Si Tiene Entrada Coaxial. Incluye Soporte de fijación a muro, anclajes y accesorios."	9,00	UN	3.422.440,00	0,00	30.801.960,00
85	56101518	"ESTANTE o rack para discos Material: Estructura de hierro Bases en caucho antideslizantes Incluye: 9 soportes para discos de 2"" Pintura electrostática"	2,00	UN	1.997.770,00	0,00	3.995.540,00
86	56101701	"colchoneta Material: espuma interior de alta densidad Forrada en cordobán impermeable. Ideal para trabajos en el piso Medidas: Largo; 100 cm. Ancho; 47 cm. Grosor; 3,5 cm. Uso profesional - Tráfico pesado. "	8,00	UN	142.320,00	0,00	1.138.560,00
87	56101518	"mueble de almacenamiento para elementos varios , fabricado en madera industrial enchapado en laminado de alta presion de de 1.80 alto m x1.00 m ancho x 0,40 cm de fondo (Materiales de formacion) Cuatro entrepaños graduables , Capacidad: peso 40 kg por entrepaño. Puertas con bisagra plana. Manija cerradura tipo armario. Cerradura: Manija cerradura tipo armario con llaves de seguridad"	1,00	UN	2.241.000,00	0,00	2.241.000,00
88	56101500	"Baldosa de caucho cuadriculada de color negro, para proteccion de pisos Ancho 50cm Largo 50cm Cal. 20 mm"	10,00	UN	73.140,00	0,00	731.400,00
89	56101701	BANCA PARA VESTIER DE 1,10MTS DE LARGO POR 0,45MTS DE ALTO Y 0,40MTS DE ANCHO, SUPERFICIE FABRICADA EN MADERA TECA SECADA E INMUNIZADA PINTADA EN COLOR NATURAL. ESTRUCTURA EN TUBO COLD ROLLED CON ACABADO EN PINTURA ELECTROESTATICA HORNEABLE.	1,00	UN	992.990,00	0,00	992.990,00
90	56101701	MUEBLE TIPO LOCKER DE 9 COMPARTIMIENTOS CON NUMERACION EN CADA UNO, MEDIDAS DE 2MTS POR 0,93MTS Y 0,35MTS. ESTRUCTURA FABRICADA EN LÁMINA COLD ROLLED CALIBRE 20 CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA PARA UNA MEJOR DURACION, INCLUYE CERRADURAS, BISAGRAS, NIVELADORES Y TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	1,00	UN	1.946.200,00	0,00	1.946.200,00
91	56101701	TANDEM MODULO DE 4 PUESTOS. Elaborado en tubería en acero con recubrimiento de pintura electrostática en polvo, patas, brazos y costados de asiento en acero cromado o plastico en polipropileno , tapizado Medidas Ancho 240cms, Alto 75cm, Profundidad 60 cm.	1,00	UN	1.774.360,00	0,00	1.774.360,00
92	56101544	Espejo para gimnasio. Espejo decorativo para Gimnasio Montado en la pared Espesor mm: 4, en Espejo flotado claro, de plata o de aluminio recubierto con pintadas fenzi. Lámina cms: 180 x 240 Color espejo claro	1,00	UN	1.625.070,00	0,00	1.625.070,00
93	49171500	Barra de estiramiento con medidas de 2,60 mx 1,10H elaboradas en madera con rodachines para su fácil desplazamiento	1,00	UN	513.060,00	0,00	513.060,00

94	56101500	Sofá de 2 puestos con medida de 1,60x 90 cm de fondo, estructura en amarillo tratado y pegado con tornillo, tapizado en espuma de alta densidad y forrado en cordocuero o paño color a elección, no reclinable, patas de 8 cm	1,00	UN	3.230.960,00	0,00	3.230.960,00
95	56101500	GABINETE de limpieza: Fabricado en lámina cold rolled cal 16, con sus respectivos elementos para colgar escobas, traperos y otros. Dimensiones: 180 alto * 63 ancho * 30 fondo, puerta abatible cal 20 con ganchos para colgar escobas	1,00	UN	1.732.950,00	0,00	1.732.950,00
96	56101500	"BANCA CON PERCHERO de 1,10mts de largo por 0,45mts de alto y 0,40mts de ancho, superficie fabricada en madera teca secada e inmunizada pintada en color natural. estructura en tubo cold rolled con acabado en pintura electroestatica horneable. perchero farbicado en tuberia . perchero fabricado en tubo de acero con altura desde la banca de 1.10 m y repiza en madera para zapatillas"	2,00	UN	2.341.690,00	0,00	4.683.380,00
97	49171500	"Cajón de Crossfit Madera Triplex alta densidad	1,00	UN	703.880,00	0,00	703.880,00
98	56101500	puff con medidas de 80 cm x 80 cm de fondo x 40 cm de alto estructura en madera de 15 mm secada e inmunizada, asiento en espuma laminada de 8 cm densidad 40, tapizado en cordocuero (cuero sintetico) color a eleccion	1,00	UN	1.188.280,00	0,00	1.188.280,00
99	56101500	puff rectangular 50 x 60 cm x 40 alto estructura en madera de 15 mm secada e inmunizada, asiento en espuma laminada de 8 cm densidad 40, tapizado en cordocuero (cuero sintetico) color a eleccion	2,00	UN	935.020,00	0,00	1.870.040,00
100	56101500	mesa auxiliar para diferentes usos fabricada en madera indutrial de 1.00 m x 0,50 m x 0,75 m de altura, cantos terminados en pvc termofundidos, estructura metalica fabricada en tubo redondo de 1 1/2 " terminada en pintura electrostatica color a eleccion, niveladores en poliporpipleno para ajuste de altura	1,00	UN	1.196.650,00	0,00	1.196.650,00
101	56101500	"mueble para almacenamiento de colchonetas fabricado en acero cold rolled calibre 20 terminado en pintura epoxi poliester aplicacion electrostatica. 2 metros de alto x 0,90 cm ancho x 0,30 m de fondo, con niveladores en poliporpileno para ajuste de altura, puertas con candado y/o chapa de seguridad. "	3,00	UN	2.058.140,00	0,00	6.174.420,00

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	Oferta seleccionada parte 2.zip	Oferta seleccionada parte 2.zip	(detalle)
☐	Oferta seleccionada parte 1.zip	Oferta seleccionada parte 1.zip	(detalle)
☐	Oferta seleccionada parte 3.zip	Oferta seleccionada parte 3.zip	(detalle)
☐	GCCON-F-021-AnexoalcontratooaceptaciondeofertaV03.pdf	GCCON-F-021-AnexoalcontratooaceptaciondeofertaV03.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	JAVIER RICARDO JIMEN	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1019005182	Guardar y notificar
Supervisor	ANA ADELINA MORA RO	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	52841151	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	JAVIER RICARDO JIMEN	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1019005182	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	JAVIER RICARDO JIMENEZ RINCON	29/07/2025 4:54:31 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JAVIER RICARDO JIMENEZ RINCON
Supervisor	ANA ADELINA MORA ROMERO	29/07/2025 4:54:31 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JAVIER RICARDO JIMENEZ RINCON
Ordenador del pago	JAVIER RICARDO JIMENEZ RINCON	29/07/2025 4:54:31 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JAVIER RICARDO JIMENEZ RINCON

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑ Sí ☐ No *	1.849.941.450
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐ Sí ☑ No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐ Sí ☑ No *	
Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐ Sí ☑ No *	
Total		1.849.941.450

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202400000000188	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑ Sí ☐ No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 36-02-00-025-951310

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	11225	CDP	Generado	1.849.944.375 COP	1.849.944.375 COP	36-02-00-025-951310	-	Editar

Saldo de CDP 1.849.944.375 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 1.849.944.375 COP

Última consulta a SIIF Consulta Exitosa

Fecha de consulta SIIF 27/06/2025 9:56 PM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP

Saldo de compromisos AVF

Saldo total comprometido

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -