CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO INSPECCION Y CONSUMO DE BOTIQUIN	Cód: SST-FOR-027 Versión: 02 Fecha: 08/08/2025

FECHA INSPECCIÓN:		
DD	MM	AAAA
10	11	2025

UBICACIÓN DEL BOTIQUÍN				
OFICINA ☐	VEHICULO /MAQUINARIA ☐	OTRO ☒	CUAL: Moto	

MARCA
N/A

RESPONSABLE INSPECCIÓN: Zorai Remolina FIRMA: Zorai Remolina

ÍTEMS	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Se tiene fácil acceso al botiquin y a la camilla	✓		
La camilla cuenta con el inmovilizador de cuello en buen estado	✓		
La camilla cuenta con correas completas y en buen estado	✓		
La FEL se encuentra en buen estado.	✓		
Botiquin correctamente señalizado	✓		
Persona entrenada en primeros auxilios	✓		
Registro de consumo de botiquin disponible	✓		
Registros de primeros auxilios disponible	✓		

ÍTEMS	CANTIDAD REQUERIDA	CANTIDAD EXISTENTE	FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
Inmovilizadores de cuello, cabeza y extremidades	1	1	N/A	
Curitas	1	1	05-03-2026	
Gasa (Paquetes individuales)	4	4	30-11-2029	
Vendas elásticas 3x5 yardas	1	1	01-05-2030	
Vendas elásticas 5x5 yardas	1	1	26-03-2030	
Solución salina 500 ml	2	2	01-07-2027	
Guantes	1	1	01-03-2026	
Tapabocas	1	1	01-10-2025	
Apositos	1	1	02-04-2028	
Bajalenguas	1	1	01-08-2029	
Esparadrapo de tela	1	1	01-11-2029	
Esparadrapo de microporo	1	1	N/A	
Tijera de trauma	1	1	N/A	
Linterna	1	1	N/A	
Pito	1	1	N/A	
Jabon antibacterial	1	1	03-09-2027	
Parches oculares	1	1	01-05-2027	
Agua esteril	1	1	01-06-2028	
Manual de primeros auxilios	1	1	N/A	

RECOMENDACIONES

Frente Paisajes del Norte

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO INSPECCION Y CONSUMO DE BOTIQUIN	Cód: SST-FOR-027 Versión: 02 Fecha: 08/08/2025

FECHA INSPECCIÓN:		
DD	MM	AAAA
10	11	2025

UBICACIÓN DEL BOTIQUÍN					
OFICINA		VEHICULO /MAQUINARIA		OTRO	X	CUAL: Móvil

MARCA
N/A

RESPONSABLE INSPECCIÓN: Andres Delgado **FIRMA:** Andres Delgado

ÍTEMS	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Se tiene fácil acceso al botiquín y a la camilla	✓		
La camilla cuenta con el inmovilizador de cuello en buen estado	✓		
La camilla cuenta con correas completas y en buen estado	✓		
La FEL se encuentra en buen estado.	✓		
Botiquín correctamente señalizado	✓		
Persona entrenada en primeros auxilios	✓		
Registro de consumo de botiquín disponible	✓		
Registros de primeros auxilios disponible	✓		

ÍTEMS	CANTIDAD REQUERIDA	CANTIDAD EXISTENTE	FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
Inmovilizadores de cuello, cabeza y extremidades	1	1	N/A	
Curitas	1	1	05-03-2026	
Gasa (Paquetes individuales)	4	4	30-11-2029	
Vendas elásticas 3x5 yardas	1	1	01-05-2030	
Vendas elásticas 5x5 yardas	1	1	26-03-2030	
Solución salina 500 ml	2	2	01-07-2027	
Guantes	1	1	01-05-2026	
Tapabocas	1	1	01-10-2027	
Apositos	1	1	02-09-2028	
Bajalenguas	1	1	01-08-2029	
Esparadrapo de tela	1	1	01-11-2029	
Esparadrepo de microporo	1	1	N/A	
Tijera de trauma	1	1	N/A	
Linterna	1	1	N/A	
Pito	1	1	N/A	
Jabon antibacterial	1	1	N/A	
Parches oculares	1	1	03-09-2027	
Agua esteril	1	1	01-05-2027	
Manual de primeros auxilios	1	1	N/A	

RECOMENDACIONES

Frente el Jardin

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO INSPECCION Y CONSUMO DE BOTIQUIN	Cód: SST-FOR-027 Versión: 02 Fecha: 08/08/2025

FECHA INSPECCIÓN:		
DD	MM	AAAA
07	11	2025

UBICACIÓN DEL BOTIQUÍN				
OFICINA ☐	VEHICULO /MAQUINARIA ☐	OTRO ☑	CUAL: Móvil	

MARCA
N/A

RESPONSABLE INSPECCIÓN: Luz Stella Marquez Torres FIRMA:

ÍTEMS	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Se tiene fácil acceso al botiquin y a la camilla	✓		
La camilla cuenta con el inmovilizador de cuello en buen estado	✓		
La camilla cuenta con correas completas y en buen estado	✓		
La FEL se encuentra en buen estado.	✓		
Botiquin correctamente señalizado	✓		
Persona entrenada en primeros auxilios	✓		
Registro de consumo de botiquin disponible	✓		
Registros de primeros auxilios disponible	✓		

ÍTEMS	CANTIDAD REQUERIDA	CANTIDAD EXISTENTE	FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
Inmovilizadores de cuello, cabeza y extremidades	1	1	N/A	
Curitas	1	1	03-03-2026	
Gasa (Paquetes individuales)	4	4	30-11-2029	
Vendas elásticas 3x5 yardas	1	1	01-03-2030	
Vendas elásticas 5x5 yardas	1	1	26-03-2030	
Solución salina 500 ml	2	2	01-07-2027	
Guantes	1	1	01-03-2026	
Tapabocas	1	1	01-10-2027	
Apositos	1	1	02-09-2028	
Bajalenguas	1	1	01-08-2029	
Esparadrapo de tela	1	1	01-11-2029	
Esparadrapo de microporo	1	1	N/A	
Tijera de trauma	1	1	N/A	
Linterna	1	1	N/A	
Pito	1	1	N/A	
Jabon antibacterial	1	1	03-09-2024	
Parches oculares	1	1	01-05-2027	
Agua esteril	1	1	01-06-2028	
Manual de primeros auxilios	1	1	N/A	

RECOMENDACIONES

Fiche Estroques I

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO INSPECCION Y CONSUMO DE BOTIQUIN	Cód: SST-FOR-027 Versión: 02 Fecha: 08/08/2025

FECHA INSPECCIÓN:		
DD	MM	AAAA
06	11	2025

UBICACIÓN DEL BOTIQUÍN				
OFICINA ☐	VEHICULO /MAQUINARIA ☐	OTRO ☑	CUAL: MISIÓN	

MARCA
N/A

RESPONSABLE INSPECCIÓN: Ana Stella Monroy Torres FIRMA:

ÍTEMS	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Se tiene fácil acceso al botiquín y a la camilla	✓		
La camilla cuenta con el inmovilizador de cuello en buen estado	✓		
La camilla cuenta con correas completas y en buen estado	✓		
La FEL se encuentra en buen estado.	✓		
Botiquín correctamente señalizado	✓		
Persona entrenada en primeros auxilios	✓		
Registro de consumo de botiquín disponible	✓		
Registros de primeros auxilios disponible	✓		

ÍTEMS	CANTIDAD REQUERIDA	CANTIDAD EXISTENTE	FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
Inmovilizadores de cuello, cabeza y extremidades	1	1	N/A	
Curitas	1	1	05-03-2026	
Gasa (Paquetes Individuales)	4	4	30-11-2029	
Vendas elásticas 3x5 yardas	1	1	01-05-2030	
Vendas elásticas 5x5 yardas	1	1	26-03-2030	
Solución salina 500 ml	2	2	01-07-2027	
Guantes	1	1	01-05-2026	
Tapabocas	1	1	01-10-2027	
Apositos	1	1	02-09-2028	
Bajalenguas	1	1	01-03-2024	
Esparadrapo de tela	1	1	01-11-2029	
Esparadrapo de microporo	1	1	NA	
Tijera de trauma	1	1	N/A	
Linterna	1	1	N/A	
Pito	1	1	N/A	
Jabon antibacterial	1	1	09-09-2027	
Parches oculares	1	1	01-05-2027	
Agua esteril	1	1	01-06-2028	
Manual de primeros auxilios	1	1	N/A	

RECOMENDACIONES

Frente la victoria.

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO INSPECCION Y CONSUMO DE BOTIQUIN	Cód: SST-FOR-027 Versión: 02 Fecha: 08/08/2025

FECHA INSPECCIÓN:		
DD	MM	AAAA
05	11	2025

UBICACIÓN DEL BOTIQUÍN					
OFICINA		VEHICULO /MAQUINARIA		OTRO	Y
CUAL: Móvil					

MARCA
N.A.

RESPONSABLE INSPECCIÓN: Zoray Remolino FIRMA: Zoray Remolino

ÍTEMS	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Se tiene fácil acceso al botiquín y a la camilla	✓		
La camilla cuenta con el inmovilizador de cuello en buen estado	✓		
La camilla cuenta con correas completas y en buen estado	✓		
La FEL se encuentra en buen estado.	✓		
Botiquín correctamente señalizado	✓		
Persona entrenada en primeros auxilios	✓		
Registro de consumo de botiquín disponible	✓		
Registros de primeros auxilios disponible	✓		

ÍTEMS	CANTIDAD REQUERIDA	CANTIDAD EXISTENTE	FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
Inmovilizadores de cuello, cabeza y extremidades	1	1	N/A	
Curitas	1	1	05-03-2026	
Gasa (Paquetes individuales)	4	4	30-11-2029	
Vendas elásticas 3x5 yardas	1	1	01-05-2030	
Vendas elásticas 5x5 yardas	1	1	26-03-2030	
Solución salina 500 ml	2	2	09-09-2027	
Guantes	1	1	01-05-2026	
Tapabocas	1	1	01-10-2027	
Apositos	1	1	07-09-2028	
Bajalenguas	1	1	01-08-2029	
Esparadrapo de tela	1	1	01-11-2029	
Esparadrapo de microporo	1	1	N/A	
Tijera de trauma	1	1	N/A	
Linterna	1	1	N/A	
Pito	1	1	N/A	
Jabon antibacterial	1	1	03-09-2027	
Parches oculares	1	1	01-05-2027	
Agua esteril	1	1	01-06-2028	
Manual de primeros auxilios	1	1	N/A	

RECOMENDACIONES

Frente Colorados

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO INSPECCION Y CONSUMO DE BOTIQUIN	Cód: SST-FOR-027 Versión: 02 Fecha: 08/08/2025

FECHA INSPECCIÓN:		
DD	MM	AAAA
04	11	2025

UBICACIÓN DEL BOTIQUÍN					
OFICINA		VEHICULO /MAQUINARIA		OTRO	X
CUAL: Móvil					

MARCA
N/A

RESPONSABLE INSPECCIÓN: Andres Vergara FIRMA: Andres Vergara

ÍTEMS	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Se tiene fácil acceso al botiquín y a la camilla	✓		
La camilla cuenta con el inmovilizador de cuello en buen estado	✓		
La camilla cuenta con correas completas y en buen estado	✓		
La FEL se encuentra en buen estado.	✓		
Botiquín correctamente señalizado	✓		
Persona entrenada en primeros auxilios	✓		
Registro de consumo de botiquín disponible	✓		
Registros de primeros auxilios disponible	✓		

ÍTEMS	CANTIDAD REQUERIDA	CANTIDAD EXISTENTE	FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
Inmovilizadores de cuello, cabeza y extremidades	1	1	N/A	
Curitas	1	1	05-03-2026	
Gasa (Paquetes Individuales)	4	4	30-11-2029	
Vendas elásticas 3x5 yardas	1	1	01-05-2030	
Vendas elásticas 5x5 yardas	1	1	26-03-2030	
Solución salina 500 ml	2	2	01-09-2027	
Guantes	1	1	01-05-2026	
Tapabocas	1	1	01-10-2027	
Apositos	1	1	02-09-2028	
Bajalenguas	1	1	01-08-2029	
Esparadrapo de tela	1	1	01-11-2029	
Esparadrapo de microporo	1	1	N/A	
Tijera de trauma	1	1	N/A	
Linterna	1	1	N/A	
Pito	1	1	N/A	
Jabon antibacterial	1	1	03-09-2027	
Parches oculares	1	1	01-05-2027	
Agua esteril	1	1	01-06-2028	
Manual de primeros auxilios	1	1	N/A	

RECOMENDACIONES

Frente Campo Hermoso

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO INSPECCION Y CONSUMO DE BOTIQUIN	Cód: SST-FOR-027 Versión: 02 Fecha: 08/08/2025

FECHA INSPECCIÓN:		
DD	MM	AAAA
03	11	2025

UBICACIÓN DEL BOTIQUÍN				
OFICINA [ ]	VEHICULO /MAQUINARIA [ ]	OTRO [X]	CUAL:	MSU1

MARCA
N A

RESPONSABLE INSPECCIÓN: Luz Mejia FIRMA:

ÍTEMS	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Se tiene fácil acceso al botiquín y a la camilla	✓		
La camilla cuenta con el inmovilizador de cuello en buen estado	✓		
La camilla cuenta con correas completas y en buen estado	✓		
La FEL se encuentra en buen estado.	✓		
Botiquín correctamente señalizado	✓		
Persona entrenada en primeros auxilios	✓		
Registro de consumo de botiquín disponible	✓		
Registros de primeros auxilios disponible	✓		

ÍTEMS	CANTIDAD REQUERIDA	CANTIDAD EXISTENTE	FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
Inmovilizadores de cuello, cabeza y extremidades	1	1	N/A	
Curitas	1	1	05-03-2026	
Gasa (Paquetes individuales)	4	4	30-11-2029	
Vendas elásticas 3x5 yardas	1	1	01-05-2030	
Vendas elásticas 5x5 yardas	1	1	26-03-2030	
Solución salina 500 ml	2	2	01-07-2027	
Guantes	1	1	01-05-2026	
Tapabocas	1	1	01-10-2027	
Apositos	1	1	02-09-2028	
Bajalenguas	1	1	01-08-2029	
Esparadrapo de tela	1	1	01-11-2029	
Esparadrapo de microporo	1	1	N/A	
Tijera de trauma	1	1	N/A	
Linterna	1	1	N/A	
Pito	1	1	N/A	
Jabon antibacterial	1	1	03-09-2027	
Parches oculares	1	1	01-05-2027	
Agua esteril	1	1	01-06-2028	
Manual de primeros auxilios	1	1	N/A	

RECOMENDACIONES

Ficha Tejadillos

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO INSPECCION Y CONSUMO DE BOTIQUIN	Cód: SST-FOR-027 Versión: 02 Fecha: 08/08/2025

FECHA INSPECCIÓN:		
DD	MM	AAAA
31	10	2025

UBICACIÓN DEL BOTIQUÍN					
OFICINA		VEHICULO /MAQUINARIA		OTRO	X
CUAL:	movil				

MARCA
N A

RESPONSABLE INSPECCIÓN: Zuray Ramolina FIRMA: Zuray Ramolina

ÍTEMS	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Se tiene fácil acceso al botiquín y a la camilla	✓		
La camilla cuenta con el inmovilizador de cuello en buen estado	✓		
La camilla cuenta con correas completas y en buen estado	✓		
La FEL se encuentra en buen estado.	✓		
Botiquín correctamente señalizado	✓		
Persona entrenada en primeros auxilios	✓		
Registro de consumo de botiquin disponible	✓		
Registros de primeros auxilios disponible	✓		

ÍTEMS	CANTIDAD REQUERIDA	CANTIDAD EXISTENTE	FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
Inmovilizadores de cuello, cabeza y extremidades	1	1	N/A	
Curitas	1	1	05-03-2026	
Gasa (Paquetes individuales)	4	4	30-11-2029	
Vendas elásticas 3x5 yardas	1	1	01-05-2030	
Vendas elásticas 5x5 yardas	1	1	26-03-2030	
Solución salina 500 ml	2	2	01-07-2027	
Guantes	1	1	01-05-2026	
Tapabocas	1	1	01-10-2027	
Apositos	1	1	02-09-2028	
Bajalenguas	1	1	01-08-2024	
Esparadrapo de tela	1	1	01-11-2029	
Esparadrapo de microporo	1	1	N/A	
Tijera de trauma	1	1	N/A	
Linterna	1	1	N/A	
Pito	1	1	N/A	
Jabon antibacterial	1	1	03-09-2027	
Parches oculares	1	1	01-05-2029	
Agua esteril	1	1	01-06-2025	
Manual de primeros auxilios	1	1	N/A	

RECOMENDACIONES

Frente Alarcón

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO INSPECCION Y CONSUMO DE BOTIQUIN	Cód: SST-FOR-027 Versión: 02 Fecha: 08/08/2025

FECHA INSPECCIÓN:		
DD	MM	AAAA
31	10	2025

UBICACIÓN DEL BOTIQUÍN					
OFICINA		VEHICULO /MAQUINARIA		OTRO	X	CUAL? MOVIL

MARCA
N/A

RESPONSABLE INSPECCIÓN: Andres Oergara FIRMA: Andres Oergara

ÍTEMS	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Se tiene fácil acceso al botiquín y a la camilla	✓		
La camilla cuenta con el inmovilizador de cuello en buen estado	✓		
La camilla cuenta con correas completas y en buen estado	✓		
La FEL se encuentra en buen estado.	✓		
Botiquín correctamente señalizado	✓		
Persona entrenada en primeros auxilios	✓		
Registro de consumo de botiquín disponible	✓		
Registros de primeros auxilios disponible	✓		

ÍTEMS	CANTIDAD REQUERIDA	CANTIDAD EXISTENTE	FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
Inmovilizadores de cuello, cabeza y extremidades	1	1	N/A	
Curitas	1	1	05-03-2026	
Gasa (Paquetes individuales)	4	4	30-11-2029	
Vendas elásticas 3x5 yardas	1	1	01-05-2030	
Vendas elásticas 5x5 yardas	1	1	26-03-2030	
Solución salina 500 ml	2	2	01-02-2029	
Guantes	1	1	01-05-2026	
Tapabocas	1	1	01-10-2027	
Apositos	1	1	02-04-2029	
Bajalenguas	1	1	01-06-2029	
Esparadrapo de tela	1	1	01-11-2029	
Esparadrapo de microporo	1	1	N/A	
Tijera de trauma	1	1	N/A	
Linterna	1	1	N/A	
Pito	1	1	N/A	
Jabon antibacterial	1	1	03-09-2027	
Parches oculares	1	1	01-05-2027	
Agua esteril	1	1	01-06-2025	
Manual de primeros auxilios	1	1	N/A	

RECOMENDACIONES

Fiente Deliciosa Has

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO INSPECCION Y CONSUMO DE BOTIQUIN	Cód: SST-FOR-027 Versión: 02 Fecha: 08/08/2025

FECHA INSPECCIÓN:		
DD	MM	AAAA
16	10	2025

UBICACIÓN DEL BOTIQUÍN			
OFICINA ☐	VEHICULO /MAQUINARIA ☐	OTRO ☒	CUAL: Fácil

MARCA
N/A

RESPONSABLE INSPECCIÓN: Liz Stella Mosquera **FIRMA:**

ÍTEMS	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Se tiene fácil acceso al botiquín y a la camilla	✓		
La camilla cuenta con el inmovilizador de cuello en buen estado	✓		
La camilla cuenta con correas completas y en buen estado	✓		
La FEL se encuentra en buen estado.	✓		
Botiquín correctamente señalizado	✓		
Persona entrenada en primeros auxilios	✓		
Registro de consumo de botiquín disponible	✓		
Registros de primeros auxilios disponible	✓		

ÍTEMS	CANTIDAD REQUERIDA	CANTIDAD EXISTENTE	FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
Inmovilizadores de cuello, cabeza y extremidades	1	1	N/A	
Curitas	1	1	05-03-2026	
Gasa (Paquetes individuales)	4	4	30-11-2029	
Vendas elásticas 3x5 yardas	1	1	01-05-2030	
Vendas elásticas 5x5 yardas	1	1	26-03-2030	
Solución salina 500 ml	2	2	01-07-2027	
Guantes	1	1	01-05-2026	
Tapabocas	1	1	01-10-2027	
Apositos	1	1	02-04-2028	
Bajalenguas	1	1	01-08-2029	
Esparadrapo de tela	1	1	01-11-2029	
Esparadrapo de microporo	1	1	N/A	
Tijera de trauma	1	1	N/A	
Linterna	1	1	N/A	
Pito	1	1	N/A	
Jabon antibacterial	1	1	03-04-2027	
Parches oculares	1	1	01-05-2027	
Agua esteril	1	1	01-06-2028	
Manual de primeros auxilios	1	1	N/A	

RECOMENDACIONES

Modelo

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO INSPECCION Y CONSUMO DE BOTIQUIN	Cód: SST-FOR-027 Versión: 02 Fecha: 08/08/2025

FECHA INSPECCIÓN:		
DD	MM	AAAA
28	10	2025

UBICACIÓN DEL BOTIQUÍN					
OFICINA		VEHICULO /MAQUINARIA		OTRO	X
CUAL:	Movil				

MARCA
N/A

RESPONSABLE INSPECCIÓN: Luz Marquez FIRMA:

ÍTEMS	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Se tiene fácil acceso al botiquín y a la camilla	✓		
La camilla cuenta con el inmovilizador de cuello en buen estado	✓		
La camilla cuenta con correas completas y en buen estado	✓		
La FEL se encuentra en buen estado.	✓		
Botiquín correctamente señalizado	✓		
Persona entrenada en primeros auxilios	✓		
Registro de consumo de botiquín disponible	✓		
Registros de primeros auxilios disponible	✓		

ÍTEMS	CANTIDAD REQUERIDA	CANTIDAD EXISTENTE	FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
Inmovilizadores de cuello, cabeza y extremidades	1	1	N/A	
Curitas	1	1	01-05-2030	
Gasa (Paquetes individuales)	4	4	30-11-2029	
Vendas elásticas 3x5 yardas	1	1	28-03-2030	
Vendas elásticas 5x5 yardas	1	1	01-05-2030	
Solución salina 500 ml	2	2	01-02-2027	
Guantes	1	1	01-04-2027	
Tapabocas	1	1	01-08-2028	
Apositos	1	1	27-08-2029	
Bajalenguas	1	1	01-08-2029	
Esparadrapo de tela	1	1	N/A	
Esparadrapo de microporo	1	1	N/A	
Tijera de trauma	1	1	N/A	
Linterna	1	1	N/A	
Pito	1	1	N/A	
Jabon antibacterial	1	1	06-08-2027	
Parches oculares	1	1	01-10-2027	
Agua esteril	1	1	01-06-2028	
Manual de primeros auxilios	1	1	NA	

RECOMENDACIONES

Termometro digital (1)
Valencia

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO INSPECCION Y CONSUMO DE BOTIQUIN	Cód: SST-FOR-027 Versión: 02 Fecha: 08/08/2025

FECHA INSPECCIÓN:		
DD	MM	AAAA
28	10	2025

UBICACIÓN DEL BOTIQUIN					
OFICINA		VEHICULO /MAQUINARIA		OTRO	X	CUAL	Movil

MARCA
N/A

RESPONSABLE INSPECCIÓN: Wz Marcos FIRMA:

ÍTEMS	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Se tiene fácil acceso al botiquín y a la camilla	✓		
La camilla cuenta con el inmovilizador de cuello en buen estado	✓		
La camilla cuenta con correas completas y en buen estado	✓		
La FEL se encuentra en buen estado.	✓		
Botiquin correctamente señalizado	✓		
Persona entrenada en primeros auxilios	✓		
Registro de consumo de botiquin disponible	✓		
Registros de primeros auxilios disponible	/		

ÍTEMS	CANTIDAD REQUERIDA	CANTIDAD EXISTENTE	FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
Inmovilizadores de cuello, cabeza y extremidades	1	1	N/A	
Curitas	1	1	05-09-2026	
Gasa (Paquetes individuales)	4	4	30-11-2028	
Vendas elásticas 3x5 yardas	1	1	01-05-2029	
Vendas elásticas 5x5 yardas	1	1	26-03-2030	
Solución salina 500 ml	2	2	01-07-2027	
Guantes	1	1	01-05-2026	
Tapabocas	1	1	01-10-2027	
Apositos	1	1	02-04-2028	
Bajalenguas	1	1	01-04-2029	
Esparadrapo de tela	1	1	01-08-2029	
Esparadrapo de microporo	1	1	N/A	
Tijera de trauma	1	1	N/A	
Linterna	1	1	N/A	
Pito	1	1	N/A	
Jabon antibacterial	1	1	03-09-2027	
Parches oculares	1	1	01-06-2028	
Agua esteril	1	1	01-05-2027	
Manual de primeros auxilios	1	1	N/A	

RECOMENDACIONES

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO INSPECCION Y CONSUMO DE BOTIQUIN	Cód: SST-FOR-027 Versión: 02 Fecha: 08/08/2025

FECHA INSPECCIÓN:		
DD	MM	AAAA
28	10	25

UBICACIÓN DEL BOTIQUÍN			
ORONA ☐	VEHICULO /MAQUINARIA ☐	OTRO ✓	CUAL: Portatil Pt. Garcia Rovira

MARCA

RESPONSABLE INSPECCIÓN: Andres Vergara FIRMA:

ÍTEMS	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Se tiene fácil acceso al botiquín y a la camilla	/		
La camilla cuenta con el inmovilizador de cuello en buen estado	/		
La camilla cuenta con correas completas y en buen estado	/		
La FEL se encuentra en buen estado.	/		
Botiquin correctamente señalizado	/		
Persona entrenada en primeros auxilios	/		
Registro de consumo de botiquin disponible	/		
Registros de primeros auxilios disponible	/		

ÍTEMS	CANTIDAD REQUERIDA	CANTIDAD EXISTENTE	FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
Inmovilizadores de cuello, cabeza y extremidades	1	1	NA	
Curitas	2	2	01-27	
Gasa (Paquetes Individuales)	1	1	02-27	
Vendas elásticas 3x5 yardas	1	1	04-26	
Vendas elásticas 5x5 yardas	1	1	04-26	
Solución salina 500 ml	1	1	04-27	
Guantes	1 par	1 par	05-27	
Tapabocas	1	1	03-26	
Apositos	2	2	NA	
Bajalenguas	2	2	NA	
Esparadrapo de tela	1	1	NA	
Esparadrapo de microporo	1	1	NA	
Tijera de trauma	1	1	NA	
Linterna	1	1	NA	
Pito	1	1	NA	
Jabon antibacterial	1 frasco	1 frasco	NA	
Parches oculares	1	1	NA	
Agua esteril	1	1	NA	
Manual de primeros auxilios	1	1	NA	

RECOMENDACIONES

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO INSPECCION Y CONSUMO DE BOTIQUIN	Cód: SST-FOR-027 Versión: 02 Fecha: 08/08/2025

FECHA INSPECCIÓN:		
DD	MM	AAAA
27	10	25

UBICACIÓN DEL BOTIQUÍN				
OFICINA ☐	VEHICULO /MAQUINARIA ☐	OTRO Y	CUAL: Flores	

MARCA
~

RESPONSABLE INSPECCIÓN: Aux Hsc FIRMA: Zaret Ramirez

ITEMS	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Se tiene fácil acceso al botiquín y a la camilla	✓		
La camilla cuenta con el inmovilizador de cuello en buen estado	✓		
La camilla cuenta con correas completas y en buen estado	✓		
La FEL se encuentra en buen estado.	✓		
Botiquin correctamente señalizado	✓		
Persona entrenada en primeros auxilios	✓		
Registro de consumo de botiquin disponible	✓		
Registros de primeros auxilios disponible	✓		

ITEMS	CANTIDAD REQUERIDA	CANTIDAD EXISTENTE	FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
Inmovilizadores de cuello, cabeza y extremidades	1	1	NA	
Curitas	1	1	01-27	
Gasa (Paquetes individuales)	1	1	07-27	
Vendas elásticas 3x5 yardas	1	1	04-26	
Vendas elásticas 5x5 yardas	1	1	04-26	
Solución salina 500 ml	1	1	27-26	
Guantes	1	1	05-27	
Tapabocas	1	1	03-26	
Apositos	1	1	NA	
Bajalenguas	1	1	NA	
Esparadrapo de tela	1	1	10-26	
Esparadrapo de microporo	1	1	10-26	
Tijera de trauma	1	1	NA	
Linterna	1	1	NA	
Pito	1	1	NA	
Jabon antibacterial	1	1	06-26	
Parches oculares	1	1	NA	
Agua esteril	1	1	NA	
Manual de primeros auxilios	1	1	NA	

RECOMENDACIONES

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO INSPECCION Y CONSUMO DE BOTIQUIN	Cód: SST-FOR-027 Versión: 02 Fecha: 08/08/2025

FECHA INSPECCIÓN:		
DD	MM	AAAA
23	10	25

UBICACIÓN DEL BOTIQUÍN			
OFICINA ☐	VEHICULO /MAQUINARIA ☐	OTRO ✓	CUAL: Bodega Fmercedes.

MARCA
~

RESPONSABLE INSPECCIÓN: _____ FIRMA: _____

ÍTEMS	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Se tiene fácil acceso al botiquín y a la camilla	✓		
La camilla cuenta con el inmovilizador de cuello en buen estado	✓		
La camilla cuenta con correas completas y en buen estado	✓		
La FEL se encuentra en buen estado.	✓		
Botiquin correctamente señalizado	✓		
Persona entrenada en primeros auxilios	✓		
Registro de consumo de botiquin disponible	✓		
Registros de primeros auxilios disponible	✓		

ÍTEMS	CANTIDAD REQUERIDA	CANTIDAD EXISTENTE	FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
Inmovilizadores de cuello, cabeza y extremidades	1	1	NA	
Curitas	1	1	05-26	
Gasa (Paquetes individuales)	1	1	04-26	
Vendas elástiicas 3x5 yardas	1	1	06-26	
Vendas elásticas 5x5 yardas	1	1	06-26	
Solución salina 500 ml	1	1	02-26	
Guantes	1	1	09-27	
Tapabocas	1	1	07-26	
Apositos	1	1	NA	
Bajalenguas	1	1	02-26	
Esparadrapo de tela	1	1	NA	
Esparadrapo de microporo	1	1	NA	
Tijera de trauma	1	1	NA	
Linterna	1	1	NA	
Pito	1	1	NA	
Jabon antibacterial	1	1	08-26	
Parches oculares	1	1	06-27	
Agua esteril	1	1	02-26	
Manual de primeros auxilios	1	1	NA	

RECOMENDACIONES

Sin Recomendaciones

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO INSPECCION Y CONSUMO DE BOTIQUIN	Cód: SST-FOR-027 Versión: 02 Fecha: 08/08/2025

FECHA INSPECCIÓN:		
DD	MM	AAAA
25	10	25

UBICACIÓN DEL BOTIQUÍN			
OFICINA ☐	VEHICULO /MAQUINARIA ☐	OTRO ☑	CUAL: Bodega Bolardot

MARCA
~

RESPONSABLE INSPECCIÓN: Zaray Nicol Remolina FIRMA: Zaray Remolina.

ÍTEMS	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Se tiene fácil acceso al botiquín y a la camilla	✓		
La camilla cuenta con el inmovilizador de cuello en buen estado	✓		
La camilla cuenta con correas completas y en buen estado	✓		
La FEL se encuentra en buen estado.	✓		
Botiquín correctamente señalizado	✓		
Persona entrenada en primeros auxilios	✓		
Registro de consumo de botiquín disponible	✓		
Registros de primeros auxilios disponible	✓		

ÍTEMS	CANTIDAD REQUERIDA	CANTIDAD EXISTENTE	FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
Inmovilizadores de cuello, cabeza y extremidades	1	1	NA	
Curitas	1	1	01-27	
Gasa (Paquetes individuales)	1	1	02-27	
Vendas elásticas 3x5 yardas	1	1	04-26	
Vendas elásticas 5x5 yardas	1	1	04-26	
Solución salina 500 ml	1	1	27-26	
Guantes	1	1	05-27	
Tapabocas	1	1	03-26	
Apositos	1	1	NA	
Bajalenguas	1	1	NA	
Esparadrapo de tela	1	1	10-26	
Esparadrapo de microporo	1	1	10-26	
Tijera de trauma	1	1	NA	
Linterna	1	1	NA	
Pito	1	1	NA	
Jabon antibacterial	1	1	06-26	
Parches oculares	1	1	NA	
Agua esteril	1	1	NA	
Manual de primeros auxilios	1	1	NA	

RECOMENDACIONES

Sin recomendaciones

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Cód: SST-FOR-027
		Versión: 02
	FORMATO INSPECCION Y CONSUMO DE BOTIQUIN	Fecha: 08/08/2025

FECHA INSPECCIÓN:		
DD	MM	AAAA
23	10	25

UBICACIÓN DEL BOTIQUÍN				
OFICINA ☐	VEHICULO /MAQUINARIA ☐	OTRO ☒	CUAL: Bodega San Pedro	

MARCA
~

RESPONSABLE INSPECCIÓN: Zaray Remolina Aux. HSE FIRMA: Zaray Remolina

ÍTEMS	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Se tiene fácil acceso al botiquín y a la camilla	✓		
La camilla cuenta con el inmovilizador de cuello en buen estado	✓		
La camilla cuenta con correas completas y en buen estado	✓		
La FEL se encuentra en buen estado.	✓		
Botiquín correctamente señalizado	✓		
Persona entrenada en primeros auxilios	✓		
Registro de consumo de botiquín disponible	✓		
Registros de primeros auxilios disponible	✓		

ÍTEMS	CANTIDAD REQUERIDA	CANTIDAD EXISTENTE	FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
Inmovilizadores de cuello, cabeza y extremidades	1	1	NA	
Curitas	1	1	05-26	
Gasa (Paquetes individuales)	1	1	04-26	
Vendas elásticas 3x5 yardas	1	1	06-26	
Vendas elásticas 5x5 yardas	1	1	06-26	
Solución salina 500 ml	1	1	02-26	
Guantes	1	1	09-27	
Tapabocas	1	1	07-26	
Apositos	1	1	NA	
Bajalenguas	1	1	03-26	
Esparadrapo de tela	1	1	NA	
Esparadrapo de microporo	1	1	NA	
Tijera de trauma	1	1	NA	
Linterna	1	1	NA	
Pito	1	1	NA	
Jabon antibacterial	1	1	08-26	
Parches oculares	1	1	06-27	
Agua esteril	1	1	02-26	
Manual de primeros auxilios	1	1	NA	

RECOMENDACIONES

Sin Recomendaciones.

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO INSPECCION Y CONSUMO DE BOTIQUIN	Cód: SST-FOR-027 Versión: 02 Fecha: 08/08/2025

FECHA INSPECCIÓN:		
DD	MM	AAAA
25	10	2025

UBICACIÓN DEL BOTIQUÍN					
OFICINA		VEHICULO /MAQUINARIA		OTRO	X
CUAL: Movil					

MARCA
N/A

RESPONSABLE INSPECCIÓN: Luz Marquez FIRMA:

ÍTEMS	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Se tiene fácil acceso al botiquín y a la camilla	✓		
La camilla cuenta con el inmovilizador de cuello en buen estado	✓		
La camilla cuenta con correas completas y en buen estado	✓		
La FEL se encuentra en buen estado.	✓		
Botiquín correctamente señalizado	✓		
Persona entrenada en primeros auxilios	✓		
Registro de consumo de botiquín disponible	✓		
Registros de primeros auxilios disponible	✓		

ÍTEMS	CANTIDAD REQUERIDA	CANTIDAD EXISTENTE	FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
Inmovilizadores de cuello, cabeza y extremidades	1	1	N/A	
Curitas	1	1	01-05-2027	
Gasa (Paquetes individuales)	4	4	30-11-2029	
Vendas elásticas 3x5 yardas	1	1	26-03-2030	
Vendas elásticas 5x5 yardas	1	1	01-05-2030	
Solución salina 500 ml	2	2	01-07-2027	
Guantes	1	1	02-05-2026	
Tapabocas	1	1	03-04-2027	
Apositos	1	1	27-08-2029	
Bajalenguas	1	1	01-08-2029	
Esparadrapo de tela	1	1	01-11-2029	
Esparadrapo de microporo	1	1	N/A	
Tijera de trauma	1	1	N/A	
Linterna	1	1	N/A	
Pito	1	1	N/A	
Jabon antibacterial	1	1	03-04-2027	
Parches oculares	1	1	01-05-2028	
Agua esteril	1	1	01-06-2028	
Manual de primeros auxilios	1	1	N/A	

RECOMENDACIONES

Termometro digital (1)
Chalecos

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO INSPECCION Y CONSUMO DE BOTIQUIN	Cód: SST-FOR-027 Versión: 02 Fecha: 08/08/2025

FECHA INSPECCIÓN:		
DD	MM	AAAA
23	10	25

UBICACIÓN DEL BOTIQUÍN				
OFICINA ☐	VEHICULO /MAQUINARIA ☐	OTRO ☒	CUAL: Francisco	Son

MARCA
~

RESPONSABLE INSPECCIÓN: Aux. HSE FIRMA: Zaid Rendon

ÍTEMS	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Se tiene fácil acceso al botiquín y a la camilla	✓		
La camilla cuenta con el inmovilizador de cuello en buen estado	✓		
La camilla cuenta con correas completas y en buen estado	✓		
La FEL se encuentra en buen estado.	✓		
Botiquin correctamente señalizado	✓		
Persona entrenada en primeros auxilios	✓		
Registro de consumo de botiquin disponible	✓		
Registros de primeros auxilios disponible	✓		

ÍTEMS	CANTIDAD REQUERIDA	CANTIDAD EXISTENTE	FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
Inmovilizadores de cuello, cabeza y extremidades	1	1		
Curitas	1	1		
Gasa (Paquetes individuales)	1	1		
Vendas elásticas 3x5 yardas	1	1		
Vendas elásticas 5x5 yardas	1	1		
Solución salina 500 ml	1	1		
Guantes	1	1		
Tapabocas	1	1		
Apositos	1	1		
Bajalenguas	1	1		
Esparadrapo de tela	1	1		
Esparadrapo de microporo	1	1		
Tijera de trauma	1	1		
Linterna	1	1		
Pito	1	1		
Jabon antibacterial	1	1		
Parches oculares	1	1		
Agua esteril	1	1		
Manual de primeros auxilios	1	1		

RECOMENDACIONES

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO INSPECCION Y CONSUMO DE BOTIQUIN	Cód: SST-FOR-027 Versión: 02 Fecha: 08/08/2025

FECHA INSPECCIÓN:		
DD	MM	AAAA
24	10	25

UBICACIÓN DEL BOTIQUÍN			
OFICINA ☐	VEHÍCULO /MAQUINARIA ☐	OTRO ✓	CUAL: Bodega F. San Martín

MARCA
~

RESPONSABLE INSPECCIÓN: Zaray Nicol Remolino FIRMA: Zaray Remolino

ÍTEMS	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Se tiene fácil acceso al botiquín y a la camilla	✓		
La camilla cuenta con el inmovilizador de cuello en buen estado	✓		
La camilla cuenta con correas completas y en buen estado	✓		
La FEL se encuentra en buen estado.	✓		
Botiquín correctamente señalizado	✓		
Persona entrenada en primeros auxilios	✓		
Registro de consumo de botiquín disponible	✓		
Registros de primeros auxilios disponible	✓		

ÍTEMS	CANTIDAD REQUERIDA	CANTIDAD EXISTENTE	FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
Inmovilizadores de cuello, cabeza y extremidades	1	1	NA	
Curitas	1	1	01-27	
Gasa (Paquetes individuales)	1	1	02-27	
Vendas elásticas 3x5 yardas	1	1	04-26	
Vendas elásticas 5x5 yardas	1	1	04-26	
Solución salina 500 ml	1	1	27-26	
Guantes	1	1	05-27	
Tapabocas	1	1	03-26	
Apositos	1	1	NA	
Bajalenguas	1	1	NA	
Esparadrapo de tela	1	1	10-26	
Esparadrapo de microporo	1	1	10-26	
Tijera de trauma	1	1	NA	
Linterna	1	1	NA	
Pito	1	1	06-26	
Jabon antibacterial	1	1	NA	
Parches oculares	1	1	NA	
Agua esteril	1	1	NA	
Manual de primeros auxilios	1	1	NA	

RECOMENDACIONES

Sin Recomendaciones.

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO INSPECCION Y CONSUMO DE BOTIQUIN	Cód: SST-FOR-027 Versión: 02 Fecha: 08/08/2025

FECHA INSPECCIÓN:		
DD	MM	AAAA
20	10	2025

UBICACIÓN DEL BOTIQUÍN					
OFICINA		VEHICULO /MAQUINARIA		OTRO	X	CUAL Movil

MARCA
N/A

RESPONSABLE INSPECCIÓN: Liz Stella Marquez T FIRMA:

ÍTEMS	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Se tiene fácil acceso al botiquín y a la camilla	✓		
La camilla cuenta con el inmovilizador de cuello en buen estado	✓		
La camilla cuenta con correas completas y en buen estado	✓		
La FEL se encuentra en buen estado.	✓		
Botiquín correctamente señalizado	✓		
Persona entrenada en primeros auxilios	✓		
Registro de consumo de botiquín disponible	✓		
Registros de primeros auxilios disponible	✓		

ÍTEMS	CANTIDAD REQUERIDA	CANTIDAD EXISTENTE	FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
Inmovilizadores de cuello, cabeza y extremidades	1	1	N/A	
Curitas	1	1		
Gasa (Paquetes individuales)	4	4		
Vendas elásticas 3x5 yardas	1	1		
Vendas elásticas 5x5 yardas	1	1		
Solución salina 500 ml	2	2		
Guantes	1	1		
Tapabocas	1	1		
Apositos	1	1		
Bajalenguas	1	1		
Esparadrapo de tela	1	1		
Esparadrapo de microporo	1	1		
Tijera de trauma	1	1	N/A	
Linterna	1	1	N/A	
Pito	1	1	N/A	
Jabon antibacterial	1	1		
Parches oculares	1	1		
Agua esteril	1	1		
Manual de primeros auxilios	1	1	N/A	

RECOMENDACIONES

Ninguna

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO INSPECCION Y CONSUMO DE BOTIQUIN	Cód: SST-FOR-027 Versión: 02 Fecha: 08/08/2025

FECHA INSPECCIÓN:		
DD	MM	AAAA
20	10	25

UBICACIÓN DEL BOTIQUÍN				
OFICINA ☐	VEHICULO /MAQUINARIA ☐	OTRO ☑	CUAL:	Portátil Fe Godoy

MARCA

RESPONSABLE INSPECCIÓN: Andres Vargas FIRMA:

ÍTEMS	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Se tiene fácil acceso al botiquín y a la camilla	✓		
La camilla cuenta con el inmovilizador de cuello en buen estado	✓		
La camilla cuenta con correas completas y en buen estado	✓		
La FEL se encuentra en buen estado.	✓		
Botiquin correctamente señalizado	✓		
Persona entrenada en primeros auxilios	✓		
Registro de consumo de botiquin disponible	✓		
Registros de primeros auxilios disponible	✓		

ÍTEMS	CANTIDAD REQUERIDA	CANTIDAD EXISTENTE	FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
Inmovilizadores de cuello, cabeza y extremidades	1	1	NA	
Curitas	1	1	05-26	
Gasa (Paquetes individuales)	1	1	04-26	
Vendas elásticas 3x5 yardas	2	2	05-26	
Vendas elásticas 5x5 yardas	1	1	06-26	
Solución salina 500 ml	2	2	01-26	
Guantes	1	1	09-27	
Tapabocas	2	2	07-26	
Apositos	1	1	NA	
Bajalenguas	1	1	07-26	
Esparadrapo de tela	1	1	NA	
Esparadrapo de microporo	1	1	NA	
Tijera de trauma	1	1	NA	
Linterna	1	1	NA	
Pito	1	1	NA	
Jabon antibacterial	1	1	06-26	
Parches oculares	1	1	05-27	
Agua esteril	1	1	02-26	
Manual de primeros auxilios	1	1	NA	

RECOMENDACIONES

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO INSPECCION Y CONSUMO DE BOTIQUIN	Cód: SST-FOR-027 Versión: 02 Fecha: 08/08/2025

FECHA INSPECCIÓN:		
DD	MM	AAAA
17	10	2025

UBICACIÓN DEL BOTIQUÍN					
OFICINA		VEHICULO /MAQUINARIA		OTRO	X
CUAL: Bodega					

MARCA
~

RESPONSABLE INSPECCIÓN: Zaray Nicol Remolina FIRMA: Zaray Remolina

ÍTEMS	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Se tiene fácil acceso al botiquín y a la camilla	C		Sin observaciones
La camilla cuenta con el inmovilizador de cuello en buen estado	C		Sin observaciones
La camilla cuenta con correas completas y en buen estado	C		Sin observaciones
La FEL se encuentra en buen estado.	C		Sin observaciones
Botiquín correctamente señalizado	C		Sin observaciones
Persona entrenada en primeros auxilios	C		Sin observaciones
Registro de consumo de botiquín disponible	C		Sin observaciones
Registros de primeros auxilios disponible	C		Sin observaciones

ÍTEMS	CANTIDAD REQUERIDA	CANTIDAD EXISTENTE	FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
Inmovilizadores de cuello, cabeza y extremidades	1	1	NA	
Curitas	1	4	05-26	
Gasa (Paquetes individuales)	1	1	04-26	
Vendas elásticas 3x5 yardas	1	1	06-26	
Vendas elásticas 5x5 yardas	1	1	06-26	
Solución salina 500 ml	1	1	02-28	
Guantes	1	1	09-26	
Tapabocas	1	1	07-26	
Apositos	1	1	NO	
Bajalenguas	1	1	NA	
Esparadrapo de tela	1	1	NA	
Esparadrapo de microporo	1	1	NA	
Tijera de trauma	1	1	NO	
Linterna	1	1	08-26	
Pito	1	1	06-27	
Jabon antibacterial	1	1	02-26	
Parches oculares	1	1	NO	
Agua esteril	1	1	NO	
Manual de primeros auxilios	1	1	NO	

RECOMENDACIONES

Sin recomendaciones.

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO INSPECCION Y CONSUMO DE BOTIQUIN	Cód: SST-FOR-027 Versión: 02 Fecha: 08/08/2025

FECHA INSPECCIÓN:		
DD	MM	AAAA
15	10	25

UBICACIÓN DEL BOTIQUÍN			
OFICINA ☐	VEHICULO /MAQUINARIA ☐	OTRO ✓	CUAL: Portátil Ex. cuidado

MARCA

RESPONSABLE INSPECCIÓN: Andres Vergara FIRMA:

ÍTEMS	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Se tiene fácil acceso al botiquín y a la camilla	✓		
La camilla cuenta con el inmovilizador de cuello en buen estado	✓		
La camilla cuenta con correas completas y en buen estado	✓		
La FEL se encuentra en buen estado.	✓		
Botiquín correctamente señalizado	✓		
Persona entrenada en primeros auxilios	✓		
Registro de consumo de botiquín disponible	✓		
Registros de primeros auxilios disponible	✓		

ÍTEMS	CANTIDAD REQUERIDA	CANTIDAD EXISTENTE	FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
Inmovilizadores de cuello, cabeza y extremidades	1	1	NA	
Curitas	1	1	05-2026	
Gasa (Paquetes individuales)	1	1	04-2026	
Vendas elásticas 3x5 yardas	2	2	06-2026	
Vendas elásticas 5x5 yardas	1	1	02-2026	
Solución salina 500 ml	2	2	09-2027	
Guantes	1	1	09-27	
Tapabocas	2	2	03-27	
Apositos	1	1	NA	
Bajalenguas	1	1	02-26	
Esparadrapo de tela	1	1	NA	
Esparadrapo de microporo	1	1	NA	
Tijera de trauma	1	1	NA	
Linterna	1	1	NA	
Pito	1	1	NA	
Jabon antibacterial	1	1	06-26	
Parches oculares	1	1	06-29	
Agua esteril	1	1	02-26	
Manual de primeros auxilios	1	1	NA	

RECOMENDACIONES

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO INSPECCION Y CONSUMO DE BOTIQUIN	Cód: SST-FOR-027 Versión: 02 Fecha: 08/08/2025

FECHA INSPECCIÓN:		
DD	MM	AAAA
14	10	2025

UBICACIÓN DEL BOTIQUÍN			
OFICINA ☐	VEHICULO /MAQUINARIA ☐	OTRO ☑	CUAL: Portátil Ej: Alfonso Lopez

MARCA

RESPONSABLE INSPECCIÓN: Andres Jerson **FIRMA:**

ÍTEMS	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Se tiene fácil acceso al botiquín y a la camilla	✓		
La camilla cuenta con el inmovilizador de cuello en buen estado	✓		
La camilla cuenta con correas completas y en buen estado	✓		
La FEL se encuentra en buen estado.	✓		
Botiquín correctamente señalizado	✓		
Persona entrenada en primeros auxilios	✓		
Registro de consumo de botiquín disponible	✓		
Registros de primeros auxilios disponible	✓		

ÍTEMS	CANTIDAD REQUERIDA	CANTIDAD EXISTENTE	FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
Inmovilizadores de cuello, cabeza y extremidades	1	1	NA	
Curitas	1	1	03-26	
Gasa (Paquetes individuales)	1	1	04-26	
Vendas elásticas 3x5 yardas	2	2	06-26	
Vendas elásticas 5x5 yardas	1	1	06-26	
Solución salina 500 ml	2	2	02-26	
Guantes	1	1	09-27	
Tapabocas	2	1	03-26	
Apositos	1	1	NA	
Bajalenguas	1	1	NA	
Esparadrapo de tela	1	1	NA	
Esparadrapo de microporo	1	1	NA	
Tijera de trauma	1	1	NA	
Linterna	1	1	NA	
Pito	1	1	NA	
Jabon antibacterial	1	1	08-26	
Parches oculares	1	1	05-27	
Agua esteril	1	1	02-26	
Manual de primeros auxilios	1	1	NA	

RECOMENDACIONES

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO INSPECCION Y CONSUMO DE BOTIQUIN	Cód: SST-FOR-027 Versión: 02 Fecha: 08/08/2025

FECHA INSPECCIÓN:		
DD	MM	AAAA
14	10	25

UBICACIÓN DEL BOTIQUÍN			
OFICINA ☐	VEHICULO /MAQUINARIA ☐	OTRO ✓	CUAL Portal Fr. Libertad

MARCA

RESPONSABLE INSPECCIÓN: Andres Jorgora FIRMA:

ÍTEMS	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Se tiene fácil acceso al botiquín y a la camilla	✓		
La camilla cuenta con el inmovilizador de cuello en buen estado	✓		
La camilla cuenta con correas completas y en buen estado	✓		
La FEL se encuentra en buen estado.	✓		
Botiquin correctamente señalizado	✓		
Persona entrenada en primeros auxilios	✓		
Registro de consumo de botiquin disponible	✓		
Registros de primeros auxilios disponible	✓		

ÍTEMS	CANTIDAD REQUERIDA	CANTIDAD EXISTENTE	FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
Inmovilizadores de cuello, cabeza y extremidades	1	1	NA	
Curitas	1	1	05-26	
Gasa (Paquetes individuales)	1	1	04-26	
Vendas elásticas 3x5 yardas	2	1	06-26	
Vendas elásticas 5x5 yardas	1	1	06-26	
Solución salina 500 ml	2	2	02-26	
Guantes	1	1	09-27	
Tapabocas	2	2	02-26	
Apositos	1	1	NA	
Bajalenguas	1	1	02-26	
Esparadrapo de tela	1	1	NA	
Esparadrapo de microporo	1	1	NA	
Tijera de trauma	1	1	NA	
Linterna	1	1	NA	
Pito	1	1	NA	
Jabon antibacterial	1	1	08-26	
Parches oculares	1	1	06-27	
Agua esteril	1	1	02-26	
Manual de primeros auxilios	1	1	NA	

RECOMENDACIONES

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO INSPECCION Y CONSUMO DE BOTIQUIN	Cód: SST-FOR-027 Versión: 02 Fecha: 08/08/2025

FECHA INSPECCIÓN:		
DD	MM	AAAA
13	10	25

UBICACIÓN DEL BOTIQUÍN				
ORICINA [ ]	VEHICULO /MAQUINARIA [ ]	OTRO [X]	CUAL: Portatil obra	

MARCA

RESPONSABLE INSPECCIÓN: Andres Vergara FIRMA:

ITEMS	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Se tiene fácil acceso al botiquin y a la camilla	✓		
La camilla cuenta con el inmovilizador de cuello en buen estado	✓		
La camilla cuenta con correas completas y en buen estado	✓		
La FEL se encuentra en buen estado.	✓		
Botiquin correctamente señalizado	✓		
Persona entrenada en primeros auxilios	✓		
Registro de consumo de botiquin disponible	✓		
Registros de primeros auxilios disponible	✓		

ITEMS	CANTIDAD REQUERIDA	CANTIDAD EXISTENTE	FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
Inmovilizadores de cuello, cabeza y extremidades				
Curitas	2 und	2	01-26	
Gasa (Paquetes individuales)	1 und	1	03-26	
Vendas elástiicas 3x5 yardas	1 und	1	04-29	
Vendas elásticas 5x5 yardas	1 und	1	04-29	
Solución salina 500 ml	1	1	NA	
Guantes	1 par	1	05-26	
Tapabocas	1 und	1	02-26	
Apositos	2 und	2	NA	
Bajalenguas	2 und	2	NA	
Esparadrapo de tela	1 und	1	NA	
Esparadrapo de microporo	1 und	1	NA	
Tijera de trauma	1 und	1	NA	
Linterna	1 und	1	NA	
Pito	1 und	1	NA	
Jabon antibacterial	1 frasco	1	NA	
Parches oculares				
Agua esteril	1	1	NA	
Manual de primeros auxilios				

RECOMENDACIONES

Ninguno

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO INSPECCION Y CONSUMO DE BOTIQUIN	Cód: SST-FOR-027 Versión: 02 Fecha: 08/08/2025

FECHA INSPECCIÓN:		
DD	MM	AAAA
08	10	2025

UBICACIÓN DEL BOTIQUÍN					
OFICINA		VEHICULO /MAQUINARIA		OTRO	X	CUAL: Movil

MARCA
N/A

RESPONSABLE INSPECCIÓN: Jr Marquez FIRMA:

ÍTEMS	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Se tiene fácil acceso al botiquín y a la camilla	✓		
La camilla cuenta con el inmovilizador de cuello en buen estado	✓		
La camilla cuenta con correas completas y en buen estado	✓		
La FEL se encuentra en buen estado.	✓		
Botiquín correctamente señalizado	✓		
Persona entrenada en primeros auxilios	✓		
Registro de consumo de botiquín disponible	✓		
Registros de primeros auxilios disponible	✓		

ÍTEMS	CANTIDAD REQUERIDA	CANTIDAD EXISTENTE	FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
Inmovilizadores de cuello, cabeza y extremidades	1	1	N/A	
Curitas	1	1	05-03-2026	
Gasa (Paquetes Individuales)	4	4	30-11-2029	
Vendas elásticas 3x5 yardas	1	1	09-05-2030	
Vendas elásticas 5x5 yardas	1	1	26-03-2030	
Solución salina 500 ml	2	2	01-07-2029	
Guantes	1	1	04-05-2026	
Tapabocas	1	1	01-10-2027	
Apositos	1	1	02-09-2028	
Bajalenguas	1	1	01-08-2029	
Esparadrapo de tela	1	1	01-11-2029	
Esparadrapo de microporo	1	1	N/A	
Tijera de trauma	1	1	N/A	
Linterna	1	1	N/A	
Pito	1	1	N/A	
Jabon antibacterial	1	1	03-09-2027	
Parches oculares	1	1	01-05-2027	
Agua esteril	1	1	01-06-2028	
Manual de primeros auxilios	1	1	N/A	

RECOMENDACIONES

Ninguna

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Cód: SST-FOR-027
		Versión: 02
	FORMATO INSPECCION Y CONSUMO DE BOTIQUIN	Fecha: 08/08/2025

FECHA INSPECCIÓN:		
DD	MM	AAAA
06	10	2025

UBICACIÓN DEL BOTIQUÍN					
OFICINA		VEHICULO /MAQUINARIA		OTRO	✓
CUAL:	Movil				

MARCA
N/A

RESPONSABLE INSPECCIÓN: Luz Marquez FIRMA:

ITEMS	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Se tiene fácil acceso al botiquín y a la camilla	✓		
La camilla cuenta con el inmovilizador de cuello en buen estado	✓		
La camilla cuenta con correas completas y en buen estado	✓		
La FEL se encuentra en buen estado.	✓		
Botiquín correctamente señalizado	✓		
Persona entrenada en primeros auxilios	✓		
Registro de consumo de botiquín disponible	✓		
Registros de primeros auxilios disponible	✓		

ITEMS	CANTIDAD REQUERIDA	CANTIDAD EXISTENTE	FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
Inmovilizadores de cuello, cabeza y extremidades	2	2	N/A	
Curitas	1	1	01-02-2028	
Gasa (Paquetes individuales)	4	4	30-11-2029	
Vendas elásticas 3x5 yardas	1	1	28-03-2030	
Vendas elásticas 5x5 yardas	1	1	01-05-2030	
Solución salina 500 ml	2	2	01-07-2029	
Guantes	1	1	01-05-2026	
Tapabocas	1	1	02-08-2029	
Apositos	1	1	15-04-2028	
Bajalenguas	1	1	01-11-2029	
Esparadrapo de tela	1	1	N/A	
Esparadrapo de microporo	1	1	N/A	
Tijera de trauma	1	1	N/A	
Linterna	1	1	N/A	
Pito	1	1	N/A	
Jabon antibacterial	1	1	03-09-2027	
Parches oculares	1	1	01-08-2027	
Agua esteril	1	1	01-06-2027	
Manual de primeros auxilios	1	1	N/A	

RECOMENDACIONES

SC

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO INSPECCION Y CONSUMO DE BOTIQUIN	Cód: SST-FOR-027 Versión: 02 Fecha: 08/08/2025

FECHA INSPECCIÓN:		
DD	MM	AAAA
06	10	2025

UBICACIÓN DEL BOTIQUÍN					
OFICINA		VEHICULO /MAQUINARIA		OTRO	X
CUAL:	Moni				

MARCA
N/A

RESPONSABLE INSPECCIÓN: Jz Marquez FIRMA:

ÍTEMS	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Se tiene fácil acceso al botiquín y a la camilla	✓		
La camilla cuenta con el inmovilizador de cuello en buen estado	✓		
La camilla cuenta con correas completas y en buen estado	✓		
La FEL se encuentra en buen estado.	✓		
Botiquin correctamente señalizado	✓		
Persona entrenada en primeros auxilios	✓		
Registro de consumo de botiquin disponible	✓		
Registros de primeros auxilios disponible	✓		

ÍTEMS	CANTIDAD REQUERIDA	CANTIDAD EXISTENTE	FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
Inmovilizadores de cuello, cabeza y extremidades	2	2	N/A	
Curitas	1	1	01-02-2028	
Gasa (Paquetes individuales)	4	4	30-11-2029	
Vendas elásticas 3x5 yardas	1	1	28-03-2030	
Vendas elásticas 5x5 yardas	1	1	01-05-2030	
Solución salina 500 ml	2	2	01-07-2027	
Guantes	1	1	01-05-2028	
Tapabocas	1	1	02-08-2029	
Apositos	1	1	15-04-2028	
Bajalenguas	1	1	01-08-2029	
Esparadrapo de tela	1	1	11-2029	
Esparadrapo de microporo	1	1	N/A	
Tijera de trauma	1	1	N/A	
Linterna	1	1	N/A	
Pito	1	1	N/A	
Jabon antibacterial	1	1	03-09-2027	
Parches oculares	1	1	01-08-2027	
Agua esteril	1	1	01-06-2028	
Manual de primeros auxilios	1	1	N/A	

RECOMENDACIONES

Termometro digital 1

TI

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO INSPECCION DE EXTINTORES	Cód: SST-FOR-026 Versión: 02 Fecha: 08/08/2025

EXTINTOR No: ~ TIPO: Multiproposito CLASE: ABC CAPACIDAD : 10 LB UBICACIÓN : Valle de Sangre

ESTADO GENERAL DEL EXTINTOR

ITEM	MES	MANOMETRO	VALVULA	MANGUERA	BOQUILLA	PINTURA	PASADOR	SELLO DE SEGURIDAD	INSTRUCCION DE USO	TARJETAS DE REVISADO	UBICACIÓN	SOPORTE	SEÑALIZACION	DEMARCACION	FECHA DE CARGA	FECHA VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
1	ENERO																
2	FEBRERO																
3	MARZO																
4	ABRIL																
5	MAYO																
6	JUNIO																
7	JULIO																
8	AGOSTO																
9	SEPTIEMBRE																
10	OCTUBRE																
11	NOVIEMBRE	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	M	09/25	09/26	
12	DICIEMBRE																

B : BUENO
M : MALO
NT: NO TIENE
NA: NO APLICA

Nota: La manguera sólo aplica para extintores de 0 LB
Señalizacion no aplica para vehiculos y maquinaria.

RESPONSABLE DEL REPORTE: Andres Vargas FIRMA :

RESPONSABLDE DEL EXTINTOR: Andres Vargas FIRMA

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO INSPECCION DE EXTINTORES	Cód: SST-FOR-026 Versión: 02 Fecha: 08/08/2025

EXTINTOR No: ~ TIPO: Multiproposito CLASE: ABC CAPACIDAD : 10 L UBICACIÓN : Los Alcotcs

ESTADO GENERAL DEL EXTINTOR

ITEM	MES	MANOMETRO	VALVULA	MANGUERA	BOQUILLA	PINTURA	PASADOR	SELLO DE SEGURIDAD	INSTRUCCIONES DE USO	TARJETAS DE REVISADO	UBICACION	SOPORTE	SEÑALIZACION	DEMARCACION	FECHA DE CARGA	FECHA VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
1	ENERO																
2	FEBRERO																
3	MARZO																
4	ABRIL																
5	MAYO																
6	JUNIO																
7	JULIO																
8	AGOSTO																
9	SEPTIEMBRE																
10	OCTUBRE																
11	NOVIEMBRE	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	NT	09/25	09/26	
12	DICIEMBRE																

B : BUENO
M : MALO
NT: NO TIENE
NA: NO APLICA

Nota: La manguera sólo aplica para extintores de 0 LB
Señalizacion no aplica para vehiculos y maquinaria.

RESPONSABLE DEL REPORTE: Zaray Ramirez FIRMA : ZaRaR

RESPONSABLDE DEL EXTINTOR: ZaRaR Ramirez FIRMA : ZaRaR

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO INSPECCION DE EXTINTORES	Cód: SST-FOR-026 Versión: 02 Fecha: 08/06/2025

EXTINTOR No: 27 TIPO: Multiproposito CLASE: ABC CAPACIDAD: 10 LB UBICACIÓN: Primero de Mayo

ESTADO GENERAL DEL EXTINTOR

ITEM	MES	MANOMETRO	VALVULA	MANGUERA	BOQUILLA	PINTURA	PASADOR	SELLO DE SEGURIDAD	INSTRUCCION DE USO	TARJETAS DE REVISADO	UBICACIÓN	SOPORTE	SEÑALIZACION	DEMARCACION	FECHA DE CARGA	FECHA VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
1	ENERO																
2	FEBRERO																
3	MARZO																
4	ABRIL																
5	MAYO																
6	JUNIO																
7	JULIO																
8	AGOSTO																
9	SEPTIEMBRE																
10	OCTUBRE																
11	NOVIEMBRE	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	NT	B	NT	09-2025	09-2026	
12	DICIEMBRE																

B : BUENO
M : MALO
NT: NO TIENE
NA: NO APLICA

Nota: La manguera sólo aplica para extintores de 0 LB
Señalizacion no aplica para vehiculos y maquinaria.

RESPONSABLE DEL REPORTE: Liz Stella Marquez FIRMA:

RESPONSABLDE DEL EXTINTOR: Liz Stella Marquez FIRMA:

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO INSPECCION DE EXTINTORES	Cód: SST-FOR-026 Versión: 02 Fecha: 08/08/2025

EXTINTOR No: 06 TIPO: Multiproposito CLASE: ABC CAPACIDAD : 10 Lb UBICACIÓN : La Victoria

ESTADO GENERAL DEL EXTINTOR

ITEM	MES	MANOMETRO	VALVULA	MANGUERA	BOQUILLA	PINTURA	PASADOR	SELLO DE SEGURIDAD	INSTRUCCIONES DE USO	TARJETAS DE REVISADO	UBICACIÓN	SOPORTE	SEÑALIZACION	DEMARCACION	FECHA DE CARGA	FECHA VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
1	ENERO																
2	FEBRERO																
3	MARZO																
4	ABRIL																
5	MAYO																
6	JUNIO																
7	JULIO																
8	AGOSTO																
9	SEPTIEMBRE																
10	OCTUBRE																
11	NOVIEMBRE	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	NT	B	NT	Sep2025	Sep2026	
12	DICIEMBRE																

B : BUENO
M : MALO
NT: NO TIENE
NA: NO APLICA

Nota: La manguera sólo aplica para extintores de 0 LB
Señalizacion no aplica para vehiculos y maquinaria.

RESPONSABLE DEL REPORTE: Ing Stella Marquez Torres FIRMA :

RESPONSABLDE DEL EXTINTOR: Ing Stella Marquez Torres FIRMA :

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Cód: SST-FOR-025
		Versión: 02
	FORMATO INSPECCION DE EXTINTORES	Fecha: 08/08/2025

EXTINTOR No: 24 TIPO: Multiproposito CLASE: ABC CAPACIDAD: 10 Lb UBICACIÓN: Quintadaria

ESTADO GENERAL DEL EXTINTOR

ITEM	MES	MANOMETRO	VALVULA	MANGUERA	BOQUILLA	PINTURA	PASADOR	SELLO DE SEGURIDAD	INSTRUCCIONES DE USO	TARJETAS DE REVISADO	UBICACIÓN	SOPORTE	SEÑALIZACION	DEMARCACION	FECHA DE CARGA	FECHA VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
1	ENERO																
2	FEBRERO																
3	MARZO																
4	ABRIL																
5	MAYO																
6	JUNIO																
7	JULIO																
8	AGOSTO																
9	SEPTIEMBRE																
10	OCTUBRE																
11	NOVIEMBRE	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	NT	B	NT	04-2025	04-2026	
12	DICIEMBRE																

B : BUENO
M : MALO
NT: NO TIENE
NA: NO APLICA

Nota: La manguera sólo aplica para extintores de 0 Lb
Señalizacion no aplica para vehiculos y maquinaria.

RESPONSABLE DEL REPORTE: Zaray Remolina FIRMA: Zaray Remolina

RESPONSABLDE DEL EXTINTOR: Zaray Remolina FIRMA: Zaray Remolina

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO INSPECCION DE EXTINTORES	Cód: SST-FOR-026 Versión: 02 Fecha: 08/08/2025

EXTINTOR No: 14 TIPO: Multiproposito CLASE: ABC CAPACIDAD: 10 Lb UBICACIÓN: Antiguo Campestre

ESTADO GENERAL DEL EXTINTOR

ITEM	MES	MANOMETRO	VALVULA	MANGUERA	BOQUILLA	PINTURA	PASADOR	SELLO DE SEGURIDAD	INSTRUCCIONES DE USO	TARJETAS DE REVISADO	UBICACIÓN	SOPORTE	SEÑALIZACION	DEMARCACION	FECHA DE CARGA	FECHA VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
1	ENERO																
2	FEBRERO																
3	MARZO																
4	ABRIL																
5	MAYO																
6	JUNIO																
7	JULIO																
8	AGOSTO																
9	SEPTIEMBRE																
10	OCTUBRE																
11	NOVIEMBRE	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	NT	B	NT	Sep 2025	Sep 2026	
12	DICIEMBRE																

B : BUENO
M : MALO
NT: NO TIENE
NA: NO APLICA

Nota: La manguera sólo aplica para extintores de 0 LB
Señalizacion no aplica para vehiculos y maquinaria.

RESPONSABLE DEL REPORTE: Zaray Remolina FIRMA: Zaray Remolina

RESPONSABLDE DEL EXTINTOR: Zaray Remolina FIRMA: Zaray Remolina

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Cód: SST-FOR-026
		Versión: 02
	FORMATO INSPECCION DE EXTINTORES	Fecha: 08/08/2025

EXTINTOR No: 18 TIPO: Multiproposito CLASE: ABC CAPACIDAD : 10 Lb UBICACIÓN : Campo Hermoso

ESTADO GENERAL DEL EXTINTOR

ITEM	MES	MANOMETRO	VALVULA	MANGUERA	BOQUILLA	PINTURA	PASADOR	SELLO DE SEGURIDAD	INSTRUCCIONES DE USO	TARJETAS DE REVISADO	UBICACIÓN	SOPORTE	SEÑALIZACION	DEMARCACION	FECHA DE CARGA	FECHA VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
1	ENERO																
2	FEBRERO																
3	MARZO																
4	ABRIL																
5	MAYO																
6	JUNIO																
7	JULIO																
8	AGOSTO																
9	SEPTIEMBRE																
10	OCTUBRE																
11	NOVIEMBRE	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	NT	B	NT	Sep 2025	Sep 2026	
12	DICIEMBRE																

B : BUENO
M : MALO
NT: NO TIENE
NA: NO APLICA

Nota: La manguera sólo aplica para extintores de 0 LB
Señalizacion no aplica para vehiculos y maquinaria.

RESPONSABLE DEL REPORTE: Andres Vergara FIRMA :

RESPONSABLDE DEL EXTINTOR: Andres Vergara FIRMA :

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO INSPECCION DE EXTINTORES	Cód: SST-FOR-026 Versión: 02 Fecha: 08/08/2025

EXTINTOR No: 08 TIPO: Multiproposito CLASE: ABC CAPACIDAD : 10 Lb UBICACIÓN : El Jardin

ESTADO GENERAL DEL EXTINTOR

ITEM	MES	MANOMETRO	VALVULA	MANGUERA	BOQUILLA	PINTURA	PASADOR	SELLO DE SEGURIDAD	INSTRUCCIONES DE USO	TARJETAS DE REVISADO	UBICACIÓN	SOPORTE	SEÑALIZACION	DEMARCACION	FECHA DE CARGA	FECHA VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
1	ENERO																
2	FEBRERO																
3	MARZO																
4	ABRIL																
5	MAYO																
6	JUNIO																
7	JULIO																
8	AGOSTO																
9	SEPTIEMBRE																
10	OCTUBRE																
11	NOVIEMBRE	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	NT	B	NT	5-9-2025	Sep2026	
12	DICIEMBRE																

B : BUENO
M : MALO
NT: NO TIENE
NA: NO APLICA

Nota: La manguera sólo aplica para extintores de 0 LB
Señalizacion no aplica para vehiculos y maquinaria.

RESPONSABLE DEL REPORTE: Andres Vergara FIRMA :

RESPONSABLDE DEL EXTINTOR: Andres Vergara FIRMA :

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO INSPECCION DE EXTINTORES	Cód: SST-FOR-026 Versión: 02 Fecha: 08/08/2025

EXTINTOR No: 07 TIPO: Multiproposito CLASE: ABC CAPACIDAD: 10 Lb UBICACIÓN: Estacion E

ESTADO GENERAL DEL EXTINTOR

ITEM	MES	MANOMETRO	VALVULA	MANGUERA	BOQUILLA	PINTURA	PASADOR	SELLO DE SEGURIDAD	INSTRUCCIONES DE USO	TARJETAS DE REVISADO	UBICACIÓN	SOPORTE	SEÑALIZACION	DEMARCACION	FECHA DE CARGA	FECHA VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
1	ENERO																
2	FEBRERO																
3	MARZO																
4	ABRIL																
5	MAYO																
6	JUNIO																
7	JULIO																
8	AGOSTO																
9	SEPTIEMBRE																
10	OCTUBRE																
11	NOVIEMBRE	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	NT	B	NT	Sep 2025	Sep 2026	
12	DICIEMBRE																

B : BUENO
M : MALO
NT: NO TIENE
NA: NO APLICA

Nota: La manguera sólo aplica para extintores de 0 LB
Señalizacion no aplica para vehiculos y maquinaria.

RESPONSABLE DEL REPORTE: Andres Delgado FIRMA:

RESPONSABLDE DEL EXTINTOR: Andres Delgado FIRMA:

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO INSPECCION DE EXTINTORES	Cód: SST-FOR-026 Versión: 02 Fecha: 06/08/2025

EXTINTOR No: 009 TIPO: Multiproposito CLASE: ABC CAPACIDAD: 10 LB UBICACIÓN: San cristobal

ESTADO GENERAL DEL EXTINTOR

ITEM	MES	MANOMETRO	VALVULA	MANGUERA	BOQUILLA	PINTURA	PASADOR	SELLO DE SEGURIDAD	INSTRUCCIONES DE USO	TARJETAS DE REVISADO	UBICACIÓN	SOPORTE	SEÑALIZACION	DEMARCACION	FECHA DE CARGA	FECHA VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
1	ENERO																
2	FEBRERO																
3	MARZO																
4	ABRIL																
5	MAYO																
6	JUNIO																
7	JULIO																
8	AGOSTO																
9	SEPTIEMBRE																
10	OCTUBRE	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	NT	S	NT	09-2025	09-2026	
11	NOVIEMBRE																
12	DICIEMBRE																

B : BUENO
M : MALO
NT: NO TIENE
NA: NO APLICA

Nota: La manguera sólo aplica para extintores de 0 LB
Señalizacion no aplica para vehiculos y maquinaria.

RESPONSABLE DEL REPORTE: Liz Marquez FIRMA:

RESPONSABLDE DEL EXTINTOR: Liz Marquez FIRMA: