

 Alcaldía de Miranda	MUNICIPIO DE MIRANDA CAUCA NIT: 891500841-6 Comunicación de Aceptación de Oferta	Código: RE-AP-CO-28
		Versión: 07
		Fecha: 24-01-2025
		Página 1 de 12

COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN EXPRESA E INCONDICIONAL DE OFERTA PROCESO DE SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA No. PSMINC-1010-12-067-2025

Miranda (Cauca)

Señores:

GRUPO EMPRESARIAL DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA DE OCCIDENTE SAS

NIT. 900.527.922-3

Representante legal

SINTHIA JULIANA CERON RODRIGUEZ

C.C. 1.112.150.034 de Palmira Valle

Teléfonos: 310 421 35 58

Dirección: Calle 4 N° 4-21 Miranda Cauca

Asunto: Aceptación de oferta presentada en proceso de mínima cuantía.

De acuerdo con el informe de evaluación del proceso de selección de mínima cuantía N° **PSMINC-1010-12-067-2025**, La Alcaldía Municipal de Miranda procede a comunicarle la aceptación de su oferta presentada el día 21 de noviembre de 2025 De conformidad con lo dispuesto por el literal d) del artículo 30 de la Ley 2069 de 2020 y el Artículo 2.2.1.2.1.5.2. Numeral 6 del Decreto 1082 de 2015, esta comunicación de aceptación junto con la oferta constituye para todos los efectos el contrato celebrado y se identificará de la siguiente manera:

CONTRATO DE SUMINISTRO: NO. (VER CONTRATO ELECTRÓNICO SECOP II)

1 OBJETO:.

SUMINISTRO DE MATERIALES Y ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA PARA LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE MIRANDA CAUCA.

2 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

2.1 OBLIGACIONES GENERALES

- Cumplir con el objeto de este contrato de conformidad con lo requerido por la entidad y en el plazo estipulado.
- Dar cabal cumplimiento a sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social que se conforman por salud, pensión, Administradora de Riesgos Laborales ARL y caja de compensación familiar, si hubiere lugar a ello, de acuerdo a la normatividad vigente.
- Constituir las pólizas exigidas por la entidad, si hubiere lugar a ello.
- Las establecidas en el artículo 5 de la Ley 80 de 1993.
- Obrar con lealtad y responsabilidad durante la ejecución del contrato.
- No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de obligar a hacer u omitir algún acto o hecho. Cuando se presenten peticiones o amenazas, EL CONTRATISTA deberá informar inmediatamente de su ocurrencia a la entidad contratante y a las demás autoridades competentes para que ellas adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios.
- Guardar la debida reserva, confidencialidad y privacidad sobre los asuntos, información y documentación, puesta en su conocimiento o entregada para el desarrollo del objeto contractual so pena de instaurar las acciones legales que haya lugar.



MUNICIPIO DE MIRANDA CAUCA
NIT: 891500841-6
Comunicación de Aceptación de Oferta

Código: RE-AP-CO-28
Versión: 07
Fecha: 24-01-2025
Página 2 de 12

- h) El contratista manifiesta bajo la gravedad de juramento que no se encuentra incurso bajo alguna causal de inhabilidad e incompatibilidad o prohibiciones o por haber suministrado información falsa a la fecha de suscripción del presente contrato.

2.2 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:

- a) Los bienes a contratar se suministrarán de acuerdo con la descripción y especificaciones requeridas por el Municipio de Miranda. La cantidad, referencia y unidad de medida de elementos a suministrar son los que aparecen en la descripción técnica del estudio previo.
- b) Los productos suministrados deben ser nuevos, de óptima calidad y atendiendo las especificaciones técnicas previstas en el estudio previo, en caso de inconformidad en el producto respecto a las características contratadas y/o solicitadas, los elementos deberán cambiarse en un plazo de 48 horas siguientes a partir de la fecha de reclamación, realizada por el supervisor del contrato.
- c) Asegurar que todos los Suministros adquiridos sean de excelente calidad y cumplan con las características técnicas necesarias para el óptimo desempeño.
- d) Cumplir con los precios ofertados según lo pactado en el contrato y lo solicitado en la invitación pública
- e) Entregar los bienes en el plazo establecidos en el presente proceso.
- f) Acatar las recomendaciones del supervisor designado, el cual estará facultado para revisar todos los documentos del contrato y ejercer la perfecta ejecución del objeto contractual.
- g) El costo del transporte de los elementos correrá por cuenta del contrista, sin que se vea incrementado en el valor de cada uno de los elementos a suministrar.
- h) Los daños y pérdidas que puedan sufrir los elementos durante el transporte serán asumidos por el contratista
- i) Cumplir con las condiciones, calidades, cantidades y especificaciones establecidas en los estudios previos, en la invitación, en la oferta aceptada y en el contrato.
- j) Proporcionar los elementos contemplados para efectos de cumplimiento del objeto contractual.
- k) El costo del transporte de los elementos correrá por cuenta del contrista, sin que se vea incrementado en el valor de cada uno de los elementos a suministrar.
- l) Hacer entrega de los bienes al almacenista del municipio para su respectiva entrada al almacén municipal y posterior entrega a la Secretaria de Desarrollo Agropecuario y Medio.
- m) Restituir, a su costa, los elementos o bienes defectuosos o de especificaciones diferentes o inferiores a los requeridos por el municipio de Miranda, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la solicitud que formule en tal sentido la entidad.
- n) Presentar oportunamente la respectiva factura o cuenta de cobro.
- o) Garantizar el pleno dominio y/o propiedad sobre los elementos objeto de esta contratación al Municipio.
- p) Garantizar que los insumos que vende se encuentran libres de impuestos, o secuestros y en el caso de productos importados, garantiza que fueron introducidos al país cumpliendo todas las normas legales. El incumplimiento de esta obligación será causal de terminación del contrato.
- q) El riesgo de pérdida y la propiedad de la mercancía será del contratista hasta que no se efectúe la entrega real al municipio de Miranda en el lugar especificado y acordado.
- r) Serán causales de rechazo de los insumos, materiales, equipos y demás productos por parte del Municipio:
 - i. Los insumos que no sean nuevos.



 Alcaldía de Miranda	MUNICIPIO DE MIRANDA CAUCA NIT: 891500841-6 Comunicación de Aceptación de Oferta	Código: RE-AP-CO-28
		Versión: 07
		Fecha: 24-01-2025
		Página 3 de 12

- ii. Los insumos que no tengan un empaque adecuado y rotulado con sus respectivas licencias, certificaciones y/o registros según sea el caso.
 - iii. Los insumos con fecha de vencimiento caducada o menores a 1 año de su vencimiento.
 - iv. Los insumos re empacados o sin envase o empaque original, o resellados.
 - v. Los insumos, materiales, equipos y demás productos deteriorados, rotos, con daños en su estructura y/o funcionalidad.
 - vi. Si las anteriores precisiones se llegaren a presentar se rechazará no solo los insumos, materiales, equipos y demás productos comprometidos, sino todos los demás que hayan sido suministrados por el contratista, de lo cual se elaborará acta por parte de la entidad remitiendo copia de la misma a la entidad de agricultura o quien haga sus veces, del municipio a fin de que inicie el proceso a que dé lugar. Esta situación deberá ser llevada a un comité, para evaluar si es preciso efectuar la liquidación unilateral del contrato por incumplimiento de las condiciones contractuales.
- s) Las demás que se requieran que se encuentren dentro de la órbita del objeto a contratar.

3 VALOR:

TREINTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE (\$ 39.794.585) IVA INCLUIDO. Y todos los gastos en que pueda incurrir el contratista durante la ejecución del contrato, según la oferta presentada..

IT	DETALLE	UND	CANT	VR. UNIT	VR TOTAL
SECRETARIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y TALENTO HUMANO					
1	Adaptador hembra de 1/2 pulgada , material pvc, para tubería de presión	unidad	8	528	4.224
2	Adaptador macho de 1/2 pulgada , material pvc , para tubería presión	unidad	8	528	4.224
3	Bombillos Ahorrador led de 85w grande rosca E27 110v 50/60 hz	unidad	10	125.400	1.254.000
4	Bombillos Ahorrador luz blanca de 30w T3 8h	Unidad	15	15.840	237.600
5	Batería Pila Lithium tamaño de la pila 18650; línea recargable 6800 Mah; voltaje nominal 3.7v, presentación paquete x 2 unidades para control de los aires acondicionados y las grabadoras periódicas	Paquete	12	21.779	261.348
6	Brekermatic riel 2P x 20 amp capacidad de interrupción de cortocircuito : 16-40ª; Ancho 7cm; alto 8cm, largo 2.6 cm; amperaje 20ª; voltaje 240V tipo de corriente: alterna – para aire acondicionado	unidad	5	51.612	258.060
7	Broca para muro tungsteno de 1/4 trabajo pesado discover 1/4	Unidad	4	5.280	21.120
8	Broca para muro tungsteno de 5/16 trabajo pesado discover 5/16,	Unidad	2	5.940	11.880
9	Broca para muro tungsteno de 3/8 trabajo pesado discover 3/8)	Unidad	3	17.821	53.463
10	Broca cilíndrica para metal HSS 1/2 pulgada , ancho ½ pulgada, alto 1.8 cm, largo 8.9 cm	Unidad	5	30.360	151.800
11	Broca cilíndrica para metal HSS ¼ de pulgadas, ancho 5cm, alto 15cm, largo 1 cm	Unidad	5	7.920	39.600



Alcaldía de
Miranda

MUNICIPIO DE MIRANDA CAUCA
NIT: 891500841-6

Comunicación de Aceptación de Oferta

Código: RE-AP-CO-28

Versión: 07

Fecha: 24-01-2025

Página 4 de 12

IT	DETALLE	UND	CANT	VR. UNIT	VR TOTAL
12	Broca cilíndrica para metal HSse 3/8 pulgada , ancho 5 cm, alto 20 cm, largo 1 cm	Unidad	2	16.500	33.000
13	Broca cilíndrica para metal HSS 5/16 , Pulgada, ancho 1 cm, alto 1 cm,	Unidad	3	12.540	37.620
14	Brocha maestra de 38,1 mm alto 20.7 cm , largo 1.64 cm, ancho 3.79 cm	Unidad	5	5.940	29.700
15	Cable No. 12 , color blanco, material cobre , Voltaje 600 V; Calibre cable 12AWG/4MM2; Rango de temperatura 90°C para sitios secos, húmedos y mojados.	Mtrs	100	3.960	396.000
16	Cable No. 12 , color rojo , material cobre , Voltaje 600 V; Calibre cable, 12AWG/4MM2; Rango de temperatura 90°C para sitios secos, húmedos y mojados	Mtrs	100	3.960	396.000
17	Cable No. 12 , color verde, material cobre , Voltaje 600 V; Calibre cable 12AWG/4MM2; Rango de temperatura 90°C para sitios secos, húmedos y mojados.	Mtrs	100	3.960	396.000
18	Cable No.8, color blanco,; material Cobre; Voltaje 600 V; Calibre cable 8AWG/10MM2 ;Rango de temperatura 90°C para sitios secos, húmedos y mojados.	Mtrs	50	9.900	495.000
19	Cable No.8, color rojo material Cobre; Voltaje 600 V; Calibre cable8AWG/10MM2 ;Rango de temperatura 90°C para sitios secos, húmedos y mojados.	Mtrs	50	9.900	495.000
20	Cable No.6, color blanco; Cable en cobre recocido, aislado con pvc con cubierta de nylon, con no más de 3 conductores por bandeja directamente enterrados, basado en 30°C temperatura ambiente y 90°C máximo en el conductor, retardante a la llama, resistente a la humedad, calor, abrasión, elementos químicos, aceite y gasolina.	Mtrs	50	16.500	825.000
21	Cable No.6, color rojo; Cable en cobre recocido, aislado con pvc con cubierta de nylon, con no más de 3 conductores por bandeja directamente enterrados, basado en 30°C temperatura ambiente y 90°C máximo en el conductor, retardante a la llama, resistente a la humedad, calor, abrasión, elementos químicos, aceite y gasolina.	Mtrs	50	16.500	825.000
22	Cable No.6, color amarillo; Cable en cobre recocido, aislado con pvc con cubierta de nylon, con no más de 3 conductores por bandeja directamente enterrados, basado en 30°C temperatura ambiente y 90°C máximo en el conductor, retardante a la llama, resistente a la humedad, calor, abrasión, elementos químicos, aceite y gasolina.	Mtrs	50	16.500	825.000
23	Cable No.6, color azul; Cable en cobre recocido, aislado con pvc con cubierta de nylon, con no más de 3 conductores por bandeja directamente enterrados, basado en 30°C temperatura ambiente	Mtrs	50	16.500	825.000





Alcaldía de
Miranda

MUNICIPIO DE MIRANDA CAUCA
NIT: 891500841-6

Comunicación de Aceptación de Oferta

Código: RE-AP-CO-28

Versión: 07

Fecha: 24-01-2025

Página 5 de 12

IT	DETALLE	UND	CANT	VR. UNIT	VR TOTAL
	y 90°C máximo en el conductor, retardante a la llama, resistente a la humedad, calor, abrasión, elementos químicos, aceite y gasolina.				
24	Caja De Superficie , Blanca, 40 Mm, Sin Tuerca, Horizontal-Vertical, Ancho:100 mm, alto 45 mm, largo: 130 mm	unidad	10	7.920	79.200
25	Canal Base 6 2-1/2 x 1pg, espesor 0.38mm, largo 2.44m, ancho 63.5, Tipo : Perfiles metálicos drywall para muro	unidad	6	12.540	75.240
26	Canaleta de superficie , blanca de 60x40 con doble divison con adhesivo , ancho 60 mm, alto 40 mm , largo 2mm, material PVC,	Unidad	10	72.468	724.680
27	Canaleta de piso adhesiva gris 60*13mm*2m , ancho 60 mm, alto 13 mm , largo 2mm, material PVC	unidad	2	47.520	95.040
28	Candado Laminado Recubierto para Intemperie Forma del candado: cuadrado, Tipo de apertura: llave. Materiales: acero, Medidas: 70mm de alto x 40mm de ancho	unidad	5	46.200	231.000
29	Candados grande , marca reconocida, medidas Forma del candado: cuadrado. Tipo de apertura: llave. Materiales: laton-acero. Medidas: 7.7cm de alto x 6cm de ancho. Peso: 500g.	Unidad	5	66.000	330.000
30	Mini Candado Pequeño Seguridad 30mm Acero Endurecido , ancho 3cm, altura 5cm, con 2 Llave s	Unidad	5	17.160	85.800
31	Canillera de proteccion para uso del trabajador , protección en pie, rodilla y espinilla, color negra, Medidas: Altura 62 Cm x Ancho 23 cm +- 1 cm Refuerzo interno con 3 piezas en lámina Galvanizada calibre 24 (1 de 19.5 x 10 cm) (1 de 28.5 x 20 cm) y (1 de 10.5 x 10 cm). Forro en espuma de polietileno de celda y forro, MATERIAL: Poliéster al 100% y Lona HTR Impermeable – Lámina Galvanizada espumado. Reata Reforzada y 4 Click Clack expandible. Costuras en Hilos Bondeada No. 46 Resistente hasta 80 kilos de Golpe.	par	1	184.800	184.800
32	Careta facial visor policarbonato y ribete para guadañar , Material Policarbonato, Accesorios incluidos : viseras, ratchet, ribete. Altura y ancho 40cm x 30cm	Unidad	1	29.700	29.700
33	Combo Kit Cargador para bateria, Doble + Bateria 18650 X 2 Carga Rapida, Voltaje: 3.7 V, Corriente Nominal: 6000mAh, Dimensiones: 18x 65 mm, Entrada: AC100-240V/47-63HZ , Salida: DC3.7V/500 x 2mA,; Tensión de terminación: 4,2 V +-1% ; Tamaño AA AAA C D RCR123... Gumstick Aplicable a: 10440, 14500, 16340, 17335, 17500, 17670, 18500, 18650, 26650; Tamaño del artículo: 10x3x4cm/3,93 "x 1,18" x 1,57 "(aprox.); Cantidad ranuras: 2; Color: Negro	Unidad	1	21.780	21.780
34	Cautíl Profesional Tipo Lápiz 60w + Kit De	Unidad	1	132.000	132.000



Alcaldía de
Miranda

MUNICIPIO DE MIRANDA CAUCA
NIT: 891500841-6
Comunicación de Aceptación de Oferta

Código: RE-AP-CO-28

Versión: 07

Fecha: 24-01-2025

Página 6 de 12

IT	DETALLE	UND	CANT	VR. UNIT	VR TOTAL
	Soldadura + estuche. Voltaje de funcionamiento: 110 v - Potencia: 60 W ; Enchufe convencional; Punta chapado en hierro y acero inoxidable ; Temperatura ajustable por medio de la rueda de mando controlada soldadores: 200-450 ° C; El paquete incluye (1 Hierro de soldadura; 1 bomba desoldadora; 5 puntas de soldador (I/B/K/3C/2.4D), 1 rollo de soldadura; 1 pinzas, 1 cortador de pelacables 2 cable electrónico; 1 Estuche de transporte con cierre 1 Espuma Limpiadora)				
35	Cerradura escritorio cierre automatico, material acero , acabado galvanizado cromado, diámetro cilíndrico 19mm, con 2 llaves	unidad	4	26.268	105.072
36	Cerradura Chapa De Leva No.10 5/8 Longitud Clave Diferente, materiales de la cerradura: aleación de zinc, cantidad de llaves 2- longitud del cilindro: 16 mm/5/8 pulgadas, Longitud de la pieza roscada: 12,8; mm/0,5 pulgadas Diámetro del cilindro: 17,5 mm/0,69 pulgadas; Diámetro de la cabeza: 23 mm/0,91 pulgadas Tamaño de la leva: 42 x 2 mm/1,65 pulgadas x 0,08 pulgadas (L*T) Compensación de leva: 2 mm/0,08 pulgadas	unidad	4	21.648	86.592
37	Cinta Aislante 3M™ Scotch® Super 33+®, 19 mm x 20,1 m, apacidad dieléctrica 1150 v/mil, grosor 0.178 mm, color negra	rollos	6	40.392	242.352
38	Cinta de señalización peligro rollo de 9cm x 90 metros. color amarillo, nombre del diseño: peligro	Unidad	10	10.560	105.600
39	Cinta malla Fibra De Vidrio Para Drywall De 5cm*150 Metros	unidad	2	33.775	67.550
40	Cinta Adhesiva Doble Faz Multiusos 12mm X 30m, color blanca o negro , material polietileno, acabado mate	unidad	1	59.268	59.268
41	Codo Pvc Presión Liso 1/2 Pulgada , material PVC, color blanco	unidad	8	660	5.280
42	Cinta Métrica Agrimensur, largo de la cinta 30mt, ancho 12.5mm, peso 650 gramos, material de fibra de vidrio	Unidad	1	63.360	63.360
43	Disco corte metal de 4 1/2 * 0.045 * 7/8 flexible ultra delgado, medidas ancho 12 centímetros, largo 0.10 cm	Unidad	10	3.960	39.600
44	Disco para pulir metal de 4 1/2" * 1/4 "de espesor 1 1/2.	unidad	1	7.920	7.920
45	Estuco Plástico 5 Galones Paredes/Techos Interior y Exterior, color blanco	cuñete	1	141.240	141.240
46	Fotocelda Con Base voltaje de alimentación 110v-220v, modelo 1000w , corriente de salida 3 A, distancia de detención 30M	unidad	10	42.900	429.000
47	Guantes vaqueta tipo ingeniero reforzado. En cuero (/vaqueta) refuerzo en la palma y dedos-cocido en hilo de poliéster. Ajuste elástico en la muñeca, ribete en el puño, largo 9"	Unidad	2	13.200	26.400



 Alcaldía de Miranda	MUNICIPIO DE MIRANDA CAUCA NIT: 891500841-6 Comunicación de Aceptación de Oferta	Código: RE-AP-CO-28
		Versión: 07
		Fecha: 24-01-2025
		Página 7 de 12

IT	DETALLE	UND	CANT	VR. UNIT	VR TOTAL
48	Guante ingeniero sencillo corto, pulgar en forma de ala. Banda elástica en la muñeca, cuero (vaqueta) manga corta, longitud 20cms	par	2	132.000	264.000
49	Hojas de segueta 12" de largo * 24 dientes, acero y carbono.	Unidad	4	4.620	18.480
50	Interruptor sencillo, color blanco, potencia nominal 600w, voltaje nomina 120v,, frecuencia nominal 60hz, corriente nominal 15 A,, material del cuerpo plástico, largo x altura, ancho: 12cm x 11.3 cm x 41cm.	Unidad	5	5.280	26.400
51	Interruptor doble, color blanco, voltaje nomina 120v x 260, frecuencia nominal 60hz, corriente nominal 15 ^a , material del cuerpo plástico, largo x altura, ancho: 12cm x 11.3 cm x 41cm.	Unidad	5	5.940	29.700
52	Panel Led empotrado redondo 1800 lumenes de 24 w, luz fría certificado, frecuencia 60 Hz	Unidad	15	22.440	336.600
53	Panel led empotrado redondo 1350 lumenes 18 w luz fría certificado, frecuencia 60 Hz	Unidad	10	13.200	132.000
54	Panel led sobreponer redondo 1350 lumines 18w luz fría certificad,, frecuencia 60 Hz,	Unidad	15	15.840	237.600
55	Lavamanos 48x38 con Mueble Básico A Piso, Dimensiones 48x38x85, Cantidad de agujeros una perforación central para grifería mono control, perforaciones insinuadas para grifería de 4" y 8", Material Mármol Sintético, Sistema de fijación Sobreponer, Acabado Brillante, Profundidad 13 cm, mueble a piso con puertas de cierre suave y muy buen espacio de almacenamiento. Lavamanos con mesón integrado. Ideal para espacios pequeños, ensamble o armado, Forma Rectangular, Color blanco, beige o café.	unidad	1	854.041	854.041
56	Grifo Para Lavamanos De Lujo Cuadrado Monocontrol 18 Cm Alt acabado mate, material acero inoxidable. Tipo de montaje de mesa.	unidad	1	129.360	129.360
57	Sifón Flexible Blanco Multiusos Lavaplatos O Lavamanos, material PVC	unidad	1	33.000	33.000
58	Linterna Led Recargable, Alcance 170m 200lm, Linterna color Amarillo, Luz Blanco, Potencia 145 lm, Alcance de proyección 200 m, Largo 18 cm, Diámetro 11,5 cm	unidad	2	79.200	158.400
59	Llave Terminal 1/2 Para Jardín O Lavadero Cromada Metálica, Cantidad de vfas 1, Diámetro de la conexión, 12,7 mm, material metal	Unidad	8	15.840	126.720
60	Valvula Bola 1/2 pulgada lisa para llave terminal, material PVC	Unidad	8	9.900	79.200
61	Llaves de paso de 1/2 pulgada lisa, presión 235 psi, material PVC	Unidad	5	17.820	89.100
62	Llaves para lavamanos sencillas solo agua fría, color plateado, presión de 50 psi a 90 psi	Unidad	5	5.940	29.700
63	Acople Diametro 1/2 x 1/2 de pulgada, largo 50Cm Plástico Lavamanos-Lavaplatos, uso agua potable.	Unidad	5	39.600	198.000



Alcaldía de
Miranda

MUNICIPIO DE MIRANDA CAUCA
NIT: 891500841-6
Comunicación de Aceptación de Oferta

Código: RE-AP-CO-28

Versión: 07

Fecha: 24-01-2025

Página 8 de 12

IT	DETALLE	UND	CANT	VR. UNIT	VR TOTAL
64	Grifería Llave Lavaplatos Agua Fria material Acero Inoxidable, incluye filtro de agua, acabado cepillado, incluye aireador, color gris+ acoples de ½ pulgadas.	Unidad	5	5.940	29.700
65	Valvula registro salida de ½ pulgada, cromada, presión de agua 150 psi, diámetro ½ pulgadas, uso agua potable,	Unidad	1	151.800	151.800
66	Naylo redondo para guadaña 3,3 mm x 46 MT de largo, tipo carrete, color negro	Mtrs	100	924	92.400
67	Autonivelante laser de nivel 360 con trípode máxima altura 1.60 cm, nivel laser, laser de líneas cruzados de 360 grados para renovación de proyectos de construcción. el alcance del control remoto es de : 3 a 32.8 ft, Contenido: - Estuche - Nivel Laser- Trípode- Gafas - 2 Batería	unidad	1	412.500	412.500
68	Palustre con Mango Bimaterial, Largo 10 "; Material de la hoja Acero, Material del mango bimaterial, Mango ergonómico	unidad	1	25.740	25.740
69	Paraes muro base 89-92 calibre 26 x 2,44 Tipo Perfiles metálicos drywall para muro, Calibre Calibre 26, Medidas 89mm x 31mm x 2440mm, Material Acero galvanizado, Color Gris.	unidad	10	15.180	151.800
70	Peto de carnaza de 60 x 90 cm, para soldar y guadañar	Unidad	1	36.960	36.960
71	Pila triple AAA, originales Baterías Alkalina	Unidad	10	4.620	46.200
72	Pilas Doble AA, originales Baterías Alkalina	Unidad	10	4.620	46.200
73	Pilas de 3 voltios cr2032, presentación carton por 5 baterías	unidad	5	32.472	162.360
74	Pintura Vinilo Tipo 1 Interior Blanco	cuñete	1	277.200	277.200
75	Placa superboar 4 milímetros 1220 * 2,44 mtros	unidad	10	63.360	633.600
76	Protector Voltaje Para Aire Acondicionado Breakermatic 220v de 16 hasta 20 amperios, para equipos mini Split.	unidad	5	165.000	825.000
77	Puntillas de acero 1 ½ pulgadas blanca x 100	caja	2	11.880	23.760
78	Reflector led, Potencia 200W, Color de la luz blanca ip65; índice de reproducción cromática 80, grado de protección IK 08, Frecuencia Hz: 60Hz, factor de potencia 0.9, temperatura de color 6.500K, voltaje 110V; ancho 32 cm alto 23cm, profundidad 3.2 cm, flujo luminoso 20000 lm,	Unidad	8	105.600	844.800
79	Rejilla Sifón Anticucarachas 3puLG Para Tub 2puLG Aluminio	unidad	5	13.200	66.000
80	Sifon Plastico Flexible 86 Cm Lvp/Lvm Grv, Diámetro, Alto 52 Cm X Largo 86 Cm X Ancho 52 Cm, Material Plastico, Sifón Fabricado Con Polímero De Ingeniería., color gris	Unidad	20	27.720	554.400
81	T de 1/2 pulgada de presión, material pvc	unidad	10	792	7.920
82	Taladro Inalámbrico mandril 1/2" 20 vatios, con estuche + 2 baterías, Alto 32 cm, Ancho 12 cm, Tamaño del mandril 1/2 pulgada, Velocidad 1800 RPM, Garantía Producto, Potencia 350 W, Peso 5 kg, Largo del cable 3 m, Eléctrica, Eléctrico,	unidad	1	924.000	924.000



 Alcaldía de Miranda	MUNICIPIO DE MIRANDA CAUCA NIT: 891500841-6 Comunicación de Aceptación de Oferta	Código: RE-AP-CO-28
		Versión: 07
		Fecha: 24-01-2025
		Página 9 de 12

IT	DETALLE	UND	CANT	VR. UNIT	VR TOTAL
	Niveles de potencia 3, Torque 60 Nm, Voltaje 20 V, Largo 40 cm				
83	Toma Corriente Doble , línea premium White, de Lujo Color Blanco, Voltaje nominal: 127V; Amperios: 15A., altura 12cm ; ancho 3 cm y largo Con tapa.	Unidad	15	12.540	188.100
84	Toma Corriente Doble Blanca Super Calidad, corriente nominal 12 amperios, voltaje 220V	Unidad	15	13.860	207.900
85	Tornillo cabeza lenteja punta broca 8 x 1 pulgada ,	Unidad	200	132	26.400
86	Tornillo drywall de alta densidad de 6 x 1, 5/8 de pulgada	Unidad	500	66	33.000
87	Tornillo estructural punta aguda , fosfato de 7 x 7/16 pulgadas	Unidad	500	40	20.000
88	Tornillo para superboar punta aguda	Unidad	500	66	33.000
89	Tornillos para chazo plasticos 1/4 x 1 de pulgada	Unidad	200	66	13.200
90	Tubo en LED referencia LB677, 100-240V/60HZ 18W, T8 -G13- fuente luminosa led	Unidad	50	12.540	627.000
91	Uniones de 1/2 pulgada presión , material pvc	unidad	10	396	3.960
92	Válvula Regulación Sanitaria Plástica 1/2 de Una Salida, Tipo de válvula Mariposa, diámetro de la conexión 1,2 mm, Tamaño 1,2 "	unidad	15	5.940	89.100
93	Riel din c45 galvanizado 35mm x 100mm, largo 100mm, ancho 3.5mm, para breakes	Mts	1	235.620	235.620
94	Chazo concreto expansivo diámetro 3/8de pulgada x 3 , material: acero	Unidad	30	792	23.760
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA					
95	Guantes de Vaqueta tipo Ingeniero Reforzado Vaqueta 5 Dedos Corto, color amarillo	UND	12	19.875	238.500
96	Guante ingeniero sencillo corto, Pulgar en forma de ala.- Banda elastica en muñeca.- Material: Vaqueta + Sintetico - Color: Amarillo - Costura doble en refuerzo- Refuerzo interno en material sintetico- Manga: Corta- Longitud: 24Cm-Calibre Vaqueta: 0.11 (Dorso)	UND	12	6.968	83.616
97	Odómetro Medidor de distancia / 10000 Mt expandible	UND	1	190.000	190.000
98	Gafas protectoras de seguridad, están hechas de policarbonato resistente a los arañazos y a los impactos.	UND	12	13.625	163.500
99	Careta en malla para guadaña, material metálico de 16 orificios por centímetro cuadrado de 30 cm x 20 cm; Rodachispas de polímero, resistente al impacto y penetración, visor oscila en el cabezal para levanta y bajar el visor.Cabezal: fabricado en polímero de baja densidad con banda frontal de espuma.	UND	1	46.250	46.250
100	Lima Triangularcon mango 7 pulgadas, Pesada Bastarda de 7 Pulgadas Mango Ergonómico Truper, perfil de bordes paralelos para mayor abrasión. Para superficies planas y ángulos internos mayores a 60°. Mango de polipropileno ergonómico con tope para mayor control. Largo: 7"	UND	3	24.875	74.625

 <p>Alcaldía de Miranda</p>	<p>MUNICIPIO DE MIRANDA CAUCA NIT: 891500841-6</p> <p>Comunicación de Aceptación de Oferta</p>	Código: RE-AP-CO-28
		Versión: 07
		Fecha: 24-01-2025
		Página 10 de 12

IT	DETALLE	UND	CANT	VR. UNIT	VR TOTAL
	(18 cm). Ancho: 5/8". Picado: Sencillo. Tipo de lima: Triangular. Alto: 15 cm.- Ancho: 15 cm.				
101	Cinta Peligro X 500 Metros (peligro No Pase) Amarillo: Ancho: 10 cm Largo: 500 m	ROLLOS	2	45.000	90.000
102	Cuchilla para guadaña 2 puntas 35cm •Tipo: Repuestos •Características: Cuchilla liviana para cortes de mediana dureza, permite mayor velocidad y homogeneidad del corte. Material: acero	UND	2	11.875	23.750
103	Marco de segueta (43,18 x 13,97 x 2,54 cm), Arco de sierra liviano y resistente alcanza una tensión de 115 lbs (52 kg). Tensionador con estrías para ajustar la hoja fácilmente. Mango ergonómico estriado. Mango con textura patentada para mejor agarre. Mango cerrado para protección de las manos. Especificaciones técnicas Largo 12 pulg (305 mm). Tipo de sierra: Mano. Alto: 14 cm. Material: Acero.	UND	1	11.300	11.300
104	Hojas De Segueta Bimetálica 24 Dientes, con una traba ondulada, Usos: Cortes en metales, plástico, tubos, madera, aluminio, hierro.	UND	5	3.283	16.415
105	Cemento gris x 50 kg •Tipo: Cemento gris; •Garantía: 1 Año; •País de Origen: Colombia; •Contenido: 50Kg	BULTOS	133	45.625	6.068.125
106	Emulsion asfáltica, para imprimación, color negro, cantidad 55 galones	TINA	1	1.817.000	1.817.000
107	•Sika set acelerante x 5 kg , Aditivo Acelerante Para Concreto	und	3	136.370	409.110
108	Antisol blanco 20 Kg	UND	1	246.900	246.900
109	Sika latex x 4,5 kg, Mejorador De Adherencia Para Morteros O Concretos •Color: blanco lechoso	und	3	227.375	682.125
110	Malla Gavion de 2*1*1 cal 12, Diámetro mínimo del alambre para la malla: 2.7 mm – c12-Diámetro mínimo del alambre para amarres: 2.20 mm-Tamaño del ojo: 8 x 10 cm- Diagonales: 7.5 x 7.5 cm-Resistencia a la tracción: 38 A 50 Kg/mm2-Normalización: INVIAS Art 681-13-ASTM: A975-9 ICONTEC 5733-INV E-501	UND	20	198.625	3.972.500
111	Alambre Galvanizado cal 10, •Color: Gris; •Tipo: Alambre galvanizado; •Calibre: 10	KGR	3	733.750	2.201.250
112	Alambre Negro cal 18, Forma: Barras Delgadas-Presentación: Rollos-Acabado: Negro-Textura: Lisa-Norma técnica de fabricación: NTC 115	KGR	20	8.125	162.500
113	Puntilla con cabeza 2 -1/2	KGR	20	11.875	237.500
114	Tablas de 3/4" x 3 mts de largo	UND	10	40.000	400.000
115	Varilla de 1/2" x 6 mtrs corrugada, •Diámetro: 1/2 pulg •Garantía: 1 año •Características: Varilla de amarre utilizada en vigas y en fundición de placas, sistema sismorresistente, adecuada para construcciones de gran envergadura, con diseño corrugado tipo polígono.	UND	50	33.750	1.687.500
116	Soldadura 6011 x 1/8", •Uso de herramienta:	KGR	2	37.570	\$ 75.140

 Alcaldía de Miranda	MUNICIPIO DE MIRANDA CAUCA NIT: 891500841-6 Comunicación de Aceptación de Oferta	Código: RE-AP-CO-28
		Versión: 07
		Fecha: 24-01-2025
		Página 11 de 12

IT	DETALLE	UND	CANT	VR. UNIT	VR TOTAL
	Industrial •Contenido: 1 kg, Ancho:35 cm, Diámetro: 1.5 cm, Largo: 7 cm				
117	Disco Corte Metal de 4 1/2", Disco fino 4.1/2 X 0.045 X 7/8. Disco flexible y ultra delgado, para cortes rápidos en metal y acero. Certificados OSA de seguridad e ISO 9001:2000 de calidad.	UND	3	5.875	\$ 17.625
118	Disco para Pulir metal de 4 1/2", Disco 4-1/2 para rectificadoras verticales y de ángulo bajo. Tipo 27 Diámetro 4-1/2 Ancho 1/4, Eje 7/8, Doble refuerzo con grano y resina, Disco abrasivo.	UND	3	7.540	\$ 22.620
119	Disco de corte madera de 4 1/2", Dientes de carburo, para el corte de madera,	UND	2	28.470	\$ 56.940
TOTAL					\$39.794.585

4 FORMA DE PAGO:

La Administración Municipal pagará el valor del contrato: mediante actas parciales de acuerdo a los bienes efectivamente suministrados, con la presentación de los siguientes documentos: **Por parte del contratista:** a) factura debidamente legalizada de la respectiva entrega. b) Acreditación que se encuentra al día en el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como parafiscales (SENA, ICBF, Cajas de Compensación Familiar, etc.), cuando corresponda. **Por parte del supervisor:** a) Certificación de cumplimiento y recibo a satisfacción de la entrega de los bienes del periodo de tiempo respectivo. b) Certificación de entrada al almacén. Una vez verificados los documentos aportados se suscribirán las actas respectivas.

El valor del pago se hará efectivo dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en que se radique en la Tesorería Municipal.

5 PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

El plazo máximo para que el contratista cumpla con su obligación contractual será de TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO o hasta el agotamiento del presupuesto de acuerdo a la demanda o requerimiento (lo que primero ocurra), esto contado a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio por las partes, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y legalización del contrato.

6 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:

El valor del presente proceso será imputado a los Certificados de Disponibilidad Presupuestal números:

CDP N°	1118 del 17 de julio de 2025
Rubro Presupuestal	2.3.2.01.01.001.03.02.2402114.16.57.1.2.3.2.07
Nombre	Construcción, Mantenimiento y/o Mejoramiento Vial Red Urbana.
Fuente	Transferencia Sector Eléctrico
Valor	\$24.739.785
Concepto	Suministro De Materiales Y Herramientas Para El Mantenimiento Rutinario Y Preventivo De La Malla Vial Del Municipio De Miranda Cauca.



MUNICIPIO DE MIRANDA CAUCA
NIT: 891500841-6
Comunicación de Aceptación de Oferta

Código: RE-AP-CO-28
Versión: 07
Fecha: 24-01-2025
Página 12 de 12

CDP N°	192 del 07 de febrero de 2025
Rubro Presupuestal	2.1.2.02.01.003.3212901.16.03.1.2.1.0.00
Nombre	Otros Bienes Transportables (Excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) -Otros Materiales y suministros – Administración Central
Fuente	FUNCIONAMIENTO
Valor	\$39.858.000
Concepto	Suministro De Elementos De Ferretería Para El Mantenimiento De La Planta Física De La Alcaldía Municipal De Miranda – Cauca Y Sus Dependencias

VIGENCIA: 2025. Expedidos por la Secretaría Financiera del Municipio de Miranda.

7 SUPERVISOR:

El municipio ejercerá la respectiva supervisión del contrato a través de las Secretarías de Desarrollo Institucional y Talento Humano y la Secretaría de Infraestructura del municipio de Miranda (Cauca) y/o quienes hagan sus veces o por quien este designe para tal efecto. Quien deberá ejercer la supervisión de acuerdo con lo establecido en el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, al manual de interventoría y supervisión adoptado por la entidad.


8 GARANTÍA.

El contratista deberá constituir la Garantía Única de Cumplimiento la cual será constituida en los términos previstos en la Ley 80 de 1993, artículos 2.2.1.2.3.1.2, y del 2.2.1.2.3.1.7 al 2.2.1.2.3.1.17 del decreto 1082 de 2015, Deberá cubrir los siguientes riesgos:

AMPARO	PORCENTAJE	VIGENCIA
Cumplimiento	10% V/Cto	Duración contrato y 4 meses más
Calidad del bien suministrado	20% V/Cto	Duración contrato y 4 meses más

El Contratista se compromete a mantener vigente la garantía durante todo el tiempo que demande la ejecución del contrato.

Atentamente,


WALTER ZÚÑIGA BARONA
Alcalde Municipal

GESTIÓN DOCUMENTAL

Elaboró - Proyectó: Andrés Mosquera Diago –Abogado Especialista Externo–Oficina Asesora Jurídica y Contratación
Revisión y Aprobación: Leidy Zamara Patiño Martínez- Jefe Oficina Jurídica y Contratación
Original: Carpeta Contrato.

