CONSOLIDADO DE EVALUACIÓN DE EXPERIENCIA Y TÉCNICA

PROCESO No. OC-357-2025

Bogotá, D.C., NOVIEMBRE 20225

OBJETO: SUMINISTRO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD ORAL DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E

REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES:

1. EXPERIENCIA DEL PROPONENTE: ORBIDENTAL S A S

ÍTEM	CRITERIOS POR EVALUAR	PROPONENTE: ORBIDENTAL S A S NIT: 800005972-9 CERTIFICACIÓN APORTADA: *"MINISTERIO DE DEFENSA NACIONALGENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES EJERCITO NACIONAL"*	
		CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	Nombre o razón social del contratante (público o privado)	CUMPLE	Se verifica que la razón social del Contratante es MINISTERIO DE DEFENSA NACIONALGENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES EJERCITO NACIONAL
2	Nombre o razón social del contratista	CUMPLE	Se verifica que la razón social del contratista es ORBIDENTAL S.A.S
3	Fecha de iniciación y de terminación del contrato (si aplica)	CUMPLE	Se verifica que la fecha de inicio fue el 26 de julio de 2024 y la de terminación el 15 de diciembre de 2024
4	Valor del contrato	CUMPLE	Se verifica que el valor del contrato fue de MIL DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 1.200.000.000)
5	Objeto del contrato	CUMPLE	Se verifica que el objeto del contrato, es: SUMINISTRO DE INSUMOS Y MATERIALES ODONTOLOGICOS PARA LOS USUARIOS DEL SUSBSISTEMA DE SALUD DE LAS FFMM ASDCRITOS A LA REGIONAL No. 09 Y SUS UNIDADES CENTRALIZADAS DURANTE LA PRESENTE VIGENCIA.
6	Suscrita por funcionario/empleado competente.	CUMPLE	Se verifica se encuentra firmado por las respectivas partes.

ÍTEM	CRITERIOS POR EVALUAR	PROPONENTE: ORBIDENTAL S A S NIT: 800005972-9 CERTIFICACIÓN APORTADA: *"POLICIA NACIONAL"*	
		CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	Nombre o razón social del contratante (público o privado)	CUMPLE	Se verifica que la razón social del Contratante es POLICIA NACIONAL REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No.1
2	Nombre o razón social del contratista	CUMPLE	Se verifica que la razón social del contratista es ORBIDENTAL S.A.S

"ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA SUBRED SUR OCCIDENTE ESE, SU IMPRESIÓN SE CONSIDERARA UNA COPIA NO CONTROLADA DEL MISMO, NO SE AUTORIZA SU REPRODUCCION."

ÍTEM	CRITERIOS POR EVALUAR	PROPONENTE: ORBIDENTAL S A S NIT: 800005972-9 CERTIFICACIÓN APORTADA: *"POLICIA NACIONAL"*	
		CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIONES
3	Fecha de iniciación y de terminación del contrato (si aplica)	CUMPLE	Se verifica que la fecha de inicio fue el 23 de diciembre de 2024 por tres (03) meses
4	Valor del contrato	CUMPLE	Se verifica que el valor del contrato fue de CUATROCIENTOS TRECE MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 413.000.000.000)
5	Objeto del contrato	CUMPLE	Se verifica que el objeto del contrato, es: SUMINISTRO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA LAS UNIDADES MEDICAS PERTENECIENTES A LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No.1 QUE PRESTAN SERVICIOS DE ODONTOLOGIA A LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL
6	Suscrita por funcionario/empleado competente.	CUMPLE	Se verifica se encuentra firmado por las respectivas partes.

CONCLUSIONES: El proponente ORBIDENTAL S A S, Cumple con los criterios de experiencia

2. CRITERIOS TÉCNICOS – DOCUMENTOS PROVEEDOR

No	CRITERIO TÉCNICO	DOCUMENTO A PRESENTAR	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES Y ESPECIFICAS	El proponente deberá remitir carta firmada donde se comprometa a cumplir con las especificaciones generales, obligaciones del contrato, términos generales y/o condiciones específicas descritas en el ordinal 3 que indica: DESCRIPCION O BIEN DEL SERVIO QUE SE REQUIERE CONTRATAR.	CUMPLE	Anexa certificado de fecha 11 de noviembre de 2025, firmado por el representante legal JORGE ENRIQUE BAZURTO CALDERON, donde se comprometo a cumplir con las especificaciones generales, obligaciones del contrato, términos generales y/o condiciones específicas descritas.
2	INDICACIÓN DE ESPECIFICACIÓN SOBRE CONDICIÓN DE DISTRIBUCIÓN O FABRICANTE:	El proponente deberá remitir carta firmada por el representante legal o quien haga sus veces indicando si es fabricante o si se trata de un distribuidor o representante debidamente autorizado respecto de los bienes ofrecidos, lo cual se acreditará acompañando la propuesta con la respectiva carta de autorización y/o representación del fabricante para comercializar en Colombia los mencionados bienes o que autorice como su distribuidor.	CUMPLE	Anexa certificado de fecha 11 de noviembre de 2025, firmado por el representante legal JORGE ENRIQUE BAZURTO CALDERON donde certifica que son Distribuidores Directos y autorizados con referencia a los bienes ofrecidos en presente invitación, para lo cual nos permitimos anexar las Cartas de autorización y distribución de nuestros proveedores.
3	REGISTRO SANITARIO INVIMA	El proponente debe remitir copia nítida y legible del registro sanitario vigente de cada producto cotizado o de los productos que incluyan en el paquete ofertado, incluyendo las resoluciones aclaratorias pertinentes. De igual manera se deberán remitir los registros sanitarios de los materiales odontológicos dispensados.	CUMPLE	Anexa registros sanitarios
4	FICHAS TÉCNICAS DE SEGURIDAD	El proponente deberá remitir copia nítida y legible de la ficha técnica o de seguridad de cada uno de los productos ofertados	CUMPLE	Anexa fichas técnicas

"ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA SUBRED SUR OCCIDENTE ESE, SU IMPRESIÓN SE CONSIDERARA UNA COPIA NO CONTROLADA DEL MISMO, NO SE AUTORIZA SU REPRODUCCION."

No	CRITERIO TÉCNICO	DOCUMENTO A PRESENTAR	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIONES
5	CARTA DE COMPROMISO DE CAMBIO	El proponente deberá remitir carta firmada por el representante legal o quien haga sus veces certificando que el insumo debe entregarse en el almacén con fecha de vencimiento mayor a un (01) año y el oferente debe presentar carta de compromiso de cambio de los productos suministrados firmada por el representante legal donde se comprometerá a cambiar los productos cuya fecha de expiración se encuentre a seis (06) meses, lo cual aplicará también cuando el proveedor no tenga más insumos que los que tienen fecha de vencimiento menor a un (01) año. Una vez notificado mediante correo electrónico o cualquier medio escogido por el supervisor.	CUMPLE	Anexa certificado de fecha 11 de noviembre de 2025, firmado por el representante legal JORGE ENRIQUE BAZURTO CALDERON, donde se a realizar el cambio de los productos suministrados cuya fecha de expiración se encuentre a seis (06) meses, lo cual aplicará también cuando el proveedor no tenga más insumos que los que tienen fecha de vencimiento menor a un (01) año. Una vez notificado mediante correo electrónico o cualquier medio escogido por el supervisor. Adicionalmente que si por razones de carácter científico, retiro del elemento del mercado o por bajos promedios del consumo los bienes a contratar no tienen suficiente rotación, cambiaremos por otros que se requieran y estén incluidos en el presente proceso, que tengan las mismas especificaciones técnicas y que no influya un costo adicional para la Entidad.
6	CARTA DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE RESPUESTA DE PEDIDOS	El proponente deberá remitir carta firmada por el representante legal o quien haga sus veces certificando que se compromete a que el tiempo de respuesta para pedidos regulares es de 5 días y de urgencias de 3 días.	CUMPLE	Anexa certificado de fecha 11 de noviembre de 2025, firmado por el representante legal JORGE ENRIQUE BAZURTO CALDERON certifica que en caso de resultar adjudicados a proceso de contratación de la referencia el tiempo de respuesta para los pedidos Regulares será de cinco (5) días y de Urgencia de tres (3) días contados a partir de la recepción de la Orden de Compra
7	REGISTROS SANITARIOS	Anexar registros sanitarios de los materiales odontológicos dispensados.	CUMPLE	Anexa registro sanitarios
8	CERTIFICADO	Certificado bajo la gravedad de juramento donde se compromete si por razones de carácter científico, retiro del elemento del mercado o por bajos promedios del consumo los bienes a contratar no tienen suficiente rotación, el proponente a solicitud de la Subred, se obliga para con el mismo a cambiarlos por otros que se requieran y estén incluidos en el presente proceso, cambio que se debe efectuar dentro de los tiempos definidos por el supervisor.	CUMPLE	Anexa certificado de fecha 11 de noviembre de 2025, firmado por el representante legal JORGE ENRIQUE BAZURTO CALDERON, donde se a realizar el cambio de los productos suministrados cuya fecha de expiración se encuentre a seis (06) meses, lo cual aplicará también cuando el proveedor no tenga más insumos que los que tienen fecha de vencimiento menor a un (01) año. Una vez notificado mediante correo electrónico o cualquier medio escogido por el supervisor. Adicionalmente que si por razones de carácter científico, retiro del elemento del mercado o por bajos promedios del consumo los bienes a contratar no tienen suficiente rotación, cambiaremos por otros que se requieran y estén incluidos en el presente proceso, que tengan las mismas especificaciones técnicas y que no influya un costo adicional para la Entidad.
9	CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO CCA	Anexar copia de capacidad de almacenamiento y acondicionamiento CCA vigente expedido para los dispositivos médicos expedido por el INVIMA y garantizar su vigencia durante el tiempo del contrato; En caso que el proveedor tenga contrato de almacenamiento con un tercero debe anexar el certificado para tal fin. En caso de que el proveedor tenga casa matriz o bodega principal en otra ciudad debe anexar lo anteriormente descrito en este ítem específicamente para bodega en Bogotá.	CUMPLE	Anexa CERTIFICADO CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO Y/O ACONDICIONAMIENTO (CCAA) DISPOSITIVOS MÉDICOS, con FECHA DE VISITA DE CERTIFICACION: 2025-03-20 con NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: ORBIDENTAL S.A.S.
	CARTA DE COMPROMISO	Carta de compromiso del representante legal de responder a todas las solicitudes que sean pertinentes a Tecnovigilancia y Farmacovigilancia	CUMPLE	Anexa certificado de fecha 11 de noviembre de 2025, firmado por el representante legal JORGE ENRIQUE BAZURTO CALDERON certifica y manifiesta responder a todas las solicitudes pertinentes a Tecnovigilancia y Farmacovigilancia

"ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA SUBRED SUR OCCIDENTE ESE, SU IMPRESIÓN SE CONSIDERARA UNA COPIA NO CONTROLADA DEL MISMO, NO SE AUTORIZA SU REPRODUCCION."

No	CRITERIO TÉCNICO	DOCUMENTO A PRESENTAR	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	INDICACIÓN DE REUSÓ	Presentar indicación de reusó emitida por el fabricante para los ítems que le son pertinentes (fresas de cortar y pulir , limas de endodoncia , bloque de mordida).	CUMPLE	ANEXA Procedimiento de acondicionamiento de los instrumentos dentales

ITEM	DESCRIPCION	PRESENTACION	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	Aguja Carpule 27 G Larga 35 Mm {Cj X 100}	CAJA X 100 UND	X		
2	Aguja Carpule 30 G Corta 21Mm {Cj X 100}	CAJA X 100 UND	X		
3	Alginato	BOLSA 453 O 454 GRS	X		
4	Algodon En Rollo - Tacos X 1000	PAQUETE X 1000 UN	X		
5	Banda Metalica 1-4 Mca Microthin-Porta M Alta Resistencia	ROLLO	X		
6	Banda Metalica Pediatrica De 3-16 Alta Resistencia.	ROLLO	X		
7	Barniz De Fluor Unidosis	CAJA X 100 UND	X		
8	Cemento De Obturacion Temporal Sin Eugenol, De Autocurado Con Liberación De Flúor	POTE X 38 A 40 GR	X		
9	Esponja De Gasa – Paquete Por 200 Unidades.	PAQUETE	X		
10	Eyectores De Saliva, Flexible Paquete *100	BOLSA X 100 UND	X		
11	Piedras Blancas Para Pulir Resina En Llama	UNIDAD	X		
12	Piedras Blancas Para Pulir Resina Redondas	UNIDAD	X		
13	Piedras Blancas Para Pulir Resina Troncoconicas	UNIDAD	X		
14	Fresa Endo Zecrya	UNIDAD	X		

"ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA SUBRED SUR OCCIDENTE ESE, SU IMPRESIÓN SE CONSIDERARA UNA COPIA NO CONTROLADA DEL MISMO, NO SE AUTORIZA SU REPRODUCCION."

15	Fresa Zecria	UNIDAD	X		
16	Grapa 14	UNIDAD	X		
17	Grapas 00	UNIDAD	X		
18	Guardian O Recolector De Cortopunzantes De 0,3 Lts	UNIDAD	X		
19	Guardian O Recolector De Cortopunzantes De 2.9 Lts	UNIDAD	X		
20	Hipoclorito De Sodio 5% Fc- 120 Ml	UNIDAD	X		
21	Ionomero De Vidrio Tipo Iv Fotopolimerizable Para Base Intermedia Forro Cavitario Recubrimiento Pulpar Directo Alta Adhesion A La Dentina Cliker Dispensacion Pasta -Liquido Polvo 10- 12,5 Gr Liquido 8,5Ml	CLIKER - DISPENSACION PASTA - LIQUIDO POLVO 10-12,5 GR LIQUIDO 8,5ML	X		
22	Ionomero De Vidrio Modificado Con Resina Multipropositos Reconstructor Restauracion De Dientes Temporales Tipo Ii Particula Granulada	POLVO 12,5 GR LIQUIDO 8,5ML	X		
23	Ionomero De Vidrio Modificado Con Resina Multiproposito De Triple Curado Aplicación En Bloque Y Reconstructor - Polvo-Liquido-Primer y Abrillantador	POLVO 5 GR LIQUIDO 2,5ML	X		
24	Lidocaina 2% Clorhidrato Con Epinefrina 1.80.000 Caja Por 50 Unidades Carpulas	CAJA X 50 UND	X		
25	Liquido Para Desmanchar Y Para Detartraje	FRASCO	X		
26	Liquido Revelador Y Fijador De Rx Periapical	FRASCO	X		
27	Puntas De Cavitron Mango Corto Compatible Con El Equipo Existente En El Hospital - (Varios 560)	UNIDAD	X		

"ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA SUBRED SUR OCCIDENTE ESE, SU IMPRESIÓN SE CONSIDERARA UNA COPIA NO CONTROLADA DEL MISMO, NO SE AUTORIZA SU REPRODUCCION."

28	Puntas De Cavitron Mango Largo - Compatible Con El Equipo Existente En El Hospital - Marca Bobcat Dentsplay	UNIDAD	x		
29	Punta Metalica Para Jeringa Triple	UNIDAD	x		
30	Radiografias Periapicales Adulto X 150 De Alto Contraste Según Norma Iso 3665 Excelente Definicion	CAJA X 150	X		
31	Resina Foto Rep.Jering A 3 - 5 Material De Restauración Fotopolimerizable De Nanohibrida Para Cavidades En El Sector Anterior Y Posterior, Con Alta Resistencia A La Fractura Así Como Su Alta Resistencia A La Abrasión Aunado A La Estética Y La Fácil Manipulación , Contracción Menor Al 1,6% Jeringa Por 3 G	UNIDAD	X		
32	Resina Foto Rep.Jering C2 Material De Restauración Fotopolimerizable Nanotecnología Para Cavidades En El Sector Anterior Y Posterior, Con Alta Resistencia A La Fractura Así Como Su Alta Resistencia A La Abrasión Aunado A La Estética Y La Fácil Manipulación	UNIDAD	X		
33	Sistema De Resinas Microhíbrida Para Anteriores Y Posteriores A2 Con Monomeros Udma - Bisma,Bisfenol, Particula De 0,01 - 3,5 Micras, Contracción De Polimerización <1,8% Jeringa 4 Gramos	UNIDAD	X		
34	Sistema De Resinas Microhíbrida Para Anteriores Y Posteriores C2 Con Monomeros Udma - Bisma,Bisfenol, Particula De 0,01 - 3,5 Micras, Contracción De Polimerización <1,8% Jeringa 4 Gramos	UNIDAD	X		

"ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA SUBRED SUR OCCIDENTE ESE, SU IMPRESIÓN SE CONSIDERARA UNA COPIA NO CONTROLADA DEL MISMO, NO SE AUTORIZA SU REPRODUCCION."

35	Sistema De Resinas Microhíbrida Para Anteriores Y Posteriores A3 Con Monomeros Udma - Bisma,Bisfenol, Particula De 0,01 - 3,5 Micras, Contracción De Polimerización <1,8% Jeringa 4 Gramos	UNIDAD	X		
36	Resina Para Posteriores De Nanorelleno,Profunidad De Polimerización De 5 Mm Silice No Aglomerado De 20Nm, Relleno De Trifloruro De Iterbio En Bloque B1	UNIDAD	X		
37	Resina De Fotocurado 100% Nanorelleno, Monomero Bajo Estress De Contraccion Afm Audma Tamaño De Particula 4,11,20 Nanometros No Aglomerados A1,A2,A3,A3,5; A4 B1, B2 Yop - 4 Gramos	UNIDAD	X		
38	Retractor De Lengua	BOLSA X 40 UND	X		
39	Seda Dental De 400 A 457 Metros	UNIDAD	X		
40	Sellante Fisura--Foseta Foto Polimerizacion	KIT	X		
41	Yeso Odontologico Tipo Iii	LIBRA	X		
42	Empaque Autosellante Para Esterilizacion A Vapor De Uso Odontologico De 5,7 A 6 Cm X 10 A 13 Cm Pequeña	CAJA X 200 UND	X		
43	Empaque Autosellante Para Esterilizacion A Vapor De Uso Odontologico De 90X260 Mm Mediana	CAJA X 200 UND	X		
44	Cemento Obturador Radicular De Conductos Para Endodoncia Resinoso , Polímero Epoxi- Amina De Alta Radiopacidad.	KIT BASE - CATALIZADOR	X		

"ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA SUBRED SUR OCCIDENTE ESE, SU IMPRESIÓN SE CONSIDERARA UNA COPIA NO CONTROLADA DEL MISMO, NO SE AUTORIZA SU REPRODUCCION."

CONCLUSIONES:

Una vez Verificada la documentación presentada por el proveedor ORBIDENTAL, se evidencia que, de acuerdo con la revisión realizada, se confirma que cumple con los ítems evaluados.

Fecha de la Evaluación: 13/11/2025
Nombre y Firma Evaluador



Ingrid Ramírez Peñaranda
Referente Salud Oral
gestión clínica y Ambulatoria
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E

	Cargo funcionario / Contratista	Nombre	Firma
Tramitado y proyectado por:	Referente Salud Oral	Ingrid Ramírez peñaranda	
Revisado por:	Referente Salud Oral	Ingrid Ramírez peñaranda	
Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales, y por lo tanto, lo presentamos para firma.			

"ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA SUBRED SUR OCCIDENTE ESE, SU IMPRESIÓN SE CONSIDERARA UNA COPIA NO CONTROLADA DEL MISMO, NO SE AUTORIZA SU REPRODUCCION."