HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS PARA CONTRATAR EL "SUMINISTRO DE COLCHONES, COLCHONETAS Y ALMOHADAS PARA LOS DIFERENTES SERVICIOS ASISTENCIALES DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER."	
DEPENDENCIA QUE PROYECTA	OFICINA ASESORA JURIDICA
FECHA	14 DE NOVIEMBRE DE 2025
MODALIDAD	CONTRATACIÓN DIRECTA

MARCO LEGAL

Se procede a elaborar el estudio de conveniencia y oportunidad de conformidad con lo estipulado en el Capítulo III Planeación Contractual, Artículo 25, de la Resolución No. 356 del 25 de septiembre de 2024 por medio de la cual se compilan las normas del Manual de contratación de la ESE HUS.

1. DESCRIPCION Y JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD

El Hospital Universitario de Santander, en cumplimiento de su misión de prestar servicios de salud de tercer nivel y alta complejidad, requiere la adquisición de colchones, colchonetas y almohadas; Esta compra es necesaria para garantizar condiciones adecuadas de hospitalización, confort y seguridad para los pacientes.

La necesidad surge principalmente debido al desgaste, la reposición y el aumento en la demanda de estos elementos, que son esenciales para una atención humanizada y segura. La adquisición permitirá a la institución mantener los estándares de calidad, higiene y bioseguridad exigidos por la normatividad vigente, haciendo referencia específica al Decreto 780 de 2016

Como institución de referencia y contrarreferencia para Santander y el oriente del país, el Hospital Universitario atiende a una alta demanda de pacientes en condiciones críticas que requieren atención hospitalaria. Por ello, es fundamental mantener en óptimas condiciones la dotación hospitalaria, incluyendo colchones, colchonetas y almohadas. Estos elementos son cruciales para garantizar la comodidad, el descanso adecuado y la prevención de lesiones por presión en pacientes hospitalizados, especialmente aquellos con periodos prolongados en cama.

De ahí que, la Subgerencia administrativa y financiera junto con el profesional universitario de almacén de la ESE HUS, mediante Requerimiento No. 790 del 15 de octubre de 2025, solicitó que se adelantara el trámite correspondiente para la contratación del suministro de colchones, colchonetas y almohadas con proveedores que cumplan con los requisitos técnicos, sanitarios y contractuales, contribuyendo así al cumplimiento del objeto misional del Hospital.

En consecuencia, el Hospital Universitario de Santander adelantará los trámites presupuestales, técnicos y jurídicos necesarios para realizar la contratación del suministro requerido.

2. LA DESCRIPCIÓN DEL OBJETO

2.1. OBJETO DEL CONTRATO

"SUMINISTRO DE COLCHONES, COLCHONETAS Y ALMOHADAS PARA LOS DIFERENTES SERVICIOS ASISTENCIALES DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER"

2.2. ALCANCE DEL OBJETO

La ESE Hospital Universitario de Santander busca garantizar las condiciones adecuadas de hospitalización, confort y seguridad para los pacientes y mantener los estándares de calidad, higiene y bioseguridad exigidos por la normatividad vigente.

2.3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

El contratista en desarrollo del objeto a contratar deberá entregar a solicitud del supervisor del contrato y según necesidad presentada por la ESE HUS, los insumos con las especificaciones técnicas que a continuación se relacionan:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
1	**COLCHONETA PARA CAMILLA DE 190 CM LARGO X 63 CM DE ANCHO X 10 CM DE ALTO (ESPUMA DENSIDAD 26) X UNIDAD.** Composición interna: espuma de poliuretano densidad 26. Tecnología de Espuma: Poliol polimerico y copolimerico libre de cargas orgánicas e inorgánicas, espuma de poliuretano de alta densidad. Tecnología de Moldeo: máquina de corte continuo numérico, basculante. Propiedades: Forrado en material impermeable (proquitex), con protección antimicrobiana, resistencia a bacterias, hongos, resistencia al hipoclorito, retardancia al fuego, protección UV, apto para desinfección en autoclaves (entre 90° y 100° con presión media o lavandería industrial).	1
2	**COLCHÓN DE 190 CM LARGO X 90 CM ANCHO X 15 CM (ANTIESCARAS)** Fabricado en espuma de alta densidad .Parte superior totalmente profilada para disminuir el área de contacto del paciente con la superficie del colchón. Área inferior con canales en los puntos basculantes, que permiten la perfecta adaptación del colchón a las diferentes posiciones de las camas hospitalarias, evitando deformaciones y quiebres. Forrado en material impermeable con protección antimicrobiana, resistencia a bacterias, hongos, filamentos y levaduras, resistencia al hipoclorito, retardante al fuego, protección UV, resistencia a la decoloración por el sol, de fácil asepsia. Composición Interna: Espuma de alta densidad (Densidad 30)	1

	Tecnología de la Espuma: Poliol polimérico y copolimérico libre de cargas orgánicas e inorgánicas. Tecnología del moldeo: Máquina de corte continúo cerrado basculante según plano técnico y cortes antiescaras. Características del Forro: Tela anti fluidos de fácil asepsia recubierta 100 % en PVC, costuras internas en maquina ultra. Sonido (termo sellado) reforzadas con costura tipo cadeneta en maquina plana.	
3	**COLCHONETA PARA CUNA DE 145 CM LARGO X 75 CM ANCHO X 12 CM** Composición interna: Espuma de poliuretano densidad 26. Tecnología de Espuma: Poliol polimerico y copolimerico libre de cargas orgánicas e inorgánicas, espuma de poliuretano de alta densidad. Tecnología de Moldeo: máquina de corte continuo numérico, basculante. Propiedades: Forrado en material impermeable (proquitex), con protección antimicrobiana, resistencia a bacterias, hongos, resistencia al hipoclorito, retardancia al fuego, protección uv, apto para desinfección en autoclaves (entre 90° y 100° con presión media o lavandería industrial).	1
4	**COLCHONETA PARA CUNA DE 71 CM LARGO X 37 CM ANCHO X 6 CM** Composición interna: Espuma de poliuretano densidad 26. Tecnología de Espuma: Poliol polimérico y copolimerico libre de cargas orgánicas e inorgánicas, espuma de poliuretano de alta densidad. Tecnología de Moldeo: máquina de corte continuo numérico, basculante. Propiedades: Forrado en material impermeable (proquitex), con protección antimicrobiana, resistencia a bacterias, hongos, resistencia al hipoclorito, retardancia al fuego, protección uv, apto para desinfección en autoclaves (entre 90° y 100° con presión media o lavandería industrial).	1
5	**COLCHON PARA CAMILLA GINECO MEDIDAS SEGÚN PLANO SUMINISTRADO POR LA ESE HOSPITAL UNIVESITARIO DE SANTANDER** Composición interna: Espuma de poliuretano densidad 26 Tecnología de Espuma: Poliol polimérico y copolimerico libre de cargas orgánicas e inorgánicas, espuma de poliuretano de alta densidad. Tecnología de Moldeo: Máquina de corte continuo numérico, basculante. Propiedades: Forrado en material impermeable (proquitex), con protección antimicrobiana, resistencia a bacterias, hongos, resistencia al hipoclorito, retardancia al fuego, protección uv, apto para desinfección en autoclaves (entre 90° y 100° con presión media o lavandería industrial).	1
6	**COLCHONETA PARA INCUBADORA DE 62 CM LARGO X 33 CM ANCHO X 3 CM.** Composición interna: Espuma de poliuretano densidad 26. Tecnología de Espuma: Poliol polimérico y copolimerico libre de cargas orgánicas e inorgánicas, espuma de poliuretano de alta densidad. Tecnología de Moldeo: máquina de corte continuo numérico, basculante. Propiedades: Forrado en material impermeable (proquitex), con protección antimicrobiana, resistencia a bacterias, hongos, resistencia al hipoclorito, retardancia al fuego, protección uv, apto para desinfección en autoclaves (entre 90° y 100° con presión media o lavandería industrial).	1
7	**COLCHONETA PARA INCUBADORA DE 72 CM LARGO X 38 CM ANCHO X 3 CM.** Composición interna: Espuma de poliuretano densidad 26. Tecnología de Espuma: Poliol polimérico y copolimerico libre de cargas orgánicas e inorgánicas, espuma de poliuretano de alta densidad. Tecnología de Moldeo: Máquina de corte continuo numérico, basculante. Propiedades: Forrado en material impermeable (proquitex), con protección antimicrobiana, resistencia a bacterias, hongos, resistencia al hipoclorito, retardancia al fuego, protección uv, apto para desinfección en autoclaves (entre 90° y 100° con presión media o lavandería industrial).	1
8	**COLCHONETA PARA INCUBADORA DE 62 CM LARGO X 45 CM ANCHO X 5 CM.** Composición interna: Espuma de poliuretano densidad 26. Tecnología de Espuma: Poliol polimérico y copolimerico libre de cargas orgánicas e inorgánicas, espuma de poliuretano de alta densidad. Tecnología de Moldeo: Máquina de corte continuo numérico, basculante. Propiedades: Forrado en material impermeable (proquitex), con protección antimicrobiana, resistencia a bacterias, hongos, resistencia al hipoclorito, retardancia al fuego, protección uv, apto para desinfección en autoclaves (entre 90° y 100° con presión media o lavandería industrial).	1
9	**COLCHONETA PARA INCUBADORA DE 63 CM LARGO X 36 CM ANCHO X 3 CM.** Composición interna: Espuma de poliuretano densidad 26. Tecnología de Espuma: Poliol polimérico y copolimerico libre de cargas orgánicas e inorgánicas, espuma de poliuretano de alta densidad. Tecnología de Moldeo: Máquina de corte continuo numérico, basculante. Propiedades: Forrado en material impermeable (proquitex), con protección antimicrobiana, resistencia a bacterias, hongos, resistencia al hipoclorito, retardancia al fuego, protección uv, apto para desinfección en autoclaves (entre 90° y 100° con presión media o lavandería industrial).	1

10	**COLCHONETA PARA LÁMPARA DE CALOR DE 63 CM LARGO X 53 CM ANCHO X 3 CM.** Composición interna: Espuma de poliuretano densidad 26. Tecnología de Espuma: Poliol polimérico y copolimerico libre de cargas orgánicas e inorgánicas, espuma de poliuretano de alta densidad. Tecnología de Moldeo: Máquina de corte continuo numérico, basculante. Propiedades: Forrado en material impermeable (proquitex), con protección antimicrobiana, resistencia a bacterias, hongos, resistencia al hipoclorito, retardancia al fuego, protección uv, apto para desinfección en autoclaves (entre 90° y 100° con presión media o lavandería industrial).	1
11	**COLCHONETA PARA LÁMPARA DE CALOR DE 74 CM LARGO X 58 CM ANCHO X 6 CM.** Composición interna: Espuma de poliuretano densidad 26. Tecnología de Espuma: Poliol polimérico y copolimerico libre de cargas orgánicas e inorgánicas, espuma de poliuretano de alta densidad. Tecnología de Moldeo: Máquina de corte continuo numérico, basculante. Propiedades: Forrado en material impermeable (proquitex), con protección antimicrobiana, resistencia a bacterias, hongos, resistencia al hipoclorito, retardancia al fuego, protección uv, apto para desinfección en autoclaves (entre 90° y 100° con presión media o lavandería industrial).	1
12	**ALMOHADA HOSPITALARIA DE 65 CM LARGO X 40 CM ANCHO X 7 CM.** Espuma de poliuretano tipo Soft. Modelada con tecnológica de corte guiado por computadora. Características del Forro: Tela anti fluidos recubierta 100 % en PVC. De fácil asepsia. El diseño de corte y costura del forro ideado de manera que pueda ser anti fluidos, completamente sellado por costura en maquina plana tipo cadeneta.	1

2.4. OBLIGACIONES DE LAS PARTES

A. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA.

1. Suministrar en términos de calidad, cantidad y oportunidad, los bienes objeto del contrato que le sean solicitados por el supervisor del contrato.
2. La entrega de los elementos o bienes aquí descritos, será realizada de manera total y en un plazo máximo de 72 horas a partir de la solicitud del supervisor del contrato.
3. El CONTRATISTA deberá garantizar que los bienes a entregar sean nuevos, no remanufacturados y cumplir con las especificaciones técnicas.
4. El CONTRATISTA realizará los cambios que sean necesarios cuando el producto presente defectos o roturas, el cambio se debe realizar dentro de las 48 horas siguientes a la fecha de observación del hecho.

B. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA.

1. Prestar la colaboración necesaria para el desarrollo del objeto del contrato y ejecutar en términos de cantidad, calidad y oportunidad.
2. Realizar la afiliación y correspondientes aportes al sistema de seguridad social integral, del personal ocupado en la ejecución del contrato, según lo establecido en la normatividad aplicable vigente.
3. Dar estricto cumplimiento a las normas laborales, civiles o comerciales que rigen las relaciones jurídicas con el personal vinculado a la ejecución del contrato, garantizando sus derechos constitucionales y legales.
4. Otorgar las pólizas de garantía, de acuerdo a las especificaciones y términos que se exijan por parte de la Empresa Social del Estado Hospital Universitario de Santander.
5. Aceptar la supervisión por parte de la Empresa Social del Estado Hospital Universitario de Santander.
6. No acceder a amenazas o a peticiones de quienes actúen por fuera de la Ley con el fin de obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, debiendo informar inmediatamente a la Entidad y demás autoridades competentes cuando se presenten este tipo de situaciones.
7. Presentar un informe mensual de ejecución como requisito de pago, así como un informe de la totalidad de las actividades ejecutadas y la finalización de la ejecución del contrato y los demás informes que le sean requeridos por el supervisor.
8. EL CONTRATISTA debe dar cumplimiento obligatorio a los procesos y procedimientos establecidos por la ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER, para la evaluación y control de las políticas establecidas por la entidad, garantizando de esta manera la calidad de la atención a los usuarios.
9. Apoyar y participar en las diferentes acciones de mejoramiento tendientes al sostenimiento del Sistema único de Acreditación en la ESE HUS.
10. Cumplir a cabalidad con el Procedimiento de Atención y Solución de Quejas y Reclamos de los Usuarios Gestión del Mejoramiento Continuo si aplica, en especial suministrando la información necesaria para responderlos en los tiempos establecidos.
11. El contratista deberá dar cumplimiento al anexo de confidencialidad para el manejo de la información de la ESE HUS.
12. El contratista deberá garantizar el correcto tráfico de la información, contemplando la entrega de la producida por el contratista en la ejecución del contrato y la devolución de la que le suministró o facilita la ESE HUS al contratista, y la producida por este durante la ejecución del contrato.
13. El contratista deberá cumplir con las medidas de bioseguridad señaladas en disposiciones de orden nacional,

departamental y municipal, debiendo proveerse y utilizar adecuadamente los elementos de protección personal EPPP.

14. El contratista y su personal darán cumplimiento con la clasificación de los residuos hospitalarios y similares que se lleguen a generar por la ejecución del contrato, según lo establecido en el plan de gestión integral de residuos generados, de acuerdo a la normatividad nacional de carácter ambiental vigente y a las políticas internas aprobadas en la institución.
15. El personal del contratista deberá estar debidamente identificado carnetizado, portándolo en un lugar visible, cumpliendo las normas de seguridad industrial y debidamente afiliados al régimen de seguridad social nacional cuando permanezca dentro de la ESE HUS.
16. Cuidar los recursos de la entidad (física, técnica, económica) incluida la propiedad intelectual y derechos de autor y elementos entregados por el HUS para la debida ejecución de las actividades convenidas y se obliga a no utilizarlos para fines y en lugares diferentes al contratado y a devolverlos a la terminación del presente contrato. Así mismo, se responsabiliza de los daños de pérdida que sufran estos, a excepción del deterioro natural por el uso o fuerza mayor.
17. Participar en los procesos del Modelo Integral de Planeación y Gestión implementados en la ESE HUS y dar cumplimiento al Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad (SOGCS).
18. El contratista deberá facturar por actividades ejecutadas y dentro de la vigencia del contrato. La factura deberá referenciar el número del contrato, el periodo que contempla las actividades ejecutadas, indicar si es régimen común o simplificado y su razón social.
19. Cumplir las disposiciones en relación a la PREVENCIÓN Y ELIMINACIÓN DE TODA FORMA DE DISCRIMINACIÓN establecidas por la ESE Hospital Universitario de Santander, y si hubiera lugar, participar y/o socializar las directrices, concertando espacios para la ejecución de actividades de educación orientadas a la prevención y eliminación de toda forma de discriminación, así como el reporte de cualquier circunstancia de la cual sea víctima o testigo de forma directa o indirecta.

C. OBLIGACIONES ESE HUS:

1. Ejercer la supervisión técnica, administrativa, financiera, jurídica y contable, la cual se realizará a través del supervisor designado para tal fin, quien tendrá la facultad de inspeccionar en cualquier tiempo, el desarrollo del contrato, incluyendo las especificaciones técnicas, así como la calidad del servicio e igualmente velar por el estricto cumplimiento de su objeto y control de las obligaciones adquiridas a través del mismo.
2. Cancelar el valor pactado en el contrato que se suscriba de conformidad a la forma de pago establecida y bajo la presentación y aprobación previa de los informes, actas y demás documentos que soporten el cumplimiento del objeto y de las obligaciones derivadas del mismo por parte de EL CONTRATISTA.

D. DECLARACIONES DEL CONTRATISTA: El Contratista hace las siguientes declaraciones:

1. Conoce y acepta los Documentos del Proceso.
2. Se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente contrato.
3. El Contratista al momento de la celebración del presente contrato no se encuentra en ninguna causal de inhabilidad e incompatibilidad, ni de conflicto de intereses y que, si con posterioridad sobreviniere alguna de ellas, se obliga a poner en conocimiento del Contratante la situación a efectos de ceder el contrato o darlo por terminado.
4. Está a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral.
5. El valor del contrato incluye todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones relacionadas con el cumplimiento del objeto del presente contrato.
6. El Contratista manifiesta que los recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita; de igual manera manifiesta que los recursos recibidos en desarrollo de este contrato no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas.
7. El Contratista se compromete a no contratar menores de edad para el ejercicio del objeto contractual, así como a no permitir que se subcontrate a menores de edad para tales efectos, dando aplicación a la Resolución 1677 de 2008 del Ministerio de la Protección Social y los Pactos, Convenios y Convenciones Internacionales ratificados por Colombia, sobre los derechos de los niños.
8. Que autoriza a la ESE HUS para que acceda a las bases de información requeridas, para la verificación de las inhabilidades por delitos sexuales contra menores de edad.

2.5. PLAZO

El plazo de ejecución será **A PARTIR DEL INICIO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN Y PERFECCIONAMIENTO HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2025.**

2.6. LUGAR DE EJECUCIÓN

La ejecución del contrato se lleva a cabo en la ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER.

2.7. SUPERVISIÓN

La Supervisión deberá desarrollar las funciones Técnicas, Administrativa, Financiera, Jurídica y Contable establecidas en los Artículos 38 y 39 del Manual de Contratación de la ESE HUS expedido por la Resolución 356 de 2024, por la cual se compilan las normas del Manual de contratación de la ESE HUS esta actividad será realizada por:

COMPONENTE	RESPONSABLE
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA,	**Profesional Universitario de almacén de la ESE HUS** o quien haga sus veces o el profesional que, en ejercicio de su autonomía, designe la ESE HUS para tal fin.

CONTABLE Y TÉCNICA	

2.8. AUTORIZACIÓN PARA NOTIFICACIÓN VÍA ELECTRÓNICA

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 56 del CPACA (Ley 1437-2011) los proponentes autorizaran a la ESE HUS para realizar la notificación de actos administrativos vía electrónica. Para el efecto en la carta de presentación de las ofertas deberán indicar el correo electrónico en el cual se surtirán las notificaciones.

2.9. DESIGNACIÓN COMITÉ EVALUADOR

Para el presente Proceso de contratación Directa, se designa como comité evaluador para la calificación y evaluación de las propuestas a los siguientes funcionarios y/o contratistas: **Aspectos Jurídicos, de Experiencia, Económicos y Financieros:** al jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la ESE HUS y/o quien haga sus veces o se designe para tal fin. **Aspectos Técnicos:** Profesional universitario de almacén y/o quien haga sus veces o se designe para tal fin.

3. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN

Según el numeral 6 del artículo 195 de la Ley 100 de 1993, en materia contractual las Empresas Sociales del Estado se rigen por el derecho privado, pero pueden discrecionalmente utilizar las cláusulas exorbitantes previstas en el estatuto general de contratación de la administración pública, sin desconocer que debe siempre aplicarse los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal de que tratan los artículos 209 y 267 de la Constitución Política y someterse al régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto legalmente para la contratación estatal, además de la resolución N° 5185 de 2013, por medio de la cual el Ministerio de Salud y de la protección Social fijan los lineamientos para que las Empresas Sociales del Estado adopten un estatuto de contratación que rija su actividad contractual.

En observancia de los parámetros anteriores el Señor Gerente de la ESE Hospital Universitario de Santander, expidió el Manual de Contratación de la Entidad, el cual señala en el CAPITULO IV – MODALIDADES DE SELECCIÓN – ARTÍCULO 29: CONTRATACIÓN DIRECTA como la modalidad de selección de contratistas en la que se solicita la presentación de una sola oferta.

Por su parte el artículo 29.1 reza sobre APLICABILIDAD Y PROCEDIMIENTO de la contratación directa lo siguiente:

"El HOSPITAL adelantará el procedimiento de selección de contratación directa en relación con las contrataciones que se encuadren dentro de las causales a que se refiere el siguiente numeral, aun cuando por la naturaleza y características del objeto a contratar exista en el Estatuto otro procedimiento que pudiere aplicar.

Mediante el procedimiento de selección de contratación directa, el HOSPITAL, sin necesidad de obtener más de una oferta, podrá contratar atendiendo las condiciones de mercado en términos de calidad y precio y de idoneidad del oferente referente a su capacidad para ejecutar el contrato, con base en los resultados del estudio previo al que se refiere el presente Estatuto".

El artículo 29.2. Señala las causales de contratación directa. Son causales de contratación directa las siguientes:

29.2.1. Cuando el valor del contrato sea igual o inferior al equivalente en pesos de MIL (1.000) SMLMV.

Con base en las características del contrato a celebrar y su cuantía, la cual se ha estimado en 63.22 SMMLV, el presente proceso se llevará a cabo por la modalidad de CONTRATACIÓN DIRECTA causal 29.2.1.

3.1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR

El contrato a celebrar como resultado del presente proceso será el de **SUMINISTRO**

4. EL ANÁLISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, INDICANDO LAS VARIABLES UTILIZADAS PARA CALCULAR EL PRESUPUESTO DE LA RESPECTIVA CONTRATACIÓN, ASÍ COMO SU MONTO Y EL DE POSIBLES COSTOS ASOCIADOS AL MISMO.

El valor del presente proceso se determinó a partir del sondeo de precios con tres (03) cotizaciones de empresas que desarrollan actividades iguales o similares al objeto del presente estudio, tomando como valor de referencia la cotización de menor valor.

El presupuesto oficial es la suma **NOVENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($90.000.000),** los cuales se manejaran por el sistema de bolsa acorde a la necesidad del servicio, e incluye todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y que esté obligada a pagar la entidad contratante por ser sujeto pasivo de tales tributos, tasas o contribuciones.

5. PRESUPUESTO OFICIAL

Para la presente contratación la Entidad dispone de una apropiación de recursos de su presupuesto de la vigencia fiscal del año 2025, por la suma **NOVENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($90.000.000),** los cuales se ejecutarán por el sistema de bolsa, de acuerdo a los siguientes valores unitarios máximos a pagar por ítem:

			VALOR DE REFERENCIA ESE HUS COTIZACIÓN DE MENOR VALOR		
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR UNITARIO

					IVA INCLUIDO
1	**COLCHONETA PARA CAMILLA DE 190 CM LARGO X 63 CM DE ANCHO X 10 CM DE ALTO (ESPUMA DENSIDAD 26) X UNIDAD.** Composición interna: espuma de poliuretano densidad 26. Tecnología de Espuma: Poliol polimerico y copolimerico libre de cargas orgánicas e inorgánicas, espuma de poliuretano de alta densidad. Tecnología de Moldeo: máquina de corte continuo numérico, basculante. Propiedades: Forrado en material impermeable (proquitex), con protección antimicrobiana, resistencia a bacterias, hongos, resistencia al hipoclorito, retardancia al fuego, protección UV, apto para desinfección en autoclaves (entre 90° y 100° con presión media o lavandería industrial).	1	$ 571.000	$ 108.490	$ 679.490
2	**COLCHÓN DE 190 CM LARGO X 90 CM ANCHO X 15 CM (ANTIESCARAS)** Fabricado en espuma de alta densidad .Parte superior totalmente profilada para disminuir el área de contacto del paciente con la superficie del colchón. Área inferior con canales en los puntos basculantes, que permiten la perfecta adaptación del colchón a las diferentes posiciones de las camas hospitalarias, evitando deformaciones y quiebres. Forrado en material impermeable con protección antimicrobiana, resistencia a bacterias, hongos, filamentos y levaduras, resistencia al hipoclorito, retardante al fuego, protección UV, resistencia a la decoloración por el sol, de fácil asepsia. Composición Interna: Espuma de alta densidad (Densidad 30) Tecnología de la Espuma: Poliol polimérico y copolimérico libre de cargas orgánicas e inorgánicas. Tecnología del moldeo: Máquina de corte continúo cerrado basculante según plano técnico y cortes antiescaras. Características del Forro: Tela anti fluidos de fácil asepsia recubierta 100 % en PVC, costuras internas en maquina ultra. Sonido (termo sellado) reforzadas con costura tipo cadeneta en maquina plana.	1	$ 712.136	$ 135.306	$ 847.442
3	**COLCHONETA PARA CUNA DE 145 CM LARGO X 75 CM ANCHO X 12 CM** Composición interna: Espuma de poliuretano densidad 26. Tecnología de Espuma: Poliol polimerico y copolimerico libre de cargas orgánicas e inorgánicas, espuma de poliuretano de alta densidad. Tecnología de Moldeo: máquina de corte continuo numérico, basculante. Propiedades: Forrado en material impermeable (proquitex), con protección antimicrobiana, resistencia a bacterias, hongos, resistencia al hipoclorito, retardancia al fuego, protección uv, apto para desinfección en autoclaves (entre 90° y 100° con presión media o lavandería industrial).	1	$ 477.206	$ 90.669	$ 567.875
4	**COLCHONETA PARA CUNA DE 71 CM LARGO X 37 CM ANCHO X 6 CM** Composición interna: Espuma de poliuretano densidad 26. Tecnología de Espuma: Poliol polimérico y copolimerico libre de cargas orgánicas e inorgánicas, espuma de poliuretano de alta densidad. Tecnología de Moldeo: máquina de corte continuo numérico, basculante.	1	$ 189.496	$ 36.004	$ 225.500

	Propiedades: Forrado en material impermeable (proquitex), con protección antimicrobiana, resistencia a bacterias, hongos, resistencia al hipoclorito, retardancia al fuego, protección uv, apto para desinfección en autoclaves (entre 90° y 100° con presión media o lavandería industrial).				
5	**COLCHON PARA CAMILLA GINECO MEDIDAS SEGÚN PLANO SUMINISTRADO POR LA ESE HOSPITAL UNIVESITARIO DE SANTANDER** Composición interna: Espuma de poliuretano densidad 26 Tecnología de Espuma: Poliol polimérico y copolimerico libre de cargas orgánicas e inorgánicas, espuma de poliuretano de alta densidad. Tecnología de Moldeo: Máquina de corte continuo numérico, basculante. Propiedades: Forrado en material impermeable (proquitex), con protección antimicrobiana, resistencia a bacterias, hongos, resistencia al hipoclorito, retardancia al fuego, protección uv, apto para desinfección en autoclaves (entre 90° y 100° con presión media o lavandería industrial).	1	$ 650.525	$ 123.600	$ 774.125
6	**COLCHONETA PARA INCUBADORA DE 62 CM LARGO X 33 CM ANCHO X 3 CM.** Composición interna: Espuma de poliuretano densidad 26. Tecnología de Espuma: Poliol polimérico y copolimerico libre de cargas orgánicas e inorgánicas, espuma de poliuretano de alta densidad. Tecnología de Moldeo: máquina de corte continuo numérico, basculante. Propiedades: Forrado en material impermeable (proquitex), con protección antimicrobiana, resistencia a bacterias, hongos, resistencia al hipoclorito, retardancia al fuego, protección uv, apto para desinfección en autoclaves (entre 90° y 100° con presión media o lavandería industrial).	1	$ 168.698	$ 32.053	$ 200.751
7	**COLCHONETA PARA INCUBADORA DE 72 CM LARGO X 38 CM ANCHO X 3 CM.** Composición interna: Espuma de poliuretano densidad 26. Tecnología de Espuma: Poliol polimérico y copolimerico libre de cargas orgánicas e inorgánicas, espuma de poliuretano de alta densidad. Tecnología de Moldeo: Máquina de corte continuo numérico, basculante. Propiedades: Forrado en material impermeable (proquitex), con protección antimicrobiana, resistencia a bacterias, hongos, resistencia al hipoclorito, retardancia al fuego, protección uv, apto para desinfección en autoclaves (entre 90° y 100° con presión media o lavandería industrial).	1	$ 176.785	$ 33.589	$ 210.374
8	**COLCHONETA PARA INCUBADORA DE 62 CM LARGO X 45 CM ANCHO X 5 CM.** Composición interna: Espuma de poliuretano densidad 26. Tecnología de Espuma: Poliol polimérico y copolimerico libre de cargas orgánicas e inorgánicas, espuma de poliuretano de alta densidad. Tecnología de Moldeo: Máquina de corte continuo numérico, basculante. Propiedades: Forrado en material impermeable (proquitex), con protección antimicrobiana, resistencia a bacterias, hongos, resistencia al hipoclorito, retardancia al fuego, protección uv, apto para desinfección en autoclaves (entre 90° y 100° con presión media o lavandería industrial).	1	$ 180.251	$ 34.248	$ 214.499
9	**COLCHONETA PARA INCUBADORA DE 63 CM LARGO**	1	$ 168.698	$ 32.053	$ 200.751

	X 36 CM ANCHO X 3 CM. Composición interna: Espuma de poliuretano densidad 26. Tecnología de Espuma: Poliol polimérico y copolimerico libre de cargas orgánicas e inorgánicas, espuma de poliuretano de alta densidad. Tecnología de Moldeo: Máquina de corte continuo numérico, basculante. Propiedades: Forrado en material impermeable (proquitex), con protección antimicrobiana, resistencia a bacterias, hongos, resistencia al hipoclorito, retardancia al fuego, protección uv, apto para desinfección en autoclaves (entre 90° y 100° con presión media o lavandería industrial).				
10	**COLCHONETA PARA LÁMPARA DE CALOR DE 63 CM LARGO X 53 CM ANCHO X 3 CM.** Composición interna: Espuma de poliuretano densidad 26. Tecnología de Espuma: Poliol polimérico y copolimerico libre de cargas orgánicas e inorgánicas, espuma de poliuretano de alta densidad. Tecnología de Moldeo: Máquina de corte continuo numérico, basculante. Propiedades: Forrado en material impermeable (proquitex), con protección antimicrobiana, resistencia a bacterias, hongos, resistencia al hipoclorito, retardancia al fuego, protección uv, apto para desinfección en autoclaves (entre 90° y 100° con presión media o lavandería industrial).	1	$ 173.319	$ 32.931	$ 206.250
11	**COLCHONETA PARA LÁMPARA DE CALOR DE 74 CM LARGO X 58 CM ANCHO X 6 CM.** Composición interna: Espuma de poliuretano densidad 26. Tecnología de Espuma: Poliol polimérico y copolimerico libre de cargas orgánicas e inorgánicas, espuma de poliuretano de alta densidad. Tecnología de Moldeo: Máquina de corte continuo numérico, basculante. Propiedades: Forrado en material impermeable (proquitex), con protección antimicrobiana, resistencia a bacterias, hongos, resistencia al hipoclorito, retardancia al fuego, protección uv, apto para desinfección en autoclaves (entre 90° y 100° con presión media o lavandería industrial).	1	$ 204.516	$ 38.858	$ 243.374
12	**ALMOHADA HOSPITALARIA DE 65 CM LARGO X 40 CM ANCHO X 7 CM.** Espuma de poliuretano tipo Soft. Modelada con tecnológica de corte guiado por computadora. Características del Forro: Tela anti fluidos recubierta 100 % en PVC. De fácil asepsia. El diseño de corte y costura del forro ideado de manera que pueda ser anti fluidos, completamente sellado por costura en maquina plana tipo cadeneta.	1	$ 70.000	$ 13.300	$ 83.300

NOTA 1: En los valores indicados anteriormente están incluidos todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales que esté obligada a pagar la Entidad contratante como sujeto pasivo de tales tributos.

NOTA 2: Pare efectos de la retención en la fuente por renta, la ESE HUS procederá de conformidad con la normatividad tributaria vigente y en caso de que no haya lugar a ello, el proponente deberá indicar la norma que lo excluye o le otorga la exención.

NOTA 3: La ESE HUS no reconocerá suma alguna por impuestos que deba pagar el contratista por la suscripción y ejecución del contrato. En materia de impuestos no se aceptarán salvedades de naturaleza alguna.

NOTA 4: El eventual CONTRATISTA autorizará a la Empresa Social el Estado Hospital Universitario de Santander, para que por conducto de su Tesorería efectúe de los pagos a su favor las deducciones por concepto de los gravámenes legales

a que hubiera lugar, teniendo en cuentas para la respectiva deducción, los parámetros que para tal efecto haya establecido la disposición que dio origen al gravamen.

5.1. RUBRO PRESUPUESTAL

El valor del presente contrato se pagará con cargo al presupuesto de la Entidad de la vigencia fiscal 2025, con cargo al rubro presupuestal No. **2.3.2.01.01.004.01.01.04.02** denominado **DOTACIÓN HOSPITALARIA PROPIOS,** Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 1235 del 15 de octubre de 2025, por valor de **$90.000.000**

5.2. FORMA DE PAGO

La ESE HUS efectuará el pago, en un solo desembolso, al finalizar el plazo del contrato, de acuerdo a la cantidad de colchones, colchonetas y almohadas debidamente suministrados y recibidos a satisfacción por la ESE HUS en el periodo de cobro, dentro de los noventa (90) días siguientes a la radicación de la factura y constancia y/o certificación del cumplimiento del objeto contractual suscrita por el supervisor, igualmente deberá anexar certificación de pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del SENA, ICBF, y cajas de compensación familiar cuando corresponda y estampillas a que hubiere lugar. El término establecido en la presente clausula quedará sujeto a la disponibilidad de recursos en la caja. El pago que se efectúe por parte de la ESE HUS al contratista estará sujeto a la suscripción del acta de liquidación correspondiente. **PARÁGRAFO 1**: En el caso de presentarse inconsistencias o requerimiento por parte de la E.S.E. HUS, el término para el pago sólo empezará a contarse a los treinta (30) días siguientes a la presentación de la nueva factura, una vez solucionada la glosa o solicitud. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del CONTRATISTA, quien, por este instrumento, renuncia expresamente al pago de cualquier tipo de intereses y/o indexación o valores de clase o naturaleza alguna. **PARÁGRAFO 2:** El monto a pagar estará sujeto al grado de ejecución del objeto contratado de acuerdo con la certificación del supervisor y la supervisión técnica y financiera. **PARÁGRAFO 3:** El contratista facturará y pasará cuenta de cobro al final del contrato. Todo el trámite de presentación de la cuenta de cobro con sus soportes deberá ser efectuado por el contratista, de manera virtual, mediante la publicación de tales documentos y anexos en la plataforma SECOP II. **PARAGRAFO 4.** Para efectos del trámite de aprobación de la facturación electrónica, la ESE HUS ha dispuesto del siguiente correo electrónico facturaciónelectronica@hus.gov.co

6. FACTORES DE SELECCION

De conformidad con lo estipulado en el artículo 29, numeral 29.2.1, el presente proceso de selección se deberá realizar a través de la modalidad de contratación directa, teniendo en cuenta que el valor del contrato es inferior al equivalente a MIL (1.000) SMLMV, tal cual como lo ha dispuesto el Manual de Contratación de la ESE HUS como causal de contratación directa.

En concordancia con la citada norma del Manual de contratación, se enviará invitación a proponer a una Empresa reconocida del sector, que garantice presentar una oferta conveniente a los intereses de la .E.S.E HUS, de acuerdo a los conocimientos que tiene la Entidad por contrataciones anteriores y en armonía con los resultados que se obtenga en el estudio del sector evaluando factores de precio, seguridad de cumplimiento, capacidad financiera de la empresa y su idoneidad para ejecutar y responder por el contrato.

7. DELIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADES EN LA ESTRUCTURACIÓN Y DESARROLLO DEL PROCESO CONTRACTUAL

Las responsabilidades en la estructuración y desarrollo del presente proceso contractual se dividen de la siguiente manera: en cuanto a los **Aspectos Jurídicos**: a la jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la ESE HUS; en cuanto a los **Aspectos Técnicos:** A la Subgerencia Administrativa y Financiera ESE HUS, o quien haga sus veces y/o se designe para tal fin y, en cuanto a los **Aspectos Económicos, Financieros y Presupuestales:** A la Subgerencia Administrativa y Financiera ESE HUS. Cada uno de los estructuradores responderá en lo correspondiente a su ámbito de competencia sin que haya lugar a la concurrencia de responsabilidad.

8. TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN, Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO.

Teniendo en cuenta los diversos riesgos que se prevé pueden presentarse, se debe discriminar y asignar los riesgos previsibles que puedan afectar el principio de equilibrio económico, por lo cual esta procede a tipificar, evaluar y asignar los riesgos previsibles involucrados en el presente proceso contractual, según se indica en la matriz de riesgo anexa. El concepto de riesgo en desarrollo del presente contrato se puede definir como la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo de este, generando una variación sobre el resultado esperado conforme al objeto de contractual suscrito. Discriminación de los riesgos y control de estos.

DEFINICIONES: Para los efectos de los diferentes procesos de selección, se entenderán las siguientes categorías del riesgo:

- **Riesgo Previsible:** Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato y de la actividad a ejecutar es factible su ocurrencia.
- **Riesgo Imprevisible:** Son aquellos hechos o circunstancias donde no es factible su previsión, es decir el acontecimiento de su ocurrencia, tales como desastres naturales, actas terroristas, guerra o eventos que alteren el orden público.
- **Tipificación del riesgo:** Es lo enunciación que se hace de aquellos hechos previsibles constitutivos de riesgo que, en criterio de la ESE HUS, pueden presentarse durante y con ocasión de la ejecución del contrato.
- **Asignación del riesgo:** Es el señalamiento que hace ESE HUS, de la parte contractual que deberá soportar total o parcialmente la ocurrencia de las circunstancias tipificadas, asumiendo su costo.

Ver documento Anexo MATRIZ DE RIESGOS ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER.

9. ANÁLISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTÍAS DESTINADAS A AMPARAR LOS PERJUICIOS DE NATURALEZA CONTRACTUAL O EXTRACONTRACTUAL, DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL OFRECIMIENTO O DEL CONTRATO SEGÚN EL CASO, ASÍ COMO LA PERTINENCIA DE LA DIVISIÓN DE AQUELLAS, DE ACUERDO CON LA REGLAMENTACIÓN SOBRE EL PARTICULAR.

El contratista deberá constituir a favor de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER-NIT 900.006.037-4, una garantía **mediante una póliza de seguro particular ante Entidades públicas con régimen privado de contratación,** otorgada por una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia, con los siguientes amparos, cuantías y vigencias:

A). Cumplimiento: contra los perjuicios derivados del incumplimiento imputables al contratista de las obligaciones emanadas del contrato garantizado, el cumplimiento tardío, defectuoso o imperfecto de las mismas. Este amparo comprende el pago de las sanciones moratorias y el valor de la cláusula penal pecuniaria que se haga efectiva. El pago de la cláusula penal pecuniaria no impedirá que la Entidad use otras vías para reclamar los perjuicios que en exceso de este valor y le causen. El valor del amparo de cumplimiento no será inferior al monto de la cláusula penal pecuniaria ni al diez por ciento (10%) del valor del contrato. **La vigencia de este amparo será del plazo del contrato y seis (6) meses más, contados a partir del inicio por parte del Supervisor y el Contratista.**

B). Amparo calidad del bien: El amparo de calidad del bien cubre a la ESE HUS de los perjuicios derivados del incumplimiento imputable al contratista y causados por la mala calidad, la calidad deficiente o desempeño defectuoso de los suministros, elementos, bienes y equipos suministrados por el contratista, en relación con las especificaciones técnicas establecidas en el contrato o que deba cumplir el contratista en el marco del Estatuto del consumidor vigente en Colombia. El amparo no podrá ser inferior al veinte por ciento (20%) del valor del contrato. La Vigencia de este amparo será del plazo del contrato y un (1) año más.

Nota 1. En el evento que la vigencia del contrato se prorrogue, se suspenda su ejecución o se aumente su valor, el contratista se obliga a ampliar y prorrogar antes de su vencimiento la vigencia de la garantía única, de acuerdo con lo que se establezca en la modificación respectiva. El valor correspondiente a las modificaciones será por cuenta del contratista.

Nota 2. En esta garantía deben configurar como tomador el contratista, como asegurado a la Empresa Social del Estado Hospital Universitario de Santander, NIT 900.006.037-4.

Nota 3. La presentación de las pólizas deberá estar acompañada del clausulado y del recibo de caja expedido directamente por la Compañía de Seguros que la otorgue o certificado de no revocatoria por falta de pago expedido por la aseguradora.

Nota 4. La presentación de esta garantía se hará mediante la publicación de la misma, por parte del oferente, en la plataforma del SECOP II, que será la plataforma virtual de publicación de todos los actos y documentos, del presente proceso selectivo.

10. IDENTIFICACIÓN DE LOS PERMISOS, LICENCIAS O AUTORIZACIONES TANTO INTERNAS COMO EXTERNAS, QUE SE REQUIERAN PARA LA CELEBRACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO, SEGÚN LA NATURALEZA Y OBLIGACIONES DERIVADAS DEL MISMO.

Para la ejecución del presente contrato, no se requiere que el contratista cuente con licencia y/o permiso especial.

OSCAR ALIRIO BLANCO GUERRERO
Profesional universitario de almacén de la ESE HUS
V.B. Aspectos Técnicos

VLADIMIR LOPEZ BARON
Subgerente Administrativo y Financiero de la ESE HUS.
V. B. Aspectos Financieros

YESSICA MÁRQUEZ GUTIÉRREZ
Jefe Oficina Asesora Jurídica
V.B. Aspectos Jurídicos

Revisó Aspectos Jurídicos: **Jorge H Hernández H**
Abogado de Apoyo a Gerencia ESE HUS – (Contratista)

Proyectó Aspectos Jurídicos: **Adriana María Suarez Almeyda**
Abogado de Apoyo Oficina Asesora Jurídica ESE HUS – (Sortesalud)

Elaboro Estudios del Sector. **Erika Julieth Hernández Medina**
Profesional de Apoyo Oficina Asesora Jurídica ESE HUS – Estudios del sector (Sortesalud)