CptAlmSQL0001

ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRARDOT

Nit: 890680378-4

Carrera 11 Calle 17 Esquina- Tel 8393510

PRESTACION DE SERVICIOS CON SUMINISTRO No 202500007

Fecha de la Orden: jueves, 20 de noviembre de 2025

Contratista: SOCIEDAD MUNDO PISCINAS COL S.A.S

Nit / C.C. 900564048

Dirección: DIR: CR 10 N° 24 - 24 BRR SANTANDER, TEL:8882071 , FAX: , CIUDAD: GIRARDOT

ITEM	CODIGO	NOMBRE DE LOS ARTÍCULOS	UND	CANT	VLR UNIT	SubTotal	DESCTO	IVA	AJUSTE	Total
1	103010330	hipoclorito sodio al 15% (desinfeccion playas, vestieres y duchas)	GAL	60	7600	456000	0	86640	0.00	542640
2	113010098	detergente en polvo	LBR	90	6000	540000	0	102600	0.00	642600
3	113010233	detergente liquido	FRA	120	11500	1380000	0	262200	0.00	1642200
4	113020008	cloro al 91% pastilla	KLG	442	13787	6093854	0	0	0.00	6093854
5	113020011	Cloro al 91% granulado	KLG	442	11252	4973384	0	0	0.00	4973384
6	113020012	Hipoclorito de calcio cloro 70%	KLG	442	9550	4221100	0	802009	0.00	5023109
7	113020013	Alguicida clarificador LIQUIDO AZUL-VERDOSO BRILLANTE	GAL	210	125460	26346600	0	0	0.00	26346600
8	113020015	Bicarbonato de sodio	KLG	810	3200	2592000	0	492480	0.00	3084480
9	113020018	Examenes bacteriologicos piscina olimpica y semi olimpica	UND	3	130000	390000	0	74100	0.00	464100
10	113020019	Servicio de aplicación de quimicos	UND	30	273000	8190000	0	1556100	0.00	9746100
11	113020020	Diclorocianurato de sodio al 65%	KLG	808	16410	13259280	0	0	0.00	13259280
12	113020021	hidroxicloruro de aluminio	KLG	360	19850	7146000	0	1357740	0.00	8503740
13	114010082	kit COMPARADOR 7 PASOS AMERICANOS	UND	3	377600	1132800	0	215232	0.00	1348032

Sub Total:	76,721,018.00	Vlr. Dcto:	0.00	Vlr. IVA:	4,949,101.00	Ajuste	0.00	Vlr. Total:	81,670,119.00

OBJETO: **CONTRATAR EL MANTENIMIENTO INCLUIDO INSUMOS DE LAS PISCINAS OLIMPICA Y SEMI-OLIMPICA UBICADAS EN EL ESTADIO MUNICIPAL DE GIRARDOT (CUNDINAMARCA)**

Disponibilidad : 2025002523 **Valor Disponibilidad: $** 81,670,119 **Valor de la Orden: $ 81,670,119.00**

Apropiación Presupuestal: 2.4.4301004.2024253070012.MT083.124303 / 2.4.4301004.2024253070012.MT083.124301

SON: OCHENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL CIENTO DIEZ Y NUEVE PESOS MC.

Forma de Pago: TREINTA (30)

Plazo de Ejecución: EL TREINTA (30) DE DICIEMBRE

Sección Solicitante: BODEGA DE ALMACEN

Lugar de Entrega: ESTADIO LUIS ANTONIO DUQUE PEÑA DE GIRARDOT.

Supervisión: SEC. DE DEPORTES Y/O QUIEN HAGA DE SUS VECES.

Docts de la Orden: 1. Oferta y/o cotización presentada por EL OFERENTE escrita, 2 Disponibilidad Presupuestal, 3. Todos los demás documentos que legalmente se requieran y los que se produzcan durante el desarrollo de la misma.

Otras Condiciones:

DIANA YAMILE RIOS RODRIGUEZ

DIANA YAMILE RIOS RODRIGUEZ

ELABORÓ: ANDREA MORENO REYES

ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRARDOT

Nit: 890680378-4

OFICINA ALMACEN GENERAL

ENTRADA DE CONSUMO POR PRESTACION DE SERVICIOS CON SUMINISTRO

Nro: 202500122

FECHA DE INGRESO: GIRARDOT JUEVES, 20 NOVIEMBRE 2025 **Factura Nº:** No MPC 12466

PRESTACION DE SERVICIOS CON SUMINISTRO No **202500007**

Proveedor SOCIEDAD MUNDO PISCINAS COL S.A.S, DIR: CR 10 N° 24 - 24 BRR SANTANDER, TEL:8882071 , NIT: 900564048 FAX: **Remisión Nº:**

Nº	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	VALOR DE ADQUISICION	
					Unitario	Total
1	113020019	Servicio de aplicación de quimicos	UND	30.00	324,870.00	9,746,100.00
2	103010330	hipoclorito sodio al 15% (desinfeccion playas, vestieres y duchas)	GAL	60.00	9,044.00	542,640.00
3	113020018	Examenes bacteriologicos piscina olimpica y semi olimpica	UND	3.00	154,700.00	464,100.00
4	113010098	detergente en polvo	LBR	90.00	7,140.00	642,600.00
5	113010233	detergente liquido	FRA	120.00	13,685.00	1,642,200.00
6	113020021	hidroxicloruro de aluminio	KLG	360.00	23,621.50	8,503,740.00
7	113020020	Diclorocianurato de sodio al 65%	KLG	808.00	16,410.00	13,259,280.00
8	113020015	Bicarbonato de sodio	KLG	810.00	3,808.00	3,084,480.00
9	114000082	kit COMPARADOR 7 PASOS AMERICANOS	UND	3.00	449,344.00	1,348,032.00
10	113020013	Algicida clarificador LIQUIDO AZUL-VERDOSO BRILLANTE	GAL	210.00	125,460.00	26,346,600.00
11	113020012	Hipoclorito de calcio cloro 70%	KLG	442.00	11,364.50	5,023,109.00
12	113020008	cloro al 91% pastilla	KLG	442.00	13,787.00	6,093,854.00
13	113020011	Cloro al 91% granulado	KLG	442.00	11,252.00	4,973,384.00
					Total $	**81,670,119.00**

RESUMEN

Grupo	Valor
10301	542,640.00
11301	2,284,800.00
11302	77,494,647.00
11401	1,348,032.00
Total $	**81,670,119.00**

Detalle: CONTRATAR EL MANTENIMIENTO INCLUIDO INSUMOS DE LAS PISCINAS OLIMPICA Y SEMI-OLIMPICA UBICADAS EN EL ESTADIO MUNICIPAL DE GIRARDOT (CUNDINAMARCA)

Destino: LAS PISCINAS OLIMPICA Y SEMI-OLIMPICA UBICADAS EN EL ESTADIO MUNICIPAL DE GIRARDOT (CUNDINAMARCA)

SON: OCHENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL CIENTO DIEZ Y NUEVE PESOS MC.

DIANA YAMILE RIOS RODRIGUEZ
ALMACENISTA GENERAL

HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS ANTERIORMENTE

ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRARDOT

Nit: 890680378-4

SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO SECRETARIA DEPORTES Y RECREACION

Código:	BSR23
Versión:	0
Año:	2025
Copia controlada	

Nro. 202501028

FECHA DE SALIDA: GIRARDOT LUNES, 24 NOVIEMBRE 2025

~~ENTRADA DE CONSUMO POR~~ **PRESTACION DE SERVICIOS CON SUMINISTRO** ~~ECP No 202500122 del 20/11/2025 $ 0.00 Memorando~~

SECCIÓN SOLICITANTE: UNIDAD DEPORTIVA

RESPONSABLE MONCADA RAMOS YEISON ALBERTO, C.C.1070585775 **Centro Costo**

Nº	Und	Código	Cant	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICION Unitario	Total
1	KLG	113020011	442.000	Cloro al 91% granulado	11,252.00	4,973,384.00
2	KLG	113020008	442.000	cloro al 91% pastilla	13,787.00	6,093,854.00
3	KLG	113020012	442.000	Hipoclorito de calcio cloro 70%	11,364.50	5,023,109.00
4	GAL	113020013	210.000	Alguicida clarificador LIQUIDO AZUL-VERDOSO BRILLANTE	125,460.00	26,346,600.00
5	UND	114010082	3.000	kit COMPARADOR 7 PASOS AMERICANOS	449,344.00	1,348,032.00
6	KLG	113020015	810.000	Bicarbonato de sodio	3,808.00	3,084,480.00
7	KLG	113020020	808.000	Diclorocianurato de sodio al 65%	16,410.00	13,259,280.00
8	KLG	113020021	360.000	hidroxicloruro de aluminio	23,621.50	8,503,740.00
9	FRA	113010233	120.000	detergente liquido	13,685.00	1,642,200.00
10	LBR	113010098	90.000	detergente en polvo	7,140.00	642,600.00
11	UND	113020018	3.000	Examenes bacteriologicos piscina olimpica y semi olimpica	154,700.00	464,100.00
12	GAL	103010330	60.000	hipoclorito sodio al 15% (desinfeccion playas, vestieres y duchas)	9,044.00	542,640.00
13	UND	113020019	30.000	Servicio de aplicación de quimicos	324,870.00	9,746,100.00
				Total $		**81,670,119.00**

RESUMEN

Grupo	Valor
10301	542,640.00
11301	2,284,800.00
11302	77,494,647.00
11401	1,348,032.00
Total $	**81,670,119.00**

Detalle: CONTRATAR EL MANTENIMIENTO INCLUIDO INSUMOS DE LAS PISCINAS OLIMPICA Y SEMI-OLIMPICA UBICADAS EN EL ESTADIO MUNICIPAL DE GIRARDOT (CUNDINAMARCA)

Destino: LAS PISCINAS OLIMPICA Y SEMI-OLIMPICA UBICADAS EN EL ESTADIO MUNICIPAL DE GIRARDOT (CUNDINAMARCA)

SON OCHENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL CIENTO DIEZ Y NUEVE PESOS MC.

DIANA YAMILE RIOS RODRIGUEZ	MONCADA RAMOS YEISON ALBERTO	MONCADA RAMOS YEISON ALBERTO
ALMACENISTA GENERAL	**CRETARIO DE DEPORTES Y RECREACI**	**RECIBIDO**

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

9C60C64192837DAF

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ANDREA DEL PILAR BARRETO CRUZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 39581041 de GIRARDOT (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 248567-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

CERTIFICACION DE PAGOS DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES
PERSONA JURIDICA
Artículo 50 de la Ley 789 de 2002


Yo, ANDREA DEL PILAR BARRETO CRUZ, identificada con 39.581.041 de Girardot-Cundinamarca, y con Tarjeta Profesional No. 248567-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Contador de **SOCIEDAD MUNDO PISCINAS COL SAS** identificada con **Nit. 900.564.048 - 8**, debidamente registrado en la cámara de comercio de Girardot, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes realizados por el contribuyente durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la Fundación durante dichos 6 meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Nota: Para relacionar el pago de los aportes correspondientes a los Sistemas de Seguridad Social, se deberán tener en cuenta los plazos previstos en el
Decreto 1406 de 1999 artículos 19 a 24 y Decreto 2236 de 1999. Así mismo, en el caso correspondiente a los aportes parafiscales: CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR, ICBF y SENA, se deberá tener en cuenta el plazo dispuesto para tal efecto en el Decreto 1464 de 2005.

EN CASO DE PRESENTAR ACUERDO DE PAGO CON ALGUNA DE LAS ENTIDADES ANTERIORMENTE MENCIONADAS, SE DEBERÁ PRECISAR EL VALOR Y EL PLAZO PREVISTO PARA EL ACUERDO DE PAGO, CON INDICACION DEL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACION.

Dada en Bogotá, a los uno (01) dias del mes de noviembre de 2025.



ANDREA DEL PILAR BARRETO CRUZ
IDENTIFICACIÓN Nº. 39.581.041 DE GIRARDOT/CUNDINAMARCA
EN CALIDAD DE: CONTADORA
C.P.A. - MAT. PROFESIONAL 248567-T




JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

248567-T

ANDREA DEL PILAR
BARRETO CRUZ
C.C. 39581041
RES. INSCRIPCION 883 DEL 05/10/2018
FUNDACION UNIVERSITARIA SAN MARTIN

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

256179 276120



JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible

Agradeceremos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la Calle 26 No. 6 - 21 Bogotá D.C

FIRMA

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **39.581.041**

BARRETO CRUZ

APELLIDOS

ANDREA DEL PILAR

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **20-NOV-1982**

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.62	**O+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

15-ENE-2001 GIRARDOT

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00332675-F-0039581041-20110910 0027988421A 1 1371458645

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900564048	8	SOCIEDAD MUNDO PISCINAS COL SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	GIRARDOT	KR 10 24 24	GIRARDOT-CUNDINAMARCA	8882071	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-10	1832318474	9492985166	E	2025/10/10	2025/10/06	BANCOLOMBIA	0	$4,441,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	39581041	BARRETO ANDREA																	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$62,000	30	$0	$0	SI	$403,800
2	CC	1069178867	BELTRAN NICOL																	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$62,000	30	$0	$0	SI	$403,800
3	CC	11221737	CRUZ JUAN																	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$62,000	30	$0	$0	SI	$403,800
4	CC	11319673	GOMEZ CAMILO																	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$62,000	30	$0	$0	SI	$403,800
5	CC	1070627071	GUARNIZO ANGIE																	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$62,000	30	$0	$0	SI	$403,800
6	CC	65704375	GUZMAN ALBA																	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$62,000	30	$0	$0	SI	$403,800
7	CC	1070626520	LOZANO JUAN																	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$62,000	30	$0	$0	SI	$403,800
8	CC	11228763	MARTINEZ DIEGO																	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$62,000	30	$0	$0	SI	$403,800
9	CC	39584225	PARRA JENNY																	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$62,000	30	$0	$0	SI	$403,800
10	CC	79650612	RAMIREZ SADY																	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$62,000	30	$0	$0	SI	$403,800
11	CC	1019003007	ROSAS ANDRES																	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$62,000	30	$0	$0	SI	$403,800
Total	Afiliados(11)																					$15,658,500	$2,505,800			$15,658,500	$627,000			$15,658,500	$627,000			$15,658,500	$682,000		$0	$0		$4,441,800

Certificado
Bancario

Martes, 15 de abril de 2025

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que SOCIEDAD MUNDO PISCINAS COL SAS identificado(a) con NIT 900564048, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	65990108743	2012/11/08	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

SOCIEDAD MUNDO PISCINAS COL SAS
NIT 900.564.048-8
CR 10 24 12 LC 2 BRR SANTANDER
Tel: (57) 3115608029
Girardot - Colombia
mundo_piscinas.col@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. MPC 12466

Señores	MUNICIPIO DE GIRARDOT		
NIT	890.680.378-4	**Teléfono**	(601) 0000000
Dirección	CARRERA 11	**Ciudad**	Girardot - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	20/11/2025, 09:04
Expedición	20/11/2025, 09:04
Vencimiento	19/12/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total	Impto. Rete.	Valor Impto.Rete.
1	CLORO AL 91% GRANULADO (*)	442.00	11,252.00	4,973,384.00	0 %	0.00	4,973,384.00	0 %	0.00
2	CLORO AL 91% TABLETAS MULTIFUNCIONAL (*)	442.00	13,787.00	6,093,854.00	0 %	0.00	6,093,854.00	0 %	0.00
3	HIPOCLORITO DE CALCIO CLORO AL 70% (MARCA COMERCIAL)	442.00	9,550.00	4,221,100.00	19 %	802,009.00	5,023,109.00	0 %	0.00
4	ALGUICIDA CLARIFICADOR (LIQUIDO AZUL-VERDOSO BRILLANTE; DENSIDAD a 20°C -1,13-1,14 g/ml; Ph al 10% - 4.0-6,2) (*)	210.00	125,460.00	26,346,600.00	0 %	0.00	26,346,600.00	0 %	0.00
5	KIT COMPARADOR 7 PASOS AMERICANOS	3.00	377,600.00	1,132,800.00	19 %	215,232.00	1,348,032.00	0 %	0.00
6	BICARBONATO DE SODIO	810.00	3,200.00	2,592,000.00	19 %	492,480.00	3,084,480.00	0 %	0.00
7	DICLOROCIANURATO DE SODIO 65%	808.00	16,410.00	13,259,280.00	0 %	0.00	13,259,280.00	0 %	0.00
8	HIDROXICLORURO DE ALUMINIO (floculante y clarificador de agua)	360.00	19,850.00	7,146,000.00	19 %	1,357,740.00	8,503,740.00	0 %	0.00
9	DETERGENTE LIQUIDO	120.00	11,500.00	1,380,000.00	19 %	262,200.00	1,642,200.00	0 %	0.00
10	DETERGENTE POLVO	90.00	6,000.00	540,000.00	19 %	102,600.00	642,600.00	0 %	0.00
11	EXAMENES BACTERIOLOGICOS PISCINA OLIMPICA Y SEMI OLIMPICA	3.00	130,000.00	390,000.00	19 %	74,100.00	464,100.00	0 %	0.00
12	HIPOCLORITO DE SODIO AL 15% (DESINFÉCCION PLAYAS, VESTIERES Y DUCHAS)	60.00	7,600.00	456,000.00	19 %	86,640.00	542,640.00	0 %	0.00
13	SUMINISTRO, CAMBIO Y APLICACIÓN ARENA SILICE PARA FILTROS PISCINAS OLIMPICA Y SEMI - OLIMPICA CERTIFICADA(INCLUYE DISPOSICION FINAL ARENA EN MAL ESTADO).	30.00	273,000.00	8,190,000.00	19 %	1,556,100.00	9,746,100.00	0 %	0.00

Total items: 13

Total Bruto	76,721,018.00
IVA 19%	4,949,101.00
Total a Pagar	81,670,119.00

Valor en Letras:
Ochenta y un millones seiscientos setenta mil ciento diecinueve pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-12-19 por $ 81,670,119.00

Observaciones:
AG
Favor consignar en:
Bancolombia cta ahorros N°65990108743
Davivienda cta corriente N°356069995484
Caja social cta corriente N°21002964190
BBVA cta ahorros N°001303890200001004

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (articulo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancias o prestación de servicios descritos en este titulo - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764100523564 aprobado en 20251022 prefijo MPC desde el número 12001 al 22000 Vigencia: 24 Meses**
Gran Contribuyente - Actividad Económica 3312 Mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo Tarifa
CUFE: 0600f2293107159027889 23d191ca4dc9310588f2ba81f7690c686b625f5ac26d56ab73ee2d325b1fb8b648715572e71

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS. - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

	ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRARDOT **INFORME DE SUPERVISIÓN**	Código: GFR06 Versión: 1 Año: 2022 Copia Controlada

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

Nombre del (la) Contratista	SOCIEDAD MUNDO PISCINAS COL SAS
Tipo de Contrato	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
Contrato Nº	757 DE 2025
Documento de Identidad	NIT. Nº 900564048-8
Nombre de Supervisor(a) o Interventor(a)	YEISON ALBERTO MONCADA RAMOS
Cargo Supervisor(a) o Interventor(a)	SECREATRIA DE DEPORTES Y RECREACION

OBJETO: CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO INSUMOS DE LAS PISCINAS OLÍMPICA Y SEMI-OLÍMPICA UBICADAS EN EL ESTADIO MUNICIPAL DE GIRARDOT (CUNDINAMARCA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Número cuenta del (a) Contratista: 65990108743 Entidad: BANCOLOMBIA Tipo cuenta: CUENTA DE AHORROS

Fecha de inicio (Según Acta): 17-oct.-2025 Plazo de Ejecución: 2 meses, y 14 días

Fecha de terminación (Incluye prórrogas): 30-dic.-2025

Valor inicial del contrato	**198.787.664**
Adición 1	
Adición 2	
Adición 3	
Reducción	
Valor total del contrato	**198.787.664**

Prórrogas	**Días**
Prórroga 1	
Prórroga 2	
Prórroga 3	
Prórroga 4	

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

No. Certificado Disponibilidad Presupuestal	No. Registro Presupuestal	Fecha Registro Presupuestal	Código Rubro Presupuestal	Valor a pagar por Rubro Presupuestal en el presente pago
2025002523	2025002940	16-oct.-25	2.4.43.4301004.20242530700 12.MT083.124301	50.000.000
2025002523	2025002940	16-oct-25	2.4.43.4301004.20242530700 12.MT083.124303	31.670.119

INFORMACIÓN DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL

Salud 12,5%	CERTIFICACION	EPS		Número de planilla	CERTIFICACION
Pension 16%	CERTIFICACION	Fondo Pensiones		Número de planilla	CERTIFICACION
Riesgos Laborales	CERTIFICACION	ARL		Número de planilla	CERTIFICACION
FSP ***		Fondo pensiones		Número de planilla	

***Nota: El pago del Fondo de Solidaridad Pensional - FSP, aplica únicamente cuando la base de cotizacion es mayor a 4 SMMLV.

INFORMACIÓN PARA LA LIQUIDACIÓN DEL PAGO

No. PAGO	PERÍODO DE PAGO DESDE	PERÍODO DE PAGO HASTA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	VALOR PAGADO	VALOR A PAGAR SIN IVA	IVA	VALOR TOTAL A PAGAR	SALDO POR PAGAR
1	17-oct.-25	16-nov.-25	46,73	-	76.721.018,00	4.949.101	81.670.119	117.117.545

OBSERVACIONES:

CERTIFICACIÓN

El / la suscrito (a) supervisor (a) / interventor (a) certifica:

Que, SOCIEDAD MUNDO PISCINAS COL SAS, identificado(a) con NIT. Nº 900564048-8 cumplió a satisfacción con el objeto del (la) CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS Nº 757 de 2025, de acuerdo con el informe presentado.

Que se verificaron los pagos efectuados por el (la) contratista al Sistema General de Seguridad Social y/o aportes parafiscales, correspondiente al presente periodo de pago, los cuales se efectuaron de acuerdo con lo establecido en la Ley 789/2002 y Decreto 1703/2002, y demás Decretos Reglamentarios.

Que, con base en lo anterior se avala el pago por un valor de: **$ 81.670.119** incluido IVA.

Fecha de expedición: 20 (Día) NOVIEMBRE (Mes) 2025 (Año)

YEISON ALBERTO MONCADA RAMOS
SUPERVISOR

PLANILLA DE COTROL Y SEGUIMIENTO CARACTERISTICAS FISICO QUIMICAS PISCINA SEMI-OLIMPICA Y OLIMPICA
CONTRATO CUANTIA ABREVIADA NUMERO 901/2025

OBJETO: CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO INSUMOS DE LAS PISCINAS OLIMPICA Y SEMI-OLIMPICA UBICADAS EN EL ESTADIO MUNICIPAL DE GIRARDOT CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO:CIENTO NOVENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($198.787.664)
PLAZO: DEL 17 DE OCTUBRE SIN EXEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Y/O AGOTAR PRESUPUESTO
FECHA DE INFORME DEL 17 DE OCTUBRE AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2025

RELACION PARCIAL DE LOS INSUMOS QUIMICOS UTILIZADOS PARA EL TRATAMIENTO FISICO-QUIMICO DE LAS PISCINAS OLIMPICA Y SEMIOLIMPICA, DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 17 DE OCTUBRE AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2025

ITEM	PRODUCTOS	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNT.	VALOR TOTAL
1	CLORO AL 91% GRANULADO (*)	KILOS	442,0	$ 11.252	$ 4.973.384
2	CLORO AL 91% TABLETAS MULTIFUNCIONAL (*)	KILOS	442,0	$ 13.787	$ 6.093.854
3	HIPOCLORITO DE CALCIO CLORO AL 70% (MARCA COMERCIAL)	KILOS	442,0	$ 9.550	$ 4.221.100
4	ALGUICIDA CLARIFICADOR (LIQUIDO AZUL-VERDOSO BRILLANTE; DENSIDAD a 20°C - 1,13-1,14 g/ml; Ph al 10% - 4.0-6,2) (*)	GALON	210,0	$ 125.460	$ 26.346.600
5	KIT COMPARADOR 7 PASOS AMERICANOS	UNIDAD	3	$ 377.600	$ 1.132.800
6	BICARBONATO DE SODIO	KILOS	810	$ 3.200	$ 2.592.000
7	DICLOROCIANURATO DE SODIO 65%	GALON	808	$ 16.410	$ 13.259.280
8	HIDROXICLORURO DE ALUMINIO (floculante y clarificador de agua)	LITRO	360	$ 19.850	$ 7.146.000
9	DETERGENTE LIQUIDO	LITRO	120	$ 11.500	$ 1.380.000
10	DETERGENTE POLVO	KILOS	90	$ 6.000	$ 540.000
11	EXAMENES BACTERIOLOGICOS PISCINA OLIMPICA Y SEMI OLIMPICA	UNIDAD	3	$ 130.000	$ 390.000
12	HIPOCLORITO DE SODIO AL 15% (DESINFECCION PLAYAS, VESTIERES Y DUCHAS)	GALON	60	$ 7.600	$ 456.000
13	SUMINISTRO, CAMBIO Y APLICACIÓN ARENA SILICE PARA FILTROS PISCINAS OLIMPICA Y SEMI - OLIMPICA CERTIFICADA(INCLUYE DISPOSICION FINAL ARENA EN MAL ESTADO).	UNIDAD	30	$ 273.000	$ 8.190.000
SUB TOTAL PRODUCTOS Y SERVICIOS GRAVADOS CON IVA					**$ 26.047.900,00**
IVA 19%					**$ 4.949.101,00**
SUB TOTAL PRODUCTOS EXENTO DE IVA					**$ 50.673.118,00**
TOTAL					**81.670.119,00**

FIRMA

CONTRATISTA 901/2025
ALBA AZUCENA GUZMAN ADAMES
REPRESENTANTE LEGAL SOCIEDAD
MUNDO PISCINAS

FIRMA

SUPERVISOR CONTRATO 901/2025
YEISON ALBERTO MONCADA RAMOS
SECRETARIO DE DEPORTES Y RECREACION

MUNDO PISCINAS COL
Ingeniería en tratamientos de Aguas

GIRARDOT 20 DE NOVIEMBRE DE 2025

SEÑORES:

YEISON ALBERTO MONCADA RAMOS
SECRETARIO DE DEPORTES Y RECREACION
SUPERVISOR DEL CONTRATO 901/2025

ASUNTO: INFORME ACTIVIDADES CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 901/2025

OBJETO: CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO INSUMOS DE LAS PISCINAS OLIMPICA Y SEMI-OLIMPICA UBICADAS EN EL ESTADIO MUNICIPAL DE GIRARDOT CUNDINAMARCA

PERIODO DEL INFORME: DEL 17 DE OCTUBRE AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2025

SOCIEDAD MUNDO PISCINAS COL S.A.S realizo los servicios de limpieza y desinfección de las Piscinas Olímpica y Semi-Olimpica conforme con los siguientes aspectos técnicos, programados por la Alcaldía Municipal de Girardot, durante la ejecución del contrato **TREINTA DIAS (30)** calendario. Situación que se verifico por parte del supervisor.

SERVICIOS REALIZADOS	PERIODICIDAD
Aplicación de químicos para el tratamiento de las aguas de las piscinas (Olímpica y Semi-Olimpica)	Diario
Aspirar las aguas de las piscinas (Olímpica y Semi-Olimpica)	Diario
Limpieza y desinfección de las playas de las piscinas (Olímpica y Semi-Olimpica)	Semanal
Limpieza y desinfección de las piscinas, evitando hongos y manchas (Olímpica y Semi-Olimpica)	Semanal
Tomas muestra de PH de las aguas de las piscinas (Olímpica y Semi-Olimpica)	Diario (mañana y tarde)
Limpieza y desinfección de la ducha principal de la piscina semi - olímpica, evitando hongos.	Diario
Análisis Fisicoquímicos y bacteriológicos y entregar en original los análisis a la Coordinación de Deportes	Mensual

Equipos utilizados para la Prestación del Servicio del contrato de mínima cuantía 901/2025

Los equipos que **SOCIEDAD MUNDO PISCINAS COL S.A.S** relaciona a continuación los equipos que fueron ubicados en el las instalación (cuartos de máquinas) donde se realizó el servicio de mantenimiento y limpieza de las piscinas (Olímpica y Semi-Olimpica), De igual forma **SOCIEDAD MUNDO PISCINAS COL S.A.S**, garantizo el buen desempeño de las equipos y elementos, como también la permanencia de los mismos durante el desarrollo del periodo a cobrar, situación que será verifico por parte del Supervisor.

EQUIPO	CANTIDAD REQUERIDA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
Manguera de 22 metros aspiradora	1
Manguera de 2" de 4 metros	1
Carro aspiradora de 8 ruedas	1
Hidrolavadora	1
Tubo Telescópico	1

Nasa	1
Kit Medidor de PH (Comparadores DPD con sus respectivos reactivos)	1
Cepillo de Cerda	6
Cepillo de Nailon	6
Escobas	6
Palas	6

Relación de Insumos Químicos Requeridos para la Prestación del Servicio del día 18 de octubre al 16 de noviembre de 2025, según lo acordado con el supervisor del contrato en el acta de visita para inicio de contrato 901 de 2025, la cual se tuvo lugar en las instalaciones de las piscinas olímpicas el día diecisiete (17) de octubre de 2025.

Donde se acordó que para garantizar las condiciones descritas en los numerales ***3.3 Calidad agua contenida en estanques***, ***3.2 medidas para determinar el aforo*** y ***3.3 Medidas de limpieza y desinfección de las áreas anexas y complementarias al estanque de piscinas*** se hace necesario mantener 3 partes por millón, durante el tiempo de ocupación por los bañistas, y someter el agua de cada estanque a un proceso de súper cloración, con una periodicidad de ocho (8). De igual forma deberá ser sometido a un proceso de limpieza y desinfección obligatoria, las áreas anexas a las piscinas, vertieres, corredores, duchas y equipos, mínimo tres (3) veces al día.

Para el cumplimiento de lo anterior, se acordó mantener la siguiente dosificación de productos químicos para el tratamiento del agua del estanque de piscina, y la limpieza y desinfección de las superficies. No obstante, se deberán realizar lecturas de cloro libre durante el día, y de ser necesario aplicar el desinfectante necesario para mantener durante el tiempo de uso al público el agua del estanque de cada piscina en 4ppm.

PISCINA OLIMPICA DOSIFICACION RECOMENDADA DIARIA

DESCRIPCION	UND.	DOSIFICACION DIARIA
CLORO AL 91% GRANULADO (*)	KILOS	10
CLORO AL 91% TABLETAS MULTIFUNCIONAL (*)	KILOS	10
HIPOCLORITO DE CALCIO CLORO AL 70%	KILOS	10
ALGUICIDA CLARIFICADOR (*)	GALON	5
BICARBONATO DE SODIO	KILOS	10
DICLOROCIANURATO DE SODIO AL 65%	KILOS	15

HIDROXICLORURO DE ALUMINIO (floculante y clarificador de agua)	GALON	50/8DIAS

NOTA: Se realizar una supercloracion a la al agua contenida en el estanque de la piscina Olímpica, cada ocho días, con **DICLOROCIANURATO DE SODIO AL 65%,** los días martes, la dosis será de 40 kilo gramos por súper cloración. No obstante, los días de mayor ocupación, por torneos o competencias se someterá a súper cloración las piscinas.

LIMPILLIMPIEZA Y DESINFECCION DE SUPERFICIES AREAS ANEXAS PISCINA OLIMPICA TRES (3 VECES AL DIA

DESCRIPCION	UND.	DOSIFICACION DESINFECCION DIARIA
HIPOCLORITO DE SODIO AL 15%	GALONES	10

PISCINA SEMIOLIMPICA DOSIFICACION RECOMENDADA DIARIA

DESCRIPCION	UND.	SEMI
CLORO AL 91% GRANULADO (*)	KILOS	5
CLORO AL 91% TABLETAS MULTIFUNCIONAL (*)	KILOS	5
HIPOCLORITO DE CALCIO CLORO AL 70%	KILOS	5
ALGUICIDA CLARIFICADOR (*)	GALON	2 g/DIAS
BICARBONATO DE SODIO	KILOS	10
DICLOROCIANURATO DE SODIO AL 65%	KILOS	8
HIDROXICLORURO DE ALUMINIO (floculante y clarificador de agua)	GALON	30/8DIAS

NOTA: Se realizará una supercloracion a la al agua contenida en el estanque de la piscina Semi - **Olímpica**, cada ocho días, con **DICLOROCIANURATO DE SODIO AL 65%,** los días martes, la dosis será de 12 kilogramos por supercloracion.

LIMPIEZA Y DESINFECCION DE SUPERFICIES AREAS ANEXAS PISCINA SEMI-OLIMPICA TRES (3) VECES AL DIA

DESCRIPCION	UND.	DOSIFICACION DESINFECCION DIARIA

HIPOCLORITO DE SODIO AL 15% CLORO AL 70%	GALON	3

Análisis químicos requeridos:

SOCIEDAD MUNDO PISCINAS COL S.A.S contrato y entrego los análisis bacteriológico y fisicoquímico que se relacionan a continuación correspondiente a las piscinas (Olímpica y Semi - Olímpica) del 18 de octubre al 16 de noviembre de 2025 (anexo exámenes), los cuales cumplen con todos los parámetros de las condiciones técnicas que se detallan en la siguiente tabla, según decreto 1618 de 2010

PISCINA SEMI-OLIMPICA Y OLIMPICA	
FISICOQUÍMICOS	**BACTERIOLÓGICOS**
CARACTERISTICAS FISICAS DEL ANALISIS	HETEROTROFOS (AEROBICOS) COLIFORMES TERMOTOLERANTES ESCHERICHIA COLI PSEUDOMONA AERUGINOSA
TEMPERATURA	
COLOR	
MATERIAS FLOTANTES	
COLOR	
TRANSPARENCIA	
CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS DEL ANÁLISIS	
PH	
CONDUCTIVIDAD	
POTENCIAL REDOX	
TURBIEDAD	
ACIDO CIANÙRICO	
ALCALINIDAD TOTAL	
CLORO RESIDUAL – LIBRE	
CLORO TOTAL	
CLORO COMBINADO	
COBRE	
DUREZA TOTAL	
PISCINA OLIMPICA	**1 CADA 30 DIAS**
PISCINA SEMI- OLIMPICA	**1 CADA 30 DIAS**

SE ANEXAN LOS RESULTADO FISICO QUIMICOS Y MICROBIOLOGICOS DE CADA PISCINA

Personal Requerido para la para la Prestación del Servicio:

SOCIEDAD MUNDO PISCINAS COL S.A.S Puso a disposición un supervisor General profesional en área de medio ambiente, con una especialización en agua y saneamiento básico, y con experiencia general como especialista, para la supervisión y manejo adecuado de los productos químicos utilizados, para el debido tratamiento del agua de recreación de las piscinas olímpica y semi-olimpica.

SOCIEDAD MUNDO PISCINAS COL S.A.S Contrato para la operación de las piscinas olímpica y semi-olimpica, dos (2) operarios auxiliares: con la idoneidad y experticia en el manejo y operación de equipos de tratamiento de aguas industriales y procesamiento de muestras de agua

SOCIEDAD MUNDO PISCINAS COL S.A.S Durante la ejecución del contrato garantizo, que cada trabajador empleado para el desarrollo del objeto contractual, portara de manera visible y durante la vigencia del contrato, una tarjeta de identificación o escarapela que contenía su fotografía reciente, nombre y apellido, número de cédula de ciudadanía, el cual era de carácter obligatorio portar el para el ingreso a las instalaciones De igual forma se garantizó que todo el personal estuviera debidamente Uniformado y que portara los siguientes elementos de protección personal:

- ✓ Guantes de caucho industrial Calibre 35
- ✓ Mascara medicara con cartuchos
- ✓ Gafas
- ✓ Gorro

MUNDO PISCINAS COL.
Ingeniería en tratamientos de Aguas

EN LA SIGUIENTE TABLA SE RELACIONAN LOS PRODUCTOS QUMICOS, E INSUMOS UTILIZADOS EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 18 DE OCTUBRE AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2025, CON LA CUAL PRESENTAREMOS NUESTRA CUENTA DE COBRO

ITEM	PRODUCTOS	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNT.	VALOR TOTAL
1	CLORO AL 91% GRANULADO (*)	KILOS	442,0	$ 11.252	$ 4.973.384
2	CLORO AL 91% TABLETAS MULTIFUNCIONAL (*)	KILOS	442,0	$ 13.787	$ 6.093.854
3	HIPOCLORITO DE CALCIO CLORO AL 70% (MARCA COMERCIAL)	KILOS	442,0	$ 9.550	$ 4.221.100
4	ALGUICIDA CLARIFICADOR (LIQUIDO AZUL-VERDOSO BRILLANTE; DENSIDAD a 20°C -1,13-1,14 g/ml; Ph al 10% - 4.0-6,2) (*)	GALON	210,0	$ 125.460	$ 26.346.600
5	KIT COMPARADOR 7 PASOS AMERICANOS	UNIDAD	3	$ 377.600	$ 1.132.800
6	BICARBONATO DE SODIO	KILOS	810	$ 3.200	$ 2.592.000
7	DICLOROCIANURATO DE SODIO 65%	GALON	808	$ 16.410	$ 13.259.280
8	HIDROXICLORURO DE ALUMINIO (floculante y clarificador de agua)	LITRO	360	$ 19.850	$ 7.146.000
9	DETERGENTE LIQUIDO	LITRO	120	$ 11.500	$ 1.380.000
10	DETERGENTE POLVO	KILOS	90	$ 6.000	$ 540.000
11	EXAMENES BACTERIOLOGICOS PISCINA OLIMPICA Y SEMI OLIMPICA	UNIDAD	3	$ 130.000	$ 390.000
12	HIPOCLORITO DE SODIO AL 15% (DESINFECCION PLAYAS, VESTIERES Y DUCHAS)	GALON	60	$ 7.600	$ 456.000
13	SUMINISTRO, CAMBIO Y APLICACIÓN ARENA SILICE PARA FILTROS PISCINAS OLIMPICA Y SEMI - OLIMPICA CERTIFICADA(INCLUYE DISPOSICION FINAL ARENA EN MAL ESTADO).	UNIDAD	30	$ 273.000	$ 8.190.000
SUB TOTAL PRODUCTOS Y SERVICIOS GRAVADOS CON IVA					**$ 26.047.900,00**
IVA 19%					**$ 4.949.101,00**
SUB TOTAL PRODUCTOS EXENTO DE IVA					**$ 50.673.118,00**
TOTAL					**81.670.119,00**

GIRARDOT: ALMACEN CRA 10 No. 24-24 BODEGA CALLE 30 A No. 7 A -17 TEL (1) 83 526 73
MOVIL: 311 560 80 29 E-MAIL: ventas.mundopiscina@hotmail.com
mundo_piscinas.col@hotmail.com BODEGA IBAGUE – TOLIMA: MANZANA N CASA 9 BARRIO ENTRE RIOS TEL (8) 279 0557

EVIDENCIAS FOTOGRAFICA





MUNDO PISCINAS.col

Ingenieria en tratamientos de Aguas








GIRARDOT: ALMACEN CRA 10 No. 24-24 BODEGA CALLE 30 A No. 7 A -17 TEL (1) 83 526 73
MOVIL: 311 560 80 29 E-MAIL: ventas.mundopiscina@hotmail.com
mundo_piscinas.col@hotmail.com BODEGA IBAGUE – TOLIMA : MANZANA N CASA 9 BARRIO

MUNDO PISCINAS.col

Ingenieria en tratamientos de Aguas







GIRARDOT: ALMACEN CRA 10 No. 24-24 BODEGA CALLE 30 A No. 7 A -17 TEL (1) 83 526 73
MOVIL: 311 560 80 29 E-MAIL: ventas.mundopiscina@hotmail.com
mundo_piscinas.col@hotmail.com BODEGA IBAGUE – TOLIMA : MANZANA N CASA 9 BARRIO

MUNDO PISCINAS.col

Ingenieria en tratamientos de Aguas








GIRARDOT: ALMACEN CRA 10 No. 24-24 BODEGA CALLE 30 A No. 7 A -17 TEL (1) 83 526 73
MOVIL: 311 560 80 29 E-MAIL: ventas.mundopiscina@hotmail.com
mundo_piscinas.col@hotmail.com BODEGA IBAGUE – TOLIMA : MANZANA N CASA 9 BARRIO

MUNDO PISCINAS.col

Ingenieria en tratamientos de Aguas








GIRARDOT: ALMACEN CRA 10 No. 24-24 BODEGA CALLE 30 A No. 7 A -17 TEL (1) 83 526 73
MOVIL: 311 560 80 29 E-MAIL: ventas.mundopiscina@hotmail.com
mundo_piscinas.col@hotmail.com BODEGA IBAGUE – TOLIMA : MANZANA N CASA 9 BARRIO

MUNDO PISCINAS.col

Ingenieria en tratamientos de Aguas








GIRARDOT: ALMACEN CRA 10 No. 24-24 BODEGA CALLE 30 A No. 7 A -17 TEL (1) 83 526 73
MOVIL: 311 560 80 29 E-MAIL: ventas.mundopiscina@hotmail.com
mundo piscinas.col@hotmail.com BODEGA IBAGUE – TOLIMA : MANZANA N CASA 9 BARRIO

MUNDO PISCINAS.col

Ingenieria en tratamientos de Aguas







GIRARDOT: ALMACEN CRA 10 No. 24-24 BODEGA CALLE 30 A No. 7 A -17 TEL (1) 83 526 73
MOVIL: 311 560 80 29 E-MAIL: ventas.mundopiscina@hotmail.com
mundo piscinas.col@hotmail.com BODEGA IBAGUE – TOLIMA : MANZANA N CASA 9 BARRIO

MUNDO PISCINAS.col

Ingenieria en tratamientos de Aguas





GIRARDOT: ALMACEN CRA 10 No. 24-24 BODEGA CALLE 30 A No. 7 A -17 TEL (1) 83 526 73
MOVIL: 311 560 80 29 E-MAIL: ventas.mundopiscina@hotmail.com
mundo_piscinas.col@hotmail.com BODEGA IBAGUE – TOLIMA : MANZANA N CASA 9 BARRIO


MUNDO PISCINAS.col

Ingeniería en tratamientos de Aguas





GIRARDOT: ALMACEN CRA 10 No. 24-24 BODEGA CALLE 30 A No. 7 A -17 TEL (1) 83 526 73
MOVIL: 311 560 80 29 E-MAIL: ventas.mundopiscina@hotmail.com
mundo_piscinas.col@hotmail.com BODEGA IBAGUE – TOLIMA : MANZANA N CASA 9 BARRIO



Elaborado por:

SADY RAMIREZ CRUZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIO M.P: AF192907
ESPECIALISTA AGUA Y SANEAMIENTO BASICO
C.C. 79.650.612 DE BOGOTA

Para constancia se firma en la ciudad de Girardot, a los veinte (20) días de Mes de noviembre de 2025 (02 copias)

FIRMA CONTRATISTA
SOCIEDAD MUNDO PISCINAS COL S.A.S
ALBA AZUCENA GUZMAN ADAMES.
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 65.704.375
Ciudad Girardot-Cundinamarca.

ACONPIS LABORATORIO DE AGUAS SAS	ACONPIS LABORATORIO DE AGUAS SAS SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD **INFORME DE RESULTADOS AGUA PISCINA**	Código: F-086 Versión: 1 Fecha: 2021-09-01

Informe 08060 **Fecha:** 2025-11-12 **AUTORIZACION INSTITUTO NACIONAL DE SALUD PICCAP Res. 172 Febrero 04/2022**

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Nombre o Razón Social:	SOCIEDAD MUNDO PISCINAS COL SAS	**NIT:**	900564048
Solicitante:	ADMINISTRACION	**Teléfono / Movil:**	3112372926
Dirección:	CRA. 10 #24-24	**Municipio / Departamento:**	GIRARDOT / CUNDINAMARCA

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Lugar Muestreo:	ESTADIO MUNICIPAL	**Tipo Muestra:**	Puntual		
Punto Captación:	AGUA PISCINA OLIMPICA				
Procedimiento Muestreo:	Laboratorio "P-012" (X) Cliente ( )	**Fecha Captura:**	2025-11-12	**Hora Captura:**	12:20:00
Programación Toma Muestras:	2025-11-12	**Fecha Recepción:**	2025-11-12	**Hora Recepción:**	16:00:00

RESULTADOS

PARÁMETRO	FECHA ANALISIS	MÉTODO	TÉCNICA	UNIDAD	LÍMITE CUANTIFICACIÓN	RESULTADO	VALOR ACEPTABLE
ANÁLISIS FISICOQUÍMICO							
Temperatura	2025-11-12	ASTM E2877	Termómetrico	°C	*****	30	< 40°C
Color	2025-11-12	****	Visual	*****	*****	ACEPTABLE	Aceptable
Materias Flotantes	2025-11-12	****	Visual	*****	*****	AUSENCIA	Ausentes
Olor	2025-11-12	****	Olfativo	*****	*****	ACEPTABLE	Aceptable
Transparencia	2025-11-12	****	Visual	*****	*****	VISIBLE	Fondo Visible
pH (1)	2025-11-12	SM 4500-H+ B	Electrometría	Unidades de pH	*****	7.2	7,0 - 8,0
Conductividad (1)	2025-11-12	SM 2510 B	Electrometría	µS/cm	*****	833	2400
Potencial de Oxidación	2025-11-12	****	Electrometría	mV	*****	596	Mínimo 700
Turbiedad (1)	2025-11-12	SM 2130 B	Nefelometría	UNT	*****	0.24	2,0
Acido Cianúrico	2025-11-12	****	Fotometría	mg/L	*****	62	< 100
Alcalinidad Total (1)	2025-11-12	SM 2320 B	Volumetría	mg $CaCO_3$ /L	20	57	< 140
Dureza Total (1)	2025-11-12	SM 2340 C	Fotometría	mg $CaCO_3$ /L	20	100	< 400
Aluminio (1)	*****	APHA 3500-Al-B	Fotometría	mg Al/L	0.05	*****	0,20
Bromo Libre (2)	*****	****	Fotometría	mg Br/L	*****	*****	Entre 1,0 - 2,0
Bromo Total (2)	*****	****	Fotometría	mg Br/L	*****	*****	Entre 2,0 - 5,0
Amonio (2)	*****	ASTM D1426-15	Colorimetria	mg NH_4/L	*****	*****	< 1,5
Cloro Residual Libre(1)	2025-11-12	SM 4500 Cl^- G	Fotometría	mg Cl_2 /L	*****	1.5	1,0 – 3,0
Cloro Total	2025-11-12	****	Fotometría	mg Cl_2 /L	*****	1.5	*****
Cloro Combinado	2025-11-12	****	Diferencial	mg Cl_2 /L	*****	0.0	< 0,3
Cobre(2)	*****	ASTM D5463	Volumetría	mg Cu /L	*****	*****	<1,0
Hierro Total (1)	2025-11-12	Merck - Spectroquant	Fotometría	mg Fe/L	*****	0.009	< 0,3
Plata (2)	*****	****	Fotometría	mg Ag/L	*****	*****	< 0,1
ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO							
Coliformes Termotolerantes (1)	2025-11-12	SM 9222 D	Filtración por Membrana	UFC./100 cm^3	*****	0	0
Escherichia Coli (1)	2025-11-12	ISO 9308-1:2014	Filtración por Membrana	UFC./100 cm^3	*****	0	0
Heterotrofos	2025-11-12	SM 9215 D	Filtración por Membrana	UFC./100 cm^3	*****	0	< 200
Pseudomona Aeruginosa	2025-11-12	ISO 16266-2008	Filtración por Membrana	UFC./100 cm^3	*****	0	0

(1) Parámetro Autorizado PICCAP *(2) Parámetro Subcontratado con Laboratorio Acreditado* *N.A.: No Aplica*

CALCULO INDICES	*VALOR*	*INTERPRETACIÓN*
INDICE DE SATURACIÓN O LANGELIER "ISL":	***-0.845***	***AGUA CON TENDENCIA CORROSIVA <-0.5***
INDICE DE RIESGO AGUA ESTANQUE PISCINA Y ESTRUCTURA SIMILAR "IRAPI"	***25***	***BAJO***

Observaciones:

Referencia (SM): Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 23rd Edition. 2017.

Los resultados del presente informe hacen referencia únicamente a la muestra analizada.

El plazo límite para cualquier observación sobre los resultados de este informe es de cinco (5) dias hábiles contados a partir de la fecha de expedición del mismo.

El presente documento no podrá ser reproducido total ni parcialmente y es válido únicamente si tiene firma.

Si desea verificar el informe del resultados, puede comunicarse al correo informes@aconpislaboratorio.com

Los valores aceptables estan dados según normatividad vigente (Res. 1618/2010 - Res. 03402/2018)

Analista Fisicoquimico codigo 04

Analista Microbiólogico codigo 05

Olga. Patricia Rodriguez

OLGA PATRICIA RODRIGUEZ VILLAMIL

Directora Técnica

Fin del Informe

ACONPIS LABORATORIO DE AGUAS SAS	ACONPIS LABORATORIO DE AGUAS SAS SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD **INFORME DE RESULTADOS AGUA PISCINA**	Código: F-086 Versión: 1 Fecha: 2021-09-01

Informe 08061 **Fecha:** 2025-11-12 **AUTORIZACION INSTITUTO NACIONAL DE SALUD PICCAP Res. 172 Febrero 04/2022**

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Nombre o Razón Social:	SOCIEDAD MUNDO PISCINAS COL SAS	**NIT:**	900564048
Solicitante:	ADMINISTRACION	**Teléfono / Movil:**	3112372926
Dirección:	CRA. 10 #24-24	**Municipio / Departamento:**	GIRARDOT / CUNDINAMARCA

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Lugar Muestreo:	ESTADIO MUNICIPAL	**Tipo Muestra:**	Puntual		
Punto Captación:	AGUA PISCINA SEMIOLIMPICA				
Procedimiento Muestreo:	Laboratorio "P-012" (X) Cliente ( )	**Fecha Captura:**	2025-11-12	**Hora Captura:**	12:10:00
Programación Toma Muestras:	2025-11-12	**Fecha Recepción:**	2025-11-12	**Hora Recepción:**	16:00:00

RESULTADOS

PARÁMETRO	FECHA ANALISIS	MÉTODO	TÉCNICA	UNIDAD	LÍMITE CUANTIFICACIÓN	RESULTADO	VALOR ACEPTABLE
ANÁLISIS FISICOQUÍMICO							
Temperatura	2025-11-12	ASTM E2877	Termómetrico	°C	*****	30	< 40°C
Color	2025-11-12	****	Visual	*****	*****	ACEPTABLE	Aceptable
Materias Flotantes	2025-11-12	****	Visual	*****	*****	AUSENCIA	Ausentes
Olor	2025-11-12	****	Olfativo	*****	*****	ACEPTABLE	Aceptable
Transparencia	2025-11-12	****	Visual	*****	*****	VISIBLE	Fondo Visible
pH (1)	2025-11-12	SM 4500-H+ B	Electrometría	Unidades de pH	*****	7.4	7,0 - 8,0
Conductividad (1)	2025-11-12	SM 2510 B	Electrometría	µS/cm	*****	538	2400
Potencial de Oxidación	2025-11-12	****	Electrometría	mV	*****	584	Mínimo 700
Turbiedad (1)	2025-11-12	SM 2130 B	Nefelometría	UNT	*****	0.41	2,0
Acido Cianúrico	2025-11-12	****	Fotometría	mg/L	*****	55	< 100
Alcalinidad Total (1)	2025-11-12	SM 2320 B	Volumetría	mg $CaCO_3$ /L	20	51	< 140
Dureza Total (1)	2025-11-12	SM 2340 C	Fotometría	mg $CaCO_3$ /L	20	90	< 400
Aluminio (1)	*****	APHA 3500-Al-B	Fotometría	mg Al/L	0.05	*****	0,20
Bromo Libre (2)	*****	****	Fotometría	mg Br/L	*****	*****	Entre 1,0 - 2,0
Bromo Total (2)	*****	****	Fotometría	mg Br/L	*****	*****	Entre 2,0 - 5,0
Amonio (2)	*****	ASTM D1426-15	Colorimetria	mg NH_4/L	*****	*****	< 1,5
Cloro Residual Libre(1)	2025-11-12	SM 4500 Cl^- G	Fotometría	mg Cl_2 /L	*****	3.0	1,0 – 3,0
Cloro Total	2025-11-12	****	Fotometría	mg Cl_2 /L	*****	3.5	*****
Cloro Combinado	2025-11-12	****	Diferencial	mg Cl_2 /L	*****	0.5	< 0,3
Cobre(2)	*****	ASTM D5463	Volumetría	mg Cu /L	*****	*****	<1,0
Hierro Total (1)	2025-11-12	Merck - Spectroquant	Fotometría	mg Fe/L	*****	0.012	< 0,3
Plata (2)	*****	****	Fotometría	mg Ag/L	*****	*****	< 0,1
ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO							
Coliformes Termotolerantes (1)	2025-11-12	SM 9222 D	Filtración por Membrana	UFC./100 cm^3	*****	0	0
Escherichia Coli (1)	2025-11-12	ISO 9308-1:2014	Filtración por Membrana	UFC./100 cm^3	*****	0	0
Heterotrofos	2025-11-12	SM 9215 D	Filtración por Membrana	UFC./100 cm^3	*****	0	< 200
Pseudomona Aeruginosa	2025-11-12	ISO 16266-2008	Filtración por Membrana	UFC./100 cm^3	*****	0	0

(1) Parámetro Autorizado PICCAP *(2) Parámetro Subcontratado con Laboratorio Acreditado* *N.A.: No Aplica*

CALCULO INDICES	*VALOR*	*INTERPRETACIÓN*
INDICE DE SATURACIÓN O LANGELIER "ISL":	***-0.739***	***AGUA CON TENDENCIA CORROSIVA <-0.5***
INDICE DE RIESGO AGUA ESTANQUE PISCINA Y ESTRUCTURA SIMILAR "IRAPI"	***25***	***BAJO***

Observaciones:

Referencia (SM): Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 23rd Edition. 2017.

Los resultados del presente informe hacen referencia únicamente a la muestra analizada.

El plazo límite para cualquier observación sobre los resultados de este informe es de cinco (5) dias hábiles contados a partir de la fecha de expedición del mismo.

El presente documento no podrá ser reproducido total ni parcialmente y es válido únicamente si tiene firma.

Si desea verificar el informe del resultados, puede comunicarse al correo informes@aconpislaboratorio.com

Los valores aceptables estan dados según normatividad vigente (Res. 1618/2010 - Res. 03402/2018)

Analista Fisicoquimico codigo 04

Analista Microbiólogico codigo 05

Olga. Patricia Rodriguez

OLGA PATRICIA RODRIGUEZ VILLAMIL

Directora Técnica

Fin del Informe

MUNICIPIO DE GIRARDOT	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Código: GRF09
	FORMATO: REGISTRO PRESUPUESTAL	Versión: V0
		Año : 2019
		COPIA CONTROLADA

RES-2025002940

Nit: 890680378-4

jueves, 16 de octubre de 2025

EL SECRETARIA DE HACIENDA - SECCION DE PRESUPUESTO

CERTIFICA QUE:

HA SIDO REGISTRADO EL SIGUIENTE GASTO

CONTRATO No. 901-2025. CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO INSUMOS DE LAS PISCINAS OLIMPICA Y SEMI-OLIMPICA UBICADAS EN EL ESTADIO MUNICIPAL DE GIRARDOT (CUNDINAMARCA)

A FAVOR DE	SOCIEDAD MUNDO PISCINAS COL. S.A.S.	NIT	900564048
DISPONIBILIDAD	DIS 2025002523		

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO / FUENTE	NOMBRE DEL RUBRO	TERCERO	VALOR
2.4.43.4301004.20242530700 12.MT083.124301	CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE GIRARDOT, CUNDINAMARCA - FUENTE: 124301-SGP-PROPOSITO GENERAL-DEPORTE Y RECREACION	SOCIEDAD MUNDO PISCINAS COL. S.A.S.	50,000,000.00
2.4.43.4301004.20242530700 12.MT083.124303	CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE GIRARDOT, CUNDINAMARCA - FUENTE: 124303-SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	SOCIEDAD MUNDO PISCINAS COL. S.A.S.	148,787,664.00
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL			198,787,664.00

SON: CIENTO NOVENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS MC.

Se expide en GIRARDOT a los 16 dias del mes de Octubre de 2025

JOHN HARRY AVENDAÑO OCHOA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO CODIGO 222

Elaboró: LIDA GONZALEZ
Modificó:

Alcaldía de Girardot	ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRARDOT ACTA DE INICIO	Codigo: CR08 Version: 2 Año: 2023 Copia controlada

FECHA	17	DE	OCTUBRE	DE	2025

GRADO DE RESPONSABILIDAD	
▪ Mediante la suscripción de la presente acta, el supervisor y el contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.	
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
CONTRATO:	**901-2025**
OBJETO:	**CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO INSUMOS DE LAS PISCINAS OLÍMPICA Y SEMI-OLÍMPICA UBICADAS EN EL ESTADIO MUNICIPAL DE GIRARDOT (CUNDINAMARCA)**
CONTRATISTA:	**SOCIEDAD MUNDO PISCINAS COL S.A.S**
NIT/C.C.:	**900.564.048-8**
CDP:	**2025002523**
RP:	**2025002940**
VALOR:	**CIENTO NOVENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS ($198.787.664) M/CTE IVA INCLUIDO** y los impuestos obligatorios de ley y demás emolumentos a que haya lugar.
PLAZO:	El plazo para la ejecución del presente proceso será hasta el **30 de diciembre de 2025,** el cual será contabilizado a partir de la fecha del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos establecidos para el perfeccionamiento y legalización del mismo.
FECHA DE TERMINACION:	**30 DE DICIEMBRE 2025**

CONSIDERANDO:

- Teniendo en cuenta que el contrato se encuentra perfeccionado y se expidió el correspondiente Registro Presupuestal, de acuerdo con la **CLÁUSULA SEXTA**, proceden el supervisor y el contratista a suscribir la presente Acta de Inicio.

ACUERDAN:

Fijar como fecha de inicio del contrato de la referencia el día 17 DE OCTUBRE DEL 2025 por lo tanto, la fecha de terminación será el día **30 DE DICIEMBRE DEL 2025.**

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron,

POR EL MUNICIPIO;

YEISON ALBERTO MONCADA RAMOS
Secretario de deportes y recreación
Supervisor

POR EL CONTRATISTA;

ALBA AZUCENA GUZMAN ADAMES
CC 65.704.375
Representante Legal SOCIEDAD MUNDO PISCINAS SAS
Nit. 900.564.048-8

PLANILLA DE COTROL Y SEGUIMIENTO CARACTERISTICAS FISICO QUIMICAS PISCINA OLIMPICA
CONTRATO CUANTIA ABREVIADA NUMERO 901 /2025

OBJETO: CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO INSUMOS DE LAS PISCINAS OLIMPICA Y SEMI-OLIMPICA UBICADAS EN EL ESTADIO MUNICIPAL DE GIRARDOT CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO:CIENTO NOVENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($198.787.664)

PLAZO: DEL 17 DE OCTUBRE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Y/O AGOTAR PRESUPUESTO

FECHA DE INFORME DEL 17 DE OCTUBRE AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2025

OCTUBRE	PARAMETROS				PRODUCTOS QUIMICOS		
DIA	QUIMICOS	RESULTADOS	FISICOS	RESULTADOS	PRODUCTOS	UND	CANT.
18/10/2025	PH: MAÑANA/TARDE	7,2/7,2	TEMPERATURA/semanal	29°	CLORO 91%	KILOS	12
	CLORO: diario	4 ppm	COLOR/diario	ACEPTABLE	CLORO 91% TABLETAS	KILOS	12
	ALCALINIDAD/semanal	80 ppm	MATERIAL FLOTANTE/diario	AUSENTE	CLORO 70%	KILOS	12
	DUREZA/semanal	250ppm	TRASPARENCIA/diario	ACEPTABLE	ALGUICIDA CLARIFICADOR	GALON	5
	ACIDO CIANURICO/semanal	30 ppm			BICARBONATO DE SODIO	KILOS	17
					DICLOROCIANURATO DE SODIO 65%	KILOS	15
					HIDROXICLORURO DE ALUMINIO	GALON	0
	SUPERCLORACION CADA OCHO DIAS LOS DIAS MARTES CON DICLOROCIANURATO DE SODIO 65%					KILOS	0
							0
	DESINFECCION DE SUPERFICIES AREAS ANEXSAS TRES (3) DIA HIPOCLORITO DE SODIO AL 15%					GALON	10
19/10/2025	PH: MAÑANA/TARDE	7,2/7,2	TEMPERATURA/semanal	29°	CLORO 91%	KILOS	12
	CLORO: diario	4 ppm	COLOR/diario	ACEPTABLE	CLORO 91% TABLETAS	KILOS	12
	ALCALINIDAD/semanal	80 ppm	MATERIAL FLOTANTE/diario	AUSENTE	CLORO 70%	KILOS	12
	DUREZA/semanal	250ppm	TRASPARENCIA/diario	ACEPTABLE	ALGUICIDA CLARIFICADOR	GALON	5
	ACIDO CIANURICO/semanal	30 ppm			BICARBONATO DE SODIO	KILOS	17
					DICLOROCIANURATO DE SODIO 65%	KILOS	15
					HIDROXICLORURO DE ALUMINIO	GALON	0
	SUPERCLORACION CADA OCHO DIAS LOS DIAS MARTES CON DICLOROCIANURATO DE SODIO 65%					KILOS	0
							0
	DESINFECCION DE SUPERFICIES AREAS ANEXSAS TRES (3) DIA HIPOCLORITO DE SODIO AL 15%					GALON	10
20/10/2025	PH: MAÑANA/TARDE	7,2/7,2	TEMPERATURA/semanal	29°	CLORO 91%	KILOS	12
	CLORO: diario	4 ppm	COLOR/diario	ACEPTABLE	CLORO 91% TABLETAS	KILOS	12
	ALCALINIDAD/semanal	80 ppm	MATERIAL FLOTANTE/diario	AUSENTE	CLORO 70%	KILOS	12
	DUREZA/semanal	250ppm	TRASPARENCIA/diario	ACEPTABLE	ALGUICIDA CLARIFICADOR	GALON	5
	ACIDO CIANURICO/semanal	30 ppm			BICARBONATO DE SODIO	KILOS	17
					DICLOROCIANURATO DE SODIO 65%	KILOS	15
					HIDROXICLORURO DE ALUMINIO	GALON	0
	SUPERCLORACION CADA OCHO DIAS LOS DIAS MARTES CON DICLOROCIANURATO DE SODIO 65%					KILOS	0
							0
	DESINFECCION DE SUPERFICIES AREAS ANEXSAS TRES (3) DIA HIPOCLORITO DE SODIO AL 15%					GALON	10

PLANILLA DE COTROL Y SEGUIMIENTO CARACTERISTICAS FISICO QUIMICAS PISCINA OLIMPICA
CONTRATO CUANTIA ABREVIADA NUMERO 901 /2025

OCTUBRE	PARAMETROS				PRODUCTOS QUIMICOS		
DIA	QUIMICOS	RESULTADOS	FISICOS	RESULTADOS	PRODUCTOS	UND	CANT.
21/10/2025	PH: MAÑANA/TARDE	7,2/7,2	TEMPERATURA/semanal	29°	CLORO 91%	KILOS	12
	CLORO: diario	4 ppm	COLOR/diario	ACEPTABLE	CLORO 91% TABLETAS	KILOS	12
	ALCALINIDAD/semanal	80 ppm	MATERIAL FLOTANTE/diario	AUSENTE	CLORO 70%	KILOS	12
	DUREZA/semanal	250ppm	TRASPARENCIA/diario	ACEPTABLE	ALGUICIDA CLARIFICADOR	GALON	5
	ACIDO CIANURICO/semanal	30 ppm			BICARBONATO DE SODIO	KILOS	17
					DICLOROCIANURATO DE SODIO 65%	KILOS	15
					HIDROXICLORURO DE ALUMINIO	GALON	0
	SUPERCLORACION CADA OCHO DIAS LOS DIAS MARTES CON DICLOROCIANURATO DE SODIO 65%					KILOS	0
							0
	DESINFECCION DE SUPERFICIES AREAS ANEXSAS TRES (3) DIA HIPOCLORITO DE SODIO AL 15%					GALON	10
22/10/2025	PH: MAÑANA/TARDE	7,2/7,2	TEMPERATURA/semanal	29°	CLORO 91%	KILOS	0
	CLORO: diario	15 ppm	COLOR/diario	ACEPTABLE	CLORO 91% TABLETAS	KILOS	0
	ALCALINIDAD/semanal	80 ppm	MATERIAL FLOTANTE/diario	AUSENTE	CLORO 70%	KILOS	0
	DUREZA/semanal	250ppm	TRASPARENCIA/diario	ACEPTABLE	ALGUICIDA CLARIFICADOR	GALON	5
	ACIDO CIANURICO/semanal	30 ppm			BICARBONATO DE SODIO	KILOS	17
					DICLOROCIANURATO DE SODIO 65%	KILOS	0
					HIDROXICLORURO DE ALUMINIO	GALON	60
	SUPERCLORACION CADA OCHO DIAS LOS DIAS MARTES CON DICLOROCIANURATO DE SODIO 65%					KILOS	38
							0
	DESINFECCION DE SUPERFICIES AREAS ANEXSAS TRES (3) DIA HIPOCLORITO DE SODIO AL 15%					GALON	10
23/10/2025	PH: MAÑANA/TARDE	7,2/7,2	TEMPERATURA/semanal	29°	CLORO 91%	KILOS	12
	CLORO: diario	2 ppm	COLOR/diario	ACEPTABLE	CLORO 91% TABLETAS	KILOS	12
	ALCALINIDAD/semanal	80 ppm	MATERIAL FLOTANTE/diario	AUSENTE	CLORO 70%	KILOS	12
	DUREZA/semanal	250ppm	TRASPARENCIA/diario	ACEPTABLE	ALGUICIDA CLARIFICADOR	GALON	5
	ACIDO CIANURICO/semanal	30 ppm			BICARBONATO DE SODIO	KILOS	17
					DICLOROCIANURATO DE SODIO 65%	KILOS	15
					HIDROXICLORURO DE ALUMINIO	GALON	0
	SUPERCLORACION CADA OCHO DIAS LOS DIAS MARTES CON DICLOROCIANURATO DE SODIO 65%					KILOS	0
							0
	DESINFECCION DE SUPERFICIES AREAS ANEXSAS TRES (3) DIA HIPOCLORITO DE SODIO AL 15%					GALON	10
	PH: MAÑANA/TARDE	7,2/7,2	TEMPERATURA/semanal	29°	CLORO 91%	KILOS	12
	CLORO: diario	4 ppm	COLOR/diario	ACEPTABLE	CLORO 91% TABLETAS	KILOS	12

PLANILLA DE COTROL Y SEGUIMIENTO CARACTERISTICAS FISICO QUIMICAS PISCINA OLIMPICA
CONTRATO CUANTIA ABREVIADA NUMERO 901 /2025

24/10/2025	ALCALINIDAD/semanal	80 ppm	MATERIAL FLOTANTE/diario	AUSENTE	CLORO 70%	KILOS	12
	DUREZA/semanal	250ppm	TRASPARENCIA/diario	ACEPTABLE	ALGUICIDA CLARIFICADOR	GALON	5
	ACIDO CIANURICO/semanal	30 ppm			BICARBONATO DE SODIO	KILOS	17
					DICLOROCIANURATO DE SODIO 65%	KILOS	15
					HIDROXICLORURO DE ALUMINIO	GALON	0
	SUPERCLORACION CADA OCHO DIAS LOS DIAS MARTES CON DICLOROCIANURATO DE SODIO 65%					KILOS	0
							0
	DESINFECCION DE SUPERFICIES AREAS ANEXSAS TRES (3) DIA HIPOCLORITO DE SODIO AL 15%					GALON	10
OCTUBRE	PARAMETROS				PRODUCTOS QUIMICOS		
DIA	QUIMICOS	RESULTADOS	FISICOS	RESULTADOS	PRODUCTOS	UND	CANT.
25/10/2025	PH: MAÑANA/TARDE	7,2/7,2	TEMPERATURA/semanal	29°	CLORO 91%	KILOS	12
	CLORO: diario	3 ppm	COLOR/diario	ACEPTABLE	CLORO 91% TABLETAS	KILOS	12
	ALCALINIDAD/semanal	80 ppm	MATERIAL FLOTANTE/diario	AUSENTE	CLORO 70%	KILOS	12
	DUREZA/semanal	250ppm	TRASPARENCIA/diario	ACEPTABLE	ALGUICIDA CLARIFICADOR	GALON	5
	ACIDO CIANURICO/semanal	30 ppm			BICARBONATO DE SODIO	KILOS	17
					DICLOROCIANURATO DE SODIO 65%	KILOS	15
					HIDROXICLORURO DE ALUMINIO	GALON	0
	SUPERCLORACION CADA OCHO DIAS LOS DIAS MARTES CON DICLOROCIANURATO DE SODIO 65%					KILOS	0
							0
	DESINFECCION DE SUPERFICIES AREAS ANEXSAS TRES (3) DIA HIPOCLORITO DE SODIO AL 15%					GALON	10
26/10/2025	PH: MAÑANA/TARDE	7,2/7,2	TEMPERATURA/semanal	29°	CLORO 91%	KILOS	12
	CLORO: diario	4 ppm	COLOR/diario	ACEPTABLE	CLORO 91% TABLETAS	KILOS	12
	ALCALINIDAD/semanal	80 ppm	MATERIAL FLOTANTE/diario	AUSENTE	CLORO 70%	KILOS	12
	DUREZA/semanal	250ppm	TRASPARENCIA/diario	ACEPTABLE	ALGUICIDA CLARIFICADOR	GALON	5
	ACIDO CIANURICO/semanal	30 ppm			BICARBONATO DE SODIO	KILOS	17
					DICLOROCIANURATO DE SODIO 65%	KILOS	15
					HIDROXICLORURO DE ALUMINIO	GALON	0
	SUPERCLORACION CADA OCHO DIAS LOS DIAS MARTES CON DICLOROCIANURATO DE SODIO 65%					KILOS	0
							0
	DESINFECCION DE SUPERFICIES AREAS ANEXSAS TRES (3) DIA HIPOCLORITO DE SODIO AL 15%					GALON	10
27/10/2025	PH: MAÑANA/TARDE	7,2/7,2	TEMPERATURA/semanal	29°	CLORO 91%	KILOS	12
	CLORO: diario	4 ppm	COLOR/diario	ACEPTABLE	CLORO 91% TABLETAS	KILOS	12
	ALCALINIDAD/semanal	80 ppm	MATERIAL FLOTANTE/diario	AUSENTE	CLORO 70%	KILOS	12
	DUREZA/semanal	250ppm	TRASPARENCIA/diario	ACEPTABLE	ALGUICIDA CLARIFICADOR	GALON	5
	ACIDO CIANURICO/semanal	30 ppm			BICARBONATO DE SODIO	KILOS	17

PLANILLA DE COTROL Y SEGUIMIENTO CARACTERISTICAS FISICO QUIMICAS PISCINA OLIMPICA
CONTRATO CUANTIA ABREVIADA NUMERO 901 /2025

					DICLOROCIANURATO DE SODIO 65%	KILOS	15
					HIDROXICLORURO DE ALUMINIO	GALON	0
	SUPERCLORACION CADA OCHO DIAS LOS DIAS MARTES CON DICLOROCIANURATO DE SODIO 65%					KILOS	0
							0
	DESINFECCION DE SUPERFICIES AREAS ANEXSAS TRES (3) DIA HIPOCLORITO DE SODIO AL 15%					GALON	10
28/10/2025	PH: MAÑANA/TARDE	7,2/7,2	TEMPERATURA/semanal	29°	CLORO 91%	KILOS	12
	CLORO: diario	4 ppm	COLOR/diario	ACEPTABLE	CLORO 91% TABLETAS	KILOS	12
	ALCALINIDAD/semanal	80 ppm	MATERIAL FLOTANTE/diario	AUSENTE	CLORO 70%	KILOS	12
	DUREZA/semanal	250ppm	TRASPARENCIA/diario	ACEPTABLE	ALGUICIDA CLARIFICADOR	GALON	5
	ACIDO CIANURICO/semanal	30 ppm			BICARBONATO DE SODIO	KILOS	17
					DICLOROCIANURATO DE SODIO 65%	KILOS	15
					HIDROXICLORURO DE ALUMINIO	GALON	0
	SUPERCLORACION CADA OCHO DIAS LOS DIAS MARTES CON DICLOROCIANURATO DE SODIO 65%					KILOS	0
							0
	DESINFECCION DE SUPERFICIES AREAS ANEXSAS TRES (3) DIA HIPOCLORITO DE SODIO AL 15%					GALON	10
OCTUBRE	PARAMETROS				PRODUCTOS QUIMICOS		
DIA	QUIMICOS	RESULTADOS	FISICOS	RESULTADOS	PRODUCTOS	UND	CANT.
29/10/2025	PH: MAÑANA/TARDE	7,2/7,2	TEMPERATURA/semanal	29°	CLORO 91%	KILOS	0
	CLORO: diario	15 ppm	COLOR/diario	ACEPTABLE	CLORO 91% TABLETAS	KILOS	0
	ALCALINIDAD/semanal	80 ppm	MATERIAL FLOTANTE/diario	AUSENTE	CLORO 70%	KILOS	0
	DUREZA/semanal	250ppm	TRASPARENCIA/diario	ACEPTABLE	ALGUICIDA CLARIFICADOR	GALON	5
	ACIDO CIANURICO/semanal	30 ppm			BICARBONATO DE SODIO	KILOS	17
					DICLOROCIANURATO DE SODIO 65%	KILOS	0
					HIDROXICLORURO DE ALUMINIO	GALON	60
	SUPERCLORACION CADA OCHO DIAS LOS DIAS MARTES CON DICLOROCIANURATO DE SODIO 65%					KILOS	38
							0
	DESINFECCION DE SUPERFICIES AREAS ANEXSAS TRES (3) DIA HIPOCLORITO DE SODIO AL 15%					GALON	10
30/10/2025	PH: MAÑANA/TARDE	7,2/7,2	TEMPERATURA/semanal	29°	CLORO 91%	KILOS	12
	CLORO: diario	3ppm	COLOR/diario	ACEPTABLE	CLORO 91% TABLETAS	KILOS	12
	ALCALINIDAD/semanal	80 ppm	MATERIAL FLOTANTE/diario	AUSENTE	CLORO 70%	KILOS	12
	DUREZA/semanal	250ppm	TRASPARENCIA/diario	ACEPTABLE	ALGUICIDA CLARIFICADOR	GALON	5
	ACIDO CIANURICO/semanal	30 ppm			BICARBONATO DE SODIO	KILOS	17
					DICLOROCIANURATO DE SODIO 65%	KILOS	15
					HIDROXICLORURO DE ALUMINIO	GALON	0
	SUPERCLORACION CADA OCHO DIAS LOS DIAS MARTES CON DICLOROCIANURATO DE SODIO 65%					KILOS	0
							0
	DESINFECCION DE SUPERFICIES AREAS ANEXSAS TRES (3) DIA HIPOCLORITO DE SODIO AL 15%					GALON	10

PLANILLA DE COTROL Y SEGUIMIENTO CARACTERISTICAS FISICO QUIMICAS PISCINA OLIMPICA
CONTRATO CUANTIA ABREVIADA NUMERO 901 /2025

31/10/2025	PH: MAÑANA/TARDE	7,2/7,2	TEMPERATURA/semanal	29°	CLORO 91%	KILOS	12
	CLORO: diario	4 ppm	COLOR/diario	ACEPTABLE	CLORO 91% TABLETAS	KILOS	12
	ALCALINIDAD/semanal	80 ppm	MATERIAL FLOTANTE/diario	AUSENTE	CLORO 70%	KILOS	12
	DUREZA/semanal	250ppm	TRASPARENCIA/diario	ACEPTABLE	ALGUICIDA CLARIFICADOR	GALON	5
	ACIDO CIANURICO/semanal	30 ppm			BICARBONATO DE SODIO	KILOS	17
					DICLOROCIANURATO DE SODIO 65%	KILOS	15
					HIDROXICLORURO DE ALUMINIO	GALON	0
	SUPERCLORACION CADA OCHO DIAS LOS DIAS MARTES CON DICLOROCIANURATO DE SODIO 65%					KILOS	0
							0
	DESINFECCION DE SUPERFICIES AREAS ANEXSAS TRES (3) DIA HIPOCLORITO DE SODIO AL 15%					GALON	10
1/11/2025	PH: MAÑANA/TARDE	7,2/7,2	TEMPERATURA/semanal	29°	CLORO 91%	KILOS	12
	CLORO: diario	3,5ppm	COLOR/diario	ACEPTABLE	CLORO 91% TABLETAS	KILOS	12
	ALCALINIDAD/semanal	80 ppm	FLOTANTE/diario	AUSENTE	CLORO 70%	KILOS	12
	DUREZA/semanal	250ppm	TRASPARENCIA/diario	ACEPTABLE	ALGUICIDA CLARIFICADOR	GALON	5
	ACIDO CIANURICO/semanal	30 ppm			BICARBONATO DE SODIO	KILOS	17
					DICLOROCIANURATO DE SODIO 65%	KILOS	15
					HIDROXICLORURO DE ALUMINIO	GALON	0
	SUPERCLORACION CADA OCHO DIAS LOS DIAS MARTES CON DICLOROCIANURATO DE SODIO 65%					KILOS	0
	DESINFECCION DE SUPERFICIES AREAS ANEXSAS TRES (3) DIA HIPOCLORITO DE SODIO AL 15%					GALON	10

NOVIEMBRE	PARAMETROS				PRODUCTOS QUIMICOS		
DIA	QUIMICOS	RESULTADOS	FISICOS	RESULTADOS	PRODUCTOS	UND	CANT.
2/11/2025	PH: MAÑANA/TARDE	7,2/7,2	TEMPERATURA/semanal	29°	CLORO 91%	KILOS	12
	CLORO: diario	4 ppm	COLOR/diario	ACEPTABLE	CLORO 91% TABLETAS	KILOS	12
	ALCALINIDAD/semanal	80 ppm	MATERIAL FLOTANTE/diario	AUSENTE	CLORO 70%	KILOS	12
	DUREZA/semanal	250ppm	TRASPARENCIA/diario	ACEPTABLE	ALGUICIDA CLARIFICADOR	GALON	5
	ACIDO CIANURICO/semanal	30 ppm			BICARBONATO DE SODIO	KILOS	17
					DICLOROCIANURATO DE SODIO 65%	KILOS	15
					HIDROXICLORURO DE ALUMINIO	GALON	0
	SUPERCLORACION CADA OCHO DIAS LOS DIAS MARTES CON DICLOROCIANURATO DE SODIO 65%					KILOS	0
							0
	DESINFECCION DE SUPERFICIES AREAS ANEXSAS TRES (3) DIA HIPOCLORITO DE SODIO AL 15%					GALON	10
3/11/2025	PH: MAÑANA/TARDE	7,2/7,2	TEMPERATURA/semanal	29°	CLORO 91%	KILOS	12
	CLORO: diario	4 ppm	COLOR/diario	ACEPTABLE	CLORO 91% TABLETAS	KILOS	12
	ALCALINIDAD/semanal	80 ppm	MATERIAL FLOTANTE/diario	AUSENTE	CLORO 70%	KILOS	12
	DUREZA/semanal	250ppm	TRASPARENCIA/diario	ACEPTABLE	ALGUICIDA CLARIFICADOR	GALON	5
	ACIDO CIANURICO/semanal	30 ppm			BICARBONATO DE SODIO	KILOS	17

PLANILLA DE COTROL Y SEGUIMIENTO CARACTERISTICAS FISICO QUIMICAS PISCINA OLIMPICA
CONTRATO CUANTIA ABREVIADA NUMERO 901 /2025

					DICLOROCIANURATO DE SODIO 65%	KILOS	15
					HIDROXICLORURO DE ALUMINIO	GALON	0
	SUPERCLORACION CADA OCHO DIAS LOS DIAS MARTES CON DICLOROCIANURATO DE SODIO 65%					KILOS	0
							0
	DESINFECCION DE SUPERFICIES AREAS ANEXSAS TRES (3) DIA HIPOCLORITO DE SODIO AL 15%					GALON	10
4/11/2025	PH: MAÑANA/TARDE	7,2/7,2	TEMPERATURA/semanal	29°	CLORO 91%	KILOS	12
	CLORO: diario	4 ppm	COLOR/diario	ACEPTABLE	CLORO 91% TABLETAS	KILOS	12
	ALCALINIDAD/semanal	80 ppm	MATERIAL FLOTANTE/diario	AUSENTE	CLORO 70%	KILOS	12
	DUREZA/semanal	250ppm	TRASPARENCIA/diario	ACEPTABLE	ALGUICIDA CLARIFICADOR	GALON	5
	ACIDO CIANURICO/semanal	30 ppm			BICARBONATO DE SODIO	KILOS	17
					DICLOROCIANURATO DE SODIO 65%	KILOS	15
					HIDROXICLORURO DE ALUMINIO	GALON	0
	SUPERCLORACION CADA OCHO DIAS LOS DIAS MARTES CON DICLOROCIANURATO DE SODIO 65%					KILOS	0
							0
	DESINFECCION DE SUPERFICIES AREAS ANEXSAS TRES (3) DIA HIPOCLORITO DE SODIO AL 15%					GALON	10
5/11/2025	PH: MAÑANA/TARDE	7,2/7,2	TEMPERATURA/semanal	29°	CLORO 91%	KILOS	0
	CLORO: diario	15 ppm	COLOR/diario	ACEPTABLE	CLORO 91% TABLETAS	KILOS	0
	ALCALINIDAD/semanal	80 ppm	MATERIAL FLOTANTE/diario	AUSENTE	CLORO 70%	KILOS	0
	DUREZA/semanal	250ppm	TRASPARENCIA/diario	ACEPTABLE	ALGUICIDA CLARIFICADOR	GALON	5
	ACIDO CIANURICO/semanal	30 ppm			BICARBONATO DE SODIO	KILOS	17
					DICLOROCIANURATO DE SODIO 65%	KILOS	0
					HIDROXICLORURO DE ALUMINIO	GALON	60
	SUPERCLORACION CADA OCHO DIAS LOS DIAS MARTES CON DICLOROCIANURATO DE SODIO 65%					KILOS	38
							0
	DESINFECCION DE SUPERFICIES AREAS ANEXSAS TRES (3) DIA HIPOCLORITO DE SODIO AL 15%					GALON	10
NOVIEMBRE	**PARAMETROS**				**PRODUCTOS QUIMICOS**		
DIA	**QUIMICOS**	**RESULTADOS**	**FISICOS**	**RESULTADOS**	**PRODUCTOS**	**UND**	**CANT.**
6/11/2025	PH: MAÑANA/TARDE	7,2/7,2	TEMPERATURA/semanal	29°	CLORO 91%	KILOS	12
	CLORO: diario	15 ppm	COLOR/diario	ACEPTABLE	CLORO 91% TABLETAS	KILOS	12
	ALCALINIDAD/semanal	80 ppm	MATERIAL FLOTANTE/diario	AUSENTE	CLORO 70%	KILOS	12
	DUREZA/semanal	250ppm	TRASPARENCIA/diario	ACEPTABLE	ALGUICIDA CLARIFICADOR	GALON	5
	ACIDO CIANURICO/semanal	30 ppm			BICARBONATO DE SODIO	KILOS	17
					DICLOROCIANURATO DE SODIO 65%	KILOS	15
					HIDROXICLORURO DE ALUMINIO	GALON	0
	SUPERCLORACION CADA OCHO DIAS LOS DIAS MARTES CON DICLOROCIANURATO DE SODIO 65%					KILOS	0
							0
	DESINFECCION DE SUPERFICIES AREAS ANEXSAS TRES (3) DIA HIPOCLORITO DE SODIO AL 15%					GALON	10

PLANILLA DE COTROL Y SEGUIMIENTO CARACTERISTICAS FISICO QUIMICAS PISCINA OLIMPICA
CONTRATO CUANTIA ABREVIADA NUMERO 901 /2025

7/11/2025	PH: MAÑANA/TARDE	7,2/7,2	TEMPERATURA/semanal	29°	CLORO 91%	KILOS	12
	CLORO: diario	3ppm	COLOR/diario	ACEPTABLE	CLORO 91% TABLETAS	KILOS	12
	ALCALINIDAD/semanal	80 ppm	MATERIAL FLOTANTE/diario	AUSENTE	CLORO 70%	KILOS	12
	DUREZA/semanal	250ppm	TRASPARENCIA/diario	ACEPTABLE	ALGUICIDA CLARIFICADOR	GALON	5
	ACIDO CIANURICO/semanal	30 ppm			BICARBONATO DE SODIO	KILOS	17
					DICLOROCIANURATO DE SODIO 65%	KILOS	15
					HIDROXICLORURO DE ALUMINIO	GALON	0
	SUPERCLORACION CADA OCHO DIAS LOS DIAS MARTES CON DICLOROCIANURATO DE SODIO 65%					KILOS	0
							0
	DESINFECCION DE SUPERFICIES AREAS ANEXSAS TRES (3) DIA HIPOCLORITO DE SODIO AL 15%					GALON	10
8/11/2025	PH: MAÑANA/TARDE	7,2/7,2	TEMPERATURA/semanal	29°	CLORO 91%	KILOS	12
	CLORO: diario	4 ppm	COLOR/diario	ACEPTABLE	CLORO 91% TABLETAS	KILOS	12
	ALCALINIDAD/semanal	80 ppm	MATERIAL FLOTANTE/diario	AUSENTE	CLORO 70%	KILOS	12
	DUREZA/semanal	250ppm	TRASPARENCIA/diario	ACEPTABLE	ALGUICIDA CLARIFICADOR	GALON	5
	ACIDO CIANURICO/semanal	30 ppm			BICARBONATO DE SODIO	KILOS	17
					DICLOROCIANURATO DE SODIO 65%	KILOS	15
					HIDROXICLORURO DE ALUMINIO	GALON	0
	SUPERCLORACION CADA OCHO DIAS LOS DIAS MARTES CON DICLOROCIANURATO DE SODIO 65%					KILOS	0
							0
	DESINFECCION DE SUPERFICIES AREAS ANEXSAS TRES (3) DIA HIPOCLORITO DE SODIO AL 15%					GALON	10
9/11/2025	PH: MAÑANA/TARDE	7,2/7,2	TEMPERATURA/semanal	29°	CLORO 91%	KILOS	12
	CLORO: diario	4 ppm	COLOR/diario	ACEPTABLE	CLORO 91% TABLETAS	KILOS	12
	ALCALINIDAD/semanal	80 ppm	MATERIAL FLOTANTE/diario	AUSENTE	CLORO 70%	KILOS	12
	DUREZA/semanal	250ppm	TRASPARENCIA/diario	ACEPTABLE	ALGUICIDA CLARIFICADOR	GALON	5
	ACIDO CIANURICO/semanal	30 ppm			BICARBONATO DE SODIO	KILOS	17
					DICLOROCIANURATO DE SODIO 65%	KILOS	15
					HIDROXICLORURO DE ALUMINIO	GALON	0
	SUPERCLORACION CADA OCHO DIAS LOS DIAS MARTES CON DICLOROCIANURATO DE SODIO 65%					KILOS	0
							0
	DESINFECCION DE SUPERFICIES AREAS ANEXSAS TRES (3) DIA HIPOCLORITO DE SODIO AL 15%					GALON	10
NOVIEMBRE	**PARAMETROS**				**PRODUCTOS QUIMICOS**		
DIA	**QUIMICOS**	**RESULTADOS**	**FISICOS**	**RESULTADOS**	**PRODUCTOS**	**UND**	**CANT.**
	PH: MAÑANA/TARDE	7,2/7,2	TEMPERATURA/semanal	29°	CLORO 91%	KILOS	12
	CLORO: diario	4 ppm	COLOR/diario	ACEPTABLE	CLORO 91% TABLETAS	KILOS	12
	ALCALINIDAD/semanal	80 ppm	MATERIAL FLOTANTE/diario	AUSENTE	CLORO 70%	KILOS	12
	DUREZA/semanal	250ppm	TRASPARENCIA/diario	ACEPTABLE	ALGUICIDA CLARIFICADOR	GALON	5

PLANILLA DE COTROL Y SEGUIMIENTO CARACTERISTICAS FISICO QUIMICAS PISCINA OLIMPICA
CONTRATO CUANTIA ABREVIADA NUMERO 901 /2025

10/10/2025	ACIDO CIANURICO/semanal	30 ppm			BICARBONATO DE SODIO	KILOS	17
					DICLOROCIANURATO DE SODIO 65%	KILOS	15
					HIDROXICLORURO DE ALUMINIO	GALON	0
	SUPERCLORACION CADA OCHO DIAS LOS DIAS MARTES CON DICLOROCIANURATO DE SODIO 65%					KILOS	0
							0
	DESINFECCION DE SUPERFICIES AREAS ANEXSAS TRES (3) DIA HIPOCLORITO DE SODIO AL 15%					GALON	10
11/10/2025	PH: MAÑANA/TARDE	7,2/7,2	TEMPERATURA/semanal	29°	CLORO 91%	KILOS	12
	CLORO: diario	4 ppm	COLOR/diario	ACEPTABLE	CLORO 91% TABLETAS	KILOS	12
	ALCALINIDAD/semanal	80 ppm	MATERIAL FLOTANTE/diario	AUSENTE	CLORO 70%	KILOS	12
	DUREZA/semanal	250ppm	TRASPARENCIA/diario	ACEPTABLE	ALGUICIDA CLARIFICADOR	GALON	5
	ACIDO CIANURICO/semanal	30 ppm			BICARBONATO DE SODIO	KILOS	17
					DICLOROCIANURATO DE SODIO 65%	KILOS	15
					HIDROXICLORURO DE ALUMINIO	GALON	0
	SUPERCLORACION CADA OCHO DIAS LOS DIAS MARTES CON DICLOROCIANURATO DE SODIO 65%					KILOS	0
							0
	DESINFECCION DE SUPERFICIES AREAS ANEXSAS TRES (3) DIA HIPOCLORITO DE SODIO AL 15%					GALON	10
12/10/2025	PH: MAÑANA/TARDE	7,2/7,2	TEMPERATURA/semanal	29°	CLORO 91%	KILOS	0
	CLORO: diario	3 ppm	COLOR/diario	ACEPTABLE	CLORO 91% TABLETAS	KILOS	0
	ALCALINIDAD/semanal	80 ppm	MATERIAL FLOTANTE/diario	AUSENTE	CLORO 70%	KILOS	0
	DUREZA/semanal	250ppm	TRASPARENCIA/diario	ACEPTABLE	ALGUICIDA CLARIFICADOR	GALON	5
	ACIDO CIANURICO/semanal	30 ppm			BICARBONATO DE SODIO	KILOS	17
					DICLOROCIANURATO DE SODIO 65%	KILOS	0
					HIDROXICLORURO DE ALUMINIO	GALON	60
	SUPERCLORACION CADA OCHO DIAS LOS DIAS MARTES CON DICLOROCIANURATO DE SODIO 65%					KILOS	38
							0
	DESINFECCION DE SUPERFICIES AREAS ANEXSAS TRES (3) DIA HIPOCLORITO DE SODIO AL 15%					GALON	10
13/10/2025	PH: MAÑANA/TARDE	7,2/7,2	TEMPERATURA/semanal	29°	CLORO 91%	KILOS	12
	CLORO: diario	15 ppm	COLOR/diario	ACEPTABLE	CLORO 91% TABLETAS	KILOS	12
	ALCALINIDAD/semanal	80 ppm	MATERIAL FLOTANTE/diario	AUSENTE	CLORO 70%	KILOS	12
	DUREZA/semanal	250ppm	TRASPARENCIA/diario	ACEPTABLE	ALGUICIDA CLARIFICADOR	GALON	5
	ACIDO CIANURICO/semanal	30 ppm			BICARBONATO DE SODIO	KILOS	17
					DICLOROCIANURATO DE SODIO 65%	KILOS	15
					HIDROXICLORURO DE ALUMINIO	GALON	0
	SUPERCLORACION CADA OCHO DIAS LOS DIAS MARTES CON DICLOROCIANURATO DE SODIO 65%					KILOS	0
							0
	DESINFECCION DE SUPERFICIES AREAS ANEXSAS TRES (3) DIA HIPOCLORITO DE SODIO AL 15%					GALON	10
NOVIEMBRE	PARAMETROS				PRODUCTOS QUIMICOS		

PLANILLA DE COTROL Y SEGUIMIENTO CARACTERISTICAS FISICO QUIMICAS PISCINA OLIMPICA
CONTRATO CUANTIA ABREVIADA NUMERO 901 /2025

DIA	QUIMICOS	RESULTADOS	FISICOS	RESULTADOS	PRODUCTOS	UND	CANT.
14/11/2025	PH: MAÑANA/TARDE	7,2/7,2	TEMPERATURA/semanal	29°	CLORO 91%	KILOS	12
	CLORO: diario	4 ppm	COLOR/diario	ACEPTABLE	CLORO 91% TABLETAS	KILOS	12
	ALCALINIDAD/semanal	80 ppm	MATERIAL FLOTANTE/diario	AUSENTE	CLORO 70%	KILOS	12
	DUREZA/semanal	250ppm	TRASPARENCIA/diario	ACEPTABLE	ALGUICIDA CLARIFICADOR	GALON	5
	ACIDO CIANURICO/semanal	30 ppm			BICARBONATO DE SODIO	KILOS	17
					DICLOROCIANURATO DE SODIO 65%	KILOS	15
					HIDROXICLORURO DE ALUMINIO	GALON	0
	SUPERCLORACION CADA OCHO DIAS LOS DIAS MARTES CON DICLOROCIANURATO DE SODIO 65%					KILOS	0
							0
	DESINFECCION DE SUPERFICIES AREAS ANEXSAS TRES (3) DIA HIPOCLORITO DE SODIO AL 15%					GALON	10
15/11/2025	PH: MAÑANA/TARDE	7,2/7,2	TEMPERATURA/semanal	29°	CLORO 91%	KILOS	12
	CLORO: diario	4 ppm	COLOR/diario	ACEPTABLE	CLORO 91% TABLETAS	KILOS	12
	ALCALINIDAD/semanal	80 ppm	MATERIAL FLOTANTE/diario	AUSENTE	CLORO 70%	KILOS	12
	DUREZA/semanal	250ppm	TRASPARENCIA/diario	ACEPTABLE	ALGUICIDA CLARIFICADOR	GALON	5
	ACIDO CIANURICO/semanal	30 ppm			BICARBONATO DE SODIO	KILOS	17
					DICLOROCIANURATO DE SODIO 65%	KILOS	15
					HIDROXICLORURO DE ALUMINIO	GALON	0
	SUPERCLORACION CADA OCHO DIAS LOS DIAS MARTES CON DICLOROCIANURATO DE SODIO 65%					KILOS	0
							0
	DESINFECCION DE SUPERFICIES AREAS ANEXSAS TRES (3) DIA HIPOCLORITO DE SODIO AL 15%					GALON	10
16/11/2025	PH: MAÑANA/TARDE	7,2/7,2	TEMPERATURA/semanal	29°	CLORO 91%	KILOS	12
	CLORO: diario	4 ppm	COLOR/diario	ACEPTABLE	CLORO 91% TABLETAS	KILOS	12
	ALCALINIDAD/semanal	80 ppm	MATERIAL FLOTANTE/diario	AUSENTE	CLORO 70%	KILOS	12
	DUREZA/semanal	250ppm	TRASPARENCIA/diario	ACEPTABLE	ALGUICIDA CLARIFICADOR	GALON	5
	ACIDO CIANURICO/semanal	30 ppm			BICARBONATO DE SODIO	KILOS	17
					DICLOROCIANURATO DE SODIO 65%	KILOS	15
					HIDROXICLORURO DE ALUMINIO	GALON	0
	SUPERCLORACION CADA OCHO DIAS LOS DIAS MARTES CON DICLOROCIANURATO DE SODIO 65%					KILOS	0
							0
	DESINFECCION DE SUPERFICIES AREAS ANEXSAS TRES (3) DIA HIPOCLORITO DE SODIO AL 15%					GALON	10

PLANILLA DE COTROL Y SEGUIMIENTO CARACTERISTICAS FISICO QUIMICAS PISCINA OLIMPICA
CONTRATO CUANTIA ABREVIADA NUMERO 901 /2025

PRODUCTOS	UNIDAD	CANTIDAD
CLORO 91%	KILOS	312
CLORO 91% TABLETAS	KILOS	312
CLORO 70%	KILOS	312
ALGUICIDA CLARIFICADOR	GALON	150
BICARBONATO DE SODIO	KILOS	510
DICLOROCIANURATO DE SODIO 65%	KILOS	542
HIDROXICLORURO DE ALUMINIO	GALON	240
HIPOCLORITO DE SODIO AL 15%	GALON	290
DESENGRASANTE LIQ.	LITRO	60
DETERGENTE POLVO	KILOS	45
COMPARADORES DPD 3 PASOS	UNIDAD	2
SERVICIO DE APLICACION DE QUIMICOS, ASPIRADA DE PISCINAS, DESINFECCION DE PLAYAS Y BORDES, LIMPIEZA DE DUCHA	DIAS	30

FIRMA

CONTRATISTA 901/ 2025
ALBA AZUCENA GUZMAN ADAMES
REPRESENTANTE LEGAL SOCIEDAD MUNDO

FIRMA

SUPERVISOR CONTRATO 901/2025
YEISON ALBERTO MONCADA RAMOS
SECRETARIO DE DEPORTES Y RECREACION

PLANILLA DE COTROL Y SEGUIMIENTO CARACTERISTICAS FISICO QUIMICAS PISCINA SEMI-OLIMPICA
CONTRATO CUANTIA ABREVIADA NUMERO 901/2025

OBJETO: CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO INSUMOS DE LAS PISCINAS OLIMPICA Y SEMI-OLIMPICA UBICADAS EN EL ESTADIO MUNICIPAL DE GIRARDOT CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO:CIENTO NOVENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($198.787.664)

PLAZO: DEL 17 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Y/O AGOTAR PRESUPUESTO
FECHA DE INFORME DEL 17 DE OCTUBRE AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2025

OCTUBRE	PARAMETROS				PRODUCTOS QUIMICOS		
DIA	QUIMICOS	RESULTADOS	FISICOS	RESULTADOS	PRODUCTOS	UND	CANT.
18/10/2025	PH: MAÑANA/TARDE	7,2/7,2	TEMPERATURA/semanal	29°	CLORO 91%	KILOS	5
	CLORO: diario	4 ppm	COLOR/diario	ACEPTABLE	CLORO 91% TABLETAS	KILOS	5
	ALCALINIDAD/semanal	80 ppm	MATERIAL FLOTANTE/diario	AUSENTE	CLORO 70%	KILOS	5
	DUREZA/semanal	250ppm	TRASPARENCIA/diario	ACEPTABLE	ALGUICIDA CLARIFICADOR	GALON	2
	ACIDO CIANURICO/semanal	30 ppm			BICARBONATO DE SODIO	KILOS	10
					DICLOROCIANURATO DE SODIO 65%	KILOS	8
					HIDROXICLORURO DE ALUMINIO	GALON	0
	SUPERCLORACION CADA OCHO DIAS LOS DIAS MIERCOLES CON DICLOROCIANURATO DE SODIO 65%					KILOS	0
							0
	DESINFECCION DE SUPERFICIES AREAS ANEXSAS TRES (3) DIA HIPOCLORITO DE SODIO AL 15%					GALON	3
19/10/2025	PH: MAÑANA/TARDE	7,2/7,2	TEMPERATURA/semanal	29°	CLORO 91%	KILOS	5
	CLORO: diario	4 ppm	COLOR/diario	ACEPTABLE	CLORO 91% TABLETAS	KILOS	5
	ALCALINIDAD/semanal	80 ppm	MATERIAL FLOTANTE/diario	AUSENTE	CLORO 70%	KILOS	5
	DUREZA/semanal	250ppm	TRASPARENCIA/diario	ACEPTABLE	ALGUICIDA CLARIFICADOR	GALON	2
	ACIDO CIANURICO/semanal	30 ppm			BICARBONATO DE SODIO	KILOS	10
					DICLOROCIANURATO DE SODIO 65%	KILOS	8
					HIDROXICLORURO DE ALUMINIO	GALON	0
	SUPERCLORACION CADA OCHO DIAS LOS DIAS MIERCOLES CON DICLOROCIANURATO DE SODIO 65%					KILOS	0
							0
	DESINFECCION DE SUPERFICIES AREAS ANEXSAS TRES (3) DIA HIPOCLORITO DE SODIO AL 15%					GALON	3
20/10/2025	PH: MAÑANA/TARDE	7,2/7,2	TEMPERATURA/semanal	29°	CLORO 91%	KILOS	5
	CLORO: diario	4 ppm	COLOR/diario	ACEPTABLE	CLORO 91% TABLETAS	KILOS	5
	ALCALINIDAD/semanal	80 ppm	MATERIAL FLOTANTE/diario	AUSENTE	CLORO 70%	KILOS	5
	DUREZA/semanal	250ppm	TRASPARENCIA/diario	ACEPTABLE	ALGUICIDA CLARIFICADOR	GALON	2
	ACIDO CIANURICO/semanal	30 ppm			BICARBONATO DE SODIO	KILOS	10
					DICLOROCIANURATO DE SODIO 65%	KILOS	8
					HIDROXICLORURO DE ALUMINIO	GALON	0
	SUPERCLORACION CADA OCHO DIAS LOS DIAS MIERCOLES CON DICLOROCIANURATO DE SODIO 65%					KILOS	0
							0
	DESINFECCION DE SUPERFICIES AREAS ANEXSAS TRES (3) DIA HIPOCLORITO DE SODIO AL 15%					GALON	3

PLANILLA DE COTROL Y SEGUIMIENTO CARACTERISTICAS FISICO QUIMICAS PISCINA SEMI-OLIMPICA
CONTRATO CUANTIA ABREVIADA NUMERO 901/2025

OCTUBRE	PARAMETROS				PRODUCTOS QUIMICOS		
DIA	QUIMICOS	RESULTADOS	FISICOS	RESULTADOS	PRODUCTOS	UND	CANT.
21/10/2025	PH: MAÑANA/TARDE	7,2/7,2	TEMPERATURA/semanal	29°	CLORO 91%	KILOS	5
	CLORO: diario	4 ppm	COLOR/diario	ACEPTABLE	CLORO 91% TABLETAS	KILOS	5
	ALCALINIDAD/semanal	80 ppm	MATERIAL FLOTANTE/diario	AUSENTE	CLORO 70%	KILOS	5
	DUREZA/semanal	250ppm	TRASPARENCIA/diario	ACEPTABLE	ALGUICIDA CLARIFICADOR	GALON	2
	ACIDO CIANURICO/semanal	30 ppm			BICARBONATO DE SODIO	KILOS	10
					DICLOROCIANURATO DE SODIO 65%	KILOS	8
					HIDROXICLORURO DE ALUMINIO	GALON	0
	SUPERCLORACION CADA OCHO DIAS LOS DIAS MIERCOLES CON DICLOROCIANURATO DE SODIO 65%					KILOS	0
							0
	DESINFECCION DE SUPERFICIES AREAS ANEXSAS TRES (3) DIA HIPOCLORITO DE SODIO AL 15%					GALON	3
22/10/2025	PH: MAÑANA/TARDE	7,2/7,2	TEMPERATURA/semanal	29°	CLORO 91%	KILOS	0
	CLORO: diario	15 ppm	COLOR/diario	ACEPTABLE	CLORO 91% TABLETAS	KILOS	0
	ALCALINIDAD/semanal	80 ppm	MATERIAL FLOTANTE/diario	AUSENTE	CLORO 70%	KILOS	0
	DUREZA/semanal	250ppm	TRASPARENCIA/diario	ACEPTABLE	ALGUICIDA CLARIFICADOR	GALON	2
	ACIDO CIANURICO/semanal	30 ppm			BICARBONATO DE SODIO	KILOS	10
					DICLOROCIANURATO DE SODIO 65%	KILOS	0
					HIDROXICLORURO DE ALUMINIO	GALON	30
	SUPERCLORACION CADA OCHO DIAS LOS DIAS MIERCOLES CON DICLOROCIANURATO DE SODIO 65%					KILOS	12
							0
	DESINFECCION DE SUPERFICIES AREAS ANEXSAS TRES (3) DIA HIPOCLORITO DE SODIO AL 15%					GALON	3
23/10/2025	PH: MAÑANA/TARDE	7,2/7,2	TEMPERATURA/semanal	29°	CLORO 91%	KILOS	5
	CLORO: diario	4 ppm	COLOR/diario	ACEPTABLE	CLORO 91% TABLETAS	KILOS	5
	ALCALINIDAD/semanal	80 ppm	MATERIAL FLOTANTE/diario	AUSENTE	CLORO 70%	KILOS	5
	DUREZA/semanal	250ppm	TRASPARENCIA/diario	ACEPTABLE	ALGUICIDA CLARIFICADOR	GALON	2
	ACIDO CIANURICO/semanal	30 ppm			BICARBONATO DE SODIO	KILOS	10
					DICLOROCIANURATO DE SODIO 65%	KILOS	8
					HIDROXICLORURO DE ALUMINIO	GALON	0
	SUPERCLORACION CADA OCHO DIAS LOS DIAS MIERCOLES CON DICLOROCIANURATO DE SODIO 65%					KILOS	0
							0
	DESINFECCION DE SUPERFICIES AREAS ANEXSAS TRES (3) DIA HIPOCLORITO DE SODIO AL 15%					GALON	3
	PH: MAÑANA/TARDE	7,2/7,2	TEMPERATURA/semanal	29°	CLORO 91%	KILOS	5
	CLORO: diario	15 ppm	COLOR/diario	ACEPTABLE	CLORO 91% TABLETAS	KILOS	5

PLANILLA DE COTROL Y SEGUIMIENTO CARACTERISTICAS FISICO QUIMICAS PISCINA SEMI-OLIMPICA
CONTRATO CUANTIA ABREVIADA NUMERO 901/2025

24/10/2025	ALCALINIDAD/semanal	80 ppm	MATERIAL FLOTANTE/diario	AUSENTE	CLORO 70%	KILOS	5
	DUREZA/semanal	250ppm	TRASPARENCIA/diario	ACEPTABLE	ALGUICIDA CLARIFICADOR	GALON	2
	ACIDO CIANURICO/semanal	30 ppm			BICARBONATO DE SODIO	KILOS	10
					DICLOROCIANURATO DE SODIO 65%	KILOS	8
					HIDROXICLORURO DE ALUMINIO	GALON	0
	SUPERCLORACION CADA OCHO DIAS LOS DIAS MIERCOLES CON DICLOROCIANURATO DE SODIO 65%					KILOS	0
							0
	DESINFECCION DE SUPERFICIES AREAS ANEXSAS TRES (3) DIA HIPOCLORITO DE SODIO AL 15%					GALON	3
OCTUBRE	PARAMETROS				PRODUCTOS QUIMICOS		
DIA	QUIMICOS	RESULTADOS	FISICOS	RESULTADOS	PRODUCTOS	UND	CANT.
25/10/2025	PH: MAÑANA/TARDE	7,2/7,2	TEMPERATURA/semanal	29°	CLORO 91%	KILOS	5
	CLORO: diario	5 ppm	COLOR/diario	ACEPTABLE	CLORO 91% TABLETAS	KILOS	5
	ALCALINIDAD/semanal	80 ppm	MATERIAL FLOTANTE/diario	AUSENTE	CLORO 70%	KILOS	5
	DUREZA/semanal	250ppm	TRASPARENCIA/diario	ACEPTABLE	ALGUICIDA CLARIFICADOR	GALON	2
	ACIDO CIANURICO/semanal	30 ppm			BICARBONATO DE SODIO	KILOS	10
					DICLOROCIANURATO DE SODIO 65%	KILOS	8
					HIDROXICLORURO DE ALUMINIO	GALON	0
	SUPERCLORACION CADA OCHO DIAS LOS DIAS MIERCOLES CON DICLOROCIANURATO DE SODIO 65%					KILOS	0
							0
	DESINFECCION DE SUPERFICIES AREAS ANEXSAS TRES (3) DIA HIPOCLORITO DE SODIO AL 15%					GALON	3
26/10/2025	PH: MAÑANA/TARDE	7,2/7,2	TEMPERATURA/semanal	29°	CLORO 91%	KILOS	5
	CLORO: diario	4 ppm	COLOR/diario	ACEPTABLE	CLORO 91% TABLETAS	KILOS	5
	ALCALINIDAD/semanal	80 ppm	MATERIAL FLOTANTE/diario	AUSENTE	CLORO 70%	KILOS	5
	DUREZA/semanal	250ppm	TRASPARENCIA/diario	ACEPTABLE	ALGUICIDA CLARIFICADOR	GALON	2
	ACIDO CIANURICO/semanal	30 ppm			BICARBONATO DE SODIO	KILOS	10
					DICLOROCIANURATO DE SODIO 65%	KILOS	8
					HIDROXICLORURO DE ALUMINIO	GALON	0
	SUPERCLORACION CADA OCHO DIAS LOS DIAS MIERCOLES CON DICLOROCIANURATO DE SODIO 65%					KILOS	0
							0
	DESINFECCION DE SUPERFICIES AREAS ANEXSAS TRES (3) DIA HIPOCLORITO DE SODIO AL 15%					GALON	3
27/10/2025	PH: MAÑANA/TARDE	7,2/7,2	TEMPERATURA/semanal	29°	CLORO 91%	KILOS	5
	CLORO: diario	4 ppm	COLOR/diario	ACEPTABLE	CLORO 91% TABLETAS	KILOS	5
	ALCALINIDAD/semanal	80 ppm	MATERIAL FLOTANTE/diario	AUSENTE	CLORO 70%	KILOS	5
	DUREZA/semanal	250ppm	TRASPARENCIA/diario	ACEPTABLE	ALGUICIDA CLARIFICADOR	GALON	2
	ACIDO CIANURICO/semanal	30 ppm			BICARBONATO DE SODIO	KILOS	10

PLANILLA DE COTROL Y SEGUIMIENTO CARACTERISTICAS FISICO QUIMICAS PISCINA SEMI-OLIMPICA
CONTRATO CUANTIA ABREVIADA NUMERO 901/2025

					DICLOROCIANURATO DE SODIO 65%	KILOS	8
					HIDROXICLORURO DE ALUMINIO	GALON	0
	SUPERCLORACION CADA OCHO DIAS LOS DIAS MIERCOLES CON DICLOROCIANURATO DE SODIO 65%					KILOS	0
							0
	DESINFECCION DE SUPERFICIES AREAS ANEXSAS TRES (3) DIA HIPOCLORITO DE SODIO AL 15%					GALON	3
28/10/2025	PH: MAÑANA/TARDE	7,2/7,2	TEMPERATURA/semanal	29°	CLORO 91%	KILOS	5
	CLORO: diario	4 ppm	COLOR/diario	ACEPTABLE	CLORO 91% TABLETAS	KILOS	5
	ALCALINIDAD/semanal	80 ppm	MATERIAL FLOTANTE/diario	AUSENTE	CLORO 70%	KILOS	5
	DUREZA/semanal	250ppm	TRASPARENCIA/diario	ACEPTABLE	ALGUICIDA CLARIFICADOR	GALON	2
	ACIDO CIANURICO/semanal	30 ppm			BICARBONATO DE SODIO	KILOS	10
					DICLOROCIANURATO DE SODIO 65%	KILOS	8
					HIDROXICLORURO DE ALUMINIO	GALON	0
	SUPERCLORACION CADA OCHO DIAS LOS DIAS MIERCOLES CON DICLOROCIANURATO DE SODIO 65%					KILOS	0
							0
	DESINFECCION DE SUPERFICIES AREAS ANEXSAS TRES (3) DIA HIPOCLORITO DE SODIO AL 15%					GALON	3
OCTUBRE	**PARAMETROS**				**PRODUCTOS QUIMICOS**		
DIA	**QUIMICOS**	**RESULTADOS**	**FISICOS**	**RESULTADOS**	**PRODUCTOS**	**UND**	**CANT.**
29/10/2025	PH: MAÑANA/TARDE	7,2/7,2	TEMPERATURA/semanal	29°	CLORO 91%	KILOS	0
	CLORO: diario	4 ppm	COLOR/diario	ACEPTABLE	CLORO 91% TABLETAS	KILOS	0
	ALCALINIDAD/semanal	80 ppm	MATERIAL FLOTANTE/diario	AUSENTE	CLORO 70%	KILOS	0
	DUREZA/semanal	250ppm	TRASPARENCIA/diario	ACEPTABLE	ALGUICIDA CLARIFICADOR	GALON	2
	ACIDO CIANURICO/semanal	30 ppm			BICARBONATO DE SODIO	KILOS	10
					DICLOROCIANURATO DE SODIO 65%	KILOS	0
					HIDROXICLORURO DE ALUMINIO	GALON	30
	SUPERCLORACION CADA OCHO DIAS LOS DIAS MIERCOLES CON DICLOROCIANURATO DE SODIO 65%					KILOS	12
							0
	DESINFECCION DE SUPERFICIES AREAS ANEXSAS TRES (3) DIA HIPOCLORITO DE SODIO AL 15%					GALON	3
30/10/2025	PH: MAÑANA/TARDE	7,2/7,2	TEMPERATURA/semanal	29°	CLORO 91%	KILOS	5
	CLORO: diario	4 ppm	COLOR/diario	ACEPTABLE	CLORO 91% TABLETAS	KILOS	5
	ALCALINIDAD/semanal	80 ppm	MATERIAL FLOTANTE/diario	AUSENTE	CLORO 70%	KILOS	5
	DUREZA/semanal	250ppm	TRASPARENCIA/diario	ACEPTABLE	ALGUICIDA CLARIFICADOR	GALON	2
	ACIDO CIANURICO/semanal	30 ppm			BICARBONATO DE SODIO	KILOS	10
					DICLOROCIANURATO DE SODIO 65%	KILOS	8
					HIDROXICLORURO DE ALUMINIO	GALON	0
	SUPERCLORACION CADA OCHO DIAS LOS DIAS MIERCOLES CON DICLOROCIANURATO DE SODIO 65%					KILOS	5
							5
	DESINFECCION DE SUPERFICIES AREAS ANEXSAS TRES (3) DIA HIPOCLORITO DE SODIO AL 15%					GALON	5

PLANILLA DE COTROL Y SEGUIMIENTO CARACTERISTICAS FISICO QUIMICAS PISCINA SEMI-OLIMPICA
CONTRATO CUANTIA ABREVIADA NUMERO 901/2025

31/10/2025	PH: MAÑANA/TARDE	7,2/7,2	TEMPERATURA/semanal	29°	CLORO 91%	KILOS	5
	CLORO: diario	15 ppm	COLOR/diario	ACEPTABLE	CLORO 91% TABLETAS	KILOS	5
	ALCALINIDAD/semanal	80 ppm	MATERIAL FLOTANTE/diario	AUSENTE	CLORO 70%	KILOS	5
	DUREZA/semanal	250ppm	TRASPARENCIA/diario	ACEPTABLE	ALGUICIDA CLARIFICADOR	GALON	2
	ACIDO CIANURICO/semanal	30 ppm			BICARBONATO DE SODIO	KILOS	10
					DICLOROCIANURATO DE SODIO 65%	KILOS	8
					HIDROXICLORURO DE ALUMINIO	GALON	0
	SUPERCLORACION CADA OCHO DIAS LOS DIAS MIERCOLES CON DICLOROCIANURATO DE SODIO 65%					KILOS	5
							5
	DESINFECCION DE SUPERFICIES AREAS ANEXSAS TRES (3) DIA HIPOCLORITO DE SODIO AL 15%					GALON	5
1/11/2025	PH: MAÑANA/TARDE	7,2/7,2	TEMPERATURA/semanal	29°	CLORO 91%	KILOS	5
	CLORO: diario	5ppm	COLOR/diario	ACEPTABLE	CLORO 91% TABLETAS	KILOS	5
	ALCALINIDAD/semanal	80 ppm	MATERIAL FLOTANTE/diario	AUSENTE	CLORO 70%	KILOS	5
	DUREZA/semanal	250ppm	TRASPARENCIA/diario	ACEPTABLE	ALGUICIDA CLARIFICADOR	GALON	2
	ACIDO CIANURICO/semanal	30 ppm			BICARBONATO DE SODIO	KILOS	10
					DICLOROCIANURATO DE SODIO 65%	KILOS	8
					HIDROXICLORURO DE ALUMINIO	GALON	0
	SUPERCLORACION CADA OCHO DIAS LOS DIAS MIERCOLES CON DICLOROCIANURATO DE SODIO 65%					KILOS	0
							0
	DESINFECCION DE SUPERFICIES AREAS ANEXSAS TRES (3) DIA HIPOCLORITO DE SODIO AL 15%					GALON	3
NOVIEMBRE	**PARAMETROS**				**PRODUCTOS QUIMICOS**		
DIA	**QUIMICOS**	**RESULTADOS**	**FISICOS**	**RESULTADOS**	**PRODUCTOS**	**UND**	**CANT.**
2/11/2025	PH: MAÑANA/TARDE	7,2/7,2	TEMPERATURA/semanal	29°	CLORO 91%	KILOS	5
	CLORO: diario	4 ppm	COLOR/diario	ACEPTABLE	CLORO 91% TABLETAS	KILOS	5
	ALCALINIDAD/semanal	80 ppm	MATERIAL FLOTANTE/diario	AUSENTE	CLORO 70%	KILOS	5
	DUREZA/semanal	250ppm	TRASPARENCIA/diario	ACEPTABLE	ALGUICIDA CLARIFICADOR	GALON	2
	ACIDO CIANURICO/semanal	30 ppm			BICARBONATO DE SODIO	KILOS	10
					DICLOROCIANURATO DE SODIO 65%	KILOS	8
					HIDROXICLORURO DE ALUMINIO	GALON	0
	SUPERCLORACION CADA OCHO DIAS LOS DIAS MIERCOLES CON DICLOROCIANURATO DE SODIO 65%					KILOS	0
							0
	DESINFECCION DE SUPERFICIES AREAS ANEXSAS TRES (3) DIA HIPOCLORITO DE SODIO AL 15%					GALON	3
	PH: MAÑANA/TARDE	7,2/7,2	TEMPERATURA/semanal	29°	CLORO 91%	KILOS	5
	CLORO: diario	4 ppm	COLOR/diario	ACEPTABLE	CLORO 91% TABLETAS	KILOS	5
	ALCALINIDAD/semanal	80 ppm	MATERIAL FLOTANTE/diario	AUSENTE	CLORO 70%	KILOS	5
	DUREZA/semanal	250ppm	TRASPARENCIA/diario	ACEPTABLE	ALGUICIDA CLARIFICADOR	GALON	2

PLANILLA DE COTROL Y SEGUIMIENTO CARACTERISTICAS FISICO QUIMICAS PISCINA SEMI-OLIMPICA
CONTRATO CUANTIA ABREVIADA NUMERO 901/2025

3/11/2025	ACIDO CIANURICO/semanal	30 ppm			BICARBONATO DE SODIO	KILOS	10
					DICLOROCIANURATO DE SODIO 65%	KILOS	8
					HIDROXICLORURO DE ALUMINIO	GALON	0
	SUPERCLORACION CADA OCHO DIAS LOS DIAS MIERCOLES CON DICLOROCIANURATO DE SODIO 65%					KILOS	0
							0
	DESINFECCION DE SUPERFICIES AREAS ANEXSAS TRES (3) DIA HIPOCLORITO DE SODIO AL 15%					GALON	3
4/11/2025	PH: MAÑANA/TARDE	7,2/7,2	TEMPERATURA/semanal	29°	CLORO 91%	KILOS	5
	CLORO: diario	4 ppm	COLOR/diario	ACEPTABLE	CLORO 91% TABLETAS	KILOS	5
	ALCALINIDAD/semanal	80 ppm	MATERIAL FLOTANTE/diario	AUSENTE	CLORO 70%	KILOS	5
	DUREZA/semanal	250ppm	TRASPARENCIA/diario	ACEPTABLE	ALGUICIDA CLARIFICADOR	GALON	2
	ACIDO CIANURICO/semanal	30 ppm			BICARBONATO DE SODIO	KILOS	10
					DICLOROCIANURATO DE SODIO 65%	KILOS	8
					HIDROXICLORURO DE ALUMINIO	GALON	0
	SUPERCLORACION CADA OCHO DIAS LOS DIAS MIERCOLES CON DICLOROCIANURATO DE SODIO 65%					KILOS	0
							0
	DESINFECCION DE SUPERFICIES AREAS ANEXSAS TRES (3) DIA HIPOCLORITO DE SODIO AL 15%					GALON	3

NOVIEMBRE	PARAMETROS				PRODUCTOS QUIMICOS		
DIA	QUIMICOS	RESULTADOS	FISICOS	RESULTADOS	PRODUCTOS	UND	CANT.
5/11/2025	PH: MAÑANA/TARDE	7,2/7,2	TEMPERATURA/semanal	29°	CLORO 91%	KILOS	0
	CLORO: diario	4 ppm	COLOR/diario	ACEPTABLE	CLORO 91% TABLETAS	KILOS	0
	ALCALINIDAD/semanal	80 ppm	MATERIAL FLOTANTE/diario	AUSENTE	CLORO 70%	KILOS	0
	DUREZA/semanal	250ppm	TRASPARENCIA/diario	ACEPTABLE	ALGUICIDA CLARIFICADOR	GALON	2
	ACIDO CIANURICO/semanal	30 ppm			BICARBONATO DE SODIO	KILOS	10
					DICLOROCIANURATO DE SODIO 65%	KILOS	0
					HIDROXICLORURO DE ALUMINIO	GALON	30
	SUPERCLORACION CADA OCHO DIAS LOS DIAS MIERCOLES CON DICLOROCIANURATO DE SODIO 65%					KILOS	12
							0
	DESINFECCION DE SUPERFICIES AREAS ANEXSAS TRES (3) DIA HIPOCLORITO DE SODIO AL 15%					GALON	3

PLANILLA DE COTROL Y SEGUIMIENTO CARACTERISTICAS FISICO QUIMICAS PISCINA SEMI-OLIMPICA
CONTRATO CUANTIA ABREVIADA NUMERO 901/2025

6/11/2025	PH: MAÑANA/TARDE	7,2/7,2	TEMPERATURA/semanal	29°	CLORO 91%	KILOS	5
	CLORO: diario	4 ppm	COLOR/diario	ACEPTABLE	CLORO 91% TABLETAS	KILOS	5
	ALCALINIDAD/semanal	80 ppm	MATERIAL FLOTANTE/diario	AUSENTE	CLORO 70%	KILOS	5
	DUREZA/semanal	250ppm	TRASPARENCIA/diario	ACEPTABLE	ALGUICIDA CLARIFICADOR	GALON	2
	ACIDO CIANURICO/semanal	30 ppm			BICARBONATO DE SODIO	KILOS	10
					DICLOROCIANURATO DE SODIO 65%	KILOS	8
					HIDROXICLORURO DE ALUMINIO	GALON	0
	SUPERCLORACION CADA OCHO DIAS LOS DIAS MIERCOLES CON DICLOROCIANURATO DE SODIO 65%					KILOS	0
							0
	DESINFECCION DE SUPERFICIES AREAS ANEXSAS TRES (3) DIA HIPOCLORITO DE SODIO AL 15%					GALON	3
7/11/2025	PH: MAÑANA/TARDE	7,2/7,2	TEMPERATURA/semanal	29°	CLORO 91%	KILOS	5
	CLORO: diario	15ppm	COLOR/diario	ACEPTABLE	CLORO 91% TABLETAS	KILOS	5
	ALCALINIDAD/semanal	80 ppm	MATERIAL FLOTANTE/diario	AUSENTE	CLORO 70%	KILOS	5
	DUREZA/semanal	250ppm	TRASPARENCIA/diario	ACEPTABLE	ALGUICIDA CLARIFICADOR	GALON	2
	ACIDO CIANURICO/semanal	30 ppm			BICARBONATO DE SODIO	KILOS	10
					DICLOROCIANURATO DE SODIO 65%	KILOS	8
					HIDROXICLORURO DE ALUMINIO	GALON	0
	SUPERCLORACION CADA OCHO DIAS LOS DIAS MIERCOLES CON DICLOROCIANURATO DE SODIO 65%					KILOS	0
							0
	DESINFECCION DE SUPERFICIES AREAS ANEXSAS TRES (3) DIA HIPOCLORITO DE SODIO AL 15%					GALON	3
8/11/2025	PH: MAÑANA/TARDE	7,2/7,2	TEMPERATURA/semanal	29°	CLORO 91%	KILOS	5
	CLORO: diario	5 ppm	COLOR/diario	ACEPTABLE	CLORO 91% TABLETAS	KILOS	5
	ALCALINIDAD/semanal	80 ppm	MATERIAL FLOTANTE/diario	AUSENTE	CLORO 70%	KILOS	5
	DUREZA/semanal	250ppm	TRASPARENCIA/diario	ACEPTABLE	ALGUICIDA CLARIFICADOR	GALON	2
	ACIDO CIANURICO/semanal	30 ppm			BICARBONATO DE SODIO	KILOS	10
					DICLOROCIANURATO DE SODIO 65%	KILOS	8
					HIDROXICLORURO DE ALUMINIO	GALON	0
	SUPERCLORACION CADA OCHO DIAS LOS DIAS MIERCOLES CON DICLOROCIANURATO DE SODIO 65%					KILOS	0
							0
	DESINFECCION DE SUPERFICIES AREAS ANEXSAS TRES (3) DIA HIPOCLORITO DE SODIO AL 15%					GALON	3

NOVIEMBRE	PARAMETROS				PRODUCTOS QUIMICOS		
DIA	QUIMICOS	RESULTADOS	FISICOS	RESULTADOS	PRODUCTOS	UND	CANT.
	PH: MAÑANA/TARDE	7,2/7,2	TEMPERATURA/semanal	29°	CLORO 91%	KILOS	5
	CLORO: diario	4 ppm	COLOR/diario	ACEPTABLE	CLORO 91% TABLETAS	KILOS	5
	ALCALINIDAD/semanal	80 ppm	MATERIAL FLOTANTE/diario	AUSENTE	CLORO 70%	KILOS	5
	DUREZA/semanal	250ppm	TRASPARENCIA/diario	ACEPTABLE	ALGUICIDA CLARIFICADOR	GALON	2

PLANILLA DE COTROL Y SEGUIMIENTO CARACTERISTICAS FISICO QUIMICAS PISCINA SEMI-OLIMPICA
CONTRATO CUANTIA ABREVIADA NUMERO 901/2025

16/11/2025	ACIDO CIANURICO/semanal	30 ppm			BICARBONATO DE SODIO	KILOS	10
					DICLOROCIANURATO DE SODIO 65%	KILOS	8
					HIDROXICLORURO DE ALUMINIO	GALON	0
	SUPERCLORACION CADA OCHO DIAS LOS DIAS MIERCOLES CON DICLOROCIANURATO DE SODIO 65%					KILOS	0
							0
	DESINFECCION DE SUPERFICIES AREAS ANEXSAS TRES (3) DIA HIPOCLORITO DE SODIO AL 15%					GALON	3

PRODUCTOS	UNIDAD	CANTIDAD
CLORO 91%	KILOS	130
CLORO 91% TABLETAS	KILOS	130
CLORO 70%	KILOS	130
ALGUICIDA CLARIFICADOR	GALON	60
BICARBONATO DE SODIO	KILOS	300
DICLOROCIANURATO DE SODIO 65%	KILOS	266
HIDROXICLORURO DE ALUMINIO	GALON	120
HIPOCLORITO DE SODIO AL 15%	GALON	94
DESENGRASANTE LIQ.	LITRO	60
DETERGENTE POLVO	KILOS	45
COMPARADORES DPD 3 PASOS	UNIDAD	1
SERVICIO DE APLICACION DE QUIMICOS, ASPIRADA DE PISCINAS, DESINFECCION DE PLAYAS Y BORDES, LIMPIEZA DE DUCHA	DIAS	30

FIRMA

CONTRATISTA 901/ 2025
ALBA AZUCENA GUZMAN ADAMES
REPRESENTANTE LEGAL SOCIEDAD MUNDO

FIRMA

SUPERVISOR CONTRATO 901/2025
YEISON ALBERTO MONCADA RAMOS
SECRETARIO DE DEPORTES Y RECREACION